ALLEGATO B

Specifiche tecniche per la trasmissione telematica della dichiarazione di successione

INDICE

1. AVVERTENZE GENERALI 3

1.1 BREVI CENNI SUL LINGUAGGIO XML 3

2. CONTENUTO DELLA FORNITURA 6

2.1 GENERALITÀ 6
2.2 IL TRATTAMENTO DEL CODICE FISCALE 6
2.3 GLI ALLEGATI 7
2.4 NAMESPACES 8

3. XML SCHEMA DEFINITION 10

3.1 LEGENDA DEI SIMBOLI GRAFICI 12
3.2 MESSAGGIO 13
3.2.1 Intestazione 13
3.2.2 Contenuto 14
3.3 FORNITURA 14
3.3.1 Intestazione 15

4. SCHEMA FORNITURASUC13_V1.XSD 16

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DATI DELLE DICHIARAZIONI DI SUCCESSIONE DA TRASMETTERE ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE IN VIA TELEMATICA

1. AVVERTENZE GENERALI

Il contenuto e le caratteristiche della fornitura dei dati riguardanti le dichiarazioni di successione da trasmettere all'Agenzia delle Entrate in via telematica sono contenuti nelle specifiche tecniche di seguito esposte.

Si precisa che una dichiarazione da inviare i cui dati non rispettino le specifiche tecniche sarà **scartata.**

I file contenenti le dichiarazioni di successione **devono necessariamente essere controllati,** prima della trasmissione, con l'apposito software realizzato dall'Agenzia delle Entrate/Sogei al fine di evitare la trasmissione di documenti che il sistema rifiuterebbe per non rispondenza alle specifiche tecniche.

La fornitura deve contenere i dati relativi ad **una sola dichiarazione**.

Si rammenta che la **dimensione** complessiva delle dichiarazioni di successione da trasmettere non può eccedere il limite previsto di **40 MB compressi**.

Se la dimensione complessiva eccede il limite previsto, il contribuente deve presentare la dichiarazione di successione presso un ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate.

Le modalità per la trasmissione dei dati in via telematica sono stabilite con il decreto del 31 luglio 1998 (pubblicato nella G.U. del 12 agosto 1998, n. 187) e successive modificazioni.

1.1 Brevi cenni sul linguaggio XML

L'Agenzia delle Entrate ha scelto di adottare, per la definizione della fornitura concernente le dichiarazioni di successione, il linguaggio XML (eXtensible Markup Language).

L'XML è un metalinguaggio, ossia una "grammatica", per la definizione di documenti da gestire con strumenti informatici.

Per "grammatica" s'intende l'insieme standard di definizioni e di regole sintattiche mediante le quali la struttura logica di un documento è tradotta in una corrispondente struttura fisica, composta di elementi sintattici chiamati **tag,** ossia sequenze di caratteri delimitate dai segni '<' e '>'.

Concretamente, un file XML è un file di testo costituito da diversi **elementi** individuati dai **tag,** ciascuno dei quali identifica un componente logico del documento.

Gli **elementi** sono organizzati secondo una **struttura gerarchica:** ciascun **elemento** può, infatti, contenere altri elementi (**sottoelementi**) oppure del testo. L'elemento principale della struttura "ad albero" così ottenuta è denominato **radice** (**root element)**.

Agli **elementi** possono essere associate altre informazioni che ne descrivono le proprietà, tali informazioni sono chiamate **attributi**.

La modellazione della fornitura delle dichiarazioni di successione è stata realizzata introducendo una nuova radice denominata **Messaggio**, descritta nel paragrafo 3.2, all'interno della quale sono stati individuati i due sottoelementi **Intestazione** e **Contenuto**.



L'elemento **Intestazione** espone il codice fiscale del soggetto responsabile dell'invio telematico, l'elemento **Contenuto** definisce al suo interno una **Fornitura** astratta che, nel caso delle dichiarazioni di successione, assume le caratteristiche di quella ad esso relativa descritta nel paragrafo 3.3. L'elemento **Contenuto** espone l'attributo **codiceFornitura** che per il suddetto modello deve essere impostato al valore **SUC13**.

All'interno dell'elemento **Fornitura** si trova il sottoelemento **Dichiarazione** che contiene i sottoelementi che si riferiscono ai vari quadri: il primo (Frontespizio) raccoglie le informazioni che nel tracciato telematico tradizionale erano esposte nel record di tipo B, gli altri contengono i dati relativi alla dichiarazione di successione, precedentemente esposti negli altri tipi record.



La struttura della fornitura xml è descritta, mediante l'**XML Schema**, in uno specifico documento (**schema document**), identificato dall'estensione "**xsd**".

Il file XSD (XML Schema Definition) evidenzia il contenuto della fornitura definendone gli elementi ed evidenziandone attributi e relazioni reciproche.

In particolare, lo **schema** riguardante la fornitura xml identifica diverse tipologie di componenti: elementi di significato generale, ossia indipendenti dal tipo di documento contenuto nella fornitura stessa, elementi che rappresentano i componenti logici di una generica dichiarazione, elementi che rappresentano i componenti logici di una generica richiesta di registrazione ed elementi che costituiscono, più specificamente, la struttura di una dichiarazione di successione.

Ciascuna delle suddette tipologie di componenti individua un "dominio di nomi" (**namespace**), un ambito nel quale gli elementi sono univoci ed hanno significato omogeneo.

Concretamente, lo schema relativo alla fornitura di successione si compone di un insieme di documenti xsd, associati ai diversi namespace, nei quali sono definiti, oltre agli elementi della fornitura, anche i tipi di dati ad essi associati ed alcuni elenchi di codici predefiniti previsti per gli elementi della dichiarazione.

La denominazione e il significato dei diversi file XSD sono illustrati dettagliatamente nel paragrafo 2.4.

2. CONTENUTO DELLA FORNITURA

2.1 Generalità

La fornitura oggetto della trasmissione telematica deve essere conforme alle specifiche dell'eXtensible Markup Language (XML) 1.0 (raccomandazione WC3 10 febbraio 1998) e deve essere codificata secondo la codifica UTF-8.

Il contenuto della fornitura xml, relativa al Modello di successione, deve inoltre soddisfare la sintassi descritta nel file XSD denominato **forniturаSUC13_v1.xsd**, allegato al presente documento.

Il suddetto schema definisce la struttura della fornitura xml, delineando gli elementi permessi, i loro attributi, i tipi di dati ad essi associati e la relazione gerarchica tra gli elementi stessi.

La procedura distribuita dall'Agenzia delle Entrate esegue una prima fase di **validazione** della fornitura, ossia di verifica che il file sia conforme allo schema ad esso associato ed una successiva fase di **controllo,** nella quale esamina la correttezza dei dati indicati applicando regole specifiche per ciascun elemento.

L'esito negativo della validazione determina sempre lo scarto dell'intera fornitura.

I diagnostici generati in fase di **controllo** possono invece avere una diversa gravità a seconda dell'elemento interessato e possono determinare lo scarto della singola dichiarazione o dell'intera fornitura.

2.2 Il trattamento del Codice Fiscale

I codici fiscali riportati nelle dichiarazioni di successione devono essere formalmente corretti.

Si precisa che in sede di accoglimento delle dichiarazioni trasmesse in via telematica, costituirà oggetto di scarto della dichiarazione stessa l'indicazione di un **codice fiscale** che, anche se formalmente corretto, non risulti registrato presso l'Anagrafe Tributaria.

Nel caso di omocodia del codice fiscale del contribuente risolta dall'Agenzia delle Entrate con l'attribuzione di un nuovo codice fiscale, l'indicazione in dichiarazione del precedente codice fiscale (omocodice) comporta, in sede di accoglimento delle dichiarazioni trasmesse in via telematica, lo scarto della dichiarazione.

2.3 Gli allegati

Sono accettati documenti con formato file: TIF e/o TIFF e PDF/A (PDF/A-1a o PDF/A-1b).

TIF e/o TIFF : tali formati sono prodotti a fronte della scansione del documento. Ai fini dell'accettazione è necessario utilizzare una risoluzione non superiore a 300 DPI, selezionare il colore B/N e specificare la Compressione CCITT Group IV (modalità Fax).

PDF/A (PDF/A-1a o PDF/A-1b): i file in formato PDF/A sono generati a partire da documenti elettronici, prodotti da comuni software di produttività individuale, o attraverso la scansione dei documenti, specificando il formato e l'opzione di conformità al PDF/A in fase di salvataggio.

Ogni file allegato non deve superare la dimensione massima di **5 MB**. Nel caso in cui il file superi la dimensione massima è necessario suddividerlo in più file.

Al fine di agevolare la presentazione dei documenti, che siano conformi ai formati indicati in precedenza, è possibile utilizzare il **servizio di verifica** del formato a cui sottoporre i documenti per verificarne la preventiva conformità ai suddetti requisiti. Qualora l'esito della verifica fosse negativo, potrà essere effettuata la **conversione** del documento mediante l'apposito servizio di conversione.

Nel caso in cui l'operazione di conversione abbia esito negativo, si consiglia di predisporre il documento in formato TIFF, seguendo le regole su indicate per tale formato, e sottoporre il documento così ottenuto alla validazione.

Per effettuare la validazione e la conversione dei documenti da allegare è necessario essere un utente abilitato ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. I servizi di verifica e di conversione sono raggiungibili all'interno dell'area riservata, selezionando il servizio CIVIS - Presentazione documenti per controllo formale - Funzione di validazione e conversione file.

Si precisa che in sede di accoglimento delle dichiarazioni trasmesse in via telematica, costituirà oggetto di scarto della dichiarazione stessa la presenza di allegati non conformi a quanto indicato in precedenza.

In caso di allegati da inviare in originale o in copia autentica la dichiarazione di successione deve essere trasmessa esclusivamente tramite gli uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate o pubblico ufficiale autenticante (ad esempio per la trasmissione della documentazione relativa alle passività).

2.4 Namespaces

Lo schema associato alla fornitura di successione è organizzato facendo uso di diversi namespaces, il cui significato è illustrato in Tabella 1 ed è suddiviso in più schema documents, il cui contenuto è descritto in Tabella 2.

Ciascun namespace è identificato univocamente da un "nome", detto **URN** (Uniform Resource Name), al quale è associato un prefisso, utilizzato per brevità all'interno dello schema per indicare l'appartenenza di un elemento xml al namespace stesso.

Prefisso	Namespace	Descrizione
tm	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:telent:v1	Namespace al quale appartengono gli elementi generali del messaggio trasmesso telematicamente, che non dipendono dalla tipologia di fornitura in esso contenuta.
cm	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche: common:v2	Namespace nel quale sono definiti i tipi di dati semplici, derivati dai tipi primitivi, che possono essere assegnati agli elementi di un generico documento trasmesso telematicamente. Allo stesso namespace appartengono anche gli elementi generali della fornitura che non dipendono dalla tipologia di documento in essa contenuto.
sc	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche: sco:common:v3	Namespace nel quale sono definiti gli elementi ed i tipi xml che compongono una generica dichiarazione.
reg	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche: sco:reg:v2	Namespace nel quale sono definiti gli elementi ed i tipi xml che compongono una generica richiesta di registrazione.

suc	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche: sco:suc:v1	Namespace nel quale sono definiti gli elementi ed i tipi xml che compongono la dichiarazione di successione.

Tabella 1

Nome file	Contenuto
telematico_v1.xsd	Contiene la definizione dei tipi xml relativi agli elementi generali del messaggio.
fornitura_v2.xsd	Contiene la definizione dei tipi xml concernenti gli elementi generali della fornitura.
typesDati_v2.xsd	Contiene la definizione dei tipi di dati xml, derivati dai tipi primitivi predefiniti, associati agli elementi testuali della fornitura.
typesProvincie_v2.xsd	Contiene la definizione di tipi xml semplici costituiti dalle sigle delle provincie italiane in vigore, dalle sigle delle provincie croate di Fiume, Pola e Zara e dalla sigla “EE” che indica un paese estero.
datiFiscali_v3.xsd	Contiene la definizione di tipi xml relativi alla generica dichiarazione.
typesFiscali_v3.xsd	Contiene la definizione di tipi xml semplici costituiti dai codici elencati in alcune tabelle associate alla dichiarazione: “Tabella generale dei codici carica”, “Tabella generale di classificazione della natura giuridica”, ecc.
typesReg_v2.xsd	Contiene la definizione di ulteriori tipi xml relativi alla generica richiesta di registrazione.
forniturаSUC13_v1.xsd	Contiene la definizione dei tipi xml relativi alla dichiarazione di successione.

Tabella 2

3. XML SCHEMA DEFINITION

Il presente capitolo analizza lo schema che descrive la struttura della fornitura xml relativa alla dichiarazione di successione.

Tale schema definisce elementi di tipo semplice, il cui contenuto è esclusivamente testuale e di tipo complesso contenenti altri elementi dello schema.

A ciascuno degli elementi semplici è attribuito uno dei tipi xml di dati definiti nella tabella 3.

Tipo	Descrizione
DatoAN_Type	Tipo semplice costituito da caratteri alfanumerici maiuscoli e dai caratteri: punto, virgola, apice, trattino, spazio, /, °, ^, ampersand. I caratteri: punto, virgola, apice, spazio, /, °, ^ e ampersand non sono ammessi come primo carattere della stringa.
DatoNU_Type	Tipo semplice che identifica numeri naturali positivi e negativi con al massimo 16 cifre.
DatoPC_Type	Tipo semplice che esprime una percentuale e dunque consente valori positivi non superiori a 100, con al massimo 2 cifre decimali. Il separatore decimale previsto è la virgola.
DatoQU_Type	Tipo semplice che identifica numeri positivi con al massimo 5 cifre decimali. La lunghezza massima prevista è di 16 caratteri, il separatore decimale previsto è la virgola.
DatoVP_Type	Tipo semplice che identifica numeri positivi con 2 cifre decimali. La lunghezza massima prevista è di 16 caratteri, il separatore decimale previsto è la virgola.
DatoN1_Type	Tipo semplice che identifica i numeri naturali da 1 a 9.
DatoNP_Type	Tipo semplice che identifica numeri naturali positivi con al massimo 16 cifre.
DatoPI_Type	Tipo semplice che identifica la partita IVA rispettandone i vincoli di struttura.
DatoCN_Type	Tipo semplice che identifica un codice fiscale numerico rispettandone i vincoli di struttura.
DatoCF_Type	Tipo semplice che identifica un codice fiscale alfanumerico rispettandone i vincoli di struttura.
DatoCB_Type	Tipo semplice che consente esclusivamente i valori 0 e 1.
DatoCB12_Type	Tipo semplice che consente esclusivamente 12 caratteri con i valori 0 e 1.
DatoDT_Type	Tipo semplice che identifica una data nel formato ggmmaaaa. La data indicata non deve essere successiva alla data corrente.
DatoDA_Type	Tipo semplice che identifica un anno nel formato aaaa. Sono ammessi anni dal 1800 al 2099.
DatoDN_Type	Tipo semplice che identifica una data nel formato ggmmaaaa.
DatoD6_Type	Tipo semplice che identifica una data nel formato mmaaaa.
DatoEM_Type	Tipo semplice che identifica un indirizzo email.
DatoGA_Type	Tipo semplice che identifica il numero di giorni in un anno e va da 1 a 365
DatoTL_Type	Tipo semplice che identifica un elemento di tipo telefono
DatoCP_Type	Tipo semplice che identifica un elemento di tipo cap

PR_Type	Tipo semplice costituito dalle sigle delle provincie italiane in vigore.
PN_Type	Tipo semplice costituito dalle sigle delle provincie italiane in vigore, dalle sigle delle provincie croate di Fiume, Pola e Zara e dalla sigla “EE” che indica un paese estero.
PE_Type	Tipo semplice costituito dalle sigle delle provincie italiane in vigore e dalla sigla “EE” che indica un paese estero.
PRTavolare_Type	Tipo semplice costituito dalle sigle delle provincie italiane in vigore nel catasto tavolare.
PENonTavolare_Type	Tipo semplice costituito dalle sigle delle provincie italiane in vigore (con esclusione di quelle in vigore nel catasto tavolare) e dalla sigla “EE” che indica un paese estero.

Tabella 3

3.1 Legenda dei simboli grafici

Per la rappresentazione grafica della struttura gerarchica si utilizzano alcuni simboli grafici descritti in tabella 4:

	Elemento obbligatorio
	Elemento opzionale
	Elemento ripetuto 0 o più volte
	Sequenza ordinata di elementi (Sequence)
	Alternativa tra due o più elementi (Choice)

Tabella 4

3.2Messaggio

Lo schema prevede la definizione di un elemento principale (radice della struttura) denominato **Messaggio**. Esso è un elemento xml di tipo complesso contenente la sequenza ordinata di due sotto-elementi obbligatori **Intestazione** e **Contenuto** dei quali può essere presente una sola occorrenza.



3.2.1 Intestazione

L'elemento xml denominato **Intestazione** è un elemento obbligatorio di tipo complesso **Intestazione_Type** illustrato nella figura seguente.



L'elemento **Intestazione** deve contenere i seguenti sottoelementi semplici rispettando la sequenza indicata:

CodiceFiscaleFornitore

E' un elemento obbligatorio di tipo semplice che deve esporre il codice fiscale del soggetto responsabile della trasmissione telematica. Il dato è di tipo alfanumerico e può essere composto, in alternativa, o da 11 caratteri numerici (nel caso in cui il codice fiscale si riferisca ad una persona giuridica) oppure da 16 caratteri alfanumerici maiuscoli (nel caso in cui il codice fiscale sia relativo ad una persona fisica).

SpazioServizioTelematico

E' un elemento opzionale che deve esporre alcune informazioni riservate al servizio telematico. Tale elemento, pertanto, viene creato esclusivamente da funzionalità predisposte dal servizio telematico. Il dato in esso contenuto è di tipo alfanumerico.

3.2.2 Contenuto

L'elemento xml denominato **Contenuto** deve contenere, al suo interno, i dati identificativi della fornitura ai fini della trasmissione telematica. Pertanto è un elemento di tipo complesso **Contenuto_Type** illustrato nella figura successiva.



In particolare tale elemento prevede un attributo denominato **CodiceFornitura** ed un sottoelemento **Fornitura**.

L'attributo **CodiceFornitura** identifica il codice della fornitura e serve per individuare in maniera univoca la tipologia di documento contenuto nel file. Tale elemento di tipo semplice è obbligatorio e deve essere composto da 5 caratteri alfanumerici maiuscoli.

L'elemento xml denominato **Fornitura**, invece, è un elemento obbligatorio di tipo astratto che deve essere, di volta in volta, implementato dai diversi tipi di fornitura XML.

3.3Fornitura

L'elemento principale, illustrato nella figura successiva, è denominato **Fornitura** ed è un elemento xml complesso contenente la sequenza ordinata di due sottoelementi: **Intestazione** e **Dichiarazione**, del quale possono essere presenti una o più occorrenze**.**



3.3.1 Intestazione

L'elemento **Intestazione** contiene i dati del soggetto responsabile dell'invio telematico (fornitore), è di tipo **Intestazione_Type**, illustrato nella figura successiva.



Il tipo complesso **Intestazione_Type** contiene i seguenti elementi:

SpazioUtente

E' un elemento opzionale il cui contenuto può essere liberamente definito dall'utente ed è di tipo **DatoAN_Type**

TipoFornitore

E' l'elemento che definisce la tipologia del soggetto che esegue la trasmissione, è di tipo **DatoAN_Type.**

Controlli previsti per l'elemento:

Validazione: per la fornitura relativa alla dichiarazione di successione l'elemento può assumere i seguenti valori: **1**, **10**.

4.Schema forniturаSUC13_v1.xsd

element **Fornitura**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	content complex substGrp tm:Fornitura
children	**suc:Intestazione** **suc:Dichiarazione**
source	<xs:element name="Fornitura" substitutionGroup="tm:Fornitura"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Intestazione"> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="suc:Intestazione_Type"/> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Dichiarazione" type="suc:Dichiarazione_SUC_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element **Fornitura/Intestazione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	extension of **suc:Intestazione_Type**
properties	isRef 0 content complex
children	**suc:TipoFornitore** **suc:SpazioUtente**

source	<xs:element name="Intestazione"> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="suc:Intestazione_Type"/> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element>

element **Fornitura/Dichiarazione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**suc:Dichiarazione_SUC_Type**
properties	isRef 0 content complex

children	suc:Frontespizio suc:QuadroEA suc:QuadroEB suc:QuadroEC suc:QuadroED suc:QuadroEE suc:QuadroEF suc:QuadroEG suc:QuadroEH suc:QuadroEI suc:QuadroEL suc:QuadroEM suc:QuadroEN suc:QuadroEO suc:QuadroEP suc:QuadroEQ suc:QuadroER suc:QuadroES
attributes	Name: identificativo; Type: Identificativo_Type; Use: required; Default: ; Fixed: ; annotation:
source	<xs:element name="Dichiarazione" type="suc:Dichiarazione_SUC_Type"/>

complexType **Attribuzione_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
children	suc:Attribuzione suc:Continuazione
used by	element Dichiarazione_SUC_Type/QuadroES/Modulo/Donazioni/AttribuzioneES

source

```
<xs:complexType name="Attribuzione_Type">
 <xs:sequence>
  <xs:element name="Attribuzione" minOccurs="0" maxOccurs="6">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>la sezione non puo' essere presente in assenza di quadro EA</xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:complexType>
    <xs:sequence>
     <xs:element name="IdentificazioneSoggetto" type="suc:IdentificazioneRigo_Type">
      <xs:annotation>
       <xs:documentation>Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) non presente nel quadro EA.
Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) rinunciatario.
In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento) non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) con grado di parentela = 1 (Coniuge/Parte dell'unione civile) se nel quadro EH è barrata la casella di separazione per colpa o la casella di scioglimento dell'unione civile.
Nella sezione Attribuzione, lo stesso beneficiario non può essere presente su più righi
</xs:documentation>
      </xs:annotation>
     </xs:element>
     <xs:element name="QuotaElementi" type="suc:QuotaElementi_Type">
      <xs:annotation>
       <xs:documentation>La somma delle quote di attribuzione deve essere uguale all'intero (1/1).
</xs:documentation>
      </xs:annotation>
     </xs:element>
    </xs:sequence>
   </xs:complexType>
  </xs:element>
```

```
<xs:element name="Continuazione" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>se è barrata la casella, nel rigo successivo devono essere indicati gli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element **Attribuzione_Type/Attribuzione**

diagram



namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 6 content complex
children	**suc:IdentificazioneSoggetto suc:QuotaElementi**
annotation	documentation la sezione non puo' essere presente in assenza di quadro EA

source

```
<xs:element name="Attribuzione" minOccurs="0" maxOccurs="6">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>la sezione non puo' essere presente in assenza di quadro EA</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:complexType>
  <xs:sequence>
   <xs:element name="IdentificazioneSoggetto" type="suc:IdentificazioneRigo_Type">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) non presente nel quadro EA.
Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) rinunciatario.
In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento) non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) con grado di parentela = 1 (Coniuge/Parte dell'unione civile) se nel quadro EH è barrata la casella di separazione per colpa o la casella di scioglimento dell'unione civile.
Nella sezione Attribuzione, lo stesso beneficiario non può essere presente su più righi
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="QuotaElementi" type="suc:QuotaElementi_Type">
```

	<xs:annotation> <xs:documentation>La somma delle quote di attribuzione deve essere uguale all'intero (1/1). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element **Attribuzione_Type/Attribuzione/IdentificazioneSoggetto**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**suc:IdentificazioneRigo_Type**
properties	isRef 0 content complex
children	**suc:Rigo** **suc:Modulo**
annotation	documentation Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) non presente nel quadro EA. Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) rinunciatario. In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento) non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) con grado di parentela = 1 (Coniuge/Parte dell'unione civile) se nel quadro EH è barrata la casella di separazione per colpa o la casella di scioglimento dell'unione civile. Nella sezione Attribuzione, lo stesso beneficiario non può essere presente su più righi
source	<xs:element name="IdentificazioneSoggetto" type="suc:IdentificazioneRigo_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) non presente nel quadro EA. Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) rinunciatario. In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento) non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) con grado di parentela = 1 (Coniuge/Parte dell'unione civile) se nel quadro EH è barrata la casella di separazione per colpa o la casella di scioglimento dell'unione civile. Nella sezione Attribuzione, lo stesso beneficiario non può essere presente su più righi </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Attribuzione_Type/Attribuzione/QuotaElementi**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**suc:QuotaElementi_Type**
properties	isRef 0 content complex
children	**suc:QuotaNumeratore** **suc:QuotaDenominatore**
annotation	documentation La somma delle quote di attribuzione deve essere uguale all'intero (1/1).
source	<xs:element name="QuotaElementi" type="suc:QuotaElementi_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>La somma delle quote di attribuzione deve essere uguale all'intero (1/1). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Attribuzione_Type/Continuazione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
annotation	documentation se è barrata la casella, nel rigo successivo devono essere indicati gli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene
source	<xs:element name="Continuazione" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>se è barrata la casella, nel rigo successivo devono essere indicati gli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

complexType **BeniEsteri_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
children	**suc:BeneSitoEstero** **suc:ImpostaVersataEstero**
used by	elements **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEN/Modulo/Aziende/BeniEsteri** **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEO/Modulo/Titoli/BeniEsteri** **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEP/Modulo/Aeromobili/BeniEsteri** **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEQ/Modulo/Navi/BeniEsteri** **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroER/Modulo/Rendite/BeniEsteri**
source	<xs:complexType name="BeniEsteri_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="BeneSitoEstero" type="cm:DatoCB_Type"/> <xs:element name="ImpostaVersataEstero" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se presente deve essere presente il campo EG4</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType>

element **BeniEsteri_Type/BeneSitoEstero**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="BeneSitoEstero" type="cm:DatoCB_Type"/>

element **BeniEsteri_Type/ImpostaVersataEstero**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoNP_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
annotation	documentation Se presente deve essere presente il campo EG4
source	<xs:element name="ImpostaVersataEstero" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation>

	<xs:documentation>Se presente deve essere presente il campo EG4</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

complexType **DevoluzioneImmobili_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
children	suc:Devoluzione suc:Continuazione
used by	elements Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEB/Modulo/Terreni/DevoluzioneEB Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEC/Modulo/Fabbricati/DevoluzioneEC Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEL/Modulo/TerreniTavolare/DevoluzioneEL Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEM/Modulo/FabbricatiTavolare/DevoluzioneEM
source	<xs:complexType name="DevoluzioneImmobili_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Devoluzione" minOccurs="0" maxOccurs="3"> <xs:annotation> <xs:documentation>la sezione non puo' essere presente in assenza di quadro EA</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="suc:DevoluzioneSingolaImmobili_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Agevolazioni" type="suc:CodiciAgevolazioni_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>In presenza di bene aziendale il campo non deve essere presente oppure deve avere valore = D. I codici agevolazione P, X e Y possono essere selezionati solo nella sezione devoluzione dei quadri EC, EM e se 'Provincia' diverso da 'EE". L'agevolazione "P" non può essere presente per uno stesso soggetto su due quadri diversi. L'agevolazione "X" o "Y" può essere presente per uno stesso soggetto una sola volta per ciascuna delle categorie: C/2, C/6, C/7. L'agevolazione "X" può essere presente soltanto se esiste almeno una agevolazione "P" per quel soggetto. L'agevolazione "Y" non può essere presente se esiste almeno una agevolazione "P" per quel soggetto. I codici agevolazione C, E, M, N, F, R non possono essere selezionati nella sezione devoluzione dei Quadri EP, EQ e ER. Per il quadro EN sono ammessi solo i codici agevolazione D, G, Q. Per il quadro EO sono ammessi solo i codici agevolazione D, Q. Per il quadro ER sono ammessi solo i codici agevolazione A, L. Per ogni bene è possibile indicare soltanto una delle seguenti tipologie di agevolazione: 'A', 'C', 'D', 'E', 'L', 'M', 'N', 'P', 'X' e 'Y' ed in tal caso non possono essere presenti altre agevolazioni. Le agevolazioni 'F', 'G', 'Q' e 'R' possono invece essere presenti in contemporanea L' agevolazione 'G' non può essere richiesta dal Coniuge/Parte dell'unione civile.

	Se codice carica del frontespizio = 5 (curatore dell'eredità giacente) o 6 (amministratore dell'eredità) non sono ammesse agevolazioni diverse da A,C,D,E,M,N,L</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Riduzioni" type="suc:CodiciRiduzioni25comma1_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Continuazione" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>se è barrata la casella, nel rigo successivo devono essere indicati gli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType>

element **DevoluzioneImmobili_Type/Devoluzione**

diagram


suc:DevoluzioneSingolaImmobili_Type (extension)
suc:IdentificazioneSoggetto
Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) non presente nel quadro EA.
Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) rinunciatario.
In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento) non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) con grado di parentela = 1 (Coniuge/Parte dell'unione civile) se nel quadro EH è barrata la casella di separazione per colpa o la casella di scioglimento dell'unione civile.
In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento), se nel Quadro EA i tipi soggetto sono tutti '1' (erede) o tutti '3' (chiamati) o '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario), nella sezione Devoluzione devono essere riportati i dati identificativi (Rigo n. e Mod. N.) dei soggetti indicati nel Quadro EA, in ordine progressivo;
Nel caso di un soggetto che eredita diversi diritti sullo stesso bene (ad es. 1/3 nuda proprietà e 2/3 di usufrutto), ripetere l'indicazione del soggetto su tanti righi quanti sono i diritti a lui devoluti.
Nella sezione Devoluzione, lo stesso beneficiario può essere presente su più righi solo se i codici diritto sono diversi;
suc:Devoluzione
0..3
la sezione non puo' essere presente in assenza di quadro EA
suc:Quota
In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento), se nel Quadro EA i tipi soggetto sono tutti '1' (erede) o tutti '3' (chiamati) o '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario), il campo quota deve essere compilato in base al grado di parentela, come riportato nell'allegato 5 al modello.
Se il codice diritto presente nella sezione devoluzione coincide con il codice diritto del defunto e non sono presenti in devoluzione i tre diritti aggiuntivi (superficie, uso e abitazione), il campo valore quota è uguale al prodotto del valore del bene per la quota devoluzione.
suc:CodiceDiritto_Rip
In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento), se nel Quadro EA i tipi soggetto sono tutti '1' (erede) o tutti '3' (chiamati) o '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario), i codici diritto presenti nella sezione devoluzione devono coincidere con il codice diritto del defunto.
Per i quadri EN, EO, EP, EQ, ER sono ammessi solo i codici 1, 2, 7, 8
In presenza di devoluzione per testamento ed in assenza di "discordanza dati intestatario" e/o "passaggi senza atti legali", nei quadri EB, EC, EL e EM deve esserci coerenza tra il codice diritto del defunto e quelli indicati nella sezione devoluzione secondo la seguente tabella:
diritti scomponibili (1, 1s, 1t):
- se il de cuius trasferisce la proprietà (1), nella sezione devoluzione possono essere indicati: proprietà (1) e/o proprietà superficiaria (1s) + proprietà per l'area (1t) e/o nuda proprietà (2) + usufrutto (8) e/o diritto del concedente (4) + enfiteusi (5) e/o proprietà superficiaria (1s) + nuda proprietà per l'area (2t) + usufrutto su proprietà per l'area (8t) e/o nuda proprietà superficiaria (2s) + usufrutto su proprietà superficiaria (8s) + proprietà per l'area (1t) e/o nuda proprietà superficiaria (2s) + usufrutto su proprietà superficiaria (8s) + nuda proprietà per l'area (2t) + usufrutto su proprietà per l'area (8t); i diritti di uso (7), abitazione (3) e superficie (6) possono essere presenti in aggiunta a tutti i diritti sopra riportati o in qualsiasi loro combinazione.
- se il de cuius trasferisce la proprietà superficiaria (1s), nella sezione devoluzione possono essere indicati: proprietà superficiaria (1s) e/o nuda proprietà superficiaria (2s) + usufrutto su proprietà superficiaria (8s); i diritti di uso su proprietà superficiaria (7s) e abitazione su proprietà superficiaria (3s) possono essere presenti in aggiunta a tutti i diritti sopra riportati o in qualsiasi loro combinazione.
- se il de cuius trasferisce la proprietà per l'area (1t), nella sezione devoluzione possono essere indicati: proprietà per l'area (1t) e/o nuda proprietà per l'area (2t) + usufrutto su proprietà per l'area (8t).
diritti non scomponibili (2, 2s, 2t, 4, 5, 6, 9, 10):
se il de cuius trasferisce uno di questi diritti, nella sezione devoluzione può essere indicato solo lo stesso diritto
suc:Agevolazioni
In presenza di bene aziendale il campo non deve essere presente oppure deve avere valore = D.
I codici agevolazione P, X e Y possono essere selezionati solo nella sezione devoluzione dei quadri EC, EM e se 'Provincia' diverso da 'EE'.
L'agevolazione "P" non può essere presente per uno

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	extension of **suc:DevoluzioneSingolaImmobili_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 3 content complex
children	**suc:IdentificazioneSoggetto suc:Quota suc:CodiceDiritto_Rip suc:Agevolazioni suc:Riduzioni**
annotation	documentation la sezione non puo' essere presente in assenza di quadro EA

source

```
<xs:element name="Devoluzione" minOccurs="0" maxOccurs="3">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>la sezione non puo' essere presente in assenza di quadro EA
</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:complexType>
  <xs:complexContent>
   <xs:extension base="suc:DevoluzioneSingolaImmobili_Type">
    <xs:sequence>
     <xs:element name="Agevolazioni" type="suc:CodiciAgevolazioni_Type" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
       <xs:documentation>In presenza di bene aziendale il campo non deve essere presente
oppure deve avere valore = D.
I codici agevolazione P, X e Y possono essere selezionati solo nella sezione devoluzione dei
quadri EC, EM e se 'Provincia' diverso da 'EE".
L'agevolazione "P" non può essere presente per uno stesso soggetto su due quadri diversi.
L'agevolazione "X" o "Y" può essere presente per uno stesso soggetto una sola volta per
ciascuna delle categorie: C/2, C/6, C/7.
L'agevolazione "X" può essere presente soltanto se esiste almeno una agevolazione "P" per quel
soggetto.
L'agevolazione "Y" non può essere presente se esiste almeno una agevolazione "P" per quel
soggetto.
I codici agevolazione C, E, M, N, F, R non possono essere selezionati nella sezione devoluzione
dei Quadri EP, EQ e ER.
Per il quadro EN sono ammessi solo i codici agevolazione D, G, Q.
Per il quadro EO sono ammessi solo i codici agevolazione D, Q.
Per il quadro ER sono ammessi solo i codici agevolazione A, L.
Per ogni bene è possibile indicare soltanto una delle seguenti tipologie di agevolazione: 'A', 'C',
'D', 'E', 'L', 'M', 'N', 'P', 'X' e 'Y' ed in tal caso non possono essere presenti altre agevolazioni.
Le agevolazioni 'F', 'G', 'Q' e 'R' possono invece essere presenti in contemporanea
L' agevolazione 'G' non può essere richiesta dal Coniuge/Parte dell'unione civile.
Se codice carica del frontespizio = 5 (curatore dell'eredità giacente) o 6 (amministratore
dell'eredità) non sono ammesse agevolazioni diverse da A,C,D,E,M,N,L</xs:documentation>
      </xs:annotation>
     </xs:element>
     <xs:element name="Riduzioni" type="suc:CodiciRiduzioni25comma1_Type"
minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
   </xs:extension>
  </xs:complexContent>
 </xs:complexType>
</xs:element>
```

element **DevoluzioneImmobili_Type/Devoluzione/Agevolazioni**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**suc:CodiciAgevolazioni_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation In presenza di bene aziendale il campo non deve essere presente oppure deve avere valore = D. I codici agevolazione P, X e Y possono essere selezionati solo nella sezione devoluzione dei quadri EC, EM e se 'Provincia' diverso da 'EE". L'agevolazione "P" non può essere presente per uno stesso soggetto su due quadri diversi. L'agevolazione "X" o "Y" può essere presente per uno stesso soggetto una sola volta per ciascuna delle categorie: C/2, C/6, C/7. L'agevolazione "X" può essere presente soltanto se esiste almeno una agevolazione "P" per quel soggetto. L'agevolazione "Y" non può essere presente se esiste almeno una agevolazione "P" per quel soggetto. I codici agevolazione C, E, M, N, F, R non possono essere selezionati nella sezione devoluzione dei Quadri EP, EQ e ER. Per il quadro EN sono ammessi solo i codici agevolazione D, G, Q. Per il quadro EO sono ammessi solo i codici agevolazione D, Q. Per il quadro ER sono ammessi solo i codici agevolazione A, L. Per ogni bene è possibile indicare soltanto una delle seguenti tipologie di agevolazione: 'A', 'C', 'D', 'E', 'L', 'M', 'N', 'P', 'X' e 'Y' ed in tal caso non possono essere presenti altre agevolazioni.

	Le agevolazioni 'F', 'G', 'Q' e 'R' possono invece essere presenti in contemporanea L' agevolazione 'G' non può essere richiesta dal Coniuge/Parte dell'unione civile. Se codice carica del frontespizio = 5 (curatore dell'eredità giacente) o 6 (amministratore dell'eredità) non sono ammesse agevolazioni diverse da A,C,D,E,M,N,L
source	<xs:element name="Agevolazioni" type="suc:CodiciAgevolazioni_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>In presenza di bene aziendale il campo non deve essere presente oppure deve avere valore = D. I codici agevolazione P, X e Y possono essere selezionati solo nella sezione devoluzione dei quadri EC, EM e se 'Provincia' diverso da 'EE". L'agevolazione "P" non può essere presente per uno stesso soggetto su due quadri diversi. L'agevolazione "X" o "Y" può essere presente per uno stesso soggetto una sola volta per ciascuna delle categorie: C/2, C/6, C/7. L'agevolazione "X" può essere presente soltanto se esiste almeno una agevolazione "P" per quel soggetto. L'agevolazione "Y" non può essere presente se esiste almeno una agevolazione "P" per quel soggetto. I codici agevolazione C, E, M, N, F, R non possono essere selezionati nella sezione devoluzione dei Quadri EP, EQ e ER. Per il quadro EN sono ammessi solo i codici agevolazione D, G, Q. Per il quadro EO sono ammessi solo i codici agevolazione D, Q. Per il quadro ER sono ammessi solo i codici agevolazione A, L. Per ogni bene è possibile indicare soltanto una delle seguenti tipologie di agevolazione: 'A', 'C', 'D', 'E', 'L', 'M', 'N', 'P', 'X' e 'Y' ed in tal caso non possono essere presenti altre agevolazioni. Le agevolazioni 'F', 'G', 'Q' e 'R' possono invece essere presenti in contemporanea L' agevolazione 'G' non può essere richiesta dal Coniuge/Parte dell'unione civile. Se codice carica del frontespizio = 5 (curatore dell'eredità giacente) o 6 (amministratore dell'eredità) non sono ammesse agevolazioni diverse da A,C,D,E,M,N,L</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **DevoluzioneImmobili_Type/Devoluzione/Riduzioni**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**suc:CodiciRiduzioni25comma1_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation enumeration 1 documentation <![CDATA[beni/diritti oggetto di precedenti successioni (entro un anno)]]> enumeration 2 documentation <![CDATA[beni/diritti oggetto di precedenti successioni (entro due anni)]]> enumeration 3 documentation <![CDATA[beni/diritti oggetto di precedenti successioni (entro tre anni)]]> enumeration 4 documentation <![CDATA[beni/diritti oggetto di precedenti successioni (entro quattro anni)]]> enumeration 5 documentation <![CDATA[beni/diritti oggetto di precedenti successioni (entro cinque anni)]]>
source	<xs:element name="Riduzioni" type="suc:CodiciRiduzioni25comma1_Type" minOccurs="0"/>

element **DevoluzioneImmobili_Type/Continuazione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoCB_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
annotation	documentation se è barrata la casella, nel rigo successivo devono essere indicati gli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene
source	<xs:element name="Continuazione" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>se è barrata la casella, nel rigo successivo devono essere indicati gli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

complexType **DevoluzioneNonImmobili_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
children	suc:Devoluzione suc:Continuazione
used by	elements Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEN/Modulo/Aziende/DevoluzioneEN Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEO/Modulo/Titoli/DevoluzioneEO Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEP/Modulo/Aeromobili/DevoluzioneEP Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEQ/Modulo/Navi/DevoluzioneEQ Dichiarazione_SUC_Type/QuadroER/Modulo/Rendite/DevoluzioneER
source	<xs:complexType name="DevoluzioneNonImmobili_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Devoluzione" minOccurs="0" maxOccurs="3"> <xs:annotation> <xs:documentation>la sezione non puo' essere presente in assenza di quadro EA</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="suc:DevoluzioneSingolaNonImmobili_Type">

```
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Agevolazioni" type="suc:CodiciAgevolazioni_Type" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>In presenza di bene aziendale il campo non deve essere presente oppure deve avere valore = D.
I codici agevolazione P, X e Y possono essere selezionati solo nella sezione devoluzione dei quadri EC, EM.
L'agevolazione "P" può essere presente per uno stesso soggetto massimo 2 volte.
L'agevolazione "P" non può essere presente per uno stesso soggetto su due quadri diversi.
L'agevolazione "X" o "Y" può essere presente per uno stesso soggetto una sola volta per ciascuna delle categorie: C/2, C/6, C/7.
L'agevolazione "X" può essere presente soltanto se esiste almeno una agevolazione "P" per quel soggetto.
L'agevolazione "Y" non può essere presente se esiste almeno una agevolazione "P" per quel soggetto.
I codici agevolazione C, E, M, N, F, R non possono essere selezionati nella sezione devoluzione dei Quadri EP, EQ e ER.
Per il quadro EN sono ammessi solo i codici agevolazione D, G, Q.
Per il quadro EO sono ammessi solo i codici agevolazione D, Q.
Per il quadro ER sono ammessi solo i codici agevolazione A, L.
Per ogni bene è possibile indicare soltanto una delle seguenti tipologie di agevolazione: 'A', 'C', 'D', 'E', 'L', 'M', 'N', 'P', 'X' e 'Y' ed in tal caso non possono essere presenti altre agevolazioni.
Le agevolazioni 'F', 'G', 'Q' e 'R' possono invece essere presenti in contemporanea
L' agevolazione 'G' non può essere richiesta dal Coniuge/Parte dell'unione civile.
Se codice carica del frontespizio = 5 (curatore dell'eredità giacente) o 6 (amministratore dell'eredità) non sono ammesse agevolazioni diverse da A,C,D,E,M,N,L</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="Riduzioni" type="suc:CodiciRiduzioni25comma1_Type" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
 </xs:element>
 <xs:element name="Continuazione" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
   <xs:documentation>se è barrata la casella, nel rigo successivo devono essere indicati gli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene</xs:documentation>
  </xs:annotation>
 </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element **DevoluzioneNonImmobili_Type/Devoluzione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	extension of **suc:DevoluzioneSingolaNonImmobili_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 3 content complex
children	**suc:IdentificazioneSoggetto suc:Quota suc:CodiceDiritto_Rip suc:Agevolazioni suc:Riduzioni**
annotation	documentation la sezione non puo' essere presente in assenza di quadro EA
source	<xs:element name="Devoluzione" minOccurs="0" maxOccurs="3"> <xs:annotation> <xs:documentation>la sezione non puo' essere presente in assenza di quadro EA</xs:documentation> </xs:annotation>

	<xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="suc:DevoluzioneSingolaNonImmobili_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Agevolazioni" type="suc:CodiciAgevolazioni_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>In presenza di bene aziendale il campo non deve essere presente oppure deve avere valore = D. I codici agevolazione P, X e Y possono essere selezionati solo nella sezione devoluzione dei quadri EC, EM. L'agevolazione "P" può essere presente per uno stesso soggetto massimo 2 volte. L'agevolazione "P" non può essere presente per uno stesso soggetto su due quadri diversi. L'agevolazione "X" o "Y" può essere presente per uno stesso soggetto una sola volta per ciascuna delle categorie: C/2, C/6, C/7. L'agevolazione "X" può essere presente soltanto se esiste almeno una agevolazione "P" per quel soggetto. L'agevolazione "Y" non può essere presente se esiste almeno una agevolazione "P" per quel soggetto. I codici agevolazione C, E, M, N, F, R non possono essere selezionati nella sezione devoluzione dei Quadri EP, EQ e ER. Per il quadro EN sono ammessi solo i codici agevolazione D, G, Q. Per il quadro EO sono ammessi solo i codici agevolazione D, Q. Per il quadro ER sono ammessi solo i codici agevolazione A, L. Per ogni bene è possibile indicare soltanto una delle seguenti tipologie di agevolazione: 'A', 'C', 'D', 'E', 'L', 'M', 'N', 'P', 'X' e 'Y' ed in tal caso non possono essere presenti altre agevolazioni. Le agevolazioni 'F', 'G', 'Q' e 'R' possono invece essere presenti in contemporanea L' agevolazione 'G' non può essere richiesta dal Coniuge/Parte dell'unione civile. Se codice carica del frontespizio = 5 (curatore dell'eredità giacente) o 6 (amministratore dell'eredità) non sono ammesse agevolazioni diverse da A,C,D,E,M,N,L</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Riduzioni" type="suc:CodiciRiduzioni25comma1_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element>

element **DevoluzioneNonImmobili_Type/Devoluzione/Agevolazioni**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**suc:CodiciAgevolazioni_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation In presenza di bene aziendale il campo non deve essere presente oppure deve avere valore = D. I codici agevolazione P, X e Y possono essere selezionati solo nella sezione devoluzione dei quadri EC, EM. L'agevolazione "P" può essere presente per uno stesso soggetto massimo 2 volte. L'agevolazione "P" non può essere presente per uno stesso soggetto su due quadri diversi. L'agevolazione "X" o "Y" può essere presente per uno stesso soggetto una sola volta per ciascuna delle categorie: C/2, C/6, C/7. L'agevolazione "X" può essere presente soltanto se esiste almeno una agevolazione "P" per quel soggetto. L'agevolazione "Y" non può essere presente se esiste almeno una agevolazione "P" per quel soggetto. I codici agevolazione C, E, M, N, F, R non possono essere selezionati nella sezione devoluzione dei Quadri EP, EQ e ER. Per il quadro EN sono ammessi solo i codici agevolazione D, G, Q. Per il quadro EO sono ammessi solo i codici agevolazione D, Q. Per il quadro ER sono ammessi solo i codici agevolazione A, L.

	Per ogni bene è possibile indicare soltanto una delle seguenti tipologie di agevolazione: 'A', 'C', 'D', 'E', 'L', 'M', 'N', 'P', 'X' e 'Y' ed in tal caso non possono essere presenti altre agevolazioni. Le agevolazioni 'F', 'G', 'Q' e 'R' possono invece essere presenti in contemporanea L' agevolazione 'G' non può essere richiesta dal Coniuge/Parte dell'unione civile. Se codice carica del frontespizio = 5 (curatore dell'eredità giacente) o 6 (amministratore dell'eredità) non sono ammesse agevolazioni diverse da A,C,D,E,M,N,L
source	<xs:element name="Agevolazioni" type="suc:CodiciAgevolazioni_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>In presenza di bene aziendale il campo non deve essere presente oppure deve avere valore = D. I codici agevolazione P, X e Y possono essere selezionati solo nella sezione devoluzione dei quadri EC, EM. L'agevolazione "P" può essere presente per uno stesso soggetto massimo 2 volte. L'agevolazione "P" non può essere presente per uno stesso soggetto su due quadri diversi. L'agevolazione "X" o "Y" può essere presente per uno stesso soggetto una sola volta per ciascuna delle categorie: C/2, C/6, C/7. L'agevolazione "X" può essere presente soltanto se esiste almeno una agevolazione "P" per quel soggetto. L'agevolazione "Y" non può essere presente se esiste almeno una agevolazione "P" per quel soggetto. I codici agevolazione C, E, M, N, F, R non possono essere selezionati nella sezione devoluzione dei Quadri EP, EQ e ER. Per il quadro EN sono ammessi solo i codici agevolazione D, G, Q. Per il quadro EO sono ammessi solo i codici agevolazione D, Q. Per il quadro ER sono ammessi solo i codici agevolazione A, L. Per ogni bene è possibile indicare soltanto una delle seguenti tipologie di agevolazione: 'A', 'C', 'D', 'E', 'L', 'M', 'N', 'P', 'X' e 'Y' ed in tal caso non possono essere presenti altre agevolazioni. Le agevolazioni 'F', 'G', 'Q' e 'R' possono invece essere presenti in contemporanea L' agevolazione 'G' non può essere richiesta dal Coniuge/Parte dell'unione civile. Se codice carica del frontespizio = 5 (curatore dell'eredità giacente) o 6 (amministratore dell'eredità) non sono ammesse agevolazioni diverse da A,C,D,E,M,N,L</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **DevoluzioneNonImmobili_Type/Devoluzione/Riduzioni**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**suc:CodiciRiduzioni25comma1_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation enumeration 1 documentation <![CDATA[beni/diritti oggetto di precedenti successioni (entro un anno)]]> enumeration 2 documentation <![CDATA[beni/diritti oggetto di precedenti successioni (entro due anni)]]> enumeration 3 documentation <![CDATA[beni/diritti oggetto di precedenti successioni (entro tre anni)]]> enumeration 4 documentation <![CDATA[beni/diritti oggetto di precedenti successioni (entro quattro anni)]]> enumeration 5 documentation <![CDATA[beni/diritti oggetto di precedenti successioni (entro cinque anni)]]>
source	<xs:element name="Riduzioni" type="suc:CodiciRiduzioni25comma1_Type" minOccurs="0"/>

element **DevoluzioneNonImmobili_Type/Continuazione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
annotation	documentation se è barrata la casella, nel rigo successivo devono essere indicati gli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene
source	<xs:element name="Continuazione" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>se è barrata la casella, nel rigo successivo devono essere indicati gli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

complexType **DevoluzioneSingolaImmobili_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
children	**suc:IdentificazioneSoggetto** **suc:Quota** **suc:CodiceDiritto_Rip**
used by	element **DevoluzioneImmobili_Type/Devoluzione**
source	<xs:complexType name="DevoluzioneSingolaImmobili_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="IdentificazioneSoggetto" type="suc:IdentificazioneRigo_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) non presente nel quadro EA. Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) rinunciatario. In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento) non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) con grado di parentela = 1 (Coniuge/Parte dell'unione

civile) se nel quadro EH è barrata la casella di separazione per colpa o la casella di scioglimento dell'unione civile.
In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento), se nel Quadro EA i tipi soggetto sono tutti '1' (erede) o tutti '3' (chiamati) o '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario), nella sezione Devoluzione devono essere riportati i dati identificativi (Rigo n. e Mod. N.) dei soggetti indicati nel Quadro EA, in ordine progressivo; Nel caso di un soggetto che eredita diversi diritti sullo stesso bene (ad es. 1/3 nuda proprietà e 2/3 di usufrutto), ripetere l'indicazione del soggetto su tanti righi quanti sono i diritti a lui devoluti. Nella sezione Devoluzione, lo stesso beneficiario può essere presente su più righi solo se i codici diritto sono diversi;</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Quota" type="suc:Quota_Type">
<xs:annotation>
<xs:documentation>In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento), se nel Quadro EA i tipi soggetto sono tutti '1' (erede) o tutti '3' (chiamati) o '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario), il campo quota deve essere compilato in base al grado di parentela, come riportato nell'allegato 5 al modello.
Se il codice diritto presente nella sezione devoluzione coincide con il codice diritto del defunto e non sono presenti in devoluzione i tre diritti aggiuntivi (superficie, uso e abitazione), il campo valore quota è uguale al prodotto del valore del bene per la quota devoluzione.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CodiceDiritto_Rip" type="suc:CodiciDiritto_Type">
<xs:annotation>
<xs:documentation>In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento), se nel Quadro EA i tipi soggetto sono tutti '1' (erede) o tutti '3' (chiamati) o '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario), i codici diritto presenti nella sezione devoluzione devono coincidere con il codice diritto del defunto.
Per i quadri EN, EO, EP, EQ, ER sono ammessi solo i codici 1, 2, 7, 8
In presenza di devoluzione per testamento ed in assenza di "discordanza dati intestatario" e/o "passaggi senza atti legali", nei quadri EB, EC, EL e EM deve esserci coerenza tra il codice diritto del defunto e quelli indicati nella sezione devoluzione secondo la seguente tabella:
diritti scomponibili (1, 1s, 1t):
- se il de cuius trasferisce la proprietà (1), nella sezione devoluzione possono essere indicati: proprietà (1) e/o proprietà superficiaria (1s) + proprietà per l'area (1t) e/o nuda proprietà (2) + usufrutto (8) e/o diritto del concedente (4) + enfiteusi (5) e/o proprietà superficiaria (1s) + nuda proprietà per l'area (2t) + usufrutto su proprietà per l'area (8t) e/o nuda proprietà superficiaria (2s) + usufrutto su proprietà superficiaria (8s) + proprietà per l'area (1t) e/o nuda proprietà superficiaria (2s) + usufrutto su proprietà superficiaria (8s) + nuda proprietà per l'area (2t) + usufrutto su proprietà per l'area (8t); i diritti di uso (7), abitazione (3) e superficie (6) possono essere presenti in aggiunta a tutti i diritti sopra riportati o in qualsiasi loro combinazione.
- se il de cuius trasferisce la proprietà superficiaria (1s), nella sezione devoluzione possono essere indicati: proprietà superficiaria (1s) e/o nuda proprietà superficiaria (2s) + usufrutto su proprietà superficiaria (8s); i diritti di uso su proprietà superficiaria (7s) e abitazione su proprietà superficiaria (3s) possono essere presenti in aggiunta a tutti i diritti sopra riportati o in qualsiasi loro combinazione.
- se il de cuius trasferisce la proprietà per l'area (1t), nella sezione devoluzione possono essere indicati: proprietà per l'area (1t) e/o nuda proprietà per l'area (2t) + usufrutto su proprietà per l'area (8t).
diritti non scomponibili (2, 2s, 2t, 4, 5, 6, 9, 10):
se il de cuius trasferisce uno di questi diritti, nella sezione devoluzione può essere indicato solo lo stesso diritto

</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>

	</xs:complexType>

element **DevoluzioneSingolaImmobili_Type/IdentificazioneSoggetto**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**suc:IdentificazioneRigo_Type**
properties	isRef 0 content complex
children	**suc:Rigo** **suc:Modulo**
annotation	documentation Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) non presente nel quadro EA. Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) rinunciatario. In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento) non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) con grado di parentela = 1 (Coniuge/Parte dell'unione civile) se nel quadro EH è barrata la casella di separazione per colpa o la casella di scioglimento dell'unione civile. In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento), se nel Quadro EA i tipi soggetto sono tutti '1' (erede) o tutti '3' (chiamati) o '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario), nella sezione Devoluzione devono essere riportati i dati identificativi (Rigo n. e Mod. N.) dei soggetti indicati nel Quadro EA, in ordine progressivo; Nel caso di un soggetto che eredita diversi diritti sullo stesso bene (ad es. 1/3 nuda proprietà e 2/3 di usufrutto), ripetere l'indicazione del soggetto su tanti righi quanti sono i diritti a lui devoluti. Nella sezione Devoluzione, lo stesso beneficiario può essere presente su più righi solo se i codici diritto sono diversi;
source	<xs:element name="IdentificazioneSoggetto" type="suc:IdentificazioneRigo_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) non presente nel quadro EA. Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) rinunciatario. In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento) non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) con grado di parentela = 1 (Coniuge/Parte dell'unione civile) se nel quadro EH è barrata la casella di separazione per colpa o la casella di scioglimento dell'unione civile. In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento), se nel Quadro EA i tipi soggetto sono tutti '1' (erede) o tutti '3' (chiamati) o '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario), nella sezione Devoluzione devono essere riportati i dati identificativi (Rigo n. e Mod. N.) dei soggetti indicati nel Quadro EA, in ordine progressivo; Nel caso di un soggetto che eredita diversi diritti sullo stesso bene (ad es. 1/3 nuda proprietà e

	2/3 di usufrutto), ripetere l'indicazione del soggetto su tanti righi quanti sono i diritti a lui devoluti. Nella sezione Devoluzione, lo stesso beneficiario può essere presente su più righi solo se i codici diritto sono diversi;</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **DevoluzioneSingolaImmobili_Type/Quota**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**suc:Quota_Type**
properties	isRef 0 content complex
children	**suc:QuotaElementi** **suc:QuotaValore**
annotation	documentation In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento), se nel Quadro EA i tipi soggetto sono tutti '1' (erede) o tutti '3' (chiamati) o '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario), il campo quota deve essere compilato in base al grado di parentela, come riportato nell'allegato 5 al modello. Se il codice diritto presente nella sezione devoluzione coincide con il codice diritto del defunto e non sono presenti in devoluzione i tre diritti aggiuntivi (superficie, uso e abitazione), il campo valore quota è uguale al prodotto del valore del bene per la quota devoluzione.
source	<xs:element name="Quota" type="suc:Quota_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento), se nel Quadro EA i tipi soggetto sono tutti '1' (erede) o tutti '3' (chiamati) o '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario), il campo quota deve essere compilato in base al grado di parentela, come riportato nell'allegato 5 al modello. Se il codice diritto presente nella sezione devoluzione coincide con il codice diritto del defunto e non sono presenti in devoluzione i tre diritti aggiuntivi (superficie, uso e abitazione), il campo valore quota è uguale al prodotto del valore del bene per la quota devoluzione.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **DevoluzioneSingolaImmobili_Type/CodiceDiritto_Rip**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**suc:CodiciDiritto_Type**
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento), se nel Quadro EA i tipi soggetto sono tutti '1' (erede) o tutti '3' (chiamati) o '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario), i codici diritto presenti nella sezione devoluzione devono coincidere con il codice diritto del defunto. Per i quadri EN, EO, EP, EQ, ER sono ammessi solo i codici 1, 2, 7, 8 In presenza di devoluzione per testamento ed in assenza di "discordanza dati intestatario" e/o "passaggi senza atti legali", nei quadri EB, EC, EL e EM deve esserci coerenza tra il codice diritto del defunto e quelli indicati nella sezione devoluzione secondo la seguente tabella: diritti scomponibili (1, 1s, 1t): - se il de cuius trasferisce la proprietà (1), nella sezione devoluzione possono essere indicati: proprietà (1) e/o

	proprietà superficiaria (1s) + proprietà per l'area (1t) e/o nuda proprietà (2) + usufrutto (8) e/o diritto del concedente (4) + enfiteusi (5) e/o proprietà superficiaria (1s) + nuda proprietà per l'area (2t) + usufrutto su proprietà per l'area (8t) e/o nuda proprietà superficiaria (2s) + usufrutto su proprietà superficiaria (8s) + proprietà per l'area (1t) e/o nuda proprietà superficiaria (2s) + usufrutto su proprietà superficiaria (8s) + nuda proprietà per l'area (2t) + usufrutto su proprietà per l'area (8t); i diritti di uso (7), abitazione (3) e superficie (6) possono essere presenti in aggiunta a tutti i diritti sopra riportati o in qualsiasi loro combinazione. - se il de cuius trasferisce la proprietà superficiaria (1s), nella sezione devoluzione possono essere indicati: proprietà superficiaria (1s) e/o nuda proprietà superficiaria (2s) + usufrutto su proprietà superficiaria (8s); i diritti di uso su proprietà superficiaria (7s) e abitazione su proprietà superficiaria (3s) possono essere presenti in aggiunta a tutti i diritti sopra riportati o in qualsiasi loro combinazione. - se il de cuius trasferisce la proprietà per l'area (1t), nella sezione devoluzione possono essere indicati: proprietà per l'area (1t) e/o nuda proprietà per l'area (2t) + usufrutto su proprietà per l'area (8t). diritti non scomponibili (2, 2s, 2t, 4, 5, 6, 9, 10): se il de cuius trasferisce uno di questi diritti, nella sezione devoluzione può essere indicato solo lo stesso diritto
source	<xs:element name="CodiceDiritto_Rip" type="suc:CodiciDiritto_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento), se nel Quadro EA i tipi soggetto sono tutti '1' (erede) o tutti '3' (chiamati) o '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario), i codici diritto presenti nella sezione devoluzione devono coincidere con il codice diritto del defunto. Per i quadri EN, EO, EP, EQ, ER sono ammessi solo i codici 1, 2, 7, 8 In presenza di devoluzione per testamento ed in assenza di "discordanza dati intestatario" e/o "passaggi senza atti legali", nei quadri EB, EC, EL e EM deve esserci coerenza tra il codice diritto del defunto e quelli indicati nella sezione devoluzione secondo la seguente tabella: diritti scomponibili (1, 1s, 1t): - se il de cuius trasferisce la proprietà (1), nella sezione devoluzione possono essere indicati: proprietà (1) e/o proprietà superficiaria (1s) + proprietà per l'area (1t) e/o nuda proprietà (2) + usufrutto (8) e/o diritto del concedente (4) + enfiteusi (5) e/o proprietà superficiaria (1s) + nuda proprietà per l'area (2t) + usufrutto su proprietà per l'area (8t) e/o nuda proprietà superficiaria (2s) + usufrutto su proprietà superficiaria (8s) + proprietà per l'area (1t) e/o nuda proprietà superficiaria (2s) + usufrutto su proprietà superficiaria (8s) + nuda proprietà per l'area (2t) + usufrutto su proprietà per l'area (8t); i diritti di uso (7), abitazione (3) e superficie (6) possono essere presenti in aggiunta a tutti i diritti sopra riportati o in qualsiasi loro combinazione. - se il de cuius trasferisce la proprietà superficiaria (1s), nella sezione devoluzione possono essere indicati: proprietà superficiaria (1s) e/o nuda proprietà superficiaria (2s) + usufrutto su proprietà superficiaria (8s); i diritti di uso su proprietà superficiaria (7s) e abitazione su proprietà superficiaria (3s) possono essere presenti in aggiunta a tutti i diritti sopra riportati o in qualsiasi loro combinazione. - se il de cuius trasferisce la proprietà per l'area (1t), nella sezione devoluzione possono essere indicati: proprietà per l'area (1t) e/o nuda proprietà per l'area (2t) + usufrutto su proprietà per l'area (8t). diritti non scomponibili (2, 2s, 2t, 4, 5, 6, 9, 10): se il de cuius trasferisce uno di questi diritti, nella sezione devoluzione può essere indicato solo lo stesso diritto </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

complexType **DevoluzioneSingolaNonImmobili_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
children	**suc:IdentificazioneSoggetto** **suc:Quota** **suc:CodiceDiritto_Rip**
used by	element **DevoluzioneNonImmobili_Type/Devoluzione**
source	<xs:complexType name="DevoluzioneSingolaNonImmobili_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="IdentificazioneSoggetto" type="suc:IdentificazioneRigo_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) non presente nel quadro EA. Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) rinunciatario. In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento) non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) con grado di parentela = 1 (Coniuge/Parte dell'unione

	civile) se nel quadro EH è barrata la casella di separazione per colpa o la casella di scioglimento dell'unione civile. In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento), se nel Quadro EA i tipi soggetto sono tutti '1' (erede) o tutti '3' (chiamati) o '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario), nella sezione Devoluzione devono essere riportati i dati identificativi (Rigo n. e Mod. N.) dei soggetti indicati nel Quadro EA, in ordine progressivo; Nel caso di un soggetto che eredita diversi diritti sullo stesso bene (ad es. 1/3 nuda proprietà e 2/3 di usufrutto), ripetere l'indicazione del soggetto su tanti righi quanti sono i diritti a lui devoluti. Nella sezione Devoluzione, lo stesso beneficiario può essere presente su più righi solo se i codici diritto sono diversi;</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Quota" type="suc:Quota_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento), se nel Quadro EA i tipi soggetto sono tutti '1' (erede) o tutti '3' (chiamati) o '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario), il campo quota deve essere compilato in base al grado di parentela, come riportato nell'allegato 5 al modello. Se il codice diritto presente nella sezione devoluzione coincide con il codice diritto del defunto, il campo valore quota è uguale al prodotto del valore del bene (per il quadro EO della somma dei campi 'Valore' e 'Valore esente') per la quota devoluzione.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="CodiceDiritto_Rip" type="suc:CodiciDirittoNonImmobiliDevoluzione"> <xs:annotation> <xs:documentation>In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento), se nel Quadro EA i tipi soggetto sono tutti '1' (erede) o tutti '3' (chiamati) o '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario), i codici diritto presenti nella sezione devoluzione devono coincidere con il codice diritto del defunto. Per i quadri EN, EO, EP, EQ, ER sono ammessi solo i codici 1, 2, 7, 8</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType>

element **DevoluzioneSingolaNonImmobili_Type/IdentificazioneSoggetto**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**suc:IdentificazioneRigo_Type**
properties	isRef 0 content complex
children	**suc:Rigo** **suc:Modulo**
annotation	documentation Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) non presente nel quadro EA. Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) rinunciatario. In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento) non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) con grado di parentela = 1 (Coniuge/Parte dell'unione civile) se nel quadro EH è barrata la casella di separazione per colpa o la casella di scioglimento dell'unione civile. In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento), se nel Quadro EA i tipi soggetto sono tutti '1' (erede) o tutti '3' (chiamati) o '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario), nella sezione Devoluzione devono essere riportati i dati identificativi (Rigo n. e Mod. N.) dei soggetti indicati nel Quadro EA, in ordine progressivo; Nel caso di un soggetto che eredita diversi diritti sullo stesso bene (ad es. 1/3 nuda proprietà e 2/3 di usufrutto), ripetere l'indicazione del soggetto su tanti righi quanti sono i diritti a lui devoluti. Nella sezione Devoluzione, lo stesso beneficiario può essere presente su più righi solo se i codici diritto sono diversi;
source	<xs:element name="IdentificazioneSoggetto" type="suc:IdentificazioneRigo_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) non presente nel quadro EA. Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) rinunciatario. In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento) non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) con grado di parentela = 1 (Coniuge/Parte dell'unione civile) se nel quadro EH è barrata la casella di separazione per colpa o la casella di scioglimento dell'unione civile. In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento), se nel Quadro EA i tipi soggetto sono tutti '1' (erede) o tutti '3' (chiamati) o '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario), nella sezione Devoluzione devono essere riportati i dati identificativi (Rigo n. e Mod. N.) dei soggetti indicati nel Quadro EA, in ordine progressivo; Nel caso di un soggetto che eredita diversi diritti sullo stesso bene (ad es. 1/3 nuda proprietà e 2/3 di usufrutto), ripetere l'indicazione del soggetto su tanti righi quanti sono i diritti a lui devoluti. Nella sezione Devoluzione, lo stesso beneficiario può essere presente su più righi solo se i codici diritto sono diversi;</xs:documentation> </xs:annotation>

	</xs:element>

element **DevoluzioneSingolaNonImmobili_Type/Quota**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**suc:Quota_Type**
properties	isRef 0 content complex
children	**suc:QuotaElementi** **suc:QuotaValore**
annotation	documentation In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento), se nel Quadro EA i tipi soggetto sono tutti '1' (erede) o tutti '3' (chiamati) o '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario), il campo quota deve essere compilato in base al grado di parentela, come riportato nell'allegato 5 al modello. Se il codice diritto presente nella sezione devoluzione coincide con il codice diritto del defunto, il campo valore quota è uguale al prodotto del valore del bene (per il quadro EO della somma dei campi 'Valore' e 'Valore esente') per la quota devoluzione.
source	<xs:element name="Quota" type="suc:Quota_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento), se nel Quadro EA i tipi soggetto sono tutti '1' (erede) o tutti '3' (chiamati) o '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario), il campo quota deve essere compilato in base al grado di parentela, come riportato nell'allegato 5 al modello. Se il codice diritto presente nella sezione devoluzione coincide con il codice diritto del defunto, il campo valore quota è uguale al prodotto del valore del bene (per il quadro EO della somma dei campi 'Valore' e 'Valore esente') per la quota devoluzione.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **DevoluzioneSingolaNonImmobili_Type/CodiceDiritto_Rip**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**suc:CodiciDirittoNonImmobiliDevoluzione**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind / Value / annotation enumeration 1 documentation <![CDATA[Proprieta']]> enumeration 2 documentation <![CDATA[Nuda proprieta']]> enumeration 7 documentation <![CDATA[Uso]]> enumeration 8 documentation <![CDATA[Usufrutto]]>
annotation	documentation In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento), se nel Quadro EA i tipi soggetto sono tutti '1' (erede) o tutti '3' (chiamati) o '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario), i codici diritto presenti nella sezione devoluzione devono coincidere con il codice diritto del defunto. Per i quadri EN, EO, EP, EQ, ER sono ammessi solo i codici 1, 2, 7, 8
source	<xs:element name="CodiceDiritto_Rip" type="suc:CodiciDirittoNonImmobiliDevoluzione"> <xs:annotation> <xs:documentation>In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento), se nel Quadro EA i tipi soggetto sono tutti '1' (erede) o tutti '3' (chiamati) o '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario), i codici diritto presenti nella sezione devoluzione devono coincidere con il codice diritto del defunto. Per i quadri EN, EO, EP, EQ, ER sono ammessi solo i codici 1, 2, 7, 8</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

complexType **Dichiarazione_SUC_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	extension of **Documento_Type**
properties	base cm:Documento_Type
children	**suc:Frontespizio** **suc:QuadroEA** **suc:QuadroEB** **suc:QuadroEC** **suc:QuadroED** **suc:QuadroEE** **suc:QuadroEF** **suc:QuadroEG** **suc:QuadroEH** **suc:QuadroEI** **suc:QuadroEL** **suc:QuadroEM** **suc:QuadroEN** **suc:QuadroEO** **suc:QuadroEP** **suc:QuadroEQ** **suc:QuadroER** **suc:QuadroES**
used by	element **Fornitura/Dichiarazione**
attributes	Name: identificativo; Type: **Identificativo_Type**; Use: required; Default; Fixed; annotation
source	<xs:complexType name="Dichiarazione_SUC_Type"> <xs:complexContent> <xs:extension base="cm:Documento_Type">

```
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Frontespizio">
        <xs:complexType>
          <xs:complexContent>
            <xs:extension base="suc:FrontespizioSUC_Type"/>
          </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="QuadroEA" type="suc:QuadroEA_Type">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Se codice carica del frontespizio = 1 (erede, chiamato all'eredità) o 2
(legatario), il dichiarante deve essere presente nel quadro EA
Se codice carica del frontespizio = 3 (rappresentante legale o tutore di legatario) o 4
(rappresentante legale, tutore) o 5 (curatore dell'eredità giacente) o 6 (amministratore
dell'eredità) o 7 (esecutore testamentario), il dichiarante non deve essere presente nel quadro
EA
Se nel frontespizio è presente il codice fiscale del soggetto rappresentato, questo deve essere
presente nel quadro EA ed il dichiarante non deve essere presente nel quadro EA
Non deve essere presente se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a '3'</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="QuadroEB" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Non deve essere presente se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a
'3'</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Modulo" maxOccurs="unbounded">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="Terreni" maxOccurs="2">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Non possono essere presenti righe duplicate (comune, foglio,
particella, subalterno)</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                    <xs:complexType>
                      <xs:sequence>
                        <xs:element name="Luogo" type="reg:Luogo_Type" minOccurs="0">
                          <xs:annotation>
                            <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del
rigo precedente</xs:documentation>
                          </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="DatiTerreni" type="reg:DatiTerreni_Type" minOccurs="0">
                          <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Obbligatorio se 'Provincia' diverso da 'EE'.
Se 'provincia' = 'EE' non valorizzare.</xs:documentation>
                          </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="Possesso" type="suc:Possesso_Type" minOccurs="0">
                          <xs:annotation>
                            <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del
rigo precedente</xs:documentation>
                          </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="CodiceDiritto_P" type="suc:CodiciDirittoImmobili_Type"
minOccurs="0">
                          <xs:annotation>
```

```
                <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del
rigo precedente. </xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="BeneAziendale" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>se barrata la casella “Bene aziendale", dovra' essere
compilato il quadro EN</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="DiscordanzaDatiIntestatario" type="cm:DatoCB_Type"
minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Se selezionato e' obbligatoria la presenza di un modulo
del quadro EI.</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="PassaggiSenzaAttiLegali" type="cm:DatoCB_Type"
minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Se selezionato e' obbligatoria la presenza di un modulo
del quadro EI.</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="ImpostaVersataEstero" type="cm:DatoNP_Type"
minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Se presente deve essere presente il campo
EG4</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="TipologiaTerreno" type="reg:TerrenoEdificabile_Type"
minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Vale: 1 (terreno edificabile) , 2 (terreno parzialmente
edificabile) , 3 (terreno non edificabile)
Obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente. </xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="Valore" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del
rigo precedente. </xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
                  <xs:maxLength value="13"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="DevoluzioneEB" type="suc:DevoluzioneImmobili_Type"
minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni
supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l’indicazione
degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte
relativa ai dati identificativi del bene.
In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.</xs:documentation>
              </xs:annotation>
```

```
                    </xs:element>
                  </xs:sequence>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="QuadroEC" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Non deve essere presente se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a '3'</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Modulo" maxOccurs="unbounded">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="Fabbricati" maxOccurs="2">
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="Luogo" type="reg:Luogo_Type" minOccurs="0">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del rigo precedente. Il campo indirizzo è obbligatorio se 'provincia' diverso da 'EE' </xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="DatiFabbricati" type="reg:DatiFabbricati_Type" minOccurs="0">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Obbligatorio se 'Provincia' diverso da 'EE'. Se 'provincia' = 'EE' non valorizzare.</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="Possesso" type="suc:Possesso_Type" minOccurs="0">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del rigo precedente </xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="CodiceDiritto_P" type="suc:CodiciDirittoImmobili_Type" minOccurs="0">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del rigo precedente. </xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="BeneAziendale" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>se barrata la casella "Bene aziendale", dovra' essere compilato il quadro EN</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="ImpostaVersataEstero" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0">
                      <xs:annotation>
```

<xs:documentation>Se presente deve essere presente il campo EG4</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Valore" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del rigo precedente </xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
<xs:maxLength value="13"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DiscordanzaDatiIntestatario" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Se selezionato e' obbligatoria la presenza di un modulo del quadro EI.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PassaggiSenzaAttiLegali" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Se selezionato e' obbligatoria la presenza di un modulo del quadro EI.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DirittoAbitazione" type="suc:DirittoAbitazione_Type" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Può essere presente solo se è presente nel quadro EA un rigo con Grado di parentela = ‘1’ (Coniuge/Parte dell’unione civile).
Può essere presente solo se codice diritto de cuius è = ‘1’ (piena proprietà)).
Non può essere presente in presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento) se nel quadro EH è barrata la casella di separazione per colpa o la casella di scioglimento dell'unione civile.
Può assumere valore 1 o 2 solo se non è presente nel quadro EA un rigo con tipo soggetto = ‘4’ (Coniuge/Parte dell’unione civile superstite rinunciatario).
Può assumere valore 3 o 4 solo se è presente nel quadro EA un rigo con tipo soggetto = ‘4’ (Coniuge/Parte dell’unione civile superstite rinunciatario).
Può assumere valore 1 o 3 solo se 'Provincia' diverso da 'EE'</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Graffati" type="suc:GraffatiType" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Se il numero degli immobili graffati supera quello dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l’indicazione degli ulteriori immobili nella sezione ‘immobili graffati’ del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. Se 'provincia' = 'EE' non valorizzare.
Non può essere indicato più volte lo stesso immobile graffato (sezione - foglio - particella - subalterno) nell'ambito dello stesso immobile. </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DevoluzioneEC" type="suc:DevoluzioneImmobili_Type" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni

```
supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione
degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte
relativa ai dati identificativi del bene.
In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                 </xs:sequence>
                </xs:complexType>
               </xs:element>
              </xs:sequence>
             </xs:complexType>
            </xs:element>
           </xs:sequence>
          </xs:complexType>
         </xs:element>
         <xs:element name="QuadroED" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
           <xs:documentation>Non deve essere presente se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a
'3'</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:complexType>
           <xs:sequence>
            <xs:element name="Modulo" maxOccurs="unbounded">
             <xs:complexType>
              <xs:sequence>
               <xs:element name="Passivita" maxOccurs="3">
                <xs:complexType>
                 <xs:sequence>
                  <xs:element name="Tipo" type="suc:CodiciPassivita_Type" minOccurs="0">
                   <xs:annotation>
                    <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del
rigo precedente</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="Descrizione" minOccurs="0">
                   <xs:annotation>
                    <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del
rigo precedente</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                     <xs:maxLength value="100"/>
                    </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="EstremiDocumento" minOccurs="0">
                   <xs:annotation>
                    <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del
rigo precedente</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                     <xs:maxLength value="50"/>
                    </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="DataDocumento" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0">
                   <xs:annotation>
                    <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del
```

```
rigo precedente</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
              <xs:element name="Possesso" type="suc:Possesso2_Type" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del
rigo precedente</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
              <xs:element name="ProgressivoCespite" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Se campo 'Tipo' = '3' (Mutui, contratti per l'acquisto di
immobili), '4' (Debiti verso aziende o istituti di credito), '5' (Debiti inerenti l'esercizio di imprese),
'7' (Debiti verso lo Stato, ecc) è obbligatorio. Altrimenti non valorizzare.
Non può essere indicato un cespite (rigo-modulo) non presente nel quadro indicato.
 </xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="Quadro">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Se campo 'Tipo' = '3' (Mutui, contratti per l'acquisto di
immobili) i valori ammessi sono 'EB', 'EC', 'EL', 'EM'.</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                      <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                          <xs:maxLength value="2"/>
                          <xs:enumeration value="EB"/>
                          <xs:enumeration value="EC"/>
                          <xs:enumeration value="EL"/>
                          <xs:enumeration value="EM"/>
                          <xs:enumeration value="EN"/>
                          <xs:enumeration value="EO"/>
                          <xs:enumeration value="EP"/>
                          <xs:enumeration value="EQ"/>
                          <xs:enumeration value="ER"/>
                        </xs:restriction>
                      </xs:simpleType>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="Rigo">
                      <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
                          <xs:maxLength value="3"/>
                        </xs:restriction>
                      </xs:simpleType>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="Mod">
                      <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
                          <xs:maxLength value="3"/>
                        </xs:restriction>
                      </xs:simpleType>
                    </xs:element>
                  </xs:sequence>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
              <xs:element name="RipartizioneED" type="suc:Ripartizione_Type"
minOccurs="0">
```

```
                    <xs:annotation>
                     <xs:documentation>Se il numero dei soggetti che hanno sostenuto le passività supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione ripartizione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene.
In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                   </xs:element>
                  </xs:sequence>
                 </xs:complexType>
                </xs:element>
               </xs:sequence>
              </xs:complexType>
             </xs:element>
            </xs:sequence>
           </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="QuadroEE" minOccurs="0">
           <xs:annotation>
            <xs:documentation>deve essere presente almeno un campo del quadro.
Non deve essere presente se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a '3'</xs:documentation>
           </xs:annotation>
           <xs:complexType>
            <xs:sequence>
             <xs:element name="TotaleValoreImmobili" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
               <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EB, EC, EL, EM con almeno un rigo in cui non è stata barrata la casella 'Bene aziendale' Deve essere uguale alla somma del valore degli immobili inseriti nei quadri 'EB', 'EL', 'EC' ed 'EM' al netto di quello degli immobili per i quali è stata barrata la casella 'Bene aziendale' e quello di immobili per i quali nella sezione devoluzione risulta il campo 'Agevolazioni' = 'A'.</xs:documentation>
              </xs:annotation>
             </xs:element>
             <xs:element name="TotaleValoreAziende" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
               <xs:documentation>Obbligatorio in presenza del quadro EN.
Deve essere uguale alla somma del valore delle aziende inserite nel quadro EN.</xs:documentation>
              </xs:annotation>
             </xs:element>
             <xs:element name="TotaleValoreTitoli" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
               <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di almeno un rigo del quadro EO con il campo 'valore' maggiore di zero.
Deve essere uguale alla somma del valore dei beni inseriti nel quadro EO.</xs:documentation>
              </xs:annotation>
             </xs:element>
             <xs:element name="TotaleValoreAereiNavi" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
               <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EP, EQ
Deve essere uguale alla somma del valore dei beni inseriti nei quadri EP ed EQ.</xs:documentation>
              </xs:annotation>
             </xs:element>
             <xs:element name="TotaleValoreAltriBeni" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
               <xs:documentation>Obbligatorio in presenza del quadro ER.
Deve essere uguale alla somma del valore dei beni inseriti nel quadro ER.</xs:documentation>
```

```
            </xs:annotation>
           </xs:element>
           <xs:element name="TotaleAttivo" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
             <xs:documentation>Deve essere uguale alla somma da EE1 a EE5.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
           </xs:element>
           <xs:element name="TotalePassivo" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
             <xs:documentation>Obbligatorio in presenza del quadro ED. Deve essere uguale alla somma del valore delle passività riportate nel quadro ED.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
           </xs:element>
           <xs:element name="TotaleValoreAsseEreditarioNetto" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
             <xs:documentation>Deve essere uguale alla differenza tra TotaleAttivo e TotalePassivo</xs:documentation>
            </xs:annotation>
           </xs:element>
          </xs:sequence>
         </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="QuadroEF" minOccurs="0">
         <xs:annotation>
          <xs:documentation>Quadro obbligatorio:
- In presenza del campo Copia conforme (sezione casi particolari del quadro dati generali)
- In presenza del quadro EA e di almeno un rigo nei quadri EB, EC, EL, EM
Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' né quelli con devoluzione a soggetti con grado parentela = 36.
In assenza contemporanea del campo Copia conforme e dei quadri EA, EB, EC, EL, EM non va compilato.
Non deve essere presente se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a '3' o se codice carica del frontespizio vale '5' (curatore dell'eredità giacente) o '6' (amministratore dell'eredità)</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         <xs:complexType>
          <xs:sequence>
           <xs:element name="SezioneI_ImpostaIpotecaria" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
             <xs:documentation>Obbligatorio in presenza del quadro EA e di almeno uno dei quadri relativi agli immobili con almeno un rigo con il campo 'Agevolazioni' = spazio o 'A' o L o R o F o G o M o N o P o X o Y o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 (quadri EB, EC, EL, EM)
Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39' .</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
             <xs:sequence>
              <xs:element name="ImpostaProporzionale" minOccurs="0">
               <xs:annotation>
                <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EB, EC, EL, EM con almeno un rigo con il campo 'Agevolazioni' = spazio o 'A' o 'L', o 'R', o 'F' o N.
Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39' .
Non devono essere considerati i righi della sezione devoluzione dei quadri EC, EM in cui è valorizzato almeno un campo 'Agevolazioni' = 'P' o 'X' o 'Y' o in cui è presente il campo diritto di
```

abitazione con valore = 1 o 3 (l'agevolazione prima casa si estende a tutti i beneficiari indicati nella sezione devoluzione in relazione a quel bene, anche se non hanno indicato P o X o Y) . Non devono essere considerati i righi della sezione devoluzione dei quadri EB, EC, EL, EM in cui è valorizzato almeno un campo 'Agevolazioni' = 'M' (l'agevolazione si estende a tutti i beneficiari indicati nella sezione devoluzione in relazione a quel bene, anche se non hanno indicato M) .</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="ImpostaProporzionale_Imponibile" type="cm:DatoNP_Type">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Deve essere uguale alla somma dei campi 'Valore quota' dei righi della sezione devoluzione dei quadri EB, EC, EL, EM con il campo 'Agevolazioni' = spazio o 'A' o 'L', o 'R', o 'F' o N. Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39' .</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ImpostaProporzionale_Imposta" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Deve essere uguale al 2% del campo precedente. Il totale dell'imposta deve essere arrotondato all'unità di euro, per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore. </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="AgevolazioneG" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EB, EC,EL, EM con almeno un rigo con il campo 'Agevolazioni' = G. Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39'. Non devono essere considerati i righi della sezione devoluzione dei quadri EC, EM in cui è valorizzato almeno un campo 'Agevolazioni' = 'P' o 'X' o 'Y' o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 (l'agevolazione prima casa si estende a tutti i beneficiari indicati nella sezione devoluzione in relazione a quel bene, anche se non hanno indicato P o X o Y) .</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="AgevolazioneG_Valore" type="cm:DatoNP_Type">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Deve essere uguale alla somma dei campi 'Valore quota' dei righi della sezione devoluzione con il campo 'Agevolazioni' = 'G' dei quadri EB, EC, EL, EM. Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39' .</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="AgevolazioneG_Imposta" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Deve essere uguale a 168 (se la data di decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 deve essere uguale a 200 invece di 168). In presenza di soli terreni (quadri EB, EL) con almeno un rigo con il campo 'Agevolazioni' = G, se

il campo valore inserito sul quadro di riferimento è inferiore a 168 euro, è il valore del campo, altrimenti è 168 (se la data di decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 si deve far riferimento a 200 invece di 168).
Per gli immobili relativamente ai quali sono presenti anche quote assoggettate ad imposta ipotecaria proporzionale, se l'imposta proporzionale (per quei beni) è maggiore di quella con agevolazione G, quest'ultima viene azzerata.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="AgevolazioneM" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EB, EC,EL, EM con almeno un rigo con il campo 'Agevolazioni' = M.
Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39' .
Non devono essere considerati i righi della sezione devoluzione dei quadri EC, EM in cui è valorizzato almeno un campo 'Agevolazioni' = 'P' o 'X' o 'Y' o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 (l'agevolazione prima casa si estende a tutti i beneficiari indicati nella sezione devoluzione in relazione a quel bene, anche se non hanno indicato P o X o Y) .</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="AgevolazioneM_Valore" type="cm:DatoNP_Type">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Deve essere uguale alla somma dei campi 'Valore quota' dei righi della sezione devoluzione in cui è valorizzato almeno un campo 'Agevolazioni' = 'M' dei quadri EB, EC, EL, EM (quindi è il totale quote di tutti i beneficiari presenti in quella sezione devoluzione dove uno dei beneficiari ha indicato l'agevolazione).
L'agevolazione si estende a tutti i beneficiari indicati nella sezione devoluzione in relazione a quel bene (anche se non hanno indicato M): per gli altri soggetti presenti nella sezione devoluzione non deve essere calcolata l'imposta proporzionale in quanto se anche non hanno indicato il codice M, l'agevolazione si estende anche a loro, per cui sconteranno anche loro una imposta fissa per la propria quota.
Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39'.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="AgevolazioneM_Imposta" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Deve essere uguale a 168 (se la data di decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 deve essere uguale a 200 invece di 168).
In presenza di soli terreni (quadri EB, EL) con almeno un rigo con il campo 'Agevolazioni' = M, se il campo valore inserito sul quadro di riferimento è inferiore a 168 euro, è il valore del campo, altrimenti è 168 (se la data di decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 si deve far riferimento a 200 invece di 168). </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="PrimaCasa" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EC, EM con almeno un rigo con il campo 'Agevolazioni' = P o X o Y o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 .

Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39' .</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="PrimaCasa_Numero" type="cm:DatoNP_Type">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Deve essere uguale al numero di immobili con il campo 'Agevolazioni' = 'P' o 'Y' o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 dei quadri EC, EM (l'imposta fissa per l'agevolazione prima casa si calcola solo una volta indipendentemente dal numero di pertinenze accettabili) .
Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39' .</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="AgevolazionePX_Valore" type="cm:DatoNP_Type">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Deve essere uguale alla somma dei campi 'Valore quota' dei righi della sezione devoluzione in cui è valorizzato almeno un campo 'Agevolazioni' = 'P' o 'X' o 'Y' o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 dei quadri EC, EM (quindi è il totale quote di tutti i beneficiari presenti in quella sezione devoluzione dove uno dei beneficiari ha indicato l'agevolazione).
L'agevolazione si estende a tutti i beneficiari indicati nella sezione devoluzione in relazione a quel bene (anche se non hanno indicato P o X o Y): per gli altri soggetti presenti nella sezione devoluzione non deve essere calcolata l'imposta proporzionale in quanto se anche non hanno indicato il codice P o X o Y, l'agevolazione si estende anche a loro, per cui sconteranno anche loro una imposta fissa per la propria quota.
Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39' .</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PrimaCasa_Imposta" type="cm:DatoNP_Type">
<xs:annotation>
<xs:documentation>deve essere uguale al prodotto dell'imposta ipotecaria fissa (euro 168,00) per il numero degli immobili indicati (se la data di decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 si deve far riferimento a 200 invece di 168).</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ImpostaIpotecariaDovuta" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obbligatorio in presenza di almeno uno dei righi precedenti. Deve essere uguale alla somma dei righi EF1, EF2, EF3 e EF4 di colonna 3. Nel caso di valore inferiore a 168 euro ed in assenza dei campi EF2 e EF3 deve essere impostata a 168 (se la data di decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 si deve far riferimento a 200 invece di 168). </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ImpostaIpotecariaVersata" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Puo' essere valorizzato solo se il campo 'Dichiarazione sostitutiva' del frontespizio = '1' o '2'.
Se Il campo 'Prima dichiarazione del frontespizio = '1' non va valorizzato.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>

<xs:element name="CreditoImposta" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ImpostaIpotecariaDaVersare" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Deve essere uguale a EF5 – EF6 – EF7, arrotondato all'unità di euro , per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore.
Se la differenza è negativa, deve essere uguale a 0.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SezioneII_ImpostaCatastale" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obbligatorio in presenza del quadro EA e di almeno uno dei quadri relativi agli immobili con almeno un rigo con:
- il campo 'Agevolazioni' = spazio o ‘A’ o L o R o F o N (quadri EB, EC, EL, EM)
- oppure con il campo il campo Agevolazioni = P o X o Y o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 (quadri EC, EM)
Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39'.
Non devono essere considerati i righi del quadro EL in cui 'provincia' = "TN' o 'BZ' o Codice comune = 'G831A' o 'E800' o 'L468' o 'G406'.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="ImpostaProporzionale" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EB, EC, EL, EM con almeno un rigo con:
- il campo 'Agevolazioni' = spazio o ‘A’ o ‘L', o 'R', o 'F' o 'N'.
Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39' .
Non devono essere considerati i righi del quadro EL in cui 'provincia' = "TN' o 'BZ' o Codice comune = 'G831A' o 'E800' o 'L468' o 'G406'.
Non devono essere considerati i righi della sezione devoluzione dei quadri EC, EM in cui è valorizzato almeno un campo 'Agevolazioni' = 'P' o 'X' o 'Y' o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 (l’agevolazione prima casa si estende a tutti i beneficiari indicati nella sezione devoluzione in relazione a quel bene, anche se non hanno indicato P o X o Y) .
Non devono essere considerati i righi della sezione devoluzione dei quadri EB, EC, EL, EM in cui è valorizzato almeno un campo 'Agevolazioni' = 'M' (l’agevolazione si estende a tutti i beneficiari indicati nella sezione devoluzione in relazione a quel bene, anche se non hanno indicato M) .
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="ImpostaProporzionale_Imponibile" type="cm:DatoNP_Type">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Deve essere uguale alla somma dei campi 'Valore quota' dei righi della sezione devoluzione dei quadri EB, EC, EL, EM:
- con il campo 'Agevolazioni' = (spazio o ‘A’) ;
- con il campo ‘Agevolazioni’ = ‘L', o 'R', o 'F' o 'N'.
Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39' .
Non devono essere considerati i righi del quadro EL in cui 'provincia' = 'TN' o 'BZ' o Codice comune = 'G831A' o 'E800' o 'L468' o 'G406'.</xs:documentation>
</xs:annotation>

```
                    </xs:element>
                    <xs:element name="ImpostaProporzionale_Imposta" type="cm:DatoNP_Type"
minOccurs="0">
                     <xs:annotation>
                      <xs:documentation>deve essere uguale al campo precedente moltiplicato per
l'aliquota prevista (al momento 1%), arrotondato all'unità di euro , per difetto se la frazione è
inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore. </xs:documentation>
                     </xs:annotation>
                    </xs:element>
                   </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                 </xs:element>
                 <xs:element name="ImpostaCatastaleFissa" type="cm:DatoNP_Type"
minOccurs="0">
                  <xs:annotation>
                   <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EC, EM
con almeno un rigo con il campo 'Agevolazioni' = P o X o Y o in cui è presente il campo diritto di
abitazione con valore = 1 o 3.
Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela'
uguale a '36', '37', '38' o '39'.
Deve essere uguale al valore della colonna 3 del rigo EF4.</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                 </xs:element>
                 <xs:element name="ImpostaCatastaleDovuta" type="cm:DatoNP_Type"
minOccurs="0">
                  <xs:annotation>
                   <xs:documentation>Deve essere uguale alla somma dei righi EF9 e EF10 di
colonna 3.
Nel caso di valore inferiore a 168 euro deve essere impostata a 168 (se la data di decesso è
superiore o uguale al 01/01/2014 si deve far riferimento a 200 invece di 168).
</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                 </xs:element>
                 <xs:element name="ImpostaCatastaleVersata" type="cm:DatoNP_Type"
minOccurs="0">
                  <xs:annotation>
                   <xs:documentation>Puo' essere valorizzato solo se il campo 'Dichiarazione
sostitutiva' del frontespizio = '1' o '2'.
Se il campo 'Prima dichiarazione del frontespizio = '1' non va valorizzato.</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                 </xs:element>
                 <xs:element name="CreditoImposta" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0">
                  <xs:annotation>
                   <xs:documentation>Può essere valorizzato solo se è presente il rigo EF7 e se
EF8 =0.
Non può essere maggiore della differenza tra EF11 e EF12 </xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                 </xs:element>
                 <xs:element name="ImpostaCatastaleDaVersare" type="cm:DatoNP_Type"
minOccurs="0">
                  <xs:annotation>
                   <xs:documentation>Deve essere uguale alla differenza dei righi EF11 – EF12 –
EF13, arrotondato all'unità di euro , per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per
eccesso se non inferiore. Se la differenza è negativa, deve essere uguale a
0.</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                 </xs:element>
                </xs:sequence>
               </xs:complexType>
```

```
            </xs:element>
            <xs:element name="SezioneIII_TassaIpotecaria" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EB, EC con almeno un rigo con devoluzione a soggetti con grado parentela diverso da 36 e codice diritto diverso da 10.</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="Circoscrizioni_Numero" type="cm:DatoNP_Type">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Deve essere uguale al numero di circoscrizioni immobiliari, individuate in base al codice catastale del comune, dei righi della sezione devoluzione dei quadri EB, EC con il campo 'Grado di parentela' diverso da '36' e codice diritto diverso da 10.
In presenza di codice ‘1’ nella casella ‘Dichiarazione sostitutiva’ dei Dati Generali, deve essere minore o uguale (con un minimo di 1), al numero di circoscrizioni immobiliari, individuate in base al codice catastale del comune, dei righi della sezione devoluzione dei quadri EB, EC con il campo 'Grado di parentela' diverso da '36' e codice diritto diverso da 10.
In presenza di codice ‘2’ nella casella ‘Dichiarazione sostitutiva’ dei Dati Generali, deve essere uguale a 0.
Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE'.
L’elenco delle conservatorie è presente sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="Circoscrizioni_Imposta" type="cm:DatoNP_Type">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>deve essere uguale al prodotto di euro 90,00 per il numero delle circoscrizioni indicate.
Nel caso in cui sia stata espressa la volonta' di non dar seguito alle volture catastali mediante la barratura della casella presente nel frontespizio nella sezione casi particolari, deve essere uguale al prodotto di euro 35,00 per il numero delle circoscrizioni indicate</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="SezioneIV_ImpostaBollo" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EB, EC con almeno un rigo con devoluzione a soggetti con grado parentela diverso da 36 e 37 e agevolazioni diverse da ‘C’, ‘M’ o ‘G’ o ‘E’ e codice diritto diverso da 10 oppure in presenza del campo Copia conforme (sezione casi particolari del quadro dati generali)</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="ImpostaBollo_CopiaConforme" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>deve essere uguale a 16,00 x Copia conforme + 16,00 (in presenza del campo Copia conforme) </xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="Circoscrizioni_Numero" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Deve essere uguale al numero di circoscrizioni immobiliari, individuate in base al codice catastale del comune, dei righi della sezione devoluzione dei quadri EB, EC con il codice diritto diverso da 10 e il campo 'Grado di parentela' diverso da 36 e 37 e
```

	agevolazioni diverse da 'C', 'M' o 'G' o 'E'. In presenza di codice '1' nella casella 'Dichiarazione sostitutiva' dei Dati Generali, deve essere minore o uguale (con un minimo di 1), al numero di circoscrizioni immobiliari, individuate in base al codice catastale del comune, dei righi della sezione devoluzione quadri EB, EC con il codice diritto diverso da 10 e il campo 'Grado di parentela' diverso da 36 e 37 e agevolazioni diverse da 'C', 'M' o 'G' o 'E'. In presenza di codice '2' nella casella 'Dichiarazione sostitutiva' dei Dati Generali, deve essere uguale a 0. Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE'. L'elenco delle conservatorie è presente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Circoscrizioni_Imposta" type="cm:DatoNP_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>deve essere uguale al prodotto di euro 85,00 per il numero delle circoscrizioni indicate (anche nel caso in cui sia stata espressa la volonta' di non dar seguito alle volture catastali mediante la barratura della casella presente nel frontespizio nella sezione casi particolari) + 32,00 (in presenza del campo Copia conforme) </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="SezioneV_TributiSpeciali" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EB, EC con almeno un rigo con devoluzione a soggetti con grado parentela diverso da 36 e codice diritto diverso da 10 oppure in presenza del campo Copia conforme (sezione casi particolari del quadro dati generali)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FormalitaIpotecarie" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Circoscrizioni_Numero" type="cm:DatoNP_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere uguale al numero di circoscrizioni immobiliari, individuate in base al codice catastale del comune, dei righi della sezione devoluzione dei quadri EB, EC con il codice diritto diverso da 10 e il campo 'Grado di parentela' diverso da 36. In presenza di codice '1' nella casella 'Dichiarazione sostitutiva' dei Dati Generali, deve essere minore o uguale (con un minimo di 1), al numero di circoscrizioni immobiliari, individuate in base al codice catastale del comune, dei righi della sezione devoluzione quadri EB, EC con il codice diritto diverso da 10 e il campo 'Grado di parentela' diverso da 36. In presenza di codice '2' nella casella 'Dichiarazione sostitutiva' dei Dati Generali, deve essere uguale a 0. Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE'. L'elenco delle conservatorie è presente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Circoscrizioni_Importo" type="cm:DatoVP_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere uguale al numero delle circoscrizioni indicate * (3,72+1,24+18,59) + 7,44</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

```
                </xs:sequence>
               </xs:complexType>
              </xs:element>
              <xs:element name="CopiaConforme" minOccurs="0">
               <xs:annotation>
                <xs:documentation>Non deve essere mai presente</xs:documentation>
               </xs:annotation>
               <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                 <xs:element name="Pagine_Numero" type="cm:DatoNP_Type"/>
                 <xs:element name="CopiaConforme_Importo" type="cm:DatoVP_Type"
minOccurs="0"/>
                </xs:sequence>
               </xs:complexType>
              </xs:element>
             </xs:sequence>
            </xs:complexType>
           </xs:element>
           <xs:element name="TotaleDaVersare" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
             <xs:documentation>Deve essere uguale alla somma dei righi EF8, EF14, EF15 col.
2, EF16 col. 3, EF17 col. 2 e EF18 col. 2. </xs:documentation>
            </xs:annotation>
           </xs:element>
           <xs:element name="SezioneVI_SanzioniInteressi" minOccurs="0">
            <xs:complexType>
             <xs:sequence>
              <xs:element name="ImpostaIpotecaria" minOccurs="0">
               <xs:annotation>
                <xs:documentation>Può essere presente solo se è presente il campo
ImpostaIpotecariaDaVersare</xs:documentation>
               </xs:annotation>
               <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                 <xs:element name="ImpostaIpotecaria_Sanzioni" type="cm:DatoVP_Type"
minOccurs="0"/>
                 <xs:element name="ImpostaIpotecaria_Interessi" type="cm:DatoVP_Type"
minOccurs="0"/>
                </xs:sequence>
               </xs:complexType>
              </xs:element>
              <xs:element name="ImpostaCatastale" minOccurs="0">
               <xs:annotation>
                <xs:documentation>Può essere presente solo se è presente il campo
ImpostaCatastaleDaVersare</xs:documentation>
               </xs:annotation>
               <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                 <xs:element name="ImpostaCatastale_Sanzioni" type="cm:DatoVP_Type"
minOccurs="0"/>
                 <xs:element name="ImpostaCatastale_Interessi" type="cm:DatoVP_Type"
minOccurs="0"/>
                </xs:sequence>
               </xs:complexType>
              </xs:element>
              <xs:element name="TassaIpotecaria" minOccurs="0">
               <xs:annotation>
                <xs:documentation>Può essere presente solo se è presente il campo
Circoscrizioni_Imposta della Sezione III</xs:documentation>
```

```
                </xs:annotation>
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="TassaIpotecaria_Sanzioni" type="cm:DatoVP_Type"
minOccurs="0"/>
                    <xs:element name="TassaIpotecaria_Interessi" type="cm:DatoVP_Type"
minOccurs="0"/>
                  </xs:sequence>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
              <xs:element name="ImpostaBollo" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Può essere presente solo se è presente il campo
Circoscrizioni_Imposta della Sezione IV</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="ImpostaBollo_Sanzioni" type="cm:DatoVP_Type"
minOccurs="0"/>
                    <xs:element name="ImpostaBollo_Interessi" type="cm:DatoVP_Type"
minOccurs="0"/>
                  </xs:sequence>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
              <xs:element name="TotaleDaVersare" minOccurs="0">
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="TotaleDaVersare_Sanzioni" type="cm:DatoVP_Type"
minOccurs="0">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Deve essere uguale alla somma dei righi di col. 1 EF20,
EF21, EF22, EF23. </xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="TotaleDaVersare_Interessi" type="cm:DatoVP_Type"
minOccurs="0">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Deve essere uguale alla somma dei righi di col. 2 EF20,
EF21, EF22, EF23. </xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                    </xs:element>
                  </xs:sequence>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="QuadroEG" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Obbligatorio se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a
'3'</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="DichSost" minOccurs="0">
          <xs:complexType>
```

```
<xs:sequence>
<xs:element name="DichSostNum" type="cm:DatoNP_Type"/>
<xs:element name="DichSostAll" type="reg:FileAttachment_Type" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Testamento" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obbligatorio se 'Devoluzione per testamento' del frontespizio = '1'.
Il campo non può essere presente se 'Devoluzione per testamento' del frontespizio = '0'.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="TestamentoNum" type="cm:DatoNP_Type"/>
<xs:element name="TestamentoAll" type="reg:FileAttachment_Type" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Inventario" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obbligatorio in presenza del primo campo del rigo EH10
Non può essere presente in assenza del primo campo del rigo EH11</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="InventarioNum" type="cm:DatoNP_Type"/>
<xs:element name="InventarioAll" type="reg:FileAttachment_Type" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CertificazioneImpostaVersataEstero" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obbligatorio in presenza di imposta versata all'estero in almeno un quadro EB, EC, EO, EP, EQ, ER. </xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="CertificazioneImpostaVersataEsteroNum" type="cm:DatoNP_Type"/>
<xs:element name="CertificazioneImpostaVersataEsteroAll" type="reg:FileAttachment_Type" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DocumentiPassivita" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obbligatorio in presenza del quadro ED.
Obbligatorio in presenza del terzo campo del rigo EH11
Non può essere presente in assenza del terzo campo del rigo EH11</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="DocumentiPassivitaNum" type="cm:DatoNP_Type"/>
<xs:element name="DocumentiPassivitaAll" type="reg:FileAttachment_Type"
```

```
maxOccurs="unbounded"/>
            </xs:sequence>
           </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="AlberoGenealogico" minOccurs="0">
           <xs:annotation>
            <xs:documentation>Obbligatorio in presenza del quadro EA</xs:documentation>
           </xs:annotation>
           <xs:complexType>
            <xs:sequence>
             <xs:element name="AlberoGenealogicoNum" type="cm:DatoNP_Type">
              <xs:annotation>
               <xs:documentation>deve assumere valore = 1</xs:documentation>
              </xs:annotation>
             </xs:element>
             <xs:element name="AlberoGenealogicoAll" type="reg:FileAttachment_Type"
maxOccurs="unbounded"/>
            </xs:sequence>
           </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="DocumentiIdentita" minOccurs="0">
           <xs:annotation>
            <xs:documentation>Obbligatorio in presenza del rigo EG1 o EG9 o EG10 o EG11
</xs:documentation>
           </xs:annotation>
           <xs:complexType>
            <xs:sequence>
             <xs:element name="DocumentiIdentitaNum" type="cm:DatoNP_Type"/>
             <xs:element name="DocumentiIdentitaAll" type="reg:FileAttachment_Type"
maxOccurs="unbounded"/>
            </xs:sequence>
           </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="Altro" minOccurs="0">
           <xs:annotation>
            <xs:documentation>Obbligatorio in presenza del secondo campo del rigo EH11
Non può essere presente in assenza del secondo campo del rigo EH11</xs:documentation>
           </xs:annotation>
           <xs:complexType>
            <xs:sequence>
             <xs:element name="AltroNum" type="cm:DatoNP_Type"/>
             <xs:element name="AltroAll" type="reg:FileAttachment_Type"
maxOccurs="unbounded"/>
            </xs:sequence>
           </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="PrimaCasa" minOccurs="0">
           <xs:annotation>
            <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di agevolazioni = P o X o Y o di campo
diritto di abitazione con valore = 1 o 3 in almeno uno dei quadri EC, EM per soggetti diversi dal
dichiarante
Per dichiarante si intende:
• il codice fiscale presente nella sezione “Riservato a chi presenta il modello” del frontespizio
(primo campo) se tale soggetto è presente nel quadro EA
• il codice fiscale del soggetto rappresentato eventualmente presente nella sezione “Riservato a
chi presenta il modello” del frontespizio (ultimo campo) se il codice fiscale presente nella
sezione “Riservato a chi presenta il modello” del frontespizio (primo campo) non è presente nel
quadro EA </xs:documentation>
           </xs:annotation>
```

```
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="PrimaCasaNum" type="cm:DatoNP_Type"/>
                <xs:element name="PrimaCasaAll" type="reg:FileAttachment_Type"
maxOccurs="unbounded"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="AgevolazioniImposteIpocatastali" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di agevolazioni = C o D o E in almeno
uno dei quadri EB, EC, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER per soggetti diversi dal dichiarante
Per dichiarante si intende:
• il codice fiscale presente nella sezione “Riservato a chi presenta il modello” del frontespizio
(primo campo) se tale soggetto è presente nel quadro EA
• il codice fiscale del soggetto rappresentato eventualmente presente nella sezione “Riservato a
chi presenta il modello” del frontespizio (ultimo campo) se il codice fiscale presente nella
sezione “Riservato a chi presenta il modello” del frontespizio (primo campo) non è presente nel
quadro EA</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="AgevolazioniImposteIpocatastaliNum"
type="cm:DatoNP_Type"/>
                <xs:element name="AgevolazioniImposteIpocatastaliAll"
type="reg:FileAttachment_Type" maxOccurs="unbounded"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="RiduzioniImposteSuccessione" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di riduzioni = L o A o Q o 1 o 2 o 3 o 4
o 5 in almeno uno dei quadri EB, EC, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER per soggetti diversi dal
dichiarante
Per dichiarante si intende:
• il codice fiscale presente nella sezione “Riservato a chi presenta il modello” del frontespizio
(primo campo) se tale soggetto è presente nel quadro EA
• il codice fiscale del soggetto rappresentato eventualmente presente nella sezione “Riservato a
chi presenta il modello” del frontespizio (ultimo campo) se il codice fiscale presente nella
sezione “Riservato a chi presenta il modello” del frontespizio (primo campo) non è presente nel
quadro EA</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="RiduzioniImposteSuccessioneNum" type="cm:DatoNP_Type"/>
                <xs:element name="RiduzioniImposteSuccessioneAll"
type="reg:FileAttachment_Type" maxOccurs="unbounded"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="QuadroEH" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Non deve essere presente se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a
'3'.
Obbligatorio se 'Dichiarazione sostitutiva è diversa da '3'</xs:documentation>
      </xs:annotation>
```

```
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="PrimoModulo">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="SezioneI_DichSost">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="Presentatore">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>I dati devono essere uguali a quelli riportati sul
frontespizio</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                  <xs:complexType>
                    <xs:complexContent>
                      <xs:extension base="reg:Dati_Anagrafici_Type">
                        <xs:sequence>
                          <xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type"/>
                        </xs:sequence>
                      </xs:extension>
                    </xs:complexContent>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element name="DatiDefunto">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="DatiAnagrafici">
                        <xs:annotation>
                          <xs:documentation>I dati devono essere uguali a quelli riportati sul
frontespizio</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:complexType>
                          <xs:complexContent>
                            <xs:extension base="reg:Dati_Anagrafici_Type"/>
                          </xs:complexContent>
                        </xs:complexType>
                      </xs:element>
                      <xs:choice>
                        <xs:element name="Decesso">
                          <xs:complexType>
                            <xs:sequence>
                              <xs:element name="FlagDeceduto" type="cm:DatoCB_Type"/>
                              <xs:element name="DataDecesso" type="cm:DatoDT_Type">
                                <xs:annotation>
                                  <xs:documentation>deve essere uguale a quella riportata sul
frontespizio</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                              </xs:element>
                              <xs:element name="Comune">
                                <xs:simpleType>
                                  <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                                    <xs:maxLength value="50"/>
                                  </xs:restriction>
                                </xs:simpleType>
                              </xs:element>
                              <xs:element name="Provincia" type="cm:PN_Type"/>
                            </xs:sequence>
                          </xs:complexType>
                        </xs:element>
```

```
<xs:element name="MortePresunta">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obbligatorio se codice carica del frontespizio = 8 (persona immessa nel possesso temporaneo dei beni dell'assente).</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="FlagAssenza" type="cm:DatoCB_Type"/>
<xs:element name="Tribunale">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
<xs:maxLength value="50"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DataDeposito" type="cm:DatoDT_Type">
<xs:annotation>
<xs:documentation>deve essere successiva a quella del decesso presente nel frontespizio </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Sentenza">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
<xs:maxLength value="50"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Dichiarante" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Può essere presente solo in presenza di quadro EA</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:choice>
<xs:element name="PresenzaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>La casella deve essere barrata se il codice carica del frontespizio è uguale a 1 o 2 (erede, chiamato all'eredità, legatario). Non deve essere barrata se il codice carica del frontespizio è diverso da 1, 2 o 8.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="FlagAssenzaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>La casella non deve essere barrata se il codice carica del frontespizio è uguale a 1 o 2 (erede, chiamato all'eredità, legatario). Deve essere barrata se il codice carica del frontespizio è diverso da 1, 2 o 8.</xs:documentation>
</xs:annotation>
```

```
                    </xs:element>
                   </xs:choice>
                  </xs:complexType>
                 </xs:element>
                 <xs:element name="Eredi" type="suc:Soggetto2_Type" minOccurs="0" maxOccurs="3">
                  <xs:annotation>
                   <xs:documentation>I dati relativi agli eredi devono essere uguali a quelli presenti nel Quadro EA relativamente ai soggetti con tipo soggetto = 1 o 2 o 3 (erede, legatario, chiamato)</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                 </xs:element>
                 <xs:element name="Testamento">
                  <xs:complexType>
                   <xs:choice>
                    <xs:element name="FlagAssenzaTestamento" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1">
                     <xs:annotation>
                      <xs:documentation>la casella non deve essere barrata se la casella Devoluzione Per Testamento del frontespizio è barrata.
Deve essere barrata se la casella Devoluzione Per Testamento del frontespizio non è barrata</xs:documentation>
                     </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="PresenzaTestamento">
                     <xs:complexType>
                      <xs:sequence>
                       <xs:element name="FlagTestamento" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1">
                        <xs:annotation>
                         <xs:documentation>la casella non deve essere barrata se la casella Devoluzione Per Testamento del frontespizio non è barrata.
Deve essere barrata se la casella Devoluzione Per Testamento del frontespizio è barrata</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                       </xs:element>
                       <xs:element name="RegistrazioneTestamento" type="reg:EstremiRegistrazione_Type" minOccurs="0" maxOccurs="2">
                        <xs:annotation>
                         <xs:documentation>Deve essere presente se non è barrata la casella Testamento estero del frontespizio.
I dati relativi al primo rigo (EH4) devono essere uguali a quelli presenti nel frontespizio.
Non possono essere presenti righe duplicate</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                       </xs:element>
                      </xs:sequence>
                     </xs:complexType>
                    </xs:element>
                   </xs:choice>
                  </xs:complexType>
                 </xs:element>
                 <xs:element name="UnioneCivile" minOccurs="0">
                  <xs:annotation>
                   <xs:documentation>Obbligatorio se lo stato civile del frontespizio = '7' (Parte dell'unione civile)
Non può essere presente in caso contrario</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                  <xs:complexType>
                   <xs:sequence>
```

```
                    <xs:element name="FlagUnione" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/>
                    <xs:element name="RegistrazioneUnioneCivile"
type="reg:EstremiRegistrazione_Type"/>
                  </xs:sequence>
                 </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element name="ReintegroDiritti" minOccurs="0">
                 <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="FlagReintegro" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/>
                    <xs:element name="RegistrazioneReintegroDiritti"
type="reg:EstremiRegistrazione_Type">
                     <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Non possono essere presenti righe
duplicate</xs:documentation>
                     </xs:annotation>
                    </xs:element>
                  </xs:sequence>
                 </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element name="Interdetti">
                 <xs:complexType>
                  <xs:choice>
                    <xs:element name="FlagAssenzaInterdetti" type="cm:DatoCB_Type"
fixed="1">
                     <xs:annotation>
                      <xs:documentation>la casella deve essere barrata se in nessun rigo del
quadro EA è presente il campo Persone con disabilità uguale a 1.
Non deve essere barrata se in almeno un rigo del quadro EA è presente il campo Persone con
disabilità uguale a 1</xs:documentation>
                     </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="PresenzaInterdetti">
                     <xs:complexType>
                      <xs:sequence>
                       <xs:element name="FlagInterdetti" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1">
                        <xs:annotation>
                         <xs:documentation>la casella deve essere barrata se in almeno un
rigo del quadro EA è presente il campo Persone con disabilità uguale a 1.
Non deve essere barrata se in nessun rigo del quadro EA è presente il campo Persone con
disabilità uguale a 1</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                       </xs:element>
                       <xs:element name="IdentificazioneSoggetto"
type="suc:IdentificazioneRigo_Type">
                        <xs:annotation>
                         <xs:documentation>Non può essere indicato un soggetto (rigo-
modulo) non presente nel quadro EA o che non abbia il campo Persone con disabilità uguale a 1
Non possono essere presenti righe duplicate</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                       </xs:element>
                       <xs:element name="Certificatore">
                        <xs:simpleType>
                         <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                          <xs:maxLength value="35"/>
                         </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                       </xs:element>
                      </xs:sequence>
```

```
                    </xs:complexType>
                  </xs:element>
                 </xs:choice>
                </xs:complexType>
               </xs:element>
               <xs:element name="Rinuncia">
                <xs:complexType>
                 <xs:choice>
                  <xs:element name="FlagAssenzaRinuncia" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1">
                   <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Obbligatorio in assenza del campo rinuncia su tutti i righi del quadro EA</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="PresenzaRinuncia">
                   <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di un tipo soggetto = 4 (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario) nel quadro EA. Obbligatorio in presenza del campo rinuncia su almeno un rigo del quadro EA</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                     <xs:element name="FlagRinuncia" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/>
                     <xs:element name="IdentificazioneSoggetto" type="suc:IdentificazioneRigo_Type">
                      <xs:annotation>
                       <xs:documentation>Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) non presente nel quadro EA e che non abbia impostato il campo rinuncia. Non possono essere presenti righe duplicate Non può essere indicato il dichiarante</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                     </xs:element>
                     <xs:element name="RegistrazioneRinuncia" type="reg:EstremiRegistrazione_Type"/>
                    </xs:sequence>
                   </xs:complexType>
                  </xs:element>
                 </xs:choice>
                </xs:complexType>
               </xs:element>
               <xs:element name="Separazione" minOccurs="0">
                <xs:complexType>
                 <xs:choice>
                  <xs:element name="FlagAssenzaSeparazione" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/>
                  <xs:element name="FlagSeparazione" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1">
                   <xs:annotation>
                    <xs:documentation>la casella non deve essere barrata se lo stato civile del defunto presente nel frontespizio è diverso da 5 (separato/a).. In presenza del campo e di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento) non può essere indicato nella sezione devoluzione dei vari quadri un soggetto con grado di parentela = 1 (Coniuge/Parte dell'unione civile)</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                  </xs:element>
                 </xs:choice>
                </xs:complexType>
               </xs:element>
```

```
<xs:element name="FlagNoScioglimentoUnioneCivile" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obbligatorio se lo stato civile del frontespizio = '7' (Parte dell'unione civile)
Non può essere presente in caso contrario</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Aziende" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Non deve essere presente in assenza del quadro EN.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="FlagAzienda" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>la casella non deve essere barrata in assenza del quadro EN</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DataDeposito" type="cm:DatoDT_Type"/>
<xs:element name="CameraCommercio">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
<xs:maxLength value="35"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="FlagProspetto" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Campo obbligatorio in presenza del rigo EG3
La casella non deve essere barrata in assenza del rigo EG3</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="FlagInventari" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>La casella non deve essere barrata in assenza del rigo EG8</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="FlagPassivita" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Campo obbligatorio in presenza del rigo EG5
La casella non deve essere barrata in assenza del rigo EG5</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Navi" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Non deve essere presente in assenza del quadro EQ.
Deve essere presente in presenza del quadro EQ.
I dati relativi alle navi devono essere uguali a quelli presenti nel Quadro EQ</xs:documentation>
</xs:annotation>
```

```
                    <xs:complexType>
                     <xs:sequence>
                      <xs:element name="FlagNavi" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1">
                       <xs:annotation>
                        <xs:documentation>la casella non deve essere barrata in assenza del quadro EQ.
Deve essere barrata in presenza del quadro EQ</xs:documentation>
                       </xs:annotation>
                      </xs:element>
                      <xs:element name="SiglaUfficioIscrizione">
                       <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                         <xs:maxLength value="6"/>
                        </xs:restriction>
                       </xs:simpleType>
                      </xs:element>
                      <xs:element name="AnnoIscrizione" type="cm:DatoDA_Type"/>
                      <xs:element name="NumeroIscrizione">
                       <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
                         <xs:maxLength value="10"/>
                        </xs:restriction>
                       </xs:simpleType>
                      </xs:element>
                     </xs:sequence>
                    </xs:complexType>
                   </xs:element>
                   <xs:element name="Aeromobili" minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                     <xs:documentation>Non deve essere presente in assenza del quadro EP.
Deve essere presente in presenza del quadro EP.
I dati relativi agli Aeromobili devono essere uguali a quelli presenti nel Quadro EP</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                    <xs:complexType>
                     <xs:sequence>
                      <xs:element name="FlagAeromobili" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1">
                       <xs:annotation>
                        <xs:documentation>la casella non deve essere barrata in assenza del quadro EP.
Deve essere barrata in presenza del quadro EP</xs:documentation>
                       </xs:annotation>
                      </xs:element>
                      <xs:element name="Nazionalita">
                       <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                         <xs:maxLength value="20"/>
                        </xs:restriction>
                       </xs:simpleType>
                      </xs:element>
                      <xs:element name="AnnoImmatricolazione" type="cm:DatoDA_Type"/>
                      <xs:element name="NumeroImmatricolazione">
                       <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
                         <xs:maxLength value="10"/>
                        </xs:restriction>
                       </xs:simpleType>
                      </xs:element>
                     </xs:sequence>
```

```
                    </xs:complexType>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="FirmaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/>
                 </xs:sequence>
                </xs:complexType>
               </xs:element>
               <xs:element name="SezioneII_AgevPrimaCasa" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                 <xs:documentation>La presente sezione può essere compilata solo in presenza di agevolazioni = P o X o Y o di diritto di abitazione con valore = 1 o 3 in almeno uno dei quadri EC, EM per il dichiarante
Per dichiarante si intende:
• il codice fiscale presente nella sezione “Riservato a chi presenta il modello” del frontespizio (primo campo) se tale soggetto è presente nel quadro EA
• il codice fiscale del soggetto rappresentato eventualmente presente nella sezione “Riservato a chi presenta il modello” del frontespizio (ultimo campo) se il codice fiscale presente nella sezione “Riservato a chi presenta il modello” del frontespizio (primo campo) non è presente nel quadro EA</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:complexType>
                 <xs:sequence>
                  <xs:element name="ImmobilePrincipale" minOccurs="0" maxOccurs="2">
                   <xs:annotation>
                    <xs:documentation>I dati devono corrispondere a quelli presenti nel quadro EC o EM con codice agevolazione P in corrispondenza del dichiarante o con il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 e categoria catastale “A” se il dichiarante ha Grado di parentela = ‘1’ (Coniuge/Parte dell’unione civile).
Il secondo immobile principale può essere presente solo in presenza dell'immobile principale n. 1.</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                   <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                     <xs:element name="Luogo">
                      <xs:complexType>
                       <xs:sequence>
                        <xs:element name="Provincia" type="cm:PE_Type"/>
                        <xs:element name="Comune">
                         <xs:simpleType>
                          <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                           <xs:maxLength value="50"/>
                          </xs:restriction>
                         </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="CodiceComune">
                         <xs:simpleType>
                          <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                           <xs:maxLength value="4"/>
                          </xs:restriction>
                         </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="Indirizzo">
                         <xs:simpleType>
                          <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                           <xs:maxLength value="80"/>
                          </xs:restriction>
                         </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                       </xs:sequence>
                      </xs:complexType>
```

```
                    </xs:element>
                    <xs:element name="SezioneUrbana" minOccurs="0">
                     <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                       <xs:maxLength value="3"/>
                      </xs:restriction>
                     </xs:simpleType>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="DatiCatastali" type="reg:DatiCatastali_Type"/>
                   </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                 </xs:element>
                 <xs:element name="Pertinenza" minOccurs="0" maxOccurs="3">
                  <xs:annotation>
                   <xs:documentation>I dati relativi alle pertinenze devono corrispondere a quelli presenti nel Quadro EC o EM con codice agevolazione X o Y in corrispondenza del dichiarante o con il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 e categoria catastale C/2, C/6 o C/7 se il dichiarante ha Grado di parentela = ‘1’ (Coniuge/Parte dell’unione civile). La seconda pertinenza può essere presente solo in presenza della pertinenza n. 1. La terza pertinenza può essere presente solo in presenza della pertinenza n. 2.</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                  <xs:complexType>
                   <xs:sequence>
                    <xs:element name="Luogo">
                     <xs:complexType>
                      <xs:sequence>
                       <xs:element name="Provincia" type="cm:PE_Type"/>
                       <xs:element name="Comune">
                        <xs:simpleType>
                         <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                          <xs:maxLength value="50"/>
                         </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                       </xs:element>
                       <xs:element name="CodiceComune">
                        <xs:simpleType>
                         <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                          <xs:maxLength value="4"/>
                         </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                       </xs:element>
                       <xs:element name="Indirizzo">
                        <xs:simpleType>
                         <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                          <xs:maxLength value="80"/>
                         </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                       </xs:element>
                      </xs:sequence>
                     </xs:complexType>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="SezioneUrbana" minOccurs="0">
                     <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                       <xs:maxLength value="3"/>
                      </xs:restriction>
                     </xs:simpleType>
                    </xs:element>
```

```
                    <xs:element name="DatiCatastali" type="reg:DatiCatastali_Type"/>
                  </xs:sequence>
                 </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element name="Opzioni">
                 <xs:complexType>
                  <xs:choice>
                   <xs:element name="FlagComuneResidenza" type="cm:DatoCB_Type"
minOccurs="0"/>
                   <xs:element name="FlagComuneAttivita" type="cm:DatoCB_Type"
minOccurs="0"/>
                   <xs:element name="FlagCambioResidenza" type="cm:DatoCB_Type"
minOccurs="0"/>
                   <xs:element name="FlagTrasferitoEstero" type="cm:DatoCB_Type"
minOccurs="0"/>
                   <xs:element name="FlagResidenteEstero" type="cm:DatoCB_Type"
minOccurs="0"/>
                   <xs:element name="FlagForzeArmate" type="cm:DatoCB_Type"
minOccurs="0"/>
                  </xs:choice>
                 </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element name="AltraCasa">
                 <xs:complexType>
                  <xs:choice>
                   <xs:element name="FlagNessunaAltraCasa" type="cm:DatoCB_Type"
minOccurs="0"/>
                   <xs:element name="FlagVenditaAltraCasa" type="cm:DatoCB_Type"
minOccurs="0"/>
                  </xs:choice>
                 </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element name="FirmaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/>
               </xs:sequence>
              </xs:complexType>
             </xs:element>
             <xs:element name="SezioneIII_CreditoImposta" minOccurs="0">
              <xs:complexType>
               <xs:sequence>
                <xs:element name="TipologiaImposta" type="suc:TipoImposta_Type"/>
                <xs:element name="Imposta" type="cm:DatoNP_Type"/>
                <xs:element name="RegistrazioneAcquisto"
type="reg:EstremiRegistrazione_Type"/>
                <xs:element name="RegistrazioneVendita"
type="reg:EstremiRegistrazione_Type">
                 <xs:annotation>
                  <xs:documentation>la data di vendita non può essere anteriore a quella di
acquisto</xs:documentation>
                 </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="FirmaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/>
               </xs:sequence>
              </xs:complexType>
             </xs:element>
             <xs:element name="SezioneIV_AltreAgevRiduz" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
               <xs:documentation>Per dichiarante si intende:
• il codice fiscale presente nella sezione “Riservato a chi presenta il modello” del frontespizio
(primo campo) se tale soggetto è presente nel quadro EA
```

	• il codice fiscale del soggetto rappresentato eventualmente presente nella sezione “Riservato a chi presenta il modello” del frontespizio (ultimo campo) se il codice fiscale presente nella sezione “Riservato a chi presenta il modello” del frontespizio (primo campo) non è presente nel quadro EA</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="EsenzioneImpostaSuccessione" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>La presente sezione può essere compilata solo in presenza di agevolazioni = L o A in almeno uno dei quadri EB, EC, EL, EM, EP, EQ, ER per il dichiarante</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="AgevolazTipoA" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere presente almeno una delle agevolazioni (A o L)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FlagA" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/> <xs:element name="NumProtocollo"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:minLength value="7"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Data" type="cm:DatoDT_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="AgevolazTipoL" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere presente almeno una delle agevolazioni (A o L)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FlagL" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/> <xs:element name="NumProtocollo"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:minLength value="7"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Data" type="cm:DatoDT_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="FirmaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Agevolazioni" minOccurs="0"> <xs:annotation>

```
                    <xs:documentation>La presente sezione può essere compilata solo in presenza di agevolazioni = C o D o E o Q in almeno uno dei quadri EB, EC, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER per il dichiarante</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:sequence>
                        <xs:annotation>
                          <xs:documentation>deve essere presente almeno un campo</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:element name="FlagC" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>
                        <xs:element name="FlagD" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>
                        <xs:element name="FlagE" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0">
                          <xs:annotation>
                            <xs:documentation></xs:documentation>
                          </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="FlagQ" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>
                      </xs:sequence>
                      <xs:element name="FirmaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/>
                    </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element name="Riduzioni" minOccurs="0">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>La presente sezione può essere compilata solo in presenza di riduzioni = 1 o 2 o 3 o 4 o 5 in almeno uno dei quadri EB, EC, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER per il dichiarante</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="UfficioTerritoriale" type="reg:UfficioDiRegistrazione_Type"/>
                      <xs:element name="EstremiDichiarazionePrecedente">
                        <xs:complexType>
                          <xs:sequence>
                            <xs:element name="Anno" type="cm:DatoDA_Type"/>
                            <xs:element name="Volume">
                              <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
                                  <xs:maxLength value="5"/>
                                </xs:restriction>
                              </xs:simpleType>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="Numero">
                              <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
                                  <xs:maxLength value="6"/>
                                </xs:restriction>
                              </xs:simpleType>
                            </xs:element>
                          </xs:sequence>
                        </xs:complexType>
                      </xs:element>
                      <xs:element name="FirmaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/>
                    </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
```

```
                    </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="Modulo" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="SezioneI_DichSost" minOccurs="0">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="Eredi" type="suc:Soggetto2_Type" minOccurs="0"
maxOccurs="3">
                        <xs:annotation>
                          <xs:documentation>Può essere presente solo se nel modulo precedente sono
presenti tre righi relativi agli eredi (EH1, EH2, EH3).
I dati relativi agli eredi devono essere uguali a quelli presenti nel Quadro EA</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                      </xs:element>
                      <xs:element name="RegistrazioneTestamento"
type="reg:EstremiRegistrazione_Type" minOccurs="0" maxOccurs="2">
                        <xs:annotation>
                          <xs:documentation>Può essere presente solo se nel modulo precedente sono
presenti due righi relativi ai testamenti (EH4, EH5).
Non possono essere presenti righe duplicate</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                      </xs:element>
                      <xs:element name="ReintegroDiritti" type="reg:EstremiRegistrazione_Type"
minOccurs="0">
                        <xs:annotation>
                          <xs:documentation>Può essere presente solo se nel modulo precedente è
presente il rigo relativo al reintegro dei diritti (EH6).
Non possono essere presenti righe duplicate</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                      </xs:element>
                      <xs:element name="PresenzaInterdetti" minOccurs="0">
                        <xs:annotation>
                          <xs:documentation>Può essere presente solo se nel modulo precedente è
presente il rigo relativo ad incapaci/interdetti (EH7)</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:complexType>
                          <xs:sequence>
                            <xs:element name="IdentificazioneSoggetto"
type="suc:IdentificazioneRigo_Type">
                              <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo)
non presente nel quadro EA o che non abbia il campo Persone con disabilità uguale a 1
Non possono essere presenti righe duplicate</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="Certificatore">
                              <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                                  <xs:maxLength value="35"/>
                                </xs:restriction>
                              </xs:simpleType>
                            </xs:element>
                          </xs:sequence>
```

```
                    </xs:complexType>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="PresenzaRinuncia" minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Può essere presente solo se nel modulo precedente è presente il rigo relativo alla rinuncia (EH8)</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                    <xs:complexType>
                      <xs:sequence>
                        <xs:element name="IdentificazioneSoggetto" type="suc:IdentificazioneRigo_Type">
                          <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) non presente nel quadro EA
Non possono essere presenti righe duplicate </xs:documentation>
                          </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="RegistrazioneRinuncia" type="reg:EstremiRegistrazione_Type"/>
                      </xs:sequence>
                    </xs:complexType>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="Aziende" minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Può essere presente solo se nel modulo precedente è presente il rigo relativo alle aziende (EH9)</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                    <xs:complexType>
                      <xs:sequence>
                        <xs:element name="DataDeposito" type="cm:DatoDT_Type"/>
                        <xs:element name="CameraCommercio">
                          <xs:simpleType>
                            <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                              <xs:maxLength value="35"/>
                            </xs:restriction>
                          </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                      </xs:sequence>
                    </xs:complexType>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="Navi" minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Può essere presente solo se nel modulo precedente è presente il rigo relativo alle navi (EH11).
I dati relativi alle navi devono essere uguali a quelli presenti nel Quadro EQ</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                    <xs:complexType>
                      <xs:sequence>
                        <xs:element name="SiglaUfficioIscrizione">
                          <xs:simpleType>
                            <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                              <xs:maxLength value="6"/>
                            </xs:restriction>
                          </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="AnnoIscrizione" type="cm:DatoDA_Type"/>
                        <xs:element name="NumeroIscrizione">
                          <xs:simpleType>
                            <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
```

<xs:maxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Aeromobili" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Può essere presente solo se nel modulo precedente è presente il rigo relativo alle aereomobili (EH12).
I dati relativi alle navi devono essere uguali a quelli presenti nel Quadro EP</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Nazionalita">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
<xs:maxLength value="20"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="AnnoImmatricolazione" type="cm:DatoDA_Type"/>
<xs:element name="NumeroImmatricolazione">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
<xs:maxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SezioneII_AgevPrimaCasa" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>La presente sezione può essere compilata solo in presenza di agevolazioni = P o X o Y o di diritto di abitazione con valore = 1 o 3 in almeno uno dei quadri EC, EM per il dichiarante
Per dichiarante si intende:
• il codice fiscale presente nella sezione “Riservato a chi presenta il modello” del frontespizio (primo campo) se tale soggetto è presente nel quadro EA
• il codice fiscale del soggetto rappresentato eventualmente presente nella sezione “Riservato a chi presenta il modello” del frontespizio (ultimo campo) se il codice fiscale presente nella sezione “Riservato a chi presenta il modello” del frontespizio (primo campo) non è presente nel quadro EA
Per i moduli successivi al primo può essere presente solo se nel modulo precedente sono presenti due righi relativi agli immobili principali</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="ImmobilePrincipale" minOccurs="0" maxOccurs="2">
<xs:annotation>
<xs:documentation>I dati devono corrispondere a quelli presenti nel quadro EC o EM con codice agevolazione P in corrispondenza del dichiarante o con il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 e categoria catastale “A” se il dichiarante ha Grado di parentela = ‘1’ (Coniuge/Parte dell’unione civile).

Il secondo immobile principale può essere presente solo in presenza dell'immobile principale n. 1.</xs:documentation>

```
                    </xs:annotation>
                    <xs:complexType>
                     <xs:sequence>
                      <xs:element                                                    name="Luogo">
                       <xs:complexType>
                        <xs:sequence>
                         <xs:element          name="Provincia"          type="cm:PE_Type"/>
                         <xs:element                                              name="Comune">
                          <xs:simpleType>
                           <xs:restriction                                  base="cm:DatoAN_Type">
                            <xs:maxLength                                             value="50"/>
                           </xs:restriction>
                          </xs:simpleType>
                         </xs:element>
                         <xs:element                                           name="CodiceComune">
                          <xs:simpleType>
                           <xs:restriction                                  base="cm:DatoAN_Type">
                            <xs:maxLength                                              value="4"/>
                           </xs:restriction>
                          </xs:simpleType>
                         </xs:element>
                         <xs:element                                              name="Indirizzo">
                          <xs:simpleType>
                           <xs:restriction                                  base="cm:DatoAN_Type">
                            <xs:maxLength                                             value="35"/>
                           </xs:restriction>
                          </xs:simpleType>
                         </xs:element>
                        </xs:sequence>
                       </xs:complexType>
                      </xs:element>
                      <xs:element          name="SezioneUrbana"          minOccurs="0">
                       <xs:simpleType>
                        <xs:restriction                                  base="cm:DatoAN_Type">
                         <xs:maxLength                                              value="3"/>
                        </xs:restriction>
                       </xs:simpleType>
                      </xs:element>
                      <xs:element      name="DatiCatastali"      type="reg:DatiCatastali_Type"/>
                     </xs:sequence>
                    </xs:complexType>
                   </xs:element>
                  </xs:sequence>
                 </xs:complexType>
                </xs:element>
               </xs:sequence>
              </xs:complexType>
             </xs:element>
            </xs:sequence>
           </xs:complexType>
          </xs:element>
         <xs:element                    name="QuadroEI"                    minOccurs="0">
          <xs:annotation>
           <xs:documentation>obbligatorio in presenza di Discordanza dati intestatario o Passaggi
senza atti legali in almeno un quadro.
Non deve essere presente se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a '3'</xs:documentation>
          </xs:annotation>
```

```
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Modulo" maxOccurs="unbounded">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="DatiPerVolturaCatastale" minOccurs="0">
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                        <xs:maxLength value="1024"/>
                      </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="QuadroEL" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Non deve essere presente se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a '3'</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Modulo" maxOccurs="unbounded">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="TerreniTavolare" maxOccurs="2">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Non possono essere presenti righe duplicate (comune, foglio, particelle, subalterno)</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                    <xs:complexType>
                      <xs:sequence>
                        <xs:element name="LuogoTavolare" type="reg:LuogoTavolareType" minOccurs="0">
                          <xs:annotation>
                            <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation>
                          </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="DatiTerreniTavolare" type="reg:DatiTerreniTavolare_Type" minOccurs="0">
                          <xs:annotation>
                            <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation>
                          </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="Possesso" type="suc:Possesso_Type" minOccurs="0">
                          <xs:annotation>
                            <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation>
                          </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="CodiceDiritto_P" type="suc:CodiciDirittoImmobili_Type" minOccurs="0">
                          <xs:annotation>
                            <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del
```

```
rigo precedente. </xs:documentation>
                </xs:annotation>
               </xs:element>
               <xs:element name="BeneAziendale" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                 <xs:documentation>se barrata la casella “Bene aziendale", dovra' essere compilato il quadro EN</xs:documentation>
                </xs:annotation>
               </xs:element>
               <xs:element name="TipologiaTerreno" type="reg:TerrenoEdificabile_Type" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                 <xs:documentation>Vale “1” terreno edificabile, “2” terreno parzialmente edificabile, "3" terreno non edificabile. Obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente. </xs:documentation>
                </xs:annotation>
               </xs:element>
               <xs:element name="Valore" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                 <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente. </xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                 <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
                  <xs:maxLength value="13"/>
                 </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
               </xs:element>
               <xs:element name="DevoluzioneEL" type="suc:DevoluzioneImmobili_Type" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                 <xs:documentation>Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l’indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene.
In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
               </xs:element>
              </xs:sequence>
             </xs:complexType>
            </xs:element>
           </xs:sequence>
          </xs:complexType>
         </xs:element>
        </xs:sequence>
       </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="QuadroEM" minOccurs="0">
       <xs:annotation>
        <xs:documentation>Non deve essere presente se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a '3'</xs:documentation>
       </xs:annotation>
       <xs:complexType>
        <xs:sequence>
         <xs:element name="Modulo" maxOccurs="unbounded">
          <xs:complexType>
           <xs:sequence>
            <xs:element name="FabbricatiTavolare">
```

```
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="LuogoTavolare" type="reg:LuogoTavolareType" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del rigo precedente. Il campo indirizzo è obbligatorio se 'provincia' diverso da 'EE' </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DatiFabbricatiTavolare" type="reg:DatiFabbricatiTavolare_Type" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del rigo precedente </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Possesso" type="suc:Possesso_Type" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del rigo precedente </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CodiceDiritto_P" type="suc:CodiciDirittoImmobili_Type" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del rigo precedente.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="BeneAziendale" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>se barrata la casella “Bene aziendale", dovra' essere compilato il quadro EN</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Valore" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del rigo </xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
<xs:maxLength value="13"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DirittoAbitazione" type="suc:DirittoAbitazione_Type" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Può essere presente solo se è presente nel quadro EA un rigo con Grado di parentela = ‘1’ (Coniuge/Parte dell’unione civile). Può essere presente solo se codice diritto de cuius è = ‘1’ (piena proprietà). Non può essere presente in presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento) se nel quadro EH è barrata la casella di separazione per colpa o la casella di scioglimento dell'unione civile.
Può assumere valore 1 o 2 solo se non è presente nel quadro EA un rigo con tipo soggetto = ‘4’ (Coniuge/Parte dell’unione civile superstite rinunciatario).
Può assumere valore 3 o 4 solo se è presente nel quadro EA un rigo con tipo soggetto = ‘4’
```

```
(Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario)</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                   </xs:element>
                   <xs:element name="Graffati" type="suc:GraffatiTavolareType" minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                     <xs:documentation>Se il numero degli immobili graffati supera quello dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori immobili nella sezione 'immobili graffati' del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. </xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                   </xs:element>
                   <xs:element name="DevoluzioneEM" type="suc:DevoluzioneImmobili_Type" minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                     <xs:documentation>Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene.
In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                   </xs:element>
                  </xs:sequence>
                 </xs:complexType>
                </xs:element>
               </xs:sequence>
              </xs:complexType>
             </xs:element>
            </xs:sequence>
           </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="QuadroEN" minOccurs="0">
           <xs:annotation>
            <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di casella bene aziendale in almeno un quadro EB, EC,EL, EM.
Non deve essere presente se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a '3'</xs:documentation>
           </xs:annotation>
           <xs:complexType>
            <xs:sequence>
             <xs:element name="Modulo" maxOccurs="unbounded">
              <xs:complexType>
               <xs:sequence>
                <xs:element name="Aziende" maxOccurs="2">
                 <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                   <xs:element name="Descrizione" minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                     <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                    <xs:complexType>
                     <xs:sequence>
                      <xs:element name="Denominazione">
                       <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                         <xs:maxLength value="70"/>
                        </xs:restriction>
                       </xs:simpleType>
                      </xs:element>
                      <xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type"
```

```
minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                     <xs:documentation>Campo obbligatorio se non è barrata la casella Bene sito all'estero.
Se non è barrata la casella Bene sito all'estero, il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe Tributaria.
La non registrazione comporta lo scarto della denuncia in fase di accettazione.</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                   </xs:element>
                  </xs:sequence>
                 </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element name="Inventario" minOccurs="0">
                 <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                   <xs:element name="Inventario" type="cm:DatoCB_Type"/>
                   <xs:element name="DataRedazioneInventario" type="cm:DatoDT_Type"/>
                  </xs:sequence>
                 </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element name="CodiceDiritto_P" type="suc:CodiciDirittoNonImmobili" minOccurs="0">
                 <xs:annotation>
                  <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente.
Per i quadri EN, EO, ER sono ammessi solo i codici 1, 2, 8 </xs:documentation>
                 </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="Valore" minOccurs="0">
                 <xs:annotation>
                  <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation>
                 </xs:annotation>
                 <xs:simpleType>
                  <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
                   <xs:maxLength value="13"/>
                  </xs:restriction>
                 </xs:simpleType>
                </xs:element>
                <xs:element name="BeniEsteri" type="suc:BeniEsteri_Type" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="ImmobiliAziendali" minOccurs="0" maxOccurs="9">
                 <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Sezione obbligatoria in almeno un rigo del quadro in presenza di casella bene aziendale in almeno un quadro EB, EC,EL, EM.
Non può essere indicato un immobile (rigo-modulo) non presente nel quadro indicato (EB, EC, EL, EM) e che non abbia il campo 'Bene aziendale' valorizzato.
Non può essere indicato più volte lo stesso immobile (quadro - rigo - modulo) nell'ambito della stessa azienda.</xs:documentation>
                 </xs:annotation>
                 <xs:complexType>
                  <xs:complexContent>
                   <xs:extension base="suc:IdentificazioneBene_Type"/>
                  </xs:complexContent>
                 </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element name="ContinuazioneImmobiliAziendali" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="DevoluzioneEN" type="suc:DevoluzioneNonImmobili_Type"
```

```
minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                     <xs:documentation>Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene.
In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                   </xs:element>
                  </xs:sequence>
                 </xs:complexType>
                </xs:element>
               </xs:sequence>
              </xs:complexType>
             </xs:element>
            </xs:sequence>
           </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="QuadroEO" minOccurs="0">
           <xs:annotation>
            <xs:documentation>Non deve essere presente se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a '3'</xs:documentation>
           </xs:annotation>
           <xs:complexType>
            <xs:sequence>
             <xs:element name="Modulo" maxOccurs="unbounded">
              <xs:complexType>
               <xs:sequence>
                <xs:element name="Titoli" maxOccurs="3">
                 <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                   <xs:element name="TipoTitolo" type="suc:Titoli_Type" minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                     <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                   </xs:element>
                   <xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type" minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                     <xs:documentation>Campo obbligatorio se TipoTitolo uguale a 1.
Non deve essere presente se è barrata la casella Bene sito all'estero.
Deve essere diverso dal campo 'Codice fiscale del defunto'.
Il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe Tributaria.
La non registrazione comporta lo scarto della denuncia in fase di accettazione.</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                   </xs:element>
                   <xs:element name="Quantita" minOccurs="0">
                    <xs:simpleType>
                     <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
                      <xs:maxLength value="10"/>
                     </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                   </xs:element>
                   <xs:element name="CodiceTitolo" minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                     <xs:documentation>Il Codice titolo deve essere indicato solo se si tratta di titolo quotato in borsa italiana</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
```

```
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                        <xs:maxLength value="10"/>
                      </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="Descrizione" minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                        <xs:maxLength value="70"/>
                      </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="TipoDocumento" type="suc:TipoDocumento_Type" minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="DataDocumento" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente e se tipo documento = 1 o 2</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="Possesso" type="suc:PossessoEO_Type" minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="CodiceDiritto_C" type="suc:CodiciDirittoNonImmobili" minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente.
Per i quadri EN, EO, ER sono ammessi solo i codici 1, 2, 8</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="BeniEsteri" type="suc:BeniEsteri_Type" minOccurs="0"/>
                  <xs:element name="DevoluzioneEO" type="suc:DevoluzioneNonImmobili_Type" minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene.
In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
```

```
            </xs:complexType>
           </xs:element>
          </xs:sequence>
         </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="QuadroEP" minOccurs="0">
         <xs:annotation>
          <xs:documentation>Non deve essere presente se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a '3'</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         <xs:complexType>
          <xs:sequence>
           <xs:element name="Modulo" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:complexType>
             <xs:sequence>
              <xs:element name="Aeromobili">
               <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                 <xs:element name="Tipo" minOccurs="0">
                  <xs:annotation>
                   <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                  <xs:complexType>
                   <xs:sequence>
                    <xs:element name="MarcaModello">
                     <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                       <xs:maxLength value="45"/>
                      </xs:restriction>
                     </xs:simpleType>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="AnnoCostruzione" type="cm:DatoDA_Type"/>
                    <xs:element name="Nazionalita">
                     <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                       <xs:maxLength value="20"/>
                      </xs:restriction>
                     </xs:simpleType>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="AnnoImmatricolazione" type="cm:DatoDA_Type">
                     <xs:annotation>
                      <xs:documentation>deve essere successivo a quello di costruzione</xs:documentation>
                     </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="NumeroImmatricolazione">
                     <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
                       <xs:maxLength value="10"/>
                      </xs:restriction>
                     </xs:simpleType>
                    </xs:element>
                   </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                 </xs:element>
                 <xs:element name="Possesso" type="suc:Possesso_Type" minOccurs="0">
                  <xs:annotation>
                   <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del
```

```
rigo                                                    precedente</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element     name="CodiceDiritto_P"     type="suc:CodiciDirittoNonImmobili"
minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del
rigo                          precedente.                          </xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element  name="BeniEsteri"  type="suc:BeniEsteri_Type"  minOccurs="0"/>
                  <xs:element                name="Valore"                minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del
rigo                                                    precedente</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction                                   base="cm:DatoNP_Type">
                        <xs:maxLength                                       value="13"/>
                      </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="DevoluzioneEP" type="suc:DevoluzioneNonImmobili_Type"
minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni
supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione
degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte
relativa ai dati identificativi del bene.
In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element                name="QuadroEQ"                minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Non deve essere presente se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a
'3'</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element     name="Modulo"     minOccurs="0"     maxOccurs="unbounded">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element                name="Navi"                maxOccurs="2">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element                name="Tipo"                minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del
rigo                                                    precedente</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
```

```
                    <xs:complexType>
                     <xs:sequence>
                      <xs:element name="TipoUnita" type="suc:TipoUnita_Type"/>
                      <xs:element name="Nazionalita">
                       <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                         <xs:maxLength value="20"/>
                        </xs:restriction>
                       </xs:simpleType>
                      </xs:element>
                      <xs:element name="SiglaUfficioIscrizione">
                       <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                         <xs:maxLength value="6"/>
                        </xs:restriction>
                       </xs:simpleType>
                      </xs:element>
                      <xs:element name="AnnoIscrizione" type="cm:DatoDA_Type">
                       <xs:annotation>
                        <xs:documentation>deve essere successivo a quello di
costruzione</xs:documentation>
                       </xs:annotation>
                      </xs:element>
                      <xs:element name="NumeroIscrizione">
                       <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
                         <xs:maxLength value="10"/>
                        </xs:restriction>
                       </xs:simpleType>
                      </xs:element>
                      <xs:element name="AnnoCostruzione" type="cm:DatoDA_Type"/>
                      <xs:element name="Dimensione">
                       <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Per il tipo di unita' a vela (codice 1) indicare la
lunghezza in centimetri e per il tipo di unita' a  motore (codice 2) indicare la stazza in
tonnellate</xs:documentation>
                       </xs:annotation>
                       <xs:complexType>
                        <xs:choice>
                         <xs:element name="Lunghezza">
                          <xs:simpleType>
                           <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
                            <xs:maxLength value="6"/>
                           </xs:restriction>
                          </xs:simpleType>
                         </xs:element>
                         <xs:element name="Stazza">
                          <xs:simpleType>
                           <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
                            <xs:maxLength value="6"/>
                           </xs:restriction>
                          </xs:simpleType>
                         </xs:element>
                        </xs:choice>
                       </xs:complexType>
                      </xs:element>
                     </xs:sequence>
                    </xs:complexType>
                   </xs:element>
```

```
                    <xs:element name="Possesso" type="suc:Possesso_Type" minOccurs="0">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="CodiceDiritto_P" type="suc:CodiciDirittoNonImmobili" minOccurs="0">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente. </xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="BeniEsteri" type="suc:BeniEsteri_Type" minOccurs="0"/>
                    <xs:element name="Valore" minOccurs="0">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                      <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
                          <xs:maxLength value="13"/>
                        </xs:restriction>
                      </xs:simpleType>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="DevoluzioneEQ" type="suc:DevoluzioneNonImmobili_Type" minOccurs="0">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene.
In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                    </xs:element>
                  </xs:sequence>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="QuadroER" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Non deve essere presente se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a '3'</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Modulo" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="Rendite" maxOccurs="4">
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="TipoCespite" type="suc:TipoCespite_Type" minOccurs="0">
                      <xs:annotation>
```

```
                    <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del
rigo                                                                    precedente</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element                 name="Descrizione"                 minOccurs="0">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del
rigo                                                                    precedente</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                  <xs:simpleType>
                    <xs:restriction                                    base="cm:DatoAN_Type">
                      <xs:maxLength                                                 value="65"/>
                    </xs:restriction>
                  </xs:simpleType>
                </xs:element>
                <xs:element  name="Possesso"  type="suc:Possesso_Type"  minOccurs="0">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del
rigo                                                                    precedente</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element    name="CodiceDiritto_P"    type="suc:CodiciDirittoNonImmobili"
minOccurs="0">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del
rigo                                                                    precedente.
Per i quadri EN, EO, ER sono ammessi solo i codici 1, 2, 8</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element  name="BeniEsteri"  type="suc:BeniEsteri_Type"  minOccurs="0"/>
                <xs:element                 name="Valore"                 minOccurs="0">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del
rigo                                                                    precedente</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                  <xs:simpleType>
                    <xs:restriction                                    base="cm:DatoNP_Type">
                      <xs:maxLength                                                 value="13"/>
                    </xs:restriction>
                  </xs:simpleType>
                </xs:element>
                <xs:element name="DevoluzioneER" type="suc:DevoluzioneNonImmobili_Type"
minOccurs="0">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni
supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione
degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte
relativa ai dati identificativi del bene.
In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```
      </xs:element>
      <xs:element name="QuadroES" minOccurs="0">
       <xs:annotation>
        <xs:documentation>Non deve essere presente se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a
'3'</xs:documentation>
       </xs:annotation>
       <xs:complexType>
        <xs:sequence>
         <xs:element name="Modulo" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
          <xs:complexType>
           <xs:sequence>
            <xs:element name="Donazioni" maxOccurs="3">
             <xs:complexType>
              <xs:sequence>
               <xs:element name="OggettoDonazione" type="suc:OggettoDonazione_Type"
minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                 <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del
rigo precedente</xs:documentation>
                </xs:annotation>
               </xs:element>
               <xs:element name="Descrizione" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                 <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del
rigo precedente</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                 <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                  <xs:maxLength value="60"/>
                 </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
               </xs:element>
               <xs:element name="CodiceDiritto_P" type="suc:CodiciDirittoDonazioni_Type"
minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                 <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del
rigo precedente. </xs:documentation>
                </xs:annotation>
               </xs:element>
               <xs:element name="EstremiRegistrazione" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                 <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del
rigo precedente</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:complexType>
                 <xs:complexContent>
                  <xs:extension base="reg:EstremiRegistrazione_Type">
                   <xs:sequence>
                    <xs:element name="DataStipula" type="cm:DatoDT_Type">
                     <xs:annotation>
                      <xs:documentation>non può essere maggiore della data di
registrazione</xs:documentation>
                     </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="Valore">
                     <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
                       <xs:maxLength value="13"/>
                      </xs:restriction>
```

```
                    </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="ValoreAttualizzato">
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
                        <xs:maxLength value="13"/>
                      </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                </xs:sequence>
              </xs:extension>
            </xs:complexContent>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="AttribuzioneES" type="suc:Attribuzione_Type" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Se il numero dei soggetti da indicare nel rigo supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nei righi successivi senza compilare la parte relativa ai dati identificativi della donazione o liberalità.
In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata. </xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

element **Dichiarazione_SUC_Type/Frontespizio**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	extension of **suc:FrontespizioSUC_Type**
properties	isRef 0 content complex
children	**suc:CodiceFiscaleDefunto** **suc:TipoDichiarazione** **suc:Beneficiari** **suc:DatiDefunto** **suc:Presentatore** **suc:FirmaModello** **suc:CasiParticolari** **suc:ImpegnoATrasmettere** **suc:IdentificativoProdSoftware** **suc:Versamento** **suc:F24** **suc:ImportoDaVersare** **suc:CampiServizio**
source	<xs:element name="Frontespizio"> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="suc:FrontespizioSUC_Type"/> </xs:complexContent> </xs:complexType>

	</xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEA**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**suc:QuadroEA_Type**
properties	isRef 0 content complex
children	**suc:Modulo**
annotation	documentation Se codice carica del frontespizio = 1 (erede, chiamato all'eredità) o 2 (legatario), il dichiarante deve essere presente nel quadro EA Se codice carica del frontespizio = 3 (rappresentante legale o tutore di legatario) o 4 (rappresentante legale, tutore) o 5 (curatore dell'eredità giacente) o 6 (amministratore dell'eredità) o 7 (esecutore testamentario), il dichiarante non deve essere presente nel quadro EA Se nel frontespizio è presente il codice fiscale del soggetto rappresentato, questo deve essere presente nel quadro EA ed il dichiarante non deve essere presente nel quadro EA Non deve essere presente se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a '3'
source	<xs:element name="QuadroEA" type="suc:QuadroEA_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se codice carica del frontespizio = 1 (erede, chiamato all'eredità) o 2 (legatario), il dichiarante deve essere presente nel quadro EA Se codice carica del frontespizio = 3 (rappresentante legale o tutore di legatario) o 4 (rappresentante legale, tutore) o 5 (curatore dell'eredità giacente) o 6 (amministratore dell'eredità) o 7 (esecutore testamentario), il dichiarante non deve essere presente nel quadro EA Se nel frontespizio è presente il codice fiscale del soggetto rappresentato, questo deve essere presente nel quadro EA ed il dichiarante non deve essere presente nel quadro EA Non deve essere presente se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a '3'</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEB**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**suc:Modulo**
annotation	documentation Non deve essere presente se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a '3'
source	<xs:element name="QuadroEB" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non deve essere presente se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a '3'</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Modulo" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Terreni" maxOccurs="2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non possono essere presenti righe duplicate (comune, foglio, particella, subalterno)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Luogo" type="reg:Luogo_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DatiTerreni" type="reg:DatiTerreni_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio se 'Provincia' diverso da 'EE'. Se 'provincia' = 'EE' non valorizzare.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Possesso" type="suc:Possesso_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="CodiceDiritto_P" type="suc:CodiciDirittoImmobili_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="BeneAziendale" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>se barrata la casella “Bene aziendale", dovra' essere

```
compilato il quadro EN</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="DiscordanzaDatiIntestatario" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Se selezionato e' obbligatoria la presenza di un modulo del quadro EI.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="PassaggiSenzaAttiLegali" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Se selezionato e' obbligatoria la presenza di un modulo del quadro EI.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="ImpostaVersataEstero" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Se presente deve essere presente il campo EG4</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="TipologiaTerreno" type="reg:TerrenoEdificabile_Type" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Vale: 1 (terreno edificabile) , 2 (terreno parzialmente edificabile) , 3 (terreno non edificabile)
Obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente. </xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="Valore" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente. </xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
                <xs:maxLength value="13"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
          <xs:element name="DevoluzioneEB" type="suc:DevoluzioneImmobili_Type" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene.
In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
</xs:element>
```

```
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEB/Modulo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	**suc:Terreni**
source	<xs:element name="Modulo" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Terreni" maxOccurs="2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non possono essere presenti righe duplicate (comune, foglio, particella, subalterno)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Luogo" type="reg:Luogo_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DatiTerreni" type="reg:DatiTerreni_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio se 'Provincia' diverso da 'EE'. Se 'provincia' = 'EE' non valorizzare.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Possesso" type="suc:Possesso_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="CodiceDiritto_P" type="suc:CodiciDirittoImmobili_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="BeneAziendale" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>se barrata la casella “Bene aziendale", dovra' essere compilato il quadro EN</xs:documentation> </xs:annotation>

```
        </xs:element>
        <xs:element name="DiscordanzaDatiIntestatario" type="cm:DatoCB_Type"
minOccurs="0">
         <xs:annotation>
          <xs:documentation>Se selezionato e' obbligatoria la presenza di un modulo del quadro
EI.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="PassaggiSenzaAttiLegali" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0">
         <xs:annotation>
          <xs:documentation>Se selezionato e' obbligatoria la presenza di un modulo del quadro
EI.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="ImpostaVersataEstero" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0">
         <xs:annotation>
          <xs:documentation>Se presente deve essere presente il campo
EG4</xs:documentation>
         </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="TipologiaTerreno" type="reg:TerrenoEdificabile_Type"
minOccurs="0">
         <xs:annotation>
          <xs:documentation>Vale: 1 (terreno edificabile) , 2 (terreno parzialmente edificabile) ,
3 (terreno non edificabile)
Obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente. </xs:documentation>
         </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Valore" minOccurs="0">
         <xs:annotation>
          <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo
precedente. </xs:documentation>
         </xs:annotation>
         <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
           <xs:maxLength value="13"/>
          </xs:restriction>
         </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="DevoluzioneEB" type="suc:DevoluzioneImmobili_Type"
minOccurs="0">
         <xs:annotation>
          <xs:documentation>Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il
numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli
ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa
ai dati identificativi del bene.
In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
        </xs:element>
       </xs:sequence>
      </xs:complexType>
     </xs:element>
    </xs:sequence>
   </xs:complexType>
</xs:element>
```

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEB/Modulo/Terreni**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc 2 content complex
children	suc:Luogo suc:DatiTerreni suc:Possesso suc:CodiceDiritto_P suc:BeneAziendale suc:DiscordanzaDatiIntestatario suc:PassaggiSenzaAttiLegali suc:ImpostaVersataEstero suc:TipologiaTerreno suc:Valore suc:DevoluzioneEB
annotation	documentation Non possono essere presenti righe duplicate (comune, foglio, particella, subalterno)
source	<xs:element name="Terreni" maxOccurs="2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non possono essere presenti righe duplicate (comune, foglio, particella, subalterno)</xs:documentation>

```
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
   <xs:sequence>
    <xs:element name="Luogo" type="reg:Luogo_Type" minOccurs="0">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="DatiTerreni" type="reg:DatiTerreni_Type" minOccurs="0">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation>Obbligatorio se 'Provincia' diverso da 'EE'. Se 'provincia' = 'EE' non valorizzare.</xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Possesso" type="suc:Possesso_Type" minOccurs="0">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="CodiceDiritto_P" type="suc:CodiciDirittoImmobili_Type" minOccurs="0">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente. </xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="BeneAziendale" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation>se barrata la casella “Bene aziendale", dovra' essere compilato il quadro EN</xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="DiscordanzaDatiIntestatario" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation>Se selezionato e' obbligatoria la presenza di un modulo del quadro EI.</xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="PassaggiSenzaAttiLegali" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation>Se selezionato e' obbligatoria la presenza di un modulo del quadro EI.</xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ImpostaVersataEstero" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation>Se presente deve essere presente il campo EG4</xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="TipologiaTerreno" type="reg:TerrenoEdificabile_Type" minOccurs="0">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation>Vale: 1 (terreno edificabile) , 2 (terreno parzialmente edificabile) , 3 (terreno non edificabile)
Obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente. </xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Valore" minOccurs="0">
     <xs:annotation>
```

```
        <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
          <xs:maxLength value="13"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="DevoluzioneEB" type="suc:DevoluzioneImmobili_Type" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene.
In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
</xs:element>
```

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEB/Modulo/Terreni/Luogo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**reg:Luogo_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**reg:Provincia reg:Italia reg:Estero**
annotation	documentation obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente

source	`<xs:element name="Luogo" type="reg:Luogo_Type" minOccurs="0">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEB/Modulo/Terreni/DatiTerreni**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**reg:DatiTerreni_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**reg:DatiCatastali** **reg:DatiTerreni**
annotation	documentation Obbligatorio se 'Provincia' diverso da 'EE'. Se 'provincia' = 'EE' non valorizzare.
source	<xs:element name="DatiTerreni" type="reg:DatiTerreni_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio se 'Provincia' diverso da 'EE'. Se 'provincia' = 'EE' non valorizzare.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEB/Modulo/Terreni/Possesso**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**suc:Possesso_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**suc:PossessoNumeratore** **suc:PossessoDenominatore**
annotation	documentation obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente
source	<xs:element name="Possesso" type="suc:Possesso_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEB/Modulo/Terreni/CodiceDiritto_P**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**suc:CodiciDirittoImmobili_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente.
source	<xs:element name="CodiceDiritto_P" type="suc:CodiciDirittoImmobili_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEB/Modulo/Terreni/BeneAziendale**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
annotation	documentation se barrata la casella “Bene aziendale", dovra' essere compilato il quadro EN
source	<xs:element name="BeneAziendale" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>se barrata la casella “Bene aziendale", dovra' essere compilato il quadro EN</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEB/Modulo/Terreni/DiscordanzaDatiIntestatario**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple

facets	Kind Value annotation pattern [01]
annotation	documentation Se selezionato e' obbligatoria la presenza di un modulo del quadro EI.
source	<xs:element name="DiscordanzaDatiIntestatario" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se selezionato e' obbligatoria la presenza di un modulo del quadro EI.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEB/Modulo/Terreni/PassaggiSenzaAttiLegali**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
annotation	documentation Se selezionato e' obbligatoria la presenza di un modulo del quadro EI.
source	<xs:element name="PassaggiSenzaAttiLegali" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se selezionato e' obbligatoria la presenza di un modulo del quadro EI.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEB/Modulo/Terreni/ImpostaVersataEstero**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoNP_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
annotation	documentation Se presente deve essere presente il campo EG4
source	<xs:element name="ImpostaVersataEstero" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se presente deve essere presente il campo EG4</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEB/Modulo/Terreni/TipologiaTerreno**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	reg:TerrenoEdificabile_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 1 pattern [1-9] enumeration 1 documentation <![CDATA[Terreno edificabile]]> enumeration 2 documentation <![CDATA[Terreno parzialmente edificabile]]> enumeration 3 documentation <![CDATA[Terreno non edificabile]]>
annotation	documentation Vale: 1 (terreno edificabile) , 2 (terreno parzialmente edificabile) , 3 (terreno non edificabile) Obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente.
source	<xs:element name="TipologiaTerreno" type="reg:TerrenoEdificabile_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Vale: 1 (terreno edificabile) , 2 (terreno parzialmente edificabile) , 3 (terreno non edificabile) Obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEB/Modulo/Terreni/Valore**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 13 pattern [1-9]{1}[0-9]*
annotation	documentation obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente.
source	<xs:element name="Valore" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType>

```
    <xs:restriction                                   base="cm:DatoNP_Type">
      <xs:maxLength                                   value="13"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEB/Modulo/Terreni/DevoluzioneEB**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**suc:DevoluzioneImmobili_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**suc:Devoluzione** **suc:Continuazione**
annotation	documentation Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.
source	<xs:element name="DevoluzioneEB" type="suc:DevoluzioneImmobili_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEC**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**suc:Modulo**

annotation	documentation Non deve essere presente se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a '3'

source

```
<xs:element name="QuadroEC" minOccurs="0">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Non deve essere presente se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a '3'</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:complexType>
  <xs:sequence>
   <xs:element name="Modulo" maxOccurs="unbounded">
    <xs:complexType>
     <xs:sequence>
      <xs:element name="Fabbricati" maxOccurs="2">
       <xs:complexType>
        <xs:sequence>
         <xs:element name="Luogo" type="reg:Luogo_Type" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
           <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del rigo precedente. Il campo indirizzo è obbligatorio se 'provincia' diverso da 'EE' </xs:documentation>
          </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element name="DatiFabbricati" type="reg:DatiFabbricati_Type" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
           <xs:documentation>Obbligatorio se 'Provincia' diverso da 'EE'. Se 'provincia' = 'EE' non valorizzare.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element name="Possesso" type="suc:Possesso_Type" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
           <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del rigo precedente </xs:documentation>
          </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element name="CodiceDiritto_P" type="suc:CodiciDirittoImmobili_Type" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
           <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del rigo precedente. </xs:documentation>
          </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element name="BeneAziendale" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
           <xs:documentation>se barrata la casella "Bene aziendale", dovra' essere compilato il quadro EN</xs:documentation>
          </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element name="ImpostaVersataEstero" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
           <xs:documentation>Se presente deve essere presente il campo EG4</xs:documentation>
          </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element name="Valore" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
           <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del rigo precedente </xs:documentation>
          </xs:annotation>
```

```
                <xs:simpleType>
                  <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
                    <xs:maxLength value="13"/>
                  </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
              </xs:element>
              <xs:element name="DiscordanzaDatiIntestatario" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Se selezionato e' obbligatoria la presenza di un modulo del quadro EI.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
              <xs:element name="PassaggiSenzaAttiLegali" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Se selezionato e' obbligatoria la presenza di un modulo del quadro EI.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
              <xs:element name="DirittoAbitazione" type="suc:DirittoAbitazione_Type" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Può essere presente solo se è presente nel quadro EA un rigo con Grado di parentela = ‘1’ (Coniuge/Parte dell’unione civile).
Può essere presente solo se codice diritto de cuius è = ‘1’ (piena proprietà)).
Non può essere presente in presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento) se nel quadro EH è barrata la casella di separazione per colpa o la casella di scioglimento dell'unione civile.
Può assumere valore 1 o 2 solo se non è presente nel quadro EA un rigo con tipo soggetto = ‘4’ (Coniuge/Parte dell’unione civile superstite rinunciatario).
Può assumere valore 3 o 4 solo se è presente nel quadro EA un rigo con tipo soggetto = ‘4’ (Coniuge/Parte dell’unione civile superstite rinunciatario).
Può assumere valore 1 o 3 solo se 'Provincia' diverso da 'EE'</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
              <xs:element name="Graffati" type="suc:GraffatiType" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Se il numero degli immobili graffati supera quello dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l’indicazione degli ulteriori immobili nella sezione ‘immobili graffati’ del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. Se 'provincia' = 'EE' non valorizzare.
Non può essere indicato più volte lo stesso immobile graffato (sezione - foglio - particella - subalterno) nell'ambito dello stesso immobile. </xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
              <xs:element name="DevoluzioneEC" type="suc:DevoluzioneImmobili_Type" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l’indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene.
In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
```

```
        </xs:sequence>
       </xs:complexType>
      </xs:element>
     </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
```

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEC/Modulo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	**suc:Fabbricati**

source

```
<xs:element name="Modulo" maxOccurs="unbounded">
 <xs:complexType>
  <xs:sequence>
   <xs:element name="Fabbricati" maxOccurs="2">
    <xs:complexType>
     <xs:sequence>
      <xs:element name="Luogo" type="reg:Luogo_Type" minOccurs="0">
       <xs:annotation>
        <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del rigo precedente. Il campo indirizzo è obbligatorio se 'provincia' diverso da 'EE' </xs:documentation>
       </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="DatiFabbricati" type="reg:DatiFabbricati_Type" minOccurs="0">
       <xs:annotation>
        <xs:documentation>Obbligatorio se 'Provincia' diverso da 'EE'. Se 'provincia' = 'EE' non valorizzare.</xs:documentation>
       </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Possesso" type="suc:Possesso_Type" minOccurs="0">
       <xs:annotation>
        <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del rigo precedente </xs:documentation>
       </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="CodiceDiritto_P" type="suc:CodiciDirittoImmobili_Type" minOccurs="0">
       <xs:annotation>
        <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del rigo precedente. </xs:documentation>
       </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="BeneAziendale" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0">
       <xs:annotation>
        <xs:documentation>se barrata la casella "Bene aziendale", dovra' essere compilato il quadro EN</xs:documentation>
       </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="ImpostaVersataEstero" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0">
```

```
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Se presente deve essere presente il campo EG4</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="Valore" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del rigo precedente </xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
                <xs:maxLength value="13"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
          <xs:element name="DiscordanzaDatiIntestatario" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Se selezionato e' obbligatoria la presenza di un modulo del quadro EI.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="PassaggiSenzaAttiLegali" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Se selezionato e' obbligatoria la presenza di un modulo del quadro EI.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="DirittoAbitazione" type="suc:DirittoAbitazione_Type" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Può essere presente solo se è presente nel quadro EA un rigo con Grado di parentela = ‘1’ (Coniuge/Parte dell’unione civile).
Può essere presente solo se codice diritto de cuius è = ‘1’ (piena proprietà)).
Non può essere presente in presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento) se nel quadro EH è barrata la casella di separazione per colpa o la casella di scioglimento dell'unione civile.
Può assumere valore 1 o 2 solo se non è presente nel quadro EA un rigo con tipo soggetto = ‘4’ (Coniuge/Parte dell’unione civile superstite rinunciatario).
Può assumere valore 3 o 4 solo se è presente nel quadro EA un rigo con tipo soggetto = ‘4’ (Coniuge/Parte dell’unione civile superstite rinunciatario).
Può assumere valore 1 o 3 solo se 'Provincia' diverso da 'EE'</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="Graffati" type="suc:GraffatiType" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Se il numero degli immobili graffati supera quello dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l’indicazione degli ulteriori immobili nella sezione ‘immobili graffati’ del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. Se 'provincia' = 'EE' non valorizzare.
Non può essere indicato più volte lo stesso immobile graffato (sezione - foglio - particella - subalterno) nell'ambito dello stesso immobile. </xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="DevoluzioneEC" type="suc:DevoluzioneImmobili_Type" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l’indicazione degli
```

	ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEC/Modulo/Fabbricati**

diagram	

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc 2 content complex
children	suc:Luogo suc:DatiFabbricati suc:Possesso suc:CodiceDiritto_P suc:BeneAziendale suc:ImpostaVersataEstero suc:Valore suc:DiscordanzaDatiIntestatario suc:PassaggiSenzaAttiLegali suc:DirittoAbitazione suc:Graffati suc:DevoluzioneEC
source	<xs:element name="Fabbricati" maxOccurs="2"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Luogo" type="reg:Luogo_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del rigo precedente. Il campo indirizzo è obbligatorio se 'provincia' diverso da 'EE' </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DatiFabbricati" type="reg:DatiFabbricati_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio se 'Provincia' diverso da 'EE'. Se 'provincia' = 'EE' non valorizzare.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Possesso" type="suc:Possesso_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del rigo precedente </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="CodiceDiritto_P" type="suc:CodiciDirittoImmobili_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del rigo precedente. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="BeneAziendale" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>se barrata la casella "Bene aziendale", dovra' essere compilato il quadro EN</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ImpostaVersataEstero" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se presente deve essere presente il campo EG4</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Valore" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del rigo precedente </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="13"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="DiscordanzaDatiIntestatario" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0">

```
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Se selezionato e' obbligatoria la presenza di un modulo del quadro EI.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="PassaggiSenzaAttiLegali" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Se selezionato e' obbligatoria la presenza di un modulo del quadro EI.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="DirittoAbitazione" type="suc:DirittoAbitazione_Type" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Può essere presente solo se è presente nel quadro EA un rigo con Grado di parentela = ‘1’ (Coniuge/Parte dell’unione civile).
Può essere presente solo se codice diritto de cuius è = ‘1’ (piena proprietà)).
Non può essere presente in presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento) se nel quadro EH è barrata la casella di separazione per colpa o la casella di scioglimento dell'unione civile.
Può assumere valore 1 o 2 solo se non è presente nel quadro EA un rigo con tipo soggetto = ‘4’ (Coniuge/Parte dell’unione civile superstite rinunciatario).
Può assumere valore 3 o 4 solo se è presente nel quadro EA un rigo con tipo soggetto = ‘4’ (Coniuge/Parte dell’unione civile superstite rinunciatario).
Può assumere valore 1 o 3 solo se 'Provincia' diverso da 'EE'</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Graffati" type="suc:GraffatiType" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Se il numero degli immobili graffati supera quello dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l’indicazione degli ulteriori immobili nella sezione ‘immobili graffati’ del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. Se 'provincia' = 'EE' non valorizzare.
Non può essere indicato più volte lo stesso immobile graffato (sezione - foglio - particella - subalterno) nell'ambito dello stesso immobile. </xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="DevoluzioneEC" type="suc:DevoluzioneImmobili_Type" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l’indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene.
In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
</xs:element>
```

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEC/Modulo/Fabbricati/Luogo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**reg:Luogo_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**reg:Provincia reg:Italia reg:Estero**
annotation	documentation obbligatorio se non è presente il campo continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del rigo precedente. Il campo indirizzo è obbligatorio se 'provincia' diverso da 'EE'
source	<xs:element name="Luogo" type="reg:Luogo_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del rigo precedente. Il campo indirizzo è obbligatorio se 'provincia' diverso da 'EE'</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEC/Modulo/Fabbricati/DatiFabbricati**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**reg:DatiFabbricati_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**reg:DatiCatastali reg:DatiFabbricati**
annotation	documentation Obbligatorio se 'Provincia' diverso da 'EE'. Se 'provincia' = 'EE' non valorizzare.
source	<xs:element name="DatiFabbricati" type="reg:DatiFabbricati_Type" minOccurs="0">

	<xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio se 'Provincia' diverso da 'EE'. Se 'provincia' = 'EE' non valorizzare.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEC/Modulo/Fabbricati/Possesso**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**suc:Possesso_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**suc:PossessoNumeratore** **suc:PossessoDenominatore**
annotation	documentation obbligatorio se non è presente il campo continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del rigo precedente
source	<xs:element name="Possesso" type="suc:Possesso_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEC/Modulo/Fabbricati/CodiceDiritto_P**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**suc:CodiciDirittoImmobili_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation obbligatorio se non è presente il campo continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del rigo precedente.
source	<xs:element name="CodiceDiritto_P" type="suc:CodiciDirittoImmobili_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del rigo precedente.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEC/Modulo/Fabbricati/BeneAziendale**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
annotation	documentation se barrata la casella "Bene aziendale", dovra' essere compilato il quadro EN
source	<xs:element name="BeneAziendale" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>se barrata la casella "Bene aziendale", dovra' essere compilato il quadro EN</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEC/Modulo/Fabbricati/ImpostaVersataEstero**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoNP_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
annotation	documentation Se presente deve essere presente il campo EG4
source	<xs:element name="ImpostaVersataEstero" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se presente deve essere presente il campo EG4</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEC/Modulo/Fabbricati/Valore**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1

type	restriction of **DatoNP_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 13 pattern [1-9]{1}[0-9]*
annotation	documentation obbligatorio se non è presente il campo continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del rigo precedente
source	<xs:element name="Valore" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del rigo precedente </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="13"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEC/Modulo/Fabbricati/DiscordanzaDatiIntestatario**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
annotation	documentation Se selezionato e' obbligatoria la presenza di un modulo del quadro EI.
source	<xs:element name="DiscordanzaDatiIntestatario" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se selezionato e' obbligatoria la presenza di un modulo del quadro EI.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEC/Modulo/Fabbricati/PassaggiSenzaAttiLegali**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1

	content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
annotation	documentation Se selezionato e' obbligatoria la presenza di un modulo del quadro EI.
source	<xs:element name="PassaggiSenzaAttiLegali" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se selezionato e' obbligatoria la presenza di un modulo del quadro EI.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEC/Modulo/Fabbricati/DirittoAbitazione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**suc:DirittoAbitazione_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation length 1 pattern [1-9]{1}[0-9]* enumeration 1 documentation <![CDATA[il Coniuge/Parte dell'unione civile superstite richiede l'agevolazione "prima casa"]]> enumeration 2 documentation <![CDATA[il Coniuge/Parte dell'unione civile superstite non richiede l'agevolazione "prima casa"]]> enumeration 3 documentation <![CDATA[il Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario richiede l'agevolazione "prima casa"]]> enumeration 4 documentation <![CDATA[il Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario non richiede l'agevolazione "prima casa"]]>
annotation	documentation Può essere presente solo se è presente nel quadro EA un rigo con Grado di parentela = '1' (Coniuge/Parte dell'unione civile). Può essere presente solo se codice diritto de cuius è = '1' (piena proprietà)). Non può essere presente in presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento) se nel

	quadro EH è barrata la casella di separazione per colpa o la casella di scioglimento dell'unione civile. Può assumere valore 1 o 2 solo se non è presente nel quadro EA un rigo con tipo soggetto = '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario). Può assumere valore 3 o 4 solo se è presente nel quadro EA un rigo con tipo soggetto = '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario). Può assumere valore 1 o 3 solo se 'Provincia' diverso da 'EE"
source	<xs:element name="DirittoAbitazione" type="suc:DirittoAbitazione_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Può essere presente solo se è presente nel quadro EA un rigo con Grado di parentela = '1' (Coniuge/Parte dell'unione civile). Può essere presente solo se codice diritto de cuius è = '1' (piena proprietà)). Non può essere presente in presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento) se nel quadro EH è barrata la casella di separazione per colpa o la casella di scioglimento dell'unione civile. Può assumere valore 1 o 2 solo se non è presente nel quadro EA un rigo con tipo soggetto = '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario). Può assumere valore 3 o 4 solo se è presente nel quadro EA un rigo con tipo soggetto = '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario). Può assumere valore 1 o 3 solo se 'Provincia' diverso da 'EE"</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEC/Modulo/Fabbricati/Graffati**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**suc:GraffatiType**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**suc:ImmobiliGraffati suc:ContinuazioneGraffati**
annotation	documentation Se il numero degli immobili graffati supera quello dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori immobili nella sezione 'immobili graffati' del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. Se 'provincia' = 'EE' non valorizzare. Non può essere indicato più volte lo stesso immobile graffato (sezione - foglio - particella - subalterno) nell'ambito dello stesso immobile.
source	<xs:element name="Graffati" type="suc:GraffatiType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se il numero degli immobili graffati supera quello dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori immobili nella sezione 'immobili graffati' del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. Se 'provincia' = 'EE' non valorizzare.

	Non può essere indicato più volte lo stesso immobile graffato (sezione - foglio - particella - subalterno) nell'ambito dello stesso immobile. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEC/Modulo/Fabbricati/DevoluzioneEC**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**suc:DevoluzioneImmobili_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**suc:Devoluzione** **suc:Continuazione**
annotation	documentation Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.
source	<xs:element name="DevoluzioneEC" type="suc:DevoluzioneImmobili_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroED**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**suc:Modulo**

annotation	documentation Non deve essere presente se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a '3'

source

```
<xs:element name="QuadroED" minOccurs="0">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Non deve essere presente se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a '3'</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:complexType>
  <xs:sequence>
   <xs:element name="Modulo" maxOccurs="unbounded">
    <xs:complexType>
     <xs:sequence>
      <xs:element name="Passivita" maxOccurs="3">
       <xs:complexType>
        <xs:sequence>
         <xs:element name="Tipo" type="suc:CodiciPassivita_Type" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
           <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation>
          </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element name="Descrizione" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
           <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
           <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
            <xs:maxLength value="100"/>
           </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
         </xs:element>
         <xs:element name="EstremiDocumento" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
           <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
           <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
            <xs:maxLength value="50"/>
           </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
         </xs:element>
         <xs:element name="DataDocumento" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
           <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation>
          </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element name="Possesso" type="suc:Possesso2_Type" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
           <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation>
          </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element name="ProgressivoCespite" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
           <xs:documentation>Se campo 'Tipo' = '3' (Mutui, contratti per l'acquisto di immobili), '4' (Debiti verso aziende o istituti di credito), '5' (Debiti inerenti l'esercizio di imprese),
```

'7' (Debiti verso lo Stato, ecc) è obbligatorio. Altrimenti non valorizzare.
Non può essere indicato un cespite (rigo-modulo) non presente nel quadro indicato.
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Quadro">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Se campo 'Tipo' = '3' (Mutui, contratti per l'acquisto di immobili) i valori ammessi sono 'EB', 'EC', 'EL', 'EM'.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
<xs:maxLength value="2"/>
<xs:enumeration value="EB"/>
<xs:enumeration value="EC"/>
<xs:enumeration value="EL"/>
<xs:enumeration value="EM"/>
<xs:enumeration value="EN"/>
<xs:enumeration value="EO"/>
<xs:enumeration value="EP"/>
<xs:enumeration value="EQ"/>
<xs:enumeration value="ER"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Rigo">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
<xs:maxLength value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Mod">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
<xs:maxLength value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RipartizioneED" type="suc:Ripartizione_Type" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Se il numero dei soggetti che hanno sostenuto le passività supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione ripartizione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene.
In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroED/Modulo**

diagram



namespace: urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1

properties:

isRef	0
minOcc	1
maxOcc	unbounded
content	complex

children: **suc:Passivita**

source

```
<xs:element name="Modulo" maxOccurs="unbounded">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Passivita" maxOccurs="3">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Tipo" type="suc:CodiciPassivita_Type" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="Descrizione" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                  <xs:maxLength value="100"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="EstremiDocumento" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                  <xs:maxLength value="50"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="DataDocumento" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="Possesso" type="suc:Possesso2_Type" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
```

```
            <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="ProgressivoCespite" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Se campo 'Tipo' = '3' (Mutui, contratti per l'acquisto di immobili), '4' (Debiti verso aziende o istituti di credito), '5' (Debiti inerenti l'esercizio di imprese), '7' (Debiti verso lo Stato, ecc) è obbligatorio. Altrimenti non valorizzare.
Non può essere indicato un cespite (rigo-modulo) non presente nel quadro indicato.
 </xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="Quadro">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Se campo 'Tipo' = '3' (Mutui, contratti per l'acquisto di immobili) i valori ammessi sono 'EB', 'EC', 'EL', 'EM'.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                  <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                    <xs:maxLength value="2"/>
                    <xs:enumeration value="EB"/>
                    <xs:enumeration value="EC"/>
                    <xs:enumeration value="EL"/>
                    <xs:enumeration value="EM"/>
                    <xs:enumeration value="EN"/>
                    <xs:enumeration value="EO"/>
                    <xs:enumeration value="EP"/>
                    <xs:enumeration value="EQ"/>
                    <xs:enumeration value="ER"/>
                  </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
              </xs:element>
              <xs:element name="Rigo">
                <xs:simpleType>
                  <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
                    <xs:maxLength value="3"/>
                  </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
              </xs:element>
              <xs:element name="Mod">
                <xs:simpleType>
                  <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
                    <xs:maxLength value="3"/>
                  </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="RipartizioneED" type="suc:Ripartizione_Type" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Se il numero dei soggetti che hanno sostenuto le passività supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione ripartizione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene.
In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.</xs:documentation>
```

```
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
</xs:element>
```

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroED/Modulo/Passivita**

diagram



namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc 3 content complex
children	suc:Tipo suc:Descrizione suc:EstremiDocumento suc:DataDocumento suc:Possesso suc:ProgressivoCespite

	suc:RipartizioneED
source	<xs:element name="Passivita" maxOccurs="3"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Tipo" type="suc:CodiciPassivita_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Descrizione" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="100"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="EstremiDocumento" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="50"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="DataDocumento" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Possesso" type="suc:Possesso2_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ProgressivoCespite" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se campo 'Tipo' = '3' (Mutui, contratti per l'acquisto di immobili), '4' (Debiti verso aziende o istituti di credito), '5' (Debiti inerenti l'esercizio di imprese), '7' (Debiti verso lo Stato, ecc) è obbligatorio. Altrimenti non valorizzare. Non può essere indicato un cespite (rigo-modulo) non presente nel quadro indicato. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Quadro"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se campo 'Tipo' = '3' (Mutui, contratti per l'acquisto di immobili) i valori ammessi sono 'EB', 'EC', 'EL', 'EM'.</xs:documentation>

```
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction                                   base="cm:DatoAN_Type">
                <xs:maxLength                                          value="2"/>
                <xs:enumeration                                        value="EB"/>
                <xs:enumeration                                        value="EC"/>
                <xs:enumeration                                        value="EL"/>
                <xs:enumeration                                        value="EM"/>
                <xs:enumeration                                        value="EN"/>
                <xs:enumeration                                        value="EO"/>
                <xs:enumeration                                        value="EP"/>
                <xs:enumeration                                        value="EQ"/>
                <xs:enumeration                                        value="ER"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
          <xs:element                                                  name="Rigo">
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction                                   base="cm:DatoNP_Type">
                <xs:maxLength                                          value="3"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
          <xs:element                                                  name="Mod">
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction                                   base="cm:DatoNP_Type">
                <xs:maxLength                                          value="3"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element    name="RipartizioneED"    type="suc:Ripartizione_Type"    minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Se il numero dei soggetti che hanno sostenuto le passività supera il
numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli
ulteriori soggetti nella sezione ripartizione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai
dati identificativi del bene.
In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
</xs:element>
```

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroED/Modulo/Passivita/Tipo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**suc:CodiciPassivita_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1

	content simple
facets	Kind Value annotation enumeration 1 documentation <![CDATA[Spese mediche e chirurgiche sostenute dagli eredi per conto del defunto negli ultimi sei mesi;]]> enumeration 2 documentation <![CDATA[Spese funerarie, nei limiti deducibili previsti dall'articolo 24, comma 2;]]> enumeration 3 documentation <![CDATA[Mutui, contratti per l'acquisto di immobili;]]> enumeration 4 documentation <![CDATA[Debiti verso aziende o istituti di credito (saldi passivi su conti correnti);]]> enumeration 5 documentation <![CDATA[Debiti inerenti l'esercizio di imprese;]]> enumeration 6 documentation <![CDATA[Debiti cambiari;]]> enumeration 7 documentation <![CDATA[Debiti verso lo Stato, enti pubblici territoriali ed enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale;]]> enumeration 8 documentation <![CDATA[Rapporto di lavoro subordinato (TFR, trattamenti previdenziali integrativi);]]> enumeration 9 documentation <![CDATA[Debiti tributari;]]> enumeration 10 documentation <![CDATA[Assegni di mantenimento al Coniuge/Parte dell'unione civile divorziato;]]> enumeration 11 documentation <![CDATA[Legato o altro onere che grava su una quota ereditaria o sul legato stesso.]]> enumeration 12 documentation <![CDATA[Altre passivita'.]]>
annotation	documentation obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente
source	<xs:element name="Tipo" type="suc:CodiciPassivita_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroED/Modulo/Passivita/Descrizione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 100 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
annotation	documentation obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente
source	<xs:element name="Descrizione" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="100"/>

```
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroED/Modulo/Passivita/EstremiDocumento**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 50 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\'||\+)*
annotation	documentation obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente
source	<xs:element name="EstremiDocumento" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="50"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroED/Modulo/Passivita/DataDocumento**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoDT_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation length 8 pattern (((0[1-9]|[12][0-9]|3[01])(0[13578]|10|12)(\d{4}))|(([0][1-9]|[12][0-9]|30)(0[469]|11)(\d{4}))|((0[1-9]|1[0-9]|2[0-8])(02)(\d{4}))|((29)(02)([02468][048]00))|((29)(02)([13579][26]00))|((29)(02)([0-9][0-9][0][48]))|((29)(02)([0-9][0-9][2468][048]))|((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))
annotation	documentation obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente
source	<xs:element name="DataDocumento" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation>

```
  </xs:annotation>
</xs:element>
```

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroED/Modulo/Passivita/Possesso**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**suc:Possesso2_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**suc:PossessoNumeratore** **suc:PossessoDenominatore** **suc:Valore**
annotation	documentation obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente
source	<xs:element name="Possesso" type="suc:Possesso2_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroED/Modulo/Passivita/ProgressivoCespite**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex

children	**suc:Quadro suc:Rigo suc:Mod**
annotation	documentation Se campo 'Tipo' = '3' (Mutui, contratti per l'acquisto di immobili), '4' (Debiti verso aziende o istituti di credito), '5' (Debiti inerenti l'esercizio di imprese), '7' (Debiti verso lo Stato, ecc) è obbligatorio. Altrimenti non valorizzare. Non può essere indicato un cespite (rigo-modulo) non presente nel quadro indicato.

source

```
<xs:element name="ProgressivoCespite" minOccurs="0">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Se campo 'Tipo' = '3' (Mutui, contratti per l'acquisto di immobili), '4' (Debiti verso aziende o istituti di credito), '5' (Debiti inerenti l'esercizio di imprese), '7' (Debiti verso lo Stato, ecc) è obbligatorio. Altrimenti non valorizzare.
Non può essere indicato un cespite (rigo-modulo) non presente nel quadro indicato.
 </xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:complexType>
  <xs:sequence>
   <xs:element name="Quadro">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Se campo 'Tipo' = '3' (Mutui, contratti per l'acquisto di immobili) i valori ammessi sono 'EB', 'EC', 'EL', 'EM'.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
     <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
      <xs:maxLength value="2"/>
      <xs:enumeration value="EB"/>
      <xs:enumeration value="EC"/>
      <xs:enumeration value="EL"/>
      <xs:enumeration value="EM"/>
      <xs:enumeration value="EN"/>
      <xs:enumeration value="EO"/>
      <xs:enumeration value="EP"/>
      <xs:enumeration value="EQ"/>
      <xs:enumeration value="ER"/>
     </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
   </xs:element>
   <xs:element name="Rigo">
    <xs:simpleType>
     <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
      <xs:maxLength value="3"/>
     </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
   </xs:element>
   <xs:element name="Mod">
    <xs:simpleType>
     <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
      <xs:maxLength value="3"/>
     </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
   </xs:element>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
</xs:element>
```

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroED/Modulo/Passivita/ProgressivoCespite/Quadro**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind / Value / annotation maxLength 2 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)* enumeration EB enumeration EC enumeration EL enumeration EM enumeration EN enumeration EO enumeration EP enumeration EQ enumeration ER
annotation	documentation Se campo 'Tipo' = '3' (Mutui, contratti per l'acquisto di immobili) i valori ammessi sono 'EB', 'EC', 'EL', 'EM'.
source	<xs:element name="Quadro"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se campo 'Tipo' = '3' (Mutui, contratti per l'acquisto di immobili) i valori ammessi sono 'EB', 'EC', 'EL', 'EM'.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="2"/> <xs:enumeration value="EB"/> <xs:enumeration value="EC"/> <xs:enumeration value="EL"/> <xs:enumeration value="EM"/> <xs:enumeration value="EN"/> <xs:enumeration value="EO"/> <xs:enumeration value="EP"/> <xs:enumeration value="EQ"/> <xs:enumeration value="ER"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroED/Modulo/Passivita/ProgressivoCespite/Rigo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of **DatoNP_Type**
properties	isRef 0 content simple

facets	Kind Value annotation maxLength 3 pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<xs:element name="Rigo"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroED/Modulo/Passivita/ProgressivoCespite/Mod**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of **DatoNP_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 3 pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<xs:element name="Mod"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroED/Modulo/Passivita/RipartizioneED**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**suc:Ripartizione_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**suc:Ripartizione** **suc:Continuazione**

annotation	documentation Se il numero dei soggetti che hanno sostenuto le passività supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione ripartizione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.
source	<xs:element name="RipartizioneED" type="suc:Ripartizione_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se il numero dei soggetti che hanno sostenuto le passività supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione ripartizione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEE**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:TotaleValoreImmobili suc:TotaleValoreAziende suc:TotaleValoreTitoli suc:TotaleValoreAereiNavi suc:TotaleValoreAltriBeni suc:TotaleAttivo suc:TotalePassivo suc:TotaleValoreAsseEreditarioNetto
annotation	documentation deve essere presente almeno un campo del quadro. Non deve essere presente se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a '3'
source	<xs:element name="QuadroEE" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>deve essere presente almeno un campo del quadro. Non deve essere presente se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a '3'</xs:documentation>

```
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
   <xs:sequence>
    <xs:element name="TotaleValoreImmobili" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EB, EC, EL, EM con almeno un rigo in cui non è stata barrata la casella ‘Bene aziendale’ Deve essere uguale alla somma del valore degli immobili inseriti nei quadri ‘EB’, ‘EL’, ‘EC’ ed ‘EM’ al netto di quello degli immobili per i quali è stata barrata la casella ‘Bene aziendale’ e quello di immobili per i quali nella sezione devoluzione risulta il campo 'Agevolazioni' = 'A'.</xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="TotaleValoreAziende" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation>Obbligatorio in presenza del quadro EN. Deve essere uguale alla somma del valore delle aziende inserite nel quadro EN.</xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="TotaleValoreTitoli" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di almeno un rigo del quadro EO con il campo 'valore' maggiore di zero. Deve essere uguale alla somma del valore dei beni inseriti nel quadro EO.</xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="TotaleValoreAereiNavi" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EP, EQ Deve essere uguale alla somma del valore dei beni inseriti nei quadri EP ed EQ.</xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="TotaleValoreAltriBeni" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation>Obbligatorio in presenza del quadro ER. Deve essere uguale alla somma del valore dei beni inseriti nel quadro ER.</xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="TotaleAttivo" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation>Deve essere uguale alla somma da EE1 a EE5.</xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="TotalePassivo" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation>Obbligatorio in presenza del quadro ED. Deve essere uguale alla somma del valore delle passività riportate nel quadro ED.</xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="TotaleValoreAsseEreditarioNetto" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation>Deve essere uguale alla differenza tra TotaleAttivo e TotalePassivo</xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:element>
```

```
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEE/TotaleValoreImmobili**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoNP_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
annotation	documentation Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EB, EC, EL, EM con almeno un rigo in cui non è stata barrata la casella 'Bene aziendale' Deve essere uguale alla somma del valore degli immobili inseriti nei quadri 'EB', 'EL', 'EC' ed 'EM' al netto di quello degli immobili per i quali è stata barrata la casella 'Bene aziendale' e quello di immobili per i quali nella sezione devoluzione risulta il campo 'Agevolazioni' = 'A'.
source	<xs:element name="TotaleValoreImmobili" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EB, EC, EL, EM con almeno un rigo in cui non è stata barrata la casella 'Bene aziendale' Deve essere uguale alla somma del valore degli immobili inseriti nei quadri 'EB', 'EL', 'EC' ed 'EM' al netto di quello degli immobili per i quali è stata barrata la casella 'Bene aziendale' e quello di immobili per i quali nella sezione devoluzione risulta il campo 'Agevolazioni' = 'A'.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEE/TotaleValoreAziende**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoNP_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
annotation	documentation Obbligatorio in presenza del quadro EN.

	Deve essere uguale alla somma del valore delle aziende inserite nel quadro EN.
source	<xs:element name="TotaleValoreAziende" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in presenza del quadro EN. Deve essere uguale alla somma del valore delle aziende inserite nel quadro EN.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEE/TotaleValoreTitoli**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoNP_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
annotation	documentation Obbligatorio in presenza di almeno un rigo del quadro EO con il campo 'valore' maggiore di zero. Deve essere uguale alla somma del valore dei beni inseriti nel quadro EO.
source	<xs:element name="TotaleValoreTitoli" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di almeno un rigo del quadro EO con il campo 'valore' maggiore di zero. Deve essere uguale alla somma del valore dei beni inseriti nel quadro EO.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEE/TotaleValoreAereiNavi**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoNP_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
annotation	documentation Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EP, EQ Deve essere uguale alla somma del valore dei beni inseriti nei quadri EP ed EQ.
source	<xs:element name="TotaleValoreAereiNavi" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation>

	<xs:documentation>Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EP, EQ Deve essere uguale alla somma del valore dei beni inseriti nei quadri EP ed EQ.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEE/TotaleValoreAltriBeni**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoNP_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
annotation	documentation Obbligatorio in presenza del quadro ER. Deve essere uguale alla somma del valore dei beni inseriti nel quadro ER.
source	<xs:element name="TotaleValoreAltriBeni" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in presenza del quadro ER. Deve essere uguale alla somma del valore dei beni inseriti nel quadro ER.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEE/TotaleAttivo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoNP_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
annotation	documentation Deve essere uguale alla somma da EE1 a EE5.
source	<xs:element name="TotaleAttivo" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere uguale alla somma da EE1 a EE5.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEE/TotalePassivo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoNP_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
annotation	documentation Obbligatorio in presenza del quadro ED. Deve essere uguale alla somma del valore delle passività riportate nel quadro ED.
source	<xs:element name="TotalePassivo" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in presenza del quadro ED. Deve essere uguale alla somma del valore delle passività riportate nel quadro ED.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEE/TotaleValoreAsseEreditarioNetto**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoNU_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 16 pattern (\-[1-9]|[1-9])[0-9]*
annotation	documentation Deve essere uguale alla differenza tra TotaleAttivo e TotalePassivo
source	<xs:element name="TotaleValoreAsseEreditarioNetto" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere uguale alla differenza tra TotaleAttivo e TotalePassivo</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:SezioneI_Impostalpotecaria suc:SezioneII_ImpostaCatastale suc:SezioneIII_Tassalpotecaria suc:SezioneIV_ImpostaBollo suc:SezioneV_TributiSpeciali suc:TotaleDaVersare suc:SezioneVI_SanzioniInteressi
annotation	documentation Quadro obbligatorio: - In presenza del campo Copia conforme (sezione casi particolari del quadro dati generali) - In presenza del quadro EA e di almeno un rigo nei quadri EB, EC, EL, EM Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' né quelli con devoluzione a soggetti con grado parentela = 36. In assenza contemporanea del campo Copia conforme e dei quadri EA, EB, EC, EL, EM non va compilato.

	Non deve essere presente se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a '3' o se codice carica del frontespizio vale '5' (curatore dell'eredità giacente) o '6' (amministratore dell'eredità)
source	<xs:element name="QuadroEF" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Quadro obbligatorio: - In presenza del campo Copia conforme (sezione casi particolari del quadro dati generali) - In presenza del quadro EA e di almeno un rigo nei quadri EB, EC, EL, EM Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' né quelli con devoluzione a soggetti con grado parentela = 36. In assenza contemporanea del campo Copia conforme e dei quadri EA, EB, EC, EL, EM non va compilato. Non deve essere presente se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a '3' o se codice carica del frontespizio vale '5' (curatore dell'eredità giacente) o '6' (amministratore dell'eredità)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="SezioneI_ImpostaIpotecaria" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in presenza del quadro EA e di almeno uno dei quadri relativi agli immobili con almeno un rigo con il campo 'Agevolazioni' = spazio o 'A' o L o R o F o G o M o N o P o X o Y o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 (quadri EB, EC, EL, EM) Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39' .</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="ImpostaProporzionale" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EB, EC, EL, EM con almeno un rigo con il campo 'Agevolazioni' = spazio o 'A' o 'L', o 'R', o 'F' o N. Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39' . Non devono essere considerati i righi della sezione devoluzione dei quadri EC, EM in cui è valorizzato almeno un campo 'Agevolazioni' = 'P' o 'X' o 'Y' o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 (l'agevolazione prima casa si estende a tutti i beneficiari indicati nella sezione devoluzione in relazione a quel bene, anche se non hanno indicato P o X o Y) . Non devono essere considerati i righi della sezione devoluzione dei quadri EB, EC, EL, EM in cui è valorizzato almeno un campo 'Agevolazioni' = 'M' (l'agevolazione si estende a tutti i beneficiari indicati nella sezione devoluzione in relazione a quel bene, anche se non hanno indicato M) .</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="ImpostaProporzionale_Imponibile" type="cm:DatoNP_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere uguale alla somma dei campi 'Valore quota' dei righi della sezione devoluzione dei quadri EB, EC, EL, EM con il campo 'Agevolazioni' = spazio o 'A' o 'L', o 'R', o 'F' o N. Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39' .</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ImpostaProporzionale_Imposta" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere uguale al 2% del campo precedente. Il totale dell'imposta deve essere arrotondato all'unità di euro, per difetto se la frazione è

```
inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore.
</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="AgevolazioneG" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EB, EC,EL, EM
con almeno un rigo con il campo 'Agevolazioni' = G.
Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela'
uguale a '36', '37', '38' o '39'.
Non devono essere considerati i righi della sezione devoluzione dei quadri EC, EM in cui è
valorizzato almeno un campo 'Agevolazioni' = 'P' o 'X' o 'Y' o in cui è presente il campo diritto di
abitazione con valore = 1 o 3 (l'agevolazione prima casa si estende a tutti i beneficiari indicati
nella sezione devoluzione in relazione a quel bene, anche se non hanno indicato P o X o Y)
.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="AgevolazioneG_Valore" type="cm:DatoNP_Type">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Deve essere uguale alla somma dei campi 'Valore quota' dei
righi della sezione devoluzione con il campo 'Agevolazioni' = 'G' dei quadri EB, EC, EL, EM.
Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela'
uguale a '36', '37', '38' o '39' .</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
              <xs:element name="AgevolazioneG_Imposta" type="cm:DatoNP_Type"
minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Deve essere uguale a 168 (se la data di decesso è superiore o
uguale al 01/01/2014 deve essere uguale a 200 invece di 168).
In presenza di soli terreni (quadri EB, EL) con almeno un rigo con il campo 'Agevolazioni' = G, se
il campo valore inserito sul quadro di riferimento è inferiore a 168 euro, è il valore del campo,
altrimenti è 168 (se la data di decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 si deve far riferimento
a 200 invece di 168).
Per gli immobili relativamente ai quali sono presenti anche quote assoggettate ad imposta
ipotecaria proporzionale, se l'imposta proporzionale (per quei beni) è maggiore di quella con
agevolazione G, quest'ultima viene azzerata.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="AgevolazioneM" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EB, EC,EL, EM
con almeno un rigo con il campo 'Agevolazioni' = M.
Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela'
uguale a '36', '37', '38' o '39' .
Non devono essere considerati i righi della sezione devoluzione dei quadri EC, EM in cui è
valorizzato almeno un campo 'Agevolazioni' = 'P' o 'X' o 'Y' o in cui è presente il campo diritto di
abitazione con valore = 1 o 3 (l'agevolazione prima casa si estende a tutti i beneficiari indicati
nella sezione devoluzione in relazione a quel bene, anche se non hanno indicato P o X o Y)
.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:complexType>
```

<xs:sequence>
<xs:element name="AgevolazioneM_Valore" type="cm:DatoNP_Type">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Deve essere uguale alla somma dei campi 'Valore quota' dei righi della sezione devoluzione in cui è valorizzato almeno un campo 'Agevolazioni' = 'M' dei quadri EB, EC, EL, EM (quindi è il totale quote di tutti i beneficiari presenti in quella sezione devoluzione dove uno dei beneficiari ha indicato l'agevolazione).
L'agevolazione si estende a tutti i beneficiari indicati nella sezione devoluzione in relazione a quel bene (anche se non hanno indicato M): per gli altri soggetti presenti nella sezione devoluzione non deve essere calcolata l'imposta proporzionale in quanto se anche non hanno indicato il codice M, l'agevolazione si estende anche a loro, per cui sconteranno anche loro una imposta fissa per la propria quota.
Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39'.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="AgevolazioneM_Imposta" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Deve essere uguale a 168 (se la data di decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 deve essere uguale a 200 invece di 168).
In presenza di soli terreni (quadri EB, EL) con almeno un rigo con il campo 'Agevolazioni' = M, se il campo valore inserito sul quadro di riferimento è inferiore a 168 euro, è il valore del campo, altrimenti è 168 (se la data di decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 si deve far riferimento a 200 invece di 168). </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="PrimaCasa" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EC, EM con almeno un rigo con il campo 'Agevolazioni' = P o X o Y o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 .
Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39' .</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="PrimaCasa_Numero" type="cm:DatoNP_Type">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Deve essere uguale al numero di immobili con il campo 'Agevolazioni' = 'P' o 'Y' o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 dei quadri EC, EM (l'imposta fissa per l'agevolazione prima casa si calcola solo una volta indipendentemente dal numero di pertinenze accettabili) .
Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39' .</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="AgevolazionePX_Valore" type="cm:DatoNP_Type">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Deve essere uguale alla somma dei campi 'Valore quota' dei righi della sezione devoluzione in cui è valorizzato almeno un campo 'Agevolazioni' = 'P' o 'X' o 'Y' o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 dei quadri EC, EM (quindi è il totale quote di tutti i beneficiari presenti in quella sezione devoluzione dove uno dei beneficiari ha indicato l'agevolazione).
L'agevolazione si estende a tutti i beneficiari indicati nella sezione devoluzione in relazione a quel bene (anche se non hanno indicato P o X o Y): per gli altri soggetti presenti nella sezione

devoluzione non deve essere calcolata l'imposta proporzionale in quanto se anche non hanno indicato il codice P o X o Y, l'agevolazione si estende anche a loro, per cui sconteranno anche loro una imposta fissa per la propria quota.
Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39' .</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PrimaCasa_Imposta" type="cm:DatoNP_Type">
<xs:annotation>
<xs:documentation>deve essere uguale al prodotto dell'imposta ipotecaria fissa (euro 168,00) per il numero degli immobili indicati (se la data di decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 si deve far riferimento a 200 invece di 168).</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ImpostaIpotecariaDovuta" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obbligatorio in presenza di almeno uno dei righi precedenti. Deve essere uguale alla somma dei righi EF1, EF2, EF3 e EF4 di colonna 3. Nel caso di valore inferiore a 168 euro ed in assenza dei campi EF2 e EF3 deve essere impostata a 168 (se la data di decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 si deve far riferimento a 200 invece di 168). </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ImpostaIpotecariaVersata" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Puo' essere valorizzato solo se il campo 'Dichiarazione sostitutiva' del frontespizio = '1' o '2'.
Se Il campo 'Prima dichiarazione del frontespizio = '1' non va valorizzato.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CreditoImposta" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ImpostaIpotecariaDaVersare" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Deve essere uguale a EF5 – EF6 – EF7, arrotondato all'unità di euro , per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore. Se la differenza è negativa, deve essere uguale a 0.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SezioneII_ImpostaCatastale" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obbligatorio in presenza del quadro EA e di almeno uno dei quadri relativi agli immobili con almeno un rigo con:
- il campo 'Agevolazioni' = spazio o 'A' o L o R o F o N (quadri EB, EC, EL, EM)
- oppure con il campo il campo Agevolazioni = P o X o Y o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 (quadri EC, EM)
Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39'.
Non devono essere considerati i righi del quadro EL in cui 'provincia' = "TN' o 'BZ' o Codice comune = 'G831A' o 'E800' o 'L468' o 'G406'.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>

<xs:sequence>
<xs:element name="ImpostaProporzionale" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EB, EC, EL, EM con almeno un rigo con:
- il campo 'Agevolazioni' = spazio o ‘A’ o ‘L', o 'R', o 'F' o 'N'.
Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39' .
Non devono essere considerati i righi del quadro EL in cui 'provincia' = "TN' o 'BZ' o Codice comune = 'G831A' o 'E800' o 'L468' o 'G406'.
Non devono essere considerati i righi della sezione devoluzione dei quadri EC, EM in cui è valorizzato almeno un campo 'Agevolazioni' = 'P' o 'X' o 'Y' o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 (l’agevolazione prima casa si estende a tutti i beneficiari indicati nella sezione devoluzione in relazione a quel bene, anche se non hanno indicato P o X o Y) .
Non devono essere considerati i righi della sezione devoluzione dei quadri EB, EC, EL, EM in cui è valorizzato almeno un campo 'Agevolazioni' = 'M' (l’agevolazione si estende a tutti i beneficiari indicati nella sezione devoluzione in relazione a quel bene, anche se non hanno indicato M) .
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="ImpostaProporzionale_Imponibile" type="cm:DatoNP_Type">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Deve essere uguale alla somma dei campi 'Valore quota' dei righi della sezione devoluzione dei quadri EB, EC, EL, EM:
- con il campo 'Agevolazioni' = (spazio o ‘A’) ;
- con il campo ‘Agevolazioni’ = ‘L', o 'R', o 'F' o 'N'.
Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39' .
Non devono essere considerati i righi del quadro EL in cui 'provincia' = 'TN' o 'BZ' o Codice comune = 'G831A' o 'E800' o 'L468' o 'G406'.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ImpostaProporzionale_Imposta" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>deve essere uguale al campo precedente moltiplicato per l’aliquota prevista (al momento 1%), arrotondato all'unità di euro , per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore. </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ImpostaCatastaleFissa" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EC, EM con almeno un rigo con il campo 'Agevolazioni' = P o X o Y o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3.
Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39'.
Deve essere uguale al valore della colonna 3 del rigo EF4.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ImpostaCatastaleDovuta" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Deve essere uguale alla somma dei righi EF9 e EF10 di colonna 3.
Nel caso di valore inferiore a 168 euro deve essere impostata a 168 (se la data di decesso è

```
superiore o uguale al 01/01/2014 si deve far riferimento a 200 invece di 168).
</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="ImpostaCatastaleVersata" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Puo' essere valorizzato solo se il campo 'Dichiarazione sostitutiva'
del frontespizio = '1' o '2'.
Se il campo 'Prima dichiarazione del frontespizio = '1' non va valorizzato.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="CreditoImposta" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Può essere valorizzato solo se è presente il rigo EF7 e se EF8
=0.
Non può essere maggiore della differenza tra EF11 e EF12 </xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="ImpostaCatastaleDaVersare" type="cm:DatoNP_Type"
minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Deve essere uguale alla differenza dei righi EF11 – EF12 – EF13,
arrotondato all'unità di euro , per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso
se non inferiore. Se la differenza è negativa, deve essere uguale a 0.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="SezioneIII_TassaIpotecaria" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EB, EC con almeno
un rigo con devoluzione a soggetti con grado parentela diverso da 36 e codice diritto diverso da
10.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Circoscrizioni_Numero" type="cm:DatoNP_Type">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Deve essere uguale al numero di circoscrizioni immobiliari,
individuate in base al codice catastale del comune, dei righi della sezione devoluzione dei quadri
EB, EC con il campo 'Grado di parentela' diverso da '36' e codice diritto diverso da 10.
In presenza di codice ‘1’ nella casella ‘Dichiarazione sostitutiva’ dei Dati Generali, deve essere
minore o uguale (con un minimo di 1), al numero di circoscrizioni immobiliari, individuate in base
al codice catastale del comune, dei righi della sezione devoluzione dei quadri EB, EC con il
campo 'Grado di parentela' diverso da '36' e codice diritto diverso da 10.
In presenza di codice ‘2’ nella casella ‘Dichiarazione sostitutiva’ dei Dati Generali, deve essere
uguale a 0.
Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE'.
L’elenco delle conservatorie è presente sul sito internet dell’Agenzia delle
Entrate</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Circoscrizioni_Imposta" type="cm:DatoNP_Type">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>deve essere uguale al prodotto di euro 90,00 per il numero delle
circoscrizioni indicate.
Nel caso in cui sia stata espressa la volonta' di non dar seguito alle volture catastali mediante la
barratura della casella presente nel frontespizio nella sezione casi particolari, deve essere
```

```
uguale al prodotto di euro 35,00 per il numero delle circoscrizioni indicate</xs:documentation>
          </xs:annotation>
         </xs:element>
        </xs:sequence>
       </xs:complexType>
     </xs:element>
     <xs:element name="SezioneIV_ImpostaBollo" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
       <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EB, EC con almeno un rigo con devoluzione a soggetti con grado parentela diverso da 36 e 37 e agevolazioni diverse da ‘C’, ‘M’ o ‘G’ o ‘E’ e codice diritto diverso da 10 oppure in presenza del campo Copia conforme (sezione casi particolari del quadro dati generali)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
       <xs:sequence>
        <xs:element name="ImpostaBollo_CopiaConforme" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0">
         <xs:annotation>
          <xs:documentation>deve essere uguale a 16,00 x Copia conforme + 16,00 (in presenza del campo Copia conforme) </xs:documentation>
         </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Circoscrizioni_Numero" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0">
         <xs:annotation>
          <xs:documentation>Deve essere uguale al numero di circoscrizioni immobiliari, individuate in base al codice catastale del comune, dei righi della sezione devoluzione dei quadri EB, EC con il codice diritto diverso da 10 e il campo 'Grado di parentela' diverso da 36 e 37 e agevolazioni diverse da ‘C’, ‘M’ o ‘G’ o ‘E’.
In presenza di codice ‘1’ nella casella ‘Dichiarazione sostitutiva’ dei Dati Generali, deve essere minore o uguale (con un minimo di 1), al numero di circoscrizioni immobiliari, individuate in base al codice catastale del comune, dei righi della sezione devoluzione quadri EB, EC con il codice diritto diverso da 10 e il campo 'Grado di parentela' diverso da 36 e 37 e agevolazioni diverse da ‘C’, ‘M’ o ‘G’ o ‘E’.
In presenza di codice ‘2’ nella casella ‘Dichiarazione sostitutiva’ dei Dati Generali, deve essere uguale a 0.
Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE'.
L’elenco delle conservatorie è presente sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate</xs:documentation>
         </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Circoscrizioni_Imposta" type="cm:DatoNP_Type">
         <xs:annotation>
          <xs:documentation>deve essere uguale al prodotto di euro 85,00 per il numero delle circoscrizioni indicate (anche nel caso in cui sia stata espressa la volonta' di non dar seguito alle volture catastali mediante la barratura della casella presente nel frontespizio nella sezione casi particolari) + 32,00 (in presenza del campo Copia conforme) </xs:documentation>
         </xs:annotation>
        </xs:element>
       </xs:sequence>
      </xs:complexType>
     </xs:element>
     <xs:element name="SezioneV_TributiSpeciali" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
       <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EB, EC con almeno un rigo con devoluzione a soggetti con grado parentela diverso da 36 e codice diritto diverso da 10 oppure in presenza del campo Copia conforme (sezione casi particolari del quadro dati generali)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
```

```
        <xs:sequence>
          <xs:element name="FormalitaIpotecarie" minOccurs="0">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="Circoscrizioni_Numero" type="cm:DatoNP_Type">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Deve essere uguale al numero di circoscrizioni immobiliari, individuate in base al codice catastale del comune, dei righi della sezione devoluzione dei quadri EB, EC con il codice diritto diverso da 10 e il campo 'Grado di parentela' diverso da 36.
In presenza di codice ‘1’ nella casella ‘Dichiarazione sostitutiva’ dei Dati Generali, deve essere minore o uguale (con un minimo di 1), al numero di circoscrizioni immobiliari, individuate in base al codice catastale del comune, dei righi della sezione devoluzione quadri EB, EC con il codice diritto diverso da 10 e il campo 'Grado di parentela' diverso da 36.
In presenza di codice ‘2’ nella casella ‘Dichiarazione sostitutiva’ dei Dati Generali, deve essere uguale a 0.
Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE'.
L’elenco delle conservatorie è presente sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="Circoscrizioni_Importo" type="cm:DatoVP_Type">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Deve essere uguale al numero delle circoscrizioni indicate * (3,72+1,24+18,59) + 7,44</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="CopiaConforme" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Non deve essere mai presente</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="Pagine_Numero" type="cm:DatoNP_Type"/>
                <xs:element name="CopiaConforme_Importo" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="TotaleDaVersare" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Deve essere uguale alla somma dei righi EF8, EF14, EF15 col. 2, EF16 col. 3, EF17 col. 2 e EF18 col. 2. </xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="SezioneVI_SanzioniInteressi" minOccurs="0">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="ImpostaIpotecaria" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Può essere presente solo se è presente il campo ImpostaIpotecariaDaVersare</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
```

```
            <xs:sequence>
              <xs:element name="ImpostaIpotecaria_Sanzioni" type="cm:DatoVP_Type"
minOccurs="0"/>
              <xs:element name="ImpostaIpotecaria_Interessi" type="cm:DatoVP_Type"
minOccurs="0"/>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="ImpostaCatastale" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Può essere presente solo se è presente il campo
ImpostaCatastaleDaVersare</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="ImpostaCatastale_Sanzioni" type="cm:DatoVP_Type"
minOccurs="0"/>
              <xs:element name="ImpostaCatastale_Interessi" type="cm:DatoVP_Type"
minOccurs="0"/>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="TassaIpotecaria" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Può essere presente solo se è presente il campo
Circoscrizioni_Imposta della Sezione III</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="TassaIpotecaria_Sanzioni" type="cm:DatoVP_Type"
minOccurs="0"/>
              <xs:element name="TassaIpotecaria_Interessi" type="cm:DatoVP_Type"
minOccurs="0"/>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="ImpostaBollo" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Può essere presente solo se è presente il campo
Circoscrizioni_Imposta della Sezione IV</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="ImpostaBollo_Sanzioni" type="cm:DatoVP_Type"
minOccurs="0"/>
              <xs:element name="ImpostaBollo_Interessi" type="cm:DatoVP_Type"
minOccurs="0"/>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="TotaleDaVersare" minOccurs="0">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="TotaleDaVersare_Sanzioni" type="cm:DatoVP_Type"
minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Deve essere uguale alla somma dei righi di col. 1 EF20, EF21,
EF22, EF23. </xs:documentation>
                </xs:annotation>
```

```
                </xs:element>
                <xs:element name="TotaleDaVersare_Interessi" type="cm:DatoVP_Type"
minOccurs="0">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Deve essere uguale alla somma dei righi di col. 2 EF20, EF21,
EF22,                                EF23.                                </xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
</xs:element>
```

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneI_ImpostaIpotecaria**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:ImpostaProporzionale suc:AgevolazioneG suc:AgevolazioneM suc:PrimaCasa suc:ImpostaIpotecariaDovuta suc:ImpostaIpotecariaVersata suc:CreditoImposta suc:ImpostaIpotecariaDaVersare
annotation	documentation Obbligatorio in presenza del quadro EA e di almeno uno dei quadri relativi agli immobili con almeno un rigo con il campo 'Agevolazioni' = spazio o 'A' o L o R o F o G o M o N o P o X o Y o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 (quadri EB, EC, EL, EM) Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39' .
source	<xs:element name="SezioneI_ImpostaIpotecaria" minOccurs="0"> <xs:annotation>

```
<xs:documentation>Obbligatorio in presenza del quadro EA e di almeno uno dei quadri relativi agli immobili con almeno un rigo con il campo 'Agevolazioni' = spazio o ‘A’ o L o R o F o G o M o N o P o X o Y o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 (quadri EB, EC, EL, EM)
Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39' .</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="ImpostaProporzionale" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EB, EC, EL, EM con almeno un rigo con il campo 'Agevolazioni' = spazio o ‘A’ o ‘L', o 'R', o 'F' o N.
Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39' .
Non devono essere considerati i righi della sezione devoluzione dei quadri EC, EM in cui è valorizzato almeno un campo 'Agevolazioni' = 'P' o 'X' o 'Y' o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 (l’agevolazione prima casa si estende a tutti i beneficiari indicati nella sezione devoluzione in relazione a quel bene, anche se non hanno indicato P o X o Y) .
Non devono essere considerati i righi della sezione devoluzione dei quadri EB, EC, EL, EM in cui è valorizzato almeno un campo 'Agevolazioni' = 'M' (l’agevolazione si estende a tutti i beneficiari indicati nella sezione devoluzione in relazione a quel bene, anche se non hanno indicato M) .</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="ImpostaProporzionale_Imponibile" type="cm:DatoNP_Type">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Deve essere uguale alla somma dei campi 'Valore quota' dei righi della sezione devoluzione dei quadri EB, EC, EL, EM con il campo 'Agevolazioni' = spazio o ‘A’ o ‘L', o 'R', o 'F' o N.
Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39' .</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ImpostaProporzionale_Imposta" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Deve essere uguale al 2% del campo precedente.
Il totale dell'imposta deve essere arrotondato all'unità di euro, per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore.
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="AgevolazioneG" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EB, EC,EL, EM con almeno un rigo con il campo 'Agevolazioni' = G.
Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39'.
Non devono essere considerati i righi della sezione devoluzione dei quadri EC, EM in cui è valorizzato almeno un campo 'Agevolazioni' = 'P' o 'X' o 'Y' o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 (l’agevolazione prima casa si estende a tutti i beneficiari indicati nella sezione devoluzione in relazione a quel bene, anche se non hanno indicato P o X o Y) .</xs:documentation>
</xs:annotation>
```

<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="AgevolazioneG_Valore" type="cm:DatoNP_Type">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Deve essere uguale alla somma dei campi 'Valore quota' dei righi della sezione devoluzione con il campo 'Agevolazioni' = 'G' dei quadri EB, EC, EL, EM.
Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39' .</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="AgevolazioneG_Imposta" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Deve essere uguale a 168 (se la data di decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 deve essere uguale a 200 invece di 168).
In presenza di soli terreni (quadri EB, EL) con almeno un rigo con il campo 'Agevolazioni' = G, se il campo valore inserito sul quadro di riferimento è inferiore a 168 euro, è il valore del campo, altrimenti è 168 (se la data di decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 si deve far riferimento a 200 invece di 168).
Per gli immobili relativamente ai quali sono presenti anche quote assoggettate ad imposta ipotecaria proporzionale, se l'imposta proporzionale (per quei beni) è maggiore di quella con agevolazione G, quest'ultima viene azzerata.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="AgevolazioneM" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EB, EC,EL, EM con almeno un rigo con il campo 'Agevolazioni' = M.
Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39' .
Non devono essere considerati i righi della sezione devoluzione dei quadri EC, EM in cui è valorizzato almeno un campo 'Agevolazioni' = 'P' o 'X' o 'Y' o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 (l'agevolazione prima casa si estende a tutti i beneficiari indicati nella sezione devoluzione in relazione a quel bene, anche se non hanno indicato P o X o Y) .</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="AgevolazioneM_Valore" type="cm:DatoNP_Type">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Deve essere uguale alla somma dei campi 'Valore quota' dei righi della sezione devoluzione in cui è valorizzato almeno un campo 'Agevolazioni' = 'M' dei quadri EB, EC, EL, EM (quindi è il totale quote di tutti i beneficiari presenti in quella sezione devoluzione dove uno dei beneficiari ha indicato l'agevolazione).
L'agevolazione si estende a tutti i beneficiari indicati nella sezione devoluzione in relazione a quel bene (anche se non hanno indicato M): per gli altri soggetti presenti nella sezione devoluzione non deve essere calcolata l'imposta proporzionale in quanto se anche non hanno indicato il codice M, l'agevolazione si estende anche a loro, per cui sconteranno anche loro una imposta fissa per la propria quota.
Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39'.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="AgevolazioneM_Imposta" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Deve essere uguale a 168 (se la data di decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 deve essere uguale a 200 invece di 168).

In presenza di soli terreni (quadri EB, EL) con almeno un rigo con il campo 'Agevolazioni' = M, se il campo valore inserito sul quadro di riferimento è inferiore a 168 euro, è il valore del campo, altrimenti è 168 (se la data di decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 si deve far riferimento a 200 invece di 168). </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="PrimaCasa" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EC, EM con almeno un rigo con il campo 'Agevolazioni' = P o X o Y o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 .
Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39' .</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="PrimaCasa_Numero" type="cm:DatoNP_Type">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Deve essere uguale al numero di immobili con il campo 'Agevolazioni' = 'P' o 'Y' o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 dei quadri EC, EM (l'imposta fissa per l'agevolazione prima casa si calcola solo una volta indipendentemente dal numero di pertinenze accettabili) .
Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39' .</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="AgevolazionePX_Valore" type="cm:DatoNP_Type">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Deve essere uguale alla somma dei campi 'Valore quota' dei righi della sezione devoluzione in cui è valorizzato almeno un campo 'Agevolazioni' = 'P' o 'X' o 'Y' o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 dei quadri EC, EM (quindi è il totale quote di tutti i beneficiari presenti in quella sezione devoluzione dove uno dei beneficiari ha indicato l'agevolazione).
L'agevolazione si estende a tutti i beneficiari indicati nella sezione devoluzione in relazione a quel bene (anche se non hanno indicato P o X o Y): per gli altri soggetti presenti nella sezione devoluzione non deve essere calcolata l'imposta proporzionale in quanto se anche non hanno indicato il codice P o X o Y, l'agevolazione si estende anche a loro, per cui sconteranno anche loro una imposta fissa per la propria quota.
Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39' .</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PrimaCasa_Imposta" type="cm:DatoNP_Type">
<xs:annotation>
<xs:documentation>deve essere uguale al prodotto dell'imposta ipotecaria fissa (euro 168,00) per il numero degli immobili indicati (se la data di decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 si deve far riferimento a 200 invece di 168).</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ImpostaIpotecariaDovuta" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obbligatorio in presenza di almeno uno dei righi precedenti. Deve essere uguale alla somma dei righi EF1, EF2, EF3 e EF4 di colonna 3.

Nel caso di valore inferiore a 168 euro ed in assenza dei campi EF2 e EF3 deve essere impostata a 168 (se la data di decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 si deve far riferimento a 200 invece di 168). </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ImpostaIpotecariaVersata" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Puo' essere valorizzato solo se il campo 'Dichiarazione sostitutiva' del frontespizio = '1' o '2'.
Se Il campo 'Prima dichiarazione del frontespizio = '1' non va valorizzato.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CreditoImposta" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ImpostaIpotecariaDaVersare" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Deve essere uguale a EF5 – EF6 – EF7, arrotondato all'unità di euro , per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore. Se la differenza è negativa, deve essere uguale a 0.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneI_ImpostaIpotecaria/ImpostaProporzionale**

diagram



namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**suc:ImpostaProporzionale_Imponibile** **suc:ImpostaProporzionale_Imposta**
annotation	documentation Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EB, EC, EL, EM con almeno un rigo con il campo 'Agevolazioni' = spazio o 'A' o 'L', o 'R', o 'F' o N. Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39' . Non devono essere considerati i righi della sezione devoluzione dei quadri EC, EM in cui è valorizzato almeno un

	campo 'Agevolazioni' = 'P' o 'X' o 'Y' o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 (l'agevolazione prima casa si estende a tutti i beneficiari indicati nella sezione devoluzione in relazione a quel bene, anche se non hanno indicato P o X o Y) . Non devono essere considerati i righi della sezione devoluzione dei quadri EB, EC, EL, EM in cui è valorizzato almeno un campo 'Agevolazioni' = 'M' (l'agevolazione si estende a tutti i beneficiari indicati nella sezione devoluzione in relazione a quel bene, anche se non hanno indicato M) .
source	<xs:element name="ImpostaProporzionale" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EB, EC, EL, EM con almeno un rigo con il campo 'Agevolazioni' = spazio o 'A' o 'L', o 'R', o 'F' o N. Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39' . Non devono essere considerati i righi della sezione devoluzione dei quadri EC, EM in cui è valorizzato almeno un campo 'Agevolazioni' = 'P' o 'X' o 'Y' o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 (l'agevolazione prima casa si estende a tutti i beneficiari indicati nella sezione devoluzione in relazione a quel bene, anche se non hanno indicato P o X o Y) . Non devono essere considerati i righi della sezione devoluzione dei quadri EB, EC, EL, EM in cui è valorizzato almeno un campo 'Agevolazioni' = 'M' (l'agevolazione si estende a tutti i beneficiari indicati nella sezione devoluzione in relazione a quel bene, anche se non hanno indicato M) .</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="ImpostaProporzionale_Imponibile" type="cm:DatoNP_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere uguale alla somma dei campi 'Valore quota' dei righi della sezione devoluzione dei quadri EB, EC, EL, EM con il campo 'Agevolazioni' = spazio o 'A' o 'L', o 'R', o 'F' o N. Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39' .</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ImpostaProporzionale_Imposta" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere uguale al 2% del campo precedente. Il totale dell'imposta deve essere arrotondato all'unità di euro, per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element
Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneI_ImpostaIpotecaria/ImpostaProporzionale/ImpostaProporzionale_Imponibile

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoNP_Type**

properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
annotation	documentation Deve essere uguale alla somma dei campi 'Valore quota' dei righi della sezione devoluzione dei quadri EB, EC, EL, EM con il campo 'Agevolazioni' = spazio o 'A' o 'L', o 'R', o 'F' o N. Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39' .
source	<xs:element name="ImpostaProporzionale_Imponibile" type="cm:DatoNP_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere uguale alla somma dei campi 'Valore quota' dei righi della sezione devoluzione dei quadri EB, EC, EL, EM con il campo 'Agevolazioni' = spazio o 'A' o 'L', o 'R', o 'F' o N. Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39' .</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element
Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneI_ImpostaIpotecaria/ImpostaProporzionale/ImpostaProporzionale_Imposta

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoNP_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
annotation	documentation Deve essere uguale al 2% del campo precedente. Il totale dell'imposta deve essere arrotondato all'unità di euro, per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore.
source	<xs:element name="ImpostaProporzionale_Imposta" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere uguale al 2% del campo precedente. Il totale dell'imposta deve essere arrotondato all'unità di euro, per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneI_ImpostaIpotecaria/AgevolazioneG**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**suc:AgevolazioneG_Valore** **suc:AgevolazioneG_Imposta**
annotation	documentation Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EB, EC,EL, EM con almeno un rigo con il campo 'Agevolazioni' = G. Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39'. Non devono essere considerati i righi della sezione devoluzione dei quadri EC, EM in cui è valorizzato almeno un campo 'Agevolazioni' = 'P' o 'X' o 'Y' o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 (l'agevolazione prima casa si estende a tutti i beneficiari indicati nella sezione devoluzione in relazione a quel bene, anche se non hanno indicato P o X o Y) .
source	<xs:element name="AgevolazioneG" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EB, EC,EL, EM con almeno un rigo con il campo 'Agevolazioni' = G. Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39'. Non devono essere considerati i righi della sezione devoluzione dei quadri EC, EM in cui è valorizzato almeno un campo 'Agevolazioni' = 'P' o 'X' o 'Y' o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 (l'agevolazione prima casa si estende a tutti i beneficiari indicati nella sezione devoluzione in relazione a quel bene, anche se non hanno indicato P o X o Y) .</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="AgevolazioneG_Valore" type="cm:DatoNP_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere uguale alla somma dei campi 'Valore quota' dei righi della sezione devoluzione con il campo 'Agevolazioni' = 'G' dei quadri EB, EC, EL, EM. Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39' .</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="AgevolazioneG_Imposta" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0">

```
<xs:annotation>
<xs:documentation>Deve essere uguale a 168 (se la data di decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 deve essere uguale a 200 invece di 168).
In presenza di soli terreni (quadri EB, EL) con almeno un rigo con il campo 'Agevolazioni' = G, se il campo valore inserito sul quadro di riferimento è inferiore a 168 euro, è il valore del campo, altrimenti è 168 (se la data di decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 si deve far riferimento a 200 invece di 168).
Per gli immobili relativamente ai quali sono presenti anche quote assoggettate ad imposta ipotecaria proporzionale, se l'imposta proporzionale (per quei beni) è maggiore di quella con agevolazione G, quest'ultima viene azzerata.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
```


element
Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneI_ImpostaIpotecaria/AgevolazioneG/AgevolazioneG_Valore

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoNP_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
annotation	documentation Deve essere uguale alla somma dei campi 'Valore quota' dei righi della sezione devoluzione con il campo 'Agevolazioni' = 'G' dei quadri EB, EC, EL, EM. Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39' .
source	<xs:element name="AgevolazioneG_Valore" type="cm:DatoNP_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere uguale alla somma dei campi 'Valore quota' dei righi della sezione devoluzione con il campo 'Agevolazioni' = 'G' dei quadri EB, EC, EL, EM. Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39' .</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element
Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneI_ImpostaIpotecaria/AgevolazioneG/AgevolazioneG_Imposta

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoNP_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
annotation	documentation Deve essere uguale a 168 (se la data di decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 deve essere uguale a 200 invece di 168). In presenza di soli terreni (quadri EB, EL) con almeno un rigo con il campo 'Agevolazioni' = G, se il campo valore inserito sul quadro di riferimento è inferiore a 168 euro, è il valore del campo, altrimenti è 168 (se la data di decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 si deve far riferimento a 200 invece di 168). Per gli immobili relativamente ai quali sono presenti anche quote assoggettate ad imposta ipotecaria proporzionale, se l'imposta proporzionale (per quei beni) è maggiore di quella con agevolazione G, quest'ultima viene azzerata.
source	<xs:element name="AgevolazioneG_Imposta" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere uguale a 168 (se la data di decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 deve essere uguale a 200 invece di 168). In presenza di soli terreni (quadri EB, EL) con almeno un rigo con il campo 'Agevolazioni' = G, se il campo valore inserito sul quadro di riferimento è inferiore a 168 euro, è il valore del campo, altrimenti è 168 (se la data di decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 si deve far riferimento a 200 invece di 168). Per gli immobili relativamente ai quali sono presenti anche quote assoggettate ad imposta ipotecaria proporzionale, se l'imposta proporzionale (per quei beni) è maggiore di quella con agevolazione G, quest'ultima viene azzerata.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneI_ImpostaIpotecaria/AgevolazioneM**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:AgevolazioneM_Valore suc:AgevolazioneM_Imposta
annotation	documentation Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EB, EC,EL, EM con almeno un rigo con il campo 'Agevolazioni' = M. Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39' . Non devono essere considerati i righi della sezione devoluzione dei quadri EC, EM in cui è valorizzato almeno un campo 'Agevolazioni' = 'P' o 'X' o 'Y' o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 (l'agevolazione prima casa si estende a tutti i beneficiari indicati nella sezione devoluzione in relazione a quel bene, anche se non hanno indicato P o X o Y) .
source	<xs:element name="AgevolazioneM" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EB, EC,EL, EM con almeno un rigo con il campo 'Agevolazioni' = M. Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39' . Non devono essere considerati i righi della sezione devoluzione dei quadri EC, EM in cui è valorizzato almeno un campo 'Agevolazioni' = 'P' o 'X' o 'Y' o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 (l'agevolazione prima casa si estende a tutti i beneficiari indicati nella sezione devoluzione in relazione a quel bene, anche se non hanno indicato P o X o Y) .</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="AgevolazioneM_Valore" type="cm:DatoNP_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere uguale alla somma dei campi 'Valore quota' dei righi della sezione devoluzione in cui è valorizzato almeno un campo 'Agevolazioni' = 'M' dei quadri

	EB, EC, EL, EM (quindi è il totale quote di tutti i beneficiari presenti in quella sezione devoluzione dove uno dei beneficiari ha indicato l'agevolazione). L'agevolazione si estende a tutti i beneficiari indicati nella sezione devoluzione in relazione a quel bene (anche se non hanno indicato M): per gli altri soggetti presenti nella sezione devoluzione non deve essere calcolata l'imposta proporzionale in quanto se anche non hanno indicato il codice M, l'agevolazione si estende anche a loro, per cui sconteranno anche loro una imposta fissa per la propria quota. Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39'.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="AgevolazioneM_Imposta" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere uguale a 168 (se la data di decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 deve essere uguale a 200 invece di 168). In presenza di soli terreni (quadri EB, EL) con almeno un rigo con il campo 'Agevolazioni' = M, se il campo valore inserito sul quadro di riferimento è inferiore a 168 euro, è il valore del campo, altrimenti è 168 (se la data di decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 si deve far riferimento a 200 invece di 168). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element
Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneI_ImpostaIpotecaria/AgevolazioneM/AgevolazioneM_Valore

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoNP_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
annotation	documentation Deve essere uguale alla somma dei campi 'Valore quota' dei righi della sezione devoluzione in cui è valorizzato almeno un campo 'Agevolazioni' = 'M' dei quadri EB, EC, EL, EM (quindi è il totale quote di tutti i beneficiari presenti in quella sezione devoluzione dove uno dei beneficiari ha indicato l'agevolazione). L'agevolazione si estende a tutti i beneficiari indicati nella sezione devoluzione in relazione a quel bene (anche se non hanno indicato M): per gli altri soggetti presenti nella sezione devoluzione non deve essere calcolata l'imposta proporzionale in quanto se anche non hanno indicato il codice M, l'agevolazione si estende anche a loro, per cui sconteranno anche loro una imposta fissa per la propria quota.

	Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39'.
source	<xs:element name="AgevolazioneM_Valore" type="cm:DatoNP_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere uguale alla somma dei campi 'Valore quota' dei righi della sezione devoluzione in cui è valorizzato almeno un campo 'Agevolazioni' = 'M' dei quadri EB, EC, EL, EM (quindi è il totale quote di tutti i beneficiari presenti in quella sezione devoluzione dove uno dei beneficiari ha indicato l'agevolazione). L'agevolazione si estende a tutti i beneficiari indicati nella sezione devoluzione in relazione a quel bene (anche se non hanno indicato M): per gli altri soggetti presenti nella sezione devoluzione non deve essere calcolata l'imposta proporzionale in quanto se anche non hanno indicato il codice M, l'agevolazione si estende anche a loro, per cui sconteranno anche loro una imposta fissa per la propria quota. Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39'.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element
Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneI_ImpostaIpotecaria/AgevolazioneM/AgevolazioneM_Imposta

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoNP_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
annotation	documentation Deve essere uguale a 168 (se la data di decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 deve essere uguale a 200 invece di 168). In presenza di soli terreni (quadri EB, EL) con almeno un rigo con il campo 'Agevolazioni' = M, se il campo valore inserito sul quadro di riferimento è inferiore a 168 euro, è il valore del campo, altrimenti è 168 (se la data di decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 si deve far riferimento a 200 invece di 168).
source	<xs:element name="AgevolazioneM_Imposta" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere uguale a 168 (se la data di decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 deve essere uguale a 200 invece di 168). In presenza di soli terreni (quadri EB, EL) con almeno un rigo con il campo 'Agevolazioni' = M, se il campo valore inserito sul quadro di riferimento è inferiore a 168 euro, è il valore del campo, altrimenti è 168 (se la data di decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 si deve far riferimento a 200 invece di 168).</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneI_ImpostaIpotecaria/PrimaCasa**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**suc:PrimaCasa_Numero** **suc:AgevolazionePX_Valore** **suc:PrimaCasa_Imposta**
annotation	documentation Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EC, EM con almeno un rigo con il campo 'Agevolazioni' = P o X o Y o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 . Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39' .
source	<xs:element name="PrimaCasa" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EC, EM con almeno un rigo con il campo 'Agevolazioni' = P o X o Y o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 . Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39' .</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="PrimaCasa_Numero" type="cm:DatoNP_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere uguale al numero di immobili con il campo 'Agevolazioni'

= 'P' o 'Y' o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 dei quadri EC, EM (l'imposta fissa per l'agevolazione prima casa si calcola solo una volta indipendentemente dal numero di pertinenze accettabili) .
Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39' .</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="AgevolazionePX_Valore" type="cm:DatoNP_Type">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Deve essere uguale alla somma dei campi 'Valore quota' dei righi della sezione devoluzione in cui è valorizzato almeno un campo 'Agevolazioni' = 'P' o 'X' o 'Y' o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 dei quadri EC, EM (quindi è il totale quote di tutti i beneficiari presenti in quella sezione devoluzione dove uno dei beneficiari ha indicato l'agevolazione).
L'agevolazione si estende a tutti i beneficiari indicati nella sezione devoluzione in relazione a quel bene (anche se non hanno indicato P o X o Y): per gli altri soggetti presenti nella sezione devoluzione non deve essere calcolata l'imposta proporzionale in quanto se anche non hanno indicato il codice P o X o Y, l'agevolazione si estende anche a loro, per cui sconteranno anche loro una imposta fissa per la propria quota.
Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39' .</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PrimaCasa_Imposta" type="cm:DatoNP_Type">
<xs:annotation>
<xs:documentation>deve essere uguale al prodotto dell'imposta ipotecaria fissa (euro 168,00) per il numero degli immobili indicati (se la data di decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 si deve far riferimento a 200 invece di 168).</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

element
Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneI_ImpostaIpotecaria/PrimaCasa/PrimaCasa_Numero

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
annotation	documentation Deve essere uguale al numero di immobili con il campo 'Agevolazioni' = 'P' o 'Y' o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 dei quadri EC, EM (l'imposta fissa per l'agevolazione prima casa si calcola solo una volta indipendentemente dal numero di pertinenze accettabili) . Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o

	'39' .
source	<xs:element name="PrimaCasa_Numero" type="cm:DatoNP_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere uguale al numero di immobili con il campo 'Agevolazioni' = 'P' o 'Y' o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 dei quadri EC, EM (l'imposta fissa per l'agevolazione prima casa si calcola solo una volta indipendentemente dal numero di pertinenze accettabili) . Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39' .</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element
Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneI_ImpostaIpotecaria/PrimaCasa/AgevolazionePX_Valore

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoNP_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
annotation	documentation Deve essere uguale alla somma dei campi 'Valore quota' dei righi della sezione devoluzione in cui è valorizzato almeno un campo 'Agevolazioni' = 'P' o 'X' o 'Y' o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 dei quadri EC, EM (quindi è il totale quote di tutti i beneficiari presenti in quella sezione devoluzione dove uno dei beneficiari ha indicato l'agevolazione). L'agevolazione si estende a tutti i beneficiari indicati nella sezione devoluzione in relazione a quel bene (anche se non hanno indicato P o X o Y): per gli altri soggetti presenti nella sezione devoluzione non deve essere calcolata l'imposta proporzionale in quanto se anche non hanno indicato il codice P o X o Y, l'agevolazione si estende anche a loro, per cui sconteranno anche loro una imposta fissa per la propria quota. Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39' .
source	<xs:element name="AgevolazionePX_Valore" type="cm:DatoNP_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere uguale alla somma dei campi 'Valore quota' dei righi della sezione devoluzione in cui è valorizzato almeno un campo 'Agevolazioni' = 'P' o 'X' o 'Y' o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 dei quadri EC, EM (quindi è il totale quote di tutti i beneficiari presenti in quella sezione devoluzione dove uno dei beneficiari ha indicato l'agevolazione). L'agevolazione si estende a tutti i beneficiari indicati nella sezione devoluzione in relazione a quel bene (anche se non hanno indicato P o X o Y): per gli altri soggetti presenti nella sezione

	devoluzione non deve essere calcolata l'imposta proporzionale in quanto se anche non hanno indicato il codice P o X o Y, l'agevolazione si estende anche a loro, per cui sconteranno anche loro una imposta fissa per la propria quota. Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39' .</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneI_ImpostaIpotecaria/PrimaCasa/PrimaCasa_Imposta**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoNP_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
annotation	documentation deve essere uguale al prodotto dell'imposta ipotecaria fissa (euro 168,00) per il numero degli immobili indicati (se la data di decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 si deve far riferimento a 200 invece di 168).
source	<xs:element name="PrimaCasa_Imposta" type="cm:DatoNP_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>deve essere uguale al prodotto dell'imposta ipotecaria fissa (euro 168,00) per il numero degli immobili indicati (se la data di decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 si deve far riferimento a 200 invece di 168).</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneI_ImpostaIpotecaria/ImpostaIpotecariaDovuta**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoNP_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
annotation	documentation Obbligatorio in presenza di almeno uno dei righi precedenti. Deve essere uguale alla somma dei righi EF1, EF2, EF3 e EF4 di colonna 3. Nel caso di valore inferiore a 168 euro ed in assenza dei campi EF2 e EF3 deve essere impostata a 168 (se la data di

	decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 si deve far riferimento a 200 invece di 168).
source	<xs:element name="ImpostaIpotecariaDovuta" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di almeno uno dei righi precedenti. Deve essere uguale alla somma dei righi EF1, EF2, EF3 e EF4 di colonna 3. Nel caso di valore inferiore a 168 euro ed in assenza dei campi EF2 e EF3 deve essere impostata a 168 (se la data di decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 si deve far riferimento a 200 invece di 168).</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneI_ImpostaIpotecaria/ImpostaIpotecariaVersata**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoNP_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
annotation	documentation Puo' essere valorizzato solo se il campo 'Dichiarazione sostitutiva' del frontespizio = '1' o '2'. Se Il campo 'Prima dichiarazione del frontespizio = '1' non va valorizzato.
source	<xs:element name="ImpostaIpotecariaVersata" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Puo' essere valorizzato solo se il campo 'Dichiarazione sostitutiva' del frontespizio = '1' o '2'. Se Il campo 'Prima dichiarazione del frontespizio = '1' non va valorizzato.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneI_ImpostaIpotecaria/CreditoImposta**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoNP_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<xs:element name="CreditoImposta" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>

element
Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneI_ImpostalpotecariaImpostalpotecariaDaVersare

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoNP_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
annotation	documentation Deve essere uguale a EF5 – EF6 – EF7, arrotondato all'unità di euro , per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore. Se la differenza è negativa, deve essere uguale a 0.
source	<xs:element name="ImpostalpotecariaDaVersare" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere uguale a EF5 – EF6 – EF7, arrotondato all'unità di euro , per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore. Se la differenza è negativa, deve essere uguale a 0.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneII_ImpostaCatastale**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:ImpostaProporzionale suc:ImpostaCatastaleFissa suc:ImpostaCatastaleDovuta suc:ImpostaCatastaleVersata suc:CreditoImposta suc:ImpostaCatastaleDaVersare
annotation	documentation Obbligatorio in presenza del quadro EA e di almeno uno dei quadri relativi agli immobili con almeno un rigo con: - il campo 'Agevolazioni' = spazio o 'A' o L o R o F o N (quadri EB, EC, EL, EM) - oppure con il campo il campo Agevolazioni = P o X o Y o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 (quadri EC, EM) Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39'. Non devono essere considerati i righi del quadro EL in cui 'provincia' = "TN' o 'BZ' o Codice comune = 'G831A' o 'E800' o 'L468' o 'G406'.

source

```
<xs:element name="SezioneII_ImpostaCatastale" minOccurs="0">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Obbligatorio in presenza del quadro EA e di almeno uno dei quadri relativi agli immobili con almeno un rigo con:
- il campo 'Agevolazioni' = spazio o ‘A’ o L o R o F o N (quadri EB, EC, EL, EM)
- oppure con il campo il campo Agevolazioni = P o X o Y o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 (quadri EC, EM)
Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39'.
Non devono essere considerati i righi del quadro EL in cui 'provincia' = "TN' o 'BZ' o Codice comune = 'G831A' o 'E800' o 'L468' o 'G406'.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:complexType>
  <xs:sequence>
   <xs:element name="ImpostaProporzionale" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EB, EC, EL, EM con almeno un rigo con:
- il campo 'Agevolazioni' = spazio o ‘A’ o ‘L', o 'R', o 'F' o 'N'.
Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39' .
Non devono essere considerati i righi del quadro EL in cui 'provincia' = "TN' o 'BZ' o Codice comune = 'G831A' o 'E800' o 'L468' o 'G406'.
Non devono essere considerati i righi della sezione devoluzione dei quadri EC, EM in cui è valorizzato almeno un campo 'Agevolazioni' = 'P' o 'X' o 'Y' o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 (l’agevolazione prima casa si estende a tutti i beneficiari indicati nella sezione devoluzione in relazione a quel bene, anche se non hanno indicato P o X o Y) .
Non devono essere considerati i righi della sezione devoluzione dei quadri EB, EC, EL, EM in cui è valorizzato almeno un campo 'Agevolazioni' = 'M' (l’agevolazione si estende a tutti i beneficiari indicati nella sezione devoluzione in relazione a quel bene, anche se non hanno indicato M) .
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
     <xs:sequence>
      <xs:element name="ImpostaProporzionale_Imponibile" type="cm:DatoNP_Type">
       <xs:annotation>
        <xs:documentation>Deve essere uguale alla somma dei campi 'Valore quota' dei righi della sezione devoluzione dei quadri EB, EC, EL, EM:
- con il campo 'Agevolazioni' = (spazio o ‘A’) ;
- con il campo ‘Agevolazioni’ = ‘L', o 'R', o 'F' o 'N'.
Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39' .
Non devono essere considerati i righi del quadro EL in cui 'provincia' = 'TN' o 'BZ' o Codice comune = 'G831A' o 'E800' o 'L468' o 'G406'.</xs:documentation>
       </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="ImpostaProporzionale_Imposta" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0">
       <xs:annotation>
        <xs:documentation>deve essere uguale al campo precedente moltiplicato per l’aliquota prevista (al momento 1%), arrotondato all'unità di euro , per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore. </xs:documentation>
       </xs:annotation>
      </xs:element>
     </xs:sequence>
    </xs:complexType>
   </xs:element>
   <xs:element name="ImpostaCatastaleFissa" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
```

```
        <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EC, EM con almeno un rigo con il campo 'Agevolazioni' = P o X o Y o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3.
Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39'.
Deve essere uguale al valore della colonna 3 del rigo EF4.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ImpostaCatastaleDovuta" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Deve essere uguale alla somma dei righi EF9 e EF10 di colonna 3.
Nel caso di valore inferiore a 168 euro deve essere impostata a 168 (se la data di decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 si deve far riferimento a 200 invece di 168).
</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ImpostaCatastaleVersata" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Puo' essere valorizzato solo se il campo 'Dichiarazione sostitutiva' del frontespizio = '1' o '2'.
Se il campo 'Prima dichiarazione del frontespizio = '1' non va valorizzato.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="CreditoImposta" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Può essere valorizzato solo se è presente il rigo EF7 e se EF8 =0.
Non può essere maggiore della differenza tra EF11 e EF12 </xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ImpostaCatastaleDaVersare" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Deve essere uguale alla differenza dei righi EF11 – EF12 – EF13, arrotondato all'unità di euro , per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore. Se la differenza è negativa, deve essere uguale a 0.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
</xs:element>
```

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneII_ImpostaCatastale/ImpostaProporzionale**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:ImpostaProporzionale_Imponibile suc:ImpostaProporzionale_Imposta
annotation	documentation Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EB, EC, EL, EM con almeno un rigo con: - il campo 'Agevolazioni' = spazio o 'A' o 'L', o 'R', o 'F' o 'N'. Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39' . Non devono essere considerati i righi del quadro EL in cui 'provincia' = "TN' o 'BZ' o Codice comune = 'G831A' o 'E800' o 'L468' o 'G406'. Non devono essere considerati i righi della sezione devoluzione dei quadri EC, EM in cui è valorizzato almeno un campo 'Agevolazioni' = 'P' o 'X' o 'Y' o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 (l'agevolazione prima casa si estende a tutti i beneficiari indicati nella sezione devoluzione in relazione a quel bene, anche se non hanno indicato P o X o Y) . Non devono essere considerati i righi della sezione devoluzione dei quadri EB, EC, EL, EM in cui è valorizzato almeno un campo 'Agevolazioni' = 'M' (l'agevolazione si estende a tutti i beneficiari indicati nella sezione devoluzione in relazione a quel bene, anche se non hanno indicato M) .
source	<xs:element name="ImpostaProporzionale" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EB, EC, EL, EM con almeno un rigo con: - il campo 'Agevolazioni' = spazio o 'A' o 'L', o 'R', o 'F' o 'N'. Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39' . Non devono essere considerati i righi del quadro EL in cui 'provincia' = "TN' o 'BZ' o Codice comune = 'G831A' o 'E800' o 'L468' o 'G406'. Non devono essere considerati i righi della sezione devoluzione dei quadri EC, EM in cui è valorizzato almeno un campo 'Agevolazioni' = 'P' o 'X' o 'Y' o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 (l'agevolazione prima casa si estende a tutti i beneficiari indicati nella sezione devoluzione in relazione a quel bene, anche se non hanno indicato P o X o Y) . Non devono essere considerati i righi della sezione devoluzione dei quadri EB, EC, EL, EM in cui è valorizzato almeno un campo 'Agevolazioni' = 'M' (l'agevolazione si estende a tutti i beneficiari

	indicati nella sezione devoluzione in relazione a quel bene, anche se non hanno indicato M) . </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="ImpostaProporzionale_Imponibile" type="cm:DatoNP_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere uguale alla somma dei campi 'Valore quota' dei righi della sezione devoluzione dei quadri EB, EC, EL, EM: - con il campo 'Agevolazioni' = (spazio o 'A') ; - con il campo 'Agevolazioni' = 'L', o 'R', o 'F' o 'N'. Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39' . Non devono essere considerati i righi del quadro EL in cui 'provincia' = 'TN' o 'BZ' o Codice comune = 'G831A' o 'E800' o 'L468' o 'G406'.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ImpostaProporzionale_Imposta" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>deve essere uguale al campo precedente moltiplicato per l'aliquota prevista (al momento 1%), arrotondato all'unità di euro , per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element
Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneII_ImpostaCatastale/ImpostaProporzionale/ImpostaProporzionale_Imponibile

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoNP_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
annotation	documentation Deve essere uguale alla somma dei campi 'Valore quota' dei righi della sezione devoluzione dei quadri EB, EC, EL, EM: - con il campo 'Agevolazioni' = (spazio o 'A') ; - con il campo 'Agevolazioni' = 'L', o 'R', o 'F' o 'N'. Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39' . Non devono essere considerati i righi del quadro EL in cui 'provincia' = 'TN' o 'BZ' o Codice comune = 'G831A' o 'E800' o 'L468' o 'G406'.
source	<xs:element name="ImpostaProporzionale_Imponibile" type="cm:DatoNP_Type">

```
<xs:annotation>
 <xs:documentation>Deve essere uguale alla somma dei campi 'Valore quota' dei righi della sezione devoluzione dei quadri EB, EC, EL, EM:
- con il campo 'Agevolazioni' = (spazio o ‘A’) ;
- con il campo ‘Agevolazioni’ = ‘L', o 'R', o 'F' o 'N'.
Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39' .
Non devono essere considerati i righi del quadro EL in cui 'provincia' = 'TN' o 'BZ' o Codice comune = 'G831A' o 'E800' o 'L468' o 'G406'.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:element>
```

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneII_ImpostaCatastale/ImpostaProporzionale/ImpostaProporzionale_Imposta**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoNP_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
annotation	documentation deve essere uguale al campo precedente moltiplicato per l'aliquota prevista (al momento 1%), arrotondato all'unità di euro , per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore.
source	<xs:element name="ImpostaProporzionale_Imposta" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>deve essere uguale al campo precedente moltiplicato per l'aliquota prevista (al momento 1%), arrotondato all'unità di euro , per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneII_ImpostaCatastale/ImpostaCatastaleFissa**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoNP_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1

	content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
annotation	documentation Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EC, EM con almeno un rigo con il campo 'Agevolazioni' = P o X o Y o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3. Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39'. Deve essere uguale al valore della colonna 3 del rigo EF4.
source	<xs:element name="ImpostaCatastaleFissa" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EC, EM con almeno un rigo con il campo 'Agevolazioni' = P o X o Y o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3. Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39'. Deve essere uguale al valore della colonna 3 del rigo EF4.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneII_ImpostaCatastale/ImpostaCatastaleDovuta**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoNP_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
annotation	documentation Deve essere uguale alla somma dei righi EF9 e EF10 di colonna 3. Nel caso di valore inferiore a 168 euro deve essere impostata a 168 (se la data di decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 si deve far riferimento a 200 invece di 168).
source	<xs:element name="ImpostaCatastaleDovuta" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere uguale alla somma dei righi EF9 e EF10 di colonna 3. Nel caso di valore inferiore a 168 euro deve essere impostata a 168 (se la data di decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 si deve far riferimento a 200 invece di 168).</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneII_ImpostaCatastale/ImpostaCatastaleVersata**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1

type	**DatoNP_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
annotation	documentation Puo' essere valorizzato solo se il campo 'Dichiarazione sostitutiva' del frontespizio = '1' o '2'. Se il campo 'Prima dichiarazione del frontespizio = '1' non va valorizzato.
source	<xs:element name="ImpostaCatastaleVersata" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Puo' essere valorizzato solo se il campo 'Dichiarazione sostitutiva' del frontespizio = '1' o '2'. Se il campo 'Prima dichiarazione del frontespizio = '1' non va valorizzato.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneII_ImpostaCatastale/CreditoImposta**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoNP_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
annotation	documentation Può essere valorizzato solo se è presente il rigo EF7 e se EF8 =0. Non può essere maggiore della differenza tra EF11 e EF12
source	<xs:element name="CreditoImposta" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Può essere valorizzato solo se è presente il rigo EF7 e se EF8 =0. Non può essere maggiore della differenza tra EF11 e EF12 </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneII_ImpostaCatastale/ImpostaCatastaleDaVersare**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoNP_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1

	content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
annotation	documentation Deve essere uguale alla differenza dei righi EF11 – EF12 – EF13, arrotondato all'unità di euro , per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore. Se la differenza è negativa, deve essere uguale a 0.
source	<xs:element name="ImpostaCatastaleDaVersare" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere uguale alla differenza dei righi EF11 – EF12 – EF13, arrotondato all'unità di euro , per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore. Se la differenza è negativa, deve essere uguale a 0.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneIII_Tassalpotecaria**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**suc:Circoscrizioni_Numero** **suc:Circoscrizioni_Imposta**
annotation	documentation Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EB, EC con almeno un rigo con devoluzione a soggetti con grado parentela diverso da 36 e codice diritto diverso da 10.
source	<xs:element name="SezioneIII_Tassalpotecaria" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EB, EC con almeno un rigo con devoluzione a soggetti con grado parentela diverso da 36 e codice diritto diverso da 10.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence>

```
<xs:element name="Circoscrizioni_Numero" type="cm:DatoNP_Type">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Deve essere uguale al numero di circoscrizioni immobiliari, individuate in base al codice catastale del comune, dei righi della sezione devoluzione dei quadri EB, EC con il campo 'Grado di parentela' diverso da '36' e codice diritto diverso da 10.
In presenza di codice ‘1’ nella casella ‘Dichiarazione sostitutiva’ dei Dati Generali, deve essere minore o uguale (con un minimo di 1), al numero di circoscrizioni immobiliari, individuate in base al codice catastale del comune, dei righi della sezione devoluzione dei quadri EB, EC con il campo 'Grado di parentela' diverso da '36' e codice diritto diverso da 10.
In presenza di codice ‘2’ nella casella ‘Dichiarazione sostitutiva’ dei Dati Generali, deve essere uguale a 0.
Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE'.
L’elenco delle conservatorie è presente sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Circoscrizioni_Imposta" type="cm:DatoNP_Type">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>deve essere uguale al prodotto di euro 90,00 per il numero delle circoscrizioni indicate.
Nel caso in cui sia stata espressa la volonta' di non dar seguito alle volture catastali mediante la barratura della casella presente nel frontespizio nella sezione casi particolari, deve essere uguale al prodotto di euro 35,00 per il numero delle circoscrizioni indicate</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
```

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneIII_Tassalpotecaria/Circoscrizioni_Numero**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoNP_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
annotation	documentation Deve essere uguale al numero di circoscrizioni immobiliari, individuate in base al codice catastale del comune, dei righi della sezione devoluzione dei quadri EB, EC con il campo 'Grado di parentela' diverso da '36' e codice diritto diverso da 10.

	In presenza di codice '1' nella casella 'Dichiarazione sostitutiva' dei Dati Generali, deve essere minore o uguale (con un minimo di 1), al numero di circoscrizioni immobiliari, individuate in base al codice catastale del comune, dei righi della sezione devoluzione dei quadri EB, EC con il campo 'Grado di parentela' diverso da '36' e codice diritto diverso da 10. In presenza di codice '2' nella casella 'Dichiarazione sostitutiva' dei Dati Generali, deve essere uguale a 0. Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE'. L'elenco delle conservatorie è presente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate
source	<xs:element name="Circoscrizioni_Numero" type="cm:DatoNP_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere uguale al numero di circoscrizioni immobiliari, individuate in base al codice catastale del comune, dei righi della sezione devoluzione dei quadri EB, EC con il campo 'Grado di parentela' diverso da '36' e codice diritto diverso da 10. In presenza di codice '1' nella casella 'Dichiarazione sostitutiva' dei Dati Generali, deve essere minore o uguale (con un minimo di 1), al numero di circoscrizioni immobiliari, individuate in base al codice catastale del comune, dei righi della sezione devoluzione dei quadri EB, EC con il campo 'Grado di parentela' diverso da '36' e codice diritto diverso da 10. In presenza di codice '2' nella casella 'Dichiarazione sostitutiva' dei Dati Generali, deve essere uguale a 0. Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE'. L'elenco delle conservatorie è presente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneIII_Tassalpotecaria/Circoscrizioni_Imposta**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoNP_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
annotation	documentation deve essere uguale al prodotto di euro 90,00 per il numero delle circoscrizioni indicate. Nel caso in cui sia stata espressa la volonta' di non dar seguito alle volture catastali mediante la barratura della casella presente nel frontespizio nella sezione casi particolari, deve essere uguale al prodotto di euro 35,00 per il numero delle circoscrizioni indicate
source	<xs:element name="Circoscrizioni_Imposta" type="cm:DatoNP_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>deve essere uguale al prodotto di euro 90,00 per il numero delle circoscrizioni indicate. Nel caso in cui sia stata espressa la volonta' di non dar seguito alle volture catastali mediante la barratura della casella presente nel frontespizio nella sezione casi particolari, deve essere uguale al prodotto di euro 35,00 per il numero delle circoscrizioni indicate</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneIV_ImpostaBollo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:ImpostaBollo_CopiaConforme suc:Circoscrizioni_Numero suc:Circoscrizioni_Imposta
annotation	documentation Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EB, EC con almeno un rigo con devoluzione a soggetti con grado parentela diverso da 36 e 37 e agevolazioni diverse da 'C', 'M' o 'G' o 'E' e codice diritto diverso da 10 oppure in presenza del campo Copia conforme (sezione casi particolari del quadro dati generali)
source	<xs:element name="SezioneIV_ImpostaBollo" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EB, EC con almeno un rigo con devoluzione a soggetti con grado parentela diverso da 36 e 37 e agevolazioni diverse da 'C', 'M' o 'G' o 'E' e codice diritto diverso da 10 oppure in presenza del campo Copia conforme (sezione casi particolari del quadro dati generali)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="ImpostaBollo_CopiaConforme" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>deve essere uguale a 16,00 x Copia conforme + 16,00 (in presenza del campo Copia conforme)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Circoscrizioni_Numero" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0">

```
<xs:annotation>
<xs:documentation>Deve essere uguale al numero di circoscrizioni immobiliari, individuate in base al codice catastale del comune, dei righi della sezione devoluzione dei quadri EB, EC con il codice diritto diverso da 10 e il campo 'Grado di parentela' diverso da 36 e 37 e agevolazioni diverse da 'C', 'M' o 'G' o 'E'.
In presenza di codice '1' nella casella 'Dichiarazione sostitutiva' dei Dati Generali, deve essere minore o uguale (con un minimo di 1), al numero di circoscrizioni immobiliari, individuate in base al codice catastale del comune, dei righi della sezione devoluzione quadri EB, EC con il codice diritto diverso da 10 e il campo 'Grado di parentela' diverso da 36 e 37 e agevolazioni diverse da 'C', 'M' o 'G' o 'E'.
In presenza di codice '2' nella casella 'Dichiarazione sostitutiva' dei Dati Generali, deve essere uguale a 0.
Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE'.
L'elenco delle conservatorie è presente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Circoscrizioni_Imposta" type="cm:DatoNP_Type">
<xs:annotation>
<xs:documentation>deve essere uguale al prodotto di euro 85,00 per il numero delle circoscrizioni indicate (anche nel caso in cui sia stata espressa la volonta' di non dar seguito alle volture catastali mediante la barratura della casella presente nel frontespizio nella sezione casi particolari) + 32,00 (in presenza del campo Copia conforme) </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
```


element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneIV_ImpostaBollo/ImpostaBollo_CopiaConforme**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoNP_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
annotation	documentation deve essere uguale a 16,00 x Copia conforme + 16,00 (in presenza del campo Copia conforme)
source	<xs:element name="ImpostaBollo_CopiaConforme" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>deve essere uguale a 16,00 x Copia conforme + 16,00 (in presenza del campo Copia conforme) </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneIV_ImpostaBollo/Circoscrizioni_Numero**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoNP_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
annotation	documentation Deve essere uguale al numero di circoscrizioni immobiliari, individuate in base al codice catastale del comune, dei righi della sezione devoluzione dei quadri EB, EC con il codice diritto diverso da 10 e il campo 'Grado di parentela' diverso da 36 e 37 e agevolazioni diverse da 'C', 'M' o 'G' o 'E'. In presenza di codice '1' nella casella 'Dichiarazione sostitutiva' dei Dati Generali, deve essere minore o uguale (con un minimo di 1), al numero di circoscrizioni immobiliari, individuate in base al codice catastale del comune, dei righi della sezione devoluzione quadri EB, EC con il codice diritto diverso da 10 e il campo 'Grado di parentela' diverso da 36 e 37 e agevolazioni diverse da 'C', 'M' o 'G' o 'E'. In presenza di codice '2' nella casella 'Dichiarazione sostitutiva' dei Dati Generali, deve essere uguale a 0. Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE'. L'elenco delle conservatorie è presente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate
source	<xs:element name="Circoscrizioni_Numero" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere uguale al numero di circoscrizioni immobiliari, individuate in base al codice catastale del comune, dei righi della sezione devoluzione dei quadri EB, EC con il codice diritto diverso da 10 e il campo 'Grado di parentela' diverso da 36 e 37 e agevolazioni diverse da 'C', 'M' o 'G' o 'E'. In presenza di codice '1' nella casella 'Dichiarazione sostitutiva' dei Dati Generali, deve essere minore o uguale (con un minimo di 1), al numero di circoscrizioni immobiliari, individuate in base al codice catastale del comune, dei righi della sezione devoluzione quadri EB, EC con il codice diritto diverso da 10 e il campo 'Grado di parentela' diverso da 36 e 37 e agevolazioni diverse da 'C', 'M' o 'G' o 'E'. In presenza di codice '2' nella casella 'Dichiarazione sostitutiva' dei Dati Generali, deve essere uguale a 0. Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE'. L'elenco delle conservatorie è presente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneIV_ImpostaBollo/Circoscrizioni_Imposta**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoNP_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
annotation	documentation deve essere uguale al prodotto di euro 85,00 per il numero delle circoscrizioni indicate (anche nel caso in cui sia stata espressa la volonta' di non dar seguito alle volture catastali mediante la barratura della casella presente nel frontespizio nella sezione casi particolari) + 32,00 (in presenza del campo Copia conforme)
source	<xs:element name="Circoscrizioni_Imposta" type="cm:DatoNP_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>deve essere uguale al prodotto di euro 85,00 per il numero delle circoscrizioni indicate (anche nel caso in cui sia stata espressa la volonta' di non dar seguito alle volture catastali mediante la barratura della casella presente nel frontespizio nella sezione casi particolari) + 32,00 (in presenza del campo Copia conforme) </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneV_TributiSpeciali**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**suc:FormalitaIpotecarie suc:CopiaConforme**
annotation	documentation Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EB, EC con almeno un rigo con devoluzione a soggetti con grado parentela diverso da 36 e codice diritto diverso da 10 oppure in presenza del campo Copia conforme (sezione casi particolari del quadro dati generali)
source	<xs:element name="SezioneV_TributiSpeciali" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EB, EC con almeno un rigo con devoluzione a soggetti con grado parentela diverso da 36 e codice diritto diverso da 10 oppure in presenza del campo Copia conforme (sezione casi particolari del quadro dati generali)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FormalitaIpotecarie" minOccurs="0">

```
      <xs:complexType>
       <xs:sequence>
        <xs:element name="Circoscrizioni_Numero" type="cm:DatoNP_Type">
         <xs:annotation>
          <xs:documentation>Deve essere uguale al numero di circoscrizioni immobiliari, individuate in base al codice catastale del comune, dei righi della sezione devoluzione dei quadri EB, EC con il codice diritto diverso da 10 e il campo 'Grado di parentela' diverso da 36.
In presenza di codice ‘1’ nella casella ‘Dichiarazione sostitutiva’ dei Dati Generali, deve essere minore o uguale (con un minimo di 1), al numero di circoscrizioni immobiliari, individuate in base al codice catastale del comune, dei righi della sezione devoluzione quadri EB, EC con il codice diritto diverso da 10 e il campo 'Grado di parentela' diverso da 36.
In presenza di codice ‘2’ nella casella ‘Dichiarazione sostitutiva’ dei Dati Generali, deve essere uguale a 0.
Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE'.
L’elenco delle conservatorie è presente sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate</xs:documentation>
         </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Circoscrizioni_Importo" type="cm:DatoVP_Type">
         <xs:annotation>
          <xs:documentation>Deve essere uguale al numero delle circoscrizioni indicate * (3,72+1,24+18,59) + 7,44</xs:documentation>
         </xs:annotation>
        </xs:element>
       </xs:sequence>
      </xs:complexType>
     </xs:element>
     <xs:element name="CopiaConforme" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
       <xs:documentation>Non deve essere mai presente</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
       <xs:sequence>
        <xs:element name="Pagine_Numero" type="cm:DatoNP_Type"/>
        <xs:element name="CopiaConforme_Importo" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"/>
       </xs:sequence>
      </xs:complexType>
     </xs:element>
    </xs:sequence>
   </xs:complexType>
</xs:element>
```

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneV_TributiSpeciali/FormalitaIpotecarie**

diagram



namespace: urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1

properties:

isRef	0
minOcc	0
maxOcc	1
content	complex

children: **suc:Circoscrizioni_Numero** **suc:Circoscrizioni_Importo**

source

```
<xs:element name="FormalitaIpotecarie" minOccurs="0">
 <xs:complexType>
  <xs:sequence>
   <xs:element name="Circoscrizioni_Numero" type="cm:DatoNP_Type">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Deve essere uguale al numero di circoscrizioni immobiliari, individuate in base al codice catastale del comune, dei righi della sezione devoluzione dei quadri EB, EC con il codice diritto diverso da 10 e il campo 'Grado di parentela' diverso da 36.
In presenza di codice ‘1’ nella casella ‘Dichiarazione sostitutiva’ dei Dati Generali, deve essere minore o uguale (con un minimo di 1), al numero di circoscrizioni immobiliari, individuate in base al codice catastale del comune, dei righi della sezione devoluzione quadri EB, EC con il codice diritto diverso da 10 e il campo 'Grado di parentela' diverso da 36.
In presenza di codice ‘2’ nella casella ‘Dichiarazione sostitutiva’ dei Dati Generali, deve essere uguale a 0.
Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE'.
L’elenco delle conservatorie è presente sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="Circoscrizioni_Importo" type="cm:DatoVP_Type">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Deve essere uguale al numero delle circoscrizioni indicate * (3,72+1,24+18,59) + 7,44</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
</xs:element>
```

element
Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneV_TributiSpeciali/FormalitaIpotecarie/Circoscrizioni_Numero

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoNP_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
annotation	documentation Deve essere uguale al numero di circoscrizioni immobiliari, individuate in base al codice catastale del comune, dei righi della sezione devoluzione dei quadri EB, EC con il codice diritto diverso da 10 e il campo 'Grado di parentela' diverso da 36. In presenza di codice '1' nella casella 'Dichiarazione sostitutiva' dei Dati Generali, deve essere minore o uguale (con un minimo di 1), al numero di circoscrizioni immobiliari, individuate in base al codice catastale del comune, dei righi della sezione devoluzione quadri EB, EC con il codice diritto diverso da 10 e il campo 'Grado di parentela' diverso da 36. In presenza di codice '2' nella casella 'Dichiarazione sostitutiva' dei Dati Generali, deve essere uguale a 0. Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE'. L'elenco delle conservatorie è presente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate
source	<xs:element name="Circoscrizioni_Numero" type="cm:DatoNP_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere uguale al numero di circoscrizioni immobiliari, individuate in base al codice catastale del comune, dei righi della sezione devoluzione dei quadri EB, EC con il codice diritto diverso da 10 e il campo 'Grado di parentela' diverso da 36. In presenza di codice '1' nella casella 'Dichiarazione sostitutiva' dei Dati Generali, deve essere minore o uguale (con un minimo di 1), al numero di circoscrizioni immobiliari, individuate in base al codice catastale del comune, dei righi della sezione devoluzione quadri EB, EC con il codice diritto diverso da 10 e il campo 'Grado di parentela' diverso da 36. In presenza di codice '2' nella casella 'Dichiarazione sostitutiva' dei Dati Generali, deve essere uguale a 0. Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE'. L'elenco delle conservatorie è presente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneV_TributiSpeciali/Formalitalpotecarie/Circoscrizioni_Importo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoVP_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 16 pattern [0-9]+,[0-9]{2}
annotation	documentation Deve essere uguale al numero delle circoscrizioni indicate * (3,72+1,24+18,59) + 7,44
source	<xs:element name="Circoscrizioni_Importo" type="cm:DatoVP_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere uguale al numero delle circoscrizioni indicate * (3,72+1,24+18,59) + 7,44</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneV_TributiSpeciali/CopiaConforme**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**suc:Pagine_Numero suc:CopiaConforme_Importo**
annotation	documentation Non deve essere mai presente
source	<xs:element name="CopiaConforme" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non deve essere mai presente</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Pagine_Numero" type="cm:DatoNP_Type"/> <xs:element name="CopiaConforme_Importo" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneV_TributiSpeciali/CopiaConforme/Pagine_Numero**

diagram	

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoNP_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<xs:element name="Pagine_Numero" type="cm:DatoNP_Type"/>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneV_TributiSpeciali/CopiaConforme/CopiaConforme_Importo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoVP_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 16 pattern [0-9]+,[0-9]{2}
source	<xs:element name="CopiaConforme_Importo" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"/>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/TotaleDaVersare**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoVP_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 16 pattern [0-9]+,[0-9]{2}
annotation	documentation Deve essere uguale alla somma dei righi EF8, EF14, EF15 col. 2, EF16 col. 3, EF17 col. 2 e EF18 col. 2.
source	<xs:element name="TotaleDaVersare" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere uguale alla somma dei righi EF8, EF14, EF15 col. 2, EF16 col. 3, EF17 col. 2 e EF18 col. 2. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneVI_SanzioniInteressi**

diagram

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:ImpostaIpotecaria suc:ImpostaCatastale suc:TassaIpotecaria suc:ImpostaBollo suc:TotaleDaVersare

source

```
<xs:element name="SezioneVI_SanzioniInteressi" minOccurs="0">
 <xs:complexType>
  <xs:sequence>
   <xs:element name="ImpostaIpotecaria" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Può essere presente solo se è presente il campo ImpostaIpotecariaDaVersare</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
     <xs:sequence>
      <xs:element name="ImpostaIpotecaria_Sanzioni" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="ImpostaIpotecaria_Interessi" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"/>
     </xs:sequence>
    </xs:complexType>
   </xs:element>
   <xs:element name="ImpostaCatastale" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Può essere presente solo se è presente il campo ImpostaCatastaleDaVersare</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
     <xs:sequence>
      <xs:element name="ImpostaCatastale_Sanzioni" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="ImpostaCatastale_Interessi" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"/>
     </xs:sequence>
    </xs:complexType>
   </xs:element>
   <xs:element name="TassaIpotecaria" minOccurs="0">
```

```
      <xs:annotation>
       <xs:documentation>Può essere presente solo se è presente il campo Circoscrizioni_Imposta della Sezione III</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
       <xs:sequence>
        <xs:element name="TassaIpotecaria_Sanzioni" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="TassaIpotecaria_Interessi" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"/>
       </xs:sequence>
      </xs:complexType>
     </xs:element>
     <xs:element name="ImpostaBollo" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
       <xs:documentation>Può essere presente solo se è presente il campo Circoscrizioni_Imposta della Sezione IV</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
       <xs:sequence>
        <xs:element name="ImpostaBollo_Sanzioni" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="ImpostaBollo_Interessi" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"/>
       </xs:sequence>
      </xs:complexType>
     </xs:element>
     <xs:element name="TotaleDaVersare" minOccurs="0">
      <xs:complexType>
       <xs:sequence>
        <xs:element name="TotaleDaVersare_Sanzioni" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0">
         <xs:annotation>
          <xs:documentation>Deve essere uguale alla somma dei righi di col. 1 EF20, EF21, EF22, EF23.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="TotaleDaVersare_Interessi" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0">
         <xs:annotation>
          <xs:documentation>Deve essere uguale alla somma dei righi di col. 2 EF20, EF21, EF22, EF23.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
        </xs:element>
       </xs:sequence>
      </xs:complexType>
     </xs:element>
    </xs:sequence>
   </xs:complexType>
</xs:element>
```

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneVI_SanzioniInteressi/Impostalpotecaria**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1

properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:ImpostaIpotecaria_Sanzioni suc:ImpostaIpotecaria_Interessi
annotation	documentation Può essere presente solo se è presente il campo ImpostaIpotecariaDaVersare
source	<xs:element name="ImpostaIpotecaria" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Può essere presente solo se è presente il campo ImpostaIpotecariaDaVersare</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="ImpostaIpotecaria_Sanzioni" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="ImpostaIpotecaria_Interessi" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element
Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneVI_SanzioniInteressi/ImpostaIpotecaria/ImpostaIpotecaria_Sanzioni

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoVP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 16 pattern [0-9]+,[0-9]{2}
source	<xs:element name="ImpostaIpotecaria_Sanzioni" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"/>

element
Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneVI_SanzioniInteressi/ImpostaIpotecaria/ImpostaIpotecaria_Interessi

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoVP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 16 pattern [0-9]+,[0-9]{2}
source	<xs:element name="ImpostaIpotecaria_Interessi" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"/>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneVI_SanzioniInteressi/ImpostaCatastale**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**suc:ImpostaCatastale_Sanzioni** **suc:ImpostaCatastale_Interessi**
annotation	documentation Può essere presente solo se è presente il campo ImpostaCatastaleDaVersare
source	<xs:element name="ImpostaCatastale" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Può essere presente solo se è presente il campo ImpostaCatastaleDaVersare</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="ImpostaCatastale_Sanzioni" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="ImpostaCatastale_Interessi" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneVI_SanzioniInteressi/ImpostaCatastale/ImpostaCatastale_Sanzioni**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoVP_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 16 pattern [0-9]+,[0-9]{2}
source	<xs:element name="ImpostaCatastale_Sanzioni" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"/>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneVI_SanzioniInteressi/ImpostaCatastale/ImpostaCatastale_Interessi**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoVP_Type**

properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 16 pattern [0-9]+,[0-9]{2}
source	<xs:element name="ImpostaCatastale_Interessi" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"/>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneVI_SanzioniInteressi/Tassalpotecaria**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**suc:Tassalpotecaria_Sanzioni** **suc:Tassalpotecaria_Interessi**
annotation	documentation Può essere presente solo se è presente il campo Circoscrizioni_Imposta della Sezione III
source	<xs:element name="Tassalpotecaria" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Può essere presente solo se è presente il campo Circoscrizioni_Imposta della Sezione III</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Tassalpotecaria_Sanzioni" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Tassalpotecaria_Interessi" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneVI_SanzioniInteressi/Tassalpotecaria/Tassalpotecaria_Sanzioni**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoVP_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 16 pattern [0-9]+,[0-9]{2}
source	<xs:element name="Tassalpotecaria_Sanzioni" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"/>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneVI_SanzioniInteressi/Tassalpotecaria/Tassalpotecaria_Interessi**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoVP_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 16 pattern [0-9]+,[0-9]{2}
source	<xs:element name="Tassalpotecaria_Interessi" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"/>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneVI_SanzioniInteressi/ImpostaBollo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**suc:ImpostaBollo_Sanzioni suc:ImpostaBollo_Interessi**
annotation	documentation Può essere presente solo se è presente il campo Circoscrizioni_Imposta della Sezione IV
source	<xs:element name="ImpostaBollo" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Può essere presente solo se è presente il campo Circoscrizioni_Imposta della Sezione IV</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="ImpostaBollo_Sanzioni" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="ImpostaBollo_Interessi" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneVI_SanzioniInteressi/ImpostaBollo/ImpostaBollo_Sanzioni**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoVP_Type**

properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 16 pattern [0-9]+,[0-9]{2}
source	<xs:element name="ImpostaBollo_Sanzioni" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"/>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneVI_SanzioniInteressi/ImpostaBollo/ImpostaBollo_Interessi**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoVP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 16 pattern [0-9]+,[0-9]{2}
source	<xs:element name="ImpostaBollo_Interessi" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"/>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneVI_SanzioniInteressi/TotaleDaVersare**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:TotaleDaVersare_Sanzioni suc:TotaleDaVersare_Interessi
source	<xs:element name="TotaleDaVersare" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="TotaleDaVersare_Sanzioni" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere uguale alla somma dei righi di col. 1 EF20, EF21, EF22, EF23.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="TotaleDaVersare_Interessi" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere uguale alla somma dei righi di col. 2 EF20, EF21, EF22, EF23.</xs:documentation> </xs:annotation>

```
    </xs:element>
   </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

element
Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneVI_SanzioniInteressi/TotaleDaVersare/TotaleDaVersare_Sanzioni

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoVP_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 16 pattern [0-9]+,[0-9]{2}
annotation	documentation Deve essere uguale alla somma dei righi di col. 1 EF20, EF21, EF22, EF23.
source	<xs:element name="TotaleDaVersare_Sanzioni" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere uguale alla somma dei righi di col. 1 EF20, EF21, EF22, EF23. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element
Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneVI_SanzioniInteressi/TotaleDaVersare/TotaleDaVersare_Interessi

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoVP_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 16 pattern [0-9]+,[0-9]{2}
annotation	documentation Deve essere uguale alla somma dei righi di col. 2 EF20, EF21, EF22, EF23.
source	<xs:element name="TotaleDaVersare_Interessi" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere uguale alla somma dei righi di col. 2 EF20, EF21, EF22, EF23. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEG**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:DichSost suc:Testamento suc:Inventario suc:CertificazioneImpostaVersataEstero suc:DocumentiPassivita suc:AlberoGenealogico suc:DocumentiIdentita suc:Altro suc:PrimaCasa suc:AgevolazioniImpostelpocatastali suc:RiduzioniImposteSuccessione
annotation	documentation Obbligatorio se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a '3'
source	<xs:element name="QuadroEG" minOccurs="0">

```
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obbligatorio se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a '3'</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="DichSost" minOccurs="0">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="DichSostNum" type="cm:DatoNP_Type"/>
<xs:element name="DichSostAll" type="reg:FileAttachment_Type" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Testamento" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obbligatorio se 'Devoluzione per testamento' del frontespizio = '1'. Il campo non può essere presente se 'Devoluzione per testamento' del frontespizio = '0'.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="TestamentoNum" type="cm:DatoNP_Type"/>
<xs:element name="TestamentoAll" type="reg:FileAttachment_Type" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Inventario" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obbligatorio in presenza del primo campo del rigo EH10 Non può essere presente in assenza del primo campo del rigo EH11</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="InventarioNum" type="cm:DatoNP_Type"/>
<xs:element name="InventarioAll" type="reg:FileAttachment_Type" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CertificazioneImpostaVersataEstero" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obbligatorio in presenza di imposta versata all'estero in almeno un quadro EB, EC, EO, EP, EQ, ER. </xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="CertificazioneImpostaVersataEsteroNum" type="cm:DatoNP_Type"/>
<xs:element name="CertificazioneImpostaVersataEsteroAll" type="reg:FileAttachment_Type" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DocumentiPassivita" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obbligatorio in presenza del quadro ED.
```

Obbligatorio in presenza del terzo campo del rigo EH11
Non può essere presente in assenza del terzo campo del rigo EH11</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="DocumentiPassivitaNum" type="cm:DatoNP_Type"/>
<xs:element name="DocumentiPassivitaAll" type="reg:FileAttachment_Type" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="AlberoGenealogico" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obbligatorio in presenza del quadro EA</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="AlberoGenealogicoNum" type="cm:DatoNP_Type">
<xs:annotation>
<xs:documentation>deve assumere valore = 1</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="AlberoGenealogicoAll" type="reg:FileAttachment_Type" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DocumentiIdentita" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obbligatorio in presenza del rigo EG1 o EG9 o EG10 o EG11 </xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="DocumentiIdentitaNum" type="cm:DatoNP_Type"/>
<xs:element name="DocumentiIdentitaAll" type="reg:FileAttachment_Type" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Altro" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obbligatorio in presenza del secondo campo del rigo EH11
Non può essere presente in assenza del secondo campo del rigo EH11</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="AltroNum" type="cm:DatoNP_Type"/>
<xs:element name="AltroAll" type="reg:FileAttachment_Type" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="PrimaCasa" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obbligatorio in presenza di agevolazioni = P o X o Y o di campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 in almeno uno dei quadri EC, EM per soggetti diversi dal dichiarante
Per dichiarante si intende:

	• il codice fiscale presente nella sezione “Riservato a chi presenta il modello” del frontespizio (primo campo) se tale soggetto è presente nel quadro EA • il codice fiscale del soggetto rappresentato eventualmente presente nella sezione “Riservato a chi presenta il modello” del frontespizio (ultimo campo) se il codice fiscale presente nella sezione “Riservato a chi presenta il modello” del frontespizio (primo campo) non è presente nel quadro EA</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="PrimaCasaNum" type="cm:DatoNP_Type"/> <xs:element name="PrimaCasaAll" type="reg:FileAttachment_Type" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="AgevolazioniImposteIpocatastali" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di agevolazioni = C o D o E in almeno uno dei quadri EB, EC, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER per soggetti diversi dal dichiarante Per dichiarante si intende: • il codice fiscale presente nella sezione “Riservato a chi presenta il modello” del frontespizio (primo campo) se tale soggetto è presente nel quadro EA • il codice fiscale del soggetto rappresentato eventualmente presente nella sezione “Riservato a chi presenta il modello” del frontespizio (ultimo campo) se il codice fiscale presente nella sezione “Riservato a chi presenta il modello” del frontespizio (primo campo) non è presente nel quadro EA</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="AgevolazioniImposteIpocatastaliNum" type="cm:DatoNP_Type"/> <xs:element name="AgevolazioniImposteIpocatastaliAll" type="reg:FileAttachment_Type" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="RiduzioniImposteSuccessione" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di riduzioni = L o A o Q o 1 o 2 o 3 o 4 o 5 in almeno uno dei quadri EB, EC, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER per soggetti diversi dal dichiarante Per dichiarante si intende: • il codice fiscale presente nella sezione “Riservato a chi presenta il modello” del frontespizio (primo campo) se tale soggetto è presente nel quadro EA • il codice fiscale del soggetto rappresentato eventualmente presente nella sezione “Riservato a chi presenta il modello” del frontespizio (ultimo campo) se il codice fiscale presente nella sezione “Riservato a chi presenta il modello” del frontespizio (primo campo) non è presente nel quadro EA</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="RiduzioniImposteSuccessioneNum" type="cm:DatoNP_Type"/> <xs:element name="RiduzioniImposteSuccessioneAll" type="reg:FileAttachment_Type" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEG/DichSost**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**suc:DichSostNum** **suc:DichSostAll**
source	<xs:element name="DichSost" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="DichSostNum" type="cm:DatoNP_Type"/> <xs:element name="DichSostAll" type="reg:FileAttachment_Type" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEG/DichSost/DichSostNum**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoNP_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<xs:element name="DichSostNum" type="cm:DatoNP_Type"/>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEG/DichSost/DichSostAll**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**reg:FileAttachment_Type**
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc unbounded content complex

children	reg:FileType reg:FileName reg:FileDescription reg:ImageData
source	<xs:element name="DichSostAll" type="reg:FileAttachment_Type" maxOccurs="unbounded"/>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEG/Testamento**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:TestamentoNum suc:TestamentoAll
annotation	documentation Obbligatorio se 'Devoluzione per testamento' del frontespizio = '1'. Il campo non può essere presente se 'Devoluzione per testamento' del frontespizio = '0'.
source	<xs:element name="Testamento" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio se 'Devoluzione per testamento' del frontespizio = '1'. Il campo non può essere presente se 'Devoluzione per testamento' del frontespizio = '0'.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="TestamentoNum" type="cm:DatoNP_Type"/> <xs:element name="TestamentoAll" type="reg:FileAttachment_Type" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEG/Testamento/TestamentoNum**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<xs:element name="TestamentoNum" type="cm:DatoNP_Type"/>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEG/Testamento/TestamentoAll**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**reg:FileAttachment_Type**
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	**reg:FileType** **reg:FileName** **reg:FileDescription** **reg:ImageData**
source	<xs:element name="TestamentoAll" type="reg:FileAttachment_Type" maxOccurs="unbounded"/>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEG/Inventario**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**suc:InventarioNum** **suc:InventarioAll**
annotation	documentation Obbligatorio in presenza del primo campo del rigo EH10 Non può essere presente in assenza del primo campo del rigo EH11
source	<xs:element name="Inventario" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in presenza del primo campo del rigo EH10 Non può essere presente in assenza del primo campo del rigo EH11</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="InventarioNum" type="cm:DatoNP_Type"/> <xs:element name="InventarioAll" type="reg:FileAttachment_Type" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEG/Inventario/InventarioNum**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoNP_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<xs:element name="InventarioNum" type="cm:DatoNP_Type"/>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEG/Inventario/InventarioAll**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**reg:FileAttachment_Type**
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	**reg:FileType reg:FileName reg:FileDescription reg:ImageData**
source	<xs:element name="InventarioAll" type="reg:FileAttachment_Type" maxOccurs="unbounded"/>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEG/CertificazioneImpostaVersataEstero**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**suc:CertificazioneImpostaVersataEsteroNum suc:CertificazioneImpostaVersataEsteroAll**
annotation	documentation Obbligatorio in presenza di imposta versata all'estero in almeno un quadro EB, EC, EO, EP, EQ, ER.
source	<xs:element name="CertificazioneImpostaVersataEstero" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di imposta versata all'estero in almeno un quadro EB, EC, EO, EP, EQ, ER. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType>

```
    <xs:sequence>
      <xs:element   name="CertificazioneImpostaVersataEsteroNum"   type="cm:DatoNP_Type"/>
      <xs:element name="CertificazioneImpostaVersataEsteroAll" type="reg:FileAttachment_Type"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

element
Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEG/CertificazioneImpostaVersataEstero/CertificazioneImpostaVersataEsteroNum

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoNP_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<xs:element name="CertificazioneImpostaVersataEsteroNum" type="cm:DatoNP_Type"/>

element
Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEG/CertificazioneImpostaVersataEstero/CertificazioneImpostaVersataEsteroAll

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**reg:FileAttachment_Type**
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	**reg:FileType** **reg:FileName** **reg:FileDescription** **reg:ImageData**
source	<xs:element name="CertificazioneImpostaVersataEsteroAll" type="reg:FileAttachment_Type" maxOccurs="unbounded"/>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEG/DocumentiPassivita**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**suc:DocumentiPassivitaNum** **suc:DocumentiPassivitaAll**
annotation	documentation Obbligatorio in presenza del quadro ED. Obbligatorio in presenza del terzo campo del rigo EH11 Non può essere presente in assenza del terzo campo del rigo EH11
source	<xs:element name="DocumentiPassivita" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in presenza del quadro ED. Obbligatorio in presenza del terzo campo del rigo EH11 Non può essere presente in assenza del terzo campo del rigo EH11</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="DocumentiPassivitaNum" type="cm:DatoNP_Type"/> <xs:element name="DocumentiPassivitaAll" type="reg:FileAttachment_Type" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEG/DocumentiPassivita/DocumentiPassivitaNum**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoNP_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<xs:element name="DocumentiPassivitaNum" type="cm:DatoNP_Type"/>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEG/DocumentiPassivita/DocumentiPassivitaAll**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**reg:FileAttachment_Type**
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	**reg:FileType** **reg:FileName** **reg:FileDescription** **reg:ImageData**
source	<xs:element name="DocumentiPassivitaAll" type="reg:FileAttachment_Type" maxOccurs="unbounded"/>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEG/AlberoGenealogico**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**suc:AlberoGenealogicoNum** **suc:AlberoGenealogicoAll**
annotation	documentation Obbligatorio in presenza del quadro EA
source	<xs:element name="AlberoGenealogico" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in presenza del quadro EA</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="AlberoGenealogicoNum" type="cm:DatoNP_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>deve assumere valore = 1</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="AlberoGenealogicoAll" type="reg:FileAttachment_Type" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEG/AlberoGenealogico/AlberoGenealogicoNum**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoNP_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
annotation	documentation deve assumere valore = 1
source	<xs:element name="AlberoGenealogicoNum" type="cm:DatoNP_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>deve assumere valore = 1</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEG/AlberoGenealogico/AlberoGenealogicoAll**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**reg:FileAttachment_Type**
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	**reg:FileType reg:FileName reg:FileDescription reg:ImageData**
source	<xs:element name="AlberoGenealogicoAll" type="reg:FileAttachment_Type" maxOccurs="unbounded"/>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEG/DocumentiIdentita**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**suc:DocumentiIdentitaNum suc:DocumentiIdentitaAll**

annotation	documentation Obbligatorio in presenza del rigo EG1 o EG9 o EG10 o EG11
source	<xs:element name="DocumentiIdentita" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in presenza del rigo EG1 o EG9 o EG10 o EG11</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="DocumentiIdentitaNum" type="cm:DatoNP_Type"/> <xs:element name="DocumentiIdentitaAll" type="reg:FileAttachment_Type" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEG/DocumentiIdentita/DocumentiIdentitaNum**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoNP_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<xs:element name="DocumentiIdentitaNum" type="cm:DatoNP_Type"/>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEG/DocumentiIdentita/DocumentiIdentitaAll**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**reg:FileAttachment_Type**
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	**reg:FileType reg:FileName reg:FileDescription reg:ImageData**
source	<xs:element name="DocumentiIdentitaAll" type="reg:FileAttachment_Type" maxOccurs="unbounded"/>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEG/Altro**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**suc:AltroNum** **suc:AltroAll**
annotation	documentation Obbligatorio in presenza del secondo campo del rigo EH11 Non può essere presente in assenza del secondo campo del rigo EH11
source	<xs:element name="Altro" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in presenza del secondo campo del rigo EH11 Non può essere presente in assenza del secondo campo del rigo EH11</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="AltroNum" type="cm:DatoNP_Type"/> <xs:element name="AltroAll" type="reg:FileAttachment_Type" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEG/Altro/AltroNum**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoNP_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<xs:element name="AltroNum" type="cm:DatoNP_Type"/>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEG/Altro/AltroAll**

diagram	

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**reg:FileAttachment_Type**
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	**reg:FileType reg:FileName reg:FileDescription reg:ImageData**
source	<xs:element name="AltroAll" type="reg:FileAttachment_Type" maxOccurs="unbounded"/>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEG/PrimaCasa**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**suc:PrimaCasaNum suc:PrimaCasaAll**
annotation	documentation Obbligatorio in presenza di agevolazioni = P o X o Y o di campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 in almeno uno dei quadri EC, EM per soggetti diversi dal dichiarante Per dichiarante si intende: • il codice fiscale presente nella sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (primo campo) se tale soggetto è presente nel quadro EA • il codice fiscale del soggetto rappresentato eventualmente presente nella sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (ultimo campo) se il codice fiscale presente nella sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (primo campo) non è presente nel quadro EA
source	<xs:element name="PrimaCasa" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di agevolazioni = P o X o Y o di campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 in almeno uno dei quadri EC, EM per soggetti diversi dal dichiarante Per dichiarante si intende: • il codice fiscale presente nella sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (primo campo) se tale soggetto è presente nel quadro EA • il codice fiscale del soggetto rappresentato eventualmente presente nella sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (ultimo campo) se il codice fiscale presente nella sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (primo campo) non è presente nel quadro EA</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType>

```
    <xs:sequence>
      <xs:element                name="PrimaCasaNum"          type="cm:DatoNP_Type"/>
      <xs:element                name="PrimaCasaAll"          type="reg:FileAttachment_Type"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEG/PrimaCasa/PrimaCasaNum**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoNP_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<xs:element name="PrimaCasaNum" type="cm:DatoNP_Type"/>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEG/PrimaCasa/PrimaCasaAll**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**reg:FileAttachment_Type**
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	**reg:FileType reg:FileName reg:FileDescription reg:ImageData**
source	<xs:element name="PrimaCasaAll" type="reg:FileAttachment_Type" maxOccurs="unbounded"/>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEG/AgevolazioniImpostelpocatastali**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**suc:AgevolazioniImpostelpocatastaliNum** **suc:AgevolazioniImpostelpocatastaliAll**
annotation	documentation Obbligatorio in presenza di agevolazioni = C o D o E in almeno uno dei quadri EB, EC, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER per soggetti diversi dal dichiarante Per dichiarante si intende: • il codice fiscale presente nella sezione “Riservato a chi presenta il modello” del frontespizio (primo campo) se tale soggetto è presente nel quadro EA • il codice fiscale del soggetto rappresentato eventualmente presente nella sezione “Riservato a chi presenta il modello” del frontespizio (ultimo campo) se il codice fiscale presente nella sezione “Riservato a chi presenta il modello” del frontespizio (primo campo) non è presente nel quadro EA
source	<xs:element name="AgevolazioniImpostelpocatastali" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di agevolazioni = C o D o E in almeno uno dei quadri EB, EC, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER per soggetti diversi dal dichiarante Per dichiarante si intende: • il codice fiscale presente nella sezione “Riservato a chi presenta il modello” del frontespizio (primo campo) se tale soggetto è presente nel quadro EA • il codice fiscale del soggetto rappresentato eventualmente presente nella sezione “Riservato a chi presenta il modello” del frontespizio (ultimo campo) se il codice fiscale presente nella sezione “Riservato a chi presenta il modello” del frontespizio (primo campo) non è presente nel quadro EA</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="AgevolazioniImpostelpocatastaliNum" type="cm:DatoNP_Type"/> <xs:element name="AgevolazioniImpostelpocatastaliAll" type="reg:FileAttachment_Type" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEG/AgevolazioniImpostelpocatastali/AgevolazioniImpostelpocatastaliNum**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoNP_Type**

properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<xs:element name="AgevolazioniImpostelpocatastaliNum" type="cm:DatoNP_Type"/>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEG/AgevolazioniImpostelpocatastali/AgevolazioniImpostelpocatastaliAll**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	reg:FileAttachment_Type
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	reg:FileType reg:FileName reg:FileDescription reg:ImageData
source	<xs:element name="AgevolazioniImpostelpocatastaliAll" type="reg:FileAttachment_Type" maxOccurs="unbounded"/>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEG/RiduzioniImposteSuccessione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:RiduzioniImposteSuccessioneNum suc:RiduzioniImposteSuccessioneAll
annotation	documentation Obbligatorio in presenza di riduzioni = L o A o Q o 1 o 2 o 3 o 4 o 5 in almeno uno dei quadri EB, EC, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER per soggetti diversi dal dichiarante Per dichiarante si intende: • il codice fiscale presente nella sezione “Riservato a chi presenta il modello” del frontespizio (primo campo) se tale soggetto è presente nel quadro EA

	• il codice fiscale del soggetto rappresentato eventualmente presente nella sezione “Riservato a chi presenta il modello” del frontespizio (ultimo campo) se il codice fiscale presente nella sezione “Riservato a chi presenta il modello” del frontespizio (primo campo) non è presente nel quadro EA
source	<xs:element name="RiduzioniImposteSuccessione" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di riduzioni = L o A o Q o 1 o 2 o 3 o 4 o 5 in almeno uno dei quadri EB, EC, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER per soggetti diversi dal dichiarante Per dichiarante si intende: • il codice fiscale presente nella sezione “Riservato a chi presenta il modello” del frontespizio (primo campo) se tale soggetto è presente nel quadro EA • il codice fiscale del soggetto rappresentato eventualmente presente nella sezione “Riservato a chi presenta il modello” del frontespizio (ultimo campo) se il codice fiscale presente nella sezione “Riservato a chi presenta il modello” del frontespizio (primo campo) non è presente nel quadro EA</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="RiduzioniImposteSuccessioneNum" type="cm:DatoNP_Type"/> <xs:element name="RiduzioniImposteSuccessioneAll" type="reg:FileAttachment_Type" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element
Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEG/RiduzioniImposteSuccessione/RiduzioniImposteSuccessioneNum

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<xs:element name="RiduzioniImposteSuccessioneNum" type="cm:DatoNP_Type"/>

element
Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEG/RiduzioniImposteSuccessione/RiduzioniImposteSuccessioneAll

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	reg:FileAttachment_Type
properties	isRef 0

	minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	reg:FileType reg:FileName reg:FileDescription reg:ImageData
source	<xs:element name="RiduzioniImposteSuccessioneAll" type="reg:FileAttachment_Type" maxOccurs="unbounded"/>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:PrimoModulo suc:Modulo
annotation	documentation Non deve essere presente se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a '3'. Obbligatorio se 'Dichiarazione sostitutiva è diversa da '3'
source	<xs:element name="QuadroEH" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non deve essere presente se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a '3'. Obbligatorio se 'Dichiarazione sostitutiva è diversa da '3'</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="PrimoModulo"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="SezioneI_DichSost"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Presentatore"> <xs:annotation> <xs:documentation>I dati devono essere uguali a quelli riportati sul frontespizio</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="reg:Dati_Anagrafici_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="DatiDefunto"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="DatiAnagrafici"> <xs:annotation>

```
                    <xs:documentation>I dati devono essere uguali a quelli riportati sul frontespizio</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                  <xs:complexType>
                    <xs:complexContent>
                      <xs:extension base="reg:Dati_Anagrafici_Type"/>
                    </xs:complexContent>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:choice>
                  <xs:element name="Decesso">
                    <xs:complexType>
                      <xs:sequence>
                        <xs:element name="FlagDeceduto" type="cm:DatoCB_Type"/>
                        <xs:element name="DataDecesso" type="cm:DatoDT_Type">
                          <xs:annotation>
                            <xs:documentation>deve essere uguale a quella riportata sul frontespizio</xs:documentation>
                          </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="Comune">
                          <xs:simpleType>
                            <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                              <xs:maxLength value="50"/>
                            </xs:restriction>
                          </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="Provincia" type="cm:PN_Type"/>
                      </xs:sequence>
                    </xs:complexType>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="MortePresunta">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Obbligatorio se codice carica del frontespizio = 8 (persona immessa nel possesso temporaneo dei beni dell’assente).</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                    <xs:complexType>
                      <xs:sequence>
                        <xs:element name="FlagAssenza" type="cm:DatoCB_Type"/>
                        <xs:element name="Tribunale">
                          <xs:simpleType>
                            <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                              <xs:maxLength value="50"/>
                            </xs:restriction>
                          </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="DataDeposito" type="cm:DatoDT_Type">
                          <xs:annotation>
                            <xs:documentation>deve essere successiva a quella del decesso presente nel frontespizio</xs:documentation>
                          </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="Sentenza">
                          <xs:simpleType>
                            <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                              <xs:maxLength value="50"/>
                            </xs:restriction>
                          </xs:simpleType>
                        </xs:element>
```

```
                    </xs:sequence>
                   </xs:complexType>
                  </xs:element>
                 </xs:choice>
                </xs:sequence>
               </xs:complexType>
              </xs:element>
              <xs:element name="Dichiarante" minOccurs="0">
               <xs:annotation>
                <xs:documentation>Può essere presente solo in presenza di quadro EA</xs:documentation>
               </xs:annotation>
               <xs:complexType>
                <xs:choice>
                 <xs:element name="PresenzaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1">
                  <xs:annotation>
                   <xs:documentation>La casella deve essere barrata se il codice carica del frontespizio è uguale a 1 o 2 (erede, chiamato all'eredità, legatario). Non deve essere barrata se il codice carica del frontespizio è diverso da 1, 2 o 8.</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                 </xs:element>
                 <xs:element name="FlagAssenzaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1">
                  <xs:annotation>
                   <xs:documentation>La casella non deve essere barrata se il codice carica del frontespizio è uguale a 1 o 2 (erede, chiamato all'eredità, legatario). Deve essere barrata se il codice carica del frontespizio è diverso da 1, 2 o 8.</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                 </xs:element>
                </xs:choice>
               </xs:complexType>
              </xs:element>
              <xs:element name="Eredi" type="suc:Soggetto2_Type" minOccurs="0" maxOccurs="3">
               <xs:annotation>
                <xs:documentation>I dati relativi agli eredi devono essere uguali a quelli presenti nel Quadro EA relativamente ai soggetti con tipo soggetto = 1 o 2 o 3 (erede, legatario, chiamato)</xs:documentation>
               </xs:annotation>
              </xs:element>
              <xs:element name="Testamento">
               <xs:complexType>
                <xs:choice>
                 <xs:element name="FlagAssenzaTestamento" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1">
                  <xs:annotation>
                   <xs:documentation>la casella non deve essere barrata se la casella Devoluzione Per Testamento del frontespizio è barrata. Deve essere barrata se la casella Devoluzione Per Testamento del frontespizio non è barrata</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                 </xs:element>
                 <xs:element name="PresenzaTestamento">
                  <xs:complexType>
                   <xs:sequence>
                    <xs:element name="FlagTestamento" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1">
                     <xs:annotation>
```

```
                    <xs:documentation>la casella non deve essere barrata se la casella Devoluzione Per Testamento del frontespizio non è barrata.
Deve essere barrata se la casella Devoluzione Per Testamento del frontespizio è barrata</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="RegistrazioneTestamento" type="reg:EstremiRegistrazione_Type" minOccurs="0" maxOccurs="2">
                   <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Deve essere presente se non è barrata la casella Testamento estero del frontespizio.
I dati relativi al primo rigo (EH4) devono essere uguali a quelli presenti nel frontespizio.
Non possono essere presenti righe duplicate</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                  </xs:element>
                 </xs:sequence>
                </xs:complexType>
               </xs:element>
              </xs:choice>
             </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="UnioneCivile" minOccurs="0">
             <xs:annotation>
              <xs:documentation>Obbligatorio se lo stato civile del frontespizio = '7' (Parte dell'unione civile)
Non può essere presente in caso contrario</xs:documentation>
             </xs:annotation>
             <xs:complexType>
              <xs:sequence>
               <xs:element name="FlagUnione" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/>
               <xs:element name="RegistrazioneUnioneCivile" type="reg:EstremiRegistrazione_Type"/>
              </xs:sequence>
             </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="ReintegroDiritti" minOccurs="0">
             <xs:complexType>
              <xs:sequence>
               <xs:element name="FlagReintegro" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/>
               <xs:element name="RegistrazioneReintegroDiritti" type="reg:EstremiRegistrazione_Type">
                <xs:annotation>
                 <xs:documentation>Non possono essere presenti righe duplicate</xs:documentation>
                </xs:annotation>
               </xs:element>
              </xs:sequence>
             </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Interdetti">
             <xs:complexType>
              <xs:choice>
               <xs:element name="FlagAssenzaInterdetti" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1">
                <xs:annotation>
                 <xs:documentation>la casella deve essere barrata se in nessun rigo del quadro EA è presente il campo Persone con disabilità uguale a 1.
Non deve essere barrata se in almeno un rigo del quadro EA è presente il campo Persone con disabilità uguale a 1</xs:documentation>
                </xs:annotation>
```

```
                </xs:element>
                <xs:element name="PresenzaInterdetti">
                 <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                   <xs:element name="FlagInterdetti" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1">
                    <xs:annotation>
                     <xs:documentation>la casella deve essere barrata se in almeno un rigo del quadro EA è presente il campo Persone con disabilità uguale a 1. Non deve essere barrata se in nessun rigo del quadro EA è presente il campo Persone con disabilità uguale a 1</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                   </xs:element>
                   <xs:element name="IdentificazioneSoggetto" type="suc:IdentificazioneRigo_Type">
                    <xs:annotation>
                     <xs:documentation>Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) non presente nel quadro EA o che non abbia il campo Persone con disabilità uguale a 1 Non possono essere presenti righe duplicate</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                   </xs:element>
                   <xs:element name="Certificatore">
                    <xs:simpleType>
                     <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                      <xs:maxLength value="35"/>
                     </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                   </xs:element>
                  </xs:sequence>
                 </xs:complexType>
                </xs:element>
               </xs:choice>
              </xs:complexType>
             </xs:element>
             <xs:element name="Rinuncia">
              <xs:complexType>
               <xs:choice>
                <xs:element name="FlagAssenzaRinuncia" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1">
                 <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Obbligatorio in assenza del campo rinuncia su tutti i righi del quadro EA</xs:documentation>
                 </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="PresenzaRinuncia">
                 <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di un tipo soggetto = 4 (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario) nel quadro EA. Obbligatorio in presenza del campo rinuncia su almeno un rigo del quadro EA</xs:documentation>
                 </xs:annotation>
                 <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                   <xs:element name="FlagRinuncia" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/>
                   <xs:element name="IdentificazioneSoggetto" type="suc:IdentificazioneRigo_Type">
                    <xs:annotation>
                     <xs:documentation>Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) non presente nel quadro EA e che non abbia impostato il campo rinuncia. Non possono essere presenti righe duplicate Non può essere indicato il dichiarante</xs:documentation>
```

```
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="RegistrazioneRinuncia"
type="reg:EstremiRegistrazione_Type"/>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:choice>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Separazione" minOccurs="0">
        <xs:complexType>
          <xs:choice>
            <xs:element name="FlagAssenzaSeparazione" type="cm:DatoCB_Type"
fixed="1"/>
            <xs:element name="FlagSeparazione" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>la casella non deve essere barrata se lo stato civile del
defunto presente nel frontespizio è diverso da 5 (separato/a)..
In presenza del campo e di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento)
non può essere indicato nella sezione devoluzione dei vari quadri un soggetto con grado di
parentela = 1 (Coniuge/Parte dell'unione civile)</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
          </xs:choice>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="FlagNoScioglimentoUnioneCivile" type="cm:DatoCB_Type"
fixed="1" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Obbligatorio se lo stato civile del frontespizio = '7' (Parte
dell'unione civile)
Non può essere presente in caso contrario</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Aziende" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Non deve essere presente in assenza del quadro
EN.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="FlagAzienda" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>la casella non deve essere barrata in assenza del quadro
EN</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="DataDeposito" type="cm:DatoDT_Type"/>
            <xs:element name="CameraCommercio">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                  <xs:maxLength value="35"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
```

```
<xs:element name="FlagProspetto" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Campo obbligatorio in presenza del rigo EG3
La casella non deve essere barrata in assenza del rigo EG3</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="FlagInventari" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>La casella non deve essere barrata in assenza del rigo EG8</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="FlagPassivita" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Campo obbligatorio in presenza del rigo EG5
La casella non deve essere barrata in assenza del rigo EG5</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Navi" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Non deve essere presente in assenza del quadro EQ.
Deve essere presente in presenza del quadro EQ.
I dati relativi alle navi devono essere uguali a quelli presenti nel Quadro EQ</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="FlagNavi" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>la casella non deve essere barrata in assenza del quadro EQ.
Deve essere barrata in presenza del quadro EQ</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SiglaUfficioIscrizione">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
<xs:maxLength value="6"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="AnnoIscrizione" type="cm:DatoDA_Type"/>
<xs:element name="NumeroIscrizione">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
<xs:maxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Aeromobili" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Non deve essere presente in assenza del quadro EP.
Deve essere presente in presenza del quadro EP.
I dati relativi agli Aeromobili devono essere uguali a quelli presenti nel Quadro
```

```
EP</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:complexType>
                 <xs:sequence>
                  <xs:element name="FlagAeromobili" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1">
                   <xs:annotation>
                    <xs:documentation>la casella non deve essere barrata in assenza del quadro
EP.
Deve essere barrata in presenza del quadro EP</xs:documentation>
                   </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="Nazionalita">
                   <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                     <xs:maxLength value="20"/>
                    </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="AnnoImmatricolazione" type="cm:DatoDA_Type"/>
                  <xs:element name="NumeroImmatricolazione">
                   <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
                     <xs:maxLength value="10"/>
                    </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                 </xs:sequence>
                </xs:complexType>
               </xs:element>
               <xs:element name="FirmaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/>
              </xs:sequence>
             </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="SezioneII_AgevPrimaCasa" minOccurs="0">
             <xs:annotation>
              <xs:documentation>La presente sezione può essere compilata solo in presenza di
agevolazioni = P o X o Y o di diritto di abitazione con valore = 1 o 3 in almeno uno dei quadri EC,
EM per il dichiarante
Per dichiarante si intende:
• il codice fiscale presente nella sezione “Riservato a chi presenta il modello” del frontespizio
(primo campo) se tale soggetto è presente nel quadro EA
• il codice fiscale del soggetto rappresentato eventualmente presente nella sezione “Riservato a
chi presenta il modello” del frontespizio (ultimo campo) se il codice fiscale presente nella
sezione “Riservato a chi presenta il modello” del frontespizio (primo campo) non è presente nel
quadro EA </xs:documentation>
             </xs:annotation>
             <xs:complexType>
              <xs:sequence>
               <xs:element name="ImmobilePrincipale" minOccurs="0" maxOccurs="2">
                <xs:annotation>
                 <xs:documentation>I dati devono corrispondere a quelli presenti nel quadro EC o
EM con codice agevolazione P in corrispondenza del dichiarante o con il campo diritto di
abitazione con valore = 1 o 3 e categoria catastale “A” se il dichiarante ha Grado di parentela =
‘1’ (Coniuge/Parte dell’unione civile).
Il secondo immobile principale può essere presente solo in presenza dell'immobile principale n.
1.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:complexType>
                 <xs:sequence>
```

```
                <xs:element name="Luogo">
                 <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                   <xs:element name="Provincia" type="cm:PE_Type"/>
                   <xs:element name="Comune">
                    <xs:simpleType>
                     <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                      <xs:maxLength value="50"/>
                     </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                   </xs:element>
                   <xs:element name="CodiceComune">
                    <xs:simpleType>
                     <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                      <xs:maxLength value="4"/>
                     </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                   </xs:element>
                   <xs:element name="Indirizzo">
                    <xs:simpleType>
                     <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                      <xs:maxLength value="80"/>
                     </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                   </xs:element>
                  </xs:sequence>
                 </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element name="SezioneUrbana" minOccurs="0">
                 <xs:simpleType>
                  <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                   <xs:maxLength value="3"/>
                  </xs:restriction>
                 </xs:simpleType>
                </xs:element>
                <xs:element name="DatiCatastali" type="reg:DatiCatastali_Type"/>
               </xs:sequence>
              </xs:complexType>
             </xs:element>
             <xs:element name="Pertinenza" minOccurs="0" maxOccurs="3">
              <xs:annotation>
               <xs:documentation>I dati relativi alle pertinenze devono corrispondere a quelli presenti nel Quadro EC o EM con codice agevolazione X o Y in corrispondenza del dichiarante o con il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 e categoria catastale C/2, C/6 o C/7 se il dichiarante ha Grado di parentela = ‘1’ (Coniuge/Parte dell’unione civile). La seconda pertinenza può essere presente solo in presenza della pertinenza n. 1. La terza pertinenza può essere presente solo in presenza della pertinenza n. 2.</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:complexType>
               <xs:sequence>
                <xs:element name="Luogo">
                 <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                   <xs:element name="Provincia" type="cm:PE_Type"/>
                   <xs:element name="Comune">
                    <xs:simpleType>
                     <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                      <xs:maxLength value="50"/>
```

```
                    </xs:restriction>
                  </xs:simpleType>
                </xs:element>
                <xs:element                                    name="CodiceComune">
                  <xs:simpleType>
                    <xs:restriction                            base="cm:DatoAN_Type">
                      <xs:maxLength                                value="4"/>
                    </xs:restriction>
                  </xs:simpleType>
                </xs:element>
                <xs:element                                    name="Indirizzo">
                  <xs:simpleType>
                    <xs:restriction                            base="cm:DatoAN_Type">
                      <xs:maxLength                                value="80"/>
                    </xs:restriction>
                  </xs:simpleType>
                </xs:element>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element                name="SezioneUrbana"            minOccurs="0">
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction                                      base="cm:DatoAN_Type">
                <xs:maxLength                                      value="3"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
          <xs:element          name="DatiCatastali"          type="reg:DatiCatastali_Type"/>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element                                                  name="Opzioni">
      <xs:complexType>
        <xs:choice>
          <xs:element        name="FlagComuneResidenza"        type="cm:DatoCB_Type"
minOccurs="0"/>
          <xs:element         name="FlagComuneAttivita"        type="cm:DatoCB_Type"
minOccurs="0"/>
          <xs:element        name="FlagCambioResidenza"        type="cm:DatoCB_Type"
minOccurs="0"/>
          <xs:element         name="FlagTrasferitoEstero"      type="cm:DatoCB_Type"
minOccurs="0"/>
          <xs:element         name="FlagResidenteEstero"       type="cm:DatoCB_Type"
minOccurs="0"/>
          <xs:element          name="FlagForzeArmate"          type="cm:DatoCB_Type"
minOccurs="0"/>
        </xs:choice>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element                                                  name="AltraCasa">
      <xs:complexType>
        <xs:choice>
          <xs:element        name="FlagNessunaAltraCasa"       type="cm:DatoCB_Type"
minOccurs="0"/>
          <xs:element         name="FlagVenditaAltraCasa"      type="cm:DatoCB_Type"
minOccurs="0"/>
        </xs:choice>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
```

```
            <xs:element name="FirmaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="SezioneIII_CreditoImposta" minOccurs="0">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="TipologiaImposta" type="suc:TipoImposta_Type"/>
            <xs:element name="Imposta" type="cm:DatoNP_Type"/>
            <xs:element name="RegistrazioneAcquisto" type="reg:EstremiRegistrazione_Type"/>
            <xs:element name="RegistrazioneVendita" type="reg:EstremiRegistrazione_Type">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>la data di vendita non può essere anteriore a quella di acquisto</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="FirmaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="SezioneIV_AltreAgevRiduz" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Per dichiarante si intende:
• il codice fiscale presente nella sezione “Riservato a chi presenta il modello” del frontespizio (primo campo) se tale soggetto è presente nel quadro EA
• il codice fiscale del soggetto rappresentato eventualmente presente nella sezione “Riservato a chi presenta il modello” del frontespizio (ultimo campo) se il codice fiscale presente nella sezione “Riservato a chi presenta il modello” del frontespizio (primo campo) non è presente nel quadro EA</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="EsenzioneImpostaSuccessione" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>La presente sezione può essere compilata solo in presenza di agevolazioni = L o A in almeno uno dei quadri EB, EC, EL, EM, EP, EQ, ER per il dichiarante</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="AgevolazTipoA" minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Deve essere presente almeno una delle agevolazioni (A o L)</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                    <xs:complexType>
                      <xs:sequence>
                        <xs:element name="FlagA" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/>
                        <xs:element name="NumProtocollo">
                          <xs:simpleType>
                            <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
                              <xs:minLength value="7"/>
                            </xs:restriction>
                          </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="Data" type="cm:DatoDT_Type"/>
                      </xs:sequence>
                    </xs:complexType>
                  </xs:element>
```

```
                <xs:element name="AgevolazTipoL" minOccurs="0">
                 <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Deve essere presente almeno una delle agevolazioni (A o L)</xs:documentation>
                 </xs:annotation>
                 <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                   <xs:element name="FlagL" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/>
                   <xs:element name="NumProtocollo">
                    <xs:simpleType>
                     <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
                      <xs:minLength value="7"/>
                     </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                   </xs:element>
                   <xs:element name="Data" type="cm:DatoDT_Type"/>
                  </xs:sequence>
                 </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element name="FirmaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/>
               </xs:sequence>
              </xs:complexType>
             </xs:element>
             <xs:element name="Agevolazioni" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
               <xs:documentation>La presente sezione può essere compilata solo in presenza di agevolazioni = C o D o E o Q in almeno uno dei quadri EB, EC, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER per il dichiarante</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:complexType>
               <xs:sequence>
                <xs:sequence>
                 <xs:annotation>
                  <xs:documentation>deve essere presente almeno un campo</xs:documentation>
                 </xs:annotation>
                 <xs:element name="FlagC" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>
                 <xs:element name="FlagD" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>
                 <xs:element name="FlagE" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0">
                  <xs:annotation>
                   <xs:documentation></xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                 </xs:element>
                 <xs:element name="FlagQ" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>
                </xs:sequence>
                <xs:element name="FirmaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/>
               </xs:sequence>
              </xs:complexType>
             </xs:element>
             <xs:element name="Riduzioni" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
               <xs:documentation>La presente sezione può essere compilata solo in presenza di riduzioni = 1 o 2 o 3 o 4 o 5 in almeno uno dei quadri EB, EC, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER per il dichiarante</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:complexType>
               <xs:sequence>
                <xs:element name="UfficioTerritoriale" type="reg:UfficioDiRegistrazione_Type"/>
                <xs:element name="EstremiDichiarazionePrecedente">
```

```
                    <xs:complexType>
                      <xs:sequence>
                        <xs:element name="Anno" type="cm:DatoDA_Type"/>
                        <xs:element name="Volume">
                          <xs:simpleType>
                            <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
                              <xs:maxLength value="5"/>
                            </xs:restriction>
                          </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="Numero">
                          <xs:simpleType>
                            <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
                              <xs:maxLength value="6"/>
                            </xs:restriction>
                          </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                      </xs:sequence>
                    </xs:complexType>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="FirmaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Modulo" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="SezioneI_DichSost" minOccurs="0">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Eredi" type="suc:Soggetto2_Type" minOccurs="0"
maxOccurs="3">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Può essere presente solo se nel modulo precedente sono
presenti tre righi relativi agli eredi (EH1, EH2, EH3).
I dati relativi agli eredi devono essere uguali a quelli presenti nel Quadro EA</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="RegistrazioneTestamento"
type="reg:EstremiRegistrazione_Type" minOccurs="0" maxOccurs="2">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Può essere presente solo se nel modulo precedente sono
presenti due righi relativi ai testamenti (EH4, EH5).
Non possono essere presenti righe duplicate</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="ReintegroDiritti" type="reg:EstremiRegistrazione_Type"
minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Può essere presente solo se nel modulo precedente è
presente il rigo relativo al reintegro dei diritti (EH6).
Non possono essere presenti righe duplicate</xs:documentation>
              </xs:annotation>
```

```
            </xs:element>
            <xs:element name="PresenzaInterdetti" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Può essere presente solo se nel modulo precedente è presente il rigo relativo ad incapaci/interdetti (EH7)</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="IdentificazioneSoggetto" type="suc:IdentificazioneRigo_Type">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) non presente nel quadro EA o che non abbia il campo Persone con disabilità uguale a 1 Non possono essere presenti righe duplicate</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="Certificatore">
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                        <xs:maxLength value="35"/>
                      </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="PresenzaRinuncia" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Può essere presente solo se nel modulo precedente è presente il rigo relativo alla rinuncia (EH8)</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="IdentificazioneSoggetto" type="suc:IdentificazioneRigo_Type">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) non presente nel quadro EA Non possono essere presenti righe duplicate </xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="RegistrazioneRinuncia" type="reg:EstremiRegistrazione_Type"/>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Aziende" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Può essere presente solo se nel modulo precedente è presente il rigo relativo alle aziende (EH9)</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="DataDeposito" type="cm:DatoDT_Type"/>
                  <xs:element name="CameraCommercio">
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                        <xs:maxLength value="35"/>
                      </xs:restriction>
```

```
                    </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                 </xs:sequence>
                </xs:complexType>
               </xs:element>
               <xs:element name="Navi" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                 <xs:documentation>Può essere presente solo se nel modulo precedente è presente il rigo relativo alle navi (EH11).
I dati relativi alle navi devono essere uguali a quelli presenti nel Quadro EQ</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:complexType>
                 <xs:sequence>
                  <xs:element name="SiglaUfficioIscrizione">
                   <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                     <xs:maxLength value="6"/>
                    </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="AnnoIscrizione" type="cm:DatoDA_Type"/>
                  <xs:element name="NumeroIscrizione">
                   <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
                     <xs:maxLength value="10"/>
                    </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                 </xs:sequence>
                </xs:complexType>
               </xs:element>
               <xs:element name="Aeromobili" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                 <xs:documentation>Può essere presente solo se nel modulo precedente è presente il rigo relativo alle aereomobili (EH12).
I dati relativi alle navi devono essere uguali a quelli presenti nel Quadro EP</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:complexType>
                 <xs:sequence>
                  <xs:element name="Nazionalita">
                   <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                     <xs:maxLength value="20"/>
                    </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="AnnoImmatricolazione" type="cm:DatoDA_Type"/>
                  <xs:element name="NumeroImmatricolazione">
                   <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
                     <xs:maxLength value="10"/>
                    </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                 </xs:sequence>
                </xs:complexType>
               </xs:element>
              </xs:sequence>
             </xs:complexType>
```

```
        </xs:element>
        <xs:element name="SezioneII_AgevPrimaCasa" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>La presente sezione può essere compilata solo in presenza di agevolazioni = P o X o Y o di diritto di abitazione con valore = 1 o 3 in almeno uno dei quadri EC, EM per il dichiarante
Per dichiarante si intende:
• il codice fiscale presente nella sezione “Riservato a chi presenta il modello” del frontespizio (primo campo) se tale soggetto è presente nel quadro EA
• il codice fiscale del soggetto rappresentato eventualmente presente nella sezione “Riservato a chi presenta il modello” del frontespizio (ultimo campo) se il codice fiscale presente nella sezione “Riservato a chi presenta il modello” del frontespizio (primo campo) non è presente nel quadro EA
Per i moduli successivi al primo può essere presente solo se nel modulo precedente sono presenti due righi relativi agli immobili principali</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="ImmobilePrincipale" minOccurs="0" maxOccurs="2">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>I dati devono corrispondere a quelli presenti nel quadro EC o EM con codice agevolazione P in corrispondenza del dichiarante o con il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 e categoria catastale “A” se il dichiarante ha Grado di parentela = ‘1’ (Coniuge/Parte dell’unione civile).
Il secondo immobile principale può essere presente solo in presenza dell'immobile principale n. 1.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="Luogo">
                      <xs:complexType>
                        <xs:sequence>
                          <xs:element name="Provincia" type="cm:PE_Type"/>
                          <xs:element name="Comune">
                            <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                                <xs:maxLength value="50"/>
                              </xs:restriction>
                            </xs:simpleType>
                          </xs:element>
                          <xs:element name="CodiceComune">
                            <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                                <xs:maxLength value="4"/>
                              </xs:restriction>
                            </xs:simpleType>
                          </xs:element>
                          <xs:element name="Indirizzo">
                            <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                                <xs:maxLength value="35"/>
                              </xs:restriction>
                            </xs:simpleType>
                          </xs:element>
                        </xs:sequence>
                      </xs:complexType>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="SezioneUrbana" minOccurs="0">
                      <xs:simpleType>
```

```
                    <xs:restriction                                    base="cm:DatoAN_Type">
                      <xs:maxLength                                    value="3"/>
                    </xs:restriction>
                  </xs:simpleType>
                </xs:element>
                <xs:element          name="DatiCatastali"      type="reg:DatiCatastali_Type"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
</xs:element>
```

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 content complex
children	suc:SezioneI_DichSost suc:SezioneII_AgevPrimaCasa suc:SezioneIII_CreditoImposta suc:SezioneIV_AltreAgevRiduz
source	<xs:element name="PrimoModulo"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="SezioneI_DichSost"> <xs:complexType>

```
<xs:sequence>
<xs:element name="Presentatore">
<xs:annotation>
<xs:documentation>I dati devono essere uguali a quelli riportati sul frontespizio</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:complexContent>
<xs:extension base="reg:Dati_Anagrafici_Type">
<xs:sequence>
<xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DatiDefunto">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="DatiAnagrafici">
<xs:annotation>
<xs:documentation>I dati devono essere uguali a quelli riportati sul frontespizio</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:complexContent>
<xs:extension base="reg:Dati_Anagrafici_Type"/>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:choice>
<xs:element name="Decesso">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="FlagDeceduto" type="cm:DatoCB_Type"/>
<xs:element name="DataDecesso" type="cm:DatoDT_Type">
<xs:annotation>
<xs:documentation>deve essere uguale a quella riportata sul frontespizio</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Comune">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
<xs:maxLength value="50"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Provincia" type="cm:PN_Type"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="MortePresunta">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obbligatorio se codice carica del frontespizio = 8 (persona immessa nel possesso temporaneo dei beni dell'assente).</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
```

```
                    <xs:element name="FlagAssenza" type="cm:DatoCB_Type"/>
                    <xs:element name="Tribunale">
                      <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                          <xs:maxLength value="50"/>
                        </xs:restriction>
                      </xs:simpleType>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="DataDeposito" type="cm:DatoDT_Type">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>deve essere successiva a quella del decesso presente nel frontespizio</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="Sentenza">
                      <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                          <xs:maxLength value="50"/>
                        </xs:restriction>
                      </xs:simpleType>
                    </xs:element>
                  </xs:sequence>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
            </xs:choice>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Dichiarante" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Può essere presente solo in presenza di quadro EA</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:choice>
            <xs:element name="PresenzaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>La casella deve essere barrata se il codice carica del frontespizio è uguale a 1 o 2 (erede, chiamato all'eredità, legatario). Non deve essere barrata se il codice carica del frontespizio è diverso da 1, 2 o 8.</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="FlagAssenzaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>La casella non deve essere barrata se il codice carica del frontespizio è uguale a 1 o 2 (erede, chiamato all'eredità, legatario). Deve essere barrata se il codice carica del frontespizio è diverso da 1, 2 o 8.</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
          </xs:choice>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Eredi" type="suc:Soggetto2_Type" minOccurs="0" maxOccurs="3">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>I dati relativi agli eredi devono essere uguali a quelli presenti nel Quadro EA relativamente ai soggetti con tipo soggetto = 1 o 2 o 3 (erede, legatario, chiamato)</xs:documentation>
```

```
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Testamento">
          <xs:complexType>
            <xs:choice>
              <xs:element name="FlagAssenzaTestamento" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>la casella non deve essere barrata se la casella Devoluzione Per Testamento del frontespizio è barrata.
Deve essere barrata se la casella Devoluzione Per Testamento del frontespizio non è barrata</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
              <xs:element name="PresenzaTestamento">
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="FlagTestamento" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>la casella non deve essere barrata se la casella Devoluzione Per Testamento del frontespizio non è barrata.
Deve essere barrata se la casella Devoluzione Per Testamento del frontespizio è barrata</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="RegistrazioneTestamento" type="reg:EstremiRegistrazione_Type" minOccurs="0" maxOccurs="2">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Deve essere presente se non è barrata la casella Testamento estero del frontespizio.
I dati relativi al primo rigo (EH4) devono essere uguali a quelli presenti nel frontespizio.
Non possono essere presenti righe duplicate</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                    </xs:element>
                  </xs:sequence>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
            </xs:choice>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="UnioneCivile" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Obbligatorio se lo stato civile del frontespizio = '7' (Parte dell'unione civile)
Non può essere presente in caso contrario</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="FlagUnione" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/>
              <xs:element name="RegistrazioneUnioneCivile" type="reg:EstremiRegistrazione_Type"/>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="ReintegroDiritti" minOccurs="0">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="FlagReintegro" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/>
              <xs:element name="RegistrazioneReintegroDiritti" type="reg:EstremiRegistrazione_Type">
```

```
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Non possono essere presenti righe duplicate</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Interdetti">
          <xs:complexType>
            <xs:choice>
              <xs:element name="FlagAssenzaInterdetti" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>la casella deve essere barrata se in nessun rigo del quadro EA è presente il campo Persone con disabilità uguale a 1. Non deve essere barrata se in almeno un rigo del quadro EA è presente il campo Persone con disabilità uguale a 1</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
              <xs:element name="PresenzaInterdetti">
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="FlagInterdetti" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>la casella deve essere barrata se in almeno un rigo del quadro EA è presente il campo Persone con disabilità uguale a 1. Non deve essere barrata se in nessun rigo del quadro EA è presente il campo Persone con disabilità uguale a 1</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="IdentificazioneSoggetto" type="suc:IdentificazioneRigo_Type">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) non presente nel quadro EA o che non abbia il campo Persone con disabilità uguale a 1 Non possono essere presenti righe duplicate</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="Certificatore">
                      <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                          <xs:maxLength value="35"/>
                        </xs:restriction>
                      </xs:simpleType>
                    </xs:element>
                  </xs:sequence>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
            </xs:choice>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Rinuncia">
          <xs:complexType>
            <xs:choice>
              <xs:element name="FlagAssenzaRinuncia" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Obbligatorio in assenza del campo rinuncia su tutti i righi del quadro EA</xs:documentation>
                </xs:annotation>
```

```
            </xs:element>
            <xs:element name="PresenzaRinuncia">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di un tipo soggetto = 4 (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario) nel quadro EA. Obbligatorio in presenza del campo rinuncia su almeno un rigo del quadro EA</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="FlagRinuncia" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/>
                  <xs:element name="IdentificazioneSoggetto" type="suc:IdentificazioneRigo_Type">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) non presente nel quadro EA e che non abbia impostato il campo rinuncia. Non possono essere presenti righe duplicate Non può essere indicato il dichiarante</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="RegistrazioneRinuncia" type="reg:EstremiRegistrazione_Type"/>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:choice>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Separazione" minOccurs="0">
        <xs:complexType>
          <xs:choice>
            <xs:element name="FlagAssenzaSeparazione" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/>
            <xs:element name="FlagSeparazione" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>la casella non deve essere barrata se lo stato civile del defunto presente nel frontespizio è diverso da 5 (separato/a).. In presenza del campo e di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento) non può essere indicato nella sezione devoluzione dei vari quadri un soggetto con grado di parentela = 1 (Coniuge/Parte dell'unione civile)</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
          </xs:choice>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="FlagNoScioglimentoUnioneCivile" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Obbligatorio se lo stato civile del frontespizio = '7' (Parte dell'unione civile) Non può essere presente in caso contrario</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Aziende" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Non deve essere presente in assenza del quadro EN.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
```

```
<xs:element name="FlagAzienda" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>la casella non deve essere barrata in assenza del quadro EN</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DataDeposito" type="cm:DatoDT_Type"/>
<xs:element name="CameraCommercio">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
<xs:maxLength value="35"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="FlagProspetto" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Campo obbligatorio in presenza del rigo EG3
La casella non deve essere barrata in assenza del rigo EG3</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="FlagInventari" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>La casella non deve essere barrata in assenza del rigo EG8</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="FlagPassivita" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Campo obbligatorio in presenza del rigo EG5
La casella non deve essere barrata in assenza del rigo EG5</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Navi" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Non deve essere presente in assenza del quadro EQ.
Deve essere presente in presenza del quadro EQ.
I dati relativi alle navi devono essere uguali a quelli presenti nel Quadro EQ</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="FlagNavi" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>la casella non deve essere barrata in assenza del quadro EQ.
Deve essere barrata in presenza del quadro EQ</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SiglaUfficioIscrizione">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
<xs:maxLength value="6"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="AnnoIscrizione" type="cm:DatoDA_Type"/>
<xs:element name="NumeroIscrizione">
<xs:simpleType>
```

```
                <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
                  <xs:maxLength value="10"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Aeromobili" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Non deve essere presente in assenza del quadro EP.
Deve essere presente in presenza del quadro EP.
I dati relativi agli Aeromobili devono essere uguali a quelli presenti nel Quadro EP</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="FlagAeromobili" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>la casella non deve essere barrata in assenza del quadro EP.
Deve essere barrata in presenza del quadro EP</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="Nazionalita">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                  <xs:maxLength value="20"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="AnnoImmatricolazione" type="cm:DatoDA_Type"/>
            <xs:element name="NumeroImmatricolazione">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
                  <xs:maxLength value="10"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="FirmaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SezioneII_AgevPrimaCasa" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>La presente sezione può essere compilata solo in presenza di agevolazioni = P o X o Y o di diritto di abitazione con valore = 1 o 3 in almeno uno dei quadri EC, EM per il dichiarante
Per dichiarante si intende:
• il codice fiscale presente nella sezione “Riservato a chi presenta il modello” del frontespizio (primo campo) se tale soggetto è presente nel quadro EA
• il codice fiscale del soggetto rappresentato eventualmente presente nella sezione “Riservato a chi presenta il modello” del frontespizio (ultimo campo) se il codice fiscale presente nella sezione “Riservato a chi presenta il modello” del frontespizio (primo campo) non è presente nel quadro EA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
```

```
<xs:sequence>
 <xs:element name="ImmobilePrincipale" minOccurs="0" maxOccurs="2">
  <xs:annotation>
   <xs:documentation>I dati devono corrispondere a quelli presenti nel quadro EC o EM con codice agevolazione P in corrispondenza del dichiarante o con il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 e categoria catastale “A” se il dichiarante ha Grado di parentela = ‘1’ (Coniuge/Parte dell’unione civile).
Il secondo immobile principale può essere presente solo in presenza dell'immobile principale n. 1.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
   <xs:sequence>
    <xs:element name="Luogo">
     <xs:complexType>
      <xs:sequence>
       <xs:element name="Provincia" type="cm:PE_Type"/>
       <xs:element name="Comune">
        <xs:simpleType>
         <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
          <xs:maxLength value="50"/>
         </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
       </xs:element>
       <xs:element name="CodiceComune">
        <xs:simpleType>
         <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
          <xs:maxLength value="4"/>
         </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
       </xs:element>
       <xs:element name="Indirizzo">
        <xs:simpleType>
         <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
          <xs:maxLength value="80"/>
         </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
       </xs:element>
      </xs:sequence>
     </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="SezioneUrbana" minOccurs="0">
     <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
       <xs:maxLength value="3"/>
      </xs:restriction>
     </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="DatiCatastali" type="reg:DatiCatastali_Type"/>
   </xs:sequence>
  </xs:complexType>
 </xs:element>
 <xs:element name="Pertinenza" minOccurs="0" maxOccurs="3">
  <xs:annotation>
   <xs:documentation>I dati relativi alle pertinenze devono corrispondere a quelli presenti nel Quadro EC o EM con codice agevolazione X o Y in corrispondenza del dichiarante o con il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 e categoria catastale C/2, C/6 o C/7 se il dichiarante ha Grado di parentela = ‘1’ (Coniuge/Parte dell’unione civile).
La seconda pertinenza può essere presente solo in presenza della pertinenza n. 1.
La terza pertinenza può essere presente solo in presenza della pertinenza n.
```

```
2.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element                                                    name="Luogo">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element          name="Provincia"          type="cm:PE_Type"/>
                      <xs:element                                              name="Comune">
                        <xs:simpleType>
                          <xs:restriction                                  base="cm:DatoAN_Type">
                            <xs:maxLength                                        value="50"/>
                          </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                      </xs:element>
                      <xs:element                                            name="CodiceComune">
                        <xs:simpleType>
                          <xs:restriction                                  base="cm:DatoAN_Type">
                            <xs:maxLength                                        value="4"/>
                          </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                      </xs:element>
                      <xs:element                                              name="Indirizzo">
                        <xs:simpleType>
                          <xs:restriction                                  base="cm:DatoAN_Type">
                            <xs:maxLength                                        value="80"/>
                          </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                      </xs:element>
                    </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element          name="SezioneUrbana"          minOccurs="0">
                  <xs:simpleType>
                    <xs:restriction                                  base="cm:DatoAN_Type">
                      <xs:maxLength                                          value="3"/>
                    </xs:restriction>
                  </xs:simpleType>
                </xs:element>
                <xs:element          name="DatiCatastali"          type="reg:DatiCatastali_Type"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element                                                    name="Opzioni">
            <xs:complexType>
              <xs:choice>
                <xs:element          name="FlagComuneResidenza"          type="cm:DatoCB_Type"
minOccurs="0"/>
                <xs:element  name="FlagComuneAttivita"  type="cm:DatoCB_Type"  minOccurs="0"/>
                <xs:element          name="FlagCambioResidenza"          type="cm:DatoCB_Type"
minOccurs="0"/>
                <xs:element name="FlagTrasferitoEstero" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="FlagResidenteEstero" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>
                <xs:element   name="FlagForzeArmate"   type="cm:DatoCB_Type"   minOccurs="0"/>
              </xs:choice>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element                                                    name="AltraCasa">
            <xs:complexType>
```

```
            <xs:choice>
              <xs:element name="FlagNessunaAltraCasa" type="cm:DatoCB_Type"
minOccurs="0"/>
              <xs:element name="FlagVenditaAltraCasa" type="cm:DatoCB_Type"
minOccurs="0"/>
            </xs:choice>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="FirmaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="SezioneIII_CreditoImposta" minOccurs="0">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="TipologiaImposta" type="suc:TipoImposta_Type"/>
        <xs:element name="Imposta" type="cm:DatoNP_Type"/>
        <xs:element name="RegistrazioneAcquisto" type="reg:EstremiRegistrazione_Type"/>
        <xs:element name="RegistrazioneVendita" type="reg:EstremiRegistrazione_Type">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>la data di vendita non può essere anteriore a quella di
acquisto</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="FirmaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="SezioneIV_AltreAgevRiduz" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Per dichiarante si intende:
• il codice fiscale presente nella sezione “Riservato a chi presenta il modello” del frontespizio
(primo campo) se tale soggetto è presente nel quadro EA
• il codice fiscale del soggetto rappresentato eventualmente presente nella sezione “Riservato a
chi presenta il modello” del frontespizio (ultimo campo) se il codice fiscale presente nella
sezione “Riservato a chi presenta il modello” del frontespizio (primo campo) non è presente nel
quadro EA</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="EsenzioneImpostaSuccessione" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>La presente sezione può essere compilata solo in presenza di
agevolazioni = L o A in almeno uno dei quadri EB, EC, EL, EM, EP, EQ, ER per il
dichiarante</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="AgevolazTipoA" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Deve essere presente almeno una delle agevolazioni (A o
L)</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="FlagA" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/>
                    <xs:element name="NumProtocollo">
                      <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
```

```
                    <xs:minLength value="7"/>
                  </xs:restriction>
                 </xs:simpleType>
                </xs:element>
                <xs:element name="Data" type="cm:DatoDT_Type"/>
               </xs:sequence>
              </xs:complexType>
             </xs:element>
             <xs:element name="AgevolazTipoL" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
               <xs:documentation>Deve essere presente almeno una delle agevolazioni (A o L)</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:complexType>
               <xs:sequence>
                <xs:element name="FlagL" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/>
                <xs:element name="NumProtocollo">
                 <xs:simpleType>
                  <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
                   <xs:minLength value="7"/>
                  </xs:restriction>
                 </xs:simpleType>
                </xs:element>
                <xs:element name="Data" type="cm:DatoDT_Type"/>
               </xs:sequence>
              </xs:complexType>
             </xs:element>
             <xs:element name="FirmaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/>
            </xs:sequence>
           </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="Agevolazioni" minOccurs="0">
           <xs:annotation>
            <xs:documentation>La presente sezione può essere compilata solo in presenza di agevolazioni = C o D o E o Q in almeno uno dei quadri EB, EC, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER per il dichiarante</xs:documentation>
           </xs:annotation>
           <xs:complexType>
            <xs:sequence>
             <xs:sequence>
              <xs:annotation>
               <xs:documentation>deve essere presente almeno un campo</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:element name="FlagC" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>
              <xs:element name="FlagD" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>
              <xs:element name="FlagE" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0">
               <xs:annotation>
                <xs:documentation></xs:documentation>
               </xs:annotation>
              </xs:element>
              <xs:element name="FlagQ" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>
             </xs:sequence>
             <xs:element name="FirmaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/>
            </xs:sequence>
           </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="Riduzioni" minOccurs="0">
           <xs:annotation>
            <xs:documentation>La presente sezione può essere compilata solo in presenza di
```

```
riduzioni = 1 o 2 o 3 o 4 o 5 in almeno uno dei quadri EB, EC, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER per il dichiarante</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="UfficioTerritoriale" type="reg:UfficioDiRegistrazione_Type"/>
            <xs:element name="EstremiDichiarazionePrecedente">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="Anno" type="cm:DatoDA_Type"/>
                  <xs:element name="Volume">
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
                        <xs:maxLength value="5"/>
                      </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="Numero">
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
                        <xs:maxLength value="6"/>
                      </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="FirmaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 content complex
children	suc:Presentatore suc:DatiDefunto suc:Dichiarante suc:Eredi suc:Testamento suc:UnioneCivile suc:ReintegroDiritti suc:Interdetti suc:Rinuncia suc:Separazione suc:FlagNoScioglimentoUnioneCivile suc:Aziende suc:FlagProspetto suc:FlagInventari suc:FlagPassivita suc:Navi suc:Aeromobili suc:FirmaDichiarante
source	<xs:element name="SezioneI_DichSost"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Presentatore"> <xs:annotation> <xs:documentation>I dati devono essere uguali a quelli riportati sul

```
frontespizio</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
       <xs:complexContent>
        <xs:extension                                    base="reg:Dati_Anagrafici_Type">
         <xs:sequence>
          <xs:element          name="CodiceFiscale"          type="cm:DatoCF_Type"/>
         </xs:sequence>
        </xs:extension>
       </xs:complexContent>
      </xs:complexType>
     </xs:element>
     <xs:element                                                  name="DatiDefunto">
      <xs:complexType>
       <xs:sequence>
        <xs:element                                                name="DatiAnagrafici">
         <xs:annotation>
          <xs:documentation>I dati devono essere uguali a quelli riportati sul
frontespizio</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         <xs:complexType>
          <xs:complexContent>
           <xs:extension                                  base="reg:Dati_Anagrafici_Type"/>
          </xs:complexContent>
         </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:choice>
         <xs:element                                                name="Decesso">
          <xs:complexType>
           <xs:sequence>
            <xs:element          name="FlagDeceduto"          type="cm:DatoCB_Type"/>
            <xs:element          name="DataDecesso"           type="cm:DatoDT_Type">
             <xs:annotation>
              <xs:documentation>deve essere uguale a quella riportata sul
frontespizio</xs:documentation>
             </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element                                              name="Comune">
             <xs:simpleType>
              <xs:restriction                                  base="cm:DatoAN_Type">
               <xs:maxLength                                        value="50"/>
              </xs:restriction>
             </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element          name="Provincia"          type="cm:PN_Type"/>
           </xs:sequence>
          </xs:complexType>
         </xs:element>
         <xs:element                                               name="MortePresunta">
          <xs:annotation>
           <xs:documentation>Obbligatorio se codice carica del frontespizio = 8 (persona
immessa nel possesso temporaneo dei beni dell'assente).</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:complexType>
           <xs:sequence>
            <xs:element          name="FlagAssenza"          type="cm:DatoCB_Type"/>
            <xs:element                                              name="Tribunale">
             <xs:simpleType>
              <xs:restriction                                  base="cm:DatoAN_Type">
```

```
                    <xs:maxLength value="50"/>
                  </xs:restriction>
                 </xs:simpleType>
                </xs:element>
                <xs:element name="DataDeposito" type="cm:DatoDT_Type">
                 <xs:annotation>
                  <xs:documentation>deve essere successiva a quella del decesso presente nel frontespizio</xs:documentation>
                 </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="Sentenza">
                 <xs:simpleType>
                  <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                   <xs:maxLength value="50"/>
                  </xs:restriction>
                 </xs:simpleType>
                </xs:element>
               </xs:sequence>
              </xs:complexType>
             </xs:element>
            </xs:choice>
           </xs:sequence>
          </xs:complexType>
         </xs:element>
         <xs:element name="Dichiarante" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
           <xs:documentation>Può essere presente solo in presenza di quadro EA</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:complexType>
           <xs:choice>
            <xs:element name="PresenzaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1">
             <xs:annotation>
              <xs:documentation>La casella deve essere barrata se il codice carica del frontespizio è uguale a 1 o 2 (erede, chiamato all'eredità, legatario). Non deve essere barrata se il codice carica del frontespizio è diverso da 1, 2 o 8.</xs:documentation>
             </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="FlagAssenzaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1">
             <xs:annotation>
              <xs:documentation>La casella non deve essere barrata se il codice carica del frontespizio è uguale a 1 o 2 (erede, chiamato all'eredità, legatario). Deve essere barrata se il codice carica del frontespizio è diverso da 1, 2 o 8.</xs:documentation>
             </xs:annotation>
            </xs:element>
           </xs:choice>
          </xs:complexType>
         </xs:element>
         <xs:element name="Eredi" type="suc:Soggetto2_Type" minOccurs="0" maxOccurs="3">
          <xs:annotation>
           <xs:documentation>I dati relativi agli eredi devono essere uguali a quelli presenti nel Quadro EA relativamente ai soggetti con tipo soggetto = 1 o 2 o 3 (erede, legatario, chiamato)</xs:documentation>
          </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element name="Testamento">
          <xs:complexType>
```

```
        <xs:choice>
          <xs:element name="FlagAssenzaTestamento" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>la casella non deve essere barrata se la casella Devoluzione Per Testamento del frontespizio è barrata.
Deve essere barrata se la casella Devoluzione Per Testamento del frontespizio non è barrata</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="PresenzaTestamento">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="FlagTestamento" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>la casella non deve essere barrata se la casella Devoluzione Per Testamento del frontespizio non è barrata.
Deve essere barrata se la casella Devoluzione Per Testamento del frontespizio è barrata</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="RegistrazioneTestamento" type="reg:EstremiRegistrazione_Type" minOccurs="0" maxOccurs="2">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Deve essere presente se non è barrata la casella Testamento estero del frontespizio.
I dati relativi al primo rigo (EH4) devono essere uguali a quelli presenti nel frontespizio.
Non possono essere presenti righe duplicate</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:choice>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="UnioneCivile" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Obbligatorio se lo stato civile del frontespizio = '7' (Parte dell'unione civile)
Non può essere presente in caso contrario</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="FlagUnione" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/>
          <xs:element name="RegistrazioneUnioneCivile" type="reg:EstremiRegistrazione_Type"/>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="ReintegroDiritti" minOccurs="0">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="FlagReintegro" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/>
          <xs:element name="RegistrazioneReintegroDiritti" type="reg:EstremiRegistrazione_Type">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Non possono essere presenti righe duplicate</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
```

```
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Interdetti">
     <xs:complexType>
      <xs:choice>
       <xs:element name="FlagAssenzaInterdetti" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1">
        <xs:annotation>
         <xs:documentation>la casella deve essere barrata se in nessun rigo del quadro EA è presente il campo Persone con disabilità uguale a 1.
Non deve essere barrata se in almeno un rigo del quadro EA è presente il campo Persone con disabilità uguale a 1</xs:documentation>
        </xs:annotation>
       </xs:element>
       <xs:element name="PresenzaInterdetti">
        <xs:complexType>
         <xs:sequence>
          <xs:element name="FlagInterdetti" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1">
           <xs:annotation>
            <xs:documentation>la casella deve essere barrata se in almeno un rigo del quadro EA è presente il campo Persone con disabilità uguale a 1.
Non deve essere barrata se in nessun rigo del quadro EA è presente il campo Persone con disabilità uguale a 1</xs:documentation>
           </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="IdentificazioneSoggetto" type="suc:IdentificazioneRigo_Type">
           <xs:annotation>
            <xs:documentation>Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) non presente nel quadro EA o che non abbia il campo Persone con disabilità uguale a 1
Non possono essere presenti righe duplicate</xs:documentation>
           </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="Certificatore">
           <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
             <xs:maxLength value="35"/>
            </xs:restriction>
           </xs:simpleType>
          </xs:element>
         </xs:sequence>
        </xs:complexType>
       </xs:element>
      </xs:choice>
     </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Rinuncia">
     <xs:complexType>
      <xs:choice>
       <xs:element name="FlagAssenzaRinuncia" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1">
        <xs:annotation>
         <xs:documentation>Obbligatorio in assenza del campo rinuncia su tutti i righi del quadro EA</xs:documentation>
        </xs:annotation>
       </xs:element>
       <xs:element name="PresenzaRinuncia">
        <xs:annotation>
         <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di un tipo soggetto = 4 (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario) nel quadro EA.
Obbligatorio in presenza del campo rinuncia su almeno un rigo del quadro EA</xs:documentation>
```

```
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="FlagRinuncia" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/>
                <xs:element name="IdentificazioneSoggetto" type="suc:IdentificazioneRigo_Type">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) non presente nel quadro EA e che non abbia impostato il campo rinuncia.
Non possono essere presenti righe duplicate
Non può essere indicato il dichiarante</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="RegistrazioneRinuncia" type="reg:EstremiRegistrazione_Type"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:choice>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Separazione" minOccurs="0">
      <xs:complexType>
        <xs:choice>
          <xs:element name="FlagAssenzaSeparazione" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/>
          <xs:element name="FlagSeparazione" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>la casella non deve essere barrata se lo stato civile del defunto presente nel frontespizio è diverso da 5 (separato/a)..
In presenza del campo e di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento) non può essere indicato nella sezione devoluzione dei vari quadri un soggetto con grado di parentela = 1 (Coniuge/Parte dell'unione civile)</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:choice>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="FlagNoScioglimentoUnioneCivile" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Obbligatorio se lo stato civile del frontespizio = '7' (Parte dell'unione civile)
Non può essere presente in caso contrario</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Aziende" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Non deve essere presente in assenza del quadro EN.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="FlagAzienda" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>la casella non deve essere barrata in assenza del quadro EN</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="DataDeposito" type="cm:DatoDT_Type"/>
          <xs:element name="CameraCommercio">
            <xs:simpleType>
```

```
            <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
              <xs:maxLength value="35"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="FlagProspetto" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Campo obbligatorio in presenza del rigo EG3
La casella non deve essere barrata in assenza del rigo EG3</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="FlagInventari" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>La casella non deve essere barrata in assenza del rigo
EG8</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="FlagPassivita" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Campo obbligatorio in presenza del rigo EG5
La casella non deve essere barrata in assenza del rigo EG5</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Navi" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Non deve essere presente in assenza del quadro EQ.
Deve essere presente in presenza del quadro EQ.
I dati relativi alle navi devono essere uguali a quelli presenti nel Quadro EQ</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="FlagNavi" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>la casella non deve essere barrata in assenza del quadro EQ.
Deve essere barrata in presenza del quadro EQ</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="SiglaUfficioIscrizione">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
              <xs:maxLength value="6"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="AnnoIscrizione" type="cm:DatoDA_Type"/>
        <xs:element name="NumeroIscrizione">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
              <xs:maxLength value="10"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Aeromobili" minOccurs="0">
```

```
      <xs:annotation>
       <xs:documentation>Non deve essere presente in assenza del quadro EP. Deve essere presente in presenza del quadro EP. I dati relativi agli Aeromobili devono essere uguali a quelli presenti nel Quadro EP</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
       <xs:sequence>
        <xs:element name="FlagAeromobili" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1">
         <xs:annotation>
          <xs:documentation>la casella non deve essere barrata in assenza del quadro EP. Deve essere barrata in presenza del quadro EP</xs:documentation>
         </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Nazionalita">
         <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
           <xs:maxLength value="20"/>
          </xs:restriction>
         </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="AnnoImmatricolazione" type="cm:DatoDA_Type"/>
        <xs:element name="NumeroImmatricolazione">
         <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
           <xs:maxLength value="10"/>
          </xs:restriction>
         </xs:simpleType>
        </xs:element>
       </xs:sequence>
      </xs:complexType>
     </xs:element>
     <xs:element name="FirmaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/>
    </xs:sequence>
   </xs:complexType>
</xs:element>
```

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/Presentatore**

diagram



namespace urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1

type	extension of **reg:Dati_Anagrafici_Type**
properties	isRef 0 content complex
children	**reg:Cognome** **reg:Nome** **reg:Sesso** **reg:DataNascita** **reg:ComuneNascita** **reg:ProvinciaNascita** **suc:CodiceFiscale**
annotation	documentation I dati devono essere uguali a quelli riportati sul frontespizio
source	<xs:element name="Presentatore"> <xs:annotation> <xs:documentation>I dati devono essere uguali a quelli riportati sul frontespizio</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="reg:Dati_Anagrafici_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element>

element
Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/Presentatore/CodiceFiscale

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoCF_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]{11}|[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{3}[A-Z]{1}
source	<xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type"/>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/DatiDefunto**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 content complex
children	**suc:DatiAnagrafici** **suc:Decesso** **suc:MortePresunta**
source	<xs:element name="DatiDefunto"> <xs:complexType>

```
    <xs:sequence>
      <xs:element name="DatiAnagrafici">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>I dati devono essere uguali a quelli riportati sul frontespizio</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:complexContent>
            <xs:extension base="reg:Dati_Anagrafici_Type"/>
          </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:choice>
        <xs:element name="Decesso">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="FlagDeceduto" type="cm:DatoCB_Type"/>
              <xs:element name="DataDecesso" type="cm:DatoDT_Type">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>deve essere uguale a quella riportata sul frontespizio</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
              <xs:element name="Comune">
                <xs:simpleType>
                  <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                    <xs:maxLength value="50"/>
                  </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
              </xs:element>
              <xs:element name="Provincia" type="cm:PN_Type"/>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="MortePresunta">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Obbligatorio se codice carica del frontespizio = 8 (persona immessa nel possesso temporaneo dei beni dell'assente).</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="FlagAssenza" type="cm:DatoCB_Type"/>
              <xs:element name="Tribunale">
                <xs:simpleType>
                  <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                    <xs:maxLength value="50"/>
                  </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
              </xs:element>
              <xs:element name="DataDeposito" type="cm:DatoDT_Type">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>deve essere successiva a quella del decesso presente nel frontespizio</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
              <xs:element name="Sentenza">
                <xs:simpleType>
                  <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                    <xs:maxLength value="50"/>
```

```
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:choice>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
</xs:element>
```

element
Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/DatiDefunto/DatiAnagrafici

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	extension of **reg:Dati_Anagrafici_Type**
properties	isRef 0 content complex
children	**reg:Cognome** **reg:Nome** **reg:Sesso** **reg:DataNascita** **reg:ComuneNascita** **reg:ProvinciaNascita**
annotation	documentation I dati devono essere uguali a quelli riportati sul frontespizio

source	`<xs:element name="DatiAnagrafici">`
	`<xs:annotation>`
	`<xs:documentation>`I dati devono essere uguali a quelli riportati sul frontespizio`</xs:documentation>`
	`</xs:annotation>`
	`<xs:complexType>`
	`<xs:complexContent>`
	`<xs:extension base="reg:Dati_Anagrafici_Type"/>`
	`</xs:complexContent>`
	`</xs:complexType>`
	`</xs:element>`

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/DatiDefunto/Decesso**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 content complex
children	**suc:FlagDeceduto suc:DataDecesso suc:Comune suc:Provincia**
source	<xs:element name="Decesso"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FlagDeceduto" type="cm:DatoCB_Type"/> <xs:element name="DataDecesso" type="cm:DatoDT_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>deve essere uguale a quella riportata sul frontespizio</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Comune"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="50"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Provincia" type="cm:PN_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/DatiDefunto/Decesso/FlagDeceduto**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="FlagDeceduto" type="cm:DatoCB_Type"/>

element
Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/DatiDefunto/Decesso/DataDecesso

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoDT_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation length 8 pattern (((0[1-9]|[12][0-9]|3[01])(0[13578]|10|12)(\d{4}))|(([0][1-9]|[12][0-9]|30)(0[469]|11)(\d{4}))|((0[1-9]|1[0-9]|2[0-8])(02)(\d{4}))|((29)(02)([02468][048]00))|((29)(02)([13579][26]00))|((29)(02)([0-9][0-9][0][48]))|((29)(02)([0-9][0-9][2468][048]))|((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))
annotation	documentation deve essere uguale a quella riportata sul frontespizio
source	<xs:element name="DataDecesso" type="cm:DatoDT_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>deve essere uguale a quella riportata sul frontespizio</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element
Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/DatiDefunto/Decesso/Comune

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 50 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="Comune"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="50"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element
Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/DatiDefunto/Decesso/Provincia

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**PN_Type**
properties	isRef 0 content simple

source	<xs:element name="Provincia" type="cm:PN_Type"/>

element
Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/Sezione1_DichSost/DatiDefunto/MortePresunta

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 content complex
children	**suc:FlagAssenza suc:Tribunale suc:DataDeposito suc:Sentenza**
annotation	documentation Obbligatorio se codice carica del frontespizio = 8 (persona immessa nel possesso temporaneo dei beni dell'assente).

source

```
<xs:element name="MortePresunta">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Obbligatorio se codice carica del frontespizio = 8 (persona immessa nel possesso temporaneo dei beni dell'assente).</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:complexType>
  <xs:sequence>
   <xs:element name="FlagAssenza" type="cm:DatoCB_Type"/>
   <xs:element name="Tribunale">
    <xs:simpleType>
     <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
      <xs:maxLength value="50"/>
     </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
   </xs:element>
   <xs:element name="DataDeposito" type="cm:DatoDT_Type">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>deve essere successiva a quella del decesso presente nel frontespizio</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="Sentenza">
    <xs:simpleType>
     <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
      <xs:maxLength value="50"/>
     </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
   </xs:element>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
</xs:element>
```

element
Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/Sezione1_DichSost/DatiDefunto/MortePresunta/Fla

gAssenza

diagram	suc:FlagAssenza
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoCB_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="FlagAssenza" type="cm:DatoCB_Type"/>

element
Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/DatiDefunto/MortePresunta/Tribunale

diagram	suc:Tribunale
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of DatoAN_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 50 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="Tribunale"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="50"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element
Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/DatiDefunto/MortePresunta/DataDeposito

diagram	suc:DataDeposito deve essere successiva a quella del decesso presente nel frontespizio
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoDT_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation length 8 pattern (((0[1-9]|[12][0-9]|3[01])(0[13578]|10|12)(\d{4}))|(([0][1-9]|[12][0-9]|30)(0[469]|11)(\d{4}))|((0[1-9]|1[0-9]|2[0-8])(02)(\d{4}))|((29)(02)([02468][048]00))|((29)(02)([13579][26]00))|((29)(02)([0-9][0-9][0][48]))|((29)(02)([0-9][0-9][2468][048]))|((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))
annotation	documentation deve essere successiva a quella del decesso presente nel frontespizio
source	<xs:element name="DataDeposito" type="cm:DatoDT_Type"> <xs:annotation>

	<xs:documentation>deve essere successiva a quella del decesso presente nel frontespizio</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/DatiDefunto/MortePresunta/Sentenza**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 50 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\'||\+)*
source	<xs:element name="Sentenza"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="50"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/Dichiarante**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**suc:PresenzaDichiarante** **suc:FlagAssenzaDichiarante**
annotation	documentation Può essere presente solo in presenza di quadro EA
source	<xs:element name="Dichiarante" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Può essere presente solo in presenza di quadro EA</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:choice> <xs:element name="PresenzaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1">

```
      <xs:annotation>
       <xs:documentation>La casella deve essere barrata se il codice carica del frontespizio è uguale a 1 o 2 (erede, chiamato all'eredità, legatario).
Non deve essere barrata se il codice carica del frontespizio è diverso da 1, 2 o 8.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
     </xs:element>
     <xs:element name="FlagAssenzaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1">
      <xs:annotation>
       <xs:documentation>La casella non deve essere barrata se il codice carica del frontespizio è uguale a 1 o 2 (erede, chiamato all'eredità, legatario).
Deve essere barrata se il codice carica del frontespizio è diverso da 1, 2 o 8.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
     </xs:element>
    </xs:choice>
   </xs:complexType>
</xs:element>
```

element
Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/Dichiarante/PresenzaDichiarante

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 content simple fixed 1
facets	Kind Value annotation pattern [01]
annotation	documentation La casella deve essere barrata se il codice carica del frontespizio è uguale a 1 o 2 (erede, chiamato all'eredità, legatario). Non deve essere barrata se il codice carica del frontespizio è diverso da 1, 2 o 8.
source	<xs:element name="PresenzaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>La casella deve essere barrata se il codice carica del frontespizio è uguale a 1 o 2 (erede, chiamato all'eredità, legatario). Non deve essere barrata se il codice carica del frontespizio è diverso da 1, 2 o 8.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/Dichiarante/FlagAssenzaDichiarante**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 content simple fixed 1
facets	Kind Value annotation pattern [01]
annotation	documentation La casella non deve essere barrata se il codice carica del frontespizio è uguale a 1 o 2 (erede, chiamato all'eredità, legatario). Deve essere barrata se il codice carica del frontespizio è diverso da 1, 2 o 8.
source	<xs:element name="FlagAssenzaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>La casella non deve essere barrata se il codice carica del frontespizio è uguale a 1 o 2 (erede, chiamato all'eredità, legatario). Deve essere barrata se il codice carica del frontespizio è diverso da 1, 2 o 8.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/Eredi**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**suc:Soggetto2_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 3 content complex
children	**suc:CodiceFiscale suc:GradoParentela suc:DatiAnagrafici suc:Denominazione**
annotation	documentation I dati relativi agli eredi devono essere uguali a quelli presenti nel Quadro EA relativamente ai soggetti con tipo soggetto = 1 o 2 o 3 (erede, legatario, chiamato)
source	<xs:element name="Eredi" type="suc:Soggetto2_Type" minOccurs="0" maxOccurs="3"> <xs:annotation> <xs:documentation>I dati relativi agli eredi devono essere uguali a quelli presenti nel Quadro EA relativamente ai soggetti con tipo soggetto = 1 o 2 o 3 (erede, legatario, chiamato)</xs:documentation>

```
  </xs:annotation>
</xs:element>
```

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/Testamento**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 content complex
children	**suc:FlagAssenzaTestamento** **suc:PresenzaTestamento**

source

```
<xs:element name="Testamento">
 <xs:complexType>
  <xs:choice>
   <xs:element name="FlagAssenzaTestamento" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>la casella non deve essere barrata se la casella Devoluzione Per Testamento del frontespizio è barrata.
Deve essere barrata se la casella Devoluzione Per Testamento del frontespizio non è barrata</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="PresenzaTestamento">
    <xs:complexType>
     <xs:sequence>
      <xs:element name="FlagTestamento" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1">
       <xs:annotation>
        <xs:documentation>la casella non deve essere barrata se la casella Devoluzione Per Testamento del frontespizio non è barrata.
Deve essere barrata se la casella Devoluzione Per Testamento del frontespizio è barrata</xs:documentation>
       </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="RegistrazioneTestamento" type="reg:EstremiRegistrazione_Type" minOccurs="0" maxOccurs="2">
       <xs:annotation>
        <xs:documentation>Deve essere presente se non è barrata la casella Testamento estero del frontespizio.
I dati relativi al primo rigo (EH4) devono essere uguali a quelli presenti nel frontespizio. Non possono essere presenti righe duplicate</xs:documentation>
       </xs:annotation>
      </xs:element>
     </xs:sequence>
    </xs:complexType>
   </xs:element>
  </xs:choice>
 </xs:complexType>
</xs:element>
```

element
Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/Testamento/FlagAssenzaTestamento

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 content simple fixed 1
facets	Kind Value annotation pattern [01]
annotation	documentation la casella non deve essere barrata se la casella Devoluzione Per Testamento del frontespizio è barrata. Deve essere barrata se la casella Devoluzione Per Testamento del frontespizio non è barrata
source	<xs:element name="FlagAssenzaTestamento" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>la casella non deve essere barrata se la casella Devoluzione Per Testamento del frontespizio è barrata. Deve essere barrata se la casella Devoluzione Per Testamento del frontespizio non è barrata</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element
Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/Testamento/PresenzaTestamento

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 content complex
children	**suc:FlagTestamento suc:RegistrazioneTestamento**
source	<xs:element name="PresenzaTestamento"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FlagTestamento" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>la casella non deve essere barrata se la casella Devoluzione Per Testamento del frontespizio non è barrata.

	Deve essere barrata se la casella Devoluzione Per Testamento del frontespizio è barrata</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="RegistrazioneTestamento" type="reg:EstremiRegistrazione_Type" minOccurs="0" maxOccurs="2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere presente se non è barrata la casella Testamento estero del frontespizio. I dati relativi al primo rigo (EH4) devono essere uguali a quelli presenti nel frontespizio. Non possono essere presenti righe duplicate</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element
Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/Testamento/PresenzaTestamento/FlagTestamento

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 content simple fixed 1
facets	Kind Value annotation pattern [01]
annotation	documentation la casella non deve essere barrata se la casella Devoluzione Per Testamento del frontespizio non è barrata. Deve essere barrata se la casella Devoluzione Per Testamento del frontespizio è barrata
source	<xs:element name="FlagTestamento" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>la casella non deve essere barrata se la casella Devoluzione Per Testamento del frontespizio non è barrata. Deve essere barrata se la casella Devoluzione Per Testamento del frontespizio è barrata</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/Testamento/PresenzaTestamento/RegistrazioneTestamento**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	reg:EstremiRegistrazione_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 2 content complex
children	reg:UfficioDiRegistrazione reg:Serie reg:NumeroRegistrazione reg:SottonumeroRegistrazione reg:DataRegistrazione
annotation	documentation Deve essere presente se non è barrata la casella Testamento estero del frontespizio. I dati relativi al primo rigo (EH4) devono essere uguali a quelli presenti nel frontespizio. Non possono essere presenti righe duplicate
source	<xs:element name="RegistrazioneTestamento" type="reg:EstremiRegistrazione_Type" minOccurs="0" maxOccurs="2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere presente se non è barrata la casella Testamento estero del frontespizio. I dati relativi al primo rigo (EH4) devono essere uguali a quelli presenti nel frontespizio. Non possono essere presenti righe duplicate</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/UnioneCivile**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:FlagUnione suc:RegistrazioneUnioneCivile
annotation	documentation Obbligatorio se lo stato civile del frontespizio = '7' (Parte dell'unione civile) Non può essere presente in caso contrario
source	<xs:element name="UnioneCivile" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio se lo stato civile del frontespizio = '7' (Parte dell'unione civile)

	Non può essere presente in caso contrario</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FlagUnione" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/> <xs:element name="RegistrazioneUnioneCivile" type="reg:EstremiRegistrazione_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element
Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/UnioneCivile/FlagUnione

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoCB_Type
properties	isRef 0 content simple fixed 1
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="FlagUnione" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/>

element
Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/UnioneCivile/RegistrazioneUnioneCivile

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	reg:EstremiRegistrazione_Type
properties	isRef 0 content complex
children	reg:UfficioDiRegistrazione reg:Serie reg:NumeroRegistrazione reg:SottonumeroRegistrazione reg:DataRegistrazione
source	<xs:element name="RegistrazioneUnioneCivile" type="reg:EstremiRegistrazione_Type"/>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/ReintegroDiritti**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**suc:FlagReintegro** **suc:RegistrazioneReintegroDiritti**
source	<xs:element name="ReintegroDiritti" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FlagReintegro" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/> <xs:element name="RegistrazioneReintegroDiritti" type="reg:EstremiRegistrazione_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non possono essere presenti righe duplicate</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/ReintegroDiritti/FlagReintegro**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 content simple fixed 1
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="FlagReintegro" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/ReintegroDiritti/RegistrazioneReintegroDiritti**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**reg:EstremiRegistrazione_Type**
properties	isRef 0 content complex
children	**reg:UfficioDiRegistrazione** **reg:Serie** **reg:NumeroRegistrazione** **reg:SottonumeroRegistrazione** **reg:DataRegistrazione**
annotation	documentation Non possono essere presenti righe duplicate
source	<xs:element name="RegistrazioneReintegroDiritti" type="reg:EstremiRegistrazione_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non possono essere presenti righe duplicate</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/Interdetti**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 content complex
children	**suc:FlagAssenzaInterdetti** **suc:PresenzaInterdetti**
source	<xs:element name="Interdetti"> <xs:complexType> <xs:choice> <xs:element name="FlagAssenzaInterdetti" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>la casella deve essere barrata se in nessun rigo del quadro EA è presente il campo Persone con disabilità uguale a 1. Non deve essere barrata se in almeno un rigo del quadro EA è presente il campo Persone con disabilità uguale a 1</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

```
      <xs:element                                          name="PresenzaInterdetti">
       <xs:complexType>
        <xs:sequence>
         <xs:element    name="FlagInterdetti"    type="cm:DatoCB_Type"    fixed="1">
          <xs:annotation>
           <xs:documentation>la casella deve essere barrata se in almeno un rigo del quadro EA
è presente il campo Persone con disabilità uguale a 1.
Non deve essere barrata se in nessun rigo del quadro EA è presente il campo Persone con
disabilità uguale a 1</xs:documentation>
          </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element    name="IdentificazioneSoggetto"    type="suc:IdentificazioneRigo_Type">
          <xs:annotation>
           <xs:documentation>Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) non presente
nel quadro EA o che non abbia il campo Persone con disabilità uguale a 1
Non possono essere presenti righe duplicate</xs:documentation>
          </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element                                       name="Certificatore">
          <xs:simpleType>
           <xs:restriction                                  base="cm:DatoAN_Type">
            <xs:maxLength                                   value="35"/>
           </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
         </xs:element>
        </xs:sequence>
       </xs:complexType>
      </xs:element>
     </xs:choice>
    </xs:complexType>
   </xs:element>
```

element
Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/Sezione1_DichSost/Interdetti/FlagAssenzaInterdetti

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 content simple fixed 1
facets	Kind Value annotation pattern [01]
annotation	documentation la casella deve essere barrata se in nessun rigo del quadro EA è presente il campo Persone con disabilità uguale a 1. Non deve essere barrata se in almeno un rigo del quadro EA è presente il campo Persone con disabilità uguale a 1
source	<xs:element name="FlagAssenzaInterdetti" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>la casella deve essere barrata se in nessun rigo del quadro EA è presente il campo Persone con disabilità uguale a 1. Non deve essere barrata se in almeno un rigo del quadro EA è presente il campo Persone con

	disabilità uguale a 1</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element
Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/Interdetti/PresenzaInterdetti

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 content complex
children	**suc:FlagInterdetti suc:IdentificazioneSoggetto suc:Certificatore**
source	<xs:element name="PresenzaInterdetti"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FlagInterdetti" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>la casella deve essere barrata se in almeno un rigo del quadro EA è presente il campo Persone con disabilità uguale a 1. Non deve essere barrata se in nessun rigo del quadro EA è presente il campo Persone con disabilità uguale a 1</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="IdentificazioneSoggetto" type="suc:IdentificazioneRigo_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) non presente nel quadro EA o che non abbia il campo Persone con disabilità uguale a 1 Non possono essere presenti righe duplicate</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Certificatore"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="35"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element
Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/Sezione1_DichSost/Interdetti/PresenzaInterdetti/FlagInterdetti

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 content simple fixed 1
facets	Kind Value annotation pattern [01]
annotation	documentation la casella deve essere barrata se in almeno un rigo del quadro EA è presente il campo Persone con disabilità uguale a 1. Non deve essere barrata se in nessun rigo del quadro EA è presente il campo Persone con disabilità uguale a 1
source	<xs:element name="FlagInterdetti" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>la casella deve essere barrata se in almeno un rigo del quadro EA è presente il campo Persone con disabilità uguale a 1. Non deve essere barrata se in nessun rigo del quadro EA è presente il campo Persone con disabilità uguale a 1</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element
Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/Sezione1_DichSost/Interdetti/PresenzaInterdetti/IdentificazioneSoggetto

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**suc:IdentificazioneRigo_Type**
properties	isRef 0 content complex
children	**suc:Rigo** **suc:Modulo**
annotation	documentation Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) non presente nel quadro EA o che non abbia il campo Persone con disabilità uguale a 1 Non possono essere presenti righe duplicate
source	<xs:element name="IdentificazioneSoggetto" type="suc:IdentificazioneRigo_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) non presente nel quadro EA o che non abbia il campo Persone con disabilità uguale a 1 Non possono essere presenti righe duplicate</xs:documentation>

```
  </xs:annotation>
</xs:element>
```

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/Interdetti/PresenzaInterdetti/Certificatore**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 35 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="Certificatore"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="35"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/Rinuncia**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 content complex
children	**suc:FlagAssenzaRinuncia** **suc:PresenzaRinuncia**
source	<xs:element name="Rinuncia"> <xs:complexType> <xs:choice> <xs:element name="FlagAssenzaRinuncia" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in assenza del campo rinuncia su tutti i righi del quadro EA</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="PresenzaRinuncia"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di un tipo soggetto = 4 (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario) nel quadro EA. Obbligatorio in presenza del campo rinuncia su almeno un rigo del quadro

```
EA</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
       <xs:sequence>
        <xs:element name="FlagRinuncia" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/>
        <xs:element name="IdentificazioneSoggetto" type="suc:IdentificazioneRigo_Type">
         <xs:annotation>
          <xs:documentation>Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) non presente nel quadro EA e che non abbia impostato il campo rinuncia. Non possono essere presenti righe duplicate Non può essere indicato il dichiarante</xs:documentation>
         </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="RegistrazioneRinuncia" type="reg:EstremiRegistrazione_Type"/>
       </xs:sequence>
      </xs:complexType>
     </xs:element>
    </xs:choice>
   </xs:complexType>
</xs:element>
```


element
Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/Rinuncia/FlagAssenzaRinuncia

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 content simple fixed 1
facets	Kind Value annotation pattern [01]
annotation	documentation Obbligatorio in assenza del campo rinuncia su tutti i righi del quadro EA
source	<xs:element name="FlagAssenzaRinuncia" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in assenza del campo rinuncia su tutti i righi del quadro EA</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element
Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/Rinuncia/PresenzaRinuncia

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 content complex
children	suc:FlagRinuncia suc:IdentificazioneSoggetto suc:RegistrazioneRinuncia
annotation	documentation Obbligatorio in presenza di un tipo soggetto = 4 (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario) nel quadro EA. Obbligatorio in presenza del campo rinuncia su almeno un rigo del quadro EA
source	<xs:element name="PresenzaRinuncia"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di un tipo soggetto = 4 (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario) nel quadro EA. Obbligatorio in presenza del campo rinuncia su almeno un rigo del quadro EA</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FlagRinuncia" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/> <xs:element name="IdentificazioneSoggetto" type="suc:IdentificazioneRigo_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) non presente nel quadro EA e che non abbia impostato il campo rinuncia. Non possono essere presenti righe duplicate Non può essere indicato il dichiarante</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="RegistrazioneRinuncia" type="reg:EstremiRegistrazione_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element
Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/Rinuncia/PresenzaRinuncia/FlagRinuncia

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoCB_Type
properties	isRef 0 content simple fixed 1
facets	Kind Value annotation pattern [01]

source	<xs:element name="FlagRinuncia" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/>

element
Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/Rinuncia/PresenzaRinuncia/IdentificazioneSoggetto

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**suc:IdentificazioneRigo_Type**
properties	isRef 0 content complex
children	**suc:Rigo** **suc:Modulo**
annotation	documentation Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) non presente nel quadro EA e che non abbia impostato il campo rinuncia. Non possono essere presenti righe duplicate Non può essere indicato il dichiarante
source	<xs:element name="IdentificazioneSoggetto" type="suc:IdentificazioneRigo_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) non presente nel quadro EA e che non abbia impostato il campo rinuncia. Non possono essere presenti righe duplicate Non può essere indicato il dichiarante</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element
Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/Rinuncia/PresenzaRinuncia/RegistrazioneRinuncia

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**reg:EstremiRegistrazione_Type**
properties	isRef 0 content complex

children	reg:UfficioDiRegistrazione reg:Serie reg:NumeroRegistrazione reg:SottonumeroRegistrazione reg:DataRegistrazione
source	<xs:element name="RegistrazioneRinuncia" type="reg:EstremiRegistrazione_Type"/>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/Separazione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:FlagAssenzaSeparazione suc:FlagSeparazione
source	<xs:element name="Separazione" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:choice> <xs:element name="FlagAssenzaSeparazione" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/> <xs:element name="FlagSeparazione" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>la casella non deve essere barrata se lo stato civile del defunto presente nel frontespizio è diverso da 5 (separato/a).. In presenza del campo e di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento) non può essere indicato nella sezione devoluzione dei vari quadri un soggetto con grado di parentela = 1 (Coniuge/Parte dell'unione civile)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/Separazione/FlagAssenzaSeparazione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoCB_Type
properties	isRef 0 content simple fixed 1
facets	Kind Value annotation pattern [01]

source	<xs:element name="FlagAssenzaSeparazione" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/>

element
Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/Separazione/FlagSeparazione

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 content simple fixed 1
facets	Kind Value annotation pattern [01]
annotation	documentation la casella non deve essere barrata se lo stato civile del defunto presente nel frontespizio è diverso da 5 (separato/a).. In presenza del campo e di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento) non può essere indicato nella sezione devoluzione dei vari quadri un soggetto con grado di parentela = 1 (Coniuge/Parte dell'unione civile)
source	<xs:element name="FlagSeparazione" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>la casella non deve essere barrata se lo stato civile del defunto presente nel frontespizio è diverso da 5 (separato/a).. In presenza del campo e di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento) non può essere indicato nella sezione devoluzione dei vari quadri un soggetto con grado di parentela = 1 (Coniuge/Parte dell'unione civile)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element
Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/FlagNoScioglimentoUnioneCivile

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple fixed 1
facets	Kind Value annotation pattern [01]
annotation	documentation Obbligatorio se lo stato civile del frontespizio = '7' (Parte dell'unione civile)

	Non può essere presente in caso contrario
source	<xs:element name="FlagNoScioglimentoUnioneCivile" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio se lo stato civile del frontespizio = '7' (Parte dell'unione civile) Non può essere presente in caso contrario</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/Sezionel_DichSost/Aziende**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**suc:FlagAzienda** **suc:DataDeposito** **suc:CameraCommercio**
annotation	documentation Non deve essere presente in assenza del quadro EN.
source	<xs:element name="Aziende" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non deve essere presente in assenza del quadro EN.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FlagAzienda" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>la casella non deve essere barrata in assenza del quadro EN</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DataDeposito" type="cm:DatoDT_Type"/> <xs:element name="CameraCommercio"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="35"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/Aziende/FlagAzienda**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 content simple fixed 1
facets	Kind Value annotation pattern [01]
annotation	documentation la casella non deve essere barrata in assenza del quadro EN
source	<xs:element name="FlagAzienda" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>la casella non deve essere barrata in assenza del quadro EN</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/Aziende/DataDeposito**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoDT_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation length 8 pattern (((0[1-9]|[12][0-9]|3[01])(0[13578]|10|12)(\d{4}))|(([0][1-9]|[12][0-9]|30)(0[469]|11)(\d{4}))|((0[1-9]|1[0-9]|2[0-8])(02)(\d{4}))|((29)(02)([02468][048]00))|((29)(02)([13579][26]00))|((29)(02)([0-9][0-9][0][48]))|((29)(02)([0-9][0-9][2468][048]))|((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))
source	<xs:element name="DataDeposito" type="cm:DatoDT_Type"/>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/Aziende/CameraCommercio**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 35 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="CameraCommercio"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="35"/> </xs:restriction>

```
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/FlagProspetto**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple fixed 1
facets	Kind Value annotation pattern [01]
annotation	documentation Campo obbligatorio in presenza del rigo EG3 La casella non deve essere barrata in assenza del rigo EG3
source	<xs:element name="FlagProspetto" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Campo obbligatorio in presenza del rigo EG3 La casella non deve essere barrata in assenza del rigo EG3</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/FlagInventari**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple fixed 1
facets	Kind Value annotation pattern [01]
annotation	documentation La casella non deve essere barrata in assenza del rigo EG8
source	<xs:element name="FlagInventari" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>La casella non deve essere barrata in assenza del rigo EG8</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/FlagPassivita**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple fixed 1
facets	Kind Value annotation pattern [01]
annotation	documentation Campo obbligatorio in presenza del rigo EG5 La casella non deve essere barrata in assenza del rigo EG5
source	<xs:element name="FlagPassivita" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Campo obbligatorio in presenza del rigo EG5 La casella non deve essere barrata in assenza del rigo EG5</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/Navi**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**suc:FlagNavi suc:SiglaUfficioIscrizione suc:AnnoIscrizione suc:NumeroIscrizione**
annotation	documentation Non deve essere presente in assenza del quadro EQ. Deve essere presente in presenza del quadro EQ. I dati relativi alle navi devono essere uguali a quelli presenti nel Quadro EQ
source	<xs:element name="Navi" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non deve essere presente in assenza del quadro EQ. Deve essere presente in presenza del quadro EQ. I dati relativi alle navi devono essere uguali a quelli presenti nel Quadro EQ</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FlagNavi" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1">

```
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>la casella non deve essere barrata in assenza del quadro EQ. Deve essere barrata in presenza del quadro EQ</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="SiglaUfficioIscrizione">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
          <xs:maxLength value="6"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="AnnoIscrizione" type="cm:DatoDA_Type"/>
    <xs:element name="NumeroIscrizione">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
          <xs:maxLength value="10"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
</xs:element>
```

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/Navi/FlagNavi**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 content simple fixed 1
facets	Kind Value annotation pattern [01]
annotation	documentation la casella non deve essere barrata in assenza del quadro EQ. Deve essere barrata in presenza del quadro EQ

source	`<xs:element name="FlagNavi" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1">`
	`<xs:annotation>`
	`<xs:documentation>la casella non deve essere barrata in assenza del quadro EQ. Deve essere barrata in presenza del quadro EQ</xs:documentation>`
	`</xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/Navi/SiglaUfficioIscrizione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of **DatoAN_Type**

properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 6 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="SiglaUfficioIscrizione"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="6"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/Navi/AnnoIscrizione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoDA_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation length 4 pattern (18|19|20)[0-9]{2}
source	<xs:element name="AnnoIscrizione" type="cm:DatoDA_Type"/>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/Navi/NumeroIscrizione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of **DatoNP_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 10 pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<xs:element name="NumeroIscrizione"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/Aeromobili**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:FlagAeromobili suc:Nazionalita suc:AnnoImmatricolazione suc:NumeroImmatricolazione
annotation	documentation Non deve essere presente in assenza del quadro EP. Deve essere presente in presenza del quadro EP. I dati relativi agli Aeromobili devono essere uguali a quelli presenti nel Quadro EP

source

```
<xs:element name="Aeromobili" minOccurs="0">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Non deve essere presente in assenza del quadro EP.
Deve essere presente in presenza del quadro EP.
I dati relativi agli Aeromobili devono essere uguali a quelli presenti nel Quadro EP</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:complexType>
  <xs:sequence>
   <xs:element name="FlagAeromobili" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>la casella non deve essere barrata in assenza del quadro EP.
Deve essere barrata in presenza del quadro EP</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="Nazionalita">
    <xs:simpleType>
     <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
      <xs:maxLength value="20"/>
     </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
   </xs:element>
   <xs:element name="AnnoImmatricolazione" type="cm:DatoDA_Type"/>
   <xs:element name="NumeroImmatricolazione">
    <xs:simpleType>
     <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
      <xs:maxLength value="10"/>
     </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
   </xs:element>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
</xs:element>
```

element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/Aeromobili/FlagAeromobili

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 content simple fixed 1
facets	Kind Value annotation pattern [01]
annotation	documentation la casella non deve essere barrata in assenza del quadro EP. Deve essere barrata in presenza del quadro EP
source	<xs:element name="FlagAeromobili" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>la casella non deve essere barrata in assenza del quadro EP. Deve essere barrata in presenza del quadro EP</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/Aeromobili/Nazionalita**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 20 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="Nazionalita"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/Aeromobili/AnnoImmatricolazione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoDA_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation

	length 4 pattern (18|19|20)[0-9]{2}
source	<xs:element name="AnnoImmatricolazione" type="cm:DatoDA_Type"/>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/Aeromobili/NumeroImmatricolazione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of **DatoNP_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 10 pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<xs:element name="NumeroImmatricolazione"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/FirmaDichiarante**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 content simple fixed 1
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="FirmaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneII_AgevPrimaCasa**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**suc:ImmobilePrincipale suc:Pertinenza suc:Opzioni suc:AltraCasa suc:FirmaDichiarante**
annotation	documentation La presente sezione può essere compilata solo in presenza di agevolazioni = P o X o Y o di diritto di abitazione con valore = 1 o 3 in almeno uno dei quadri EC, EM per il dichiarante Per dichiarante si intende: • il codice fiscale presente nella sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (primo campo) se tale soggetto è presente nel quadro EA • il codice fiscale del soggetto rappresentato eventualmente presente nella sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (ultimo campo) se il codice fiscale presente nella sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (primo campo) non è presente nel quadro EA
source	<xs:element name="SezioneII_AgevPrimaCasa" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>La presente sezione può essere compilata solo in presenza di agevolazioni = P o X o Y o di diritto di abitazione con valore = 1 o 3 in almeno uno dei quadri EC, EM per il dichiarante Per dichiarante si intende: • il codice fiscale presente nella sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (primo campo) se tale soggetto è presente nel quadro EA • il codice fiscale del soggetto rappresentato eventualmente presente nella sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (ultimo campo) se il codice fiscale presente nella sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (primo campo) non è presente nel quadro EA</xs:documentation>

```
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
   <xs:sequence>
    <xs:element name="ImmobilePrincipale" minOccurs="0" maxOccurs="2">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation>I dati devono corrispondere a quelli presenti nel quadro EC o EM con codice agevolazione P in corrispondenza del dichiarante o con il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 e categoria catastale “A” se il dichiarante ha Grado di parentela = ‘1’ (Coniuge/Parte dell’unione civile).
Il secondo immobile principale può essere presente solo in presenza dell'immobile principale n. 1.</xs:documentation>
     </xs:annotation>
     <xs:complexType>
      <xs:sequence>
       <xs:element name="Luogo">
        <xs:complexType>
         <xs:sequence>
          <xs:element name="Provincia" type="cm:PE_Type"/>
          <xs:element name="Comune">
           <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
             <xs:maxLength value="50"/>
            </xs:restriction>
           </xs:simpleType>
          </xs:element>
          <xs:element name="CodiceComune">
           <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
             <xs:maxLength value="4"/>
            </xs:restriction>
           </xs:simpleType>
          </xs:element>
          <xs:element name="Indirizzo">
           <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
             <xs:maxLength value="80"/>
            </xs:restriction>
           </xs:simpleType>
          </xs:element>
         </xs:sequence>
        </xs:complexType>
       </xs:element>
       <xs:element name="SezioneUrbana" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
         <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
          <xs:maxLength value="3"/>
         </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
       </xs:element>
       <xs:element name="DatiCatastali" type="reg:DatiCatastali_Type"/>
      </xs:sequence>
     </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Pertinenza" minOccurs="0" maxOccurs="3">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation>I dati relativi alle pertinenze devono corrispondere a quelli presenti nel Quadro EC o EM con codice agevolazione X o Y in corrispondenza del dichiarante o con il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 e categoria catastale C/2, C/6 o C/7 se il dichiarante ha Grado di parentela = ‘1’ (Coniuge/Parte dell’unione civile).
```

```
La seconda pertinenza può essere presente solo in presenza della pertinenza n. 1. La terza pertinenza può essere presente solo in presenza della pertinenza n. 2.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
       <xs:sequence>
        <xs:element                                                    name="Luogo">
         <xs:complexType>
          <xs:sequence>
           <xs:element          name="Provincia"          type="cm:PE_Type"/>
           <xs:element                                    name="Comune">
            <xs:simpleType>
             <xs:restriction                              base="cm:DatoAN_Type">
              <xs:maxLength                               value="50"/>
             </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
           </xs:element>
           <xs:element                                    name="CodiceComune">
            <xs:simpleType>
             <xs:restriction                              base="cm:DatoAN_Type">
              <xs:maxLength                               value="4"/>
             </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
           </xs:element>
           <xs:element                                    name="Indirizzo">
            <xs:simpleType>
             <xs:restriction                              base="cm:DatoAN_Type">
              <xs:maxLength                               value="80"/>
             </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
           </xs:element>
          </xs:sequence>
         </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element          name="SezioneUrbana"          minOccurs="0">
         <xs:simpleType>
          <xs:restriction                                 base="cm:DatoAN_Type">
           <xs:maxLength                                  value="3"/>
          </xs:restriction>
         </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element          name="DatiCatastali"          type="reg:DatiCatastali_Type"/>
       </xs:sequence>
      </xs:complexType>
     </xs:element>
     <xs:element                                                   name="Opzioni">
      <xs:complexType>
       <xs:choice>
        <xs:element name="FlagComuneResidenza" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>
        <xs:element  name="FlagComuneAttivita"  type="cm:DatoCB_Type"  minOccurs="0"/>
        <xs:element name="FlagCambioResidenza" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>
        <xs:element  name="FlagTrasferitoEstero"  type="cm:DatoCB_Type"  minOccurs="0"/>
        <xs:element  name="FlagResidenteEstero"  type="cm:DatoCB_Type"  minOccurs="0"/>
        <xs:element   name="FlagForzeArmate"   type="cm:DatoCB_Type"   minOccurs="0"/>
       </xs:choice>
      </xs:complexType>
     </xs:element>
     <xs:element                                                   name="AltraCasa">
      <xs:complexType>
```

```
        <xs:choice>
          <xs:element name="FlagNessunaAltraCasa" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="FlagVenditaAltraCasa" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>
        </xs:choice>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="FirmaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
</xs:element>
```

element
Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneII_AgevPrimaCasa/ImmobilePrincipale

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 2 content complex
children	**suc:Luogo suc:SezioneUrbana suc:DatiCatastali**
annotation	documentation I dati devono corrispondere a quelli presenti nel quadro EC o EM con codice agevolazione P in corrispondenza del dichiarante o con il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 e categoria catastale "A" se il dichiarante ha Grado di parentela = '1' (Coniuge/Parte dell'unione civile). Il secondo immobile principale può essere presente solo in presenza dell'immobile principale n. 1.
source	<xs:element name="ImmobilePrincipale" minOccurs="0" maxOccurs="2"> <xs:annotation> <xs:documentation>I dati devono corrispondere a quelli presenti nel quadro EC o EM con codice agevolazione P in corrispondenza del dichiarante o con il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 e categoria catastale "A" se il dichiarante ha Grado di parentela = '1' (Coniuge/Parte dell'unione civile). Il secondo immobile principale può essere presente solo in presenza dell'immobile principale n. 1.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Luogo"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Provincia" type="cm:PE_Type"/> <xs:element name="Comune"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="50"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

```
        </xs:element>
        <xs:element                                          name="CodiceComune">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction                                  base="cm:DatoAN_Type">
              <xs:maxLength                                  value="4"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element                                          name="Indirizzo">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction                                  base="cm:DatoAN_Type">
              <xs:maxLength                                  value="80"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element                    name="SezioneUrbana"        minOccurs="0">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction                                        base="cm:DatoAN_Type">
        <xs:maxLength                                        value="3"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element                    name="DatiCatastali"        type="reg:DatiCatastali_Type"/>
 </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
```

element
Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneII_AgevPrimaCasa/ImmobilePrincipale/Luogo

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 content complex
children	**suc:Provincia suc:Comune suc:CodiceComune suc:Indirizzo**
source	<xs:element name="Luogo"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Provincia" type="cm:PE_Type"/> <xs:element name="Comune"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="50"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

```
      <xs:element                                          name="CodiceComune">
       <xs:simpleType>
        <xs:restriction                                    base="cm:DatoAN_Type">
         <xs:maxLength                                     value="4"/>
        </xs:restriction>
       </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element                                          name="Indirizzo">
       <xs:simpleType>
        <xs:restriction                                    base="cm:DatoAN_Type">
         <xs:maxLength                                     value="80"/>
        </xs:restriction>
       </xs:simpleType>
      </xs:element>
     </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
```

element
Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneII_AgevPrimaCasa/ImmobilePrincipale/Luogo/Provincia

diagram	suc:Provincia
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	PE_Type
properties	isRef 0 content simple
source	<xs:element name="Provincia" type="cm:PE_Type"/>

element
Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneII_AgevPrimaCasa/ImmobilePrincipale/Luogo/Comune

diagram	suc:Comune
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of DatoAN_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 50 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="Comune"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="50"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneII_AgevPrimaCasa/ImmobilePrincipale/Luogo/CodiceComune

diagram	suc:CodiceComune
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 4 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="CodiceComune"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="4"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneII_AgevPrimaCasa/ImmobilePrincipale/Luogo/Indirizzo**

diagram	suc:Indirizzo
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 80 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="Indirizzo"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="80"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneII_AgevPrimaCasa/ImmobilePrincipale/SezioneUrbana**

diagram	suc:SezioneUrbana
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple

facets	Kind Value annotation maxLength 3 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="SezioneUrbana" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneII_AgevPrimaCasa/ImmobilePrincipale/DatiCatastali**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**reg:DatiCatastali_Type**
properties	isRef 0 content complex
children	**reg:Foglio reg:Particella reg:Subalterno**
source	<xs:element name="DatiCatastali" type="reg:DatiCatastali_Type"/>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneII_AgevPrimaCasa/Pertinenza**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1

properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 3 content complex
children	**suc:Luogo** **suc:SezioneUrbana** **suc:DatiCatastali**
annotation	documentation I dati relativi alle pertinenze devono corrispondere a quelli presenti nel Quadro EC o EM con codice agevolazione X o Y in corrispondenza del dichiarante o con il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 e categoria catastale C/2, C/6 o C/7 se il dichiarante ha Grado di parentela = '1' (Coniuge/Parte dell'unione civile). La seconda pertinenza può essere presente solo in presenza della pertinenza n. 1. La terza pertinenza può essere presente solo in presenza della pertinenza n. 2.
source	<xs:element name="Pertinenza" minOccurs="0" maxOccurs="3"> <xs:annotation> <xs:documentation>I dati relativi alle pertinenze devono corrispondere a quelli presenti nel Quadro EC o EM con codice agevolazione X o Y in corrispondenza del dichiarante o con il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 e categoria catastale C/2, C/6 o C/7 se il dichiarante ha Grado di parentela = '1' (Coniuge/Parte dell'unione civile). La seconda pertinenza può essere presente solo in presenza della pertinenza n. 1. La terza pertinenza può essere presente solo in presenza della pertinenza n. 2.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Luogo"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Provincia" type="cm:PE_Type"/> <xs:element name="Comune"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="50"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="CodiceComune"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="4"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Indirizzo"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="80"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="SezioneUrbana" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="DatiCatastali" type="reg:DatiCatastali_Type"/> </xs:sequence>

```
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

element
Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneII_AgevPrimaCasa/Pertinenza/Luogo

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 content complex
children	suc:Provincia suc:Comune suc:CodiceComune suc:Indirizzo

source

```
<xs:element                                                    name="Luogo">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element          name="Provincia"                    type="cm:PE_Type"/>
      <xs:element                                              name="Comune">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction                                      base="cm:DatoAN_Type">
            <xs:maxLength                                      value="50"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element                                              name="CodiceComune">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction                                      base="cm:DatoAN_Type">
            <xs:maxLength                                      value="4"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element                                              name="Indirizzo">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction                                      base="cm:DatoAN_Type">
            <xs:maxLength                                      value="80"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

element
Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneII_AgevPrimaCasa/Pertinenza/Luogo/Provincia

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1

type	**PE_Type**
properties	isRef 0 content simple
source	<xs:element name="Provincia" type="cm:PE_Type"/>

element
Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneII_AgevPrimaCasa/Pertinenza/Luogo/Comune

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 50 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="Comune"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="50"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element
Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneII_AgevPrimaCasa/Pertinenza/Luogo/CodiceComune

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 4 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="CodiceComune"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="4"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element
Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneII_AgevPrimaCasa/Pertinenza/Luogo/Indirizzo

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 80 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\|\'|\+)*
source	<xs:element name="Indirizzo"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="80"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element
Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneII_AgevPrimaCasa/Pertinenza/SezioneUrbana

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 3 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\|\'|\+)*
source	<xs:element name="SezioneUrbana" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneII_AgevPrimaCasa/Pertinenza/DatiCatastali**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**reg:DatiCatastali_Type**
properties	isRef 0 content complex
children	**reg:Foglio reg:Particella reg:Subalterno**
source	<xs:element name="DatiCatastali" type="reg:DatiCatastali_Type"/>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneII_AgevPrimaCasa/Opzioni**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 content complex
children	**suc:FlagComuneResidenza suc:FlagComuneAttivita suc:FlagCambioResidenza suc:FlagTrasferitoEstero suc:FlagResidenteEstero suc:FlagForzeArmate**
source	<xs:element name="Opzioni"> <xs:complexType> <xs:choice> <xs:element name="FlagComuneResidenza" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="FlagComuneAttivita" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="FlagCambioResidenza" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="FlagTrasferitoEstero" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="FlagResidenteEstero" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="FlagForzeArmate" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element>

element
Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneII_AgevPrimaCasa/Opzioni/FlagComuneResidenza

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="FlagComuneResidenza" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>

element
Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneII_AgevPrimaCasa/Opzioni/FlagComuneAttivita

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="FlagComuneAttivita" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>

element
Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneII_AgevPrimaCasa/Opzioni/FlagCambioResidenza

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="FlagCambioResidenza" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>

element
Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneII_AgevPrimaCasa/Opzioni/FlagTrasferitoEstero

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="FlagTrasferitoEstero" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>

element
Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneII_AgevPrimaCasa/Opzioni/FlagResidenteEstero

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="FlagResidenteEstero" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>

element
Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneII_AgevPrimaCasa/Opzioni/FlagForzeArmate

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="FlagForzeArmate" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneII_AgevPrimaCasa/AltraCasa**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 content complex
children	**suc:FlagNessunaAltraCasa** **suc:FlagVenditaAltraCasa**
source	<xs:element name="AltraCasa"> <xs:complexType> <xs:choice> <xs:element name="FlagNessunaAltraCasa" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="FlagVenditaAltraCasa" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneII_AgevPrimaCasa/AltraCasa/FlagNessuna AltraCasa**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="FlagNessunaAltraCasa" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneII_AgevPrimaCasa/AltraCasa/FlagVendita AltraCasa**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="FlagVenditaAltraCasa" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>

element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneII_AgevPrimaCasa/FirmaDichiarante

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 content simple fixed 1
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="FirmaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneIII_CreditoImposta**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**suc:TipologiaImposta suc:Imposta suc:RegistrazioneAcquisto suc:RegistrazioneVendita suc:FirmaDichiarante**
source	<xs:element name="SezioneIII_CreditoImposta" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="TipologiaImposta" type="suc:TipoImposta_Type"/> <xs:element name="Imposta" type="cm:DatoNP_Type"/> <xs:element name="RegistrazioneAcquisto" type="reg:EstremiRegistrazione_Type"/> <xs:element name="RegistrazioneVendita" type="reg:EstremiRegistrazione_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>la data di vendita non può essere anteriore a quella di acquisto</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="FirmaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneIII_CreditoImposta/TipologiaImposta**

diagram	

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**suc:TipoImposta_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation length 1 maxLength 1 pattern [1-9] enumeration 1 documentation <![CDATA[registro]]> enumeration 2 documentation <![CDATA[IVA]]>
source	<xs:element name="TipologiaImposta" type="suc:TipoImposta_Type"/>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneIII_CreditoImposta/Imposta**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoNP_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<xs:element name="Imposta" type="cm:DatoNP_Type"/>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneIII_CreditoImposta/RegistrazioneAcquisto**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**reg:EstremiRegistrazione_Type**
properties	isRef 0 content complex
children	**reg:UfficioDiRegistrazione** **reg:Serie** **reg:NumeroRegistrazione** **reg:SottonumeroRegistrazione** **reg:DataRegistrazione**
source	<xs:element name="RegistrazioneAcquisto" type="reg:EstremiRegistrazione_Type"/>

element
Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneIII_CreditoImposta/RegistrazioneVendita

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**reg:EstremiRegistrazione_Type**
properties	isRef 0 content complex
children	**reg:UfficioDiRegistrazione** **reg:Serie** **reg:NumeroRegistrazione** **reg:SottonumeroRegistrazione** **reg:DataRegistrazione**
annotation	documentation la data di vendita non può essere anteriore a quella di acquisto
source	<xs:element name="RegistrazioneVendita" type="reg:EstremiRegistrazione_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>la data di vendita non può essere anteriore a quella di acquisto</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element
Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneIII_CreditoImposta/FirmaDichiarante

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 content simple fixed 1
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="FirmaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneIV_AltreAgevRiduz**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**suc:EsenzioneImpostaSuccessione** **suc:Agevolazioni** **suc:Riduzioni**
annotation	documentation Per dichiarante si intende: • il codice fiscale presente nella sezione “Riservato a chi presenta il modello” del frontespizio (primo campo) se tale soggetto è presente nel quadro EA • il codice fiscale del soggetto rappresentato eventualmente presente nella sezione “Riservato a chi presenta il modello” del frontespizio (ultimo campo) se il codice fiscale presente nella sezione “Riservato a chi presenta il modello” del frontespizio (primo campo) non è presente nel quadro EA

source

```
<xs:element name="SezioneIV_AltreAgevRiduz" minOccurs="0">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Per dichiarante si intende:
• il codice fiscale presente nella sezione “Riservato a chi presenta il modello” del frontespizio (primo campo) se tale soggetto è presente nel quadro EA
• il codice fiscale del soggetto rappresentato eventualmente presente nella sezione “Riservato a chi presenta il modello” del frontespizio (ultimo campo) se il codice fiscale presente nella sezione “Riservato a chi presenta il modello” del frontespizio (primo campo) non è presente nel quadro EA</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:complexType>
  <xs:sequence>
   <xs:element name="EsenzioneImpostaSuccessione" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>La presente sezione può essere compilata solo in presenza di agevolazioni = L o A in almeno uno dei quadri EB, EC, EL, EM, EP, EQ, ER per il dichiarante</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
     <xs:sequence>
      <xs:element name="AgevolazTipoA" minOccurs="0">
       <xs:annotation>
        <xs:documentation>Deve essere presente almeno una delle agevolazioni (A o L)</xs:documentation>
       </xs:annotation>
       <xs:complexType>
        <xs:sequence>
         <xs:element name="FlagA" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/>
```

```
<xs:element name="NumProtocollo">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
<xs:minLength value="7"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Data" type="cm:DatoDT_Type"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="AgevolazTipoL" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Deve essere presente almeno una delle agevolazioni (A o L)</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="FlagL" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/>
<xs:element name="NumProtocollo">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
<xs:minLength value="7"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Data" type="cm:DatoDT_Type"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="FirmaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Agevolazioni" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>La presente sezione può essere compilata solo in presenza di agevolazioni = C o D o E o Q in almeno uno dei quadri EB, EC, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER per il dichiarante</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:sequence>
<xs:annotation>
<xs:documentation>deve essere presente almeno un campo</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:element name="FlagC" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>
<xs:element name="FlagD" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>
<xs:element name="FlagE" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation></xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="FlagQ" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
<xs:element name="FirmaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
```

```
<xs:element name="Riduzioni" minOccurs="0">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>La presente sezione può essere compilata solo in presenza di riduzioni = 1 o 2 o 3 o 4 o 5 in almeno uno dei quadri EB, EC, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER per il dichiarante</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:complexType>
  <xs:sequence>
   <xs:element name="UfficioTerritoriale" type="reg:UfficioDiRegistrazione_Type"/>
   <xs:element name="EstremiDichiarazionePrecedente">
    <xs:complexType>
     <xs:sequence>
      <xs:element name="Anno" type="cm:DatoDA_Type"/>
      <xs:element name="Volume">
       <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
         <xs:maxLength value="5"/>
        </xs:restriction>
       </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Numero">
       <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
         <xs:maxLength value="6"/>
        </xs:restriction>
       </xs:simpleType>
      </xs:element>
     </xs:sequence>
    </xs:complexType>
   </xs:element>
   <xs:element name="FirmaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
</xs:element>
```

element
Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneIV_AltreAgevRiduz/EsenzioneImpostaSuccessione

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex

children	suc:AgevolazTipoA suc:AgevolazTipoL suc:FirmaDichiarante
annotation	documentation La presente sezione può essere compilata solo in presenza di agevolazioni = L o A in almeno uno dei quadri EB, EC, EL, EM, EP, EQ, ER per il dichiarante
source	<xs:element name="EsenzioneImpostaSuccessione" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>La presente sezione può essere compilata solo in presenza di agevolazioni = L o A in almeno uno dei quadri EB, EC, EL, EM, EP, EQ, ER per il dichiarante</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="AgevolazTipoA" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere presente almeno una delle agevolazioni (A o L)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FlagA" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/> <xs:element name="NumProtocollo"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:minLength value="7"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Data" type="cm:DatoDT_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="AgevolazTipoL" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere presente almeno una delle agevolazioni (A o L)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FlagL" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/> <xs:element name="NumProtocollo"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:minLength value="7"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Data" type="cm:DatoDT_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="FirmaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element
Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneIV_AltreAgevRiduz/EsenzioneImpostaSuc

cessione/AgevolazTipoA

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**suc:FlagA** **suc:NumProtocollo** **suc:Data**
annotation	documentation Deve essere presente almeno una delle agevolazioni (A o L)
source	<xs:element name="AgevolazTipoA" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere presente almeno una delle agevolazioni (A o L)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FlagA" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/> <xs:element name="NumProtocollo"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:minLength value="7"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Data" type="cm:DatoDT_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element
Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneIV_AltreAgevRiduz/EsenzioneImpostaSuccessione/AgevolazTipoA/FlagA

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 content simple fixed 1
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="FlagA" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/>

element
Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneIV_AltreAgevRiduz/EsenzioneImpostaSuccessione/AgevolazTipoA/NumProtocollo

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of **DatoNP_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation minLength 7 pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<xs:element name="NumProtocollo"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:minLength value="7"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element
Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneIV_AltreAgevRiduz/EsenzioneImpostaSuccessione/AgevolazTipoA/Data

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoDT_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation length 8 pattern (((0[1-9]|[12][0-9]|3[01])(0[13578]|10|12)(\d{4}))|(([0][1-9]|[12][0-9]|30)(0[469]|11)(\d{4}))|((0[1-9]|1[0-9]|2[0-8])(02)(\d{4}))|((29)(02)([02468][048]00))|((29)(02)([13579][26]00))|((29)(02)([0-9][0-9][0][48]))|((29)(02)([0-9][0-9][2468][048]))|((29)(02)([0-9][0-9][13579][26])))
source	<xs:element name="Data" type="cm:DatoDT_Type"/>

element
Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneIV_AltreAgevRiduz/EsenzioneImpostaSuccessione/AgevolazTipoL

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**suc:FlagL suc:NumProtocollo suc:Data**

annotation	documentation Deve essere presente almeno una delle agevolazioni (A o L)
source	<xs:element name="AgevolazTipoL" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere presente almeno una delle agevolazioni (A o L)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FlagL" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/> <xs:element name="NumProtocollo"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:minLength value="7"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Data" type="cm:DatoDT_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element
Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneIV_AltreAgevRiduz/EsenzioneImpostaSuccessione/AgevolazTipoL/FlagL

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoCB_Type
properties	isRef 0 content simple fixed 1
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="FlagL" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/>

element
Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneIV_AltreAgevRiduz/EsenzioneImpostaSuccessione/AgevolazTipoL/NumProtocollo

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of DatoNP_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation minLength 7 pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<xs:element name="NumProtocollo"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:minLength value="7"/>

```
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneIV_AltreAgevRiduz/EsenzioneImpostaSuccessione/AgevolazTipoL/Data**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoDT_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation length 8 pattern (((0[1-9]|[12][0-9]|3[01])(0[13578]|10|12)(\d{4}))|(([0][1-9]|[12][0-9]|30)(0[469]|11)(\d{4}))|((0[1-9]|1[0-9]|2[0-8])(02)(\d{4}))|((29)(02)([02468][048]00))|((29)(02)([13579][26]00))|((29)(02)([0-9][0-9][0][48]))|((29)(02)([0-9][0-9][2468][048]))|((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))
source	<xs:element name="Data" type="cm:DatoDT_Type"/>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneIV_AltreAgevRiduz/EsenzioneImpostaSuccessione/FirmaDichiarante**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 content simple fixed 1
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="FirmaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneIV_AltreAgevRiduz/Agevolazioni**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 minOcc 0

	maxOcc 1 content complex
children	**suc:FlagC suc:FlagD suc:FlagE suc:FlagQ suc:FirmaDichiarante**
annotation	documentation La presente sezione può essere compilata solo in presenza di agevolazioni = C o D o E o Q in almeno uno dei quadri EB, EC, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER per il dichiarante
source	<xs:element name="Agevolazioni" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>La presente sezione può essere compilata solo in presenza di agevolazioni = C o D o E o Q in almeno uno dei quadri EB, EC, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER per il dichiarante</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:sequence> <xs:annotation> <xs:documentation>deve essere presente almeno un campo</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:element name="FlagC" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="FlagD" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="FlagE" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="FlagQ" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> <xs:element name="FirmaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element
Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneIV_AltreAgevRiduz/Agevolazioni/FlagC

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="FlagC" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>

element
Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneIV_AltreAgevRiduz/Agevolazioni/FlagD

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoCB_Type**

properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="FlagD" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>

element
Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneIV_AltreAgevRiduz/Agevolazioni/FlagE

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
annotation	documentation
source	<xs:element name="FlagE" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element
Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneIV_AltreAgevRiduz/Agevolazioni/FlagQ

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="FlagQ" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>

element
Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneIV_AltreAgevRiduz/Agevolazioni/FirmaDichiarante

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoCB_Type**

properties	isRef 0 content simple fixed 1
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="FirmaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneIV_AltreAgevRiduz/Riduzioni**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:UfficioTerritoriale suc:EstremiDichiarazionePrecedente suc:FirmaDichiarante
annotation	documentation La presente sezione può essere compilata solo in presenza di riduzioni = 1 o 2 o 3 o 4 o 5 in almeno uno dei quadri EB, EC, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER per il dichiarante

source

```
<xs:element name="Riduzioni" minOccurs="0">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>La presente sezione può essere compilata solo in presenza di riduzioni = 1 o 2 o 3 o 4 o 5 in almeno uno dei quadri EB, EC, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER per il dichiarante</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:complexType>
  <xs:sequence>
   <xs:element name="UfficioTerritoriale" type="reg:UfficioDiRegistrazione_Type"/>
   <xs:element name="EstremiDichiarazionePrecedente">
    <xs:complexType>
     <xs:sequence>
      <xs:element name="Anno" type="cm:DatoDA_Type"/>
      <xs:element name="Volume">
       <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
         <xs:maxLength value="5"/>
        </xs:restriction>
       </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Numero">
       <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
         <xs:maxLength value="6"/>
        </xs:restriction>
       </xs:simpleType>
      </xs:element>
     </xs:sequence>
    </xs:complexType>
   </xs:element>
   <xs:element name="FirmaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/>
  </xs:sequence>
```

```
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

element
Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneIV_AltreAgevRiduz/Riduzioni/UfficioTerritoriale

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**reg:UfficioDiRegistrazione_Type**
properties	isRef 0 content simple
source	<xs:element name="UfficioTerritoriale" type="reg:UfficioDiRegistrazione_Type"/>

element
Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneIV_AltreAgevRiduz/Riduzioni/EstremiDichiarazionePrecedente

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 content complex
children	**suc:Anno suc:Volume suc:Numero**
source	<xs:element name="EstremiDichiarazionePrecedente"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Anno" type="cm:DatoDA_Type"/> <xs:element name="Volume"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Numero"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="6"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneIV_AltreAgevRiduz/Riduzioni/EstremiDichiarazionePrecedente/Anno

diagram	suc:Anno
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoDA_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation length 4 pattern (18|19|20)[0-9]{2}
source	<xs:element name="Anno" type="cm:DatoDA_Type"/>

element
Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneIV_AltreAgevRiduz/Riduzioni/EstremiDichiarazionePrecedente/Volume

diagram	suc:Volume
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of DatoNP_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 5 pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<xs:element name="Volume"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element
Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneIV_AltreAgevRiduz/Riduzioni/EstremiDichiarazionePrecedente/Numero

diagram	suc:Numero
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of DatoNP_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 6 pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<xs:element name="Numero"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="6"/> </xs:restriction>

```
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneIV_AltreAgevRiduz/Riduzioni/FirmaDichiarante**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 content simple fixed 1
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="FirmaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/Modulo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	**suc:Sezione1_DichSost suc:Sezione11_AgevPrimaCasa**
source	<xs:element name="Modulo" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Sezione1_DichSost" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Eredi" type="suc:Soggetto2_Type" minOccurs="0" maxOccurs="3"> <xs:annotation> <xs:documentation>Può essere presente solo se nel modulo precedente sono presenti tre righi relativi agli eredi (EH1, EH2, EH3). I dati relativi agli eredi devono essere uguali a quelli presenti nel Quadro EA</xs:documentation> </xs:annotation>

```
        </xs:element>
        <xs:element name="RegistrazioneTestamento" type="reg:EstremiRegistrazione_Type"
minOccurs="0" maxOccurs="2">
         <xs:annotation>
          <xs:documentation>Può essere presente solo se nel modulo precedente sono presenti
due righi relativi ai testamenti (EH4, EH5).
Non possono essere presenti righe duplicate</xs:documentation>
         </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="ReintegroDiritti" type="reg:EstremiRegistrazione_Type"
minOccurs="0">
         <xs:annotation>
          <xs:documentation>Può essere presente solo se nel modulo precedente è presente il
rigo relativo al reintegro dei diritti (EH6).
Non possono essere presenti righe duplicate</xs:documentation>
         </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="PresenzaInterdetti" minOccurs="0">
         <xs:annotation>
          <xs:documentation>Può essere presente solo se nel modulo precedente è presente il
rigo relativo ad incapaci/interdetti (EH7)</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         <xs:complexType>
          <xs:sequence>
           <xs:element name="IdentificazioneSoggetto" type="suc:IdentificazioneRigo_Type">
            <xs:annotation>
             <xs:documentation>Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) non
presente nel quadro EA o che non abbia il campo Persone con disabilità uguale a 1
Non possono essere presenti righe duplicate</xs:documentation>
            </xs:annotation>
           </xs:element>
           <xs:element name="Certificatore">
            <xs:simpleType>
             <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
              <xs:maxLength value="35"/>
             </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
           </xs:element>
          </xs:sequence>
         </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="PresenzaRinuncia" minOccurs="0">
         <xs:annotation>
          <xs:documentation>Può essere presente solo se nel modulo precedente è presente il
rigo relativo alla rinuncia (EH8)</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         <xs:complexType>
          <xs:sequence>
           <xs:element name="IdentificazioneSoggetto" type="suc:IdentificazioneRigo_Type">
            <xs:annotation>
             <xs:documentation>Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) non
presente nel quadro EA
Non possono essere presenti righe duplicate </xs:documentation>
            </xs:annotation>
           </xs:element>
           <xs:element name="RegistrazioneRinuncia" type="reg:EstremiRegistrazione_Type"/>
          </xs:sequence>
         </xs:complexType>
        </xs:element>
```

```
<xs:element name="Aziende" minOccurs="0">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Può essere presente solo se nel modulo precedente è presente il rigo relativo alle aziende (EH9)</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:complexType>
  <xs:sequence>
   <xs:element name="DataDeposito" type="cm:DatoDT_Type"/>
   <xs:element name="CameraCommercio">
    <xs:simpleType>
     <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
      <xs:maxLength value="35"/>
     </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
   </xs:element>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Navi" minOccurs="0">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Può essere presente solo se nel modulo precedente è presente il rigo relativo alle navi (EH11).
I dati relativi alle navi devono essere uguali a quelli presenti nel Quadro EQ</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:complexType>
  <xs:sequence>
   <xs:element name="SiglaUfficioIscrizione">
    <xs:simpleType>
     <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
      <xs:maxLength value="6"/>
     </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
   </xs:element>
   <xs:element name="AnnoIscrizione" type="cm:DatoDA_Type"/>
   <xs:element name="NumeroIscrizione">
    <xs:simpleType>
     <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
      <xs:maxLength value="10"/>
     </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
   </xs:element>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Aeromobili" minOccurs="0">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Può essere presente solo se nel modulo precedente è presente il rigo relativo alle aereomobili (EH12).
I dati relativi alle navi devono essere uguali a quelli presenti nel Quadro EP</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:complexType>
  <xs:sequence>
   <xs:element name="Nazionalita">
    <xs:simpleType>
     <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
      <xs:maxLength value="20"/>
     </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
   </xs:element>
```

```
<xs:element name="AnnoImmatricolazione" type="cm:DatoDA_Type"/>
<xs:element name="NumeroImmatricolazione">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
<xs:maxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SezioneII_AgevPrimaCasa" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>La presente sezione può essere compilata solo in presenza di agevolazioni = P o X o Y o di diritto di abitazione con valore = 1 o 3 in almeno uno dei quadri EC, EM per il dichiarante
Per dichiarante si intende:
• il codice fiscale presente nella sezione “Riservato a chi presenta il modello” del frontespizio (primo campo) se tale soggetto è presente nel quadro EA
• il codice fiscale del soggetto rappresentato eventualmente presente nella sezione “Riservato a chi presenta il modello” del frontespizio (ultimo campo) se il codice fiscale presente nella sezione “Riservato a chi presenta il modello” del frontespizio (primo campo) non è presente nel quadro EA
Per i moduli successivi al primo può essere presente solo se nel modulo precedente sono presenti due righi relativi agli immobili principali</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="ImmobilePrincipale" minOccurs="0" maxOccurs="2">
<xs:annotation>
<xs:documentation>I dati devono corrispondere a quelli presenti nel quadro EC o EM con codice agevolazione P in corrispondenza del dichiarante o con il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 e categoria catastale “A” se il dichiarante ha Grado di parentela = ‘1’ (Coniuge/Parte dell’unione civile).
Il secondo immobile principale può essere presente solo in presenza dell'immobile principale n. 1.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Luogo">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Provincia" type="cm:PE_Type"/>
<xs:element name="Comune">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
<xs:maxLength value="50"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CodiceComune">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
<xs:maxLength value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

```
                    </xs:element>
                    <xs:element                                          name="Indirizzo">
                      <xs:simpleType>
                        <xs:restriction                                  base="cm:DatoAN_Type">
                          <xs:maxLength                                  value="35"/>
                        </xs:restriction>
                      </xs:simpleType>
                    </xs:element>
                  </xs:sequence>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
              <xs:element                  name="SezioneUrbana"          minOccurs="0">
                <xs:simpleType>
                  <xs:restriction                                        base="cm:DatoAN_Type">
                    <xs:maxLength                                        value="3"/>
                  </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
              </xs:element>
              <xs:element          name="DatiCatastali"      type="reg:DatiCatastali_Type"/>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
```

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/Modulo/SezioneI_DichSost**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:Eredi suc:RegistrazioneTestamento suc:ReintegroDiritti suc:PresenzaInterdetti suc:PresenzaRinuncia suc:Aziende suc:Navi suc:Aeromobili
source	<xs:element name="SezioneI_DichSost" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Eredi" type="suc:Soggetto2_Type" minOccurs="0" maxOccurs="3"> <xs:annotation> <xs:documentation>Può essere presente solo se nel modulo precedente sono presenti tre

```
righi relativi agli eredi (EH1, EH2, EH3).
I dati relativi agli eredi devono essere uguali a quelli presenti nel Quadro EA</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="RegistrazioneTestamento" type="reg:EstremiRegistrazione_Type"
minOccurs="0" maxOccurs="2">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Può essere presente solo se nel modulo precedente sono presenti
due righi relativi ai testamenti (EH4, EH5).
Non possono essere presenti righe duplicate</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ReintegroDiritti" type="reg:EstremiRegistrazione_Type" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Può essere presente solo se nel modulo precedente è presente il rigo
relativo al reintegro dei diritti (EH6).
Non possono essere presenti righe duplicate</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="PresenzaInterdetti" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Può essere presente solo se nel modulo precedente è presente il rigo
relativo ad incapaci/interdetti (EH7)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="IdentificazioneSoggetto" type="suc:IdentificazioneRigo_Type">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) non presente
nel quadro EA o che non abbia il campo Persone con disabilità uguale a 1
Non possono essere presenti righe duplicate</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="Certificatore">
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                <xs:maxLength value="35"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="PresenzaRinuncia" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Può essere presente solo se nel modulo precedente è presente il rigo
relativo alla rinuncia (EH8)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="IdentificazioneSoggetto" type="suc:IdentificazioneRigo_Type">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) non presente
nel quadro EA
Non possono essere presenti righe duplicate </xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="RegistrazioneRinuncia" type="reg:EstremiRegistrazione_Type"/>
        </xs:sequence>
```

```
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Aziende" minOccurs="0">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation>Può essere presente solo se nel modulo precedente è presente il rigo
relativo alle aziende (EH9)</xs:documentation>
     </xs:annotation>
     <xs:complexType>
      <xs:sequence>
       <xs:element name="DataDeposito" type="cm:DatoDT_Type"/>
       <xs:element name="CameraCommercio">
        <xs:simpleType>
         <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
          <xs:maxLength value="35"/>
         </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
       </xs:element>
      </xs:sequence>
     </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Navi" minOccurs="0">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation>Può essere presente solo se nel modulo precedente è presente il rigo
relativo alle navi (EH11).
I dati relativi alle navi devono essere uguali a quelli presenti nel Quadro EQ</xs:documentation>
     </xs:annotation>
     <xs:complexType>
      <xs:sequence>
       <xs:element name="SiglaUfficioIscrizione">
        <xs:simpleType>
         <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
          <xs:maxLength value="6"/>
         </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
       </xs:element>
       <xs:element name="AnnoIscrizione" type="cm:DatoDA_Type"/>
       <xs:element name="NumeroIscrizione">
        <xs:simpleType>
         <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
          <xs:maxLength value="10"/>
         </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
       </xs:element>
      </xs:sequence>
     </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Aeromobili" minOccurs="0">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation>Può essere presente solo se nel modulo precedente è presente il rigo
relativo alle aereomobili (EH12).
I dati relativi alle navi devono essere uguali a quelli presenti nel Quadro EP</xs:documentation>
     </xs:annotation>
     <xs:complexType>
      <xs:sequence>
       <xs:element name="Nazionalita">
        <xs:simpleType>
         <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
          <xs:maxLength value="20"/>
         </xs:restriction>
```

```
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
          <xs:element name="AnnoImmatricolazione" type="cm:DatoDA_Type"/>
          <xs:element name="NumeroImmatricolazione">
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
                <xs:maxLength value="10"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
</xs:element>
```

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/Modulo/SezioneI_DichSost/Eredi**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**suc:Soggetto2_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 3 content complex
children	**suc:CodiceFiscale suc:GradoParentela suc:DatiAnagrafici suc:Denominazione**
annotation	documentation Può essere presente solo se nel modulo precedente sono presenti tre righi relativi agli eredi (EH1, EH2, EH3). I dati relativi agli eredi devono essere uguali a quelli presenti nel Quadro EA

source	`<xs:element name="Eredi" type="suc:Soggetto2_Type" minOccurs="0" maxOccurs="3">`
	`<xs:annotation>`
	`<xs:documentation>`Può essere presente solo se nel modulo precedente sono presenti tre righi relativi agli eredi (EH1, EH2, EH3). I dati relativi agli eredi devono essere uguali a quelli presenti nel Quadro EA`</xs:documentation>`
	`</xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/Modulo/SezioneI_DichSost/RegistrazioneTestamento**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**reg:EstremiRegistrazione_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 2 content complex
children	**reg:UfficioDiRegistrazione** **reg:Serie** **reg:NumeroRegistrazione** **reg:SottonumeroRegistrazione** **reg:DataRegistrazione**
annotation	documentation Può essere presente solo se nel modulo precedente sono presenti due righi relativi ai testamenti (EH4, EH5). Non possono essere presenti righe duplicate
source	<xs:element name="RegistrazioneTestamento" type="reg:EstremiRegistrazione_Type" minOccurs="0" maxOccurs="2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Può essere presente solo se nel modulo precedente sono presenti due righi relativi ai testamenti (EH4, EH5). Non possono essere presenti righe duplicate</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/Modulo/SezioneI_DichSost/ReintegroDiritti**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**reg:EstremiRegistrazione_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**reg:UfficioDiRegistrazione** **reg:Serie** **reg:NumeroRegistrazione** **reg:SottonumeroRegistrazione** **reg:DataRegistrazione**

annotation	documentation Può essere presente solo se nel modulo precedente è presente il rigo relativo al reintegro dei diritti (EH6). Non possono essere presenti righe duplicate
source	<xs:element name="ReintegroDiritti" type="reg:EstremiRegistrazione_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Può essere presente solo se nel modulo precedente è presente il rigo relativo al reintegro dei diritti (EH6). Non possono essere presenti righe duplicate</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/Modulo/Sezionel_DichSost/PresenzaInterdetti**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**suc:IdentificazioneSoggetto suc:Certificatore**
annotation	documentation Può essere presente solo se nel modulo precedente è presente il rigo relativo ad incapaci/interdetti (EH7)
source	<xs:element name="PresenzaInterdetti" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Può essere presente solo se nel modulo precedente è presente il rigo relativo ad incapaci/interdetti (EH7)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="IdentificazioneSoggetto" type="suc:IdentificazioneRigo_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) non presente nel quadro EA o che non abbia il campo Persone con disabilità uguale a 1 Non possono essere presenti righe duplicate</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Certificatore"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="35"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element
Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/Modulo/Sezionel_DichSost/PresenzaInterdetti/IdentificazioneSo

ggetto

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**suc:IdentificazioneRigo_Type**
properties	isRef 0 content complex
children	**suc:Rigo** **suc:Modulo**
annotation	documentation Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) non presente nel quadro EA o che non abbia il campo Persone con disabilità uguale a 1 Non possono essere presenti righe duplicate
source	<xs:element name="IdentificazioneSoggetto" type="suc:IdentificazioneRigo_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) non presente nel quadro EA o che non abbia il campo Persone con disabilità uguale a 1 Non possono essere presenti righe duplicate</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element
Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/Modulo/Sezione1_DichSost/PresenzaInterdetti/Certificatore

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 35 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="Certificatore"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="35"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/Modulo/SezioneI_DichSost/PresenzaRinuncia**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**suc:IdentificazioneSoggetto** **suc:RegistrazioneRinuncia**
annotation	documentation Può essere presente solo se nel modulo precedente è presente il rigo relativo alla rinuncia (EH8)
source	<xs:element name="PresenzaRinuncia" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Può essere presente solo se nel modulo precedente è presente il rigo relativo alla rinuncia (EH8)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="IdentificazioneSoggetto" type="suc:IdentificazioneRigo_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) non presente nel quadro EA Non possono essere presenti righe duplicate</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="RegistrazioneRinuncia" type="reg:EstremiRegistrazione_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/Modulo/SezioneI_DichSost/PresenzaRinuncia/IdentificazioneSoggetto**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**suc:IdentificazioneRigo_Type**
properties	isRef 0 content complex
children	**suc:Rigo** **suc:Modulo**
annotation	documentation Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) non presente nel quadro EA Non possono essere presenti righe duplicate
source	<xs:element name="IdentificazioneSoggetto" type="suc:IdentificazioneRigo_Type">

	<xs:annotation> <xs:documentation>Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) non presente nel quadro EA Non possono essere presenti righe duplicate </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/Modulo/Sezionel_DichSost/PresenzaRinuncia/RegistrazioneRinuncia**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	reg:EstremiRegistrazione_Type
properties	isRef 0 content complex
children	reg:UfficioDiRegistrazione reg:Serie reg:NumeroRegistrazione reg:SottonumeroRegistrazione reg:DataRegistrazione
source	<xs:element name="RegistrazioneRinuncia" type="reg:EstremiRegistrazione_Type"/>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/Modulo/Sezionel_DichSost/Aziende**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:DataDeposito suc:CameraCommercio
annotation	documentation Può essere presente solo se nel modulo precedente è presente il rigo relativo alle aziende (EH9)
source	<xs:element name="Aziende" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Può essere presente solo se nel modulo precedente è presente il rigo relativo alle aziende (EH9)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="DataDeposito" type="cm:DatoDT_Type"/>

```
<xs:element name="CameraCommercio">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
      <xs:maxLength value="35"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
```

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/Modulo/Sezionel_DichSost/Aziende/DataDeposito**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoDT_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation length 8 pattern (((0[1-9]|[12][0-9]|3[01])(0[13578]|10|12)(\d{4}))|(([0][1-9]|[12][0-9]|30)(0[469]|11)(\d{4}))|((0[1-9]|1[0-9]|2[0-8])(02)(\d{4}))|((29)(02)([02468][048]00))|((29)(02)([13579][26]00))|((29)(02)([0-9][0-9][0][48]))|((29)(02)([0-9][0-9][2468][048]))|((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))
source	<xs:element name="DataDeposito" type="cm:DatoDT_Type"/>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/Modulo/Sezionel_DichSost/Aziende/CameraCommercio**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 35 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\'||\+)*
source	<xs:element name="CameraCommercio"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="35"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/Modulo/SezioneI_DichSost/Navi**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**suc:SiglaUfficioIscrizione** **suc:AnnoIscrizione** **suc:NumeroIscrizione**
annotation	documentation Può essere presente solo se nel modulo precedente è presente il rigo relativo alle navi (EH11). I dati relativi alle navi devono essere uguali a quelli presenti nel Quadro EQ
source	<xs:element name="Navi" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Può essere presente solo se nel modulo precedente è presente il rigo relativo alle navi (EH11). I dati relativi alle navi devono essere uguali a quelli presenti nel Quadro EQ</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="SiglaUfficioIscrizione"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="6"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="AnnoIscrizione" type="cm:DatoDA_Type"/> <xs:element name="NumeroIscrizione"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/Modulo/SezioneI_DichSost/Navi/SiglaUfficioIscrizione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 6 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*

source	<xs:element name="SiglaUfficioIscrizione"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="6"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/Modulo/SezioneI_DichSost/Navi/AnnoIscrizione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoDA_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation length 4 pattern (18|19|20)[0-9]{2}
source	<xs:element name="AnnoIscrizione" type="cm:DatoDA_Type"/>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/Modulo/SezioneI_DichSost/Navi/NumeroIscrizione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of DatoNP_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 10 pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<xs:element name="NumeroIscrizione"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/Modulo/SezioneI_DichSost/Aeromobili**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1

properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:Nazionalita suc:AnnoImmatricolazione suc:NumeroImmatricolazione
annotation	documentation Può essere presente solo se nel modulo precedente è presente il rigo relativo alle aereomobili (EH12). I dati relativi alle navi devono essere uguali a quelli presenti nel Quadro EP
source	<xs:element name="Aeromobili" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Può essere presente solo se nel modulo precedente è presente il rigo relativo alle aereomobili (EH12). I dati relativi alle navi devono essere uguali a quelli presenti nel Quadro EP</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Nazionalita"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="AnnoImmatricolazione" type="cm:DatoDA_Type"/> <xs:element name="NumeroImmatricolazione"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/Modulo/SezioneI_DichSost/Aeromobili/Nazionalita**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of DatoAN_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 20 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="Nazionalita"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/Modulo/SezioneI_DichSost/Aeromobili/AnnoImmatricolazione

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoDA_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation length 4 pattern (18|19|20)[0-9]{2}
source	<xs:element name="AnnoImmatricolazione" type="cm:DatoDA_Type"/>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/Modulo/SezioneI_DichSost/Aeromobili/NumeroImmatricolazione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of DatoNP_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 10 pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<xs:element name="NumeroImmatricolazione"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/Modulo/SezioneII_AgevPrimaCasa**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1

	content complex
children	**suc:ImmobilePrincipale**
annotation	documentation La presente sezione può essere compilata solo in presenza di agevolazioni = P o X o Y o di diritto di abitazione con valore = 1 o 3 in almeno uno dei quadri EC, EM per il dichiarante Per dichiarante si intende: • il codice fiscale presente nella sezione “Riservato a chi presenta il modello” del frontespizio (primo campo) se tale soggetto è presente nel quadro EA • il codice fiscale del soggetto rappresentato eventualmente presente nella sezione “Riservato a chi presenta il modello” del frontespizio (ultimo campo) se il codice fiscale presente nella sezione “Riservato a chi presenta il modello” del frontespizio (primo campo) non è presente nel quadro EA Per i moduli successivi al primo può essere presente solo se nel modulo precedente sono presenti due righi relativi agli immobili principali
source	<xs:element name="SezioneII_AgevPrimaCasa" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>La presente sezione può essere compilata solo in presenza di agevolazioni = P o X o Y o di diritto di abitazione con valore = 1 o 3 in almeno uno dei quadri EC, EM per il dichiarante Per dichiarante si intende: • il codice fiscale presente nella sezione “Riservato a chi presenta il modello” del frontespizio (primo campo) se tale soggetto è presente nel quadro EA • il codice fiscale del soggetto rappresentato eventualmente presente nella sezione “Riservato a chi presenta il modello” del frontespizio (ultimo campo) se il codice fiscale presente nella sezione “Riservato a chi presenta il modello” del frontespizio (primo campo) non è presente nel quadro EA Per i moduli successivi al primo può essere presente solo se nel modulo precedente sono presenti due righi relativi agli immobili principali</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="ImmobilePrincipale" minOccurs="0" maxOccurs="2"> <xs:annotation> <xs:documentation>I dati devono corrispondere a quelli presenti nel quadro EC o EM con codice agevolazione P in corrispondenza del dichiarante o con il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 e categoria catastale “A” se il dichiarante ha Grado di parentela = ‘1’ (Coniuge/Parte dell’unione civile). Il secondo immobile principale può essere presente solo in presenza dell'immobile principale n. 1.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Luogo"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Provincia" type="cm:PE_Type"/> <xs:element name="Comune"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="50"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="CodiceComune"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="4"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Indirizzo"> <xs:simpleType>

```
                <xs:restriction                                    base="cm:DatoAN_Type">
                  <xs:maxLength                                    value="35"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element                  name="SezioneUrbana"            minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction                                          base="cm:DatoAN_Type">
            <xs:maxLength                                          value="3"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element                  name="DatiCatastali"            type="reg:DatiCatastali_Type"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
 </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
```

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/Modulo/SezioneII_AgevPrimaCasa/ImmobilePrincipale**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 2 content complex
children	**suc:Luogo suc:SezioneUrbana suc:DatiCatastali**
annotation	documentation I dati devono corrispondere a quelli presenti nel quadro EC o EM con codice agevolazione P in corrispondenza del dichiarante o con il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 e categoria catastale "A" se il dichiarante ha Grado di parentela = '1' (Coniuge/Parte dell'unione civile). Il secondo immobile principale può essere presente solo in presenza dell'immobile principale n. 1.
source	<xs:element name="ImmobilePrincipale" minOccurs="0" maxOccurs="2"> <xs:annotation> <xs:documentation>I dati devono corrispondere a quelli presenti nel quadro EC o EM con codice agevolazione P in corrispondenza del dichiarante o con il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 e categoria catastale "A" se il dichiarante ha Grado di parentela = '1' (Coniuge/Parte dell'unione civile). Il secondo immobile principale può essere presente solo in presenza dell'immobile principale n. 1.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType>

```
    <xs:sequence>
     <xs:element                                                    name="Luogo">
      <xs:complexType>
       <xs:sequence>
        <xs:element                  name="Provincia"              type="cm:PE_Type"/>
        <xs:element                                                name="Comune">
         <xs:simpleType>
          <xs:restriction                                          base="cm:DatoAN_Type">
           <xs:maxLength                                           value="50"/>
          </xs:restriction>
         </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element                                                name="CodiceComune">
         <xs:simpleType>
          <xs:restriction                                          base="cm:DatoAN_Type">
           <xs:maxLength                                           value="4"/>
          </xs:restriction>
         </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element                                                name="Indirizzo">
         <xs:simpleType>
          <xs:restriction                                          base="cm:DatoAN_Type">
           <xs:maxLength                                           value="35"/>
          </xs:restriction>
         </xs:simpleType>
        </xs:element>
       </xs:sequence>
      </xs:complexType>
     </xs:element>
     <xs:element                 name="SezioneUrbana"              minOccurs="0">
      <xs:simpleType>
       <xs:restriction                                           base="cm:DatoAN_Type">
        <xs:maxLength                                            value="3"/>
       </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
     </xs:element>
     <xs:element                 name="DatiCatastali"              type="reg:DatiCatastali_Type"/>
    </xs:sequence>
   </xs:complexType>
  </xs:element>
```

element
Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/Modulo/SezioneII_AgevPrimaCasa/ImmobilePrincipale/Luogo

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 content complex
children	**suc:Provincia suc:Comune suc:CodiceComune suc:Indirizzo**
source	<xs:element name="Luogo">

```
<xs:complexType>
 <xs:sequence>
  <xs:element name="Provincia" type="cm:PE_Type"/>
  <xs:element name="Comune">
   <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
     <xs:maxLength value="50"/>
    </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="CodiceComune">
   <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
     <xs:maxLength value="4"/>
    </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Indirizzo">
   <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
     <xs:maxLength value="35"/>
    </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
  </xs:element>
 </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
```

element
Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/Modulo/SezioneII_AgevPrimaCasa/ImmobilePrincipale/Luogo/Provincia

diagram	suc:Provincia
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	PE_Type
properties	isRef 0 content simple
source	<xs:element name="Provincia" type="cm:PE_Type"/>

element
Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/Modulo/SezioneII_AgevPrimaCasa/ImmobilePrincipale/Luogo/Comune

diagram	suc:Comune
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of DatoAN_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 50 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="Comune">

```
  <xs:simpleType>
   <xs:restriction                                   base="cm:DatoAN_Type">
    <xs:maxLength                                    value="50"/>
   </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

element
Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/Modulo/SezioneII_AgevPrimaCasa/ImmobilePrincipale/Luogo/CodiceComune

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 4 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="CodiceComune"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="4"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element
Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/Modulo/SezioneII_AgevPrimaCasa/ImmobilePrincipale/Luogo/Indirizzo

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 35 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="Indirizzo"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="35"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element
Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/Modulo/SezioneII_AgevPrimaCasa/ImmobilePrincipale/SezioneUrbana

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 3 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="SezioneUrbana" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element
Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/Modulo/SezioneII_AgevPrimaCasa/ImmobilePrincipale/DatiCatastali

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**reg:DatiCatastali_Type**
properties	isRef 0 content complex
children	**reg:Foglio** **reg:Particella** **reg:Subalterno**
source	<xs:element name="DatiCatastali" type="reg:DatiCatastali_Type"/>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEI**

diagram	

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**suc:Modulo**
annotation	documentation obbligatorio in presenza di Discordanza dati intestatario o Passaggi senza atti legali in almeno un quadro. Non deve essere presente se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a '3'

source

```
<xs:element name="QuadroEI" minOccurs="0">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>obbligatorio in presenza di Discordanza dati intestatario o Passaggi senza atti legali in almeno un quadro.
Non deve essere presente se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a '3'</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:complexType>
  <xs:sequence>
   <xs:element name="Modulo" maxOccurs="unbounded">
    <xs:complexType>
     <xs:sequence>
      <xs:element name="DatiPerVolturaCatastale" minOccurs="0">
       <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
         <xs:maxLength value="1024"/>
        </xs:restriction>
       </xs:simpleType>
      </xs:element>
     </xs:sequence>
    </xs:complexType>
   </xs:element>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
</xs:element>
```

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEI/Modulo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	**suc:DatiPerVolturaCatastale**

source

```
<xs:element name="Modulo" maxOccurs="unbounded">
 <xs:complexType>
  <xs:sequence>
   <xs:element name="DatiPerVolturaCatastale" minOccurs="0">
    <xs:simpleType>
     <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
      <xs:maxLength value="1024"/>
     </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
   </xs:element>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
```

	</xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEI/Modulo/DatiPerVolturaCatastale**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 1024 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="DatiPerVolturaCatastale" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="1024"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEL**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**suc:Modulo**
annotation	documentation Non deve essere presente se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a '3'
source	<xs:element name="QuadroEL" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non deve essere presente se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a '3'</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Modulo" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="TerreniTavolare" maxOccurs="2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non possono essere presenti righe duplicate (comune, foglio, particelle, subalterno)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="LuogoTavolare" type="reg:LuogoTavolareType" minOccurs="0">

```
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
              <xs:element name="DatiTerreniTavolare" type="reg:DatiTerreniTavolare_Type" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
              <xs:element name="Possesso" type="suc:Possesso_Type" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
              <xs:element name="CodiceDiritto_P" type="suc:CodiciDirittoImmobili_Type" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente. </xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
              <xs:element name="BeneAziendale" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>se barrata la casella “Bene aziendale", dovra' essere compilato il quadro EN</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
              <xs:element name="TipologiaTerreno" type="reg:TerrenoEdificabile_Type" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Vale “1” terreno edificabile, “2” terreno parzialmente edificabile, "3" terreno non edificabile. Obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente. </xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
              <xs:element name="Valore" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente. </xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                  <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
                    <xs:maxLength value="13"/>
                  </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
              </xs:element>
              <xs:element name="DevoluzioneEL" type="suc:DevoluzioneImmobili_Type" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l’indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene.
In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.</xs:documentation>
```

```
                </xs:annotation>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
 </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
```

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEL/Modulo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	**suc:TerreniTavolare**

source

```
<xs:element name="Modulo" maxOccurs="unbounded">
 <xs:complexType>
  <xs:sequence>
   <xs:element name="TerreniTavolare" maxOccurs="2">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Non possono essere presenti righe duplicate (comune, foglio, particelle, subalterno)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
     <xs:sequence>
      <xs:element name="LuogoTavolare" type="reg:LuogoTavolareType" minOccurs="0">
       <xs:annotation>
        <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation>
       </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="DatiTerreniTavolare" type="reg:DatiTerreniTavolare_Type" minOccurs="0">
       <xs:annotation>
        <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation>
       </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Possesso" type="suc:Possesso_Type" minOccurs="0">
       <xs:annotation>
        <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation>
       </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="CodiceDiritto_P" type="suc:CodiciDirittoImmobili_Type" minOccurs="0">
       <xs:annotation>
```

```
            <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="BeneAziendale" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>se barrata la casella “Bene aziendale", dovra' essere compilato il quadro EN</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="TipologiaTerreno" type="reg:TerrenoEdificabile_Type" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Vale “1” terreno edificabile, “2” terreno parzialmente edificabile, "3" terreno non edificabile. Obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Valore" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
              <xs:maxLength value="13"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="DevoluzioneEL" type="suc:DevoluzioneImmobili_Type" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l’indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene.
In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
 </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
```

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEL/Modulo/TerreniTavolare**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc 2 content complex
children	suc:LuogoTavolare suc:DatiTerreniTavolare suc:Possesso suc:CodiceDiritto_P suc:BeneAziendale suc:TipologiaTerreno suc:Valore suc:DevoluzioneEL
annotation	documentation Non possono essere presenti righe duplicate (comune, foglio, particelle, subalterno)
source	<xs:element name="TerreniTavolare" maxOccurs="2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non possono essere presenti righe duplicate (comune, foglio, particelle, subalterno)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType>

```
<xs:sequence>
<xs:element name="LuogoTavolare" type="reg:LuogoTavolareType" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DatiTerreniTavolare" type="reg:DatiTerreniTavolare_Type" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Possesso" type="suc:Possesso_Type" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CodiceDiritto_P" type="suc:CodiciDirittoImmobili_Type" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente. </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="BeneAziendale" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>se barrata la casella “Bene aziendale", dovra' essere compilato il quadro EN</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TipologiaTerreno" type="reg:TerrenoEdificabile_Type" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Vale “1” terreno edificabile, “2” terreno parzialmente edificabile, "3" terreno non edificabile.
Obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente.
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Valore" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente. </xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
<xs:maxLength value="13"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DevoluzioneEL" type="suc:DevoluzioneImmobili_Type" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l’indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene.
In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.</xs:documentation>
</xs:annotation>
```

```
    </xs:element>
   </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEL/Modulo/TerreniTavolare/LuogoTavolare**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**reg:LuogoTavolareType**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**reg:ComuneAmministrativo** **reg:CodiceComune** **reg:Indirizzo** **reg:CodiceComuneAmministrativo** **reg:Provincia** **reg:ComuneCatastale** **reg:CodiceComuneCatastale**
annotation	documentation obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente

source	`<xs:element name="LuogoTavolare" type="reg:LuogoTavolareType" minOccurs="0">`
	`<xs:annotation>`
	`<xs:documentation>`obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente`</xs:documentation>`
	`</xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEL/Modulo/TerreniTavolare/DatiTerreniTavolare**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**reg:DatiTerreniTavolare_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**reg:DatiCatastali** **reg:DatiTerreni**
annotation	documentation obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente
source	<xs:element name="DatiTerreniTavolare" type="reg:DatiTerreniTavolare_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEL/Modulo/TerreniTavolare/Possesso**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**suc:Possesso_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**suc:PossessoNumeratore** **suc:PossessoDenominatore**
annotation	documentation obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente
source	<xs:element name="Possesso" type="suc:Possesso_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEL/Modulo/TerreniTavolare/CodiceDiritto_P**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**suc:CodiciDirittoImmobili_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente.
source	<xs:element name="CodiceDiritto_P" type="suc:CodiciDirittoImmobili_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEL/Modulo/TerreniTavolare/BeneAziendale**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
annotation	documentation se barrata la casella “Bene aziendale", dovra' essere compilato il quadro EN
source	<xs:element name="BeneAziendale" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>se barrata la casella “Bene aziendale", dovra' essere compilato il quadro EN</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEL/Modulo/TerreniTavolare/TipologiaTerreno**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**reg:TerrenoEdificabile_Type**

properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 1 pattern [1-9] enumeration 1 documentation <![CDATA[Terreno edificabile]]> enumeration 2 documentation <![CDATA[Terreno parzialmente edificabile]]> enumeration 3 documentation <![CDATA[Terreno non edificabile]]>
annotation	documentation Vale “1” terreno edificabile, “2” terreno parzialmente edificabile, "3" terreno non edificabile. Obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente.
source	<xs:element name="TipologiaTerreno" type="reg:TerrenoEdificabile_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Vale “1” terreno edificabile, “2” terreno parzialmente edificabile, "3" terreno non edificabile. Obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEL/Modulo/TerreniTavolare/Valore**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of **DatoNP_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 13 pattern [1-9]{1}[0-9]*
annotation	documentation obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente.
source	<xs:element name="Valore" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="13"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEL/Modulo/TerreniTavolare/DevoluzioneEL**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**suc:DevoluzioneImmobili_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**suc:Devoluzione** **suc:Continuazione**
annotation	documentation Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.
source	<xs:element name="DevoluzioneEL" type="suc:DevoluzioneImmobili_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEM**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**suc:Modulo**
annotation	documentation Non deve essere presente se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a '3'
source	<xs:element name="QuadroEM" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non deve essere presente se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a '3'</xs:documentation> </xs:annotation>

```
<xs:complexType>
 <xs:sequence>
  <xs:element name="Modulo" maxOccurs="unbounded">
   <xs:complexType>
    <xs:sequence>
     <xs:element name="FabbricatiTavolare">
      <xs:complexType>
       <xs:sequence>
        <xs:element name="LuogoTavolare" type="reg:LuogoTavolareType" minOccurs="0">
         <xs:annotation>
          <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del rigo precedente. Il campo indirizzo è obbligatorio se 'provincia' diverso da 'EE' </xs:documentation>
         </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="DatiFabbricatiTavolare" type="reg:DatiFabbricatiTavolare_Type" minOccurs="0">
         <xs:annotation>
          <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del rigo precedente </xs:documentation>
         </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Possesso" type="suc:Possesso_Type" minOccurs="0">
         <xs:annotation>
          <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del rigo precedente </xs:documentation>
         </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="CodiceDiritto_P" type="suc:CodiciDirittoImmobili_Type" minOccurs="0">
         <xs:annotation>
          <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del rigo precedente.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="BeneAziendale" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0">
         <xs:annotation>
          <xs:documentation>se barrata la casella “Bene aziendale", dovra' essere compilato il quadro EN</xs:documentation>
         </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Valore" minOccurs="0">
         <xs:annotation>
          <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del rigo </xs:documentation>
         </xs:annotation>
         <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
           <xs:maxLength value="13"/>
          </xs:restriction>
         </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="DirittoAbitazione" type="suc:DirittoAbitazione_Type" minOccurs="0">
         <xs:annotation>
          <xs:documentation>Può essere presente solo se è presente nel quadro EA un rigo con Grado di parentela = ‘1’ (Coniuge/Parte dell’unione civile). Può essere presente solo se codice diritto de cuius è = ‘1’ (piena proprietà). Non può essere presente in presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per
```

testamento) se nel quadro EH è barrata la casella di separazione per colpa o la casella di scioglimento dell'unione civile.
Può assumere valore 1 o 2 solo se non è presente nel quadro EA un rigo con tipo soggetto = '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario).
Può assumere valore 3 o 4 solo se è presente nel quadro EA un rigo con tipo soggetto = '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Graffati" type="suc:GraffatiTavolareType" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Se il numero degli immobili graffati supera quello dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori immobili nella sezione 'immobili graffati' del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DevoluzioneEM" type="suc:DevoluzioneImmobili_Type" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene.
In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEM/Modulo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	**suc:FabbricatiTavolare**
source	<xs:element name="Modulo" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FabbricatiTavolare"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="LuogoTavolare" type="reg:LuogoTavolareType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del rigo precedente. Il campo indirizzo è

obbligatorio se 'provincia' diverso da 'EE' </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DatiFabbricatiTavolare" type="reg:DatiFabbricatiTavolare_Type" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del rigo precedente </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Possesso" type="suc:Possesso_Type" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del rigo precedente </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CodiceDiritto_P" type="suc:CodiciDirittoImmobili_Type" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del rigo precedente.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="BeneAziendale" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>se barrata la casella “Bene aziendale", dovra' essere compilato il quadro EN</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Valore" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del rigo </xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
<xs:maxLength value="13"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DirittoAbitazione" type="suc:DirittoAbitazione_Type" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Può essere presente solo se è presente nel quadro EA un rigo con Grado di parentela = ‘1’ (Coniuge/Parte dell’unione civile).
Può essere presente solo se codice diritto de cuius è = ‘1’ (piena proprietà).
Non può essere presente in presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento) se nel quadro EH è barrata la casella di separazione per colpa o la casella di scioglimento dell'unione civile.
Può assumere valore 1 o 2 solo se non è presente nel quadro EA un rigo con tipo soggetto = ‘4’ (Coniuge/Parte dell’unione civile superstite rinunciatario).
Può assumere valore 3 o 4 solo se è presente nel quadro EA un rigo con tipo soggetto = ‘4’ (Coniuge/Parte dell’unione civile superstite rinunciatario)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Graffati" type="suc:GraffatiTavolareType" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Se il numero degli immobili graffati supera quello dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l’indicazione degli ulteriori immobili nella sezione ‘immobili graffati’ del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi

	del bene. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DevoluzioneEM" type="suc:DevoluzioneImmobili_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEM/Modulo/FabbricatiTavolare**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 content complex
children	suc:LuogoTavolare suc:DatiFabbricatiTavolare suc:Possesso suc:CodiceDiritto_P suc:BeneAziendale suc:Valore suc:DirittoAbitazione suc:Graffati suc:DevoluzioneEM
source	<xs:element name="FabbricatiTavolare"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="LuogoTavolare" type="reg:LuogoTavolareType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del rigo precedente. Il campo indirizzo è obbligatorio se 'provincia' diverso da 'EE'</xs:documentation>

```
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="DatiFabbricatiTavolare" type="reg:DatiFabbricatiTavolare_Type"
minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione (devoluzione)
nè il campo continuazione (graffati) del rigo precedente </xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Possesso" type="suc:Possesso_Type" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione (devoluzione)
nè il campo continuazione (graffati) del rigo precedente </xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="CodiceDiritto_P" type="suc:CodiciDirittoImmobili_Type" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione (devoluzione)
nè il campo continuazione (graffati) del rigo precedente.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="BeneAziendale" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>se barrata la casella “Bene aziendale", dovra' essere compilato il
quadro EN</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Valore" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione (devoluzione)
nè il campo continuazione (graffati) del rigo </xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
          <xs:maxLength value="13"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="DirittoAbitazione" type="suc:DirittoAbitazione_Type" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Può essere presente solo se è presente nel quadro EA un rigo con
Grado di parentela = ‘1’ (Coniuge/Parte dell’unione civile).
Può essere presente solo se codice diritto de cuius è = ‘1’ (piena proprietà).
Non può essere presente in presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per
testamento) se nel quadro EH è barrata la casella di separazione per colpa o la casella di
scioglimento dell'unione civile.
Può assumere valore 1 o 2 solo se non è presente nel quadro EA un rigo con tipo soggetto = ‘4’
(Coniuge/Parte dell’unione civile superstite rinunciatario).
Può assumere valore 3 o 4 solo se è presente nel quadro EA un rigo con tipo soggetto = ‘4’
(Coniuge/Parte dell’unione civile superstite rinunciatario)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Graffati" type="suc:GraffatiTavolareType" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Se il numero degli immobili graffati supera quello dei campi disponibili,
barrare la casella continuazione e riportare l’indicazione degli ulteriori immobili nella sezione
‘immobili graffati’ del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del
bene. </xs:documentation>
      </xs:annotation>
```

```
    </xs:element>
    <xs:element name="DevoluzioneEM" type="suc:DevoluzioneImmobili_Type" minOccurs="0">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation>Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.</xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:element>
   </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEM/Modulo/FabbricatiTavolare/LuogoTavolare**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**reg:LuogoTavolareType**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**reg:ComuneAmministrativo** **reg:CodiceComune** **reg:Indirizzo** **reg:CodiceComuneAmministrativo** **reg:Provincia** **reg:ComuneCatastale** **reg:CodiceComuneCatastale**
annotation	documentation obbligatorio se non è presente il campo continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del rigo precedente. Il campo indirizzo è obbligatorio se 'provincia' diverso da 'EE'
source	<xs:element name="LuogoTavolare" type="reg:LuogoTavolareType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del rigo precedente. Il campo indirizzo è obbligatorio se 'provincia' diverso da 'EE'</xs:documentation> </xs:annotation>

	</xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEM/Modulo/FabbricatiTavolare/DatiFabbricatiTavolare**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**reg:DatiFabbricatiTavolare_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**reg:DatiCatastali** **reg:DatiFabbricati**
annotation	documentation obbligatorio se non è presente il campo continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del rigo precedente
source	<xs:element name="DatiFabbricatiTavolare" type="reg:DatiFabbricatiTavolare_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEM/Modulo/FabbricatiTavolare/Possesso**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**suc:Possesso_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**suc:PossessoNumeratore** **suc:PossessoDenominatore**
annotation	documentation obbligatorio se non è presente il campo continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del rigo precedente
source	<xs:element name="Possesso" type="suc:Possesso_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEM/Modulo/FabbricatiTavolare/CodiceDiritto_P**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**suc:CodiciDirittoImmobili_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation obbligatorio se non è presente il campo continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del rigo precedente.
source	<xs:element name="CodiceDiritto_P" type="suc:CodiciDirittoImmobili_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del rigo precedente.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEM/Modulo/FabbricatiTavolare/BeneAziendale**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
annotation	documentation se barrata la casella “Bene aziendale", dovra' essere compilato il quadro EN
source	<xs:element name="BeneAziendale" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>se barrata la casella “Bene aziendale", dovra' essere compilato il quadro EN</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEM/Modulo/FabbricatiTavolare/Valore**

diagram	

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of **DatoNP_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 13 pattern [1-9]{1}[0-9]*
annotation	documentation obbligatorio se non è presente il campo continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del rigo
source	<xs:element name="Valore" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del rigo</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="13"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEM/Modulo/FabbricatiTavolare/DirittoAbitazione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**suc:DirittoAbitazione_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation length 1 pattern [1-9]{1}[0-9]* enumeration 1 documentation <![CDATA[il Coniuge/Parte dell'unione civile superstite richiede l'agevolazione "prima casa"]]> enumeration 2 documentation <![CDATA[il Coniuge/Parte dell'unione civile superstite non richiede l'agevolazione

	“prima casa”]]> enumeration 3 documentation <![CDATA[il Coniuge/Parte dell’unione civile superstite rinunciatario richiede l’agevolazione “prima casa”]]> enumeration 4 documentation <![CDATA[il Coniuge/Parte dell’unione civile superstite rinunciatario non richiede l’agevolazione “prima casa”]]>
annotation	documentation Può essere presente solo se è presente nel quadro EA un rigo con Grado di parentela = ‘1’ (Coniuge/Parte dell’unione civile). Può essere presente solo se codice diritto de cuius è = ‘1’ (piena proprietà). Non può essere presente in presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento) se nel quadro EH è barrata la casella di separazione per colpa o la casella di scioglimento dell'unione civile. Può assumere valore 1 o 2 solo se non è presente nel quadro EA un rigo con tipo soggetto = ‘4’ (Coniuge/Parte dell’unione civile superstite rinunciatario). Può assumere valore 3 o 4 solo se è presente nel quadro EA un rigo con tipo soggetto = ‘4’ (Coniuge/Parte dell’unione civile superstite rinunciatario)
source	<xs:element name="DirittoAbitazione" type="suc:DirittoAbitazione_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Può essere presente solo se è presente nel quadro EA un rigo con Grado di parentela = ‘1’ (Coniuge/Parte dell’unione civile). Può essere presente solo se codice diritto de cuius è = ‘1’ (piena proprietà). Non può essere presente in presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento) se nel quadro EH è barrata la casella di separazione per colpa o la casella di scioglimento dell'unione civile. Può assumere valore 1 o 2 solo se non è presente nel quadro EA un rigo con tipo soggetto = ‘4’ (Coniuge/Parte dell’unione civile superstite rinunciatario). Può assumere valore 3 o 4 solo se è presente nel quadro EA un rigo con tipo soggetto = ‘4’ (Coniuge/Parte dell’unione civile superstite rinunciatario)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEM/Modulo/FabbricatiTavolare/Graffati**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**suc:GraffatiTavolareType**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**suc:ImmobiliGraffati** **suc:ContinuazioneGraffati**
annotation	documentation Se il numero degli immobili graffati supera quello dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l’indicazione degli ulteriori immobili nella sezione ‘immobili graffati’ del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene.
source	<xs:element name="Graffati" type="suc:GraffatiTavolareType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se il numero degli immobili graffati supera quello dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l’indicazione degli ulteriori immobili nella sezione

	'immobili graffati' del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEM/Modulo/FabbricatiTavolare/DevoluzioneEM**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**suc:DevoluzioneImmobili_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**suc:Devoluzione** **suc:Continuazione**
annotation	documentation Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.
source	<xs:element name="DevoluzioneEM" type="suc:DevoluzioneImmobili_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEN**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex

children	**suc:Modulo**
annotation	documentation Obbligatorio in presenza di casella bene aziendale in almeno un quadro EB, EC,EL, EM. Non deve essere presente se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a '3'
source	<xs:element name="QuadroEN" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di casella bene aziendale in almeno un quadro EB, EC,EL, EM. Non deve essere presente se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a '3'</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Modulo" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Aziende" maxOccurs="2"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Descrizione" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Denominazione"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="70"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Campo obbligatorio se non è barrata la casella Bene sito all'estero. Se non è barrata la casella Bene sito all'estero, il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe Tributaria. La non registrazione comporta lo scarto della denuncia in fase di accettazione.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Inventario" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Inventario" type="cm:DatoCB_Type"/> <xs:element name="DataRedazioneInventario" type="cm:DatoDT_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="CodiceDiritto_P" type="suc:CodiciDirittoNonImmobili" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente. Per i quadri EN, EO, ER sono ammessi solo i codici 1, 2, 8 </xs:documentation>

```
                </xs:annotation>
              </xs:element>
              <xs:element name="Valore" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                  <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
                    <xs:maxLength value="13"/>
                  </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
              </xs:element>
              <xs:element name="BeniEsteri" type="suc:BeniEsteri_Type" minOccurs="0"/>
              <xs:element name="ImmobiliAziendali" minOccurs="0" maxOccurs="9">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Sezione obbligatoria in almeno un rigo del quadro in presenza di casella bene aziendale in almeno un quadro EB, EC,EL, EM.
Non può essere indicato un immobile (rigo-modulo) non presente nel quadro indicato (EB, EC, EL, EM) e che non abbia il campo 'Bene aziendale' valorizzato.
Non può essere indicato più volte lo stesso immobile (quadro - rigo - modulo) nell'ambito della stessa azienda.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:complexType>
                  <xs:complexContent>
                    <xs:extension base="suc:IdentificazioneBene_Type"/>
                  </xs:complexContent>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
              <xs:element name="ContinuazioneImmobiliAziendali" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>
              <xs:element name="DevoluzioneEN" type="suc:DevoluzioneNonImmobili_Type" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene.
In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
```

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEN/Modulo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1

properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	**suc:Aziende**
source	<xs:element name="Modulo" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Aziende" maxOccurs="2"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Descrizione" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Denominazione"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="70"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Campo obbligatorio se non è barrata la casella Bene sito all'estero. Se non è barrata la casella Bene sito all'estero, il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe Tributaria. La non registrazione comporta lo scarto della denuncia in fase di accettazione.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Inventario" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Inventario" type="cm:DatoCB_Type"/> <xs:element name="DataRedazioneInventario" type="cm:DatoDT_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="CodiceDiritto_P" type="suc:CodiciDirittoNonImmobili" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente. Per i quadri EN, EO, ER sono ammessi solo i codici 1, 2, 8 </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Valore" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation>

```
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
                <xs:maxLength value="13"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
          <xs:element name="BeniEsteri" type="suc:BeniEsteri_Type" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="ImmobiliAziendali" minOccurs="0" maxOccurs="9">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Sezione obbligatoria in almeno un rigo del quadro in presenza di casella bene aziendale in almeno un quadro EB, EC,EL, EM.
Non può essere indicato un immobile (rigo-modulo) non presente nel quadro indicato (EB, EC, EL, EM) e che non abbia il campo 'Bene aziendale' valorizzato.
Non può essere indicato più volte lo stesso immobile (quadro - rigo - modulo) nell'ambito della stessa azienda.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
              <xs:complexContent>
                <xs:extension base="suc:IdentificazioneBene_Type"/>
              </xs:complexContent>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="ContinuazioneImmobiliAziendali" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="DevoluzioneEN" type="suc:DevoluzioneNonImmobili_Type" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene.
In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
</xs:element>
```

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEN/Modulo/Aziende**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc 2 content complex
children	suc:Descrizione suc:Inventario suc:CodiceDiritto_P suc:Valore suc:BeniEsteri suc:ImmobiliAziendali suc:ContinuazioneImmobiliAziendali suc:DevoluzioneEN
source	<xs:element name="Aziende" maxOccurs="2"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Descrizione" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation>

```
      <xs:complexType>
       <xs:sequence>
        <xs:element                                          name="Denominazione">
         <xs:simpleType>
          <xs:restriction                                    base="cm:DatoAN_Type">
           <xs:maxLength                                     value="70"/>
          </xs:restriction>
         </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element  name="CodiceFiscale"  type="cm:DatoCF_Type"  minOccurs="0">
         <xs:annotation>
          <xs:documentation>Campo obbligatorio se non è barrata la casella Bene sito
all'estero.
Se non è barrata la casella Bene sito all'estero, il codice fiscale deve essere formalmente
corretto  e  registrato  in  Anagrafe  Tributaria.
La  non  registrazione  comporta  lo  scarto  della  denuncia  in  fase  di
accettazione.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
        </xs:element>
       </xs:sequence>
      </xs:complexType>
     </xs:element>
     <xs:element                          name="Inventario"                    minOccurs="0">
      <xs:complexType>
       <xs:sequence>
        <xs:element                  name="Inventario"                  type="cm:DatoCB_Type"/>
        <xs:element          name="DataRedazioneInventario"          type="cm:DatoDT_Type"/>
       </xs:sequence>
      </xs:complexType>
     </xs:element>
     <xs:element  name="CodiceDiritto_P"  type="suc:CodiciDirittoNonImmobili"  minOccurs="0">
      <xs:annotation>
       <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo
precedente.
Per  i  quadri  EN,  EO,  ER  sono  ammessi  solo  i  codici  1,  2,  8 </xs:documentation>
      </xs:annotation>
     </xs:element>
     <xs:element                          name="Valore"                        minOccurs="0">
      <xs:annotation>
       <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo
precedente</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
       <xs:restriction                                     base="cm:DatoNP_Type">
        <xs:maxLength                                      value="13"/>
       </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
     </xs:element>
     <xs:element  name="BeniEsteri"  type="suc:BeniEsteri_Type"  minOccurs="0"/>
     <xs:element  name="ImmobiliAziendali"  minOccurs="0"  maxOccurs="9">
      <xs:annotation>
       <xs:documentation>Sezione obbligatoria in almeno un rigo del quadro in presenza di
casella  bene  aziendale  in  almeno  un  quadro  EB,  EC,EL,  EM.
Non può essere indicato un immobile (rigo-modulo) non presente nel quadro indicato (EB, EC,
EL,  EM)  e  che  non  abbia  il  campo  'Bene  aziendale'  valorizzato.
Non può essere indicato più volte lo stesso immobile (quadro - rigo - modulo) nell'ambito della
stessa                                                                azienda.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
```

```
        <xs:complexContent>
          <xs:extension                                    base="suc:IdentificazioneBene_Type"/>
        </xs:complexContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element        name="ContinuazioneImmobiliAziendali"        type="cm:DatoCB_Type"
minOccurs="0"/>
    <xs:element        name="DevoluzioneEN"        type="suc:DevoluzioneNonImmobili_Type"
minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il
numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli
ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa
ai                dati                identificativi                del                bene.
In presenza del Quadro EA    la sezione deve essere compilata.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
</xs:element>
```

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEN/Modulo/Aziende/Descrizione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**suc:Denominazione** **suc:CodiceFiscale**
annotation	documentation obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente
source	<xs:element name="Descrizione" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Denominazione"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="70"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type" minOccurs="0">

```
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Campo obbligatorio se non è barrata la casella Bene sito all'estero.
Se non è barrata la casella Bene sito all'estero, il codice fiscale deve essere formalmente
corretto e registrato in Anagrafe Tributaria.
La non registrazione comporta lo scarto della denuncia in fase di
accettazione.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
</xs:element>
```

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEN/Modulo/Aziende/Descrizione/Denominazione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 70 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="Denominazione"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="70"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEN/Modulo/Aziende/Descrizione/CodiceFiscale**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoCF_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]{11}|[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{3}[A-Z]{1}
annotation	documentation Campo obbligatorio se non è barrata la casella Bene sito all'estero. Se non è barrata la casella Bene sito all'estero, il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe Tributaria. La non registrazione comporta lo scarto della denuncia in fase di accettazione.

source	<xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Campo obbligatorio se non è barrata la casella Bene sito all'estero. Se non è barrata la casella Bene sito all'estero, il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe Tributaria. La non registrazione comporta lo scarto della denuncia in fase di accettazione.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEN/Modulo/Aziende/Inventario**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**suc:Inventario** **suc:DataRedazioneInventario**
source	<xs:element name="Inventario" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Inventario" type="cm:DatoCB_Type"/> <xs:element name="DataRedazioneInventario" type="cm:DatoDT_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEN/Modulo/Aziende/Inventario/Inventario**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="Inventario" type="cm:DatoCB_Type"/>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEN/Modulo/Aziende/Inventario/DataRedazioneInventario**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoDT_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation

	length 8 pattern (((0[1-9]|[12][0-9]|3[01])(0[13578]|10|12)(\d{4}))|(([0][1-9]|[12][0-9]|30)(0[469]|11)(\d{4}))|((0[1-9]|1[0-9]|2[0-8])(02)(\d{4}))|((29)(02)([02468][048]00))|((29)(02)([13579][26]00))|((29)(02)([0-9][0-9][0][48]))|((29)(02)([0-9][0-9][2468][048]))|((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))
source	<xs:element name="DataRedazioneInventario" type="cm:DatoDT_Type"/>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEN/Modulo/Aziende/CodiceDiritto_P**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**suc:CodiciDirittoNonImmobili**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation enumeration 1 documentation <![CDATA[Proprieta']]> enumeration 2 documentation <![CDATA[Nuda proprieta']]>
annotation	documentation obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente. Per i quadri EN, EO, ER sono ammessi solo i codici 1, 2, 8
source	<xs:element name="CodiceDiritto_P" type="suc:CodiciDirittoNonImmobili" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente. Per i quadri EN, EO, ER sono ammessi solo i codici 1, 2, 8 </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEN/Modulo/Aziende/Valore**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of **DatoNP_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 13 pattern [1-9]{1}[0-9]*
annotation	documentation obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente
source	<xs:element name="Valore" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo

```
precedente</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction                                   base="cm:DatoNP_Type">
      <xs:maxLength                                   value="13"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEN/Modulo/Aziende/BeniEsteri**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**suc:BeniEsteri_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**suc:BeneSitoEstero** **suc:ImpostaVersataEstero**
source	<xs:element name="BeniEsteri" type="suc:BeniEsteri_Type" minOccurs="0"/>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEN/Modulo/Aziende/ImmobiliAziendali**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	extension of **suc:IdentificazioneBene_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 9 content complex
children	**suc:Quadro** **suc:Identificativo**
annotation	documentation Sezione obbligatoria in almeno un rigo del quadro in presenza di casella bene aziendale in almeno un quadro EB, EC,EL, EM. Non può essere indicato un immobile (rigo-modulo) non presente nel quadro indicato (EB, EC, EL, EM) e che non abbia il campo 'Bene aziendale' valorizzato.

	Non può essere indicato più volte lo stesso immobile (quadro - rigo - modulo) nell'ambito della stessa azienda.
source	<xs:element name="ImmobiliAziendali" minOccurs="0" maxOccurs="9"> <xs:annotation> <xs:documentation>Sezione obbligatoria in almeno un rigo del quadro in presenza di casella bene aziendale in almeno un quadro EB, EC,EL, EM. Non può essere indicato un immobile (rigo-modulo) non presente nel quadro indicato (EB, EC, EL, EM) e che non abbia il campo 'Bene aziendale' valorizzato. Non può essere indicato più volte lo stesso immobile (quadro - rigo - modulo) nell'ambito della stessa azienda.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="suc:IdentificazioneBene_Type"/> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEN/Modulo/Aziende/ContinuazioneImmobiliAziendali**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="ContinuazioneImmobiliAziendali" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEN/Modulo/Aziende/DevoluzioneEN**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**suc:DevoluzioneNonImmobili_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**suc:Devoluzione** **suc:Continuazione**

annotation	documentation Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.
source	<xs:element name="DevoluzioneEN" type="suc:DevoluzioneNonImmobili_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEO**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**suc:Modulo**
annotation	documentation Non deve essere presente se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a '3'
source	<xs:element name="QuadroEO" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non deve essere presente se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a '3'</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Modulo" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Titoli" maxOccurs="3"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="TipoTitolo" type="suc:Titoli_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Campo obbligatorio se TipoTitolo uguale a 1. Non deve essere presente se è barrata la casella Bene sito all'estero. Deve essere diverso dal campo 'Codice fiscale del defunto'. Il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe Tributaria. La non registrazione comporta lo scarto della denuncia in fase di accettazione.</xs:documentation> </xs:annotation>

```
            </xs:element>
            <xs:element name="Quantita" minOccurs="0">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
                  <xs:maxLength value="10"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="CodiceTitolo" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Il Codice titolo deve essere indicato solo se si tratta di titolo quotato in borsa italiana</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                  <xs:maxLength value="10"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Descrizione" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                  <xs:maxLength value="70"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="TipoDocumento" type="suc:TipoDocumento_Type" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="DataDocumento" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente e se tipo documento = 1 o 2</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="Possesso" type="suc:PossessoEO_Type" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="CodiceDiritto_C" type="suc:CodiciDirittoNonImmobili" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente.
Per i quadri EN, EO, ER sono ammessi solo i codici 1, 2, 8</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="BeniEsteri" type="suc:BeniEsteri_Type" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="DevoluzioneEO" type="suc:DevoluzioneNonImmobili_Type"
```

```
minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                 <xs:documentation>Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene.
In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
               </xs:element>
              </xs:sequence>
             </xs:complexType>
            </xs:element>
           </xs:sequence>
          </xs:complexType>
         </xs:element>
        </xs:sequence>
       </xs:complexType>
      </xs:element>
```

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEO/Modulo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	**suc:Titoli**

source

```
<xs:element name="Modulo" maxOccurs="unbounded">
 <xs:complexType>
  <xs:sequence>
   <xs:element name="Titoli" maxOccurs="3">
    <xs:complexType>
     <xs:sequence>
      <xs:element name="TipoTitolo" type="suc:Titoli_Type" minOccurs="0">
       <xs:annotation>
        <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation>
       </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type" minOccurs="0">
       <xs:annotation>
        <xs:documentation>Campo obbligatorio se TipoTitolo uguale a 1.
Non deve essere presente se è barrata la casella Bene sito all'estero.
Deve essere diverso dal campo 'Codice fiscale del defunto'.
Il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe Tributaria.
La non registrazione comporta lo scarto della denuncia in fase di accettazione.</xs:documentation>
       </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Quantita" minOccurs="0">
       <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
         <xs:maxLength value="10"/>
        </xs:restriction>
```

```
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
          <xs:element name="CodiceTitolo" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Il Codice titolo deve essere indicato solo se si tratta di titolo quotato in borsa italiana</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                <xs:maxLength value="10"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
          <xs:element name="Descrizione" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                <xs:maxLength value="70"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
          <xs:element name="TipoDocumento" type="suc:TipoDocumento_Type" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="DataDocumento" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente e se tipo documento = 1 o 2</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="Possesso" type="suc:PossessoEO_Type" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="CodiceDiritto_C" type="suc:CodiciDirittoNonImmobili" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente.
Per i quadri EN, EO, ER sono ammessi solo i codici 1, 2, 8</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="BeniEsteri" type="suc:BeniEsteri_Type" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="DevoluzioneEO" type="suc:DevoluzioneNonImmobili_Type" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene.
In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.</xs:documentation>
```

```
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
</xs:element>
```

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEO/Modulo/Titoli**

diagram



namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 minOcc 1

	maxOcc 3 content complex
children	suc:TipoTitolo suc:CodiceFiscale suc:Quantita suc:CodiceTitolo suc:Descrizione suc:TipoDocumento suc:DataDocumento suc:Possesso suc:CodiceDiritto_C suc:BeniEsteri suc:DevoluzioneEO
source	<xs:element name="Titoli" maxOccurs="3"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="TipoTitolo" type="suc:Titoli_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Campo obbligatorio se TipoTitolo uguale a 1. Non deve essere presente se è barrata la casella Bene sito all'estero. Deve essere diverso dal campo 'Codice fiscale del defunto'. Il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe Tributaria. La non registrazione comporta lo scarto della denuncia in fase di accettazione.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Quantita" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="CodiceTitolo" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Il Codice titolo deve essere indicato solo se si tratta di titolo quotato in borsa italiana</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Descrizione" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="70"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="TipoDocumento" type="suc:TipoDocumento_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DataDocumento" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0">

```
      <xs:annotation>
       <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente e se tipo documento = 1 o 2</xs:documentation>
      </xs:annotation>
     </xs:element>
     <xs:element name="Possesso" type="suc:PossessoEO_Type" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
       <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation>
      </xs:annotation>
     </xs:element>
     <xs:element name="CodiceDiritto_C" type="suc:CodiciDirittoNonImmobili" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
       <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente.
Per i quadri EN, EO, ER sono ammessi solo i codici 1, 2, 8</xs:documentation>
      </xs:annotation>
     </xs:element>
     <xs:element name="BeniEsteri" type="suc:BeniEsteri_Type" minOccurs="0"/>
     <xs:element name="DevoluzioneEO" type="suc:DevoluzioneNonImmobili_Type" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
       <xs:documentation>Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene.
In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
     </xs:element>
    </xs:sequence>
   </xs:complexType>
</xs:element>
```

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEO/Modulo/Titoli/TipoTitolo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**suc:Titoli_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / annotation length 1 pattern [1-9]{1}[0-9]* enumeration 1 documentation <![CDATA[titolo quotato in borsa o negoziato nel mercato ristretto;]]> enumeration 2 documentation <![CDATA[titolo non quotato in borsa]]> enumeration 3 documentation <![CDATA[titolo non compreso nell'attivo ereditario (ad esempio BOT-CCT-BTP-BUONI POSTALI)]]> enumeration 4 documentation <![CDATA[fondo comune d'investimento]]>
annotation	documentation

	obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente
source	<xs:element name="TipoTitolo" type="suc:Titoli_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEO/Modulo/Titoli/CodiceFiscale**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoCF_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]{11}|[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{3}[A-Z]{1}
annotation	documentation Campo obbligatorio se TipoTitolo uguale a 1. Non deve essere presente se è barrata la casella Bene sito all'estero. Deve essere diverso dal campo 'Codice fiscale del defunto'. Il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe Tributaria. La non registrazione comporta lo scarto della denuncia in fase di accettazione.
source	<xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Campo obbligatorio se TipoTitolo uguale a 1. Non deve essere presente se è barrata la casella Bene sito all'estero. Deve essere diverso dal campo 'Codice fiscale del defunto'. Il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe Tributaria. La non registrazione comporta lo scarto della denuncia in fase di accettazione.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEO/Modulo/Titoli/Quantita**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of **DatoNP_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1

	content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 10 pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<xs:element name="Quantita" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEO/Modulo/Titoli/CodiceTitolo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 10 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
annotation	documentation Il Codice titolo deve essere indicato solo se si tratta di titolo quotato in borsa italiana
source	<xs:element name="CodiceTitolo" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Il Codice titolo deve essere indicato solo se si tratta di titolo quotato in borsa italiana</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEO/Modulo/Titoli/Descrizione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation

	maxLength 70 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
annotation	documentation obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente
source	<xs:element name="Descrizione" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="70"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEO/Modulo/Titoli/TipoDocumento**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**suc:TipoDocumento_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation enumeration 1 documentation <![CDATA[bilancio]]> enumeration 2 documentation <![CDATA[inventario]]> enumeration 3 documentation <![CDATA[altro documento diverso dal bilancio o inventario]]>
annotation	documentation obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente
source	<xs:element name="TipoDocumento" type="suc:TipoDocumento_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEO/Modulo/Titoli/DataDocumento**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoDT_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1

	content simple
facets	Kind Value annotation length 8 pattern (((0[1-9]|[12][0-9]|3[01])(0[13578]|10|12)(\d{4}))|(([0][1-9]|[12][0-9]|30)(0[469]|11)(\d{4}))|((0[1-9]|1[0-9]|2[0-8])(02)(\d{4}))|((29)(02)([02468][048]00))|((29)(02)([13579][26]00))|((29)(02)([0-9][0-9][0][48]))|((29)(02)([0-9][0-9][2468][048]))|((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))
annotation	documentation obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente e se tipo documento = 1 o 2
source	<xs:element name="DataDocumento" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente e se tipo documento = 1 o 2</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEO/Modulo/Titoli/Possesso**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**suc:PossessoEO_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**suc:PossessoNumeratore suc:PossessoDenominatore suc:Valore suc:ValoreEsente**
annotation	documentation obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente
source	<xs:element name="Possesso" type="suc:PossessoEO_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEO/Modulo/Titoli/CodiceDiritto_C**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**suc:CodiciDirittoNonImmobili**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation enumeration 1 documentation <![CDATA[Proprieta']]> enumeration 2 documentation <![CDATA[Nuda proprieta']]>
annotation	documentation obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente. Per i quadri EN, EO, ER sono ammessi solo i codici 1, 2, 8
source	<xs:element name="CodiceDiritto_C" type="suc:CodiciDirittoNonImmobili" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente. Per i quadri EN, EO, ER sono ammessi solo i codici 1, 2, 8</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEO/Modulo/Titoli/BeniEsteri**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**suc:BeniEsteri_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**suc:BeneSitoEstero** **suc:ImpostaVersataEstero**
source	<xs:element name="BeniEsteri" type="suc:BeniEsteri_Type" minOccurs="0"/>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEO/Modulo/Titoli/DevoluzioneEO**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**suc:DevoluzioneNonImmobili_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**suc:Devoluzione** **suc:Continuazione**
annotation	documentation Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.
source	<xs:element name="DevoluzioneEO" type="suc:DevoluzioneNonImmobili_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEP**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**suc:Modulo**
annotation	documentation Non deve essere presente se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a '3'
source	<xs:element name="QuadroEP" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non deve essere presente se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a '3'</xs:documentation>

```
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
   <xs:sequence>
    <xs:element name="Modulo" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     <xs:complexType>
      <xs:sequence>
       <xs:element name="Aeromobili">
        <xs:complexType>
         <xs:sequence>
          <xs:element name="Tipo" minOccurs="0">
           <xs:annotation>
            <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation>
           </xs:annotation>
           <xs:complexType>
            <xs:sequence>
             <xs:element name="MarcaModello">
              <xs:simpleType>
               <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                <xs:maxLength value="45"/>
               </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
             </xs:element>
             <xs:element name="AnnoCostruzione" type="cm:DatoDA_Type"/>
             <xs:element name="Nazionalita">
              <xs:simpleType>
               <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                <xs:maxLength value="20"/>
               </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
             </xs:element>
             <xs:element name="AnnoImmatricolazione" type="cm:DatoDA_Type">
              <xs:annotation>
               <xs:documentation>deve essere successivo a quello di costruzione</xs:documentation>
              </xs:annotation>
             </xs:element>
             <xs:element name="NumeroImmatricolazione">
              <xs:simpleType>
               <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
                <xs:maxLength value="10"/>
               </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
             </xs:element>
            </xs:sequence>
           </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="Possesso" type="suc:Possesso_Type" minOccurs="0">
           <xs:annotation>
            <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation>
           </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="CodiceDiritto_P" type="suc:CodiciDirittoNonImmobili" minOccurs="0">
           <xs:annotation>
            <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente.</xs:documentation>
           </xs:annotation>
```

```
            </xs:element>
            <xs:element name="BeniEsteri" type="suc:BeniEsteri_Type" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="Valore" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
                  <xs:maxLength value="13"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="DevoluzioneEP" type="suc:DevoluzioneNonImmobili_Type" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene.
In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEP/Modulo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	**suc:Aeromobili**

source

```
<xs:element name="Modulo" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Aeromobili">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Tipo" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
```

```
                <xs:element name="MarcaModello">
                  <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                      <xs:maxLength value="45"/>
                    </xs:restriction>
                  </xs:simpleType>
                </xs:element>
                <xs:element name="AnnoCostruzione" type="cm:DatoDA_Type"/>
                <xs:element name="Nazionalita">
                  <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                      <xs:maxLength value="20"/>
                    </xs:restriction>
                  </xs:simpleType>
                </xs:element>
                <xs:element name="AnnoImmatricolazione" type="cm:DatoDA_Type">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>deve essere successivo a quello di costruzione</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="NumeroImmatricolazione">
                  <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
                      <xs:maxLength value="10"/>
                    </xs:restriction>
                  </xs:simpleType>
                </xs:element>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="Possesso" type="suc:Possesso_Type" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="CodiceDiritto_P" type="suc:CodiciDirittoNonImmobili" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente. </xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="BeniEsteri" type="suc:BeniEsteri_Type" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Valore" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
                <xs:maxLength value="13"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
          <xs:element name="DevoluzioneEP" type="suc:DevoluzioneNonImmobili_Type" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
```

<table>
<tr><td></td><td><xs:documentation>Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene.
In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element></td></tr>
</table>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEP/Modulo/Aeromobili**

<table>
<tr><td>diagram</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>namespace</td><td>urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1</td></tr>
<tr><td>properties</td><td>isRef 0
content complex</td></tr>
<tr><td>children</td><td>suc:Tipo suc:Possesso suc:CodiceDiritto_P suc:BeniEsteri suc:Valore suc:DevoluzioneEP</td></tr>
<tr><td>source</td><td><xs:element name="Aeromobili">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Tipo" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo</td></tr>
</table>

```
precedente</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element                                                    name="MarcaModello">
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction                                            base="cm:DatoAN_Type">
                <xs:maxLength                                                    value="45"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
          <xs:element              name="AnnoCostruzione"              type="cm:DatoDA_Type"/>
          <xs:element                                                    name="Nazionalita">
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction                                            base="cm:DatoAN_Type">
                <xs:maxLength                                                    value="20"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
          <xs:element            name="AnnoImmatricolazione"            type="cm:DatoDA_Type">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>deve essere successivo a quello di
costruzione</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element                                                name="NumeroImmatricolazione">
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction                                            base="cm:DatoNP_Type">
                <xs:maxLength                                                    value="10"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element      name="Possesso"      type="suc:Possesso_Type"      minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo
precedente</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element  name="CodiceDiritto_P"  type="suc:CodiciDirittoNonImmobili"  minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo
precedente.                                                                  </xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element      name="BeniEsteri"      type="suc:BeniEsteri_Type"      minOccurs="0"/>
    <xs:element                          name="Valore"                          minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo
precedente</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction                                                  base="cm:DatoNP_Type">
          <xs:maxLength                                                          value="13"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
```

```
<xs:element name="DevoluzioneEP" type="suc:DevoluzioneNonImmobili_Type" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
 </xs:element>
 </xs:sequence>
 </xs:complexType>
</xs:element>
```

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEP/Modulo/Aeromobili/Tipo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:MarcaModello suc:AnnoCostruzione suc:Nazionalita suc:AnnoImmatricolazione suc:NumeroImmatricolazione
annotation	documentation obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente

source

```
<xs:element name="Tipo" minOccurs="0">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:complexType>
  <xs:sequence>
   <xs:element name="MarcaModello">
    <xs:simpleType>
     <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
      <xs:maxLength value="45"/>
     </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
   </xs:element>
   <xs:element name="AnnoCostruzione" type="cm:DatoDA_Type"/>
   <xs:element name="Nazionalita">
    <xs:simpleType>
     <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
      <xs:maxLength value="20"/>
     </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
```

```
    </xs:element>
    <xs:element name="AnnoImmatricolazione" type="cm:DatoDA_Type">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation>deve essere successivo a quello di costruzione</xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="NumeroImmatricolazione">
     <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
       <xs:maxLength value="10"/>
      </xs:restriction>
     </xs:simpleType>
    </xs:element>
   </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEP/Modulo/Aeromobili/Tipo/MarcaModello**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 45 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*

source	`<xs:element name="MarcaModello">`
	`<xs:simpleType>`
	`<xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">`
	`<xs:maxLength value="45"/>`
	`</xs:restriction>`
	`</xs:simpleType>`
	`</xs:element>`

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEP/Modulo/Aeromobili/Tipo/AnnoCostruzione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoDA_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation length 4 pattern (18|19|20)[0-9]{2}
source	`<xs:element name="AnnoCostruzione" type="cm:DatoDA_Type"/>`

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEP/Modulo/Aeromobili/Tipo/Nazionalita**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 20 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="Nazionalita"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEP/Modulo/Aeromobili/Tipo/AnnoImmatricolazione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoDA_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation length 4 pattern (18|19|20)[0-9]{2}
annotation	documentation deve essere successivo a quello di costruzione
source	<xs:element name="AnnoImmatricolazione" type="cm:DatoDA_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>deve essere successivo a quello di costruzione</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEP/Modulo/Aeromobili/Tipo/NumeroImmatricolazione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of **DatoNP_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 10 pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<xs:element name="NumeroImmatricolazione"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">

```
    <xs:maxLength value="10"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
</xs:element>
```

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEP/Modulo/Aeromobili/Possesso**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**suc:Possesso_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**suc:PossessoNumeratore** **suc:PossessoDenominatore**
annotation	documentation obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente
source	<xs:element name="Possesso" type="suc:Possesso_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEP/Modulo/Aeromobili/CodiceDiritto_P**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**suc:CodiciDirittoNonImmobili**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation enumeration 1 documentation <![CDATA[Proprieta']]> enumeration 2 documentation <![CDATA[Nuda proprieta']]>
annotation	documentation obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente.
source	<xs:element name="CodiceDiritto_P" type="suc:CodiciDirittoNonImmobili" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEP/Modulo/Aeromobili/BeniEsteri**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**suc:BeniEsteri_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**suc:BeneSitoEstero** **suc:ImpostaVersataEstero**
source	<xs:element name="BeniEsteri" type="suc:BeniEsteri_Type" minOccurs="0"/>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEP/Modulo/Aeromobili/Valore**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of **DatoNP_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 13 pattern [1-9]{1}[0-9]*
annotation	documentation obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente
source	<xs:element name="Valore" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="13"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEP/Modulo/Aeromobili/DevoluzioneEP**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**suc:DevoluzioneNonImmobili_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**suc:Devoluzione** **suc:Continuazione**
annotation	documentation Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.
source	<xs:element name="DevoluzioneEP" type="suc:DevoluzioneNonImmobili_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEQ**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**suc:Modulo**
annotation	documentation Non deve essere presente se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a '3'
source	<xs:element name="QuadroEQ" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non deve essere presente se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a '3'</xs:documentation> </xs:annotation>

```
<xs:complexType>
 <xs:sequence>
  <xs:element name="Modulo" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
   <xs:complexType>
    <xs:sequence>
     <xs:element name="Navi" maxOccurs="2">
      <xs:complexType>
       <xs:sequence>
        <xs:element name="Tipo" minOccurs="0">
         <xs:annotation>
          <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         <xs:complexType>
          <xs:sequence>
           <xs:element name="TipoUnita" type="suc:TipoUnita_Type"/>
           <xs:element name="Nazionalita">
            <xs:simpleType>
             <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
              <xs:maxLength value="20"/>
             </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
           </xs:element>
           <xs:element name="SiglaUfficioIscrizione">
            <xs:simpleType>
             <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
              <xs:maxLength value="6"/>
             </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
           </xs:element>
           <xs:element name="AnnoIscrizione" type="cm:DatoDA_Type">
            <xs:annotation>
             <xs:documentation>deve essere successivo a quello di costruzione</xs:documentation>
            </xs:annotation>
           </xs:element>
           <xs:element name="NumeroIscrizione">
            <xs:simpleType>
             <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
              <xs:maxLength value="10"/>
             </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
           </xs:element>
           <xs:element name="AnnoCostruzione" type="cm:DatoDA_Type"/>
           <xs:element name="Dimensione">
            <xs:annotation>
             <xs:documentation>Per il tipo di unita' a vela (codice 1) indicare la lunghezza in centimetri e per il tipo di unita' a motore (codice 2) indicare la stazza in tonnellate</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
             <xs:choice>
              <xs:element name="Lunghezza">
               <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
                 <xs:maxLength value="6"/>
                </xs:restriction>
               </xs:simpleType>
              </xs:element>
```

```
                    <xs:element name="Stazza">
                      <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
                          <xs:maxLength value="6"/>
                        </xs:restriction>
                      </xs:simpleType>
                    </xs:element>
                  </xs:choice>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Possesso" type="suc:Possesso_Type" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="CodiceDiritto_P" type="suc:CodiciDirittoNonImmobili" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="BeniEsteri" type="suc:BeniEsteri_Type" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Valore" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
              <xs:maxLength value="13"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="DevoluzioneEQ" type="suc:DevoluzioneNonImmobili_Type" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene.
In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
```

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEQ/Modulo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	**suc:Navi**
source	<xs:element name="Modulo" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Navi" maxOccurs="2"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Tipo" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="TipoUnita" type="suc:TipoUnita_Type"/> <xs:element name="Nazionalita"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="SiglaUfficioIscrizione"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="6"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="AnnoIscrizione" type="cm:DatoDA_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>deve essere successivo a quello di costruzione</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="NumeroIscrizione"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="AnnoCostruzione" type="cm:DatoDA_Type"/> <xs:element name="Dimensione"> <xs:annotation> <xs:documentation>Per il tipo di unita' a vela (codice 1) indicare la lunghezza in centimetri e per il tipo di unita' a motore (codice 2) indicare la stazza in tonnellate</xs:documentation>

```
                </xs:annotation>
                <xs:complexType>
                 <xs:choice>
                  <xs:element                                    name="Lunghezza">
                   <xs:simpleType>
                    <xs:restriction                              base="cm:DatoNP_Type">
                     <xs:maxLength                                value="6"/>
                    </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                  <xs:element                                    name="Stazza">
                   <xs:simpleType>
                    <xs:restriction                              base="cm:DatoNP_Type">
                     <xs:maxLength                                value="6"/>
                    </xs:restriction>
                   </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                 </xs:choice>
                </xs:complexType>
               </xs:element>
              </xs:sequence>
             </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element      name="Possesso"      type="suc:Possesso_Type"      minOccurs="0">
             <xs:annotation>
              <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation>
             </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element          name="CodiceDiritto_P"          type="suc:CodiciDirittoNonImmobili" minOccurs="0">
             <xs:annotation>
              <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente.                                                    </xs:documentation>
             </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element      name="BeniEsteri"      type="suc:BeniEsteri_Type"      minOccurs="0"/>
            <xs:element                    name="Valore"                    minOccurs="0">
             <xs:annotation>
              <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation>
             </xs:annotation>
             <xs:simpleType>
              <xs:restriction                                    base="cm:DatoNP_Type">
               <xs:maxLength                                     value="13"/>
              </xs:restriction>
             </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element      name="DevoluzioneEQ"      type="suc:DevoluzioneNonImmobili_Type" minOccurs="0">
             <xs:annotation>
              <xs:documentation>Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene.
In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.</xs:documentation>
             </xs:annotation>
            </xs:element>
           </xs:sequence>
```

```
      </xs:complexType>
    </xs:element>
   </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEQ/Modulo/Navi**

diagram



namespace: urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1

properties:

isRef	0
minOcc	1
maxOcc	2
content	complex

children: **suc:Tipo suc:Possesso suc:CodiceDiritto_P suc:BeniEsteri suc:Valore suc:DevoluzioneEQ**

source

```
<xs:element name="Navi" maxOccurs="2">
 <xs:complexType>
  <xs:sequence>
   <xs:element name="Tipo" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
     <xs:sequence>
      <xs:element name="TipoUnita" type="suc:TipoUnita_Type"/>
      <xs:element name="Nazionalita">
       <xs:simpleType>
```

```
            <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
              <xs:maxLength value="20"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="SiglaUfficioIscrizione">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
              <xs:maxLength value="6"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="AnnoIscrizione" type="cm:DatoDA_Type">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>deve essere successivo a quello di costruzione</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="NumeroIscrizione">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
              <xs:maxLength value="10"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="AnnoCostruzione" type="cm:DatoDA_Type"/>
        <xs:element name="Dimensione">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Per il tipo di unita' a vela (codice 1) indicare la lunghezza in centimetri e per il tipo di unita' a motore (codice 2) indicare la stazza in tonnellate</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:complexType>
            <xs:choice>
              <xs:element name="Lunghezza">
                <xs:simpleType>
                  <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
                    <xs:maxLength value="6"/>
                  </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
              </xs:element>
              <xs:element name="Stazza">
                <xs:simpleType>
                  <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
                    <xs:maxLength value="6"/>
                  </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
              </xs:element>
            </xs:choice>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Possesso" type="suc:Possesso_Type" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation>
    </xs:annotation>
```

```
    </xs:element>
    <xs:element name="CodiceDiritto_P" type="suc:CodiciDirittoNonImmobili" minOccurs="0">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente.</xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="BeniEsteri" type="suc:BeniEsteri_Type" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Valore" minOccurs="0">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation>
     </xs:annotation>
     <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
       <xs:maxLength value="13"/>
      </xs:restriction>
     </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="DevoluzioneEQ" type="suc:DevoluzioneNonImmobili_Type" minOccurs="0">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation>Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene.
In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.</xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:element>
   </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEQ/Modulo/Navi/Tipo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1

	content complex
children	suc:TipoUnita suc:Nazionalita suc:SiglaUfficioIscrizione suc:AnnoIscrizione suc:NumeroIscrizione suc:AnnoCostruzione suc:Dimensione
annotation	documentation obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente
source	

```
<xs:element name="Tipo" minOccurs="0">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:complexType>
  <xs:sequence>
   <xs:element name="TipoUnita" type="suc:TipoUnita_Type"/>
   <xs:element name="Nazionalita">
    <xs:simpleType>
     <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
      <xs:maxLength value="20"/>
     </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
   </xs:element>
   <xs:element name="SiglaUfficioIscrizione">
    <xs:simpleType>
     <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
      <xs:maxLength value="6"/>
     </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
   </xs:element>
   <xs:element name="AnnoIscrizione" type="cm:DatoDA_Type">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>deve essere successivo a quello di costruzione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="NumeroIscrizione">
    <xs:simpleType>
     <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
      <xs:maxLength value="10"/>
     </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
   </xs:element>
   <xs:element name="AnnoCostruzione" type="cm:DatoDA_Type"/>
   <xs:element name="Dimensione">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Per il tipo di unita' a vela (codice 1) indicare la lunghezza in centimetri e per il tipo di unita' a  motore (codice 2) indicare la stazza in tonnellate</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
     <xs:choice>
      <xs:element name="Lunghezza">
       <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
         <xs:maxLength value="6"/>
        </xs:restriction>
       </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Stazza">
       <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
         <xs:maxLength value="6"/>
        </xs:restriction>
```

```
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
        </xs:choice>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
</xs:element>
```

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEQ/Modulo/Navi/Tipo/TipoUnita**

diagram	suc:TipoUnita
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**suc:TipoUnita_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation length 1 pattern [1-9]{1}[0-9]* enumeration 1 documentation <![CDATA[a vela]]> enumeration 2 documentation <![CDATA[a motore]]>
source	<xs:element name="TipoUnita" type="suc:TipoUnita_Type"/>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEQ/Modulo/Navi/Tipo/Nazionalita**

diagram	suc:Nazionalita
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 20 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\'||\+)*
source	<xs:element name="Nazionalita"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEQ/Modulo/Navi/Tipo/SiglaUfficioIscrizione**

diagram	suc:SiglaUfficioIscrizione
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of **DatoAN_Type**

properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 6 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="SiglaUfficioIscrizione"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="6"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEQ/Modulo/Navi/Tipo/AnnoIscrizione**

diagram	suc:AnnoIscrizione deve essere successivo a quello di costruzione
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoDA_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation length 4 pattern (18|19|20)[0-9]{2}
annotation	documentation deve essere successivo a quello di costruzione
source	<xs:element name="AnnoIscrizione" type="cm:DatoDA_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>deve essere successivo a quello di costruzione</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEQ/Modulo/Navi/Tipo/NumeroIscrizione**

diagram	suc:NumeroIscrizione
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of DatoNP_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 10 pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<xs:element name="NumeroIscrizione"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEQ/Modulo/Navi/Tipo/AnnoCostruzione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoDA_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation length 4 pattern (18|19|20)[0-9]{2}
source	<xs:element name="AnnoCostruzione" type="cm:DatoDA_Type"/>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEQ/Modulo/Navi/Tipo/Dimensione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 content complex
children	**suc:Lunghezza** **suc:Stazza**
annotation	documentation Per il tipo di unita' a vela (codice 1) indicare la lunghezza in centimetri e per il tipo di unita' a motore (codice 2) indicare la stazza in tonnellate

source

```
<xs:element name="Dimensione">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Per il tipo di unita' a vela (codice 1) indicare la lunghezza in centimetri e per il tipo di unita' a  motore (codice 2) indicare la stazza in tonnellate</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:complexType>
  <xs:choice>
   <xs:element name="Lunghezza">
    <xs:simpleType>
     <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
      <xs:maxLength value="6"/>
     </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
   </xs:element>
   <xs:element name="Stazza">
    <xs:simpleType>
     <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
      <xs:maxLength value="6"/>
     </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
   </xs:element>
  </xs:choice>
 </xs:complexType>
</xs:element>
```

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEQ/Modulo/Navi/Tipo/Dimensione/Lunghezza**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of **DatoNP_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 6 pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<xs:element name="Lunghezza"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="6"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEQ/Modulo/Navi/Tipo/Dimensione/Stazza**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of **DatoNP_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 6 pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<xs:element name="Stazza"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="6"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEQ/Modulo/Navi/Possesso**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**suc:Possesso_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex

children	**suc:PossessoNumeratore** **suc:PossessoDenominatore**
annotation	documentation obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente
source	<xs:element name="Possesso" type="suc:Possesso_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEQ/Modulo/Navi/CodiceDiritto_P**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**suc:CodiciDirittoNonImmobili**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation enumeration 1 documentation <![CDATA[Proprieta']]> enumeration 2 documentation <![CDATA[Nuda proprieta']]>
annotation	documentation obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente.
source	<xs:element name="CodiceDiritto_P" type="suc:CodiciDirittoNonImmobili" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEQ/Modulo/Navi/BeniEsteri**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**suc:BeniEsteri_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**suc:BeneSitoEstero** **suc:ImpostaVersataEstero**
source	<xs:element name="BeniEsteri" type="suc:BeniEsteri_Type" minOccurs="0"/>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEQ/Modulo/Navi/Valore**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of **DatoNP_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 13 pattern [1-9]{1}[0-9]*
annotation	documentation obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente
source	<xs:element name="Valore" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="13"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEQ/Modulo/Navi/DevoluzioneEQ**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**suc:DevoluzioneNonImmobili_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**suc:Devoluzione** **suc:Continuazione**
annotation	documentation Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene.

	In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.
source	<xs:element name="DevoluzioneEQ" type="suc:DevoluzioneNonImmobili_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroER**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**suc:Modulo**
annotation	documentation Non deve essere presente se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a '3'
source	<xs:element name="QuadroER" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non deve essere presente se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a '3'</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Modulo" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Rendite" maxOccurs="4"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="TipoCespite" type="suc:TipoCespite_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Descrizione" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="65"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Possesso" type="suc:Possesso_Type" minOccurs="0">

```
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
              <xs:element name="CodiceDiritto_P" type="suc:CodiciDirittoNonImmobili" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente.
Per i quadri EN, EO, ER sono ammessi solo i codici 1, 2, 8</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
              <xs:element name="BeniEsteri" type="suc:BeniEsteri_Type" minOccurs="0"/>
              <xs:element name="Valore" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                  <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
                    <xs:maxLength value="13"/>
                  </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
              </xs:element>
              <xs:element name="DevoluzioneER" type="suc:DevoluzioneNonImmobili_Type" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene.
In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
```

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroER/Modulo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	**suc:Rendite**
source	<xs:element name="Modulo" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

```
<xs:complexType>
 <xs:sequence>
  <xs:element name="Rendite" maxOccurs="4">
   <xs:complexType>
    <xs:sequence>
     <xs:element name="TipoCespite" type="suc:TipoCespite_Type" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
       <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation>
      </xs:annotation>
     </xs:element>
     <xs:element name="Descrizione" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
       <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
       <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
        <xs:maxLength value="65"/>
       </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
     </xs:element>
     <xs:element name="Possesso" type="suc:Possesso_Type" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
       <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation>
      </xs:annotation>
     </xs:element>
     <xs:element name="CodiceDiritto_P" type="suc:CodiciDirittoNonImmobili" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
       <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente.
Per i quadri EN, EO, ER sono ammessi solo i codici 1, 2, 8</xs:documentation>
      </xs:annotation>
     </xs:element>
     <xs:element name="BeniEsteri" type="suc:BeniEsteri_Type" minOccurs="0"/>
     <xs:element name="Valore" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
       <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
       <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
        <xs:maxLength value="13"/>
       </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
     </xs:element>
     <xs:element name="DevoluzioneER" type="suc:DevoluzioneNonImmobili_Type" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
       <xs:documentation>Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene.
In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
     </xs:element>
    </xs:sequence>
```

```
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
</xs:element>
```

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroER/Modulo/Rendite**

diagram



namespace: urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1

properties

isRef	0
minOcc	1
maxOcc	4
content	complex

children: suc:TipoCespite suc:Descrizione suc:Possesso suc:CodiceDiritto_P suc:BeniEsteri suc:Valore suc:DevoluzioneER

source

```
<xs:element name="Rendite" maxOccurs="4">
 <xs:complexType>
  <xs:sequence>
   <xs:element name="TipoCespite" type="suc:TipoCespite_Type" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo
```

```
precedente</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Descrizione" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
       <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
       <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
        <xs:maxLength value="65"/>
       </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Possesso" type="suc:Possesso_Type" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
       <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="CodiceDiritto_P" type="suc:CodiciDirittoNonImmobili" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
       <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente.
Per i quadri EN, EO, ER sono ammessi solo i codici 1, 2, 8</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="BeniEsteri" type="suc:BeniEsteri_Type" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Valore" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
       <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
       <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
        <xs:maxLength value="13"/>
       </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="DevoluzioneER" type="suc:DevoluzioneNonImmobili_Type" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
       <xs:documentation>Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene.
In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
   </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroER/Modulo/Rendite/TipoCespite**

diagram	suc:TipoCespite obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**suc:TipoCespite_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation enumeration BI documentation <![CDATA[beni inventariati;]]> enumeration CR documentation <![CDATA[crediti, rimborsi fiscali, compresi gli interessi legali maturati fino alla data di apertura della successione, censi, rendite, pensioni (comprese nell'attivo ereditario) e somme depositate in conto corrente;]]> enumeration DN documentation <![CDATA[denaro, gioielli e mobilia;]]> enumeration AB documentation <![CDATA[altri beni (ad esempio quadri, pellicce)]]>
annotation	documentation obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente
source	<xs:element name="TipoCespite" type="suc:TipoCespite_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroER/Modulo/Rendite/Descrizione**

diagram	suc:Descrizione obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 65 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
annotation	documentation obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente
source	<xs:element name="Descrizione" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="65"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

	</xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroER/Modulo/Rendite/Possesso**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**suc:Possesso_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**suc:PossessoNumeratore** **suc:PossessoDenominatore**
annotation	documentation obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente
source	<xs:element name="Possesso" type="suc:Possesso_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroER/Modulo/Rendite/CodiceDiritto_P**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**suc:CodiciDirittoNonImmobili**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation enumeration 1 documentation <![CDATA[Proprieta']]> enumeration 2 documentation <![CDATA[Nuda proprieta']]>
annotation	documentation obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente. Per i quadri EN, EO, ER sono ammessi solo i codici 1, 2, 8
source	<xs:element name="CodiceDiritto_P" type="suc:CodiciDirittoNonImmobili" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente. Per i quadri EN, EO, ER sono ammessi solo i codici 1, 2, 8</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroER/Modulo/Rendite/BeniEsteri**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**suc:BeniEsteri_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**suc:BeneSitoEstero** **suc:ImpostaVersataEstero**
source	<xs:element name="BeniEsteri" type="suc:BeniEsteri_Type" minOccurs="0"/>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroER/Modulo/Rendite/Valore**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of **DatoNP_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 13 pattern [1-9]{1}[0-9]*
annotation	documentation obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente
source	<xs:element name="Valore" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="13"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroER/Modulo/Rendite/DevoluzioneER**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**suc:DevoluzioneNonImmobili_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**suc:Devoluzione** **suc:Continuazione**
annotation	documentation Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.
source	<xs:element name="DevoluzioneER" type="suc:DevoluzioneNonImmobili_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroES**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**suc:Modulo**
annotation	documentation Non deve essere presente se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a '3'
source	<xs:element name="QuadroES" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non deve essere presente se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a '3'</xs:documentation>

```
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
   <xs:sequence>
    <xs:element name="Modulo" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     <xs:complexType>
      <xs:sequence>
       <xs:element name="Donazioni" maxOccurs="3">
        <xs:complexType>
         <xs:sequence>
          <xs:element name="OggettoDonazione" type="suc:OggettoDonazione_Type"
minOccurs="0">
           <xs:annotation>
            <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo
precedente</xs:documentation>
           </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="Descrizione" minOccurs="0">
           <xs:annotation>
            <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo
precedente</xs:documentation>
           </xs:annotation>
           <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
             <xs:maxLength value="60"/>
            </xs:restriction>
           </xs:simpleType>
          </xs:element>
          <xs:element name="CodiceDiritto_P" type="suc:CodiciDirittoDonazioni_Type"
minOccurs="0">
           <xs:annotation>
            <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo
precedente. </xs:documentation>
           </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="EstremiRegistrazione" minOccurs="0">
           <xs:annotation>
            <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo
precedente</xs:documentation>
           </xs:annotation>
           <xs:complexType>
            <xs:complexContent>
             <xs:extension base="reg:EstremiRegistrazione_Type">
              <xs:sequence>
               <xs:element name="DataStipula" type="cm:DatoDT_Type">
                <xs:annotation>
                 <xs:documentation>non può essere maggiore della data di
registrazione</xs:documentation>
                </xs:annotation>
               </xs:element>
               <xs:element name="Valore">
                <xs:simpleType>
                 <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
                  <xs:maxLength value="13"/>
                 </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
               </xs:element>
               <xs:element name="ValoreAttualizzato">
                <xs:simpleType>
                 <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
```

```
                        <xs:maxLength value="13"/>
                      </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                </xs:sequence>
              </xs:extension>
            </xs:complexContent>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="AttribuzioneES" type="suc:Attribuzione_Type" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Se il numero dei soggetti da indicare nel rigo supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nei righi successivi senza compilare la parte relativa ai dati identificativi della donazione o liberalità.
In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata. </xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
```

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroES/Modulo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	**suc:Donazioni**

source

```
<xs:element name="Modulo" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Donazioni" maxOccurs="3">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="OggettoDonazione" type="suc:OggettoDonazione_Type" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="Descrizione" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation>
              </xs:annotation>
```

```
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                <xs:maxLength value="60"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
          <xs:element name="CodiceDiritto_P" type="suc:CodiciDirittoDonazioni_Type"
minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo
precedente. </xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="EstremiRegistrazione" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo
precedente</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
              <xs:complexContent>
                <xs:extension base="reg:EstremiRegistrazione_Type">
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="DataStipula" type="cm:DatoDT_Type">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>non può essere maggiore della data di
registrazione</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="Valore">
                      <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
                          <xs:maxLength value="13"/>
                        </xs:restriction>
                      </xs:simpleType>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="ValoreAttualizzato">
                      <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
                          <xs:maxLength value="13"/>
                        </xs:restriction>
                      </xs:simpleType>
                    </xs:element>
                  </xs:sequence>
                </xs:extension>
              </xs:complexContent>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="AttribuzioneES" type="suc:Attribuzione_Type" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Se il numero dei soggetti da indicare nel rigo supera il numero dei
campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti
nei righi successivi senza compilare la parte relativa ai dati identificativi della donazione o
liberalità.
In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata. </xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
```

```
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroES/Modulo/Donazioni**

diagram

namespace: urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1

properties

isRef	0
minOcc	1
maxOcc	3
content	complex

children: suc:OggettoDonazione suc:Descrizione suc:CodiceDiritto_P suc:EstremiRegistrazione suc:AttribuzioneES

source

```
<xs:element name="Donazioni" maxOccurs="3">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="OggettoDonazione" type="suc:OggettoDonazione_Type" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Descrizione" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
            <xs:maxLength value="60"/>
```

```
        </xs:restriction>
       </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="CodiceDiritto_P" type="suc:CodiciDirittoDonazioni_Type"
minOccurs="0">
       <xs:annotation>
        <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo
precedente. </xs:documentation>
       </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="EstremiRegistrazione" minOccurs="0">
       <xs:annotation>
        <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo
precedente</xs:documentation>
       </xs:annotation>
       <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
         <xs:extension base="reg:EstremiRegistrazione_Type">
          <xs:sequence>
           <xs:element name="DataStipula" type="cm:DatoDT_Type">
            <xs:annotation>
             <xs:documentation>non può essere maggiore della data di
registrazione</xs:documentation>
            </xs:annotation>
           </xs:element>
           <xs:element name="Valore">
            <xs:simpleType>
             <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
              <xs:maxLength value="13"/>
             </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
           </xs:element>
           <xs:element name="ValoreAttualizzato">
            <xs:simpleType>
             <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
              <xs:maxLength value="13"/>
             </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
           </xs:element>
          </xs:sequence>
         </xs:extension>
        </xs:complexContent>
       </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="AttribuzioneES" type="suc:Attribuzione_Type" minOccurs="0">
       <xs:annotation>
        <xs:documentation>Se il numero dei soggetti da indicare nel rigo supera il numero dei
campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti
nei righi successivi senza compilare la parte relativa ai dati identificativi della donazione o
liberalità.
In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata. </xs:documentation>
       </xs:annotation>
      </xs:element>
     </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
```

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroES/Modulo/Donazioni/OggettoDonazione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**suc:OggettoDonazione_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation enumeration AE documentation <![CDATA[Aeromobili]]> enumeration AZ documentation <![CDATA[Aziende o rami di esse, quote sociali e azioni]]> enumeration CR documentation <![CDATA[Crediti, censi, rendite e somme depositate in conto corrente;]]> enumeration DN documentation <![CDATA[denaro, gioielli e mobilia]]> enumeration IM documentation <![CDATA[immobili]]> enumeration NA documentation <![CDATA[Navi, galleggianti e unita' da diporto]]> enumeration TI documentation <![CDATA[titoli, obbligazioni azioni ecc]]> enumeration AB documentation <![CDATA[altri beni]]>
annotation	documentation obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente
source	<xs:element name="OggettoDonazione" type="suc:OggettoDonazione_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroES/Modulo/Donazioni/Descrizione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 60 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
annotation	documentation obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente
source	<xs:element name="Descrizione" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation>

```
<xs:simpleType>
 <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
  <xs:maxLength value="60"/>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
```

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroES/Modulo/Donazioni/CodiceDiritto_P**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	suc:CodiciDirittoDonazioni_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente.
source	<xs:element name="CodiceDiritto_P" type="suc:CodiciDirittoDonazioni_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroES/Modulo/Donazioni/EstremiRegistrazione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	extension of reg:EstremiRegistrazione_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex

children	reg:UfficioDiRegistrazione reg:Serie reg:NumeroRegistrazione reg:SottonumeroRegistrazione reg:DataRegistrazione suc:DataStipula suc:Valore suc:ValoreAttualizzato
annotation	documentation obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente
source	<xs:element name="EstremiRegistrazione" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="reg:EstremiRegistrazione_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="DataStipula" type="cm:DatoDT_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>non può essere maggiore della data di registrazione</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Valore"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="13"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="ValoreAttualizzato"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="13"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroES/Modulo/Donazioni/EstremiRegistrazione/DataStipula**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoDT_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation length 8 pattern (((0[1-9]|[12][0-9]|3[01])(0[13578]|10|12)(\d{4}))|(([0][1-9]|[12][0-9]|30)(0[469]|11)(\d{4}))|((0[1-9]|1[0-9]|2[0-8])(02)(\d{4}))|((29)(02)([02468][048]00))|((29)(02)([13579][26]00))|((29)(02)([0-9][0-9][0][48]))|((29)(02)([0-9][0-9][2468][048]))|((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))
annotation	documentation non può essere maggiore della data di registrazione
source	<xs:element name="DataStipula" type="cm:DatoDT_Type"> <xs:annotation>

```
    <xs:documentation>non può essere maggiore della data di registrazione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
```

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroES/Modulo/Donazioni/EstremiRegistrazione/Valore**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of **DatoNP_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 13 pattern [1-9]{1}[0-9]*

source	`<xs:element name="Valore">`
	`<xs:simpleType>`
	`<xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">`
	`<xs:maxLength value="13"/>`
	`</xs:restriction>`
	`</xs:simpleType>`
	`</xs:element>`

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroES/Modulo/Donazioni/EstremiRegistrazione/ValoreAttualizzato**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of **DatoNP_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 13 pattern [1-9]{1}[0-9]*

source	`<xs:element name="ValoreAttualizzato">`
	`<xs:simpleType>`
	`<xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">`
	`<xs:maxLength value="13"/>`
	`</xs:restriction>`
	`</xs:simpleType>`
	`</xs:element>`

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroES/Modulo/Donazioni/AttribuzioneES**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**suc:Attribuzione_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**suc:Attribuzione** **suc:Continuazione**
annotation	documentation Se il numero dei soggetti da indicare nel rigo supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nei righi successivi senza compilare la parte relativa ai dati identificativi della donazione o liberalità. In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.
source	<xs:element name="AttribuzioneES" type="suc:Attribuzione_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se il numero dei soggetti da indicare nel rigo supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nei righi successivi senza compilare la parte relativa ai dati identificativi della donazione o liberalità. In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

complexType **EstremiPrimaDichiarazione_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
children	**suc:Anno** **suc:Volume** **suc:Numero**
used by	element **FrontespizioSUC_Type/TipoDichiarazione/EstremiPrimaDichiarazione**
source	<xs:complexType name="EstremiPrimaDichiarazione_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Anno" type="cm:DatoDA_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>non può essere inferiore al 2014</xs:documentation>

```
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element                                                    name="Volume">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Puo' assumere i valori '88888' e '88889'.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
     <xs:restriction                                          base="cm:DatoNP_Type">
      <xs:maxLength                                              value="5"/>
     </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
   </xs:element>
   <xs:element                                                    name="Numero">
    <xs:simpleType>
     <xs:restriction                                          base="cm:DatoTL_Type">
      <xs:maxLength                                              value="6"/>
     </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
   </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element **EstremiPrimaDichiarazione_Type/Anno**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoDA_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation length 4 pattern (18|19|20)[0-9]{2}
annotation	documentation non può essere inferiore al 2014
source	<xs:element name="Anno" type="cm:DatoDA_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>non può essere inferiore al 2014</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **EstremiPrimaDichiarazione_Type/Volume**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of **DatoNP_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 5 pattern [1-9]{1}[0-9]*

annotation	documentation Puo' assumere i valori '88888' e '88889'.
source	<xs:element name="Volume"> <xs:annotation> <xs:documentation>Puo' assumere i valori '88888' e '88889'.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **EstremiPrimaDichiarazione_Type/Numero**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of **DatoTL_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 6 pattern [0-9]*
source	<xs:element name="Numero"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoTL_Type"> <xs:maxLength value="6"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

complexType **Firma_ModelloSuc_Type**

diagram



namespace: urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1

children: suc:CasellaEA suc:CasellaEB suc:CasellaEC suc:CasellaED suc:CasellaEE suc:CasellaEF suc:CasellaEG suc:CasellaEH suc:CasellaEI suc:CasellaEL suc:CasellaEM suc:CasellaEN suc:CasellaEO suc:CasellaEP suc:CasellaEQ suc:CasellaER suc:CasellaES suc:FirmaDichiarante

used by: element FrontespizioSUC_Type/FirmaModello

source

```
<xs:complexType                                          name="Firma_ModelloSuc_Type">
 <xs:sequence>
  <xs:element      name="CasellaEA"     type="cm:DatoCB_Type"     minOccurs="0"/>
  <xs:element      name="CasellaEB"     type="cm:DatoCB_Type"     minOccurs="0"/>
  <xs:element      name="CasellaEC"     type="cm:DatoCB_Type"     minOccurs="0"/>
  <xs:element      name="CasellaED"     type="cm:DatoCB_Type"     minOccurs="0"/>
  <xs:element      name="CasellaEE"     type="cm:DatoCB_Type"     minOccurs="0"/>
  <xs:element      name="CasellaEF"     type="cm:DatoCB_Type"     minOccurs="0"/>
  <xs:element      name="CasellaEG"     type="cm:DatoCB_Type"     minOccurs="0"/>
  <xs:element      name="CasellaEH"     type="cm:DatoCB_Type"     minOccurs="0"/>
  <xs:element      name="CasellaEI"     type="cm:DatoCB_Type"     minOccurs="0"/>
  <xs:element      name="CasellaEL"     type="cm:DatoCB_Type"     minOccurs="0"/>
  <xs:element      name="CasellaEM"     type="cm:DatoCB_Type"     minOccurs="0"/>
  <xs:element      name="CasellaEN"     type="cm:DatoCB_Type"     minOccurs="0"/>
  <xs:element      name="CasellaEO"     type="cm:DatoCB_Type"     minOccurs="0"/>
  <xs:element      name="CasellaEP"     type="cm:DatoCB_Type"     minOccurs="0"/>
```

```
    <xs:element name="CasellaEQ" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="CasellaER" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="CasellaES" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="FirmaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element **Firma_ModelloSuc_Type/CasellaEA**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="CasellaEA" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>

element **Firma_ModelloSuc_Type/CasellaEB**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="CasellaEB" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>

element **Firma_ModelloSuc_Type/CasellaEC**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="CasellaEC" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>

element **Firma_ModelloSuc_Type/CasellaED**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="CasellaED" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>

element **Firma_ModelloSuc_Type/CasellaEE**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="CasellaEE" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>

element **Firma_ModelloSuc_Type/CasellaEF**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="CasellaEF" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>

element **Firma_ModelloSuc_Type/CasellaEG**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple

facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="CasellaEG" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>

element **Firma_ModelloSuc_Type/CasellaEH**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="CasellaEH" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>

element **Firma_ModelloSuc_Type/CasellaEI**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="CasellaEI" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>

element **Firma_ModelloSuc_Type/CasellaEL**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="CasellaEL" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>

element **Firma_ModelloSuc_Type/CasellaEM**

diagram	

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="CasellaEM" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>

element **Firma_ModelloSuc_Type/CasellaEN**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="CasellaEN" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>

element **Firma_ModelloSuc_Type/CasellaEO**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="CasellaEO" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>

element **Firma_ModelloSuc_Type/CasellaEP**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="CasellaEP" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>

element **Firma_ModelloSuc_Type/CasellaEQ**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="CasellaEQ" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>

element **Firma_ModelloSuc_Type/CasellaER**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="CasellaER" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>

element **Firma_ModelloSuc_Type/CasellaES**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="CasellaES" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>

element **Firma_ModelloSuc_Type/FirmaDichiarante**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 content simple

facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="FirmaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type"/>

complexType **FrontespizioSUC_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
children	suc:CodiceFiscaleDefunto suc:TipoDichiarazione suc:Beneficiari suc:DatiDefunto suc:Presentatore suc:FirmaModello suc:CasiParticolari suc:ImpegnoATrasmettere suc:IdentificativoProdSoftware suc:Versamento suc:F24 suc:ImportoDaVersare suc:CampiServizio
used by	element Dichiarazione_SUC_Type/Frontespizio
source	<xs:complexType name="FrontespizioSUC_Type">

```
<xs:sequence>
<xs:element name="CodiceFiscaleDefunto" type="cm:DatoCF_Type">
<xs:annotation>
<xs:documentation>È il codice fiscale del contribuente defunto al quale si riferisce la dichiarazione e deve essere registrato in Anagrafe Tributaria. La non registrazione comporta lo scarto della dichiarazione in fase di accettazione. </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TipoDichiarazione">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:choice>
<xs:element name="PrimaDichiarazione" type="cm:DatoCB_Type"/>
<xs:sequence>
<xs:element name="DichiarazioneSostitutiva" type="suc:DichiarazioneSostitutiva_Type"/>
<xs:element name="EstremiPrimaDichiarazione" type="suc:EstremiPrimaDichiarazione_Type"/>
</xs:sequence>
</xs:choice>
<xs:element name="Devoluzione">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obbligatorio almeno uno dei due campi tra "Devoluzione per Legge" e "Devoluzione per Testamento".</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="DevoluzionePerLegge" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Puo' essere presente insieme con "Devoluzione per Testamento".</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:sequence>
<xs:element name="DevoluzionePerTestamento" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Puo' essere presente insieme con "Devoluzione per Legge". Se selezionato va compilata la sezione "Testamento".</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Testamento" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obbligatorio se campo 'Devoluzione per Testamento' = '1'. La sezione non deve essere compilata se campo 'Devoluzione per Testamento' diversa da '1'.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Pubblicazione" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obbligatorio se non si tratta di testamento estero</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="PubblicoUfficiale">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
```

```
                        <xs:maxLength value="50"/>
                      </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="DataPubblicazioneTestamento"
type="cm:DatoDT_Type">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Deve essere maggiore o uguale alla 'Data del
decesso'.</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Registrazione" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Obbligatorio se non si tratta di testamento estero
La data di registrazione deve essere maggiore o uguale al campo 'Data pubblicazione
testamento' e maggiore o uguale alla 'Data del decesso'.</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:complexType>
                <xs:complexContent>
                  <xs:extension base="reg:EstremiRegistrazione_Type"/>
                </xs:complexContent>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="TestamentoEstero" type="cm:DatoCB_Type"
minOccurs="0"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="EventiEccezionali" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Beneficiari" minOccurs="0">
 <xs:complexType>
  <xs:sequence>
   <xs:element name="NumeroEredi" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Deve essere uguale al numero dei soggetti del quadro EA per i
quali il campo 'Tipo soggetto' assume valore '1'.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
     <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
      <xs:maxLength value="3"/>
     </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
   </xs:element>
   <xs:element name="NumeroLegatari" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Deve essere uguale al numero dei soggetti del quadro EA per i
quali il campo 'Tipo soggetto' assume valore '2'.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
```

```
            <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
              <xs:maxLength value="3"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="AccettazioneConBeneficioInventario" type="cm:DatoCB_Type"
minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="DatiDefunto">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="DatiAnagrafici" type="reg:Dati_Anagrafici_Type">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Se nato in Italia i campi 'Comune di nascita' e 'Provincia di nascita'
devono essere congruenti.
Per i nati all'estero inserire 'EE' nel campo 'Provincia di nascita' e lo stato estero nel campo
'Comune di nascita' .</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="UlterioriDati">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="DataDecesso" type="cm:DatoDT_Type">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Deve essere maggiore o uguale al campo 'Data di nascita' del
defunto e maggiore del 2 ottobre 2006. Se dichiarazione sostitutiva è = '1' o '2' l'anno deve
essere minore o uguale al campo 'Anno prima dichiarazione'.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
              <xs:element name="StatoCivile" type="reg:StatoCivile_Type"/>
              <xs:element name="ResidenzaEstera" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Presentatore">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Deve essere diverso dal campo 'Codice fiscale del
defunto'.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="CodiceCarica" type="reg:CodiciCarica_Type">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Può valere '7' (esecutore testamentario) solo se il campo
'Devoluzione per testamento' = '1'.
Se vale '5' (curatore dell'eredità giacente) o '6' (amministratore dell'eredità) nel quadro EA deve
essere presente solo un soggetto e con 'Tipo soggetto' = 6 (Altro).
Se vale '9' (trustee o suo rappresentante) nel quadro EA deve essere presente un soggetto con
codice fiscale uguale al dichiarante e 'Tipo soggetto' = 5 (Trust).
Se vale '1' o '2' (erede, legatario, chiamato all'eredità) il cf del soggetto che presenta la
dichiarazione deve essere presente nel Quadro EA ed il tipo soggetto presente nel quadro EA
deve essere coerente.</xs:documentation>
```

```
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="DecorrenzaTerminePresentazione" type="cm:DatoDT_Type"
minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Se presente non deve essere inferiore alla 'data
decesso'</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="DatiAnagrafici" type="reg:Dati_Anagrafici_Type">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Se nato in Italia i campi 'Comune di nascita' e 'Provincia di nascita'
devono essere congruenti.
Per i nati all'estero inserire 'EE' nel campo 'Provincia di nascita' e lo stato estero nel campo
'Comune di nascita' .</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Telefono" type="cm:DatoTL_Type" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>deve essere presente almeno uno dei campi Telefono o
Email</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Email" type="cm:DatoEM_Type" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>deve essere presente almeno uno dei campi Telefono o
Email</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="ResidenteEstero" minOccurs="0">
        <xs:complexType>
          <xs:complexContent>
            <xs:extension base="sc:Residenza_Estera_Type">
              <xs:sequence>
                <xs:element name="StatoEstero">
                  <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                      <xs:maxLength value="24"/>
                    </xs:restriction>
                  </xs:simpleType>
                </xs:element>
              </xs:sequence>
            </xs:extension>
          </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="CodiceFiscaleRappresentato" type="cm:DatoCF_Type"
minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>obbligatorio se codice carica = 3 (rappresentante legale o tutore di
legatario) o 4 (rappresentante legale, tutore).
Non deve essere presente se codice carica = 1 (erede, chiamato all'eredità) o 2 (legatario) o 5
(curatore dell'eredità giacente) o 6 (amministratore dell'eredità) o 7 (esecutore testamentario)
Può essere presente se codice carica = 8 (persona immessa nel possesso temporaneo dei beni
dell'assente) o 9 (trustee o suo rappresentante)
Deve essere diverso dal codice fiscale del defunto e del soggetto che presenta il
modello</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
```

```
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="FirmaModello" type="suc:Firma_ModelloSuc_Type"/>
  <xs:element name="CasiParticolari" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Non può essere presente se dichiarazione sostitutiva = 3 (Dichiarazione integrativa con sola presentazione di documentazione).</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="CasiParticolari" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Obbligatorio in assenza dei quadri EB, EC ed in presenza di almeno uno dei quadri EL, EM. Obbligatorio in presenza di soli immobili con codice diritto ‘10’ nei quadri EB, EC. Obbligatorio se tutti i soggetti del quadro EA hanno codice ‘3’ (chiamato). Obbligatorio se codice carica del frontespizio 5 (curatore dell’eredità giacente) o 6 (amministratore dell’eredità) o 9 (trustee o suo rappresentante) </xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="CopiaConforme" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Deve essere sempre uguale a zero</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="FirmaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Campo obbligatorio in presenza di uno dei due campi precedenti</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="ImpegnoATrasmettere" minOccurs="0">
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="reg:ImpegnoATrasmettere_Type"/>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="IdentificativoProdSoftware" minOccurs="0">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
        <xs:maxLength value="16"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:choice>
    <xs:element name="Versamento" type="reg:Versamento_Type" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>La sezione e' obbligatoria in presenza del campo EF19 o dei campi EF24 colonna 1 o EF24 colonna 2 (importi diversi da zero) ed in assenza della sezione F24</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="F24" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
```

```
        <xs:documentation>La sezione è obbligatoria in presenza del campo EF19 o dei campi EF24 colonna 1 o EF24 colonna 2 (importi diversi da zero) ed in assenza della sezione versamento
Può essere presente solo per le dichiarazioni inviate tramite Ufficio delle Entrate</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Comune" type="cm:DatoAN_Type"/>
          <xs:element name="Provincia" type="cm:PE_Type">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Congruente con il campo 'Codice comune' se diverso da 'EE'.
</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="CodiceComune" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Obbligatorio se 'Provincia' diverso da 'EE'.
Se 'provincia' = 'EE' non valorizzare.
Congruente con il campo 'Provincia'.
Il codice catastale deve essere tra quelli riportati nel sito "www.agenziaentrate.gov.it".</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="Indirizzo" type="cm:DatoAN_Type"/>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:choice>
  <xs:element name="ImportoDaVersare" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>E' obbligatorio in presenza del del campo EF17 o dei campi EF22 colonna 1 o EF22 colonna 2 (importi diversi da zero)
Può anche essere uguale a zero. </xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="CampiServizio" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Può essere presente solo per le dichiarazioni inviate tramite Ufficio delle Entrate</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Flag" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Data" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Flag2" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Flag3" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
 </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element **FrontespizioSUC_Type/CodiceFiscaleDefunto**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoCF_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]{11}|[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{3}[A-Z]{1}
annotation	documentation È il codice fiscale del contribuente defunto al quale si riferisce la dichiarazione e deve essere registrato in Anagrafe Tributaria. La non registrazione comporta lo scarto della dichiarazione in fase di accettazione.
source	<xs:element name="CodiceFiscaleDefunto" type="cm:DatoCF_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>È il codice fiscale del contribuente defunto al quale si riferisce la dichiarazione e deve essere registrato in Anagrafe Tributaria. La non registrazione comporta lo scarto della dichiarazione in fase di accettazione. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **FrontespizioSUC_Type/TipoDichiarazione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 content complex
children	suc:PrimaDichiarazione suc:DichiarazioneSostitutiva suc:EstremiPrimaDichiarazione suc:Devoluzione suc:EventiEccezionali
source	<xs:element name="TipoDichiarazione"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:choice> <xs:element name="PrimaDichiarazione" type="cm:DatoCB_Type"/> <xs:sequence> <xs:element name="DichiarazioneSostitutiva" type="suc:DichiarazioneSostitutiva_Type"/> <xs:element name="EstremiPrimaDichiarazione" type="suc:EstremiPrimaDichiarazione_Type"/> </xs:sequence> </xs:choice> <xs:element name="Devoluzione">

```
      <xs:annotation>
       <xs:documentation>Obbligatorio almeno uno dei due campi tra "Devoluzione per Legge" e "Devoluzione per Testamento".</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
       <xs:sequence>
        <xs:element name="DevoluzionePerLegge" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0">
         <xs:annotation>
          <xs:documentation>Puo' essere presente insieme con "Devoluzione per Testamento".</xs:documentation>
         </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:sequence>
         <xs:element name="DevoluzionePerTestamento" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
           <xs:documentation>Puo' essere presente insieme con "Devoluzione per Legge". Se selezionato va compilata la sezione "Testamento".</xs:documentation>
          </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element name="Testamento" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
           <xs:documentation>Obbligatorio se campo 'Devoluzione per Testamento' = '1'. La sezione non deve essere compilata se campo 'Devoluzione per Testamento' diversa da '1'.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:complexType>
           <xs:sequence>
            <xs:element name="Pubblicazione" minOccurs="0">
             <xs:annotation>
              <xs:documentation>Obbligatorio se non si tratta di testamento estero</xs:documentation>
             </xs:annotation>
             <xs:complexType>
              <xs:sequence>
               <xs:element name="PubblicoUfficiale">
                <xs:simpleType>
                 <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                  <xs:maxLength value="50"/>
                 </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
               </xs:element>
               <xs:element name="DataPubblicazioneTestamento" type="cm:DatoDT_Type">
                <xs:annotation>
                 <xs:documentation>Deve essere maggiore o uguale alla 'Data del decesso'.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
               </xs:element>
              </xs:sequence>
             </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Registrazione" minOccurs="0">
             <xs:annotation>
              <xs:documentation>Obbligatorio se non si tratta di testamento estero La data di registrazione deve essere maggiore o uguale al campo 'Data pubblicazione testamento' e maggiore o uguale alla 'Data del decesso'.</xs:documentation>
             </xs:annotation>
             <xs:complexType>
              <xs:complexContent>
```

```
                    <xs:extension                    base="reg:EstremiRegistrazione_Type"/>
                  </xs:complexContent>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
              <xs:element name="TestamentoEstero" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
 </xs:element>
 <xs:element     name="EventiEccezionali"     type="cm:DatoCB_Type"     minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
```

element **FrontespizioSUC_Type/TipoDichiarazione/PrimaDichiarazione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="PrimaDichiarazione" type="cm:DatoCB_Type"/>

element **FrontespizioSUC_Type/TipoDichiarazione/DichiarazioneSostitutiva**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**suc:DichiarazioneSostitutiva_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation enumeration 1 documentation <![CDATA[Dichiarazione sostitutiva con nuova trascrizione e voltura sostitutiva]]> enumeration 2 documentation <![CDATA[Dichiarazione sostitutiva senza nuova trascrizione]]> enumeration 3 documentation <![CDATA[Dichiarazione integrativa con sola presentazione di documentazione]]>
source	<xs:element name="DichiarazioneSostitutiva" type="suc:DichiarazioneSostitutiva_Type"/>

element **FrontespizioSUC_Type/TipoDichiarazione/EstremiPrimaDichiarazione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	suc:EstremiPrimaDichiarazione_Type
properties	isRef 0 content complex
children	suc:Anno suc:Volume suc:Numero
source	<xs:element name="EstremiPrimaDichiarazione" type="suc:EstremiPrimaDichiarazione_Type"/>

element **FrontespizioSUC_Type/TipoDichiarazione/Devoluzione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 content complex
children	suc:DevoluzionePerLegge suc:DevoluzionePerTestamento suc:Testamento
annotation	documentation Obbligatorio almeno uno dei due campi tra "Devoluzione per Legge" e "Devoluzione per Testamento".
source	<xs:element name="Devoluzione"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio almeno uno dei due campi tra "Devoluzione per Legge" e "Devoluzione per Testamento".</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="DevoluzionePerLegge" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Puo' essere presente insieme con "Devoluzione per Testamento".</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:sequence>

```
      <xs:element name="DevoluzionePerTestamento" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0">
       <xs:annotation>
        <xs:documentation>Puo' essere presente insieme con "Devoluzione per Legge". Se selezionato va compilata la sezione "Testamento".</xs:documentation>
       </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Testamento" minOccurs="0">
       <xs:annotation>
        <xs:documentation>Obbligatorio se campo 'Devoluzione per Testamento' = '1'. La sezione non deve essere compilata se campo 'Devoluzione per Testamento' diversa da '1'.</xs:documentation>
       </xs:annotation>
       <xs:complexType>
        <xs:sequence>
         <xs:element name="Pubblicazione" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
           <xs:documentation>Obbligatorio se non si tratta di testamento estero</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:complexType>
           <xs:sequence>
            <xs:element name="PubblicoUfficiale">
             <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
               <xs:maxLength value="50"/>
              </xs:restriction>
             </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="DataPubblicazioneTestamento" type="cm:DatoDT_Type">
             <xs:annotation>
              <xs:documentation>Deve essere maggiore o uguale alla 'Data del decesso'.</xs:documentation>
             </xs:annotation>
            </xs:element>
           </xs:sequence>
          </xs:complexType>
         </xs:element>
         <xs:element name="Registrazione" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
           <xs:documentation>Obbligatorio se non si tratta di testamento estero La data di registrazione deve essere maggiore o uguale al campo 'Data pubblicazione testamento' e maggiore o uguale alla 'Data del decesso'.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:complexType>
           <xs:complexContent>
            <xs:extension base="reg:EstremiRegistrazione_Type"/>
           </xs:complexContent>
          </xs:complexType>
         </xs:element>
         <xs:element name="TestamentoEstero" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
       </xs:complexType>
      </xs:element>
     </xs:sequence>
    </xs:sequence>
   </xs:complexType>
</xs:element>
```

element **FrontespizioSUC_Type/TipoDichiarazione/Devoluzione/DevoluzionePerLegge**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
annotation	documentation Puo' essere presente insieme con "Devoluzione per Testamento".
source	<xs:element name="DevoluzionePerLegge" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Puo' essere presente insieme con "Devoluzione per Testamento".</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **FrontespizioSUC_Type/TipoDichiarazione/Devoluzione/DevoluzionePerTestamento**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
annotation	documentation Puo' essere presente insieme con "Devoluzione per Legge". Se selezionato va compilata la sezione "Testamento".
source	<xs:element name="DevoluzionePerTestamento" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Puo' essere presente insieme con "Devoluzione per Legge". Se selezionato va compilata la sezione "Testamento".</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **FrontespizioSUC_Type/TipoDichiarazione/Devoluzione/Testamento**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**suc:Pubblicazione** **suc:Registrazione** **suc:TestamentoEstero**
annotation	documentation Obbligatorio se campo 'Devoluzione per Testamento' = '1'. La sezione non deve essere compilata se campo 'Devoluzione per Testamento' diversa da '1'.

source

```
<xs:element name="Testamento" minOccurs="0">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Obbligatorio se campo 'Devoluzione per Testamento' = '1'.
La sezione non deve essere compilata se campo 'Devoluzione per Testamento' diversa da
'1'.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:complexType>
  <xs:sequence>
   <xs:element name="Pubblicazione" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Obbligatorio se non si tratta di testamento estero</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
     <xs:sequence>
      <xs:element name="PubblicoUfficiale">
       <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
         <xs:maxLength value="50"/>
        </xs:restriction>
       </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="DataPubblicazioneTestamento" type="cm:DatoDT_Type">
       <xs:annotation>
        <xs:documentation>Deve essere maggiore o uguale alla 'Data del
decesso'.</xs:documentation>
       </xs:annotation>
      </xs:element>
     </xs:sequence>
    </xs:complexType>
   </xs:element>
   <xs:element name="Registrazione" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Obbligatorio se non si tratta di testamento estero
La data di registrazione deve essere maggiore o uguale al campo 'Data pubblicazione
testamento' e maggiore o uguale alla 'Data del decesso'.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
```

```
      <xs:complexType>
       <xs:complexContent>
        <xs:extension                                    base="reg:EstremiRegistrazione_Type"/>
       </xs:complexContent>
      </xs:complexType>
     </xs:element>
     <xs:element     name="TestamentoEstero"     type="cm:DatoCB_Type"     minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
   </xs:complexType>
</xs:element>
```

element **FrontespizioSUC_Type/TipoDichiarazione/Devoluzione/Testamento/Pubblicazione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**suc:PubblicoUfficiale** **suc:DataPubblicazioneTestamento**
annotation	documentation Obbligatorio se non si tratta di testamento estero
source	<xs:element name="Pubblicazione" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio se non si tratta di testamento estero</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="PubblicoUfficiale"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="50"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="DataPubblicazioneTestamento" type="cm:DatoDT_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere maggiore o uguale alla 'Data del decesso'.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element **FrontespizioSUC_Type/TipoDichiarazione/Devoluzione/Testamento/Pubblicazione/PubblicoUfficiale**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1

type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 50 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="PubblicoUfficiale"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="50"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **FrontespizioSUC_Type/TipoDichiarazione/Devoluzione/Testamento/Pubblicazione/DataPubblicazione Testamento**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoDT_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation length 8 pattern (((0[1-9]|[12][0-9]|3[01])(0[13578]|10|12)(\d{4}))|(([0][1-9]|[12][0-9]|30)(0[469]|11)(\d{4}))|((0[1-9]|1[0-9]|2[0-8])(02)(\d{4}))|((29)(02)([02468][048]00))|((29)(02)([13579][26]00))|((29)(02)([0-9][0-9][0][48]))|((29)(02)([0-9][0-9][2468][048]))|((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))
annotation	documentation Deve essere maggiore o uguale alla 'Data del decesso'.
source	<xs:element name="DataPubblicazioneTestamento" type="cm:DatoDT_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere maggiore o uguale alla 'Data del decesso'.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **FrontespizioSUC_Type/TipoDichiarazione/Devoluzione/Testamento/Registrazione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1

type	extension of **reg:EstremiRegistrazione_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**reg:UfficioDiRegistrazione** **reg:Serie** **reg:NumeroRegistrazione** **reg:SottonumeroRegistrazione** **reg:DataRegistrazione**
annotation	documentation Obbligatorio se non si tratta di testamento estero La data di registrazione deve essere maggiore o uguale al campo 'Data pubblicazione testamento' e maggiore o uguale alla 'Data del decesso'.
source	<xs:element name="Registrazione" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio se non si tratta di testamento estero La data di registrazione deve essere maggiore o uguale al campo 'Data pubblicazione testamento' e maggiore o uguale alla 'Data del decesso'.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="reg:EstremiRegistrazione_Type"/> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element>

element **FrontespizioSUC_Type/TipoDichiarazione/Devoluzione/Testamento/TestamentoEstero**

diagram	suc:TestamentoEstero
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="TestamentoEstero" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>

element **FrontespizioSUC_Type/TipoDichiarazione/EventiEccezionali**

diagram	suc:EventiEccezionali
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="EventiEccezionali" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>

element **FrontespizioSUC_Type/Beneficiari**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**suc:NumeroEredi** **suc:NumeroLegatari** **suc:AccettazioneConBeneficioInventario**

source

```
<xs:element name="Beneficiari" minOccurs="0">
 <xs:complexType>
  <xs:sequence>
   <xs:element name="NumeroEredi" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Deve essere uguale al numero dei soggetti del quadro EA per i quali il campo 'Tipo soggetto' assume valore '1'.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
     <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
      <xs:maxLength value="3"/>
     </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
   </xs:element>
   <xs:element name="NumeroLegatari" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Deve essere uguale al numero dei soggetti del quadro EA per i quali il campo 'Tipo soggetto' assume valore '2'.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
     <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
      <xs:maxLength value="3"/>
     </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
   </xs:element>
   <xs:element name="AccettazioneConBeneficioInventario" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
</xs:element>
```

element **FrontespizioSUC_Type/Beneficiari/NumeroEredi**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of **DatoNP_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 3 pattern [1-9]{1}[0-9]*
annotation	documentation Deve essere uguale al numero dei soggetti del quadro EA per i quali il campo 'Tipo soggetto' assume valore '1'.
source	<xs:element name="NumeroEredi" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere uguale al numero dei soggetti del quadro EA per i quali il campo 'Tipo soggetto' assume valore '1'.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **FrontespizioSUC_Type/Beneficiari/NumeroLegatari**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of **DatoNP_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 3 pattern [1-9]{1}[0-9]*
annotation	documentation Deve essere uguale al numero dei soggetti del quadro EA per i quali il campo 'Tipo soggetto' assume valore '2'.
source	<xs:element name="NumeroLegatari" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere uguale al numero dei soggetti del quadro EA per i quali il campo 'Tipo soggetto' assume valore '2'.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="3"/> </xs:restriction>

```
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

element **FrontespizioSUC_Type/Beneficiari/AccettazioneConBeneficioInventario**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="AccettazioneConBeneficioInventario" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>

element **FrontespizioSUC_Type/DatiDefunto**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 content complex
children	**suc:DatiAnagrafici suc:UlterioriDati**
source	<xs:element name="DatiDefunto"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="DatiAnagrafici" type="reg:Dati_Anagrafici_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se nato in Italia i campi 'Comune di nascita' e 'Provincia di nascita' devono essere congruenti. Per i nati all'estero inserire 'EE' nel campo 'Provincia di nascita' e lo stato estero nel campo 'Comune di nascita' .</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="UlterioriDati"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="DataDecesso" type="cm:DatoDT_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere maggiore o uguale al campo 'Data di nascita' del defunto e maggiore del 2 ottobre 2006. Se dichiarazione sostitutiva è = '1' o '2' l'anno deve essere minore o uguale al campo 'Anno prima dichiarazione'.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="StatoCivile" type="reg:StatoCivile_Type"/>

```
            <xs:element name="ResidenzaEstera" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

element **FrontespizioSUC_Type/DatiDefunto/DatiAnagrafici**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**reg:Dati_Anagrafici_Type**
properties	isRef 0 content complex
children	**reg:Cognome reg:Nome reg:Sesso reg:DataNascita reg:ComuneNascita reg:ProvinciaNascita**
annotation	documentation Se nato in Italia i campi 'Comune di nascita' e 'Provincia di nascita' devono essere congruenti. Per i nati all'estero inserire 'EE' nel campo 'Provincia di nascita' e lo stato estero nel campo 'Comune di nascita' .
source	<xs:element name="DatiAnagrafici" type="reg:Dati_Anagrafici_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se nato in Italia i campi 'Comune di nascita' e 'Provincia di nascita' devono essere congruenti. Per i nati all'estero inserire 'EE' nel campo 'Provincia di nascita' e lo stato estero nel campo 'Comune di nascita' . </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **FrontespizioSUC_Type/DatiDefunto/UlterioriDati**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1

properties	isRef 0 content complex
children	**suc:DataDecesso** **suc:StatoCivile** **suc:ResidenzaEstera**
source	<xs:element name="UlterioriDati"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="DataDecesso" type="cm:DatoDT_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere maggiore o uguale al campo 'Data di nascita' del defunto e maggiore del 2 ottobre 2006. Se dichiarazione sostitutiva è = '1' o '2' l'anno deve essere minore o uguale al campo 'Anno prima dichiarazione'.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="StatoCivile" type="reg:StatoCivile_Type"/> <xs:element name="ResidenzaEstera" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element **FrontespizioSUC_Type/DatiDefunto/UlterioriDati/DataDecesso**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoDT_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation length 8 pattern (((0[1-9]|[12][0-9]|3[01])(0[13578]|10|12)(\d{4}))|(([0][1-9]|[12][0-9]|30)(0[469]|11)(\d{4}))|((0[1-9]|1[0-9]|2[0-8])(02)(\d{4}))|((29)(02)([02468][048]00))|((29)(02)([13579][26]00))|((29)(02)([0-9][0-9][0][48]))|((29)(02)([0-9][0-9][2468][048]))|((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))
annotation	documentation Deve essere maggiore o uguale al campo 'Data di nascita' del defunto e maggiore del 2 ottobre 2006. Se dichiarazione sostitutiva è = '1' o '2' l'anno deve essere minore o uguale al campo 'Anno prima dichiarazione'.
source	<xs:element name="DataDecesso" type="cm:DatoDT_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere maggiore o uguale al campo 'Data di nascita' del defunto e maggiore del 2 ottobre 2006. Se dichiarazione sostitutiva è = '1' o '2' l'anno deve essere minore o uguale al campo 'Anno prima dichiarazione'.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **FrontespizioSUC_Type/DatiDefunto/UlterioriDati/StatoCivile**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**reg:StatoCivile_Type**
properties	isRef 0

	content simple
facets	Kind Value annotation enumeration 1 documentation <![CDATA[celibe/nubile]]> enumeration 2 documentation <![CDATA[coniugato/a in regime di comunione dei beni]]> enumeration 3 documentation <![CDATA[coniugato/a in regime di separazione dei beni]]> enumeration 4 documentation <![CDATA[vedovo/a]]> enumeration 5 documentation <![CDATA[separato/a]]> enumeration 6 documentation <![CDATA[divorziato/a - Scioglimento dell'unione civile]]> enumeration 7 documentation <![CDATA[Parte dell'unione civile]]>
source	<xs:element name="StatoCivile" type="reg:StatoCivile_Type"/>

element **FrontespizioSUC_Type/DatiDefunto/UlterioriDati/ResidenzaEstera**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="ResidenzaEstera" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>

element **FrontespizioSUC_Type/Presentatore**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 content complex
children	suc:CodiceFiscale suc:CodiceCarica suc:DecorrenzaTerminePresentazione suc:DatiAnagrafici suc:Telefono suc:Email suc:ResidenteEstero suc:CodiceFiscaleRappresentato
source	<xs:element name="Presentatore"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere diverso dal campo 'Codice fiscale del defunto'.</xs:documentation> </xs:annotation>

```
    </xs:element>
    <xs:element name="CodiceCarica" type="reg:CodiciCarica_Type">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation>Può valere '7' (esecutore testamentario) solo se il campo 'Devoluzione per testamento' = '1'.
Se vale '5' (curatore dell'eredità giacente) o '6' (amministratore dell'eredità) nel quadro EA deve essere presente solo un soggetto e con 'Tipo soggetto' = 6 (Altro).
Se vale '9' (trustee o suo rappresentante) nel quadro EA deve essere presente un soggetto con codice fiscale uguale al dichiarante e 'Tipo soggetto' = 5 (Trust).
Se vale '1' o '2' (erede, legatario, chiamato all'eredità) il cf del soggetto che presenta la dichiarazione deve essere presente nel Quadro EA ed il tipo soggetto presente nel quadro EA deve essere coerente.</xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="DecorrenzaTerminePresentazione" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation>Se presente non deve essere inferiore alla 'data decesso'</xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="DatiAnagrafici" type="reg:Dati_Anagrafici_Type">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation>Se nato in Italia i campi 'Comune di nascita' e 'Provincia di nascita' devono essere congruenti.
Per i nati all'estero inserire 'EE' nel campo 'Provincia di nascita' e lo stato estero nel campo 'Comune di nascita' . </xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Telefono" type="cm:DatoTL_Type" minOccurs="0">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation>deve essere presente almeno uno dei campi Telefono o Email</xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Email" type="cm:DatoEM_Type" minOccurs="0">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation>deve essere presente almeno uno dei campi Telefono o Email</xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ResidenteEstero" minOccurs="0">
     <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
       <xs:extension base="sc:Residenza_Estera_Type">
        <xs:sequence>
         <xs:element name="StatoEstero">
          <xs:simpleType>
           <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
            <xs:maxLength value="24"/>
           </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
         </xs:element>
        </xs:sequence>
       </xs:extension>
      </xs:complexContent>
     </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="CodiceFiscaleRappresentato" type="cm:DatoCF_Type" minOccurs="0">
```

```
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>obbligatorio se codice carica = 3 (rappresentante legale o tutore di legatario) o 4 (rappresentante legale, tutore).
Non deve essere presente se codice carica = 1 (erede, chiamato all'eredità) o 2 (legatario) o 5 (curatore dell'eredità giacente) o 6 (amministratore dell'eredità) o 7 (esecutore testamentario)
Può essere presente se codice carica = 8 (persona immessa nel possesso temporaneo dei beni dell'assente) o 9 (trustee o suo rappresentante)
Deve essere diverso dal codice fiscale del defunto e del soggetto che presenta il modello</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
   </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

element **FrontespizioSUC_Type/Presentatore/CodiceFiscale**

diagram	suc:CodiceFiscale Deve essere diverso dal campo 'Codice fiscale del defunto'.
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoCF_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]{11}|[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{3}[A-Z]{1}
annotation	documentation Deve essere diverso dal campo 'Codice fiscale del defunto'.
source	<xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere diverso dal campo 'Codice fiscale del defunto'.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **FrontespizioSUC_Type/Presentatore/CodiceCarica**

diagram	suc:CodiceCarica Può valere '7' (esecutore testamentario) solo se il campo 'Devoluzione per testamento' = '1'. Se vale '5' (curatore dell'eredità giacente) o '6' (amministratore dell'eredità) nel quadro EA deve essere presente solo un soggetto e con 'Tipo soggetto' = 6 (Altro). Se vale '9' (trustee o suo rappresentante) nel quadro EA deve essere presente un soggetto con codice fiscale uguale al dichiarante e 'Tipo soggetto' = 5 (Trust). Se vale '1' o '2' (erede, legatario, chiamato all'eredità) il cf del soggetto che presenta la dichiarazione deve essere presente nel Quadro EA ed il tipo soggetto presente nel quadro EA deve essere coerente.

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**reg:CodiciCarica_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation enumeration 1 documentation <![CDATA[erede, chiamato all'eredità]]> enumeration 2 documentation <![CDATA[legatario]]> enumeration 3 documentation <![CDATA[rappresentante legale o tutore di legatario]]> enumeration 4 documentation <![CDATA[rappresentante legale, tutore]]> enumeration 5 documentation <![CDATA[curatore dell'eredita' giacente]]> enumeration 6 documentation <![CDATA[amministratore dell'eredita']]> enumeration 7 documentation <![CDATA[esecutore testamentario]]> enumeration 8 documentation <![CDATA[persona immessa nel possesso temporaneo dei beni dell'assente]]> enumeration 9 documentation <![CDATA[trustee (soggetto che amministra i beni e i diritti conferiti in trust) o suo rappresentante]]>
annotation	documentation Può valere '7' (esecutore testamentario) solo se il campo 'Devoluzione per testamento' = '1'. Se vale '5' (curatore dell'eredità giacente) o '6' (amministratore dell'eredità) nel quadro EA deve essere presente solo un soggetto e con 'Tipo soggetto' = 6 (Altro). Se vale '9' (trustee o suo rappresentante) nel quadro EA deve essere presente un soggetto con codice fiscale uguale al dichiarante e 'Tipo soggetto' = 5 (Trust). Se vale '1' o '2' (erede, legatario, chiamato all'eredità) il cf del soggetto che presenta la dichiarazione deve essere presente nel Quadro EA ed il tipo soggetto presente nel quadro EA deve essere coerente.
source	<xs:element name="CodiceCarica" type="reg:CodiciCarica_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Può valere '7' (esecutore testamentario) solo se il campo 'Devoluzione per testamento' = '1'. Se vale '5' (curatore dell'eredità giacente) o '6' (amministratore dell'eredità) nel quadro EA deve essere presente solo un soggetto e con 'Tipo soggetto' = 6 (Altro). Se vale '9' (trustee o suo rappresentante) nel quadro EA deve essere presente un soggetto con codice fiscale uguale al dichiarante e 'Tipo soggetto' = 5 (Trust). Se vale '1' o '2' (erede, legatario, chiamato all'eredità) il cf del soggetto che presenta la dichiarazione deve essere presente nel Quadro EA ed il tipo soggetto presente nel quadro EA deve essere coerente.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **FrontespizioSUC_Type/Presentatore/DecorrenzaTerminePresentazione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoDT_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation length 8 pattern (((0[1-9]|[12][0-9]|3[01])(0[13578]|10|12)(\d{4}))|(([0][1-9]|[12][0-9]|30)(0[469]|11)(\d{4}))|((0[1-9]|1[0-9]|2[0-8])(02)(\d{4}))|((29)(02)([02468][048]00))|((29)(02)([13579][26]00))|((29)(02)([0-9][0-9][0][48]))|((29)(02)([0-9][0-9][2468][048]))|((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))

annotation	documentation Se presente non deve essere inferiore alla 'data decesso'
source	<xs:element name="DecorrenzaTerminePresentazione" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se presente non deve essere inferiore alla 'data decesso'</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **FrontespizioSUC_Type/Presentatore/DatiAnagrafici**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**reg:Dati_Anagrafici_Type**
properties	isRef 0 content complex
children	**reg:Cognome reg:Nome reg:Sesso reg:DataNascita reg:ComuneNascita reg:ProvinciaNascita**
annotation	documentation Se nato in Italia i campi 'Comune di nascita' e 'Provincia di nascita' devono essere congruenti. Per i nati all'estero inserire 'EE' nel campo 'Provincia di nascita' e lo stato estero nel campo 'Comune di nascita' .
source	<xs:element name="DatiAnagrafici" type="reg:Dati_Anagrafici_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se nato in Italia i campi 'Comune di nascita' e 'Provincia di nascita' devono essere congruenti. Per i nati all'estero inserire 'EE' nel campo 'Provincia di nascita' e lo stato estero nel campo 'Comune di nascita' .</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **FrontespizioSUC_Type/Presentatore/Telefono**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoTL_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple

facets	Kind Value annotation pattern [0-9]*
annotation	documentation deve essere presente almeno uno dei campi Telefono o Email
source	<xs:element name="Telefono" type="cm:DatoTL_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>deve essere presente almeno uno dei campi Telefono o Email</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **FrontespizioSUC_Type/Presentatore/Email**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoEM_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [a-zA-Z0-9._%\-'"?^~=]+@[a-zA-Z0-9.\-]+\.[a-zA-Z]{2,4}
annotation	documentation deve essere presente almeno uno dei campi Telefono o Email
source	<xs:element name="Email" type="cm:DatoEM_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>deve essere presente almeno uno dei campi Telefono o Email</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **FrontespizioSUC_Type/Presentatore/ResidenteEstero**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	extension of **Residenza_Estera_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**CodiceStatoEstero StatoFederato LocalitaEstero IndirizzoEstero suc:StatoEstero**

source

```
<xs:element name="ResidenteEstero" minOccurs="0">
 <xs:complexType>
  <xs:complexContent>
   <xs:extension base="sc:Residenza_Estera_Type">
    <xs:sequence>
     <xs:element name="StatoEstero">
      <xs:simpleType>
       <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
        <xs:maxLength value="24"/>
       </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
     </xs:element>
    </xs:sequence>
   </xs:extension>
  </xs:complexContent>
 </xs:complexType>
</xs:element>
```

element **FrontespizioSUC_Type/Presentatore/ResidenteEstero/StatoEstero**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 24 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="StatoEstero"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="24"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **FrontespizioSUC_Type/Presentatore/CodiceFiscaleRappresentato**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoCF_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1

	content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]{11}|[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{3}[A-Z]{1}
annotation	documentation obbligatorio se codice carica = 3 (rappresentante legale o tutore di legatario) o 4 (rappresentante legale, tutore). Non deve essere presente se codice carica = 1 (erede, chiamato all'eredità) o 2 (legatario) o 5 (curatore dell'eredità giacente) o 6 (amministratore dell'eredità) o 7 (esecutore testamentario) Può essere presente se codice carica = 8 (persona immessa nel possesso temporaneo dei beni dell'assente) o 9 (trustee o suo rappresentante) Deve essere diverso dal codice fiscale del defunto e del soggetto che presenta il modello
source	<xs:element name="CodiceFiscaleRappresentato" type="cm:DatoCF_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se codice carica = 3 (rappresentante legale o tutore di legatario) o 4 (rappresentante legale, tutore). Non deve essere presente se codice carica = 1 (erede, chiamato all'eredità) o 2 (legatario) o 5 (curatore dell'eredità giacente) o 6 (amministratore dell'eredità) o 7 (esecutore testamentario) Può essere presente se codice carica = 8 (persona immessa nel possesso temporaneo dei beni dell'assente) o 9 (trustee o suo rappresentante) Deve essere diverso dal codice fiscale del defunto e del soggetto che presenta il modello</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **FrontespizioSUC_Type/FirmaModello**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**suc:Firma_ModelloSuc_Type**
properties	isRef 0 content complex
children	**suc:CasellaEA** **suc:CasellaEB** **suc:CasellaEC** **suc:CasellaED** **suc:CasellaEE** **suc:CasellaEF** **suc:CasellaEG** **suc:CasellaEH** **suc:CasellaEI** **suc:CasellaEL** **suc:CasellaEM** **suc:CasellaEN** **suc:CasellaEO** **suc:CasellaEP** **suc:CasellaEQ** **suc:CasellaER** **suc:CasellaES** **suc:FirmaDichiarante**
source	<xs:element name="FirmaModello" type="suc:Firma_ModelloSuc_Type"/>

element **FrontespizioSUC_Type/CasiParticolari**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**suc:CasiParticolari** **suc:CopiaConforme** **suc:FirmaDichiarante**
annotation	documentation Non può essere presente se dichiarazione sostitutiva = 3 (Dichiarazione integrativa con sola presentazione di documentazione).

source

```
<xs:element name="CasiParticolari" minOccurs="0">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Non può essere presente se dichiarazione sostitutiva = 3 (Dichiarazione integrativa con sola presentazione di documentazione).</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:complexType>
  <xs:sequence>
   <xs:element name="CasiParticolari" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Obbligatorio in assenza dei quadri EB, EC ed in presenza di almeno uno dei quadri EL, EM.
Obbligatorio in presenza di soli immobili con codice diritto '10' nei quadri EB, EC. Obbligatorio se tutti i soggetti del quadro EA hanno codice '3' (chiamato). Obbligatorio se codice carica del frontespizio 5 (curatore dell'eredità giacente) o 6 (amministratore dell'eredità) o 9 (trustee o suo rappresentante) </xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="CopiaConforme" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Deve essere sempre uguale a zero</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="FirmaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Campo obbligatorio in presenza di uno dei due campi precedenti</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
```

	</xs:element>

element **FrontespizioSUC_Type/CasiParticolari/CasiParticolari**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
annotation	documentation Obbligatorio in assenza dei quadri EB, EC ed in presenza di almeno uno dei quadri EL, EM. Obbligatorio in presenza di soli immobili con codice diritto '10' nei quadri EB, EC. Obbligatorio se tutti i soggetti del quadro EA hanno codice '3' (chiamato). Obbligatorio se codice carica del frontespizio 5 (curatore dell'eredità giacente) o 6 (amministratore dell'eredità) o 9 (trustee o suo rappresentante)
source	<xs:element name="CasiParticolari" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in assenza dei quadri EB, EC ed in presenza di almeno uno dei quadri EL, EM. Obbligatorio in presenza di soli immobili con codice diritto '10' nei quadri EB, EC. Obbligatorio se tutti i soggetti del quadro EA hanno codice '3' (chiamato). Obbligatorio se codice carica del frontespizio 5 (curatore dell'eredità giacente) o 6 (amministratore dell'eredità) o 9 (trustee o suo rappresentante) </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **FrontespizioSUC_Type/CasiParticolari/CopiaConforme**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoNP_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
annotation	documentation Deve essere sempre uguale a zero
source	<xs:element name="CopiaConforme" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0">

	<xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere sempre uguale a zero</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **FrontespizioSUC_Type/CasiParticolari/FirmaDichiarante**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoCB_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
annotation	documentation Campo obbligatorio in presenza di uno dei due campi precedenti
source	<xs:element name="FirmaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Campo obbligatorio in presenza di uno dei due campi precedenti</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **FrontespizioSUC_Type/ImpegnoATrasmettere**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	extension of reg:ImpegnoATrasmettere_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	reg:CFintermediario reg:ImpegnoATrasmettere reg:DataImpegno reg:FirmaIntermediario
source	<xs:element name="ImpegnoATrasmettere" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="reg:ImpegnoATrasmettere_Type"/> </xs:complexContent>

```
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

element **FrontespizioSUC_Type/IdentificativoProdSoftware**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 16 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="IdentificativoProdSoftware" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="16"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **FrontespizioSUC_Type/Versamento**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**reg:Versamento_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**reg:CodiceABI reg:CodiceCAB reg:NumeroContoCorrente reg:CIN reg:IBAN reg:CodiceFiscaleTitolareCC**
annotation	documentation La sezione e' obbligatoria in presenza del campo EF19 o dei campi EF24 colonna 1 o EF24 colonna 2 (importi diversi

	da zero) ed in assenza della sezione F24
source	<xs:element name="Versamento" type="reg:Versamento_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>La sezione e' obbligatoria in presenza del campo EF19 o dei campi EF24 colonna 1 o EF24 colonna 2 (importi diversi da zero) ed in assenza della sezione F24</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **FrontespizioSUC_Type/F24**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**suc:Comune suc:Provincia suc:CodiceComune suc:Indirizzo**
annotation	documentation La sezione è obbligatoria in presenza del campo EF19 o dei campi EF24 colonna 1 o EF24 colonna 2 (importi diversi da zero) ed in assenza della sezione versamento Può essere presente solo per le dichiarazioni inviate tramite Ufficio delle Entrate
source	<xs:element name="F24" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>La sezione è obbligatoria in presenza del campo EF19 o dei campi EF24 colonna 1 o EF24 colonna 2 (importi diversi da zero) ed in assenza della sezione versamento Può essere presente solo per le dichiarazioni inviate tramite Ufficio delle Entrate</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Comune" type="cm:DatoAN_Type"/> <xs:element name="Provincia" type="cm:PE_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Congruente con il campo 'Codice comune' se diverso da 'EE'.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="CodiceComune" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio se 'Provincia' diverso da 'EE'. Se 'provincia' = 'EE' non valorizzare.

	Congruente con il campo 'Provincia'. Il codice catastale deve essere tra quelli riportati nel sito "www.agenziaentrate.gov.it".</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Indirizzo" type="cm:DatoAN_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element **FrontespizioSUC_Type/F24/Comune**

diagram	suc:Comune
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoAN_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="Comune" type="cm:DatoAN_Type"/>

element **FrontespizioSUC_Type/F24/Provincia**

diagram	suc:Provincia Congruente con il campo 'Codice comune' se diverso da 'EE'.
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	PE_Type
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation Congruente con il campo 'Codice comune' se diverso da 'EE'.
source	<xs:element name="Provincia" type="cm:PE_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Congruente con il campo 'Codice comune' se diverso da 'EE'.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **FrontespizioSUC_Type/F24/CodiceComune**

diagram	suc:CodiceComune Obbligatorio se 'Provincia' diverso da 'EE'. Se 'provincia' = 'EE' non valorizzare. Congruente con il campo 'Provincia'. Il codice catastale deve essere tra quelli riportati nel sito "www.agenziaentrate.gov.it".
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1

type	**DatoAN_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
annotation	documentation Obbligatorio se 'Provincia' diverso da 'EE'. Se 'provincia' = 'EE' non valorizzare. Congruente con il campo 'Provincia'. Il codice catastale deve essere tra quelli riportati nel sito "www.agenziaentrate.gov.it".
source	<xs:element name="CodiceComune" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio se 'Provincia' diverso da 'EE'. Se 'provincia' = 'EE' non valorizzare. Congruente con il campo 'Provincia'. Il codice catastale deve essere tra quelli riportati nel sito "www.agenziaentrate.gov.it".</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **FrontespizioSUC_Type/F24/Indirizzo**

diagram	suc:Indirizzo
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoAN_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="Indirizzo" type="cm:DatoAN_Type"/>

element **FrontespizioSUC_Type/ImportoDaVersare**

diagram	suc:ImportoDaVersare E' obbligatorio in presenza del del campo EF17 o dei campi EF22 colonna 1 o EF22 colonna 2 (importi diversi da zero) Può anche essere uguale a zero.
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoVP_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 16 pattern [0-9]+,[0-9]{2}
annotation	documentation E' obbligatorio in presenza del del campo EF17 o dei campi EF22 colonna 1 o EF22 colonna 2 (importi diversi da zero) Può anche essere uguale a zero.
source	<xs:element name="ImportoDaVersare" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation>

	<xs:documentation>E' obbligatorio in presenza del del campo EF17 o dei campi EF22 colonna 1 o EF22 colonna 2 (importi diversi da zero) Può anche essere uguale a zero. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **FrontespizioSUC_Type/CampiServizio**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**suc:Flag suc:Data suc:Flag2 suc:Flag3**
annotation	documentation Può essere presente solo per le dichiarazioni inviate tramite Ufficio delle Entrate
source	<xs:element name="CampiServizio" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Può essere presente solo per le dichiarazioni inviate tramite Ufficio delle Entrate</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Flag" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Data" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Flag2" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Flag3" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element **FrontespizioSUC_Type/CampiServizio/Flag**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="Flag" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>

element **FrontespizioSUC_Type/CampiServizio/Data**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoDT_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation length 8 pattern (((0[1-9]|[12][0-9]|3[01])(0[13578]|10|12)(\d{4}))|(([0][1-9]|[12][0-9]|30)(0[469]|11)(\d{4}))|((0[1-9]|1[0-9]|2[0-8])(02)(\d{4}))|((29)(02)([02468][048]00))|((29)(02)([13579][26]00))|((29)(02)([0-9][0-9][0][48]))|((29)(02)([0-9][0-9][2468][048]))|((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))
source	<xs:element name="Data" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"/>

element **FrontespizioSUC_Type/CampiServizio/Flag2**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="Flag2" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>

element **FrontespizioSUC_Type/CampiServizio/Flag3**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="Flag3" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>

complexType **GraffatiTavolareType**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
children	**suc:ImmobiliGraffati** **suc:ContinuazioneGraffati**
used by	element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEM/Modulo/FabbricatiTavolare/Graffati**

source

```
<xs:complexType name="GraffatiTavolareType">
 <xs:sequence>
  <xs:element name="ImmobiliGraffati" minOccurs="0" maxOccurs="4">
   <xs:complexType>
    <xs:sequence>
     <xs:element name="DatiCatastaliTavolare">
      <xs:complexType>
       <xs:complexContent>
        <xs:extension base="reg:DatiCatastaliTavolare_Type">
         <xs:sequence>
          <xs:element name="SezioneUrbana" minOccurs="0">
           <xs:annotation>
            <xs:documentation>Dato obbligatorio se e' presente il campo 'sezione urbana' nei dati generali dell'immobile.</xs:documentation>
           </xs:annotation>
           <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
             <xs:maxLength value="3"/>
            </xs:restriction>
           </xs:simpleType>
          </xs:element>
         </xs:sequence>
        </xs:extension>
       </xs:complexContent>
      </xs:complexType>
     </xs:element>
    </xs:sequence>
   </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="ContinuazioneGraffati" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>se è barrata la casella, nel rigo successivo devono essere indicati gli ulteriori immobili nella sezione graffati senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene
</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:element>
 </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element **GraffatiTavolareType/ImmobiliGraffati**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 4 content complex
children	**suc:DatiCatastaliTavolare**
source	<xs:element name="ImmobiliGraffati" minOccurs="0" maxOccurs="4"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="DatiCatastaliTavolare"> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="reg:DatiCatastaliTavolare_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="SezioneUrbana" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dato obbligatorio se e' presente il campo 'sezione urbana' nei dati generali dell'immobile.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element **GraffatiTavolareType/ImmobiliGraffati/DatiCatastaliTavolare**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	extension of **reg:DatiCatastaliTavolare_Type**
properties	isRef 0 content complex
children	**reg:Foglio** **reg:Particella** **reg:Particella_Denominatore** **reg:Subalterno** **suc:SezioneUrbana**
source	<xs:element name="DatiCatastaliTavolare"> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="reg:DatiCatastaliTavolare_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="SezioneUrbana" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dato obbligatorio se e' presente il campo 'sezione urbana' nei dati generali dell'immobile.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element>

element **GraffatiTavolareType/ImmobiliGraffati/DatiCatastaliTavolare/SezioneUrbana**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 3 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
annotation	documentation Dato obbligatorio se e' presente il campo 'sezione urbana' nei dati generali dell'immobile.
source	<xs:element name="SezioneUrbana" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dato obbligatorio se e' presente il campo 'sezione urbana' nei dati generali dell'immobile.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **GraffatiTavolareType/ContinuazioneGraffati**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
annotation	documentation se è barrata la casella, nel rigo successivo devono essere indicati gli ulteriori immobili nella sezione graffati senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene
source	<xs:element name="ContinuazioneGraffati" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>se è barrata la casella, nel rigo successivo devono essere indicati gli ulteriori immobili nella sezione graffati senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

complexType **GraffatiType**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
children	**suc:ImmobiliGraffati** **suc:ContinuazioneGraffati**
used by	element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEC/Modulo/Fabbricati/Graffati**

source

```
<xs:complexType name="GraffatiType">
 <xs:sequence>
  <xs:element name="ImmobiliGraffati" minOccurs="0" maxOccurs="4">
   <xs:complexType>
    <xs:sequence>
     <xs:element name="DatiCatastali">
      <xs:complexType>
       <xs:complexContent>
        <xs:extension base="reg:DatiCatastali_Type">
         <xs:sequence>
          <xs:element name="SezioneUrbana" minOccurs="0">
           <xs:annotation>
            <xs:documentation>Dato obbligatorio se e' presente il campo 'sezione urbana' nei dati generali dell'immobile.</xs:documentation>
           </xs:annotation>
           <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
             <xs:maxLength value="3"/>
            </xs:restriction>
           </xs:simpleType>
          </xs:element>
         </xs:sequence>
        </xs:extension>
       </xs:complexContent>
      </xs:complexType>
     </xs:element>
    </xs:sequence>
   </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="ContinuazioneGraffati" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>se è barrata la casella, nel rigo successivo devono essere indicati gli ulteriori immobili nella sezione graffati senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:element>
 </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element **GraffatiType/ImmobiliGraffati**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 4 content complex
children	**suc:DatiCatastali**
source	<xs:element name="ImmobiliGraffati" minOccurs="0" maxOccurs="4"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="DatiCatastali"> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="reg:DatiCatastali_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="SezioneUrbana" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dato obbligatorio se e' presente il campo 'sezione urbana' nei dati generali dell'immobile.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element **GraffatiType/ImmobiliGraffati/DatiCatastali**

diagram	

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	extension of **reg:DatiCatastali_Type**
properties	isRef 0 content complex
children	**reg:Foglio** **reg:Particella** **reg:Subalterno** **suc:SezioneUrbana**
source	<xs:element name="DatiCatastali"> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="reg:DatiCatastali_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="SezioneUrbana" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dato obbligatorio se e' presente il campo 'sezione urbana' nei dati generali dell'immobile.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element>

element **GraffatiType/ImmobiliGraffati/DatiCatastali/SezioneUrbana**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 3 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
annotation	documentation Dato obbligatorio se e' presente il campo 'sezione urbana' nei dati generali dell'immobile.
source	<xs:element name="SezioneUrbana" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dato obbligatorio se e' presente il campo 'sezione urbana' nei dati generali dell'immobile.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **GraffatiType/ContinuazioneGraffati**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
annotation	documentation se è barrata la casella, nel rigo successivo devono essere indicati gli ulteriori immobili nella sezione graffati senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene
source	<xs:element name="ContinuazioneGraffati" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>se è barrata la casella, nel rigo successivo devono essere indicati gli ulteriori immobili nella sezione graffati senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

complexType **IdentificazioneBene_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
children	**suc:Quadro** **suc:Identificativo**
used by	element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEN/Modulo/Aziende/ImmobiliAziendali**
source	<xs:complexType name="IdentificazioneBene_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Quadro"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:length value="2"/> <xs:enumeration value="EB"/> <xs:enumeration value="EC"/> <xs:enumeration value="EL"/> <xs:enumeration value="EM"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Identificativo" type="suc:IdentificazioneRigo_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element **IdentificazioneBene_Type/Quadro**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind / Value / annotation length 2 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)* enumeration EB enumeration EC enumeration EL enumeration EM
source	<xs:element name="Quadro"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:length value="2"/> <xs:enumeration value="EB"/> <xs:enumeration value="EC"/> <xs:enumeration value="EL"/> <xs:enumeration value="EM"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **IdentificazioneBene_Type/Identificativo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**suc:IdentificazioneRigo_Type**
properties	isRef 0 content complex
children	**suc:Rigo** **suc:Modulo**
source	<xs:element name="Identificativo" type="suc:IdentificazioneRigo_Type"/>

complexType **IdentificazioneRigo_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
children	**suc:Rigo** **suc:Modulo**

used by	elements IdentificazioneBene_Type/Identificativo Attribuzione_Type/Attribuzione/IdentificazioneSoggetto DevoluzioneSingolaNonImmobili_Type/IdentificazioneSoggetto DevoluzioneSingolaImmobili_Type/IdentificazioneSoggetto Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/Interdetti/PresenzaInterdetti/IdentificazioneSoggetto Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/Rinuncia/PresenzaRinuncia/IdentificazioneSoggetto Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/Modulo/SezioneI_DichSost/PresenzaInterdetti/IdentificazioneSoggetto Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/Modulo/SezioneI_DichSost/PresenzaRinuncia/IdentificazioneSoggetto RipartizioneSingola_Type/IdentificazioneSoggetto
source	<xs:complexType name="IdentificazioneRigo_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Rigo" type="cm:DatoN1_Type"/> <xs:element name="Modulo"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType>

element **IdentificazioneRigo_Type/Rigo**

diagram	suc:Rigo
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoN1_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 1 pattern [1-9]
source	<xs:element name="Rigo" type="cm:DatoN1_Type"/>

element **IdentificazioneRigo_Type/Modulo**

diagram	suc:Modulo
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of DatoNP_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 3 pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<xs:element name="Modulo"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

complexType **Intestazione_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
children	**suc:TipoFornitore** **suc:SpazioUtente**
used by	element **Fornitura/Intestazione**
source	<xs:complexType name="Intestazione_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="TipoFornitore"> <xs:annotation> <xs:documentation>Assume i valori: 1 - Soggetti che inviano le proprie dichiarazione. 10 - C.A.F. dipendenti e pensionati; C.A.F. imprese; Societa' ed enti di cui all'art.3, comma 2 del DPR 322/98 (se tale societa' appartiene a un gruppo puo' trasmettere la propria dichiarazione e quelle delle aziende del gruppo); Altri intermediari di cui all'art.3. comma 3 lett a), b), c) ed e) del DPR 322/98; Societa' degli Ordini di cui all' art. 3 Decr. Dir. 18/2/99; Soggetto che trasmette le dichiarazioni per le quali l'impegno a trasmettere e' stato assunto da un professionista deceduto;</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"/> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="SpazioUtente" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element **Intestazione_Type/TipoFornitore**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
annotation	documentation Assume i valori: 1 - Soggetti che inviano le proprie dichiarazione. 10 - C.A.F. dipendenti e pensionati; C.A.F. imprese; Societa' ed enti di cui all'art.3, comma 2 del DPR 322/98 (se tale societa' appartiene a un gruppo puo' trasmettere la propria dichiarazione e quelle delle aziende del gruppo); Altri intermediari di cui all'art.3. comma 3 lett a), b), c) ed e) del DPR 322/98; Societa' degli Ordini di cui all' art. 3 Decr. Dir. 18/2/99; Soggetto che trasmette le dichiarazioni per le quali l'impegno a trasmettere e' stato assunto da un professionista deceduto;
source	<xs:element name="TipoFornitore"> <xs:annotation> <xs:documentation>Assume i valori: 1 - Soggetti che inviano le proprie dichiarazione. 10 - C.A.F. dipendenti e pensionati; C.A.F. imprese; Societa' ed enti di cui all'art.3, comma 2 del DPR 322/98 (se tale societa' appartiene a un gruppo puo' trasmettere la propria dichiarazione e quelle delle aziende del gruppo); Altri intermediari di cui all'art.3. comma 3 lett a), b), c) ed e) del DPR 322/98; Societa' degli Ordini di cui all' art. 3 Decr. Dir. 18/2/99; Soggetto che trasmette le dichiarazioni per le quali l'impegno a trasmettere e' stato assunto da un professionista deceduto;</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"/> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Intestazione_Type/SpazioUtente**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoAN_Type**

properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="SpazioUtente" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/>

complexType **ModuloEA_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
children	**suc:Soggetto**
used by	element **QuadroEA_Type/Modulo**
source	<xs:complexType name="ModuloEA_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Soggetto" type="suc:Soggetto_Type" maxOccurs="3"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non possono essere presenti soggetti che non siano indicati nella sezione devoluzione/ripartizione/attribuzione di almeno un quadro relativo ai beni o che non siano rinunciatari</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType>

element **ModuloEA_Type/Soggetto**

diagram


suc:Soggetto_Type
suc:CodiceFiscale
Il campo Codice fiscale può essere indicato su più righi.
In assenza delle sezioni 'Successione per rappresentanza' o 'Parte riservata al trust' il grado di parentela deve essere uguale su tutti i righi e il tipo soggetto deve essere diverso.
In presenza di almeno una sezione 'Successione per rappresentanza' o 'Parte riservata al trust' il grado di parentela può essere differente.
Deve assumere valore diverso da quello indicato nel campo 'Codice fiscale del defunto'
Se tipo soggetto = 5 (Trust) deve essere uguale al codice fiscale del dichiarante .
suc:TipoSoggetto
Puo' valere '2' (Legatario) solo se 'Devoluzione per testamento' del frontespizio = '1'.
Puo' valere '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario) solo se 'Stato civile' del frontespizio = '2' (coniugato/a in regime di comunione dei beni) o '3' (coniugato/a in regime di separazione dei beni) o '7' (Parte dell'unione civile).
Deve assumere valore '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario) in presenza del campo rinuncia e 'Grado di parentela' = '1' (Coniuge/Parte dell'unione civile).
Puo' valere '5' (Trust) solo se il campo 'Devoluzione per Testamento' del frontespizio e' valorizzato.
Se è presente il valore '6' (Altro) non possono essere presenti altri soggetti nel quadro.
E' ammesso un solo rigo con il tipo soggetto = '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario) ed in tal caso il Grado di parentela deve essere '1' (Coniuge/Parte dell'unione civile);
suc:Rinuncia
Dato obbligatorio se tipo soggetto = '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario).
In presenza di eredi rinunciatari nel quadro EH deve essere presente almeno un rigo del quadro EA con questo campo impostato.
Non deve essere presente in assenza di eredi rinunciatari nel quadro EH
suc:GradoParentela
E' ammesso un solo rigo con il campo 'Grado di parentela' = '1' (Coniuge/Parte dell'unione civile del defunto).
Può assumere valore '1' (Coniuge/Parte dell'unione civile) solo se il campo 'Stato civile' del frontespizio assume valore '2' (coniugato/a in regime di comunione dei beni) o '3' (coniugato/a in regime di separazione dei beni) o '7' (Parte dell'unione civile).
Deve assumere valore '1' (Coniuge/Parte dell'unione civile) se 'Tipo soggetto' = '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario).
Se compilato il campo 'Denominazione' può assumere solo i seguenti valori: 35 (Estraneo/a), 36 (Stato), 37, 38, 39.
In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento), deve essere diverso da 12, 13, 14, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26 (affini), 35 (Estraneo/a), 37, 38, 39;
In caso di beneficiario presente su più righi e tipo soggetto diverso da "5" (Trust), il grado di parentela deve coincidere su tutti i righi interessati
Se Grado di parentela: 2 (Figlio/a), 4 (Nipote (figlio/a di figlio/a)), 6 (Pronipote) o 8 (Figlio/a del Pronipote), il soggetto deve avere un'età non superiore a quella del defunto;
Se Grado di parentela: 3 (Genitore), 5 (Nonno/a), 7 (Bisavo) o 9 (Trisavo), il soggetto deve essere maggiore di età del defunto;
Se Grado di parentela: 1 (Coniuge/Parte dell'unione civile del defunto), il soggetto deve essere minore di età dei soggetti con grado di parentela 12 (Genitore del Coniuge/Parte dell'unione civile), 14 (Nonno/a del Coniuge/Parte dell'unione civile) e 19 (Bisavo del Coniuge/Parte dell'unione civile);
suc:PortatoreHandicap
suc:Soggetto
1..3
Non possono essere presenti soggetti che non siano indicati nella sezione devoluzione/ripartizione/attribuzione di almeno un quadro relativo ai beni o che non siano rinunciatari

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**suc:Soggetto_Type**
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc 3 content complex
children	**suc:CodiceFiscale** **suc:TipoSoggetto** **suc:Rinuncia** **suc:GradoParentela** **suc:PortatoreHandicap** **suc:DatiAnagrafici** **suc:Denominazione** **suc:ResidenzaEstera** **suc:SuccessionePerRappresentazione** **suc:Trust**
annotation	documentation Non possono essere presenti soggetti che non siano indicati nella sezione devoluzione/ripartizione/attribuzione di almeno un quadro relativo ai beni o che non siano rinunciatari
source	<xs:element name="Soggetto" type="suc:Soggetto_Type" maxOccurs="3"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non possono essere presenti soggetti che non siano indicati nella sezione devoluzione/ripartizione/attribuzione di almeno un quadro relativo ai beni o che non siano rinunciatari</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

complexType **Possesso2_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
children	**suc:PossessoNumeratore** **suc:PossessoDenominatore** **suc:Valore**
used by	element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroED/Modulo/Passivita/Possesso**
source	<xs:complexType name="Possesso2_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="PossessoNumeratore" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se campo 'Tipo passività' = '11' (Legato o altro onere che grava su una quota ereditaria o sul legato stesso) non valorizzare. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="PossessoDenominatore" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se campo 'Tipo passività' = '11' (Legato o altro onere che grava su una quota ereditaria o sul legato stesso) non valorizzare. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="6"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

```
    </xs:element>
    <xs:element                                                    name="Valore">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation>In presenza di Tipo passività = 2 (Spese funerarie) l'importo non può
essere maggiore di 1033.</xs:documentation>
     </xs:annotation>
     <xs:simpleType>
      <xs:restriction                                              base="cm:DatoNP_Type">
       <xs:maxLength                                               value="13"/>
      </xs:restriction>
     </xs:simpleType>
    </xs:element>
   </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element **Possesso2_Type/PossessoNumeratore**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoNP_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
annotation	documentation Se campo 'Tipo passività' = '11' (Legato o altro onere che grava su una quota ereditaria o sul legato stesso) non valorizzare.
source	<xs:element name="PossessoNumeratore" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se campo 'Tipo passività' = '11' (Legato o altro onere che grava su una quota ereditaria o sul legato stesso) non valorizzare. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Possesso2_Type/PossessoDenominatore**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of **DatoNP_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 6 pattern [1-9]{1}[0-9]*

annotation	documentation Se campo 'Tipo passività' = '11' (Legato o altro onere che grava su una quota ereditaria o sul legato stesso) non valorizzare.
source	<xs:element name="PossessoDenominatore" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se campo 'Tipo passività' = '11' (Legato o altro onere che grava su una quota ereditaria o sul legato stesso) non valorizzare. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="6"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Possesso2_Type/Valore**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of **DatoNP_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 13 pattern [1-9]{1}[0-9]*
annotation	documentation In presenza di Tipo passività = 2 (Spese funerarie) l'importo non può essere maggiore di 1033.
source	<xs:element name="Valore"> <xs:annotation> <xs:documentation>In presenza di Tipo passività = 2 (Spese funerarie) l'importo non può essere maggiore di 1033.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="13"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

complexType **Possesso_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
children	**suc:PossessoNumeratore** **suc:PossessoDenominatore**
used by	elements **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEB/Modulo/Terreni/Possesso** **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEC/Modulo/Fabbricati/Possesso** **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEL/Modulo/TerreniTavolare/Possesso** **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEM/Modulo/FabbricatiTavolare/Possesso** **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEP/Modulo/Aeromobili/Possesso**

	Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEQ/Modulo/Navi/Possesso Dichiarazione_SUC_Type/QuadroER/Modulo/Rendite/Possesso
source	<xs:complexType name="Possesso_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="PossessoNumeratore" type="cm:DatoVP_Type"/> <xs:element name="PossessoDenominatore"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="6"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType>

element **Possesso_Type/PossessoNumeratore**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoVP_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 16 pattern [0-9]+,[0-9]{2}
source	<xs:element name="PossessoNumeratore" type="cm:DatoVP_Type"/>

element **Possesso_Type/PossessoDenominatore**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of DatoNP_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 6 pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<xs:element name="PossessoDenominatore"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="6"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

complexType **PossessoEO_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
children	**suc:PossessoNumeratore** **suc:PossessoDenominatore** **suc:Valore** **suc:ValoreEsente**
used by	element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEO/Modulo/Titoli/Possesso**

source

```
<xs:complexType name="PossessoEO_Type">
 <xs:sequence>
  <xs:element name="PossessoNumeratore" type="cm:DatoVP_Type"/>
  <xs:element name="PossessoDenominatore">
   <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
     <xs:maxLength value="6"/>
    </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Valore" minOccurs="0">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Campo obbligatorio in assenza del campo 'Valore esente'
Campo obbligatorio se titolo = 1 (titolo quotato in borsa o negoziato nel mercato ristretto), 2 (titolo non quotato in borsa).
Non può essere presente se titolo = 3 (titolo non compreso nell'attivo ereditario).</xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
     <xs:maxLength value="13"/>
    </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="ValoreEsente" minOccurs="0">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Campo obbligatorio in assenza del campo 'Valore'
Campo obbligatorio se titolo = 3 (titolo non compreso nell'attivo ereditario)
Non può essere presente se titolo = 1 (titolo quotato in borsa o negoziato nel mercato ristretto), 2 (titolo non quotato in borsa).</xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:simpleType>
```

```
      <xs:restriction                                   base="cm:DatoNP_Type">
        <xs:maxLength                                   value="13"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
 </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element **PossessoEO_Type/PossessoNumeratore**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoVP_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 16 pattern [0-9]+,[0-9]{2}
source	<xs:element name="PossessoNumeratore" type="cm:DatoVP_Type"/>

element **PossessoEO_Type/PossessoDenominatore**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of **DatoNP_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 6 pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<xs:element name="PossessoDenominatore"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="6"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **PossessoEO_Type/Valore**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1

type	restriction of **DatoNP_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 13 pattern [1-9]{1}[0-9]*
annotation	documentation Campo obbligatorio in assenza del campo 'Valore esente' Campo obbligatorio se titolo = 1 (titolo quotato in borsa o negoziato nel mercato ristretto), 2 (titolo non quotato in borsa). Non può essere presente se titolo = 3 (titolo non compreso nell'attivo ereditario).
source	<xs:element name="Valore" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Campo obbligatorio in assenza del campo 'Valore esente' Campo obbligatorio se titolo = 1 (titolo quotato in borsa o negoziato nel mercato ristretto), 2 (titolo non quotato in borsa). Non può essere presente se titolo = 3 (titolo non compreso nell'attivo ereditario).</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="13"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **PossessoEO_Type/ValoreEsente**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of **DatoNP_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 13 pattern [1-9]{1}[0-9]*
annotation	documentation Campo obbligatorio in assenza del campo 'Valore' Campo obbligatorio se titolo = 3 (titolo non compreso nell'attivo ereditario) Non può essere presente se titolo = 1 (titolo quotato in borsa o negoziato nel mercato ristretto), 2 (titolo non quotato in borsa).
source	<xs:element name="ValoreEsente" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Campo obbligatorio in assenza del campo 'Valore' Campo obbligatorio se titolo = 3 (titolo non compreso nell'attivo ereditario) Non può essere presente se titolo = 1 (titolo quotato in borsa o negoziato nel mercato ristretto), 2 (titolo non quotato in borsa).</xs:documentation>

```
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction                                   base="cm:DatoNP_Type">
      <xs:maxLength                                   value="13"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

complexType **QuadroEA_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
children	**suc:Modulo**
used by	element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEA**

source	`<xs:complexType name="QuadroEA_Type">`
	`<xs:sequence>`
	`<xs:element name="Modulo" type="suc:ModuloEA_Type" maxOccurs="unbounded"/>`
	`</xs:sequence>`
	`</xs:complexType>`

element **QuadroEA_Type/Modulo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**suc:ModuloEA_Type**
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	**suc:Soggetto**
source	`<xs:element name="Modulo" type="suc:ModuloEA_Type" maxOccurs="unbounded"/>`

complexType **Quota_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
children	**suc:QuotaElementi** **suc:QuotaValore**
used by	elements **DevoluzioneSingolaNonImmobili_Type/Quota** **DevoluzioneSingolaImmobili_Type/Quota** **RipartizioneSingola_Type/Quota**

source

```
<xs:complexType name="Quota_Type">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="QuotaElementi" type="suc:QuotaElementi_Type">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>La somma delle quote di devoluzione/ripartizione deve essere uguale all'intero (1/1).
</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="QuotaValore" type="cm:DatoVP_Type">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Il valore della singola quota non può essere maggiore del campo 'Valore' del bene oggetto della devoluzione/ripartizione (per il quadro EO non può essere maggiore della somma dei campi 'Valore' e 'Valore esente').
La somma dei valori delle quote deve essere uguale al campo 'Valore' del bene oggetto della devoluzione/ripartizione (per il quadro EO deve essere uguale alla somma dei campi 'Valore' e 'Valore esente'); è accettabile uno scostamento massimo pari all'1% del valore del bene oggetto della devoluzione/ripartizione (per il quadro EO della somma dei campi 'Valore' e 'Valore esente'), e comunque, in valore assoluto, non superiore a 100 € </xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element **Quota_Type/QuotaElementi**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**suc:QuotaElementi_Type**
properties	isRef 0 content complex
children	**suc:QuotaNumeratore** **suc:QuotaDenominatore**
annotation	documentation La somma delle quote di devoluzione/ripartizione deve essere uguale all'intero (1/1).
source	<xs:element name="QuotaElementi" type="suc:QuotaElementi_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>La somma delle quote di devoluzione/ripartizione deve essere uguale all'intero (1/1). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Quota_Type/QuotaValore**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoVP_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 16 pattern [0-9]+,[0-9]{2}
annotation	documentation Il valore della singola quota non può essere maggiore del campo 'Valore' del bene oggetto della devoluzione/ripartizione (per il quadro EO non può essere maggiore della somma dei campi 'Valore' e 'Valore esente'). La somma dei valori delle quote deve essere uguale al campo 'Valore' del bene oggetto della devoluzione/ripartizione (per il quadro EO deve essere uguale alla somma dei campi 'Valore' e 'Valore esente'); è accettabile uno scostamento massimo pari all'1% del valore del bene oggetto della devoluzione/ripartizione (per il quadro EO della somma dei

	campi 'Valore' e 'Valore esente'), e comunque, in valore assoluto, non superiore a 100 €
source	<xs:element name="QuotaValore" type="cm:DatoVP_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Il valore della singola quota non può essere maggiore del campo 'Valore' del bene oggetto della devoluzione/ripartizione (per il quadro EO non può essere maggiore della somma dei campi 'Valore' e 'Valore esente'). La somma dei valori delle quote deve essere uguale al campo 'Valore' del bene oggetto della devoluzione/ripartizione (per il quadro EO deve essere uguale alla somma dei campi 'Valore' e 'Valore esente'); è accettabile uno scostamento massimo pari all'1% del valore del bene oggetto della devoluzione/ripartizione (per il quadro EO della somma dei campi 'Valore' e 'Valore esente'), e comunque, in valore assoluto, non superiore a 100 € </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

complexType **QuotaElementi_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
children	**suc:QuotaNumeratore** **suc:QuotaDenominatore**
used by	elements **Attribuzione_Type/Attribuzione/QuotaElementi** **Quota_Type/QuotaElementi**
source	<xs:complexType name="QuotaElementi_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="QuotaNumeratore" type="cm:DatoNP_Type"/> <xs:element name="QuotaDenominatore" type="cm:DatoNP_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element **QuotaElementi_Type/QuotaNumeratore**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoNP_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<xs:element name="QuotaNumeratore" type="cm:DatoNP_Type"/>

element **QuotaElementi_Type/QuotaDenominatore**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoNP_Type**
properties	isRef 0 content simple

facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<xs:element name="QuotaDenominatore" type="cm:DatoNP_Type"/>

complexType **Ripartizione_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
children	**suc:Ripartizione** **suc:Continuazione**
used by	element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroED/Modulo/Passivita/RipartizioneED**
source	<xs:complexType name="Ripartizione_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Ripartizione" minOccurs="0" maxOccurs="3"> <xs:annotation> <xs:documentation>la sezione e' obbligatoria in presenza di quadro EA</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="suc:RipartizioneSingola_Type"/> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Continuazione" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>se è barrata la casella, nel rigo successivo devono essere indicati gli ulteriori soggetti nella sezione ripartizione senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType>

element **Ripartizione_Type/Ripartizione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	extension of **suc:RipartizioneSingola_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 3 content complex
children	**suc:IdentificazioneSoggetto** **suc:Quota**
annotation	documentation la sezione e' obbligatoria in presenza di quadro EA
source	<xs:element name="Ripartizione" minOccurs="0" maxOccurs="3"> <xs:annotation> <xs:documentation>la sezione e' obbligatoria in presenza di quadro EA</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="suc:RipartizioneSingola_Type"/> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element>

element **Ripartizione_Type/Continuazione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
annotation	documentation se è barrata la casella, nel rigo successivo devono essere indicati gli ulteriori soggetti nella sezione ripartizione senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene
source	<xs:element name="Continuazione" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>se è barrata la casella, nel rigo successivo devono essere indicati gli ulteriori soggetti nella sezione ripartizione senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

complexType **RipartizioneSingola_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
children	**suc:IdentificazioneSoggetto** **suc:Quota**
used by	element **Ripartizione_Type/Ripartizione**
source	<xs:complexType name="RipartizioneSingola_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="IdentificazioneSoggetto" type="suc:IdentificazioneRigo_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) non presente nel quadro EA. Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) rinunciatario. In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento) non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) con grado di parentela = 1 (Coniuge/Parte dell'unione civile) se nel quadro EH è barrata la casella di separazione per colpa o la casella di scioglimento dell'unione civile. In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento), se nel Quadro EA i tipi soggetto sono tutti '1' (erede) o tutti '3' (chiamati) o '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario), ed il tipo passività è diverso da 1 (Spese mediche e chirurgiche), 2 (Spese funerarie), 11 (Legato o altro onere che grava su una quota ereditaria o sul legato stesso) e 12 (Altre passivita'), nella sezione Devoluzione devono essere riportati i dati identificativi (Rigo n. e Mod. N.) dei soggetti indicati nel Quadro EA, in ordine progressivo. Nella sezione Ripartizione, lo stesso beneficiario non può essere presente su più righi </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Quota" type="suc:Quota_Type">

```
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento), se nel Quadro EA i tipi soggetto sono tutti ‘1’ (erede) o tutti ‘3’ (chiamati) o '4' (Coniuge/Parte dell’unione civile superstite rinunciatario) ed il tipo passività è diverso da 1, 2, 11 e 12, il campo quota deve essere compilato in base al grado di parentela, come riportato nell'allegato 5 al modello;</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```


element **RipartizioneSingola_Type/IdentificazioneSoggetto**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**suc:IdentificazioneRigo_Type**
properties	isRef 0 content complex
children	**suc:Rigo** **suc:Modulo**
annotation	documentation Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) non presente nel quadro EA. Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) rinunciatario. In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento) non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) con grado di parentela = 1 (Coniuge/Parte dell’unione civile) se nel quadro EH è barrata la casella di separazione per colpa o la casella di scioglimento dell'unione civile. In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento), se nel Quadro EA i tipi soggetto sono tutti ‘1’ (erede) o tutti ‘3’ (chiamati) o '4' (Coniuge/Parte dell’unione civile superstite rinunciatario), ed il tipo passività è diverso da 1 (Spese mediche e chirurgiche), 2 (Spese funerarie), 11 (Legato o altro onere che grava su una quota ereditaria o sul legato stesso) e 12 (Altre passivita'), nella sezione Devoluzione devono essere riportati i dati identificativi (Rigo n. e Mod. N.) dei soggetti indicati nel Quadro EA, in ordine progressivo. Nella sezione Ripartizione, lo stesso beneficiario non può essere presente su più righi

source	`<xs:element name="IdentificazioneSoggetto" type="suc:IdentificazioneRigo_Type">`
	`<xs:annotation>`
	`<xs:documentation>`Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) non presente nel quadro EA.
	Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) rinunciatario.
	In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento) non può

	essere indicato un soggetto (rigo-modulo) con grado di parentela = 1 (Coniuge/Parte dell'unione civile) se nel quadro EH è barrata la casella di separazione per colpa o la casella di scioglimento dell'unione civile. In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento), se nel Quadro EA i tipi soggetto sono tutti '1' (erede) o tutti '3' (chiamati) o '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario), ed il tipo passività è diverso da 1 (Spese mediche e chirurgiche), 2 (Spese funerarie), 11 (Legato o altro onere che grava su una quota ereditaria o sul legato stesso) e 12 (Altre passivita'), nella sezione Devoluzione devono essere riportati i dati identificativi (Rigo n. e Mod. N.) dei soggetti indicati nel Quadro EA, in ordine progressivo. Nella sezione Ripartizione, lo stesso beneficiario non può essere presente su più righi </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **RipartizioneSingola_Type/Quota**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**suc:Quota_Type**
properties	isRef 0 content complex
children	**suc:QuotaElementi** **suc:QuotaValore**
annotation	documentation In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento), se nel Quadro EA i tipi soggetto sono tutti '1' (erede) o tutti '3' (chiamati) o '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario) ed il tipo passività è diverso da 1, 2, 11 e 12, il campo quota deve essere compilato in base al grado di parentela, come riportato nell'allegato 5 al modello;
source	<xs:element name="Quota" type="suc:Quota_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento), se nel Quadro EA i tipi soggetto sono tutti '1' (erede) o tutti '3' (chiamati) o '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario) ed il tipo passività è diverso da 1, 2, 11 e 12, il campo quota deve essere compilato in base al grado di parentela, come riportato nell'allegato 5 al modello;</xs:documentation>

```
  </xs:annotation>
</xs:element>
```

complexType **Soggetto2_Type**

diagram



namespace: urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1

children: **suc:CodiceFiscale** **suc:GradoParentela** **suc:DatiAnagrafici** **suc:Denominazione**

used by (elements): **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/Sezione1_DichSost/Eredi**, **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/Modulo/Sezione1_DichSost/Eredi**

source

```
<xs:complexType                                                    name="Soggetto2_Type">
  <xs:sequence>
    <xs:element                  name="CodiceFiscale"              type="cm:DatoCF_Type"/>
    <xs:element                  name="GradoParentela"             type="suc:GradoParentela_Type"/>
    <xs:choice>
      <xs:element                name="DatiAnagrafici"             type="reg:Dati_Anagrafici_Type"/>
      <xs:element                                                  name="Denominazione">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction                                          base="cm:DatoAN_Type">
            <xs:maxLength                                          value="35"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:choice>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element **Soggetto2_Type/CodiceFiscale**

diagram

namespace: urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1

type: **DatoCF_Type**

properties: isRef 0; content simple

facets

Kind	Value	annotation
pattern	[0-9]{11}|[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{3}[A-Z]{1}	

source

```
<xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type"/>
```

element **Soggetto2_Type/GradoParentela**

diagram

namespace: urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1

type	**suc:GradoParentela_Type**
properties	isRef 0 content simple

facets

Kind	Value	annotation
enumeration	01	documentation <![CDATA[Coniuge/Parte dell'unione civile]]>
enumeration	02	documentation <![CDATA[Figlio/a]]>
enumeration	03	documentation <![CDATA[Genitore]]>
enumeration	04	documentation <![CDATA[Nipote in linea retta]]>
enumeration	05	documentation <![CDATA[Nonno/a]]>
enumeration	06	documentation <![CDATA[Pronipote in linea retta]]>
enumeration	07	documentation <![CDATA[Bisavo]]>
enumeration	08	documentation <![CDATA[Figlio/a di pronipote in linea retta]]>
enumeration	09	documentation <![CDATA[Trisavo]]>
enumeration	10	documentation <![CDATA[Fratello/sorella germano]]>
enumeration	11	documentation <![CDATA[Fratello/sorella unilaterale]]>
enumeration	12	documentation <![CDATA[Genitore del Coniuge/Parte dell'unione civile]]>
enumeration	13	documentation <![CDATA[Cognato/a]]>
enumeration	14	documentation <![CDATA[Nonno/a del Coniuge/Parte dell'unione civile]]>
enumeration	15	documentation <![CDATA[Nipote (figlio/a di fratello/sorella)]]>
enumeration	16	documentation <![CDATA[Zio/a]]>
enumeration	17	documentation <![CDATA[Nipote del Coniuge/Parte dell'unione civile (figlio/a di figlio)]]>
enumeration	18	documentation <![CDATA[Zio/a del Coniuge/Parte dell'unione civile]]>
enumeration	19	documentation <![CDATA[Bisavo del Coniuge/Parte dell'unione civile]]>
enumeration	20	documentation <![CDATA[Figlio/a di nipote (figlio/a di figlio/a di fratello/sorella)]]>
enumeration	21	documentation <![CDATA[Cugino/a]]>
enumeration	22	documentation <![CDATA[Prozio/a]]>
enumeration	23	documentation <![CDATA[Figlio/a di nipote del Coniuge/Parte dell'unione civile (Figlio/a di Figlio/a di Figlio/a)]]>
enumeration	24	documentation <![CDATA[Figlio/a del Coniuge/Parte dell'unione civile]]>
enumeration	25	documentation <![CDATA[Figlio/a del cognato]]>
enumeration	26	documentation <![CDATA[Nuora/Genero]]>
enumeration	27	documentation <![CDATA[Nipote di nipote (in linea collaterale)]]>
enumeration	28	documentation <![CDATA[Figlio/a di cugino/a]]>
enumeration	29	documentation <![CDATA[2° cugino/a]]>
enumeration	30	documentation <![CDATA[Fratello/sorella di bisavo]]>
enumeration	31	documentation <![CDATA[Altro cugino/a]]>
enumeration	32	documentation <![CDATA[Figlio di 2° cugino/a]]>
enumeration	33	documentation <![CDATA[Nipote di trisavo]]>
enumeration	34	documentation <![CDATA[Nipote di cugino/a]]>

	enumeration 35 documentation <![CDATA[Estraneo/a]]> enumeration 36 documentation <![CDATA[Stato, art.3 D.Lgs 346/90 artt. 1 e 10 D.Lgs. 347/90;]]> enumeration 37 documentation <![CDATA[Regioni, province, comuni, enti pubblici, ONLUS, fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalita' di pubblica utilita', art.3 D.Lgs 346/90 artt. 1 e 10 D.Lgs. 347/90; movimenti e partiti politici;]]> enumeration 38 documentation <![CDATA[Enti pubblici, fondazioni ed associazioni legalmente riconosciuti non aventi gli scopi esclusivi sopra descritti ai quali il trasferimento e' stato tuttavia disposto dal testatore per le specifiche finalita' di pubblica utilita' sopra riportate, art.3 D.Lgs 346/90 artt. 1 e 10 D.Lgs. 347/90;]]> enumeration 39 documentation <![CDATA[Enti pubblici, fondazioni e associazioni riconosciute, art. 3,c. 2 TUS]]>
source	<xs:element name="GradoParentela" type="suc:GradoParentela_Type"/>

element **Soggetto2_Type/DatiAnagrafici**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**reg:Dati_Anagrafici_Type**
properties	isRef 0 content complex
children	**reg:Cognome reg:Nome reg:Sesso reg:DataNascita reg:ComuneNascita reg:ProvinciaNascita**
source	<xs:element name="DatiAnagrafici" type="reg:Dati_Anagrafici_Type"/>

element **Soggetto2_Type/Denominazione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 35 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="Denominazione"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="35"/>

	</xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

complexType **Soggetto_Type**

diagram


Soggetto_Type
suc:CodiceFiscale
Il campo Codice fiscale può essere indicato su più righi.
In assenza delle sezioni 'Successione per rappresentanza' o 'Parte riservata al trust' il grado di parentela deve essere uguale su tutti i righi e il tipo soggetto deve essere diverso.
In presenza di almeno una sezione 'Successione per rappresentanza' o 'Parte riservata al trust' il grado di parentela può essere differente.
Deve assumere valore diverso da quello indicato nel campo 'Codice fiscale del defunto'
Se tipo soggetto = 5 (Trust) deve essere uguale al codice fiscale del dichiarante .
suc:TipoSoggetto
Puo' valere '2' (Legatario) solo se 'Devoluzione per testamento' del frontespizio = '1'.
Puo' valere '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario) solo se 'Stato civile' del frontespizio = '2' (coniugato/a in regime di comunione dei beni) o '3' (coniugato/a in regime di separazione dei beni) o '7' (Parte dell'unione civile).
Deve assumere valore '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario) in presenza del campo rinuncia e 'Grado di parentela' = '1' (Coniuge/Parte dell'unione civile).
Puo' valere '5' (Trust) solo se il campo 'Devoluzione per Testamento' del frontespizio e' valorizzato.
Se è presente il valore '6' (Altro) non possono essere presenti altri soggetti nel quadro.
E' ammesso un solo rigo con il tipo soggetto = '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario) ed in tal caso il Grado di parentela deve essere '1' (Coniuge/Parte dell'unione civile);
suc:Rinuncia
Dato obbligatorio se tipo soggetto = '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario).
In presenza di eredi rinunciatari nel quadro EH deve essere presente almeno un rigo del quadro EA con questo campo impostato.
Non deve essere presente in assenza di eredi rinunciatari nel quadro EH
suc:GradoParentela
E' ammesso un solo rigo con il campo 'Grado di parentela' = '1' (Coniuge/Parte dell'unione civile del defunto).
Può assumere valore '1' (Coniuge/Parte dell'unione civile) solo se il campo 'Stato civile' del frontespizio assume valore '2' (coniugato/a in regime di comunione dei beni) o '3' (coniugato/a in regime di separazione dei beni) o '7' (Parte dell'unione civile).
Deve assumere valore '1' (Coniuge/Parte dell'unione civile) se 'Tipo soggetto' = '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario).
Se compilato il campo 'Denominazione' può assumere solo i seguenti valori: 35 (Estraneo/a), 36 (Stato), 37, 38, 39.
In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento), deve essere diverso da 12, 13, 14, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26 (affini), 35 (Estraneo/a), 37, 38, 39;
In caso di beneficiario presente su più righi e tipo soggetto diverso da "5" (Trust), il grado di parentela deve coincidere su tutti i righi interessati
Se Grado di parentela: 2 (Figlio/a), 4 (Nipote (figlio/a di figlio/a)), 6 (Pronipote) o 8 (Figlio/a del Pronipote), il soggetto deve avere un'età non superiore a quella del defunto;
Se Grado di parentela: 3 (Genitore), 5 (Nonno/a), 7 (Bisavo) o 9 (Trisavo), il soggetto deve essere maggiore di età del defunto;
Se Grado di parentela: 1 (Coniuge/Parte dell'unione civile del defunto), il soggetto deve essere minore di età dei soggetti con grado di parentela 12 (Genitore del Coniuge/Parte dell'unione civile), 14 (Nonno/a del Coniuge/Parte dell'unione civile) e 19 (Bisavo del Coniuge/Parte dell'unione civile);

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
children	suc:CodiceFiscale suc:TipoSoggetto suc:Rinuncia suc:GradoParentela suc:PortatoreHandicap suc:DatiAnagrafici suc:Denominazione suc:ResidenzaEstera suc:SuccessionePerRappresentazione suc:Trust
used by	element ModuloEA_Type/Soggetto

source

```
<xs:complexType name="Soggetto_Type">
 <xs:sequence>
  <xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Il campo Codice fiscale può essere indicato su più righi.
In assenza delle sezioni 'Successione per rappresentanza' o 'Parte riservata al trust' il grado di parentela deve essere uguale su tutti i righi e il tipo soggetto deve essere diverso.
In presenza di almeno una sezione 'Successione per rappresentanza' o 'Parte riservata al trust' il grado di parentela può essere differente.
Deve assumere valore diverso da quello indicato nel campo 'Codice fiscale del defunto'
Se tipo soggetto = 5 (Trust) deve essere uguale al codice fiscale del dichiarante .</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="TipoSoggetto" type="suc:TipoSoggetto_Type">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Puo' valere '2' (Legatario) solo se 'Devoluzione per testamento' del frontespizio = '1'.
Puo' valere '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario) solo se 'Stato civile' del frontespizio = '2' (coniugato/a in regime di comunione dei beni) o '3' (coniugato/a in regime di separazione dei beni) o '7' (Parte dell'unione civile).
Deve assumere valore '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario) in presenza del campo rinuncia e 'Grado di parentela' = '1' (Coniuge/Parte dell'unione civile).
Puo' valere '5' (Trust) solo se il campo 'Devoluzione per Testamento' del frontespizio e' valorizzato.
Se è presente il valore '6' (Altro) non possono essere presenti altri soggetti nel quadro.
E' ammesso un solo rigo con il tipo soggetto = '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario) ed in tal caso il Grado di parentela deve essere '1' (Coniuge/Parte dell'unione civile);</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Rinuncia" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dato obbligatorio se tipo soggetto = '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario).
In presenza di eredi rinunciatari nel quadro EH deve essere presente almeno un rigo del quadro EA con questo campo impostato.
Non deve essere presente in assenza di eredi rinunciatari nel quadro EH</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="GradoParentela" type="suc:GradoParentela_Type">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>E' ammesso un solo rigo con il campo 'Grado di parentela' = '1' (Coniuge/Parte dell'unione civile del defunto).
Può assumere valore '1' (Coniuge/Parte dell'unione civile) solo se il campo 'Stato civile' del frontespizio assume valore '2' (coniugato/a in regime di comunione dei beni) o '3' (coniugato/a in regime di separazione dei beni) o '7' (Parte dell'unione civile).
Deve assumere valore '1' (Coniuge/Parte dell'unione civile) se 'Tipo soggetto' = '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario).
Se compilato il campo 'Denominazione' può assumere solo i seguenti valori: 35 (Estraneo/a), 36 (Stato), 37, 38, 39.
In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento), deve essere diverso da 12, 13, 14, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26 (affini), 35 (Estraneo/a), 37, 38, 39;
```

In caso di beneficiario presente su più righi e tipo soggetto diverso da “5” (Trust), il grado di parentela deve coincidere su tutti i righi interessati
Se Grado di parentela: 2 (Figlio/a), 4 (Nipote (figlio/a di figlio/a)), 6 (Pronipote) o 8 (Figlio/a del Pronipote), il soggetto deve avere un’età non superiore a quella del defunto;
Se Grado di parentela: 3 (Genitore), 5 (Nonno/a), 7 (Bisavo) o 9 (Trisavo), il soggetto deve essere maggiore di età del defunto;
Se Grado di parentela: 1 (Coniuge/Parte dell’unione civile del defunto), il soggetto deve essere minore di età dei soggetti con grado di parentela 12 (Genitore del Coniuge/Parte dell’unione civile), 14 (Nonno/a del Coniuge/Parte dell’unione civile) e 19 (Bisavo del Coniuge/Parte dell’unione civile);</xs:documentation>

```
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="PortatoreHandicap" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Puo' valere '1' solo se 'Tipo soggetto' = 1 (Erede), 2 (Legatario), 3 (Chiamato), 4 (Coniuge/Parte dell’unione civile superstite rinunciatario)
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:choice>
    <xs:element name="DatiAnagrafici" type="reg:Dati_Anagrafici_Type"/>
    <xs:element name="Denominazione">
     <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
       <xs:maxLength value="35"/>
      </xs:restriction>
     </xs:simpleType>
    </xs:element>
   </xs:choice>
   <xs:element name="ResidenzaEstera" minOccurs="0">
    <xs:complexType>
     <xs:complexContent>
      <xs:extension base="sc:Residenza_Estera_Type">
       <xs:sequence>
        <xs:element name="StatoEstero">
         <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
           <xs:maxLength value="24"/>
          </xs:restriction>
         </xs:simpleType>
        </xs:element>
       </xs:sequence>
      </xs:extension>
     </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
   </xs:element>
   <xs:element name="SuccessionePerRappresentazione" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>La sezione non deve essere compilata se 'Tipo soggetto' = '5'. (Trust)
La sezione non deve essere compilata se il grado di parentela del beneficiario (campo 3) è diverso da 4 (Nipote (figlio/a di figlio/a)), 6 (Pronipote), 8 (Figlio/a del Pronipote), 15 (Nipote (figlio/a di fratello/sorella)), 20 (Figlio/a di nipote) e 27 (Nipote di nipote)
In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento) la sezione è obbligatoria se il grado di parentela del beneficiario (campo 3) è uguale a 4 (Nipote (figlio/a di figlio/a)) o 15 (Nipote (figlio/a di fratello/sorella))</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
     <xs:sequence>
      <xs:element name="CodiceFiscaleSoggettoRappresentato" type="cm:DatoCF_Type">
```

```
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Deve essere diverso dal codice fiscale del soggetto e dal codice fiscale del defunto.
Non può essere uguale al codice fiscale del soggetto presente in altri righi del quadro EA, a meno che questi non sia rinunciatario </xs:documentation>
        </xs:annotation>
       </xs:element>
       <xs:element name="GradoParentela" type="suc:GradoParentela2_Type">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Deve essere = 2 (Figlio/a) se il grado di parentela del beneficiario (campo 3) = 4 (Nipote (figlio/a di figlio/a)), 6 (Pronipote), 8 (Figlio/a del Pronipote).
Deve essere = 10 (Fratello/sorella germano) o 11 (Fratello/sorella unilaterale) se il grado di parentela del beneficiario (campo 3) = 15 (Nipote (figlio/a di fratello/sorella)), 20 (Figlio/a di nipote) e 23 (Nipote di nipote).
Se il Codice fiscale del soggetto rappresentato è presente più volte nel quadro EA (sia come beneficiario che come rappresentato) , il grado di parentela corrispondente deve essere sempre lo stesso
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
       </xs:element>
      </xs:sequence>
     </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Trust" minOccurs="0">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation>Obbligatorio se 'Tipo soggetto' = '5' (Trust) e grado di parentela diverso da 35 (estraneo).
Se tipo soggetto = 1,2,3,4,6 la sezione non deve essere compilata.
Se tipo soggetto = 5 e grado di parentela = 35 (estraneo) la sezione può essere compilata</xs:documentation>
     </xs:annotation>
     <xs:complexType>
      <xs:sequence>
       <xs:element name="CodiceFiscaleTrust" type="cm:DatoCF_Type" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Deve essere diverso dal codice fiscale del soggetto, dal codice fiscale del defunto e dal codice fiscale del beneficiario finale </xs:documentation>
        </xs:annotation>
       </xs:element>
       <xs:element name="CodiceFiscaleBeneficiario" type="cm:DatoCF_Type">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Deve essere diverso dal codice fiscale del soggetto, dal codice fiscale del defunto e dal codice fiscale del trust.
Non può essere uguale al codice fiscale del beneficiario finale presente in altri righi del quadro EA </xs:documentation>
        </xs:annotation>
       </xs:element>
      </xs:sequence>
     </xs:complexType>
    </xs:element>
   </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element **Soggetto_Type/CodiceFiscale**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoCF_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]{11}|[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{3}[A-Z]{1}
annotation	documentation Il campo Codice fiscale può essere indicato su più righi. In assenza delle sezioni 'Successione per rappresentanza' o 'Parte riservata al trust' il grado di parentela deve essere uguale su tutti i righi e il tipo soggetto deve essere diverso. In presenza di almeno una sezione 'Successione per rappresentanza' o 'Parte riservata al trust' il grado di parentela può essere differente. Deve assumere valore diverso da quello indicato nel campo 'Codice fiscale del defunto' Se tipo soggetto = 5 (Trust) deve essere uguale al codice fiscale del dichiarante .
source	<xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Il campo Codice fiscale può essere indicato su più righi. In assenza delle sezioni 'Successione per rappresentanza' o 'Parte riservata al trust' il grado di parentela deve essere uguale su tutti i righi e il tipo soggetto deve essere diverso. In presenza di almeno una sezione 'Successione per rappresentanza' o 'Parte riservata al trust' il grado di parentela può essere differente. Deve assumere valore diverso da quello indicato nel campo 'Codice fiscale del defunto' Se tipo soggetto = 5 (Trust) deve essere uguale al codice fiscale del dichiarante .</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Soggetto_Type/TipoSoggetto**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**suc:TipoSoggetto_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation enumeration 1 documentation <![CDATA[Erede]]> enumeration 2 documentation <![CDATA[Legatario]]> enumeration 3 documentation <![CDATA[Chiamato all'eredita']]> enumeration 4 documentation <![CDATA[Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario]]> enumeration 5 documentation <![CDATA[Trust]]> enumeration 6 documentation <![CDATA[Altro]]>
annotation	documentation Puo' valere '2' (Legatario) solo se 'Devoluzione per testamento' del frontespizio = '1'. Puo' valere '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario) solo se 'Stato civile' del frontespizio = '2' (coniugato/a in regime di comunione dei beni) o '3' (coniugato/a in regime di separazione dei beni) o '7' (Parte dell'unione civile). Deve assumere valore '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario) in presenza del campo rinuncia e 'Grado di parentela' = '1' (Coniuge/Parte dell'unione civile). Puo' valere '5' (Trust) solo se il campo 'Devoluzione per Testamento' del frontespizio e' valorizzato. Se è presente il valore '6' (Altro) non possono essere presenti altri soggetti nel quadro. E' ammesso un solo rigo con il tipo soggetto = '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario) ed in tal caso il Grado di parentela deve essere '1' (Coniuge/Parte dell'unione civile);
source	<xs:element name="TipoSoggetto" type="suc:TipoSoggetto_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Puo' valere '2' (Legatario) solo se 'Devoluzione per testamento' del frontespizio = '1'. Puo' valere '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario) solo se 'Stato civile' del frontespizio = '2' (coniugato/a in regime di comunione dei beni) o '3' (coniugato/a in regime di separazione dei beni) o '7' (Parte dell'unione civile). Deve assumere valore '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario) in presenza del campo rinuncia e 'Grado di parentela' = '1' (Coniuge/Parte dell'unione civile).

	Puo' valere '5' (Trust) solo se il campo 'Devoluzione per Testamento' del frontespizio e' valorizzato. Se è presente il valore '6' (Altro) non possono essere presenti altri soggetti nel quadro. E' ammesso un solo rigo con il tipo soggetto = '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario) ed in tal caso il Grado di parentela deve essere '1' (Coniuge/Parte dell'unione civile);</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Soggetto_Type/Rinuncia**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
annotation	documentation Dato obbligatorio se tipo soggetto = '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario). In presenza di eredi rinunciatari nel quadro EH deve essere presente almeno un rigo del quadro EA con questo campo impostato. Non deve essere presente in assenza di eredi rinunciatari nel quadro EH
source	<xs:element name="Rinuncia" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dato obbligatorio se tipo soggetto = '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario). In presenza di eredi rinunciatari nel quadro EH deve essere presente almeno un rigo del quadro EA con questo campo impostato. Non deve essere presente in assenza di eredi rinunciatari nel quadro EH</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Soggetto_Type/GradoParentela**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**suc:GradoParentela_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation enumeration 01 documentation <![CDATA[Coniuge/Parte dell'unione civile]]> enumeration 02 documentation <![CDATA[Figlio/a]]> enumeration 03 documentation <![CDATA[Genitore]]> enumeration 04 documentation <![CDATA[Nipote in linea retta]]> enumeration 05 documentation <![CDATA[Nonno/a]]> enumeration 06 documentation <![CDATA[Pronipote in linea retta]]> enumeration 07 documentation <![CDATA[Bisavo]]> enumeration 08 documentation <![CDATA[Figlio/a di pronipote in linea retta]]> enumeration 09 documentation

			<![CDATA[Trisavo]]>
	enumeration	10	documentation <![CDATA[Fratello/sorella germano]]>
	enumeration	11	documentation <![CDATA[Fratello/sorella unilaterale]]>
	enumeration	12	documentation <![CDATA[Genitore del Coniuge/Parte dell'unione civile]]>
	enumeration	13	documentation <![CDATA[Cognato/a]]>
	enumeration	14	documentation <![CDATA[Nonno/a del Coniuge/Parte dell'unione civile]]>
	enumeration	15	documentation <![CDATA[Nipote (figlio/a di fratello/sorella)]]>
	enumeration	16	documentation <![CDATA[Zio/a]]>
	enumeration	17	documentation <![CDATA[Nipote del Coniuge/Parte dell'unione civile (figlio/a di figlio)]]>
	enumeration	18	documentation <![CDATA[Zio/a del Coniuge/Parte dell'unione civile]]>
	enumeration	19	documentation <![CDATA[Bisavo del Coniuge/Parte dell'unione civile]]>
	enumeration	20	documentation <![CDATA[Figlio/a di nipote (figlio/a di figlio/a di fratello/sorella)]]>
	enumeration	21	documentation <![CDATA[Cugino/a]]>
	enumeration	22	documentation <![CDATA[Prozio/a]]>
	enumeration	23	documentation <![CDATA[Figlio/a di nipote del Coniuge/Parte dell'unione civile (Figlio/a di Figlio/a di Figlio/a)]]>
	enumeration	24	documentation <![CDATA[Figlio/a del Coniuge/Parte dell'unione civile]]>
	enumeration	25	documentation <![CDATA[Figlio/a del cognato]]>
	enumeration	26	documentation <![CDATA[Nuora/Genero]]>
	enumeration	27	documentation <![CDATA[Nipote di nipote (in linea collaterale)]]>
	enumeration	28	documentation <![CDATA[Figlio/a di cugino/a]]>
	enumeration	29	documentation <![CDATA[2° cugino/a]]>
	enumeration	30	documentation <![CDATA[Fratello/sorella di bisavo]]>
	enumeration	31	documentation <![CDATA[Altro cugino/a]]>
	enumeration	32	documentation <![CDATA[Figlio di 2° cugino/a]]>
	enumeration	33	documentation <![CDATA[Nipote di trisavo]]>
	enumeration	34	documentation <![CDATA[Nipote di cugino/a]]>
	enumeration	35	documentation <![CDATA[Estraneo/a]]>
	enumeration	36	documentation <![CDATA[Stato, art.3 D.Lgs 346/90 artt. 1 e 10 D.Lgs. 347/90;]]>
	enumeration	37	documentation <![CDATA[Regioni, province, comuni, enti pubblici, ONLUS, fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalita' di pubblica utilita', art.3 D.Lgs 346/90 artt. 1 e 10 D.Lgs. 347/90; movimenti e partiti politici;]]>
	enumeration	38	documentation <![CDATA[Enti pubblici, fondazioni ed associazioni legalmente riconosciuti non aventi gli scopi esclusivi sopra descritti ai quali il trasferimento e' stato tuttavia disposto dal testatore per le specifiche finalita' di pubblica utilita' sopra riportate, art.3 D.Lgs 346/90 artt. 1 e 10 D.Lgs. 347/90;]]>
	enumeration	39	documentation <![CDATA[Enti pubblici, fondazioni e associazioni riconosciute, art. 3,c. 2 TUS]]>
annotation	documentation E' ammesso un solo rigo con il campo 'Grado di parentela' = '1' (Coniuge/Parte dell'unione civile del defunto). Può assumere valore '1' (Coniuge/Parte dell'unione civile) solo se il campo 'Stato civile' del frontespizio assume valore '2' (coniugato/a in regime di comunione dei beni) o '3' (coniugato/a in regime di separazione dei beni) o '7' (Parte dell'unione civile). Deve assumere valore '1' (Coniuge/Parte dell'unione civile) se 'Tipo soggetto' = '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile		

	superstite rinunciatario). Se compilato il campo 'Denominazione' può assumere solo i seguenti valori: 35 (Estraneo/a), 36 (Stato), 37, 38, 39. In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento), deve essere diverso da 12, 13, 14, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26 (affini), 35 (Estraneo/a), 37, 38, 39; In caso di beneficiario presente su più righi e tipo soggetto diverso da "5" (Trust), il grado di parentela deve coincidere su tutti i righi interessati Se Grado di parentela: 2 (Figlio/a), 4 (Nipote (figlio/a di figlio/a)), 6 (Pronipote) o 8 (Figlio/a del Pronipote), il soggetto deve avere un'età non superiore a quella del defunto; Se Grado di parentela: 3 (Genitore), 5 (Nonno/a), 7 (Bisavo) o 9 (Trisavo), il soggetto deve essere maggiore di età del defunto; Se Grado di parentela: 1 (Coniuge/Parte dell'unione civile del defunto), il soggetto deve essere minore di età dei soggetti con grado di parentela 12 (Genitore del Coniuge/Parte dell'unione civile), 14 (Nonno/a del Coniuge/Parte dell'unione civile) e 19 (Bisavo del Coniuge/Parte dell'unione civile);
source	<xs:element name="GradoParentela" type="suc:GradoParentela_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>E' ammesso un solo rigo con il campo 'Grado di parentela' = '1' (Coniuge/Parte dell'unione civile del defunto). Può assumere valore '1' (Coniuge/Parte dell'unione civile) solo se il campo 'Stato civile' del frontespizio assume valore '2' (coniugato/a in regime di comunione dei beni) o '3' (coniugato/a in regime di separazione dei beni) o '7' (Parte dell'unione civile). Deve assumere valore '1' (Coniuge/Parte dell'unione civile) se 'Tipo soggetto' = '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario). Se compilato il campo 'Denominazione' può assumere solo i seguenti valori: 35 (Estraneo/a), 36 (Stato), 37, 38, 39. In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento), deve essere diverso da 12, 13, 14, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26 (affini), 35 (Estraneo/a), 37, 38, 39; In caso di beneficiario presente su più righi e tipo soggetto diverso da "5" (Trust), il grado di parentela deve coincidere su tutti i righi interessati Se Grado di parentela: 2 (Figlio/a), 4 (Nipote (figlio/a di figlio/a)), 6 (Pronipote) o 8 (Figlio/a del Pronipote), il soggetto deve avere un'età non superiore a quella del defunto; Se Grado di parentela: 3 (Genitore), 5 (Nonno/a), 7 (Bisavo) o 9 (Trisavo), il soggetto deve essere maggiore di età del defunto; Se Grado di parentela: 1 (Coniuge/Parte dell'unione civile del defunto), il soggetto deve essere minore di età dei soggetti con grado di parentela 12 (Genitore del Coniuge/Parte dell'unione civile), 14 (Nonno/a del Coniuge/Parte dell'unione civile) e 19 (Bisavo del Coniuge/Parte dell'unione civile);</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Soggetto_Type/PortatoreHandicap**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
annotation	documentation Puo' valere '1' solo se 'Tipo soggetto' = 1 (Erede), 2 (Legatario), 3 (Chiamato), 4 (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario)
source	<xs:element name="PortatoreHandicap" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0">

	<xs:annotation> <xs:documentation>Puo' valere '1' solo se 'Tipo soggetto' = 1 (Erede), 2 (Legatario), 3 (Chiamato), 4 (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Soggetto_Type/DatiAnagrafici**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**reg:Dati_Anagrafici_Type**
properties	isRef 0 content complex
children	**reg:Cognome reg:Nome reg:Sesso reg:DataNascita reg:ComuneNascita reg:ProvinciaNascita**
source	<xs:element name="DatiAnagrafici" type="reg:Dati_Anagrafici_Type"/>

element **Soggetto_Type/Denominazione**

diagram	suc:Denominazione
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 35 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="Denominazione"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="35"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Soggetto_Type/ResidenzaEstera**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	extension of **Residenza_Estera_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**CodiceStatoEstero** **StatoFederato** **LocalitaEstero** **IndirizzoEstero** **suc:StatoEstero**
source	<xs:element name="ResidenzaEstera" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="sc:Residenza_Estera_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="StatoEstero"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="24"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element>

element **Soggetto_Type/ResidenzaEstera/StatoEstero**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 24 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\'||\+)*
source	<xs:element name="StatoEstero"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="24"/> </xs:restriction>

```
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

element **Soggetto_Type/SuccessionePerRappresentazione**

diagram



namespace: urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1

properties

isRef	0
minOcc	0
maxOcc	1
content	complex

children: **suc:CodiceFiscaleSoggettoRappresentato** **suc:GradoParentela**

annotation

documentation

La sezione non deve essere compilata se 'Tipo soggetto' = '5'. (Trust)
La sezione non deve essere compilata se il grado di parentela del beneficiario (campo 3) è diverso da 4 (Nipote (figlio/a di figlio/a)), 6 (Pronipote), 8 (Figlio/a del Pronipote), 15 (Nipote (figlio/a di fratello/sorella)), 20 (Figlio/a di nipote) e 27 (Nipote di nipote)
In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento) la sezione è obbligatoria se il grado di parentela del beneficiario (campo 3) è uguale a 4 (Nipote (figlio/a di figlio/a)) o 15 (Nipote (figlio/a di fratello/sorella))

source

```
<xs:element name="SuccessionePerRappresentazione" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>La sezione non deve essere compilata se 'Tipo soggetto' = '5'. (Trust)
La sezione non deve essere compilata se il grado di parentela del beneficiario (campo 3) è diverso da 4 (Nipote (figlio/a di figlio/a)), 6 (Pronipote), 8 (Figlio/a del Pronipote), 15 (Nipote (figlio/a di fratello/sorella)), 20 (Figlio/a di nipote) e 27 (Nipote di nipote)
In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento) la sezione è obbligatoria se il grado di parentela del beneficiario (campo 3) è uguale a 4 (Nipote (figlio/a di figlio/a)) o 15 (Nipote (figlio/a di fratello/sorella))</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="CodiceFiscaleSoggettoRappresentato" type="cm:DatoCF_Type">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Deve essere diverso dal codice fiscale del soggetto e dal codice fiscale del defunto.
Non può essere uguale al codice fiscale del soggetto presente in altri righi del quadro EA, a meno che questi non sia rinunciatario </xs:documentation>
        </xs:annotation>
```

```
    </xs:element>
    <xs:element name="GradoParentela" type="suc:GradoParentela2_Type">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation>Deve essere = 2 (Figlio/a) se il grado di parentela del beneficiario (campo 3) = 4 (Nipote (figlio/a di figlio/a)), 6 (Pronipote), 8 (Figlio/a del Pronipote). Deve essere = 10 (Fratello/sorella germano) o 11 (Fratello/sorella unilaterale) se il grado di parentela del beneficiario (campo 3) = 15 (Nipote (figlio/a di fratello/sorella)), 20 (Figlio/a di nipote) e 23 (Nipote di nipote).
Se il Codice fiscale del soggetto rappresentato è presente più volte nel quadro EA (sia come beneficiario che come rappresentato) , il grado di parentela corrispondente deve essere sempre lo stesso
</xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:element>
   </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

element **Soggetto_Type/SuccessionePerRappresentazione/CodiceFiscaleSoggettoRappresentato**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoCF_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]{11}|[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{3}[A-Z]{1}
annotation	documentation Deve essere diverso dal codice fiscale del soggetto e dal codice fiscale del defunto. Non può essere uguale al codice fiscale del soggetto presente in altri righi del quadro EA, a meno che questi non sia rinunciatario

source	`<xs:element name="CodiceFiscaleSoggettoRappresentato" type="cm:DatoCF_Type">`
	`<xs:annotation>`
	`<xs:documentation>`Deve essere diverso dal codice fiscale del soggetto e dal codice fiscale del defunto.
	Non può essere uguale al codice fiscale del soggetto presente in altri righi del quadro EA, a meno che questi non sia rinunciatario `</xs:documentation>`
	`</xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element **Soggetto_Type/SuccessionePerRappresentazione/GradoParentela**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**suc:GradoParentela2_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation enumeration 02 documentation <![CDATA[Figlio/a]]> enumeration 10 documentation <![CDATA[Fratello/sorella germano]]> enumeration 11 documentation <![CDATA[Fratello/sorella unilaterale]]>
annotation	documentation Deve essere = 2 (Figlio/a) se il grado di parentela del beneficiario (campo 3) = 4 (Nipote (figlio/a di figlio/a)), 6 (Pronipote), 8 (Figlio/a del Pronipote). Deve essere = 10 (Fratello/sorella germano) o 11 (Fratello/sorella unilaterale) se il grado di parentela del beneficiario (campo 3) = 15 (Nipote (figlio/a di fratello/sorella)), 20 (Figlio/a di nipote) e 23 (Nipote di nipote). Se il Codice fiscale del soggetto rappresentato è presente più volte nel quadro EA (sia come beneficiario che come rappresentato) , il grado di parentela corrispondente deve essere sempre lo stesso
source	<xs:element name="GradoParentela" type="suc:GradoParentela2_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere = 2 (Figlio/a) se il grado di parentela del beneficiario (campo 3) = 4 (Nipote (figlio/a di figlio/a)), 6 (Pronipote), 8 (Figlio/a del Pronipote). Deve essere = 10 (Fratello/sorella germano) o 11 (Fratello/sorella unilaterale) se il grado di parentela del beneficiario (campo 3) = 15 (Nipote (figlio/a di fratello/sorella)), 20 (Figlio/a di nipote) e 23 (Nipote di nipote). Se il Codice fiscale del soggetto rappresentato è presente più volte nel quadro EA (sia come beneficiario che come rappresentato) , il grado di parentela corrispondente deve essere sempre lo stesso </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Soggetto_Type/Trust**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**suc:CodiceFiscaleTrust** **suc:CodiceFiscaleBeneficiario**
annotation	documentation Obbligatorio se 'Tipo soggetto' = '5' (Trust) e grado di parentela diverso da 35 (estraneo). Se tipo soggetto = 1,2,3,4,6 la sezione non deve essere compilata. Se tipo soggetto = 5 e grado di parentela = 35 (estraneo) la sezione può essere compilata
source	<xs:element name="Trust" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio se 'Tipo soggetto' = '5' (Trust) e grado di parentela diverso da 35 (estraneo). Se tipo soggetto = 1,2,3,4,6 la sezione non deve essere compilata. Se tipo soggetto = 5 e grado di parentela = 35 (estraneo) la sezione può essere compilata</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="CodiceFiscaleTrust" type="cm:DatoCF_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere diverso dal codice fiscale del soggetto, dal codice fiscale del defunto e dal codice fiscale del beneficiario finale </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="CodiceFiscaleBeneficiario" type="cm:DatoCF_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere diverso dal codice fiscale del soggetto, dal codice fiscale del defunto e dal codice fiscale del trust. Non può essere uguale al codice fiscale del beneficiario finale presente in altri righi del quadro EA </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element **Soggetto_Type/Trust/CodiceFiscaleTrust**

diagram	

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoCF_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]{11}|[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{3}[A-Z]{1}
annotation	documentation Deve essere diverso dal codice fiscale del soggetto, dal codice fiscale del defunto e dal codice fiscale del beneficiario finale
source	<xs:element name="CodiceFiscaleTrust" type="cm:DatoCF_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere diverso dal codice fiscale del soggetto, dal codice fiscale del defunto e dal codice fiscale del beneficiario finale </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Soggetto_Type/Trust/CodiceFiscaleBeneficiario**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**DatoCF_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]{11}|[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{3}[A-Z]{1}
annotation	documentation Deve essere diverso dal codice fiscale del soggetto, dal codice fiscale del defunto e dal codice fiscale del trust. Non può essere uguale al codice fiscale del beneficiario finale presente in altri righi del quadro EA
source	<xs:element name="CodiceFiscaleBeneficiario" type="cm:DatoCF_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere diverso dal codice fiscale del soggetto, dal codice fiscale del defunto e dal codice fiscale del trust. Non può essere uguale al codice fiscale del beneficiario finale presente in altri righi del quadro EA </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

simpleType **CodiciAgevolazioni**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	simpleType **CodiciAgevolazioni_Type**
facets	Kind Value annotation enumeration A documentation <![CDATA[beni culturali (vincolo anteriore a apertura successione), art. 13, comma 1;]]> enumeration C documentation <![CDATA[terreni agricoli "compendio unico" in zone montane art. 5bis L. 97/94;]]>

	enumeration D documentation <![CDATA[Aziende esenti o rami di esse, quote sociali e azioni facenti parte dell'attivo ereditario (immobili) art. 3, D.Lgs 346/90, artt. 1 e 10 D.Lgs 347/90;]]> enumeration E documentation <![CDATA[Terreni agricoli "compendio unico" generale art. 5bis D.Lgs. 228/2001;]]> enumeration G documentation <![CDATA[terreni/Aziende Agricole devolute a giovani imprenditori agricoli professionali art.14 L.441/98;]]> enumeration M documentation <![CDATA[fondi rustici in territori montani e/o immobili in comunita' montane inseriti in piani di sviluppo art. 9, commi 2 e 3 DPR 601/73;]]> enumeration N documentation <![CDATA[boschi in terreni montani art. 9, comma 5 DPR 601/73;]]> enumeration P documentation <![CDATA[Abitazione "prima casa" art. 69 L.342/2000 art.1 tariffa D.Lgs 347/90;]]> enumeration X documentation <![CDATA[pertinenza "prima casa" art. 69 L.342/2000 art.1 tariffa D.Lgs 347/90 (insieme all'immobile principale);]]> enumeration Y documentation <![CDATA[pertinenza "prima casa" art. 69 L.342/2000 art.1 tariffa D.Lgs 347/90 (senza l'immobile principale);]]>
annotation	documentation Elenco dei CODICI AGEVOLAZIONI
source	<xs:simpleType name="CodiciAgevolazioni"> <xs:annotation> <xs:documentation>Elenco dei CODICI AGEVOLAZIONI</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="A"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[beni culturali (vincolo anteriore a apertura successione), art. 13, comma 1;]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="C"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[terreni agricoli "compendio unico" in zone montane art. 5bis L. 97/94;]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="D"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Aziende esenti o rami di esse, quote sociali e azioni facenti parte dell'attivo ereditario (immobili) art. 3, D.Lgs 346/90, artt. 1 e 10 D.Lgs 347/90;]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="E"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Terreni agricoli "compendio unico" generale art. 5bis D.Lgs. 228/2001;]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="G"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[terreni/Aziende Agricole devolute a giovani imprenditori agricoli professionali art.14 L.441/98;]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="M"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[fondi rustici in territori montani e/o immobili in comunita' montane inseriti in piani di sviluppo art. 9, commi 2 e 3 DPR 601/73;]]></xs:documentation>

```
    </xs:annotation>
   </xs:enumeration>
   <xs:enumeration value="N">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation><![CDATA[boschi in terreni montani art. 9, comma 5 DPR 601/73;]]></xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:enumeration>
   <xs:enumeration value="P">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation><![CDATA[Abitazione "prima casa" art. 69 L.342/2000 art.1 tariffa D.Lgs 347/90;]]></xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:enumeration>
   <xs:enumeration value="X">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation><![CDATA[pertinenza "prima casa" art. 69 L.342/2000 art.1 tariffa D.Lgs 347/90 (insieme all'immobile principale);]]></xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:enumeration>
   <xs:enumeration value="Y">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation><![CDATA[pertinenza "prima casa" art. 69 L.342/2000 art.1 tariffa D.Lgs 347/90 (senza l'immobile principale);]]></xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **CodiciAgevolazioni_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	union of (**suc:CodiciAgevolazioni**, **suc:CodiciRiduzioni25AltriComma**)
used by	elements **DevoluzioneNonImmobili_Type/Devoluzione/Agevolazioni** **DevoluzioneImmobili_Type/Devoluzione/Agevolazioni**
annotation	documentation ALLEGATO 2 - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI - CODICI AGEVOLAZIONI

source	`<xs:simpleType name="CodiciAgevolazioni_Type">`
	`<xs:annotation>`
	`<xs:documentation>ALLEGATO 2 - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI - CODICI AGEVOLAZIONI</xs:documentation>`
	`</xs:annotation>`
	`<xs:union memberTypes="suc:CodiciAgevolazioni suc:CodiciRiduzioni25AltriComma"/>`
	`</xs:simpleType>`

simpleType **CodiciDiritto_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	union of (**suc:CodiciDirittoConAsterisco**, **suc:CodiciDirittoSenzaAsterisco**)
used by	element **DevoluzioneSingolaImmobili_Type/CodiceDiritto_Rip**
annotation	documentation ALLEGATO 4 - CODICE DIRITTO

source	`<xs:simpleType name="CodiciDiritto_Type">`
	`<xs:annotation>`
	`<xs:documentation>ALLEGATO 4 - CODICE DIRITTO</xs:documentation>`

```
  </xs:annotation>
  <xs:union memberTypes="suc:CodiciDirittoConAsterisco suc:CodiciDirittoSenzaAsterisco"/>
</xs:simpleType>
```

simpleType **CodiciDirittoConAsterisco**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	simpleType **CodiciDiritto_Type**
facets	Kind Value annotation enumeration 3 documentation <![CDATA[Abitazione]]> enumeration 3S documentation <![CDATA[Abitazione su proprieta' superficiaria]]> enumeration 7 documentation <![CDATA[Uso]]> enumeration 7S documentation <![CDATA[Uso su proprieta' superficiaria]]> enumeration 8 documentation <![CDATA[Usufrutto]]> enumeration 8S documentation <![CDATA[Usufrutto su proprieta' superficiaria]]> enumeration 8T documentation <![CDATA[Usufrutto su proprieta' per l'area]]> enumeration 9 documentation <![CDATA[Servitu']]> enumeration 10 documentation <![CDATA[Oneri reali]]>
annotation	documentation Elenco dei CODICI DIRITTO (solo i codici con asterisco)

source

```
<xs:simpleType name="CodiciDirittoConAsterisco">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Elenco dei CODICI DIRITTO (solo i codici con asterisco)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="3">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Abitazione]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="3S">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Abitazione su proprieta' superficiaria]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="7">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Uso]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="7S">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Uso su proprieta' superficiaria]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="8">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Usufrutto]]></xs:documentation>
```

```
    </xs:annotation>
   </xs:enumeration>
   <xs:enumeration                                                    value="8S">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation><![CDATA[Usufrutto su proprieta' superficiaria]]></xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:enumeration>
   <xs:enumeration                                                    value="8T">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation><![CDATA[Usufrutto su proprieta' per l'area]]></xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:enumeration>
   <xs:enumeration                                                    value="9">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation><![CDATA[Servitu']]></xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:enumeration>
   <xs:enumeration                                                    value="10">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation><![CDATA[Oneri                                reali]]></xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **CodiciDirittoConAsteriscoDefunto**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	simpleTypes **CodiciDirittoDonazioni_Type** **CodiciDirittoImmobili_Type**
facets	Kind Value annotation enumeration 9 documentation <![CDATA[Servitu']]> enumeration 10 documentation <![CDATA[Oneri reali]]>
annotation	documentation Elenco dei CODICI DIRITTO (solo i codici con asterisco)

source

```
<xs:simpleType                                                    name="CodiciDirittoConAsteriscoDefunto">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Elenco dei CODICI DIRITTO (solo i codici con
asterisco)</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction                                                   base="xs:string">
  <xs:enumeration                                                  value="9">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Servitu']]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration                                                  value="10">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Oneri                               reali]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **CodiciDirittoDonazioni_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	union of (**suc:CodiciDirittoConAsteriscoDefunto**, **suc:CodiciDirittoSenzaAsterisco**)
used by	element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroES/Modulo/Donazioni/CodiceDiritto_P**
annotation	documentation Elenco dei CODICI DIRITTO defunto per il quadro ES
source	<xs:simpleType name="CodiciDirittoDonazioni_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Elenco dei CODICI DIRITTO defunto per il quadro ES</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:union memberTypes="suc:CodiciDirittoConAsteriscoDefunto suc:CodiciDirittoSenzaAsterisco"/> </xs:simpleType>

simpleType **CodiciDirittoFabbricati**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
facets	Kind Value annotation enumeration 1 documentation <![CDATA[Proprieta']]> enumeration 1S documentation <![CDATA[Proprieta' superficiaria]]> enumeration 2 documentation <![CDATA[Nuda proprieta']]> enumeration 2S documentation <![CDATA[Nuda proprieta' superficiaria]]> enumeration 4 documentation <![CDATA[Diritto del concedente]]> enumeration 5 documentation <![CDATA[Diritto dell'enfiteuta]]> enumeration 9 documentation <![CDATA[Servitu']]> enumeration 10 documentation <![CDATA[Oneri reali]]>
annotation	documentation Elenco dei CODICI DIRITTO defunto per il quadri EC, EM
source	<xs:simpleType name="CodiciDirittoFabbricati"> <xs:annotation> <xs:documentation>Elenco dei CODICI DIRITTO defunto per il quadri EC, EM</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="1"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Proprieta']]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="1S"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Proprieta' superficiaria]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="2"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Nuda proprieta']]></xs:documentation>

```
    </xs:annotation>
   </xs:enumeration>
   <xs:enumeration value="2S">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation><![CDATA[Nuda proprieta' superficiaria]]></xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:enumeration>
   <xs:enumeration value="4">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation><![CDATA[Diritto del concedente]]></xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:enumeration>
   <xs:enumeration value="5">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation><![CDATA[Diritto dell'enfiteuta]]></xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:enumeration>
   <xs:enumeration value="9">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation><![CDATA[Servitu']]></xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:enumeration>
   <xs:enumeration value="10">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation><![CDATA[Oneri reali]]></xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **CodiciDirittoImmobili_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	union of (**suc:CodiciDirittoConAsteriscoDefunto**, **suc:CodiciDirittoSenzaAsterisco**)
used by	elements **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEB/Modulo/Terreni/CodiceDiritto_P** **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEC/Modulo/Fabbricati/CodiceDiritto_P** **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEL/Modulo/TerreniTavolare/CodiceDiritto_P** **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEM/Modulo/FabbricatiTavolare/CodiceDiritto_P**
annotation	documentation Elenco dei CODICI DIRITTO defunto per i quadri EB, EC, EL, EM
source	<xs:simpleType name="CodiciDirittoImmobili_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Elenco dei CODICI DIRITTO defunto per i quadri EB, EC, EL, EM</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:union memberTypes="suc:CodiciDirittoConAsteriscoDefunto suc:CodiciDirittoSenzaAsterisco"/> </xs:simpleType>

simpleType **CodiciDirittoNonImmobili**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	elements **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEO/Modulo/Titoli/CodiceDiritto_C** **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEN/Modulo/Aziende/CodiceDiritto_P**

	Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEP/Modulo/Aeromobili/CodiceDiritto_P Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEQ/Modulo/Navi/CodiceDiritto_P Dichiarazione_SUC_Type/QuadroER/Modulo/Rendite/CodiceDiritto_P
facets	Kind Value annotation enumeration 1 documentation <![CDATA[Proprieta']]> enumeration 2 documentation <![CDATA[Nuda proprieta']]>
annotation	documentation Elenco dei CODICI DIRITTO defunto per i quadri EN, EO, EP, EQ, ER
source	<xs:simpleType name="CodiciDirittoNonImmobili"> <xs:annotation> <xs:documentation>Elenco dei CODICI DIRITTO defunto per i quadri EN, EO, EP, EQ, ER</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="1"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Proprieta']]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="2"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Nuda proprieta']]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **CodiciDirittoNonImmobiliDevoluzione**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	element DevoluzioneSingolaNonImmobili_Type/CodiceDiritto_Rip
facets	Kind Value annotation enumeration 1 documentation <![CDATA[Proprieta']]> enumeration 2 documentation <![CDATA[Nuda proprieta']]> enumeration 7 documentation <![CDATA[Uso]]> enumeration 8 documentation <![CDATA[Usufrutto]]>
annotation	documentation Elenco dei CODICI DIRITTO defunto per i quadri EN, EO, EP, EQ, ER
source	<xs:simpleType name="CodiciDirittoNonImmobiliDevoluzione"> <xs:annotation> <xs:documentation>Elenco dei CODICI DIRITTO defunto per i quadri EN, EO, EP, EQ, ER</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="1"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Proprieta']]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="2"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Nuda proprieta']]></xs:documentation>

```
    </xs:annotation>
   </xs:enumeration>
   <xs:enumeration                                                    value="7">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation><![CDATA[Uso]]></xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:enumeration>
   <xs:enumeration                                                    value="8">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation><![CDATA[Usufrutto]]></xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **CodiciDirittoSenzaAsterisco**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	simpleTypes **CodiciDiritto_Type** **CodiciDirittoDonazioni_Type** **CodiciDirittoImmobili_Type**
facets	Kind / Value / annotation enumeration 1 documentation <![CDATA[Proprieta']]> enumeration 1S documentation <![CDATA[Proprieta' superficiaria]]> enumeration 1T documentation <![CDATA[Proprieta' per l'area]]> enumeration 2 documentation <![CDATA[Nuda proprieta']]> enumeration 2S documentation <![CDATA[Nuda proprieta' superficiaria]]> enumeration 2T documentation <![CDATA[Nuda proprieta' per l'area]]> enumeration 4 documentation <![CDATA[Diritto del concedente]]> enumeration 5 documentation <![CDATA[Diritto dell'enfiteuta]]> enumeration 6 documentation <![CDATA[Superficie]]>
annotation	documentation Elenco dei CODICI DIRITTO (solo i codici senza asterisco)

source

```
<xs:simpleType                                                    name="CodiciDirittoSenzaAsterisco">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Elenco dei CODICI DIRITTO (solo i codici senza
asterisco)</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction                                                   base="xs:string">
  <xs:enumeration                                                  value="1">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Proprieta']]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration                                                  value="1S">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Proprieta'                superficiaria]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration                                                  value="1T">
   <xs:annotation>
```

```
        <xs:documentation><![CDATA[Proprieta' per l'area]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="2">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Nuda proprieta']]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="2S">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Nuda proprieta' superficiaria]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="2T">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Nuda proprieta' per l'area]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="4">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Diritto del concedente]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="5">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Diritto dell'enfiteuta]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="6">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Superficie]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **CodiciDirittoTerreni**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string

facets

Kind	Value	annotation
enumeration	1	documentation <![CDATA[Proprieta']]>
enumeration	1T	documentation <![CDATA[Proprieta' per l'area]]>
enumeration	2	documentation <![CDATA[Nuda proprieta']]>
enumeration	2T	documentation <![CDATA[Nuda proprieta' per l'area]]>
enumeration	4	documentation <![CDATA[Diritto del concedente]]>
enumeration	5	documentation <![CDATA[Diritto dell'enfiteuta]]>
enumeration	6	documentation <![CDATA[Superficie]]>
enumeration	9	documentation <![CDATA[Servitu']]>
enumeration	10	documentation <![CDATA[Oneri reali]]>

annotation	documentation Elenco dei CODICI DIRITTO defunto per il quadri EB, EL

source

```
<xs:simpleType name="CodiciDirittoTerreni">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Elenco dei CODICI DIRITTO defunto per il quadri EB, EL</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:enumeration value="1">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Proprieta']]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="1T">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Proprieta' per l'area]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="2">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Nuda proprieta']]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="2T">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Nuda proprieta' per l'area]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="4">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Diritto del concedente]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="5">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Diritto dell'enfiteuta]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="6">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Superficie]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="9">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Servitu']]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="10">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Oneri reali]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **CodiciPassivita**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	simpleType **CodiciPassivita_Type**
facets	Kind Value annotation enumeration 1 documentation <![CDATA[Spese mediche e chirurgiche sostenute dagli eredi per conto del defunto negli ultimi sei mesi;]]> enumeration 2 documentation <![CDATA[Spese funerarie, nei limiti deducibili previsti dall'articolo 24, comma 2;]]> enumeration 3 documentation <![CDATA[Mutui, contratti per l'acquisto di immobili;]]> enumeration 4 documentation <![CDATA[Debiti verso aziende o istituti di credito (saldi passivi su conti correnti);]]> enumeration 5 documentation <![CDATA[Debiti inerenti l'esercizio di imprese;]]> enumeration 6 documentation <![CDATA[Debiti cambiari;]]> enumeration 7 documentation <![CDATA[Debiti verso lo Stato, enti pubblici territoriali ed enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale;]]> enumeration 8 documentation <![CDATA[Rapporto di lavoro subordinato (TFR, trattamenti previdenziali integrativi);]]> enumeration 9 documentation <![CDATA[Debiti tributari;]]> enumeration 10 documentation <![CDATA[Assegni di mantenimento al Coniuge/Parte dell'unione civile divorziato;]]> enumeration 11 documentation <![CDATA[Legato o altro onere che grava su una quota ereditaria o sul legato stesso.]]> enumeration 12 documentation <![CDATA[Altre passivita'.]]>
annotation	documentation Elenco dei CODICI Passivita' o altri oneri

source

```
<xs:simpleType name="CodiciPassivita">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Elenco dei CODICI Passivita' o altri oneri</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:enumeration value="1">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Spese mediche e chirurgiche sostenute dagli eredi per conto del defunto negli ultimi sei mesi;]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="2">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Spese funerarie, nei limiti deducibili previsti dall'articolo 24, comma 2;]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="3">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Mutui, contratti per l'acquisto di immobili;]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="4">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Debiti verso aziende o istituti di credito (saldi passivi su conti correnti);]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
```

```
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="5">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation><![CDATA[Debiti inerenti l'esercizio di imprese;]]></xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="6">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation><![CDATA[Debiti cambiari;]]></xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="7">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation><![CDATA[Debiti verso lo Stato, enti pubblici territoriali ed enti pubblici
che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale;]]></xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="8">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation><![CDATA[Rapporto di lavoro subordinato ( TFR, trattamenti
previdenziali integrativi);]]></xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="9">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation><![CDATA[Debiti tributari;]]></xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="10">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation><![CDATA[Assegni di mantenimento al Coniuge/Parte dell'unione civile
divorziato;]]></xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="11">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation><![CDATA[Legato o altro onere che grava su una quota ereditaria o sul
legato stesso.]]></xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="12">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation><![CDATA[Altre passivita'.]]></xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
   </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **CodiciPassivita_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**suc:CodiciPassivita**
properties	base suc:CodiciPassivita
used by	element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroED/Modulo/Passivita/Tipo**
facets	Kind Value annotation enumeration 1 documentation <![CDATA[Spese mediche e chirurgiche sostenute dagli eredi per conto del defunto negli

	ultimi sei mesi;]]> enumeration 2 documentation <![CDATA[Spese funerarie, nei limiti deducibili previsti dall'articolo 24, comma 2;]]> enumeration 3 documentation <![CDATA[Mutui, contratti per l'acquisto di immobili;]]> enumeration 4 documentation <![CDATA[Debiti verso aziende o istituti di credito (saldi passivi su conti correnti);]]> enumeration 5 documentation <![CDATA[Debiti inerenti l'esercizio di imprese;]]> enumeration 6 documentation <![CDATA[Debiti cambiari;]]> enumeration 7 documentation <![CDATA[Debiti verso lo Stato, enti pubblici territoriali ed enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale;]]> enumeration 8 documentation <![CDATA[Rapporto di lavoro subordinato (TFR, trattamenti previdenziali integrativi);]]> enumeration 9 documentation <![CDATA[Debiti tributari;]]> enumeration 10 documentation <![CDATA[Assegni di mantenimento al Coniuge/Parte dell'unione civile divorziato;]]> enumeration 11 documentation <![CDATA[Legato o altro onere che grava su una quota ereditaria o sul legato stesso.]]> enumeration 12 documentation <![CDATA[Altre passivita'.]]>
annotation	documentation Passivita' o altri oneri
source	<xs:simpleType name="CodiciPassivita_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Passivita' o altri oneri</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="suc:CodiciPassivita"/> </xs:simpleType>

simpleType **CodiciRiduzioni25AltriComma**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	simpleTypes **CodiciAgevolazioni_Type** **CodiciRiduzioni25AltriComma_Type**
facets	Kind Value annotation enumeration F documentation <![CDATA[immobili di impresa artigiana familiare art. 25, comma 4]]> enumeration L documentation <![CDATA[beni culturali (vincolo posteriore a apertura successione) art. 25, comma 2]]> enumeration Q documentation <![CDATA[Aziende, quote societa' di persone, beni strumentali in comuni montani < 5.000 abitanti, art. 25, comma 4 bis,D.Lgs 346/90]]> enumeration R documentation <![CDATA[fondi rustici art. 25, comma 3]]>
annotation	documentation Elenco dei CODICI RIDUZIONI art. 25, comma diversi da 1, Testo Unico n. 346/1990
source	<xs:simpleType name="CodiciRiduzioni25AltriComma"> <xs:annotation> <xs:documentation>Elenco dei CODICI RIDUZIONI art. 25, comma diversi da 1, Testo Unico n. 346/1990</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="F"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[immobili di impresa artigiana familiare art. 25, comma 4]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration>

```
    <xs:enumeration value="L">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[beni culturali (vincolo posteriore a apertura successione) art. 25, comma 2]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="Q">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Aziende, quote societa' di persone, beni strumentali in comuni montani < 5.000 abitanti, art. 25, comma 4 bis,D.Lgs 346/90]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="R">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[fondi rustici art. 25, comma 3]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **CodiciRiduzioni25AltriComma_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**suc:CodiciRiduzioni25AltriComma**
properties	base suc:CodiciRiduzioni25AltriComma
facets	Kind Value annotation enumeration F documentation <![CDATA[immobili di impresa artigiana familiare art. 25, comma 4]]> enumeration L documentation <![CDATA[beni culturali (vincolo posteriore a apertura successione) art. 25, comma 2]]> enumeration Q documentation <![CDATA[Aziende, quote societa' di persone, beni strumentali in comuni montani < 5.000 abitanti, art. 25, comma 4 bis,D.Lgs 346/90]]> enumeration R documentation <![CDATA[fondi rustici art. 25, comma 3]]>
annotation	documentation ALLEGATO 2 - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI - CODICI RIDUZIONI art. 25, comma diversi da 1, Testo Unico n. 346/1990
source	<xs:simpleType name="CodiciRiduzioni25AltriComma_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>ALLEGATO 2 - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI - CODICI RIDUZIONI art. 25, comma diversi da 1, Testo Unico n. 346/1990 </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="suc:CodiciRiduzioni25AltriComma"/> </xs:simpleType>

simpleType **CodiciRiduzioni25comma1**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	simpleType **CodiciRiduzioni25comma1_Type**
facets	Kind Value annotation enumeration 1 documentation <![CDATA[beni/diritti oggetto di precedenti successioni (entro un anno)]]> enumeration 2 documentation <![CDATA[beni/diritti oggetto di precedenti successioni (entro due anni)]]>

	enumeration 3 documentation <![CDATA[beni/diritti oggetto di precedenti successioni (entro tre anni)]]> enumeration 4 documentation <![CDATA[beni/diritti oggetto di precedenti successioni (entro quattro anni)]]> enumeration 5 documentation <![CDATA[beni/diritti oggetto di precedenti successioni (entro cinque anni)]]>
annotation	documentation Elenco dei CODICI RIDUZIONI art. 25, comma 1, Testo Unico n. 346/1990
source	<xs:simpleType name="CodiciRiduzioni25comma1"> <xs:annotation> <xs:documentation>Elenco dei CODICI RIDUZIONI art. 25, comma 1, Testo Unico n. 346/1990</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="1"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[beni/diritti oggetto di precedenti successioni (entro un anno)]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="2"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[beni/diritti oggetto di precedenti successioni (entro due anni)]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="3"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[beni/diritti oggetto di precedenti successioni (entro tre anni)]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="4"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[beni/diritti oggetto di precedenti successioni (entro quattro anni)]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="5"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[beni/diritti oggetto di precedenti successioni (entro cinque anni)]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **CodiciRiduzioni25comma1_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**suc:CodiciRiduzioni25comma1**
properties	base suc:CodiciRiduzioni25comma1
used by	elements **DevoluzioneNonImmobili_Type/Devoluzione/Riduzioni** **DevoluzioneImmobili_Type/Devoluzione/Riduzioni**
facets	Kind Value annotation enumeration 1 documentation <![CDATA[beni/diritti oggetto di precedenti successioni (entro un anno)]]> enumeration 2 documentation <![CDATA[beni/diritti oggetto di precedenti successioni (entro due anni)]]> enumeration 3 documentation

	enumeration 4 documentation <![CDATA[beni/diritti oggetto di precedenti successioni (entro tre anni)]]> enumeration 5 documentation <![CDATA[beni/diritti oggetto di precedenti successioni (entro quattro anni)]]> documentation <![CDATA[beni/diritti oggetto di precedenti successioni (entro cinque anni)]]>
annotation	documentation ALLEGATO 2 - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI - CODICI RIDUZIONI - Riduzione art. 25, comma 1, Testo Unico n. 346/1990
source	<xs:simpleType name="CodiciRiduzioni25comma1_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>ALLEGATO 2 - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI - CODICI RIDUZIONI - Riduzione art. 25, comma 1, Testo Unico n. 346/1990 </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="suc:CodiciRiduzioni25comma1"/> </xs:simpleType>

simpleType **DichiarazioneSostitutiva**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	simpleType **DichiarazioneSostitutiva_Type**
facets	Kind Value annotation enumeration 1 documentation <![CDATA[Dichiarazione sostitutiva con nuova trascrizione e voltura sostitutiva]]> enumeration 2 documentation <![CDATA[Dichiarazione sostitutiva senza nuova trascrizione]]> enumeration 3 documentation <![CDATA[Dichiarazione integrativa con sola presentazione di documentazione]]>
annotation	documentation Elenco dei tipi di dichiarazione sostitutiva/integrativa
source	<xs:simpleType name="DichiarazioneSostitutiva"> <xs:annotation> <xs:documentation>Elenco dei tipi di dichiarazione sostitutiva/integrativa</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="1"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Dichiarazione sostitutiva con nuova trascrizione e voltura sostitutiva]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="2"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Dichiarazione sostitutiva senza nuova trascrizione]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="3"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Dichiarazione integrativa con sola presentazione di documentazione]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **DichiarazioneSostitutiva_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**suc:DichiarazioneSostitutiva**
properties	base suc:DichiarazioneSostitutiva
used by	element **FrontespizioSUC_Type/TipoDichiarazione/DichiarazioneSostitutiva**
facets	Kind Value annotation enumeration 1 documentation <![CDATA[Dichiarazione sostitutiva con nuova trascrizione e voltura sostitutiva]]> enumeration 2 documentation <![CDATA[Dichiarazione sostitutiva senza nuova trascrizione]]> enumeration 3 documentation <![CDATA[Dichiarazione integrativa con sola presentazione di documentazione]]>
source	<xs:simpleType name="DichiarazioneSostitutiva_Type"> <xs:restriction base="suc:DichiarazioneSostitutiva"/> </xs:simpleType>

simpleType **DirittoAbitazione_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of **DatoNP_Type**
properties	base cm:DatoNP_Type
used by	elements **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEC/Modulo/Fabbricati/DirittoAbitazione** **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEM/Modulo/FabbricatiTavolare/DirittoAbitazione**
facets	Kind Value annotation length 1 pattern [1-9]{1}[0-9]* enumeration 1 documentation <![CDATA[il Coniuge/Parte dell'unione civile superstite richiede l'agevolazione "prima casa"]]> enumeration 2 documentation <![CDATA[il Coniuge/Parte dell'unione civile superstite non richiede l'agevolazione "prima casa"]]> enumeration 3 documentation <![CDATA[il Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario richiede l'agevolazione "prima casa"]]> enumeration 4 documentation <![CDATA[il Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario non richiede l'agevolazione "prima casa"]]>
annotation	documentation Diritto di abitazione
source	<xs:simpleType name="DirittoAbitazione_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Diritto di abitazione</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:length value="1"/> <xs:enumeration value="1"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[il Coniuge/Parte dell'unione civile superstite richiede l'agevolazione "prima casa"]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="2"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[il Coniuge/Parte dell'unione civile superstite non richiede l'agevolazione "prima casa"]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration>

```
    <xs:enumeration value="3">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[il Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario richiede l'agevolazione "prima casa"]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="4">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[il Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario non richiede l'agevolazione "prima casa"]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **GradoParentela**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	simpleType **GradoParentela_Type**

facets

Kind	Value	annotation
enumeration	01	documentation <![CDATA[Coniuge/Parte dell'unione civile]]>
enumeration	02	documentation <![CDATA[Figlio/a]]>
enumeration	03	documentation <![CDATA[Genitore]]>
enumeration	04	documentation <![CDATA[Nipote in linea retta]]>
enumeration	05	documentation <![CDATA[Nonno/a]]>
enumeration	06	documentation <![CDATA[Pronipote in linea retta]]>
enumeration	07	documentation <![CDATA[Bisavo]]>
enumeration	08	documentation <![CDATA[Figlio/a di pronipote in linea retta]]>
enumeration	09	documentation <![CDATA[Trisavo]]>
enumeration	10	documentation <![CDATA[Fratello/sorella germano]]>
enumeration	11	documentation <![CDATA[Fratello/sorella unilaterale]]>
enumeration	12	documentation <![CDATA[Genitore del Coniuge/Parte dell'unione civile]]>
enumeration	13	documentation <![CDATA[Cognato/a]]>
enumeration	14	documentation <![CDATA[Nonno/a del Coniuge/Parte dell'unione civile]]>
enumeration	15	documentation <![CDATA[Nipote (figlio/a di fratello/sorella)]]>
enumeration	16	documentation <![CDATA[Zio/a]]>
enumeration	17	documentation <![CDATA[Nipote del Coniuge/Parte dell'unione civile (figlio/a di figlio)]]>
enumeration	18	documentation <![CDATA[Zio/a del Coniuge/Parte dell'unione civile]]>
enumeration	19	documentation <![CDATA[Bisavo del Coniuge/Parte dell'unione civile]]>
enumeration	20	documentation <![CDATA[Figlio/a di nipote (figlio/a di figlio/a di fratello/sorella)]]>
enumeration	21	documentation <![CDATA[Cugino/a]]>
enumeration	22	documentation

			<![CDATA[Prozio/a]]>
	enumeration	23	documentation <![CDATA[Figlio/a di nipote del Coniuge/Parte dell'unione civile (Figlio/a di Figlio/a di Figlio/a)]]>
	enumeration	24	documentation <![CDATA[Figlio/a del Coniuge/Parte dell'unione civile]]>
	enumeration	25	documentation <![CDATA[Figlio/a del cognato]]>
	enumeration	26	documentation <![CDATA[Nuora/Genero]]>
	enumeration	27	documentation <![CDATA[Nipote di nipote (in linea collaterale)]]>
	enumeration	28	documentation <![CDATA[Figlio/a di cugino/a]]>
	enumeration	29	documentation <![CDATA[2° cugino/a]]>
	enumeration	30	documentation <![CDATA[Fratello/sorella di bisavo]]>
	enumeration	31	documentation <![CDATA[Altro cugino/a]]>
	enumeration	32	documentation <![CDATA[Figlio di 2° cugino/a]]>
	enumeration	33	documentation <![CDATA[Nipote di trisavo]]>
	enumeration	34	documentation <![CDATA[Nipote di cugino/a]]>
	enumeration	35	documentation <![CDATA[Estraneo/a]]>
	enumeration	36	documentation <![CDATA[Stato, art.3 D.Lgs 346/90 artt. 1 e 10 D.Lgs. 347/90;]]>
	enumeration	37	documentation <![CDATA[Regioni, province, comuni, enti pubblici, ONLUS, fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalita' di pubblica utilita', art.3 D.Lgs 346/90 artt. 1 e 10 D.Lgs. 347/90; movimenti e partiti politici;]]>
	enumeration	38	documentation <![CDATA[Enti pubblici, fondazioni ed associazioni legalmente riconosciuti non aventi gli scopi esclusivi sopra descritti ai quali il trasferimento e' stato tuttavia disposto dal testatore per le specifiche finalita' di pubblica utilita' sopra riportate, art.3 D.Lgs 346/90 artt. 1 e 10 D.Lgs. 347/90;]]>
	enumeration	39	documentation <![CDATA[Enti pubblici, fondazioni e associazioni riconosciute, art. 3,c. 2 TUS]]>
annotation			documentation Elenco dei GRADI DI PARENTELA

source

```
<xs:simpleType name="GradoParentela">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Elenco dei GRADI DI PARENTELA</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:enumeration value="01">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Coniuge/Parte dell'unione civile]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="02">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Figlio/a]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="03">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Genitore]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="04">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Nipote in linea retta]]></xs:documentation>
```

```
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="05">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Nonno/a]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="06">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Pronipote in linea retta]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="07">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Bisavo]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="08">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Figlio/a di pronipote in linea retta]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="09">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Trisavo]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="10">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Fratello/sorella germano]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="11">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Fratello/sorella unilaterale]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="12">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Genitore del Coniuge/Parte dell'unione
civile]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="13">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Cognato/a]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="14">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Nonno/a del Coniuge/Parte dell'unione
civile]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="15">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Nipote (figlio/a di fratello/sorella)]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
```

```
    <xs:enumeration value="16">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Zio/a]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="17">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Nipote del Coniuge/Parte dell'unione civile (figlio/a di figlio)]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="18">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Zio/a del Coniuge/Parte dell'unione civile]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="19">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Bisavo del Coniuge/Parte dell'unione civile]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="20">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Figlio/a di nipote (figlio/a di figlio/a di fratello/sorella)]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="21">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Cugino/a]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="22">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Prozio/a]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="23">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Figlio/a di nipote del Coniuge/Parte dell'unione civile (Figlio/a di Figlio/a di Figlio/a)]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="24">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Figlio/a del Coniuge/Parte dell'unione civile]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="25">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Figlio/a del cognato]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="26">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Nuora/Genero]]></xs:documentation>
```

```
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="27">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation><![CDATA[Nipote di nipote (in linea collaterale)]]></xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="28">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation><![CDATA[Figlio/a di cugino/a]]></xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="29">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation><![CDATA[2° cugino/a]]></xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="30">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation><![CDATA[Fratello/sorella di bisavo]]></xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="31">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation><![CDATA[Altro cugino/a]]></xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="32">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation><![CDATA[Figlio di 2° cugino/a]]></xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="33">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation><![CDATA[Nipote di trisavo]]></xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="34">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation><![CDATA[Nipote di cugino/a]]></xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="35">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation><![CDATA[Estraneo/a]]></xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="36">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation><![CDATA[Stato, art.3 D.Lgs 346/90 artt. 1 e 10 D.Lgs. 347/90;]]></xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="37">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation><![CDATA[Regioni, province, comuni, enti pubblici, ONLUS, fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalita' di pubblica utilita', art.3 D.Lgs 346/90 artt. 1 e 10 D.Lgs. 347/90; movimenti e partiti politici;]]></xs:documentation>
```

```
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration                                                    value="38">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Enti pubblici, fondazioni ed associazioni legalmente riconosciuti non aventi gli scopi esclusivi sopra descritti ai quali il trasferimento e' stato tuttavia disposto dal testatore per le specifiche finalita' di pubblica utilita' sopra riportate, art.3 D.Lgs 346/90 artt. 1 e 10 D.Lgs. 347/90;]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration                                                    value="39">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Enti pubblici, fondazioni e associazioni riconosciute, art. 3,c. 2 TUS ]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **GradoParentela2**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	simpleType **GradoParentela2_Type**
facets	Kind / Value / annotation enumeration 02 documentation <![CDATA[Figlio/a]]> enumeration 10 documentation <![CDATA[Fratello/sorella germano]]> enumeration 11 documentation <![CDATA[Fratello/sorella unilaterale]]>
annotation	documentation Elenco dei GRADI DI PARENTELA PER RAPPRESENTAZIONE

source

```
<xs:simpleType                                                    name="GradoParentela2">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Elenco dei GRADI DI PARENTELA PER RAPPRESENTAZIONE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction                                                    base="xs:string">
    <xs:enumeration                                                    value="02">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Figlio/a]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration                                                    value="10">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Fratello/sorella germano]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration                                                    value="11">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Fratello/sorella unilaterale]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **GradoParentela2_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**suc:GradoParentela2**
properties	base suc:GradoParentela2
used by	element **Soggetto_Type/SuccessionePerRappresentazione/GradoParentela**
facets	Kind Value annotation enumeration 02 documentation <![CDATA[Figlio/a]]> enumeration 10 documentation <![CDATA[Fratello/sorella germano]]> enumeration 11 documentation <![CDATA[Fratello/sorella unilaterale]]>
annotation	documentation GRADO DI PARENTELA PER RAPPRESENTAZIONE
source	<xs:simpleType name="GradoParentela2_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>GRADO DI PARENTELA PER RAPPRESENTAZIONE</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="suc:GradoParentela2"/> </xs:simpleType>

simpleType **GradoParentela_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**suc:GradoParentela**
properties	base suc:GradoParentela
used by	elements **Soggetto_Type/GradoParentela** **Soggetto2_Type/GradoParentela**
facets	Kind Value annotation enumeration 01 documentation <![CDATA[Coniuge/Parte dell'unione civile]]> enumeration 02 documentation <![CDATA[Figlio/a]]> enumeration 03 documentation <![CDATA[Genitore]]> enumeration 04 documentation <![CDATA[Nipote in linea retta]]> enumeration 05 documentation <![CDATA[Nonno/a]]> enumeration 06 documentation <![CDATA[Pronipote in linea retta]]> enumeration 07 documentation <![CDATA[Bisavo]]> enumeration 08 documentation <![CDATA[Figlio/a di pronipote in linea retta]]> enumeration 09 documentation <![CDATA[Trisavo]]> enumeration 10 documentation <![CDATA[Fratello/sorella germano]]> enumeration 11 documentation <![CDATA[Fratello/sorella unilaterale]]> enumeration 12 documentation <![CDATA[Genitore del Coniuge/Parte dell'unione civile]]> enumeration 13 documentation <![CDATA[Cognato/a]]> enumeration 14 documentation <![CDATA[Nonno/a del Coniuge/Parte dell'unione civile]]> enumeration 15 documentation <![CDATA[Nipote (figlio/a di fratello/sorella)]]> enumeration 16 documentation

			<![CDATA[Zio/a]]>
	enumeration	17	documentation <![CDATA[Nipote del Coniuge/Parte dell'unione civile (figlio/a di figlio)]]>
	enumeration	18	documentation <![CDATA[Zio/a del Coniuge/Parte dell'unione civile]]>
	enumeration	19	documentation <![CDATA[Bisavo del Coniuge/Parte dell'unione civile]]>
	enumeration	20	documentation <![CDATA[Figlio/a di nipote (figlio/a di figlio/a di fratello/sorella)]]>
	enumeration	21	documentation <![CDATA[Cugino/a]]>
	enumeration	22	documentation <![CDATA[Prozio/a]]>
	enumeration	23	documentation <![CDATA[Figlio/a di nipote del Coniuge/Parte dell'unione civile (Figlio/a di Figlio/a di Figlio/a)]]>
	enumeration	24	documentation <![CDATA[Figlio/a del Coniuge/Parte dell'unione civile]]>
	enumeration	25	documentation <![CDATA[Figlio/a del cognato]]>
	enumeration	26	documentation <![CDATA[Nuora/Genero]]>
	enumeration	27	documentation <![CDATA[Nipote di nipote (in linea collaterale)]]>
	enumeration	28	documentation <![CDATA[Figlio/a di cugino/a]]>
	enumeration	29	documentation <![CDATA[2° cugino/a]]>
	enumeration	30	documentation <![CDATA[Fratello/sorella di bisavo]]>
	enumeration	31	documentation <![CDATA[Altro cugino/a]]>
	enumeration	32	documentation <![CDATA[Figlio di 2° cugino/a]]>
	enumeration	33	documentation <![CDATA[Nipote di trisavo]]>
	enumeration	34	documentation <![CDATA[Nipote di cugino/a]]>
	enumeration	35	documentation <![CDATA[Estraneo/a]]>
	enumeration	36	documentation <![CDATA[Stato, art.3 D.Lgs 346/90 artt. 1 e 10 D.Lgs. 347/90;]]>
	enumeration	37	documentation <![CDATA[Regioni, province, comuni, enti pubblici, ONLUS, fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalita' di pubblica utilita', art.3 D.Lgs 346/90 artt. 1 e 10 D.Lgs. 347/90; movimenti e partiti politici;]]>
	enumeration	38	documentation <![CDATA[Enti pubblici, fondazioni ed associazioni legalmente riconosciuti non aventi gli scopi esclusivi sopra descritti ai quali il trasferimento e' stato tuttavia disposto dal testatore per le specifiche finalita' di pubblica utilita' sopra riportate, art.3 D.Lgs 346/90 artt. 1 e 10 D.Lgs. 347/90;]]>
	enumeration	39	documentation <![CDATA[Enti pubblici, fondazioni e associazioni riconosciute, art. 3,c. 2 TUS]]>
annotation	documentation ALLEGATO 1 - GRADO DI PARENTELA		
source	<xs:simpleType name="GradoParentela_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>ALLEGATO 1 - GRADO DI PARENTELA</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="suc:GradoParentela"/> </xs:simpleType>		

simpleType **OggettoDonazione**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string

used by	simpleType **OggettoDonazione_Type**
facets	Kind / Value / annotation enumeration AE — documentation <![CDATA[Aeromobili]]> enumeration AZ — documentation <![CDATA[Aziende o rami di esse, quote sociali e azioni]]> enumeration CR — documentation <![CDATA[Crediti, censi, rendite e somme depositate in conto corrente;]]> enumeration DN — documentation <![CDATA[denaro, gioielli e mobilia]]> enumeration IM — documentation <![CDATA[immobili]]> enumeration NA — documentation <![CDATA[Navi, galleggianti e unita' da diporto]]> enumeration TI — documentation <![CDATA[titoli, obbligazioni azioni ecc]]> enumeration AB — documentation <![CDATA[altri beni]]>
annotation	documentation Elenco dei CODICI Oggetto della donazione
source	<xs:simpleType name="OggettoDonazione"> <xs:annotation> <xs:documentation>Elenco dei CODICI Oggetto della donazione </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="AE"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Aeromobili]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="AZ"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Aziende o rami di esse, quote sociali e azioni]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="CR"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Crediti, censi, rendite e somme depositate in conto corrente;]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="DN"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[denaro, gioielli e mobilia]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="IM"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[immobili]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="NA"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Navi, galleggianti e unita' da diporto]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="TI"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[titoli, obbligazioni azioni ecc]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration>

```
    <xs:enumeration value="AB">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[altri beni]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **OggettoDonazione_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**suc:OggettoDonazione**
properties	base suc:OggettoDonazione
used by	element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroES/Modulo/Donazioni/OggettoDonazione**
facets	Kind Value annotation enumeration AE documentation <![CDATA[Aeromobili]]> enumeration AZ documentation <![CDATA[Aziende o rami di esse, quote sociali e azioni]]> enumeration CR documentation <![CDATA[Crediti, censi, rendite e somme depositate in conto corrente;]]> enumeration DN documentation <![CDATA[denaro, gioielli e mobilia]]> enumeration IM documentation <![CDATA[immobili]]> enumeration NA documentation <![CDATA[Navi, galleggianti e unita' da diporto]]> enumeration TI documentation <![CDATA[titoli, obbligazioni azioni ecc]]> enumeration AB documentation <![CDATA[altri beni]]>
annotation	documentation Donazioni e atti a titolo gratuito (Oggetto della donazione)
source	`<xs:simpleType name="OggettoDonazione_Type"><xs:annotation><xs:documentation>Donazioni e atti a titolo gratuito (Oggetto della donazione)</xs:documentation></xs:annotation><xs:restriction base="suc:OggettoDonazione"/></xs:simpleType>`

simpleType **TipoCespite**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	simpleType **TipoCespite_Type**
facets	Kind Value annotation enumeration BI documentation <![CDATA[beni inventariati;]]> enumeration CR documentation <![CDATA[crediti, rimborsi fiscali, compresi gli interessi legali maturati fino alla data di apertura della successione, censi, rendite, pensioni (comprese nell'attivo ereditario) e somme depositate in conto corrente;]]> enumeration DN documentation <![CDATA[denaro, gioielli e mobilia;]]> enumeration AB documentation <![CDATA[altri beni (ad esempio quadri, pellicce)]]>
annotation	documentation

	Elenco dei Tipi cespite (Rendite, crediti e altri beni)
source	<xs:simpleType name="TipoCespite"> <xs:annotation> <xs:documentation>Elenco dei Tipi cespite (Rendite, crediti e altri beni)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="BI"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[beni inventariati;]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="CR"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[crediti, rimborsi fiscali, compresi gli interessi legali maturati fino alla data di apertura della successione, censi, rendite, pensioni (comprese nell'attivo ereditario) e somme depositate in conto corrente;]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="DN"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[denaro, gioielli e mobilia;]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="AB"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[altri beni (ad esempio quadri, pellicce)]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **TipoCespite_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**suc:TipoCespite**
properties	base suc:TipoCespite
used by	element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroER/Modulo/Rendite/TipoCespite**
facets	Kind Value annotation enumeration BI documentation <![CDATA[beni inventariati;]]> enumeration CR documentation <![CDATA[crediti, rimborsi fiscali, compresi gli interessi legali maturati fino alla data di apertura della successione, censi, rendite, pensioni (comprese nell'attivo ereditario) e somme depositate in conto corrente;]]> enumeration DN documentation <![CDATA[denaro, gioielli e mobilia;]]> enumeration AB documentation <![CDATA[altri beni (ad esempio quadri, pellicce)]]>
annotation	documentation Rendite, crediti e altri beni (Tipo cespite)
source	<xs:simpleType name="TipoCespite_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Rendite, crediti e altri beni (Tipo cespite)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="suc:TipoCespite"/> </xs:simpleType>

simpleType **TipoDocumento**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	simpleType **TipoDocumento_Type**
facets	Kind Value annotation enumeration 1 documentation <![CDATA[bilancio]]> enumeration 2 documentation <![CDATA[inventario]]> enumeration 3 documentation <![CDATA[altro documento diverso dal bilancio o inventario]]>
annotation	documentation Elenco dei Tipi documento (Azioni – Obbligazioni – Altri titoli – Quote sociali)
source	<xs:simpleType name="TipoDocumento"> <xs:annotation> <xs:documentation>Elenco dei Tipi documento (Azioni – Obbligazioni – Altri titoli – Quote sociali)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="1"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[bilancio]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="2"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[inventario]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="3"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[altro documento diverso dal bilancio o inventario]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **TipoDocumento_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**suc:TipoDocumento**
properties	base suc:TipoDocumento
used by	element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEO/Modulo/Titoli/TipoDocumento**
facets	Kind Value annotation enumeration 1 documentation <![CDATA[bilancio]]> enumeration 2 documentation <![CDATA[inventario]]> enumeration 3 documentation <![CDATA[altro documento diverso dal bilancio o inventario]]>
annotation	documentation Azioni – Obbligazioni – Altri titoli – Quote sociali (Tipo documento)
source	<xs:simpleType name="TipoDocumento_Type"> <xs:annotation>

```
  <xs:documentation>Azioni – Obbligazioni – Altri titoli – Quote sociali (Tipo documento)</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="suc:TipoDocumento"/>
</xs:simpleType>
```

simpleType **TipoImposta_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of **DatoN1_Type**
properties	base cm:DatoN1_Type
used by	element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneIII_CreditoImposta/TipologiaImposta**
facets	Kind Value annotation length 1 maxLength 1 pattern [1-9] enumeration 1 documentation <![CDATA[registro]]> enumeration 2 documentation <![CDATA[IVA]]>
annotation	documentation Tipologia di imposta (registro o IVA)

source

```
<xs:simpleType name="TipoImposta_Type">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Tipologia di imposta (registro o IVA)</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="cm:DatoN1_Type">
  <xs:length value="1"/>
  <xs:enumeration value="1">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[registro]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="2">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[IVA]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **TipoSoggetto**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	simpleType **TipoSoggetto_Type**
facets	Kind Value annotation enumeration 1 documentation <![CDATA[Erede]]> enumeration 2 documentation <![CDATA[Legatario]]> enumeration 3 documentation <![CDATA[Chiamato all'eredita']]> enumeration 4 documentation <![CDATA[Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario]]>

	enumeration 5 documentation <![CDATA[Trust]]> enumeration 6 documentation <![CDATA[Altro]]>
annotation	documentation Elenco dei Tipi soggetto (Eredi, legatari e altri soggetti)
source	<xs:simpleType name="TipoSoggetto"> <xs:annotation> <xs:documentation>Elenco dei Tipi soggetto (Eredi, legatari e altri soggetti)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="1"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Erede]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="2"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Legatario]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="3"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Chiamato all'eredita']]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="4"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="5"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Trust]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="6"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Altro]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **TipoSoggetto_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	**suc:TipoSoggetto**
properties	base suc:TipoSoggetto
used by	element **Soggetto_Type/TipoSoggetto**
facets	Kind Value annotation enumeration 1 documentation <![CDATA[Erede]]> enumeration 2 documentation <![CDATA[Legatario]]> enumeration 3 documentation

	enumeration 4 <![CDATA[Chiamato all'eredita']]> documentation <![CDATA[Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario]]> enumeration 5 documentation <![CDATA[Trust]]> enumeration 6 documentation <![CDATA[Altro]]>
annotation	documentation Eredi, legatari e altri soggetti - Tipo soggetto
source	<xs:simpleType name="TipoSoggetto_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Eredi, legatari e altri soggetti - Tipo soggetto</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="suc:TipoSoggetto"/> </xs:simpleType>

simpleType **TipoUnita_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of **DatoNP_Type**
properties	base cm:DatoNP_Type
used by	element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEQ/Modulo/Navi/Tipo/TipoUnita**
facets	Kind Value annotation length 1 pattern [1-9]{1}[0-9]* enumeration 1 documentation <![CDATA[a vela]]> enumeration 2 documentation <![CDATA[a motore]]>
annotation	documentation Navi e imbarcazioni (Tipo unita')
source	<xs:simpleType name="TipoUnita_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Navi e imbarcazioni (Tipo unita')</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:length value="1"/> <xs:enumeration value="1"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[a vela]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="2"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[a motore]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Titoli_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of **DatoNP_Type**
properties	base cm:DatoNP_Type
used by	element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEO/Modulo/Titoli/TipoTitolo**

facets	Kind / Value / annotation length 1 pattern [1-9]{1}[0-9]* enumeration 1 documentation <![CDATA[titolo quotato in borsa o negoziato nel mercato ristretto;]]> enumeration 2 documentation <![CDATA[titolo non quotato in borsa]]> enumeration 3 documentation <![CDATA[titolo non compreso nell'attivo ereditario (ad esempio BOT-CCT-BTP-BUONI POSTALI)]]> enumeration 4 documentation <![CDATA[fondo comune d'investimento]]>
annotation	documentation Azioni – Obbligazioni – Altri titoli – Quote sociali
source	<xs:simpleType name="Titoli_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Azioni – Obbligazioni – Altri titoli – Quote sociali</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:length value="1"/> <xs:enumeration value="1"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[titolo quotato in borsa o negoziato nel mercato ristretto;]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="2"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[titolo non quotato in borsa]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="3"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[titolo non compreso nell'attivo ereditario (ad esempio BOT-CCT-BTP-BUONI POSTALI)]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="4"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[fondo comune d'investimento]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType>

element **Documento**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
type	Documento_Type
properties	content complex abstract true

used by	element **Fornitura**
attributes	Name: identificativo; Type: **Identificativo_Type**; Use: required; Default; Fixed; annotation
source	<xs:element name="Documento" type="Documento_Type" abstract="true"/>

element **Fornitura**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
properties	content complex
children	**Intestazione** **Documento**
source	<xs:element name="Fornitura"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Intestazione" type="Intestazione_Type"/> <xs:element ref="Documento" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element **Fornitura/Intestazione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
type	**Intestazione_Type**
properties	isRef 0 content complex
children	**CodiceFiscaleFornitore** **SpazioUtente** **SpazioServizioTelematico** **CodiceFornitura** **TipoFornitore**
source	<xs:element name="Intestazione" type="Intestazione_Type"/>

complexType **Dati_Intestazione_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
children	CodiceFiscaleFornitore SpazioUtente SpazioServizioTelematico
used by	complexTypes Intestazione_Type Intestazione_Type
source	<xs:complexType name="Dati_Intestazione_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="CodiceFiscaleFornitore" type="DatoCF_Type"/> <xs:element name="SpazioUtente" type="DatoAN_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="SpazioServizioTelematico" type="DatoAN_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element **Dati_Intestazione_Type/CodiceFiscaleFornitore**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
type	DatoCF_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]{11}|[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{3}[A-Z]{1}
source	<xs:element name="CodiceFiscaleFornitore" type="DatoCF_Type"/>

element **Dati_Intestazione_Type/SpazioUtente**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
type	DatoAN_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="SpazioUtente" type="DatoAN_Type" minOccurs="0"/>

element **Dati_Intestazione_Type/SpazioServizioTelematico**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2

type	**DatoAN_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="SpazioServizioTelematico" type="DatoAN_Type" minOccurs="0"/>

complexType **Documento_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
used by	element **Documento** complexType **Dichiarazione_SUC_Type**
attributes	Name Type Use Default Fixed annotation identificativo **Identificativo_Type** required
annotation	documentation Documento trasmesso
source	<xs:complexType name="Documento_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="it">Documento trasmesso</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:attribute name="identificativo" type="Identificativo_Type" use="required"/> </xs:complexType>

attribute **Documento_Type/@identificativo**

type	**Identificativo_Type**
properties	isRef 0 use required
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]{4}[1-9]|[0-9]{3}[1-9][0-9]|[0-9]{2}[1-9][0-9]{2}|[0-9][1-9][0-9]{3}|[1-9][0-9]{4}
source	<xs:attribute name="identificativo" type="Identificativo_Type" use="required"/>

complexType **Intestazione_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2

type	extension of **Dati_Intestazione_Type**
properties	base Dati_Intestazione_Type
children	**CodiceFiscaleFornitore** **SpazioUtente** **SpazioServizioTelematico** **CodiceFornitura** **TipoFornitore**
used by	element **Fornitura/Intestazione**
annotation	documentation Dati generali della fornitura
source	<xs:complexType name="Intestazione_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="it">Dati generali della fornitura</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexContent> <xs:extension base="Dati_Intestazione_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="CodiceFornitura" type="CodiceFornitura_Type"/> <xs:element name="TipoFornitore" type="DatoNP_Type"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType>

element **Intestazione_Type/CodiceFornitura**

diagram	CodiceFornitura
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
type	**CodiceFornitura_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation length 5 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="CodiceFornitura" type="CodiceFornitura_Type"/>

element **Intestazione_Type/TipoFornitore**

diagram	TipoFornitore
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
type	**DatoNP_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<xs:element name="TipoFornitore" type="DatoNP_Type"/>

simpleType **CodiceFornitura_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	base DatoAN_Type

used by	element **Intestazione_Type/CodiceFornitura**
facets	Kind Value annotation length 5 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\|||\+)*
source	<xs:simpleType name="CodiceFornitura_Type"> <xs:restriction base="DatoAN_Type"> <xs:length value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Identificativo_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	attribute **Documento_Type/@identificativo**
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]{4}[1-9]|[0-9]{3}[1-9][0-9]|[0-9]{2}[1-9][0-9]{2}|[0-9][1-9][0-9]{3}|[1-9][0-9]{4}
source	<xs:simpleType name="Identificativo_Type"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[0-9]{4}[1-9]|[0-9]{3}[1-9][0-9]|[0-9]{2}[1-9][0-9]{2}|[0-9][1-9][0-9]{3}|[1-9][0-9]{4} "/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

complexType **Dati_Anagrafici_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
children	**Cognome Nome Sesso DataNascita ComuneNascita ProvinciaNascita**
used by	elements **Persone_Fisiche_Type/DatiAnagrafici Dati_Sottoscrittore_Type/DatiAnagrafici**
source	<xs:complexType name="Dati_Anagrafici_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Cognome" type="cm:DatoAN_Type"/> <xs:element name="Nome" type="cm:DatoAN_Type"/> <xs:element name="Sesso" type="Sesso_Type"/> <xs:element name="DataNascita" type="cm:DatoDT_Type"/> <xs:element name="ComuneNascita" type="cm:DatoAN_Type"/> <xs:element name="ProvinciaNascita" type="cm:PN_Type" minOccurs="0"/>

	</xs:sequence> </xs:complexType>

element **Dati_Anagrafici_Type/Cognome**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	**DatoAN_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="Cognome" type="cm:DatoAN_Type"/>

element **Dati_Anagrafici_Type/Nome**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	**DatoAN_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="Nome" type="cm:DatoAN_Type"/>

element **Dati_Anagrafici_Type/Sesso**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	**Sesso_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\- |\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)* enumeration M documentation <![CDATA[Maschio]]> enumeration F documentation <![CDATA[Femmina]]>
source	<xs:element name="Sesso" type="Sesso_Type"/>

element **Dati_Anagrafici_Type/DataNascita**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	**DatoDT_Type**

properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation length 8 pattern (((0[1-9]|[12][0-9]|3[01])(0[13578]|10|12)(\d{4}))|(([0][1-9]|[12][0-9]|30)(0[469]|11)(\d{4}))|((0[1-9]|1[0-9]|2[0-8])(02)(\d{4}))|((29)(02)([02468][048]00))|((29)(02)([13579][26]00))|((29)(02)([0-9][0-9][0][48]))|((29)(02)([0-9][0-9][2468][048]))|((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))
source	<xs:element name="DataNascita" type="cm:DatoDT_Type"/>

element **Dati_Anagrafici_Type/ComuneNascita**

diagram	ComuneNascita
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	DatoAN_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="ComuneNascita" type="cm:DatoAN_Type"/>

element **Dati_Anagrafici_Type/ProvinciaNascita**

diagram	ProvinciaNascita
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	PN_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
source	<xs:element name="ProvinciaNascita" type="cm:PN_Type" minOccurs="0"/>

complexType **Dati_Sottoscrittore_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
children	**CodiceFiscale** **CodiceCarica** **CodiceFiscaleSocieta** **DatiAnagrafici** **ResidenzaEstera** **Telefono** **DataCarica** **InizioProcedura** **ProceduraNonTerminata** **FineProcedura**
source	<xs:complexType name="Dati_Sottoscrittore_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type"/> <xs:element name="CodiceCarica" type="Codice_Carica_Type"/> <xs:element name="CodiceFiscaleSocieta" type="cm:DatoCN_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="DatiAnagrafici" type="Dati_Anagrafici_Type"/> <xs:element name="ResidenzaEstera" type="Residenza_Estera_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Telefono" type="cm:DatoTL_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="DataCarica" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="InizioProcedura" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="ProceduraNonTerminata" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="FineProcedura" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element **Dati_Sottoscrittore_Type/CodiceFiscale**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	**DatoCF_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]{11}|[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{3}[A-Z]{1}
source	<xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type"/>

element **Dati_Sottoscrittore_Type/CodiceCarica**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	**Codice_Carica_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]* enumeration 1 documentation Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore enumeration 2 documentation <![CDATA[Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, amministratore di sostegno, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore dell'eredità]]> enumeration 3 documentation Curatore fallimentare enumeration 4 documentation Commissario liquidatore enumeration 5 documentation Commissario giudiziale enumeration 6 documentation <![CDATA[Rappresentante fiscale di soggetto non residente]]> enumeration 7 documentation Erede enumeration 8 documentation <![CDATA[Liquidatore - liquidazione volontaria]]> enumeration 9 documentation <![CDATA[Soggetto tenuto a presentare dichiarazione in caso di operazioni straordinarie]]> enumeration 10 documentation <![CDATA[Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, del D.L. n.331/1993]]> enumeration 11 documentation <![CDATA[Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita]]> enumeration 12 documentation <![CDATA[Liquidatore - liquidazione volontaria di ditta individuale periodo ante messa in liquidazione]]> enumeration 13 documentation Amministratore di condominio enumeration 14 documentation <![CDATA[Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione]]> enumeration 15 documentation <![CDATA[Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione]]>
source	<xs:element name="CodiceCarica" type="Codice_Carica_Type"/>

element **Dati_Sottoscrittore_Type/CodiceFiscaleSocieta**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	**DatoCN_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation length 11 pattern [0-9]{11}
source	<xs:element name="CodiceFiscaleSocieta" type="cm:DatoCN_Type" minOccurs="0"/>

element **Dati_Sottoscrittore_Type/DatiAnagrafici**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	**Dati_Anagrafici_Type**
properties	isRef 0 content complex
children	**Cognome** **Nome** **Sesso** **DataNascita** **ComuneNascita** **ProvinciaNascita**
source	<xs:element name="DatiAnagrafici" type="Dati_Anagrafici_Type"/>

element **Dati_Sottoscrittore_Type/ResidenzaEstera**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	**Residenza_Estera_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**CodiceStatoEstero** **StatoFederato** **LocalitaEstero** **IndirizzoEstero**
source	<xs:element name="ResidenzaEstera" type="Residenza_Estera_Type" minOccurs="0"/>

element **Dati_Sottoscrittore_Type/Telefono**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	**DatoTL_Type**

properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]*
source	<xs:element name="Telefono" type="cm:DatoTL_Type" minOccurs="0"/>

element **Dati_Sottoscrittore_Type/DataCarica**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	**DatoDT_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation length 8 pattern (((0[1-9]|[12][0-9]|3[01])(0[13578]|10|12)(\d{4}))|(([0][1-9]|[12][0-9]|30)(0[469]|11)(\d{4}))|((0[1-9]|1[0-9]|2[0-8])(02)(\d{4}))|((29)(02)([02468][048]00))|((29)(02)([13579][26]00))|((29)(02)([0-9][0-9][0][48]))|((29)(02)([0-9][0-9][2468][048]))|((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))
source	<xs:element name="DataCarica" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"/>

element **Dati_Sottoscrittore_Type/InizioProcedura**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	**DatoDT_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation length 8 pattern (((0[1-9]|[12][0-9]|3[01])(0[13578]|10|12)(\d{4}))|(([0][1-9]|[12][0-9]|30)(0[469]|11)(\d{4}))|((0[1-9]|1[0-9]|2[0-8])(02)(\d{4}))|((29)(02)([02468][048]00))|((29)(02)([13579][26]00))|((29)(02)([0-9][0-9][0][48]))|((29)(02)([0-9][0-9][2468][048]))|((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))
source	<xs:element name="InizioProcedura" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"/>

element **Dati_Sottoscrittore_Type/ProceduraNonTerminata**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]

source	<xs:element name="ProceduraNonTerminata" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>

element **Dati_Sottoscrittore_Type/FineProcedura**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	DatoDT_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation length 8 pattern (((0[1-9]|[12][0-9]|3[01])(0[13578]|10|12)(\d{4}))|(([0][1-9]|[12][0-9]|30)(0[469]|11)(\d{4}))|((0[1-9]|1[0-9]|2[0-8])(02)(\d{4}))|((29)(02)([02468][048]00))|((29)(02)([13579][26]00))|((29)(02)([0-9][0-9][0][48]))|((29)(02)([0-9][0-9][2468][048]))|((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))
source	<xs:element name="FineProcedura" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"/>

complexType **Domicilio_EE_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
children	Comune Provincia CodiceComune Indirizzo Cap DataVariazione
used by	element Soggetti_Diversi_Da_PF_Type/SedeLegale
source	<xs:complexType name="Domicilio_EE_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Comune" type="cm:DatoAN_Type"/> <xs:element name="Provincia" type="cm:PE_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CodiceComune" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Indirizzo" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Cap" type="cm:DatoCP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="DataVariazione" type="cm:DatoD6_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element **Domicilio_EE_Type/Comune**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3

type	**DatoAN_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="Comune" type="cm:DatoAN_Type"/>

element **Domicilio_EE_Type/Provincia**

diagram	Provincia
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	**PE_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
source	<xs:element name="Provincia" type="cm:PE_Type" minOccurs="0"/>

element **Domicilio_EE_Type/CodiceComune**

diagram	CodiceComune
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	**DatoAN_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="CodiceComune" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/>

element **Domicilio_EE_Type/Indirizzo**

diagram	Indirizzo
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	**DatoAN_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="Indirizzo" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/>

element **Domicilio_EE_Type/Cap**

diagram	Cap

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	**DatoCP_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]{5}
source	<xs:element name="Cap" type="cm:DatoCP_Type" minOccurs="0"/>

element **Domicilio_EE_Type/DataVariazione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	**DatoD6_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation length 6 pattern ((0[0-9])|(1[0-2]))((19|20)[0-9][0-9])
source	<xs:element name="DataVariazione" type="cm:DatoD6_Type" minOccurs="0"/>

complexType **Domicilio_Fiscale_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	extension of **Domicilio_Ita_Type**
properties	base Domicilio_Ita_Type
children	**Comune** **Provincia** **CodiceComune** **Indirizzo** **Cap** **DataVariazione**
used by	element **Soggetti_Diversi_Da_PF_Type/DomicilioFiscale**
source	<xs:complexType name="Domicilio_Fiscale_Type"> <xs:complexContent> <xs:extension base="Domicilio_Ita_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="DataVariazione" type="cm:DatoD6_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence>

```
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

element **Domicilio_Fiscale_Type/DataVariazione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	DatoD6_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation length 6 pattern ((0[0-9])|(1[0-2]))((19|20)[0-9][0-9])
source	<xs:element name="DataVariazione" type="cm:DatoD6_Type" minOccurs="0"/>

complexType **Domicilio_Ita_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
children	Comune Provincia CodiceComune Indirizzo Cap
used by	element Residenza_Type/Domicilio_Ita complexTypes Domicilio_Fiscale_Type Residenza_Anagrafica_Type
source	<xs:complexType name="Domicilio_Ita_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Comune" type="cm:DatoAN_Type"/> <xs:element name="Provincia" type="cm:PR_Type"/> <xs:element name="CodiceComune" type="cm:DatoAN_Type"/> <xs:element name="Indirizzo" type="cm:DatoAN_Type"/> <xs:element name="Cap" type="cm:DatoCP_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element **Domicilio_Ita_Type/Comune**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	DatoAN_Type
properties	isRef 0

	content simple
facets	Kind Value annotation pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="Comune" type="cm:DatoAN_Type"/>

element **Domicilio_Ita_Type/Provincia**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	PR_Type
properties	isRef 0 content simple
source	<xs:element name="Provincia" type="cm:PR_Type"/>

element **Domicilio_Ita_Type/CodiceComune**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	DatoAN_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="CodiceComune" type="cm:DatoAN_Type"/>

element **Domicilio_Ita_Type/Indirizzo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	DatoAN_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="Indirizzo" type="cm:DatoAN_Type"/>

element **Domicilio_Ita_Type/Cap**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	DatoCP_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]{5}

source	<xs:element name="Cap" type="cm:DatoCP_Type"/>

complexType **Firma_Revisore_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
children	**Soggetto** **CodiceFiscale** **FirmaDichiarante**
source	<xs:complexType name="Firma_Revisore_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Soggetto" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:pattern value="[1-4]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="FirmaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element **Firma_Revisore_Type/Soggetto**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	restriction of **DatoNP_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-4]
source	<xs:element name="Soggetto" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:pattern value="[1-4]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Firma_Revisore_Type/CodiceFiscale**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3

type	**DatoCF_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]{11}|[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{3}[A-Z]{1}
source	<xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type" minOccurs="0"/>

element **Firma_Revisore_Type/FirmaDichiarante**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="FirmaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>

complexType **Firma_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
children	**Firma CodiceFiscale**
source	<xs:complexType name="Firma_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Firma" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CodiceFiscale" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="([0-9A-Z\-]|"){0,1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType>

element **Firma_Type/Firma**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	**DatoCB_Type**

properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="Firma" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>

element **Firma_Type/CodiceFiscale**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	restriction of **xs:string**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern ([0-9A-Z\-]|"){0,1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="CodiceFiscale" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="([0-9A-Z\-]|"){0,1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

complexType **Frontespizio_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
children	**SoggettoFiscale**
source	<xs:complexType name="Frontespizio_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="SoggettoFiscale" type="Soggetto_Fiscale_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element **Frontespizio_Type/SoggettoFiscale**

diagram	

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	**Soggetto_Fiscale_Type**
properties	isRef 0 content complex
children	**CodiceFiscale** **Email** **Telefono** **Fax**
source	<xs:element name="SoggettoFiscale" type="Soggetto_Fiscale_Type"/>

complexType **Impegno_A_Trasmettere_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
children	**CFintermediario** **NumeroIscrAlboCAF** **ImpegnoATrasmettere** **RicezioneAvvisoTelem** **DataImpegno** **FirmaIntermediario**
source	<xs:complexType name="Impegno_A_Trasmettere_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="CFintermediario" type="cm:DatoCF_Type"/> <xs:element name="NumeroIscrAlboCAF" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNU_Type"> <xs:maxLength value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="ImpegnoATrasmettere"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:pattern value="1|2"/> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="RicezioneAvvisoTelem" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="DataImpegno" type="cm:DatoDT_Type"/> <xs:element name="FirmaIntermediario" type="cm:DatoCB_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element **Impegno_A_Trasmettere_Type/CFintermediario**

diagram	

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	**DatoCF_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]{11}|[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{3}[A-Z]{1}
source	<xs:element name="CFintermediario" type="cm:DatoCF_Type"/>

element **Impegno_A_Trasmettere_Type/NumeroIscrAlboCAF**

diagram	NumeroIscrAlboCAF
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	restriction of **DatoNU_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 5 pattern (\-[1-9]|[1-9])[0-9]*
source	<xs:element name="NumeroIscrAlboCAF" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNU_Type"> <xs:maxLength value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Impegno_A_Trasmettere_Type/ImpegnoATrasmettere**

diagram	ImpegnoATrasmettere
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	restriction of **DatoNP_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern 1|2 enumeration 1 enumeration 2
source	<xs:element name="ImpegnoATrasmettere"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:pattern value="1|2"/> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Impegno_A_Trasmettere_Type/RicezioneAvvisoTelem**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="RicezioneAvvisoTelem" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>

element **Impegno_A_Trasmettere_Type/DataImpegno**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	**DatoDT_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation length 8 pattern (((0[1-9]|[12][0-9]|3[01])(0[13578]|10|12)(\d{4}))|(([0][1-9]|[12][0-9]|30)(0[469]|11)(\d{4}))|((0[1-9]|1[0-9]|2[0-8])(02)(\d{4}))|((29)(02)([02468][048]00))|((29)(02)([13579][26]00))|((29)(02)([0-9][0-9][0][48]))|((29)(02)([0-9][0-9][2468][048]))|((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))
source	<xs:element name="DataImpegno" type="cm:DatoDT_Type"/>

element **Impegno_A_Trasmettere_Type/FirmaIntermediario**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="FirmaIntermediario" type="cm:DatoCB_Type"/>

complexType **Persone_Fisiche_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
children	**DatiAnagrafici** **ResidenzaAnagrafica**
source	<xs:complexType name="Persone_Fisiche_Type"> <xs:sequence>

```
    <xs:element name="DatiAnagrafici" type="Dati_Anagrafici_Type"/>
    <xs:element name="ResidenzaAnagrafica" type="Residenza_Anagrafica_Type"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element **Persone_Fisiche_Type/DatiAnagrafici**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	**Dati_Anagrafici_Type**
properties	isRef 0 content complex
children	**Cognome Nome Sesso DataNascita ComuneNascita ProvinciaNascita**
source	<xs:element name="DatiAnagrafici" type="Dati_Anagrafici_Type"/>

element **Persone_Fisiche_Type/ResidenzaAnagrafica**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	**Residenza_Anagrafica_Type**
properties	isRef 0 content complex
children	**Comune Provincia CodiceComune Indirizzo Cap DataVariazione**
source	<xs:element name="ResidenzaAnagrafica" type="Residenza_Anagrafica_Type"/>

complexType **Residenza_Anagrafica_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	extension of **Domicilio_Ita_Type**
properties	base Domicilio_Ita_Type
children	**Comune** **Provincia** **CodiceComune** **Indirizzo** **Cap** **DataVariazione**
used by	element **Persone_Fisiche_Type/ResidenzaAnagrafica**
source	<xs:complexType name="Residenza_Anagrafica_Type"> <xs:complexContent> <xs:extension base="Domicilio_Ita_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="DataVariazione" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType>

element **Residenza_Anagrafica_Type/DataVariazione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	**DatoDT_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation length 8 pattern (((0[1-9]|[12][0-9]|3[01])(0[13578]|10|12)(\d{4}))|(([0][1-9]|[12][0-9]|30)(0[469]|11)(\d{4}))|((0[1-9]|1[0-9]|2[0-8])(02)(\d{4}))|((29)(02)([02468][048]00))|((29)(02)([13579][26]00))|((29)(02)([0-9][0-9][0][48]))|((29)(02)([0-9][0-9][2468][048]))|((29)(02)([0-9][0-9][13579][26])))
source	<xs:element name="DataVariazione" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"/>

complexType **Residenza_Estera_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
children	CodiceStatoEstero StatoFederato LocalitaEstero IndirizzoEstero
used by	elements Luogo_Type/Estero Dati_Sottoscrittore_Type/ResidenzaEstera FrontespizioSUC_Type/Presentatore/ResidenteEstero Soggetto_Type/ResidenzaEstera

source

```
<xs:complexType                                                    name="Residenza_Estera_Type">
  <xs:sequence>
    <xs:element                                                    name="CodiceStatoEstero">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction                                            base="cm:DatoAN_Type">
          <xs:maxLength                                            value="3"/>
          <xs:minLength                                            value="3"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element                    name="StatoFederato"            minOccurs="0">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction                                            base="cm:DatoAN_Type">
          <xs:maxLength                                            value="24"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element          name="LocalitaEstero"      type="cm:DatoAN_Type"      minOccurs="0"/>
    <xs:element                    name="IndirizzoEstero"          type="cm:DatoAN_Type"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element **Residenza_Estera_Type/CodiceStatoEstero**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	restriction of DatoAN_Type
properties	isRef 0 content simple

facets

Kind	Value	annotation
minLength	3	
maxLength	3	
pattern	([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*	

source

```
<xs:element                                                        name="CodiceStatoEstero">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction                                                base="cm:DatoAN_Type">
      <xs:maxLength                                                value="3"/>
      <xs:minLength                                                value="3"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
```

	</xs:element>

element **Residenza_Estera_Type/StatoFederato**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 24 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="StatoFederato" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="24"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Residenza_Estera_Type/LocalitaEstero**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	**DatoAN_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="LocalitaEstero" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/>

element **Residenza_Estera_Type/IndirizzoEstero**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	**DatoAN_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="IndirizzoEstero" type="cm:DatoAN_Type"/>

complexType **Soggetti_Diversi_Da_PF_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
children	Denominazione SedeLegale DomicilioFiscale DataApprovazioneBilancio TermineApprovazioneBilancio InizioPeriodoImposta FinePeriodoImposta Stato NaturaGiuridica Situazione
source	<xs:complexType name="Soggetti_Diversi_Da_PF_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Denominazione" type="cm:DatoAN_Type"/> <xs:element name="SedeLegale" type="Domicilio_EE_Type"/> <xs:element name="DomicilioFiscale" type="Domicilio_Fiscale_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="DataApprovazioneBilancio" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="TermineApprovazioneBilancio" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="InizioPeriodoImposta" type="cm:DatoDT_Type"/> <xs:element name="FinePeriodoImposta" type="cm:DatoDT_Type"/> <xs:element name="Stato" type="Stato_Type"/> <xs:element name="NaturaGiuridica" type="Natura_Giuridica_Type"/> <xs:element name="Situazione" type="Situazione_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element **Soggetti_Diversi_Da_PF_Type/Denominazione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	DatoAN_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="Denominazione" type="cm:DatoAN_Type"/>

element **Soggetti_Diversi_Da_PF_Type/SedeLegale**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	**Domicilio_EE_Type**
properties	isRef 0 content complex
children	**Comune** **Provincia** **CodiceComune** **Indirizzo** **Cap** **DataVariazione**
source	<xs:element name="SedeLegale" type="Domicilio_EE_Type"/>

element **Soggetti_Diversi_Da_PF_Type/DomicilioFiscale**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	**Domicilio_Fiscale_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**Comune** **Provincia** **CodiceComune** **Indirizzo** **Cap** **DataVariazione**
source	<xs:element name="DomicilioFiscale" type="Domicilio_Fiscale_Type" minOccurs="0"/>

element **Soggetti_Diversi_Da_PF_Type/DataApprovazioneBilancio**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3

type	**DatoDT_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation length 8 pattern (((0[1-9]|[12][0-9]|3[01])(0[13578]|10|12)(\d{4}))|(([0][1-9]|[12][0-9]|30)(0[469]|11)(\d{4}))|((0[1-9]|1[0-9]|2[0-8])(02)(\d{4}))|((29)(02)([02468][048]00))|((29)(02)([13579][26]00))|((29)(02)([0-9][0-9][0][48]))|((29)(02)([0-9][0-9][2468][048]))|((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))
source	<xs:element name="DataApprovazioneBilancio" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"/>

element **Soggetti_Diversi_Da_PF_Type/TermineApprovazioneBilancio**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	**DatoDT_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation length 8 pattern (((0[1-9]|[12][0-9]|3[01])(0[13578]|10|12)(\d{4}))|(([0][1-9]|[12][0-9]|30)(0[469]|11)(\d{4}))|((0[1-9]|1[0-9]|2[0-8])(02)(\d{4}))|((29)(02)([02468][048]00))|((29)(02)([13579][26]00))|((29)(02)([0-9][0-9][0][48]))|((29)(02)([0-9][0-9][2468][048]))|((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))
source	<xs:element name="TermineApprovazioneBilancio" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"/>

element **Soggetti_Diversi_Da_PF_Type/InizioPeriodoImposta**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	**DatoDT_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation length 8 pattern (((0[1-9]|[12][0-9]|3[01])(0[13578]|10|12)(\d{4}))|(([0][1-9]|[12][0-9]|30)(0[469]|11)(\d{4}))|((0[1-9]|1[0-9]|2[0-8])(02)(\d{4}))|((29)(02)([02468][048]00))|((29)(02)([13579][26]00))|((29)(02)([0-9][0-9][0][48]))|((29)(02)([0-9][0-9][2468][048]))|((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))
source	<xs:element name="InizioPeriodoImposta" type="cm:DatoDT_Type"/>

element **Soggetti_Diversi_Da_PF_Type/FinePeriodoImposta**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	**DatoDT_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation length 8

	pattern (((0[1-9]|[12][0-9]|3[01])(0[13578]|10|12)(\d{4}))|(([0][1-9]|[12][0-9]|30)(0[469]|11)(\d{4}))|((0[1-9]|1[0-9]|2[0-8])(02)(\d{4}))|((29)(02)([02468][048]00))|((29)(02)([13579][26]00))|((29)(02)([0-9][0-9][0][48]))|((29)(02)([0-9][0-9][2468][048]))|((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))
source	<xs:element name="FinePeriodoImposta" type="cm:DatoDT_Type"/>

element **Soggetti_Diversi_Da_PF_Type/Stato**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	**Stato_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]* enumeration 1 documentation <![CDATA[Soggetto in normale attività]]> enumeration 2 documentation <![CDATA[Soggetto in liquidazione per cessazione di attività]]> enumeration 3 documentation <![CDATA[Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa]]> enumeration 4 documentation <![CDATA[Soggetto estinto]]>
source	<xs:element name="Stato" type="Stato_Type"/>

element **Soggetti_Diversi_Da_PF_Type/NaturaGiuridica**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	**Natura_Giuridica_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]* enumeration 1 documentation <![CDATA[Società in accomandita per azioni]]> enumeration 2 documentation <![CDATA[Società a responsabilità limitata]]> enumeration 3 documentation <![CDATA[Società per azioni]]> enumeration 4 documentation <![CDATA[Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione]]> enumeration 5 documentation <![CDATA[Altre società cooperative]]> enumeration 6 documentation <![CDATA[Mutue assicuratrici]]> enumeration 7 documentation <![CDATA[Consorzi con personalità giuridica]]> enumeration 8 documentation <![CDATA[Associazioni riconosciute]]> enumeration 9 documentation <![CDATA[Fondazioni]]> enumeration 10 documentation <![CDATA[Altri enti ed istituti con personalità giuridica]]> enumeration 11 documentation <![CDATA[Consorsi senza personalità giuridica]]> enumeration 12 documentation <![CDATA[Associazioni non riconosciute e comitati]]>

	enumeration	13	documentation <![CDATA[Altre oganizzazioni di persone o beni senza personalità giuridica, escluse le comunioni]]>
	enumeration	14	documentation <![CDATA[Enti pubblici economici]]>
	enumeration	15	documentation <![CDATA[Enti pubblici non economici]]>
	enumeration	16	documentation <![CDATA[Casse mutue e fondi previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità guiridica]]>
	enumeration	17	documentation <![CDATA[Opere pie e società di mutuo soccorso]]>
	enumeration	18	documentation <![CDATA[Enti ospedalieri]]>
	enumeration	19	documentation <![CDATA[Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale]]>
	enumeration	20	documentation <![CDATA[Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo]]>
	enumeration	21	documentation <![CDATA[Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi]]>
	enumeration	22	documentation <![CDATA[Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia]]>
	enumeration	23	documentation <![CDATA[Società semplici ed equiparate, art.5, comma 3 lett.b del Tuir]]>
	enumeration	24	documentation <![CDATA[Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b, del TUIR]]>
	enumeration	25	documentation <![CDATA[Società in accomandita semplice]]>
	enumeration	26	documentation <![CDATA[Società di armamento]]>
	enumeration	27	documentation <![CDATA[Associazioni fra artisti e professionisti]]>
	enumeration	28	documentation <![CDATA[Aziende coniugali]]>
	enumeration	29	documentation <![CDATA[GEIE (Gruppi europei di interesse economico)]]>
	enumeration	30	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Società semplici, irregolari e di fatto]]>
	enumeration	31	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Società in nome collettivo]]>
	enumeration	32	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Società in accomandita semplice]]>
	enumeration	33	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Società di armamento]]>
	enumeration	34	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Associazioni fra professionisti]]>
	enumeration	35	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Società in accomandita per azioni]]>
	enumeration	36	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Società a responsabilità limitata]]>
	enumeration	37	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Società per azioni]]>
	enumeration	38	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Consorzi]]>
	enumeration	39	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Altri enti ed istituti]]>
	enumeration	40	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto]]>
	enumeration	41	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Fondazioni]]>
	enumeration	42	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Opere pie e società di mutuo soccorso]]>
	enumeration	43	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Altre organizzazioni di persone e di beni]]>
	enumeration	44	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Trust]]>
	enumeration	45	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - GEIE (Gruppi europei di interesse economico)]]>
	enumeration	50	documentation <![CDATA[Società per azioni, aziende speciali e consorzi artt. 31, 113, 114, 115 e 116 del D.Lgs 18/8/2000 n.267]]>

	enumeration 51 documentation <![CDATA[Condomìni]]> enumeration 52 documentation <![CDATA[Depositi IVA]]> enumeration 53 documentation <![CDATA[Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fini di lucro]]> enumeration 54 documentation <![CDATA[Trust]]> enumeration 55 documentation <![CDATA[Amministrazioni pubbliche]]> enumeration 56 documentation <![CDATA[Fondazioni bancarie]]> enumeration 57 documentation <![CDATA[Società europea]]> enumeration 58 documentation <![CDATA[Società cooperativa europea]]>
source	<xs:element name="NaturaGiuridica" type="Natura_Giuridica_Type"/>

element **Soggetti_Diversi_Da_PF_Type/Situazione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	**Situazione_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]* enumeration 1 documentation <![CDATA[Periodo di imposta che inizia dalla data di messa in liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa]]> enumeration 2 documentation <![CDATA[Periodi di imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione]]> enumeration 3 documentation <![CDATA[Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa]]> enumeration 4 documentation <![CDATA[Periodo di imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per fusione o incorporazione]]> enumeration 5 documentation <![CDATA[Periodo d'imposta in cui è˜ avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRES in società non soggetta ad IRES o viceversa]]> enumeration 6 documentation <![CDATA[Periodo normale d'imposta e periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data di messa in liquidazione]]> enumeration 7 documentation <![CDATA[Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per scissione totale]]>
source	<xs:element name="Situazione" type="Situazione_Type"/>

complexType **Soggetti_Non_Residenti_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3

children	StatoEsteroResidenza CodiceStatoEstero CodiceIdentificazioneEstero
source	<xs:complexType name="Soggetti_Non_Residenti_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="StatoEsteroResidenza" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CodiceStatoEstero" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CodiceIdentificazioneEstero" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element **Soggetti_Non_Residenti_Type/StatoEsteroResidenza**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	DatoAN_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="StatoEsteroResidenza" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/>

element **Soggetti_Non_Residenti_Type/CodiceStatoEstero**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	DatoAN_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="CodiceStatoEstero" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/>

element **Soggetti_Non_Residenti_Type/CodiceIdentificazioneEstero**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	DatoAN_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="CodiceIdentificazioneEstero" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/>

complexType **Soggetto_Fiscale_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
children	CodiceFiscale Email Telefono Fax
used by	element Frontespizio_Type/SoggettoFiscale
source	<xs:complexType name="Soggetto_Fiscale_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type"/> <xs:element name="Email" type="cm:DatoEM_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Telefono" type="cm:DatoTL_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Fax" type="cm:DatoTL_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element **Soggetto_Fiscale_Type/CodiceFiscale**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	DatoCF_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]{11}|[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{3}[A-Z]{1}
source	<xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type"/>

element **Soggetto_Fiscale_Type/Email**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	DatoEM_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [a-zA-Z0-9._%\-'"?^~=]+@[a-zA-Z0-9.\-]+\.[a-zA-Z]{2,4}
source	<xs:element name="Email" type="cm:DatoEM_Type" minOccurs="0"/>

element **Soggetto_Fiscale_Type/Telefono**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	**DatoTL_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]*
source	<xs:element name="Telefono" type="cm:DatoTL_Type" minOccurs="0"/>

element **Soggetto_Fiscale_Type/Fax**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	**DatoTL_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]*
source	<xs:element name="Fax" type="cm:DatoTL_Type" minOccurs="0"/>

complexType **Tipo_Dichiarazione_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
children	**Correttiva IntegrativaAFavore Integrativa IntegrativaArt2Co8Ter**
source	<xs:complexType name="Tipo_Dichiarazione_Type"> <xs:choice> <xs:element name="Correttiva" type="cm:DatoCB_Type"/> <xs:element name="IntegrativaAFavore" type="cm:DatoCB_Type"/> <xs:element name="Integrativa" type="cm:DatoCB_Type"/> <xs:element name="IntegrativaArt2Co8Ter" type="cm:DatoCB_Type"/> </xs:choice> </xs:complexType>

element **Tipo_Dichiarazione_Type/Correttiva**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="Correttiva" type="cm:DatoCB_Type"/>

element **Tipo_Dichiarazione_Type/IntegrativaAFavore**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="IntegrativaAFavore" type="cm:DatoCB_Type"/>

element **Tipo_Dichiarazione_Type/Integrativa**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="Integrativa" type="cm:DatoCB_Type"/>

element **Tipo_Dichiarazione_Type/IntegrativaArt2Co8Ter**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="IntegrativaArt2Co8Ter" type="cm:DatoCB_Type"/>

complexType **Visto_Conformita_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
children	**VistoCAF** **CFprofessionista** **Firma**

source

```
<xs:complexType                                                    name="Visto_Conformita_Type">
  <xs:sequence>
    <xs:choice>
      <xs:element                                                  name="VistoCAF">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element                  name="CFResp"             type="cm:DatoCF_Type"/>
            <xs:element                  name="CF_CAF"             type="cm:DatoCN_Type"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element                name="CFprofessionista"           type="cm:DatoCF_Type"/>
    </xs:choice>
    <xs:element                        name="Firma"                type="cm:DatoCB_Type"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element **Visto_Conformita_Type/VistoCAF**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
properties	isRef 0 content complex
children	**CFResp** **CF_CAF**

source

```
<xs:element                                                        name="VistoCAF">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element                  name="CFResp"                   type="cm:DatoCF_Type"/>
      <xs:element                  name="CF_CAF"                   type="cm:DatoCN_Type"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

element **Visto_Conformita_Type/VistoCAF/CFResp**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	**DatoCF_Type**
properties	isRef 0 content simple

facets	Kind Value annotation pattern [0-9]{11}|[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{3}[A-Z]{1}
source	<xs:element name="CFResp" type="cm:DatoCF_Type"/>

element **Visto_Conformita_Type/VistoCAF/CF_CAF**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	**DatoCN_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation length 11 pattern [0-9]{11}
source	<xs:element name="CF_CAF" type="cm:DatoCN_Type"/>

element **Visto_Conformita_Type/CFprofessionista**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	**DatoCF_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]{11}|[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{3}[A-Z]{1}
source	<xs:element name="CFprofessionista" type="cm:DatoCF_Type"/>

element **Visto_Conformita_Type/Firma**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="Firma" type="cm:DatoCB_Type"/>

complexType **Dati_Anagrafici_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
children	reg:Cognome reg:Nome reg:Sesso reg:DataNascita reg:ComuneNascita reg:ProvinciaNascita
used by	elements Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/Sezione1_DichSost/DatiDefunto/DatiAnagrafici FrontespizioSUC_Type/DatiDefunto/DatiAnagrafici FrontespizioSUC_Type/Presentatore/DatiAnagrafici Soggetto_Type/DatiAnagrafici Soggetto2_Type/DatiAnagrafici Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/Sezione1_DichSost/Presentatore

source

```
<xs:complexType                                                    name="Dati_Anagrafici_Type">
  <xs:sequence>
    <xs:element                                                      name="Cognome">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction                                            base="cm:DatoAN_Type">
          <xs:maxLength                                              value="35"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element                                                      name="Nome">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction                                            base="cm:DatoAN_Type">
          <xs:maxLength                                              value="30"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element                    name="Sesso"                      type="sc:Sesso_Type"/>
    <xs:element                    name="DataNascita"                type="cm:DatoDT_Type"/>
    <xs:element                                                      name="ComuneNascita">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction                                            base="cm:DatoAN_Type">
          <xs:maxLength                                              value="50"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element                    name="ProvinciaNascita"           type="cm:PN_Type"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element **Dati_Anagrafici_Type/Cognome**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	restriction of DatoAN_Type

properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 35 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="Cognome"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="35"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Dati_Anagrafici_Type/Nome**

diagram	reg:Nome
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 30 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="Nome"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="30"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Dati_Anagrafici_Type/Sesso**

diagram	reg:Sesso
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	**Sesso_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)* enumeration M documentation <![CDATA[Maschio]]> enumeration F documentation <![CDATA[Femmina]]>
source	<xs:element name="Sesso" type="sc:Sesso_Type"/>

element **Dati_Anagrafici_Type/DataNascita**

diagram	reg:DataNascita

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	**DatoDT_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation length 8 pattern (((0[1-9]|[12][0-9]|3[01])(0[13578]|10|12)(\d{4}))|(([0][1-9]|[12][0-9]|30)(0[469]|11)(\d{4}))|((0[1-9]|1[0-9]|2[0-8])(02)(\d{4}))|((29)(02)([02468][048]00))|((29)(02)([13579][26]00))|((29)(02)([0-9][0-9][0][48]))|((29)(02)([0-9][0-9][2468][048]))|((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))
source	<xs:element name="DataNascita" type="cm:DatoDT_Type"/>

element **Dati_Anagrafici_Type/ComuneNascita**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 50 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="ComuneNascita"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="50"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Dati_Anagrafici_Type/ProvinciaNascita**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	**PN_Type**
properties	isRef 0 content simple
source	<xs:element name="ProvinciaNascita" type="cm:PN_Type"/>

complexType **DatiCatastali_Type**

diagram	

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
children	reg:Foglio reg:Particella reg:Subalterno
used by	elements DatiFabbricati_Type/DatiCatastali DatiTerreni_Type/DatiCatastali Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneII_AgevPrimaCasa/ImmobilePrincipale/DatiCatastali Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneII_AgevPrimaCasa/Pertinenza/DatiCatastali Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/Modulo/SezioneII_AgevPrimaCasa/ImmobilePrincipale/DatiCatastali GraffatiType/ImmobiliGraffati/DatiCatastali

source

```
<xs:complexType name="DatiCatastali_Type">
 <xs:sequence>
  <xs:element name="Foglio">
   <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
     <xs:maxLength value="4"/>
    </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Particella">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Riportare il numero di particella, indicato nel documento catastale. Nel caso di immobile graffato riportare solo la prima particella.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
     <xs:maxLength value="5"/>
    </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Subalterno" minOccurs="0">
   <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
     <xs:maxLength value="4"/>
    </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
  </xs:element>
 </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element **DatiCatastali_Type/Foglio**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	restriction of DatoAN_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind: maxLength — Value: 4 Kind: pattern — Value: ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*

source

```
<xs:element name="Foglio">
 <xs:simpleType>
  <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
   <xs:maxLength value="4"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
```

	</xs:element>

element **DatiCatastali_Type/Particella**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 5 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
annotation	documentation Riportare il numero di particella, indicato nel documento catastale. Nel caso di immobile graffato riportare solo la prima particella.
source	<xs:element name="Particella"> <xs:annotation> <xs:documentation>Riportare il numero di particella, indicato nel documento catastale. Nel caso di immobile graffato riportare solo la prima particella.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **DatiCatastali_Type/Subalterno**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 4 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="Subalterno" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="4"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

complexType **DatiCatastaliFabbricati_Type**

diagram



namespace urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2

children **reg:SezioneUrbana** **reg:ZonaCensuaria** **reg:CategoriaCatastale** **reg:Classe** **reg:Consistenza** **reg:RenditaCatastale** **reg:DeterminazioneRendita**

used by element **DatiFabbricati_Type/DatiFabbricati**

source

```
<xs:complexType                                    name="DatiCatastaliFabbricati_Type">
  <xs:sequence>
    <xs:element                 name="SezioneUrbana"                 minOccurs="0">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction                                  base="cm:DatoAN_Type">
          <xs:maxLength                                          value="3"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element                 name="ZonaCensuaria"                 minOccurs="0">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction                                  base="cm:DatoAN_Type">
          <xs:maxLength                                          value="3"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
```

```
<xs:element name="CategoriaCatastale" type="reg:CodiciCategoriaCatastale_Type" minOccurs="0">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Obbligatorio se 'Provincia' diverso da 'EE" ed in assenza del campo ‘determinazione rendita.
Se 'provincia' = 'EE' non valorizzare.
In presenza di agevolazione “P” la categoria catastale deve essere “A” escluso A1, A8, A9 e A10.
In presenza di agevolazione “X” o "Y" la categoria catastale deve essere C/2, C/6 o C/7.
In presenza del campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 la categoria catastale deve essere “A” escluso A1, A8, A9 e A10 oppure C/2, C/6 o C/7 </xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Classe" minOccurs="0">
 <xs:simpleType>
  <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
   <xs:maxLength value="2"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Consistenza" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Dato obbligatorio se il campo 'categoria' assume valori da 'A1' ad 'A11', da B1 a B8, da C1 a C7.
Non valorizzare per tutti gli altri valori del campo 'Categoria'. (Il campo non va compilato per gli immobili censiti nelle categorie D, E o non classati)</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="RenditaCatastale" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Obbligatoria se determinazione rendita è diversa da 2 e se categoria ha un valore diverso da F1, F2, F3, F4, F5 o F6 </xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DeterminazioneRendita" type="reg:DeterminazioneRendita_Type" minOccurs="0">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Obbligatorio se 'Rendita catastale' non valorizzato e provincia diversa da 'EE' e se categoria ha un valore diverso da F1, F2, F3, F4, F5 o F6.
Se 'provincia' = 'EE' non valorizzare. </xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element **DatiCatastaliFabbricati_Type/SezioneUrbana**

diagram	reg:SezioneUrbana
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 3

	pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\||\+)*
source	<xs:element name="SezioneUrbana" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **DatiCatastaliFabbricati_Type/ZonaCensuaria**

diagram	reg:ZonaCensuaria
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 3 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\||\+)*
source	<xs:element name="ZonaCensuaria" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **DatiCatastaliFabbricati_Type/CategoriaCatastale**

diagram	reg:CategoriaCatastale Obbligatorio se 'Provincia' diverso da 'EE' ed in assenza del campo 'determinazione rendita. Se 'provincia' = 'EE' non valorizzare. In presenza di agevolazione "P" la categoria catastale deve essere "A" escluso A1, A8, A9 e A10. In presenza di agevolazione "X" o "Y" la categoria catastale deve essere C/2, C/6 o C/7. In presenza del campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 la categoria catastale deve essere "A" escluso A1, A8, A9 e A10 oppure C/2, C/6 o C/7
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	**reg:CodiciCategoriaCatastale_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Obbligatorio se 'Provincia' diverso da 'EE' ed in assenza del campo 'determinazione rendita. Se 'provincia' = 'EE' non valorizzare. In presenza di agevolazione "P" la categoria catastale deve essere "A" escluso A1, A8, A9 e A10. In presenza di agevolazione "X" o "Y" la categoria catastale deve essere C/2, C/6 o C/7. In presenza del campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 la categoria catastale deve essere "A" escluso A1, A8,

	A9 e A10 oppure C/2, C/6 o C/7
source	<xs:element name="CategoriaCatastale" type="reg:CodiciCategoriaCatastale_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio se 'Provincia' diverso da 'EE" ed in assenza del campo 'determinazione rendita. Se 'provincia' = 'EE' non valorizzare. In presenza di agevolazione "P" la categoria catastale deve essere "A" escluso A1, A8, A9 e A10. In presenza di agevolazione "X" o "Y" la categoria catastale deve essere C/2, C/6 o C/7. In presenza del campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 la categoria catastale deve essere "A" escluso A1, A8, A9 e A10 oppure C/2, C/6 o C/7 </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **DatiCatastaliFabbricati_Type/Classe**

diagram	reg:Classe
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 2 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="Classe" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **DatiCatastaliFabbricati_Type/Consistenza**

diagram	reg:Consistenza Dato obbligatorio se il campo 'categoria' assume valori da 'A1' ad 'A11', da B1 a B8, da C1 a C7. Non valorizzare per tutti gli altri valori del campo 'Categoria'. (Il campo non va compilato per gli immobili censiti nelle categorie D, E o non classati)
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	**DatoVP_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 16 pattern [0-9]+,[0-9]{2}

annotation	documentation Dato obbligatorio se il campo 'categoria' assume valori da 'A1' ad 'A11', da B1 a B8, da C1 a C7. Non valorizzare per tutti gli altri valori del campo 'Categoria'. (Il campo non va compilato per gli immobili censiti nelle categorie D, E o non classati)
source	<xs:element name="Consistenza" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dato obbligatorio se il campo 'categoria' assume valori da 'A1' ad 'A11', da B1 a B8, da C1 a C7. Non valorizzare per tutti gli altri valori del campo 'Categoria'. (Il campo non va compilato per gli immobili censiti nelle categorie D, E o non classati)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **DatiCatastaliFabbricati_Type/RenditaCatastale**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	**DatoVP_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 16 pattern [0-9]+,[0-9]{2}
annotation	documentation Obbligatoria se determinazione rendita è diversa da 2 e se categoria ha un valore diverso da F1, F2, F3, F4, F5 o F6
source	<xs:element name="RenditaCatastale" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatoria se determinazione rendita è diversa da 2 e se categoria ha un valore diverso da F1, F2, F3, F4, F5 o F6 </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **DatiCatastaliFabbricati_Type/DeterminazioneRendita**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	**reg:DeterminazioneRendita_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 1 pattern [1-9] enumeration 1 documentation <![CDATA[Rendita proposta]]>

	enumeration 2 documentation <![CDATA[Attribuzione rendita]]>
annotation	documentation Obbligatorio se 'Rendita catastale' non valorizzato e provincia diversa da 'EE' e se categoria ha un valore diverso da F1, F2, F3, F4, F5 o F6. Se 'provincia' = 'EE' non valorizzare.
source	<xs:element name="DeterminazioneRendita" type="reg:DeterminazioneRendita_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio se 'Rendita catastale' non valorizzato e provincia diversa da 'EE' e se categoria ha un valore diverso da F1, F2, F3, F4, F5 o F6. Se 'provincia' = 'EE' non valorizzare. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

complexType **DatiCatastaliFabbricatiTavolare_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2

children	reg:SezioneUrbana reg:ZonaCensuaria reg:CategoriaCatastale reg:Classe reg:Consistenza reg:RenditaCatastale reg:DeterminazioneRendita reg:PartitaTavolare reg:CorpoTavolare reg:PorzioneMateriale
used by	element DatiFabbricatiTavolare_Type/DatiFabbricati

source

```
<xs:complexType name="DatiCatastaliFabbricatiTavolare_Type">
 <xs:sequence>
  <xs:element name="SezioneUrbana" minOccurs="0">
   <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
     <xs:maxLength value="3"/>
    </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="ZonaCensuaria" minOccurs="0">
   <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
     <xs:maxLength value="3"/>
    </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="CategoriaCatastale" type="reg:CodiciCategoriaCatastale_Type" minOccurs="0">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Obbligatorio in assenza del campo ‘determinazione rendita. In presenza di agevolazione “P” la categoria catastale deve essere “A” escluso A1, A8, A9 e A10. In presenza di agevolazione “X” o "Y" la categoria catastale deve essere C/2, C/6 o C/7. In presenza del campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 la categoria catastale deve essere “A” escluso A1, A8, A9 e A10 oppure C/2, C/6 o C/7.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Classe" minOccurs="0">
   <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
     <xs:maxLength value="2"/>
    </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Consistenza" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dato obbligatorio se il campo 'categoria' assume valori da 'A1' ad 'A11', da B1 a B8, da C1 a C7.
Non valorizzare per tutti gli altri valori del campo 'Categoria'. (Il campo non va compilato per gli immobili censiti nelle categorie D, E o non classati)</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="RenditaCatastale" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Obbligatoria se determinazione rendita è diversa da 2 e se categoria ha un valore diverso da F1, F2, F3, F4, F5 o F6 </xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="DeterminazioneRendita" type="reg:DeterminazioneRendita_Type" minOccurs="0">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Obbligatorio se 'Rendita catastale' non valorizzato e provincia diversa da 'EE' e se categoria ha un valore diverso da F1, F2, F3, F4, F5 o F6. Se 'provincia' = 'EE' non valorizzare. </xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:element>
```

```
<xs:element name="PartitaTavolare" minOccurs="0">
 <xs:simpleType>
  <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
   <xs:maxLength value="7"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CorpoTavolare" minOccurs="0">
 <xs:simpleType>
  <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
   <xs:maxLength value="3"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="PorzioneMateriale" minOccurs="0">
 <xs:simpleType>
  <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
   <xs:maxLength value="4"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element **DatiCatastaliFabbricatiTavolare_Type/SezioneUrbana**

diagram	reg:SezioneUrbana
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 3 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*

source	`<xs:element name="SezioneUrbana" minOccurs="0">`
	`<xs:simpleType>`
	`<xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">`
	`<xs:maxLength value="3"/>`
	`</xs:restriction>`
	`</xs:simpleType>`
	`</xs:element>`

element **DatiCatastaliFabbricatiTavolare_Type/ZonaCensuaria**

diagram	reg:ZonaCensuaria
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple

facets	Kind Value annotation maxLength 3 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="ZonaCensuaria" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **DatiCatastaliFabbricatiTavolare_Type/CategoriaCatastale**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	**reg:CodiciCategoriaCatastale_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Obbligatorio in assenza del campo 'determinazione rendita. In presenza di agevolazione "P" la categoria catastale deve essere "A" escluso A1, A8, A9 e A10. In presenza di agevolazione "X" o "Y" la categoria catastale deve essere C/2, C/6 o C/7. In presenza del campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 la categoria catastale deve essere "A" escluso A1, A8, A9 e A10 oppure C/2, C/6 o C/7.
source	<xs:element name="CategoriaCatastale" type="reg:CodiciCategoriaCatastale_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in assenza del campo 'determinazione rendita. In presenza di agevolazione "P" la categoria catastale deve essere "A" escluso A1, A8, A9 e A10. In presenza di agevolazione "X" o "Y" la categoria catastale deve essere C/2, C/6 o C/7. In presenza del campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 la categoria catastale deve essere "A" escluso A1, A8, A9 e A10 oppure C/2, C/6 o C/7.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **DatiCatastaliFabbricatiTavolare_Type/Classe**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple

facets	Kind Value annotation maxLength 2 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="Classe" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **DatiCatastaliFabbricatiTavolare_Type/Consistenza**

diagram	reg:Consistenza Dato obbligatorio se il campo 'categoria' assume valori da 'A1' ad 'A11', da B1 a B8, da C1 a C7. Non valorizzare per tutti gli altri valori del campo 'Categoria'. (Il campo non va compilato per gli immobili censiti nelle categorie D, E o non classati)
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	DatoVP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 16 pattern [0-9]+,[0-9]{2}
annotation	documentation Dato obbligatorio se il campo 'categoria' assume valori da 'A1' ad 'A11', da B1 a B8, da C1 a C7. Non valorizzare per tutti gli altri valori del campo 'Categoria'. (Il campo non va compilato per gli immobili censiti nelle categorie D, E o non classati)
source	<xs:element name="Consistenza" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dato obbligatorio se il campo 'categoria' assume valori da 'A1' ad 'A11', da B1 a B8, da C1 a C7. Non valorizzare per tutti gli altri valori del campo 'Categoria'. (Il campo non va compilato per gli immobili censiti nelle categorie D, E o non classati)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **DatiCatastaliFabbricatiTavolare_Type/RenditaCatastale**

diagram	reg:RenditaCatastale Obbligatoria se determinazione rendita è diversa da 2 e se categoria ha un valore diverso da F1, F2, F3, F4, F5 o F6
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	DatoVP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1

	content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 16 pattern [0-9]+,[0-9]{2}
annotation	documentation Obbligatoria se determinazione rendita è diversa da 2 e se categoria ha un valore diverso da F1, F2, F3, F4, F5 o F6
source	<xs:element name="RenditaCatastale" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatoria se determinazione rendita è diversa da 2 e se categoria ha un valore diverso da F1, F2, F3, F4, F5 o F6 </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **DatiCatastaliFabbricatiTavolare_Type/DeterminazioneRendita**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	**reg:DeterminazioneRendita_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 1 pattern [1-9] enumeration 1 documentation <![CDATA[Rendita proposta]]> enumeration 2 documentation <![CDATA[Attribuzione rendita]]>
annotation	documentation Obbligatorio se 'Rendita catastale' non valorizzato e provincia diversa da 'EE' e se categoria ha un valore diverso da F1, F2, F3, F4, F5 o F6. Se 'provincia' = 'EE' non valorizzare.
source	<xs:element name="DeterminazioneRendita" type="reg:DeterminazioneRendita_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio se 'Rendita catastale' non valorizzato e provincia diversa da 'EE' e se categoria ha un valore diverso da F1, F2, F3, F4, F5 o F6. Se 'provincia' = 'EE' non valorizzare. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **DatiCatastaliFabbricatiTavolare_Type/PartitaTavolare**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple

facets	Kind Value annotation maxLength 7 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="PartitaTavolare" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="7"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **DatiCatastaliFabbricatiTavolare_Type/CorpoTavolare**

diagram	reg:CorpoTavolare
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 3 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="CorpoTavolare" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **DatiCatastaliFabbricatiTavolare_Type/PorzioneMateriale**

diagram	reg:PorzioneMateriale
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	restriction of **DatoNP_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 4 pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<xs:element name="PorzioneMateriale" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="4"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

complexType **DatiCatastaliTavolare_Type**

diagram



namespace: urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2

children: reg:Foglio reg:Particella reg:Particella_Denominatore reg:Subalterno

used by — elements: DatiFabbricatiTavolare_Type/DatiCatastali DatiTerreniTavolare_Type/DatiCatastali GraffatiTavolareType/ImmobiliGraffati/DatiCatastaliTavolare

source

```
<xs:complexType name="DatiCatastaliTavolare_Type">
 <xs:sequence>
  <xs:element name="Foglio">
   <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
     <xs:maxLength value="4"/>
    </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Particella">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Riportare il numero di particella, indicato nel documento catastale, che può essere composto da due parti, rispettivamente di cinque e quattro cifre, separato da una barra spaziatrice. Se la particella è composta da una sola serie di cifre, quest'ultima va riportata nella parte a sinistra della barra spaziatrice. Nel caso di immobile graffato riportare solo la prima particella.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="reg:Particella_Type">
     <xs:maxLength value="5"/>
    </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Particella_Denominatore" minOccurs="0">
   <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
     <xs:maxLength value="5"/>
    </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Subalterno" minOccurs="0">
   <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
     <xs:maxLength value="4"/>
```

```
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
 </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element **DatiCatastaliTavolare_Type/Foglio**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 4 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="Foglio"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="4"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **DatiCatastaliTavolare_Type/Particella**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	restriction of **reg:Particella_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 5 pattern ([0-9A-Z\-\.]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
annotation	documentation Riportare il numero di particella, indicato nel documento catastale, che può essere composto da due parti, rispettivamente di cinque e quattro cifre, separato da una barra spaziatrice. Se la particella è composta da una sola serie di cifre, quest'ultima va riportata nella parte a sinistra della barra spaziatrice. Nel caso di immobile graffato riportare solo la prima particella.
source	<xs:element name="Particella"> <xs:annotation> <xs:documentation>Riportare il numero di particella, indicato nel documento catastale, che può essere composto da due parti, rispettivamente di cinque e quattro cifre, separato da una barra spaziatrice. Se la particella è composta da una sola serie di cifre, quest'ultima va riportata

	nella parte a sinistra della barra spaziatrice. Nel caso di immobile graffato riportare solo la prima particella.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="reg:Particella_Type"> <xs:maxLength value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **DatiCatastaliTavolare_Type/Particella_Denominatore**

diagram	reg:Particella_Denominatore
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 5 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="Particella_Denominatore" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **DatiCatastaliTavolare_Type/Subalterno**

diagram	reg:Subalterno
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 4 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="Subalterno" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="4"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

complexType **DatiCatastaliTerreni_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
children	reg:Superficie reg:Natura reg:RedditoDominicale
used by	element DatiTerreni_Type/DatiTerreni
source	see below

```
<xs:complexType                                                    name="DatiCatastaliTerreni_Type">
  <xs:sequence>
    <xs:element                          name="Superficie"                    minOccurs="0">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element                    name="SuperficieEttari"              minOccurs="0">
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction                                        base="cm:DatoNP_Type">
                <xs:maxLength                                                  value="5"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
          <xs:element                    name="SuperficieAre"                 minOccurs="0">
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction                                        base="cm:DatoNP_Type">
                <xs:maxLength                                                  value="2"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
          <xs:element                    name="SuperficieCentiare"            minOccurs="0">
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction                                        base="cm:DatoNP_Type">
                <xs:maxLength                                                  value="2"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element                  name="Natura"                  type="reg:CodiciNatura_Type"/>
    <xs:element      name="RedditoDominicale"      type="cm:DatoVP_Type"      minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element **DatiCatastaliTerreni_Type/Superficie**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
properties	isRef 0 minOcc 0

	maxOcc 1 content complex
children	**reg:SuperficieEttari** **reg:SuperficieAre** **reg:SuperficieCentiare**
source	<xs:element name="Superficie" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="SuperficieEttari" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="SuperficieAre" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="SuperficieCentiare" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element **DatiCatastaliTerreni_Type/Superficie/SuperficieEttari**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	restriction of **DatoNP_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 5 pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<xs:element name="SuperficieEttari" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **DatiCatastaliTerreni_Type/Superficie/SuperficieAre**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	restriction of **DatoNP_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 2 pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<xs:element name="SuperficieAre" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **DatiCatastaliTerreni_Type/Superficie/SuperficieCentiare**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	restriction of **DatoNP_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 2 pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<xs:element name="SuperficieCentiare" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **DatiCatastaliTerreni_Type/Natura**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	**reg:CodiciNatura_Type**
properties	isRef 0 content simple
source	<xs:element name="Natura" type="reg:CodiciNatura_Type"/>

element **DatiCatastaliTerreni_Type/RedditoDominicale**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	DatoVP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 16 pattern [0-9]+,[0-9]{2}
source	<xs:element name="RedditoDominicale" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"/>

complexType **DatiCatastaliTerreniTavolare_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
children	reg:Superficie reg:Natura reg:RedditoDominicale reg:PartitaTavolare reg:CorpoTavolare
used by	element DatiTerreniTavolare_Type/DatiTerreni

source

```
<xs:complexType name="DatiCatastaliTerreniTavolare_Type">
 <xs:sequence>
  <xs:element name="Superficie" minOccurs="0">
   <xs:complexType>
    <xs:sequence>
     <xs:element name="SuperficieEttari" minOccurs="0">
      <xs:simpleType>
       <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
        <xs:maxLength value="5"/>
       </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
     </xs:element>
     <xs:element name="SuperficieAre" minOccurs="0">
      <xs:simpleType>
       <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
        <xs:maxLength value="2"/>
       </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
     </xs:element>
     <xs:element name="SuperficieCentiare" minOccurs="0">
      <xs:simpleType>
       <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
        <xs:maxLength value="2"/>
       </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
```

```
        </xs:element>
        <xs:element name="SuperficieMetriQuadri" minOccurs="0">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
              <xs:maxLength value="2"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Natura" type="reg:CodiciNatura_Type"/>
  <xs:element name="RedditoDominicale" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="PartitaTavolare">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
        <xs:maxLength value="7"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="CorpoTavolare">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
        <xs:maxLength value="3"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
 </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element **DatiCatastaliTerreniTavolare_Type/Superficie**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	reg:SuperficieEttari reg:SuperficieAre reg:SuperficieCentiare reg:SuperficieMetriQuadri

source

```
<xs:element name="Superficie" minOccurs="0">
 <xs:complexType>
  <xs:sequence>
   <xs:element name="SuperficieEttari" minOccurs="0">
    <xs:simpleType>
     <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
      <xs:maxLength value="5"/>
     </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
   </xs:element>
   <xs:element name="SuperficieAre" minOccurs="0">
```

```
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction                                    base="cm:DatoNP_Type">
          <xs:maxLength                                    value="2"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element                    name="SuperficieCentiare"          minOccurs="0">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction                                    base="cm:DatoNP_Type">
          <xs:maxLength                                    value="2"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element                    name="SuperficieMetriQuadri"       minOccurs="0">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction                                    base="cm:DatoNP_Type">
          <xs:maxLength                                    value="2"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
</xs:element>
```

element **DatiCatastaliTerreniTavolare_Type/Superficie/SuperficieEttari**

diagram	reg:SuperficieEttari
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	restriction of **DatoNP_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 5 pattern [1-9]{1}[0-9]*

source

```
<xs:element                    name="SuperficieEttari"            minOccurs="0">
 <xs:simpleType>
  <xs:restriction                                      base="cm:DatoNP_Type">
   <xs:maxLength                                       value="5"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
</xs:element>
```

element **DatiCatastaliTerreniTavolare_Type/Superficie/SuperficieAre**

diagram	reg:SuperficieAre
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	restriction of **DatoNP_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple

facets	Kind Value annotation maxLength 2 pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<xs:element name="SuperficieAre" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **DatiCatastaliTerreniTavolare_Type/Superficie/SuperficieCentiare**

diagram	reg:SuperficieCentiare
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	restriction of **DatoNP_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 2 pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<xs:element name="SuperficieCentiare" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **DatiCatastaliTerreniTavolare_Type/Superficie/SuperficieMetriQuadri**

diagram	reg:SuperficieMetriQuadri
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	restriction of **DatoNP_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 2 pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<xs:element name="SuperficieMetriQuadri" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **DatiCatastaliTerreniTavolare_Type/Natura**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	**reg:CodiciNatura_Type**
properties	isRef 0 content simple
source	<xs:element name="Natura" type="reg:CodiciNatura_Type"/>

element **DatiCatastaliTerreniTavolare_Type/ReddditoDominicale**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	**DatoVP_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 16 pattern [0-9]+,[0-9]{2}
source	<xs:element name="ReddditoDominicale" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"/>

element **DatiCatastaliTerreniTavolare_Type/PartitaTavolare**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 7 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="PartitaTavolare"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="7"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **DatiCatastaliTerreniTavolare_Type/CorpoTavolare**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	restriction of **DatoAN_Type**

properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 3 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="CorpoTavolare"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

complexType **DatiFabbricati_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
children	reg:DatiCatastali reg:DatiFabbricati
used by	element Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEC/Modulo/Fabbricati/DatiFabbricati
source	<xs:complexType name="DatiFabbricati_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="DatiCatastali" type="reg:DatiCatastali_Type"/> <xs:element name="DatiFabbricati" type="reg:DatiCatastaliFabbricati_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element **DatiFabbricati_Type/DatiCatastali**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	reg:DatiCatastali_Type
properties	isRef 0 content complex
children	reg:Foglio reg:Particella reg:Subalterno
source	<xs:element name="DatiCatastali" type="reg:DatiCatastali_Type"/>

element **DatiFabbricati_Type/DatiFabbricati**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	reg:DatiCatastaliFabbricati_Type
properties	isRef 0 content complex
children	reg:SezioneUrbana reg:ZonaCensuaria reg:CategoriaCatastale reg:Classe reg:Consistenza reg:RenditaCatastale reg:DeterminazioneRendita
source	<xs:element name="DatiFabbricati" type="reg:DatiCatastaliFabbricati_Type"/>

complexType **DatiFabbricatiTavolare_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2

children	reg:DatiCatastali reg:DatiFabbricati
used by	element Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEM/Modulo/FabbricatiTavolare/DatiFabbricatiTavolare
source	<xs:complexType name="DatiFabbricatiTavolare_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="DatiCatastali" type="reg:DatiCatastaliTavolare_Type"/> <xs:element name="DatiFabbricati" type="reg:DatiCatastaliFabbricatiTavolare_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element **DatiFabbricatiTavolare_Type/DatiCatastali**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	reg:DatiCatastaliTavolare_Type
properties	isRef 0 content complex
children	reg:Foglio reg:Particella reg:Particella_Denominatore reg:Subalterno
source	<xs:element name="DatiCatastali" type="reg:DatiCatastaliTavolare_Type"/>

element **DatiFabbricatiTavolare_Type/DatiFabbricati**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	reg:DatiCatastaliFabbricatiTavolare_Type
properties	isRef 0 content complex
children	reg:SezioneUrbana reg:ZonaCensuaria reg:CategoriaCatastale reg:Classe reg:Consistenza reg:RenditaCatastale reg:DeterminazioneRendita reg:PartitaTavolare reg:CorpoTavolare reg:PorzioneMateriale
source	<xs:element name="DatiFabbricati" type="reg:DatiCatastaliFabbricatiTavolare_Type"/>

complexType **DatiTerreni_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
children	reg:DatiCatastali reg:DatiTerreni
used by	element Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEB/Modulo/Terreni/DatiTerreni
source	<xs:complexType name="DatiTerreni_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="DatiCatastali" type="reg:DatiCatastali_Type"/> <xs:element name="DatiTerreni" type="reg:DatiCatastaliTerreni_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element **DatiTerreni_Type/DatiCatastali**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	reg:DatiCatastali_Type
properties	isRef 0 content complex
children	reg:Foglio reg:Particella reg:Subalterno
source	<xs:element name="DatiCatastali" type="reg:DatiCatastali_Type"/>

element **DatiTerreni_Type/DatiTerreni**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	reg:DatiCatastaliTerreni_Type
properties	isRef 0 content complex
children	reg:Superficie reg:Natura reg:RedditoDominicale

source	<xs:element name="DatiTerreni" type="reg:DatiCatastaliTerreni_Type"/>

complexType **DatiTerreniTavolare_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
children	reg:DatiCatastali reg:DatiTerreni
used by	element Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEL/Modulo/TerreniTavolare/DatiTerreniTavolare
source	<xs:complexType name="DatiTerreniTavolare_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="DatiCatastali" type="reg:DatiCatastaliTavolare_Type"/> <xs:element name="DatiTerreni" type="reg:DatiCatastaliTerreniTavolare_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element **DatiTerreniTavolare_Type/DatiCatastali**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	reg:DatiCatastaliTavolare_Type
properties	isRef 0 content complex
children	reg:Foglio reg:Particella reg:Particella_Denominatore reg:Subalterno
source	<xs:element name="DatiCatastali" type="reg:DatiCatastaliTavolare_Type"/>

element **DatiTerreniTavolare_Type/DatiTerreni**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	**reg:DatiCatastaliTerreniTavolare_Type**
properties	isRef 0 content complex
children	**reg:Superficie reg:Natura reg:ReddditoDominicale reg:PartitaTavolare reg:CorpoTavolare**
source	<xs:element name="DatiTerreni" type="reg:DatiCatastaliTerreniTavolare_Type"/>

complexType **Domicilio_EE_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
children	**reg:Comune reg:CodiceComune reg:Indirizzo reg:Cap reg:DataVariazione**
source	<xs:complexType name="Domicilio_EE_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Comune"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="50"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="CodiceComune" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Indirizzo" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Cap" type="cm:DatoCP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="DataVariazione" type="cm:DatoD6_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element **Domicilio_EE_Type/Comune**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 50 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="Comune"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="50"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Domicilio_EE_Type/CodiceComune**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	**DatoAN_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="CodiceComune" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/>

element **Domicilio_EE_Type/Indirizzo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	**DatoAN_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="Indirizzo" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/>

element **Domicilio_EE_Type/Cap**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2

type	**DatoCP_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]{5}
source	<xs:element name="Cap" type="cm:DatoCP_Type" minOccurs="0"/>

element **Domicilio_EE_Type/DataVariazione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	**DatoD6_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation length 6 pattern ((0[0-9])|(1[0-2]))((19|20)[0-9][0-9])
source	<xs:element name="DataVariazione" type="cm:DatoD6_Type" minOccurs="0"/>

complexType **Domicilio_Ita_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
children	**reg:Comune reg:Provincia reg:CodiceComune reg:Indirizzo reg:Cap**
source	<xs:complexType name="Domicilio_Ita_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Comune" type="cm:DatoAN_Type"/> <xs:element name="Provincia" type="cm:PR_Type"/> <xs:element name="CodiceComune" type="cm:DatoAN_Type"/> <xs:element name="Indirizzo" type="cm:DatoAN_Type"/> <xs:element name="Cap" type="cm:DatoCP_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element **Domicilio_Ita_Type/Comune**

diagram	

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	**DatoAN_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="Comune" type="cm:DatoAN_Type"/>

element **Domicilio_Ita_Type/Provincia**

diagram	reg:Provincia
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	**PR_Type**
properties	isRef 0 content simple
source	<xs:element name="Provincia" type="cm:PR_Type"/>

element **Domicilio_Ita_Type/CodiceComune**

diagram	reg:CodiceComune
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	**DatoAN_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="CodiceComune" type="cm:DatoAN_Type"/>

element **Domicilio_Ita_Type/Indirizzo**

diagram	reg:Indirizzo
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	**DatoAN_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="Indirizzo" type="cm:DatoAN_Type"/>

element **Domicilio_Ita_Type/Cap**

diagram	reg:Cap
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	**DatoCP_Type**

properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]{5}
source	<xs:element name="Cap" type="cm:DatoCP_Type"/>

complexType **EstremiRegistrazione_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
children	reg:UfficioDiRegistrazione reg:Serie reg:NumeroRegistrazione reg:SottonumeroRegistrazione reg:DataRegistrazione
used by	elements Dichiarazione_SUC_Type/QuadroES/Modulo/Donazioni/EstremiRegistrazione FrontespizioSUC_Type/TipoDichiarazione/Devoluzione/Testamento/Registrazione Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneIII_CreditoImposta/RegistrazioneAcquisto Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/Sezione1_DichSost/ReintegroDiritti/RegistrazioneReintegroDiritti Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/Sezione1_DichSost/Rinuncia/PresenzaRinuncia/RegistrazioneRinuncia Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/Modulo/Sezione1_DichSost/PresenzaRinuncia/RegistrazioneRinuncia Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/Sezione1_DichSost/Testamento/PresenzaTestamento/RegistrazioneTestamento Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/Modulo/Sezione1_DichSost/RegistrazioneTestamento Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/Sezione1_DichSost/UnioneCivile/RegistrazioneUnioneCivile Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneIII_CreditoImposta/RegistrazioneVendita Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/Modulo/Sezione1_DichSost/ReintegroDiritti
source	<xs:complexType name="EstremiRegistrazione_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="UfficioDiRegistrazione" type="reg:UfficioDiRegistrazione_Type"/> <xs:element name="Serie"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="reg:Serie_Type"> <xs:maxLength value="2"/> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="NumeroRegistrazione"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNU_Type"> <xs:maxLength value="6"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="SottonumeroRegistrazione" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNU_Type"> <xs:maxLength value="3"/>

```
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element                name="DataRegistrazione"          type="cm:DatoDT_Type"/>
 </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element **EstremiRegistrazione_Type/UfficioDiRegistrazione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	**reg:UfficioDiRegistrazione_Type**
properties	isRef 0 content simple
source	<xs:element name="UfficioDiRegistrazione" type="reg:UfficioDiRegistrazione_Type"/>

element **EstremiRegistrazione_Type/Serie**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	restriction of **reg:Serie_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation minLength 1 maxLength 2 pattern [1-4]{1}[A-Z]{0,1}
source	<xs:element name="Serie"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="reg:Serie_Type"> <xs:maxLength value="2"/> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **EstremiRegistrazione_Type/NumeroRegistrazione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	restriction of **DatoNU_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 6 pattern (\-[1-9]|[1-9])[0-9]*
source	<xs:element name="NumeroRegistrazione"> <xs:simpleType>

```
    <xs:restriction                                   base="cm:DatoNU_Type">
      <xs:maxLength                                     value="6"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

element **EstremiRegistrazione_Type/SottonumeroRegistrazione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	restriction of **DatoNU_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 3 pattern (\-[1-9]|[1-9])[0-9]*
source	<xs:element name="SottonumeroRegistrazione" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNU_Type"> <xs:maxLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **EstremiRegistrazione_Type/DataRegistrazione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	**DatoDT_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation length 8 pattern (((0[1-9]|[12][0-9]|3[01])(0[13578]|10|12)(\d{4}))|(([0][1-9]|[12][0-9]|30)(0[469]|11)(\d{4}))|((0[1-9]|1[0-9]|2[0-8])(02)(\d{4}))|((29)(02)([02468][048]00))|((29)(02)([13579][26]00))|((29)(02)([0-9][0-9][0][48]))|((29)(02)([0-9][0-9][2468][048]))|((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))
source	<xs:element name="DataRegistrazione" type="cm:DatoDT_Type"/>

complexType **FileAttachment_Type**

diagram	
namespac	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2

e	
children	reg:FileType reg:FileName reg:FileDescription reg:ImageData
used by	elements Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEG/AgevolazioniImpostelpocatastali/AgevolazioniImpostelpocatastaliAll Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEG/AlberoGenealogico/AlberoGenealogicoAll Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEG/Altro/AltroAll Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEG/CertificazioneImpostaVersataEstero/CertificazioneImpostaVersataEsteroAll Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEG/DichSost/DichSostAll Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEG/DocumentiIdentita/DocumentiIdentitaAll Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEG/DocumentiPassivita/DocumentiPassivitaAll Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEG/Inventario/InventarioAll Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEG/PrimaCasa/PrimaCasaAll Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEG/RiduzioniImposteSuccessione/RiduzioniImposteSuccessioneAll Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEG/Testamento/TestamentoAll
source	<xs:complexType name="FileAttachment_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="FileType" type="reg:FileType_Type"/> <xs:element name="FileName"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="100"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="FileDescription" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="ImageData" type="xs:base64Binary" xmime:expectedContentTypes="application/octet-stream"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element **FileAttachment_Type/FileType**

diagram	reg:FileType
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	reg:FileType_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation enumeration application/pdf enumeration image/tif enumeration image/tiff
source	<xs:element name="FileType" type="reg:FileType_Type"/>

element **FileAttachment_Type/FileName**

diagram	reg:FileName
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	restriction of DatoAN_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 100 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*

source	<xs:element name="FileName"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="100"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **FileAttachment_Type/FileDescription**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	**DatoAN_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="FileDescription" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/>

element **FileAttachment_Type/ImageData**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	**xs:base64Binary**
properties	isRef 0 content simple
source	<xs:element name="ImageData" type="xs:base64Binary" xmime:expectedContentTypes="application/octet-stream"/>

complexType **ImpegnoATrasmettere_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
children	**reg:CFintermediario reg:ImpegnoATrasmettere reg:DataImpegno reg:FirmaIntermediario**
used by	element **FrontespizioSUC_Type/ImpegnoATrasmettere**

source

```
<xs:complexType name="ImpegnoATrasmettere_Type">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="CFintermediario" type="cm:DatoCF_Type">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe tributaria.
La non registrazione comporta lo scarto della richiesta in fase di accettazione.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ImpegnoATrasmettere" type="reg:ImpegnoPresentazione_Type"/>
    <xs:element name="DataImpegno" type="cm:DatoDT_Type"/>
    <xs:element name="FirmaIntermediario" type="cm:DatoCB_Type"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element **ImpegnoATrasmettere_Type/CFintermediario**

diagram



namespace: urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2

type: **DatoCF_Type**

properties:
- isRef 0
- content simple

facets:

Kind	Value	annotation
pattern	[0-9]{11}|[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{3}[A-Z]{1}	

annotation:
documentation
Il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe tributaria.
La non registrazione comporta lo scarto della richiesta in fase di accettazione.

source

```
<xs:element name="CFintermediario" type="cm:DatoCF_Type">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe tributaria.
La non registrazione comporta lo scarto della richiesta in fase di accettazione.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
```

element **ImpegnoATrasmettere_Type/ImpegnoATrasmettere**

diagram



namespace: urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2

type: **reg:ImpegnoPresentazione_Type**

properties:
- isRef 0
- content simple

facets:

Kind	Value	annotation
pattern	1|2	
enumeration	1	documentation <![CDATA[la dichiarazione e' stata predisposta dal contribuente]]>
enumeration	2	documentation

	<![CDATA[la dichiarazione e' stata predisposta da chi effettua l'invio]]>
source	<xs:element name="ImpegnoATrasmettere" type="reg:ImpegnoPresentazione_Type"/>

element **ImpegnoATrasmettere_Type/DataImpegno**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	DatoDT_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation length 8 pattern (((0[1-9]|[12][0-9]|3[01])(0[13578]|10|12)(\d{4}))|(([0][1-9]|[12][0-9]|30)(0[469]|11)(\d{4}))|((0[1-9]|1[0-9]|2[0-8])(02)(\d{4}))|((29)(02)([02468][048]00))|((29)(02)([13579][26]00))|((29)(02)([0-9][0-9][0][48]))|((29)(02)([0-9][0-9][2468][048]))|((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))
source	<xs:element name="DataImpegno" type="cm:DatoDT_Type"/>

element **ImpegnoATrasmettere_Type/FirmaIntermediario**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	DatoCB_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="FirmaIntermediario" type="cm:DatoCB_Type"/>

complexType **Intestazione_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	extension of Dati_Intestazione_Type
properties	base cm:Dati_Intestazione_Type
children	CodiceFiscaleFornitore SpazioUtente SpazioServizioTelematico reg:TipoFornitore reg:Versamento
source	<xs:complexType name="Intestazione_Type"> <xs:complexContent>

```
    <xs:extension                                          base="cm:Dati_Intestazione_Type">
      <xs:sequence>
        <xs:element                                        name="TipoFornitore">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction                                base="cm:DatoNP_Type">
              <xs:enumeration                                        value="1"/>
              <xs:enumeration                                        value="10"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element                name="Versamento"       type="reg:Versamento_Type"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

element **Intestazione_Type/TipoFornitore**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	restriction of **DatoNP_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind / Value / annotation pattern [1-9]{1}[0-9]* enumeration 1 enumeration 10
source	<xs:element name="TipoFornitore"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Intestazione_Type/Versamento**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	reg:Versamento_Type
properties	isRef 0 content complex
children	reg:CodiceABI reg:CodiceCAB reg:NumeroContoCorrente reg:CIN reg:IBAN reg:CodiceFiscaleTitolareCC
source	<xs:element name="Versamento" type="reg:Versamento_Type"/>

complexType **ItaliaType**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
children	reg:ComuneAmministrativo reg:CodiceComune reg:Indirizzo reg:CodiceComuneAmministrativo
used by	element Luogo_Type/Italia complexType LuogoTavolareType
source	<xs:complexType name="ItaliaType"> <xs:sequence> <xs:element name="ComuneAmministrativo"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="50"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="CodiceComune" type="cm:DatoAN_Type">

```
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Congruente con il campo 'Provincia'.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Indirizzo" type="reg:TipologiaIndirizzo_Type" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="CodiceComuneAmministrativo" type="cm:DatoAN_Type">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Congruente con il campo 'Comune amministrativo
'</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element **ItaliaType/ComuneAmministrativo**

diagram	reg:ComuneAmministrativo
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 50 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="ComuneAmministrativo"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="50"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **ItaliaType/CodiceComune**

diagram	reg:CodiceComune Congruente con il campo 'Provincia'.
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	**DatoAN_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
annotation	documentation Congruente con il campo 'Provincia'.
source	<xs:element name="CodiceComune" type="cm:DatoAN_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Congruente con il campo 'Provincia'.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **ItaliaType/Indirizzo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	**reg:TipologiaIndirizzo_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 80 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="Indirizzo" type="reg:TipologiaIndirizzo_Type" minOccurs="0"/>

element **ItaliaType/CodiceComuneAmministrativo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	**DatoAN_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
annotation	documentation Congruente con il campo 'Comune amministrativo '
source	<xs:element name="CodiceComuneAmministrativo" type="cm:DatoAN_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Congruente con il campo 'Comune amministrativo '</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

complexType **Luogo_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
children	**reg:Provincia** **reg:Italia** **reg:Estero**
used by	elements **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEB/Modulo/Terreni/Luogo** **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEC/Modulo/Fabbricati/Luogo**

source

```
<xs:complexType name="Luogo_Type">
 <xs:sequence>
  <xs:element name="Provincia" type="reg:PENonTavolare_Type">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>provincie italiane in vigore (con esclusione di quelle in vigore nel catasto tavolare) e “EE” che indica un paese estero.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:choice>
   <xs:element name="Italia" type="reg:ItaliaType">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Obbligatorio se 'Provincia' diverso da 'EE'. Se 'provincia' = 'EE' non valorizzare.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="Estero">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Obbligatorio se 'Provincia' = 'EE'. Se 'provincia' diverso da 'EE' non valorizzare. </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
     <xs:complexContent>
      <xs:extension base="sc:Residenza_Estera_Type">
       <xs:sequence>
        <xs:element name="StatoEstero">
         <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
           <xs:maxLength value="24"/>
          </xs:restriction>
         </xs:simpleType>
        </xs:element>
       </xs:sequence>
      </xs:extension>
     </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
   </xs:element>
  </xs:choice>
 </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element **Luogo_Type/Provincia**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	**reg:PENonTavolare_Type**
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation provincie italiane in vigore (con esclusione di quelle in vigore nel catasto tavolare) e “EE” che indica un paese estero.
source	`<xs:element name="Provincia" type="reg:PENonTavolare_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>provincie italiane in vigore (con esclusione di quelle in vigore nel catasto tavolare) e “EE” che indica un paese estero.</xs:documentation>`

	</xs:annotation> </xs:element>

element **Luogo_Type/Italia**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	**reg:ItaliaType**
properties	isRef 0 content complex
children	**reg:ComuneAmministrativo** **reg:CodiceComune** **reg:Indirizzo** **reg:CodiceComuneAmministrativo**
annotation	documentation Obbligatorio se 'Provincia' diverso da 'EE'. Se 'provincia' = 'EE' non valorizzare.
source	<xs:element name="Italia" type="reg:ItaliaType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio se 'Provincia' diverso da 'EE'. Se 'provincia' = 'EE' non valorizzare.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Luogo_Type/Estero**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	extension of **Residenza_Estera_Type**
properties	isRef 0 content complex
children	**CodiceStatoEstero** **StatoFederato** **LocalitaEstero** **IndirizzoEstero** **reg:StatoEstero**
annotation	documentation Obbligatorio se 'Provincia' = 'EE'.

	Se 'provincia' diverso da 'EE' non valorizzare.
source	<xs:element name="Estero"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio se 'Provincia' = 'EE'. Se 'provincia' diverso da 'EE' non valorizzare.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="sc:Residenza_Estera_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="StatoEstero"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="24"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element>

element **Luogo_Type/Estero/StatoEstero**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 24 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="StatoEstero"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="24"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

complexType **LuogoTavolareType**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	extension of **reg:ItaliaType**
properties	base reg:ItaliaType
children	**reg:ComuneAmministrativo** **reg:CodiceComune** **reg:Indirizzo** **reg:CodiceComuneAmministrativo** **reg:Provincia** **reg:ComuneCatastale** **reg:CodiceComuneCatastale**
used by	elements **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEL/Modulo/TerreniTavolare/LuogoTavolare** **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEM/Modulo/FabbricatiTavolare/LuogoTavolare**

source

```
<xs:complexType name="LuogoTavolareType">
 <xs:complexContent>
  <xs:extension base="reg:ItaliaType">
   <xs:sequence>
    <xs:element name="Provincia" type="reg:PRTavolare_Type">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation>province italiane in vigore nel catasto tavolare (BZ, TN, BL, GO, UD, TS, BS, VI)</xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ComuneCatastale" minOccurs="0">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation>Può essere presente solo se Provincia = TN o BZ</xs:documentation>
     </xs:annotation>
     <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
       <xs:maxLength value="50"/>
      </xs:restriction>
     </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="CodiceComuneCatastale" type="reg:ComuniCatastaliTNBZ_Type" minOccurs="0">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation>Può essere presente solo se Provincia = TN o
```

```
BZ</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:extension>
 </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```


element **LuogoTavolareType/Provincia**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	**reg:PRTavolare_Type**
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation provincie italiane in vigore nel catasto tavolare (BZ, TN, BL, GO, UD, TS, BS, VI)

source	`<xs:element name="Provincia" type="reg:PRTavolare_Type">`
	`<xs:annotation>`
	`<xs:documentation>provincie italiane in vigore nel catasto tavolare (BZ, TN, BL, GO, UD, TS, BS, VI)</xs:documentation>`
	`</xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element **LuogoTavolareType/ComuneCatastale**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 50 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
annotation	documentation Può essere presente solo se Provincia = TN o BZ

source	`<xs:element name="ComuneCatastale" minOccurs="0">`
	`<xs:annotation>`
	`<xs:documentation>Può essere presente solo se Provincia = TN o BZ</xs:documentation>`
	`</xs:annotation>`
	`<xs:simpleType>`
	`<xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">`
	`<xs:maxLength value="50"/>`
	`</xs:restriction>`
	`</xs:simpleType>`
	`</xs:element>`

element **LuogoTavolareType/CodiceComuneCatastale**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	**reg:ComuniCatastaliTNBZ_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Può essere presente solo se Provincia = TN o BZ
source	<xs:element name="CodiceComuneCatastale" type="reg:ComuniCatastaliTNBZ_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Può essere presente solo se Provincia = TN o BZ</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

complexType **Residenza_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
children	**reg:Domicilio_Ita**
source	<xs:complexType name="Residenza_Type"> <xs:choice> <xs:element name="Domicilio_Ita" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="sc:Domicilio_Ita_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Tipologia"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="NumeroCivico" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Frazione" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="35"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence>

```
        </xs:extension>
       </xs:complexContent>
      </xs:complexType>
     </xs:element>
    </xs:choice>
   </xs:complexType>
```

element **Residenza_Type/Domicilio_Ita**

diagram



namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	extension of **Domicilio_Ita_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**Comune Provincia CodiceComune Indirizzo Cap reg:Tipologia reg:NumeroCivico reg:Frazione**

source

```
<xs:element name="Domicilio_Ita" minOccurs="0">
 <xs:complexType>
  <xs:complexContent>
   <xs:extension base="sc:Domicilio_Ita_Type">
    <xs:sequence>
     <xs:element name="Tipologia">
      <xs:simpleType>
       <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
        <xs:maxLength value="20"/>
       </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
     </xs:element>
     <xs:element name="NumeroCivico" minOccurs="0">
      <xs:simpleType>
       <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
        <xs:maxLength value="10"/>
       </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
     </xs:element>
     <xs:element name="Frazione" minOccurs="0">
      <xs:simpleType>
       <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
```

```
            <xs:maxLength                                    value="35"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:extension>
 </xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
```

element **Residenza_Type/Domicilio_Ita/Tipologia**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 20 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="Tipologia"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Residenza_Type/Domicilio_Ita/NumeroCivico**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 10 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="NumeroCivico" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Residenza_Type/Domicilio_Ita/Frazione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 35 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="Frazione" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="35"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

complexType **UfficioCompetente_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
children	**reg:DirezioneProvinciale** **reg:UfficioTerritoriale**
source	<xs:complexType name="UfficioCompetente_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="DirezioneProvinciale" type="reg:DirezioneProvinciale_Type"/> <xs:element name="UfficioTerritoriale" type="reg:UfficioTerritoriale_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Il codice della direzione Provinciale deve essere coerente con il codice ufficio territoriale</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType>

element **UfficioCompetente_Type/DirezioneProvinciale**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	**reg:DirezioneProvinciale_Type**
properties	isRef 0 content simple
source	<xs:element name="DirezioneProvinciale" type="reg:DirezioneProvinciale_Type"/>

element **UfficioCompetente_Type/UfficioTerritoriale**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	reg:UfficioTerritoriale_Type
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation Il codice della direzione Provinciale deve essere coerente con il codice ufficio territoriale
source	<xs:element name="UfficioTerritoriale" type="reg:UfficioTerritoriale_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Il codice della direzione Provinciale deve essere coerente con il codice ufficio territoriale</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

complexType **Versamento_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
children	reg:CodiceABI reg:CodiceCAB reg:NumeroContoCorrente reg:CIN reg:IBAN reg:CodiceFiscaleTitolareCC
used by	elements Intestazione_Type/Versamento FrontespizioSUC_Type/Versamento
annotation	documentation Dato obbligatorio in presenza di importo da versare diverso da zero.
source	<xs:complexType name="Versamento_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dato obbligatorio in presenza di importo da versare diverso da zero.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:choice> <xs:sequence> <xs:element name="CodiceABI"> <xs:simpleType>

```
        <xs:restriction                                                    base="xs:string">
          <xs:length                                                         value="5"/>
          <xs:pattern                                                      value="[0-9]{5}"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element                                                          name="CodiceCAB">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction                                                    base="xs:string">
          <xs:length                                                         value="5"/>
          <xs:pattern                                                      value="[0-9]{5}"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element                                                  name="NumeroContoCorrente">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction                                                  base="cm:DatoAN_Type">
          <xs:maxLength                                                      value="12"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element                                                          name="CIN">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Dato coerente con le specifiche BBAN</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction                                                  base="cm:DatoAN_Type">
          <xs:length                                                         value="1"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
  <xs:element                                                            name="IBAN">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction                                                    base="cm:DatoAN_Type">
        <xs:length                                                         value="27"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
</xs:choice>
<xs:element          name="CodiceFiscaleTitolareCC"          type="cm:DatoCF_Type">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Se il Tipo fornitore vale '1' deve essere uguale al Codice fiscale del
richiedente la registrazione
Se il Tipo fornitore vale '10' o '14' deve essere uguale al Codice fiscale del fornitore o del
richiedente la registrazione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element **Versamento_Type/CodiceABI**

diagram	reg:CodiceABI
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	restriction of **xs:string**

properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation length 5 pattern [0-9]{5}
source	<xs:element name="CodiceABI"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="5"/> <xs:pattern value="[0-9]{5}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Versamento_Type/CodiceCAB**

diagram	reg:CodiceCAB
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	restriction of **xs:string**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation length 5 pattern [0-9]{5}
source	<xs:element name="CodiceCAB"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="5"/> <xs:pattern value="[0-9]{5}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Versamento_Type/NumeroContoCorrente**

diagram	reg:NumeroContoCorrente
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 12 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="NumeroContoCorrente"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="12"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Versamento_Type/CIN**

diagram	Dato coerente con le specifiche BBAN
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation length 1 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
annotation	documentation Dato coerente con le specifiche BBAN
source	<xs:element name="CIN"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dato coerente con le specifiche BBAN</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:length value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Versamento_Type/IBAN**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation length 27 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="IBAN"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:length value="27"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Versamento_Type/CodiceFiscaleTitolareCC**

diagram	Se il Tipo fornitore vale '1' deve essere uguale al Codice fiscale del richiedente la registrazione Se il Tipo fornitore vale '10' o '14' deve essere uguale al Codice fiscale del fornitore o del richiedente la registrazione

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	**DatoCF_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]{11}|[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{3}[A-Z]{1}
annotation	documentation Se il Tipo fornitore vale '1' deve essere uguale al Codice fiscale del richiedente la registrazione Se il Tipo fornitore vale '10' o '14' deve essere uguale al Codice fiscale del fornitore o del richiedente la registrazione
source	<xs:element name="CodiceFiscaleTitolareCC" type="cm:DatoCF_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se il Tipo fornitore vale '1' deve essere uguale al Codice fiscale del richiedente la registrazione Se il Tipo fornitore vale '10' o '14' deve essere uguale al Codice fiscale del fornitore o del richiedente la registrazione</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

simpleType **CodiceComuneCatastale_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	base cm:DatoAN_Type
facets	Kind Value annotation minLength 4 maxLength 5 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:simpleType name="CodiceComuneCatastale_Type"> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:minLength value="4"/> <xs:maxLength value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **CodiceNazione_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]{3}
source	<xs:simpleType name="CodiceNazione_Type"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[0-9]{3}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **CodiciCarica**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	restriction of **xs:string**

properties	base xs:string
used by	simpleType **CodiciCarica_Type**
facets	Kind Value annotation enumeration 1 documentation <![CDATA[erede, chiamato all'eredità]]> enumeration 2 documentation <![CDATA[legatario]]> enumeration 3 documentation <![CDATA[rappresentante legale o tutore di legatario]]> enumeration 4 documentation <![CDATA[rappresentante legale, tutore]]> enumeration 5 documentation <![CDATA[curatore dell'eredita' giacente]]> enumeration 6 documentation <![CDATA[amministratore dell'eredita']]> enumeration 7 documentation <![CDATA[esecutore testamentario]]> enumeration 8 documentation <![CDATA[persona immessa nel possesso temporaneo dei beni dell'assente]]> enumeration 9 documentation <![CDATA[trustee (soggetto che amministra i beni e i diritti conferiti in trust) o suo rappresentante]]>
annotation	documentation Elenco dei CODICI Carica

source

```
<xs:simpleType name="CodiciCarica">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Elenco dei CODICI Carica</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:enumeration value="1">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[erede, chiamato all'eredità]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="2">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[legatario]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="3">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[rappresentante legale o tutore di
legatario]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="4">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[rappresentante legale, tutore]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="5">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[curatore dell'eredita' giacente]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="6">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[amministratore dell'eredita']]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="7">
   <xs:annotation>
```

```
      <xs:documentation><![CDATA[esecutore testamentario]]></xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="8">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation><![CDATA[persona immessa nel possesso temporaneo dei beni dell'assente]]></xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="9">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation><![CDATA[trustee (soggetto che amministra i beni e i diritti conferiti in trust) o suo rappresentante]]></xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **CodiciCarica_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	**reg:CodiciCarica**
properties	base reg:CodiciCarica
used by	element **FrontespizioSUC_Type/Presentatore/CodiceCarica**
facets	Kind / Value / annotation enumeration 1 — documentation <![CDATA[erede, chiamato all'eredità]]> enumeration 2 — documentation <![CDATA[legatario]]> enumeration 3 — documentation <![CDATA[rappresentante legale o tutore di legatario]]> enumeration 4 — documentation <![CDATA[rappresentante legale, tutore]]> enumeration 5 — documentation <![CDATA[curatore dell'eredita' giacente]]> enumeration 6 — documentation <![CDATA[amministratore dell'eredita']]> enumeration 7 — documentation <![CDATA[esecutore testamentario]]> enumeration 8 — documentation <![CDATA[persona immessa nel possesso temporaneo dei beni dell'assente]]> enumeration 9 — documentation <![CDATA[trustee (soggetto che amministra i beni e i diritti conferiti in trust) o suo rappresentante]]>
annotation	documentation Qualifica del soggetto che presenta la dichiarazione

source	`<xs:simpleType name="CodiciCarica_Type">`
	`<xs:annotation>`
	`<xs:documentation>Qualifica del soggetto che presenta la dichiarazione</xs:documentation>`
	`</xs:annotation>`
	`<xs:restriction base="reg:CodiciCarica"/>`
	`</xs:simpleType>`

simpleType **CodiciCategoriaCatastale_GruppoA**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string

used by	simpleTypes **CodiciCategoriaCatastale_Type** **CodiciCategoriaNatura_Type**
facets	Kind Value annotation enumeration A1 documentation <![CDATA[Abitazioni di tipo signorile]]> enumeration A2 documentation <![CDATA[Abitazione di tipo civile]]> enumeration A3 documentation <![CDATA[Abitazione di tipo economico]]> enumeration A4 documentation <![CDATA[Abitazione di tipo popolare]]> enumeration A5 documentation <![CDATA[Abitazione di tipo ultrapopolare]]> enumeration A6 documentation <![CDATA[Abitazione di tipo rurale]]> enumeration A7 documentation <![CDATA[Abitazione in villini]]> enumeration A8 documentation <![CDATA[Abitazione in ville]]> enumeration A9 documentation <![CDATA[Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici]]> enumeration A10 documentation <![CDATA[Uffici e studi privati]]> enumeration A11 documentation <![CDATA[Abitazioni e alloggi tipici dei luoghi]]>
annotation	documentation Elenco delle categorie catastali GRUPPO A - IMMOBILI PER USO ABITAZIONE O ASSIMILABILI A/1 Abitazioni di tipo signorile - Unità immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale. A/2 Abitazioni di tipo civile - Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello rispondente alle locali richieste di mercato per fabbricati di tipo residenziale. A/3 Abitazioni di tipo economico - Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche di economia sia per i materiali impiegati che per la rifinitura, e con impianti tecnologici limitati ai soli indispensabili. A/4 Abitazioni di tipo popolare - Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive e di rifiniture di modesto livello. Dotazione limitata di impianti quantunque indispensabili. A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive e di rifiniture di bassissimo livello. Di norma non dotate di servizi igienico-sanitari esclusivi. A/6 Abitazioni di tipo rurale A/7 Abitazioni in villini - Per villino deve intendersi un fabbricato, anche se suddiviso in unità immobiliari, avente caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture proprie di un fabbricato di tipo civile o economico ed essere dotato, per tutte o parte delle unità immobiliari, di aree esterne ad uso esclusivo. A/8 Abitazioni in ville - Per ville devono intendersi quegli immobili caratterizzati essenzialmente dalla presenza di parco e/o giardino, edificate in zone urbanistiche destinate a tali costruzioni o in zone di pregio con caratteristiche costruttive e di rifiniture, di livello superiore all'ordinario. A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici - Rientrano in questa categoria i castelli ed i palazzi eminenti che per la loro struttura, la ripartizione degli spazi interni e dei volumi edificati non sono comparabili con le Unità tipo delle altre categorie; costituiscono ordinariamente una sola unità immobiliare. È compatibile con l'attribuzione della categoria A/9 la presenza di altre unità, funzionalmente indipendenti, censibili nelle altre categorie. A/10 Uffici e studi privati - Rientrano in questa categoria quelle unità immobiliari che per tipologia, dotazione di impianti e finiture sono destinate all'attività professionale. A/11 Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi - Rifugi di montagna, baite, trulli, sassi, baracche in zone terremotate ecc…
source	<xs:simpleType name="CodiciCategoriaCatastale_GruppoA"> <xs:annotation> <xs:documentation>Elenco delle categorie catastali GRUPPO A - IMMOBILI PER USO ABITAZIONE O ASSIMILABILI A/1 Abitazioni di tipo signorile - Unità immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale. A/2 Abitazioni di tipo civile - Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello rispondente alle locali richieste di mercato per fabbricati di tipo residenziale. A/3 Abitazioni di tipo economico - Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche di economia sia per i materiali impiegati che per la rifinitura, e con impianti tecnologici limitati ai soli indispensabili. A/4 Abitazioni di tipo popolare - Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive e di rifiniture di modesto livello. Dotazione limitata di impianti quantunque indispensabili.

A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive e di rifiniture di bassissimo livello. Di norma non dotate di servizi igienico-sanitari esclusivi.
A/6 Abitazioni di tipo rurale
A/7 Abitazioni in villini - Per villino deve intendersi un fabbricato, anche se suddiviso in unità immobiliari, avente caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture proprie di un fabbricato di tipo civile o economico ed essere dotato, per tutte o parte delle unità immobiliari, di aree esterne ad uso esclusivo.
A/8 Abitazioni in ville - Per ville devono intendersi quegli immobili caratterizzati essenzialmente dalla presenza di parco e/o giardino, edificate in zone urbanistiche destinate a tali costruzioni o in zone di pregio con caratteristiche costruttive e di rifiniture, di livello superiore all'ordinario.
A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici - Rientrano in questa categoria i castelli ed i palazzi eminenti che per la loro struttura, la ripartizione degli spazi interni e dei volumi edificati non sono comparabili con le Unità tipo delle altre categorie; costituiscono ordinariamente una sola unità immobiliare. È compatibile con l'attribuzione della categoria A/9 la presenza di altre unità, funzionalmente indipendenti, censibili nelle altre categorie.
A/10 Uffici e studi privati - Rientrano in questa categoria quelle unità immobiliari che per tipologia, dotazione di impianti e finiture sono destinate all'attività professionale.
A/11 Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi - Rifugi di montagna, baite, trulli, sassi, baracche in zone terremotate ecc…

```
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="A1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Abitazioni di tipo signorile]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="A2">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Abitazione di tipo civile]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="A3">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Abitazione di tipo economico]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="A4">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Abitazione di tipo popolare]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="A5">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Abitazione di tipo ultrapopolare]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="A6">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Abitazione di tipo rurale]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="A7">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Abitazione in villini]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="A8">
```

```
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Abitazione in ville]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="A9">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="A10">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Uffici e studi privati]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="A11">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Abitazioni e alloggi tipici dei luoghi]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **CodiciCategoriaCatastale_GruppoB**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	simpleTypes **CodiciCategoriaCatastale_Type** **CodiciCategoriaNatura_Type**

facets

Kind	Value	annotation
enumeration	B1	documentation <![CDATA[Collegi e convitti, educandati, ricoveri orfanotrofi, ospizi, conventi,seminari, caserme]]>
enumeration	B2	documentation <![CDATA[Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro)]]>
enumeration	B3	documentation <![CDATA[Prigioni e riformatori]]>
enumeration	B4	documentation <![CDATA[Uffici pubblici]]>
enumeration	B5	documentation <![CDATA[Scuole e laboratori scientifici]]>
enumeration	B6	documentation <![CDATA[Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie, circoli ricreativi e culturali senza fine di lucro, che non hanno sede in edifici della categoria A9]]>
enumeration	B7	documentation <![CDATA[Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico del culto]]>
enumeration	B8	documentation <![CDATA[Magazzini sotterranei per deposito derrate]]>

annotation

documentation

Elenco delle categorie catastali GRUPPO B - IMMOBILI PER USO COLLETTIVO
B/1 Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme
B/2 Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro)
B/3 Prigioni e riformatori
B/4 Uffici pubblici
B/5 Scuole e laboratori scientifici
B/6 Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9
B/7 Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico del culto
B/8 Magazzini sotterranei per depositi di derrate

source

```
<xs:simpleType name="CodiciCategoriaCatastale_GruppoB">
  <xs:annotation>
```

<xs:documentation>Elenco delle categorie catastali GRUPPO B - IMMOBILI PER USO COLLETTIVO
B/1 Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme
B/2 Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro)
B/3 Prigioni e riformatori
B/4 Uffici pubblici
B/5 Scuole e laboratori scientifici
B/6 Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9
B/7 Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico del culto
B/8 Magazzini sotterranei per depositi di derrate
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="B1">
<xs:annotation>
<xs:documentation><![CDATA[Collegi e convitti, educandati, ricoveri orfanotrofi, ospizi, conventi,seminari, caserme]]></xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="B2">
<xs:annotation>
<xs:documentation><![CDATA[Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro)]]></xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="B3">
<xs:annotation>
<xs:documentation><![CDATA[Prigioni e riformatori]]></xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="B4">
<xs:annotation>
<xs:documentation><![CDATA[Uffici pubblici]]></xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="B5">
<xs:annotation>
<xs:documentation><![CDATA[Scuole e laboratori scientifici]]></xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="B6">
<xs:annotation>
<xs:documentation><![CDATA[Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie, circoli ricreativi e culturali senza fine di lucro, che non hanno sede in edifici della categoria A9]]></xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="B7">
<xs:annotation>
<xs:documentation><![CDATA[Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico del culto]]></xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="B8">
<xs:annotation>
<xs:documentation><![CDATA[Magazzini sotterranei per deposito derrate]]></xs:documentation>

```
    </xs:annotation>
   </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **CodiciCategoriaCatastale_GruppoC**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	simpleTypes **CodiciCategoriaCatastale_Type** **CodiciCategoriaNatura_Type**

facets

Kind	Value	annotation
enumeration	C1	documentation <![CDATA[Negozi e botteghe]]>
enumeration	C2	documentation <![CDATA[Magazzini e locali di deposito; cantine e soffitte se non unite all'unita' immobiliare abitativa]]>
enumeration	C3	documentation <![CDATA[Laboratori per arti e mestieri]]>
enumeration	C4	documentation <![CDATA[Fabbricati e locali per esercizi sportivi]]>
enumeration	C5	documentation <![CDATA[Stabilimenti balneari e di acque curative]]>
enumeration	C6	documentation <![CDATA[Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse]]>
enumeration	C7	documentation <![CDATA[Tettoie, posti auto su aree private, posti auto coperti]]>

annotation

documentation

Elenco delle categorie catastali GRUPPO C - IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA COMMERCIALE E VARIA
C/1 Negozi e botteghe
C/2 Magazzini e locali di deposito
C/3 Laboratori per arti e mestieri
C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi
C/5 Stabilimenti balneari e di acque curative
C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse
C/7 Tettoie chiuse od aperte

source

```
<xs:simpleType name="CodiciCategoriaCatastale_GruppoC">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Elenco delle categorie catastali GRUPPO C - IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA COMMERCIALE E VARIA
C/1 Negozi e botteghe
C/2 Magazzini e locali di deposito
C/3 Laboratori per arti e mestieri
C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi
C/5 Stabilimenti balneari e di acque curative
C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse
C/7 Tettoie chiuse od aperte
</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:enumeration value="C1">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Negozi e botteghe]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="C2">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Magazzini e locali di deposito; cantine e soffitte se non unite all'unita' immobiliare abitativa]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
```

```
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="C3">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Laboratori per arti e mestieri]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="C4">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Fabbricati e locali per esercizi sportivi]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="C5">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Stabilimenti balneari e di acque curative]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="C6">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="C7">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Tettoie, posti auto su aree private, posti auto coperti]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **CodiciCategoriaCatastale_GruppoD**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	simpleTypes **CodiciCategoriaCatastale_Type** **CodiciCategoriaNatura_Type**

facets

Kind	Value	annotation
enumeration	D1	documentation <![CDATA[Opifici]]>
enumeration	D2	documentation <![CDATA[Alberghi e pensioni]]>
enumeration	D3	documentation <![CDATA[Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli; arene, parchi giochi, zoo-safari]]>
enumeration	D4	documentation <![CDATA[Case di cura e ospedali]]>
enumeration	D5	documentation <![CDATA[Istituti di credito, cambio, assicurazione]]>
enumeration	D6	documentation <![CDATA[Fabbricati, locali, aree attrezzate per esercizi sportivi]]>
enumeration	D7	documentation <![CDATA[Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attivita' industriale e non suscettibile di destinazione diversa senza radicali trasformazioni]]>
enumeration	D8	documentation <![CDATA[Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attivita' commerciale e non suscettibile di destinazione diversa senza radicali trasformazioni]]>
enumeration	D9	documentation <![CDATA[Edifici galleggianti o assicurati a punti fissi del suolo; ponti privati soggetti a

	enumeration D10 pedaggio; aree attrezzate per l'appoggio di palloni aerostatici e dirigibili]]> documentation <![CDATA[Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attivita' agricole]]>
annotation	documentation Elenco delle categorie catastali GRUPPO D - IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE D/1 Opifici D/2 Alberghi e pensioni (con fine di lucro) D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro) D/4 Case di cura ed ospedali (con fine di lucro) D/5 Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro) D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro) D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni. D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni. D/9 Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio. D/10 Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole.
source	<xs:simpleType name="CodiciCategoriaCatastale_GruppoD"> <xs:annotation> <xs:documentation>Elenco delle categorie catastali GRUPPO D - IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE D/1 Opifici D/2 Alberghi e pensioni (con fine di lucro) D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro) D/4 Case di cura ed ospedali (con fine di lucro) D/5 Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro) D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro) D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni. D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni. D/9 Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio. D/10 Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="D1"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Opifici]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="D2"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Alberghi e pensioni]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="D3"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli; arene, parchi giochi, zoo-safari]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="D4"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Case di cura e ospedali]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="D5"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Istituti di credito, cambio,

```
assicurazione]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="D6">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Fabbricati, locali, aree attrezzate per esercizi sportivi]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="D7">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attivita' industriale e non suscettibile di destinazione diversa senza radicali trasformazioni]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="D8">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attivita' commerciale e non suscettibile di destinazione diversa senza radicali trasformazioni]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="D9">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Edifici galleggianti o assicurati a punti fissi del suolo; ponti privati soggetti a pedaggio; aree attrezzate per l'appoggio di palloni aerostatici e dirigibili]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="D10">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attivita' agricole]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **CodiciCategoriaCatastale_GruppoE**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	simpleTypes **CodiciCategoriaCatastale_Type** **CodiciCategoriaNatura_Type**

facets

Kind	Value	annotation
enumeration	E1	documentation <![CDATA[Stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei; stazioni per metropolitane, stazioni per ferrovie; impianti di risalita in genere]]>
enumeration	E2	documentation <![CDATA[Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio]]>
enumeration	E3	documentation <![CDATA[Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche]]>
enumeration	E4	documentation <![CDATA[Recinti chiusi per mercati, fiere, posteggio bestiame e simili]]>
enumeration	E5	documentation <![CDATA[Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze]]>
enumeration	E6	documentation <![CDATA[Fari, semafori, torri per rendere pubblico l'uso dell'orologio comunale]]>

	enumeration E7 documentation <![CDATA[Fabbricati per l'esercizio pubblico dei culti]]> enumeration E8 documentation <![CDATA[Fabbricati e costruzioni nei cimiteri esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia]]> enumeration E9 documentation <![CDATA[Edifici a destinazione particolare non comprese nelle categorie precedenti del gruppo E]]>
annotation	documentation Elenco delle categorie catastali GRUPPO E - IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE E/1 Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei. E/2 Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio. E/3 Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche E/4 Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche. E/5 Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze. E/6 Fari, semafori, torri per rendere d'uso pubblico l'orologio comunale E/7 Fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti. E/8 Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia. E/9 Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E.
source	<xs:simpleType name="CodiciCategoriaCatastale_GruppoE"> <xs:annotation> <xs:documentation>Elenco delle categorie catastali GRUPPO E - IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE E/1 Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei. E/2 Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio. E/3 Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche E/4 Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche. E/5 Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze. E/6 Fari, semafori, torri per rendere d'uso pubblico l'orologio comunale E/7 Fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti. E/8 Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia. E/9 Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="E1"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei; stazioni per metropolitane, stazioni per ferrovie; impianti di risalita in genere]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="E2"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="E3"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="E4"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Recinti chiusi per mercati, fiere, posteggio bestiame e simili]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="E5">

```
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="E6">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Fari, semafori, torri per rendere pubblico l'uso dell'orologio comunale]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="E7">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Fabbricati per l'esercizio pubblico dei culti]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="E8">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Fabbricati e costruzioni nei cimiteri esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="E9">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Edifici a destinazione particolare non comprese nelle categorie precedenti del gruppo E]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **CodiciCategoriaCatastale_GruppoF**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	simpleTypes **CodiciCategoriaCatastale_Type** **CodiciCategoriaNatura_Type**
facets	Kind Value annotation enumeration F1 documentation <![CDATA[Area urbana]]> enumeration F2 documentation <![CDATA[Unita' collabenti]]> enumeration F3 documentation <![CDATA[Unita' in corso di costruzione]]> enumeration F4 documentation <![CDATA[Unita' in corso di definizione]]> enumeration F5 documentation <![CDATA[Lastrico solare]]> enumeration F6 documentation <![CDATA[Fabbricato in attesa di dichiarazione]]>
annotation	documentation Elenco delle categorie catastali GRUPPO F - IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE F/1 Aree urbane. F/2 Unità collabenti (Quelle unità che, prese nello stato in cui si trovano, non sono in grado di fornire reddito. Es: unità fatiscenti o inagibili). F/3 Unità in corso di costruzione. F/4 Unità in corso di definizione. F/5 Lastrici solari. F/6 Fabbricato in attesa di dichiarazione (in attesa di dichiarazione).

source

```
<xs:simpleType name="CodiciCategoriaCatastale_GruppoF">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Elenco delle categorie catastali GRUPPO F - IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE
F/1 Aree urbane.
F/2 Unità collabenti (Quelle unità che, prese nello stato in cui si trovano, non sono in grado di fornire reddito. Es: unità fatiscenti o inagibili).
F/3 Unità in corso di costruzione.
F/4 Unità in corso di definizione.
F/5 Lastrici solari.
F/6 Fabbricato in attesa di dichiarazione (in attesa di dichiarazione).
</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:enumeration value="F1">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Area urbana]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="F2">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Unita' collabenti]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="F3">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Unita' in corso di costruzione]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="F4">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Unita' in corso di definizione]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="F5">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Lastrico solare]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="F6">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Fabbricato in attesa di dichiarazione]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **CodiciCategoriaCatastale_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	union of (reg:CodiciCategoriaCatastale_GruppoA, reg:CodiciCategoriaCatastale_GruppoB, reg:CodiciCategoriaCatastale_GruppoC, reg:CodiciCategoriaCatastale_GruppoD, reg:CodiciCategoriaCatastale_GruppoE, reg:CodiciCategoriaCatastale_GruppoF)
used by	elements DatiCatastaliFabbricati_Type/CategoriaCatastale DatiCatastaliFabbricatiTavolare_Type/CategoriaCatastale
annotation	documentation ALLEGATO 3 - CODICI CATEGORIA

source	<xs:simpleType name="CodiciCategoriaCatastale_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>ALLEGATO 3 - CODICI CATEGORIA </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:union memberTypes="reg:CodiciCategoriaCatastale_GruppoA reg:CodiciCategoriaCatastale_GruppoB reg:CodiciCategoriaCatastale_GruppoC reg:CodiciCategoriaCatastale_GruppoD reg:CodiciCategoriaCatastale_GruppoE reg:CodiciCategoriaCatastale_GruppoF"/> </xs:simpleType>

simpleType **CodiciCategoriaNatura_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	union of (reg:CodiciCategoriaCatastale_GruppoA, reg:CodiciCategoriaCatastale_GruppoB, reg:CodiciCategoriaCatastale_GruppoC, reg:CodiciCategoriaCatastale_GruppoD, reg:CodiciCategoriaCatastale_GruppoE, reg:CodiciCategoriaCatastale_GruppoF, reg:CodiciNatura_NonClassati)
annotation	documentation ALLEGATO 3 - CODICI CATEGORIA E NATURA
source	<xs:simpleType name="CodiciCategoriaNatura_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>ALLEGATO 3 - CODICI CATEGORIA E NATURA </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:union memberTypes="reg:CodiciCategoriaCatastale_GruppoA reg:CodiciCategoriaCatastale_GruppoB reg:CodiciCategoriaCatastale_GruppoC reg:CodiciCategoriaCatastale_GruppoD reg:CodiciCategoriaCatastale_GruppoE reg:CodiciCategoriaCatastale_GruppoF reg:CodiciNatura_NonClassati"/> </xs:simpleType>

simpleType **CodiciNatura_NonClassati**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	simpleType CodiciCategoriaNatura_Type
facets	Kind Value annotation enumeration AP documentation <![CDATA[Albergo o pensione]]> enumeration A documentation <![CDATA[Appartamento]]> enumeration B documentation <![CDATA[Biblioteca, pinacoteca, immobile simile]]> enumeration CN documentation <![CDATA[Cantina]]> enumeration CP documentation <![CDATA[Cappella o oratorio]]> enumeration CC documentation <![CDATA[Casa di cura o ospedale]]> enumeration CA documentation <![CDATA[Castello o immobile di pregio artistico storico]]> enumeration CL documentation <![CDATA[Collegio, convitto o simile]]> enumeration CO documentation <![CDATA[Corte o resede]]> enumeration D documentation <![CDATA[Deposito]]> enumeration E documentation <![CDATA[Ente comune]]> enumeration G documentation <![CDATA[Garage o autorimessa]]> enumeration LA documentation

			<![CDATA[Laboratorio artigiano]]>
	enumeration	L	documentation
			<![CDATA[Lastrico solare]]>
	enumeration	M	documentation
			<![CDATA[Magazzino]]>
	enumeration	N	documentation
			<![CDATA[Negozio]]>
	enumeration	I	documentation
			<![CDATA[Opificio industriale]]>
	enumeration	PS	documentation
			<![CDATA[Palestra o altro simile]]>
	enumeration	K	documentation
			<![CDATA[Palco teatrale]]>
	enumeration	PA	documentation
			<![CDATA[Posto auto]]>
	enumeration	PO	documentation
			<![CDATA[Pozzo]]>
	enumeration	PG	documentation
			<![CDATA[Prigione o riformatorio]]>
	enumeration	S	documentation
			<![CDATA[Scuola o laboratorio scientifico]]>
	enumeration	SB	documentation
			<![CDATA[Stabilimento balneare]]>
	enumeration	U	documentation
			<![CDATA[Ufficio o studio professionale]]>
	enumeration	V	documentation
			<![CDATA[Villa]]>
	enumeration	X	documentation
			<![CDATA[Altro tipo di fabbricato]]>
annotation	documentation Elenco dei CODICI NATURA - FABBRICATI NON ANCORA CLASSATI		

source

```
<xs:simpleType name="CodiciNatura_NonClassati">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Elenco dei CODICI NATURA - FABBRICATI NON ANCORA CLASSATI
</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:enumeration value="AP">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Albergo o pensione]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="A">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Appartamento]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="B">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Biblioteca, pinacoteca, immobile
simile]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="CN">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Cantina]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="CP">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Cappella o oratorio]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="CC">
   <xs:annotation>
```

```
        <xs:documentation><![CDATA[Casa di cura o ospedale]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="CA">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Castello o immobile di pregio artistico
storico]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="CL">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Collegio, convitto o simile]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="CO">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Corte o resede]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="D">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Deposito]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="E">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Ente comune]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="G">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Garage o autorimessa]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="LA">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Laboratorio artigiano]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="L">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Lastrico solare]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="M">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Magazzino]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="N">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Negozio]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="I">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Opificio industriale]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
```

```
<xs:enumeration value="PS">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation><![CDATA[Palestra o altro simile]]></xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="K">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation><![CDATA[Palco teatrale]]></xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PA">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation><![CDATA[Posto auto]]></xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PO">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation><![CDATA[Pozzo]]></xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PG">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation><![CDATA[Prigione o riformatorio]]></xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="S">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation><![CDATA[Scuola o laboratorio scientifico]]></xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SB">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation><![CDATA[Stabilimento balneare]]></xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="U">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation><![CDATA[Ufficio o studio professionale]]></xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="V">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation><![CDATA[Villa]]></xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="X">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation><![CDATA[Altro tipo di fabbricato]]></xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **CodiciNatura_Terreni**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	restriction of **xs:string**

properties	base xs:string
used by	simpleType **CodiciNatura_Type**
facets	Kind Value annotation enumeration F documentation <![CDATA[Bene futuro]]> enumeration EU documentation <![CDATA[Ente urbano]]> enumeration C documentation <![CDATA[Fabbricato in corso di costruzione]]> enumeration R documentation <![CDATA[Fabbricato rurale]]> enumeration LE documentation <![CDATA[Lotto edificabile]]> enumeration PF documentation <![CDATA[Porzione di bene futuro]]> enumeration Q documentation <![CDATA[Porzione di fabbricato in corso di costruzione]]> enumeration P documentation <![CDATA[Porzione di immobile in corso di costruzione]]> enumeration T documentation <![CDATA[Terreno]]>
annotation	documentation Elenco dei CODICI NATURA - TERRENI

source

```
<xs:simpleType name="CodiciNatura_Terreni">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Elenco dei CODICI NATURA - TERRENI </xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:enumeration value="F">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Bene futuro]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="EU">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Ente urbano]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="C">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Fabbricato in corso di costruzione]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="R">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Fabbricato rurale]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="LE">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Lotto edificabile]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="PF">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Porzione di bene futuro]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="Q">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Porzione di fabbricato in corso di
costruzione]]></xs:documentation>
```

```
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration                                                    value="P">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Porzione di immobile in corso di
costruzione]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration                                                    value="T">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Terreno]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **CodiciNatura_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	union of (**reg:CodiciNatura_Terreni**)
used by	elements **DatiCatastaliTerreni_Type/Natura** **DatiCatastaliTerreniTavolare_Type/Natura**
annotation	documentation ALLEGATO 3 - CODICI CATEGORIA E NATURA - CODICI NATURA - TERRENI
source	<xs:simpleType name="CodiciNatura_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>ALLEGATO 3 - CODICI CATEGORIA E NATURA - CODICI NATURA - TERRENI</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:union memberTypes="reg:CodiciNatura_Terreni"/> </xs:simpleType>

simpleType **ComuniCatastaliTNBZ**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	simpleType **ComuniCatastaliTNBZ_Type**
facets	Kind Value annotation enumeration 001 enumeration 002 enumeration 003 enumeration 004 enumeration 005 enumeration 006 enumeration 007 enumeration 008 enumeration 009 enumeration 010 enumeration 011 enumeration 012 enumeration 013

	enumeration 014 enumeration 015 enumeration 016 enumeration 017 enumeration 018 enumeration 019 enumeration 020 enumeration 021 enumeration 022 enumeration 023 enumeration 024 enumeration 025 enumeration 026 enumeration 027 enumeration 028 enumeration 029 enumeration 030 enumeration 031 enumeration 032 enumeration 033 enumeration 034 enumeration 035 enumeration 036 enumeration 037 enumeration 038 enumeration 039 enumeration 040 enumeration 041 enumeration 042 enumeration 043 enumeration 044 enumeration 045 enumeration 046 enumeration 047 enumeration 048 enumeration 049 enumeration 050 enumeration 051 enumeration 052 enumeration 053 enumeration 054 enumeration 055 enumeration 056 enumeration 057 enumeration 058 enumeration 059 enumeration 060 enumeration 061 enumeration 062

	enumeration 063 enumeration 064 enumeration 065 enumeration 066 enumeration 067 enumeration 068 enumeration 069 enumeration 070 enumeration 071 enumeration 072 enumeration 073 enumeration 074 enumeration 075 enumeration 076 enumeration 077 enumeration 078 enumeration 079 enumeration 080 enumeration 081 enumeration 082 enumeration 083 enumeration 084 enumeration 085 enumeration 086 enumeration 087 enumeration 088 enumeration 089 enumeration 090 enumeration 091 enumeration 092 enumeration 093 enumeration 094 enumeration 095 enumeration 096 enumeration 097 enumeration 098 enumeration 099 enumeration 100 enumeration 101 enumeration 102 enumeration 103 enumeration 104 enumeration 105 enumeration 106 enumeration 107 enumeration 108 enumeration 109 enumeration 110 enumeration 111

	enumeration 112 enumeration 113 enumeration 114 enumeration 115 enumeration 116 enumeration 117 enumeration 118 enumeration 119 enumeration 120 enumeration 121 enumeration 122 enumeration 123 enumeration 124 enumeration 125 enumeration 126 enumeration 127 enumeration 128 enumeration 129 enumeration 130 enumeration 131 enumeration 132 enumeration 133 enumeration 134 enumeration 135 enumeration 136 enumeration 137 enumeration 138 enumeration 139 enumeration 140 enumeration 141 enumeration 142 enumeration 143 enumeration 144 enumeration 145 enumeration 146 enumeration 147 enumeration 148 enumeration 149 enumeration 150 enumeration 151 enumeration 152 enumeration 153 enumeration 154 enumeration 155 enumeration 156 enumeration 157 enumeration 158 enumeration 159 enumeration 160

	enumeration 161 enumeration 162 enumeration 163 enumeration 164 enumeration 165 enumeration 166 enumeration 167 enumeration 168 enumeration 169 enumeration 170 enumeration 171 enumeration 172 enumeration 173 enumeration 174 enumeration 175 enumeration 176 enumeration 177 enumeration 178 enumeration 179 enumeration 180 enumeration 181 enumeration 182 enumeration 183 enumeration 184 enumeration 185 enumeration 186 enumeration 187 enumeration 188 enumeration 189 enumeration 190 enumeration 191 enumeration 192 enumeration 193 enumeration 194 enumeration 195 enumeration 196 enumeration 197 enumeration 198 enumeration 199 enumeration 200 enumeration 201 enumeration 202 enumeration 203 enumeration 204 enumeration 205 enumeration 206 enumeration 207 enumeration 208 enumeration 209

	enumeration 211 enumeration 212 enumeration 213 enumeration 214 enumeration 215 enumeration 216 enumeration 217 enumeration 218 enumeration 219 enumeration 220 enumeration 221 enumeration 222 enumeration 223 enumeration 224 enumeration 225 enumeration 226 enumeration 227 enumeration 228 enumeration 229 enumeration 230 enumeration 231 enumeration 232 enumeration 233 enumeration 234 enumeration 235 enumeration 236 enumeration 237 enumeration 238 enumeration 239 enumeration 240 enumeration 241 enumeration 242 enumeration 243 enumeration 244 enumeration 245 enumeration 246 enumeration 247 enumeration 248 enumeration 249 enumeration 250 enumeration 251 enumeration 252 enumeration 253 enumeration 254 enumeration 255 enumeration 256 enumeration 257 enumeration 258 enumeration 259

	enumeration 260 enumeration 261 enumeration 262 enumeration 263 enumeration 264 enumeration 265 enumeration 266 enumeration 267 enumeration 268 enumeration 269 enumeration 270 enumeration 271 enumeration 272 enumeration 273 enumeration 274 enumeration 275 enumeration 276 enumeration 277 enumeration 278 enumeration 279 enumeration 280 enumeration 281 enumeration 282 enumeration 283 enumeration 284 enumeration 285 enumeration 286 enumeration 287 enumeration 288 enumeration 289 enumeration 290 enumeration 291 enumeration 292 enumeration 293 enumeration 294 enumeration 295 enumeration 296 enumeration 297 enumeration 298 enumeration 299 enumeration 300 enumeration 301 enumeration 302 enumeration 303 enumeration 304 enumeration 305 enumeration 306 enumeration 307 enumeration 308

	enumeration 309 enumeration 310 enumeration 311 enumeration 312 enumeration 313 enumeration 314 enumeration 315 enumeration 316 enumeration 317 enumeration 318 enumeration 319 enumeration 320 enumeration 321 enumeration 322 enumeration 323 enumeration 324 enumeration 325 enumeration 326 enumeration 327 enumeration 328 enumeration 329 enumeration 330 enumeration 331 enumeration 332 enumeration 333 enumeration 334 enumeration 335 enumeration 336 enumeration 337 enumeration 338 enumeration 339 enumeration 340 enumeration 341 enumeration 342 enumeration 343 enumeration 344 enumeration 345 enumeration 346 enumeration 347 enumeration 348 enumeration 349 enumeration 350 enumeration 351 enumeration 352 enumeration 353 enumeration 354 enumeration 355 enumeration 356 enumeration 357

	enumeration 358 enumeration 359 enumeration 360 enumeration 361 enumeration 362 enumeration 363 enumeration 364 enumeration 365 enumeration 366 enumeration 367 enumeration 368 enumeration 369 enumeration 370 enumeration 371 enumeration 372 enumeration 373 enumeration 374 enumeration 375 enumeration 376 enumeration 377 enumeration 378 enumeration 379 enumeration 380 enumeration 381 enumeration 382 enumeration 383 enumeration 384 enumeration 385 enumeration 386 enumeration 387 enumeration 388 enumeration 389 enumeration 390 enumeration 391 enumeration 392 enumeration 393 enumeration 394 enumeration 395 enumeration 396 enumeration 397 enumeration 398 enumeration 399 enumeration 400 enumeration 401 enumeration 402 enumeration 403 enumeration 404 enumeration 405 enumeration 406

	enumeration 407 enumeration 408 enumeration 409 enumeration 410 enumeration 411 enumeration 412 enumeration 413 enumeration 414 enumeration 415 enumeration 416 enumeration 417 enumeration 418 enumeration 419 enumeration 420 enumeration 421 enumeration 422 enumeration 423 enumeration 424 enumeration 425 enumeration 426 enumeration 427 enumeration 428 enumeration 429 enumeration 430 enumeration 431 enumeration 432 enumeration 433 enumeration 434 enumeration 435 enumeration 436 enumeration 437 enumeration 438 enumeration 439 enumeration 440 enumeration 441 enumeration 442 enumeration 443 enumeration 444 enumeration 445 enumeration 446 enumeration 447 enumeration 601 enumeration 602 enumeration 603 enumeration 604 enumeration 605 enumeration 606 enumeration 607 enumeration 608

	enumeration 609 enumeration 610 enumeration 611 enumeration 612 enumeration 613 enumeration 614 enumeration 615 enumeration 616 enumeration 617 enumeration 618 enumeration 619 enumeration 620 enumeration 621 enumeration 622 enumeration 623 enumeration 624 enumeration 625 enumeration 626 enumeration 627 enumeration 628 enumeration 629 enumeration 630 enumeration 631 enumeration 632 enumeration 633 enumeration 634 enumeration 635 enumeration 636 enumeration 637 enumeration 638 enumeration 639 enumeration 640 enumeration 641 enumeration 642 enumeration 643 enumeration 644 enumeration 645 enumeration 646 enumeration 647 enumeration 648 enumeration 649 enumeration 650 enumeration 651 enumeration 652 enumeration 653 enumeration 654 enumeration 655 enumeration 656 enumeration 657

	enumeration 658 enumeration 659 enumeration 660 enumeration 661 enumeration 662 enumeration 663 enumeration 664 enumeration 665 enumeration 666 enumeration 667 enumeration 668 enumeration 669 enumeration 670 enumeration 671 enumeration 672 enumeration 673 enumeration 674 enumeration 675 enumeration 676 enumeration 677 enumeration 678 enumeration 679 enumeration 680 enumeration 681 enumeration 682 enumeration 683 enumeration 684 enumeration 685 enumeration 686 enumeration 687 enumeration 688 enumeration 689 enumeration 690 enumeration 691 enumeration 692 enumeration 693 enumeration 694 enumeration 695 enumeration 696 enumeration 697 enumeration 698 enumeration 699 enumeration 700 enumeration 701 enumeration 702 enumeration 703 enumeration 704 enumeration 705 enumeration 706

	enumeration 707 enumeration 708 enumeration 709 enumeration 710 enumeration 711 enumeration 712 enumeration 713 enumeration 714 enumeration 715 enumeration 716 enumeration 717 enumeration 718 enumeration 719 enumeration 720 enumeration 721 enumeration 722 enumeration 723 enumeration 724 enumeration 725 enumeration 726 enumeration 727 enumeration 728 enumeration 729 enumeration 730 enumeration 731 enumeration 732 enumeration 733 enumeration 734 enumeration 735 enumeration 736 enumeration 737 enumeration 738 enumeration 739 enumeration 740 enumeration 741 enumeration 742 enumeration 743 enumeration 744 enumeration 745 enumeration 746 enumeration 747 enumeration 748 enumeration 749 enumeration 750 enumeration 751 enumeration 752 enumeration 753 enumeration 754 enumeration 755

	enumeration 756 enumeration 757 enumeration 758 enumeration 759 enumeration 760 enumeration 761 enumeration 762 enumeration 763 enumeration 764 enumeration 765 enumeration 766 enumeration 767 enumeration 768 enumeration 769 enumeration 770 enumeration 771 enumeration 772 enumeration 773 enumeration 774 enumeration 775 enumeration 776 enumeration 777 enumeration 778 enumeration 779 enumeration 780 enumeration 781 enumeration 782 enumeration 783 enumeration 784 enumeration 785 enumeration 786 enumeration 787 enumeration 788 enumeration 789 enumeration 790 enumeration 791 enumeration 792 enumeration 793 enumeration 794 enumeration 795 enumeration 796 enumeration 797 enumeration 798 enumeration 799 enumeration 800 enumeration 801 enumeration 802 enumeration 803 enumeration 804

	enumeration 805 enumeration 806 enumeration 807 enumeration 808 enumeration 809 enumeration 810 enumeration 811 enumeration 812 enumeration 813 enumeration 814 enumeration 815 enumeration 816 enumeration 817 enumeration 818 enumeration 819 enumeration 820 enumeration 821 enumeration 822 enumeration 823 enumeration 824 enumeration 825 enumeration 826 enumeration 827 enumeration 828 enumeration 829 enumeration 830 enumeration 831 enumeration 832 enumeration 833 enumeration 834 enumeration 835 enumeration 836 enumeration 837 enumeration 838 enumeration 839 enumeration 840 enumeration 841 enumeration 842 enumeration 843 enumeration 844 enumeration 845 enumeration 846
annotation	documentation Elenco dei comuni catastali delle Province autonome di Trento e Bolzano , valori ammessi: AGRONE 1 1 ALA 2 ALBIANO 3 ALDENO 4 ALMAZZAGO 5 AMBLAR 6

	ANDALO 7 ANDOGNO 8 ARCO 9 ARMO 10 ARNAGO 11 AVIO 12 BALBIDO 13 BALLINO 14 BANCO 15 BARCESINO 16 BASELGA 17 BASELGA DI PINE' I 18 BASELGA DI PINE' II 19 BEDOLLO 20 BERSONE 21 BESENELLO 22 BEZZECCA 23 BIACESA 24 BIENO 25 BLEGGIO INFERIORE 26 BLEGGIO SUPERIORE 27 BOCENAGO 28 BOLBENO 29 BOLENTINA 30 BOLLONE 31 BONDO 32 BONDONE 33 BONDONE STORO 34 BONO 35 BORGHETTO 36 BORGO 37 BORZAGO 38 BOSENTINO 39 BOZZANA 40 BRANCOLINO 41 BREGUZZO I 42 BREGUZZO II 43 BRENTONICO 44 BRESIMO 45 BREZ 46 BRIONE 47 BRUSINO 48 CADERZONE 49 CADINE 50 CAGNO' 51 CALAVINO 52 CALCERANICA 53 CALDES 54 CALDONAZZO 55 CALLIANO I 56 CALLIANO II 57 CALLIANO III 58 CAMPITELLO 59 CAMPO 60 CAMPODENNO I 61 CAMPODENNO II 62 CANALE 63 CANAL SAN BOVO I 64 CANAL SAN BOVO II 65 CANAZEI 66 CANEZZA 67 CAPRIANA 68 CARANO 69 CARCIATO 70 CARES 71 CARISOLO I 72 CARISOLO II 73 CARZANO 74 CASEZ 75 CASOTTO 76 CASTAGNE' 77 CASTELFONDO 78 CASTELLANO 79 CASTELLO (Distr. Tione) 80

	CASTELLO (Distr. Male')	81
	CASTELLO FIEMME	82
	CASTELLO TESINO	83
	CASTELNUOVO	84
	CASTELPIETRA	85
	CAVALESE	86
	CAVARENO	87
	CAVEDAGO	88
	CAVIZZANA	89
	CAVRASTO	90
	CELENTINO	91
	CELLEDIZZO	92
	CEMBRA	93
	CENTA	94
	CIAGO I	95
	CIAGO II	96
	CHIENIS	97
	CHIZZOLA	98
	CIMEGO I	99
	CIMEGO II	100
	CIMONE	101
	CINTE TESINO I	102
	CINTE TESINO II	103
	CIS	104
	CIVEZZANO	105
	CLES	106
	CLOZ	107
	COGNOLA	108
	COGOLO	109
	COLOGNA	110
	COLOGNA GAVAZZO	111
	COMANO	112
	COMASINE	113
	COMIGHELLO	114
	CONDINO	115
	COREDO I	116
	COREDO II	117
	COSTASAVINA	118
	COVELO	119
	CRETO	120
	CROVIANA	121
	CUNEVO	122
	DAIANO	123
	DAMBEL	124
	DAONE	125
	DARDINE	126
	DARE'	127
	DARZO	128
	DASINDO	129
	DEGGIANO	130
	DENNO I	131
	DENNO II	132
	DERCOLO I	133
	DERCOLO II	134
	DERMULO	135
	DIMARO	136
	DON	137
	DORSINO	138
	DRENA	139
	DRO	140
	DUVREDO	141
	ENGUISO	142
	FAEDO	143
	FAI	144
	FALESINA	145
	FAVER	146
	FAVRIO	147
	FIAVE'	148
	FIERA	149
	FIEROZZO	150
	FISTO	151
	FLAVON	152
	FOLAS	153
	FOLGARIA	154

	FONDO	155	
	FORNACE	156	
	FORNO	157	
	FRAVEGGIO I	158	
	FRAVEGGIO II	159	
	FRASSILONGO	160	
	GARDOLO	161	
	GARNIGA	162	
	GIOVO	163	
	GIUSTINO I	164	
	GIUSTINO II	165	
	GODENZO	166	
	GRAUNO	167	
	GRIGNO	168	
	GRUMES	169	
	GRUMO	170	
	IMER I	171	
	IMER II	172	
	ISCHIA	173	
	ISERA	174	
	IVANO FRACENA	175	
	JAVRE'	176	
	LAGUNA MUSTE' I	177	
	LAGUNA MUSTE' II		178
	LARDARO I	179	
	LARDARO II	180	
	LARIDO	181	
	LASES	182	
	LASINO	183	
	LAVARONE	184	
	LAVIS	185	
	LEGOS I	186	
	LEGOS II	187	
	LENZIMA	188	
	LENZUMO	189	
	LEVICO	190	
	LISIGNAGO	191	
	LIVO	192	
	LIZZANA	193	
	LOCCA	194	
	LODRONE	195	
	LOMASO	196	
	LON I	197	
	LON II	198	
	LONA	199	
	LONA LASES II	200	
	LUSERNA	201	
	LOVER	202	
	LUNDO	203	
	MADICE	204	
	MADRANO	205	
	MAGASA	206	
	MAGRAS	207	
	MALA	208	
	MALE'	209	
	MALOSCO I	211	
	MALOSCO II	212	
	MANZANO	213	
	MARANO	214	
	MARCO	215	
	MARGONE	216	
	MASI DI VIGO	217	
	MASSIMENO I	218	
	MASSIMENO II	219	
	MASTELLINA I	220	
	MASTELLINA II	221	
	MATTARELLO	222	
	MAZZIN	223	
	MEANO	224	
	MECHEL	225	
	MENAS	226	
	MESTRIAGO	227	
	MEZZANA	228	
	MEZZANO	229	

	MEZZOCORONA 230 MEZZOLAGO 231 MEZZOLOMBARDO 232 MIOLA I 233 MIOLA II 234 MOENA I 235 MOENA II 236 MOERNA 237 MOLINA 238 MOLLARO 239 MOLVENO 240 MONCLASSICO 241 MONTAGNE 242 MONTES 243 MONTEVACCINO 244 MORI 245 MORTASO I 246 MORTASO II 247 NAGO TORBOLE 248 NANNO 249 NAVE SAN ROCCO 250 NOARNA 251 NOGARE' 252 NOGAREDO 253 NOMESINO 254 NOMI 255 NORIGLIO 256 NOVALEDO 257 OLTRESARCA 258 ORTISE' 259 OSPEDALETTO 260 OSSANA 261 PADERGNONE 262 PALU' 263 PANCHIA' 264 PANNONE 265 PATONE 266 PEDEMONTE 267 PEDERSANO 268 PEIO 269 PELLIZZANO 270 PELUGO 271 PERA 272 PERGINE I 273 PERGINE II 274 PERSONE 275 PIANO 276 PIEVE DI LEDRO 277 PIEVE TESINO 278 PILCANTE 279 PINZOLO 280 POIA 281 POMAROLO I 282 POMAROLO II 283 POR 284 POVO 285 POZZA 286 PRANZO 287 PRASO 288 PRE' 289 PREDAZZO 290 PREGASINA 291 PREGHENA 292 PREMIONE 293 PREORE 294 PRESSON 295 PREZZO 296 PRIO' 297 QUETTA I 298 QUETTA II 299 RABBI 300 RAGOLI I 301 RAGOLI II 302 RANGO 303

	RANZO 304 RAVINA 305 REVO' 306 RIVA 307 ROMAGNANO 308 ROMALLO 309 ROMARZOLLO 310 ROMENO 311 RONCEGNO 312 RONCHI (Distr. ROVERETO) 313 RONCHI (Distr. BORGO VALSUGANA) 314 RONCOGNO 315 RONCONE 316 RONZO 317 RONZONE I 318 RONZONE II 319 ROVER CARBONARE 320 ROVERE' DELLA LUNA 321 ROVERETO 322 RUFFRE' 323 RUMO 324 SACCO 325 SAGRON MIS 326 SALTER MALGOLO 327 SAMOCLEVO 328 SAMONE 329 SAN GIACOMO 330 SAN LORENZO 331 SANTA MARGHERITA 332 SAN MICHELE 333 SANT'ORSOLA 334 SANZENO 335 SAONE 336 SARDAGNA 337 SARNONICO 338 SASSO 339 SAVIGNANO I 340 SAVIGNANO II 341 SCLEMO 342 SCURELLE 343 SEGNO 344 SEGONZANO 345 SEIO I 346 SEIO II 347 SEO 348 SERRAVALLE 349 SERSO 350 SEVIGNANO 351 SFRUZ 352 SIROR 353 SMARANO 354 SOPRAMONTE 355 SORAGA I 356 SORAGA II 357 SOVER 358 SPERA I 359 SPERA II 360 SPORMAGGIORE 361 SPORMINORE 362 STENICO I 363 STENICO II 364 STORO 365 STRADA I 366 STRADA II 367 STRAMENTIZZO 368 STRAVINO 369 STREMBO I 370 STREMBO II 371 STRIGNO 372 STUMIAGA 373 SUSA' 374 TAIO 375 TASSULLO I 376 TASSULLO II 377

	TASSULLO III 378 TAVODO 379 TAVON 380 TELVE DI SOPRA 381 TELVE DI SOTTO 382 TENNA 383 TENNO 384 TERLAGO 385 TERMENAGO I 386 TERMENAGO II 387 TERMON I 388 TERMON II 389 TERRAGNOLO 390 TERRES 391 TERZOLAS 392 TESERO 393 TIARNO DI SOPRA394 TIARNO DI SOTTO395 TIGNERONE 396 TIONE I 397 TIONE II 398 TONADICO I 399 TONADICO II 400 TORCEGNO 401 TORRA 402 TOSS 403 TRAMBILENO 404 TRANSACQUA 405 TRENTO 406 TRES 407 TUENETTO 408 TUENNO 409 TURANO 410 VALDA 411 VALFLORIANA 412 VALLARSA 413 VALLE 414 VARANO 415 VARENA 416 VASIO 417 VATTARO 418 VERDESINA 419 VERMIGLIO 420 VERVO' 421 VEZZANO 422 VIARAGO 423 VIGALZANO 424 VIGNOLA I 425 VIGNOLA II 426 VIGO 427 VIGO CAVEDINE 428 VIGO DI FASSA 429 VIGO LOMASO 430 VIGO RENDENA 431 VIGOLO 432 VIGOLO VATTARO433 VILLA BANALE 434 VILLA AGNEDO 435 VILLA LAGARINA 436 VILLAMONTAGNA 437 VILLA RENDENA 438 VILLAZZANO 439 VILLE DEL MONTE440 VION 441 VOLANO 442 ZAMBANA I 443 ZAMBANA II 444 ZIANO 445 ZUCLO I 446 ZUCLO II 447 ACERETO 601 AICA 602 ALBES 603 ALDINO 604

	ALLIZ 605 ANDRIANO 606 ANTERIVO 607 ANTERSELVA 608 APPIANO 609 AVELENGO 610 BADIA 611 BARBIANO 612 BOLZANO 613 BRAIES 614 BRENNERO 615 BRESSANONE 616 BRONZOLO 617 BRUNICO 618 BURGUSIO 619 CAINES 620 CALDARO 621 CAMINATA DI TURES 622 CAMPO TURES 623 CASTELBELLO 624 CASTELDARNE 625 CASTELROTTO 626 CAURIA 627 CENGLES 628 CERTOSA 629 CERMES 630 CEVES 631 CHIENES 632 CHIUSA 633 CIARDES 634 CLUSIO 635 COLDRANO 636 COLLE IN CASIES 637 COLLE ISARCO 638 COLLI IN PUSTERIA 639 COLFOSCO 640 COLSANO 641 CORNEDO 642 CORTACCIA 643 CORTI IN PUSTERIA 644 CORTINA 645 CORVARA (BRUNICO) 646 CORVARA (MERANO) 647 CORCES 648 COVELANO 649 CURON 650 DOBBIACO 651 DODICIVILLE 652 EGNA 653 ELLE 654 ELVAS 655 EORES 656 FALZES 657 FAOGNA 658 FIÉ 659 FLERES 660 FOIANA 661 FORESTA 662 FRAGHES 663 FUNDRES 664 FUNES 665 GAIS 666 GARGAZZONE 667 GLORENZA 668 GRIES 669 GRIES DI CHIUSA 670 GRIMALDO 671 GUDON 672 ISSENGO 673 JUVALE 674 LACES 675 LACINIGO 676 LAGHETTI 677 LAGUNDO I 678

	LAGUNDO II 679 LAION 680 LAIVES 681 LA MADONNA 682 LANA 683 LAPPAGO 684 LASA 685 LAUDES 686 LAUREGNO 687 LA VALLE 688 LAZFONS 689 LONGIARÙ 690 LUSON 691 LUTAGO 692 MAGRÈ 693 MAIA 694 MALLES 695 MANTANA 696 MARANZA 697 MAREBBE 698 MARETA 699 MARLENGO 700 MARTELLO 701 MAZIA 702 MELTINA 703 MERANO 704 MEZZASELVA 705 MILLAN 706 MOLINI DI TURES 707 MONGHEZZO 708 MONGUELFO 709 MONTAGNA 710 MONTASSILONE 711 MONTECHIARO 712 MONTEFONTANA 713 MONTEFRANCO 714 MONTE DI MEZZODÌ 715 MONTEPONENTE 716 MONTE SAN CANDIDO 717 MONTE SANTA CATERINA 718 MONTE DI TRAMONTANA 719 MONTETRUMES 720 MORTER 721 MOSO 722 MULES 723 NALLES 724 NATURNO 725 NAZ 726 NOVACELLA I 727 NOVACELLA II 728 NOVALE 729 NOVA LEVANTE 730 NOVA PONENTE 731 ONIES 732 ORA 733 ORIS 734 ORTISEI 735 PARCINES 736 PERCA 737 PIAVENNA 738 PLANOL 739 PLATA 740 PLAUS 741 PONTE GARDENA 742 POSTAL 743 PRATI 744 PRATO 745 PRATO ALLA DRAVA 746 PREDOI 747 PROVES 748 QUARAZZE 749 RACINES 750 RASA 751 RASUN DI SOPRA 752

	RASUN DI SOTTO 753 RENON I 754 RENON II 755 RESIA 756 RIDANNA 757 RIFIANO 758 RINA 759 RIO MOLINO (BRUNICO) 760 RIO PUSTERIA (BRESSANONE) 761 RISCONE 762 RIVA DI TURES 763 RODENGO 764 SALORNO 765 SANT' ANDREA 766 SAN CANDIDO 767 SAN FELICE 768 SAN GENESIO 769 SAN GIACOMO (BRUNICO) 770 SAN GIORGIO 771 SAN GIOVANNI 772 SAN LEONARDO 773 SAN LORENZO (BRUNICO) 774 SAN LUGANO 775 SAN MARTINO (MERANO) 776 SAN MARTINO (BRUNICO) 777 SAN MARTINO IN CASIES 778 SAN MARTINO AL MONTE 779 SAN NICOLÒ 780 SAN PANCRAZIO 781 SAN PIETRO 782 SAN SIGISMONDO783 SAN VALENTINO 784 SANTA CRISTINA 785 SANTA MADDALENA IN CASIES 786 SANTA VALPURGA 787 SARENTINO 788 SARNES 789 SCALERES 790 SCENA 791 SCIAVES792 SELLA 793 SELVA 794 SELVA DEI MOLINI 795 SENALE 796 SESTO 797 SILANDRO 798 SLINGIA 799 SLUDERNO 800 SPINGA 801 STAVA 802 STELVIO 803 STILVES 804 TABLÀ 805 TANAS 806 TARCES 807 TARRES 808 TELVES 809 TEODONE 810 TERENTO 811 TERLANO 812 TERMENO 813 TESIDO 814 TESIMO 815 TIRES 816 TIROLO 817 TISO 818 TRENS 819 TRODENA 820 TUBRE 821 TUNES 822 VADENA 823 VALLARGA 824 VALAS 825 VALDAORA 826

	VALGIOVO 827 VALLELUNGA 828 VALLE SAN SILVESTRO 829 VALLES 830 VANDOIES DI SOPRA 831 VANDOIES DI SOTTO 832 VANGA 833 VARNA I 834 VARNA II 835 VELTURNO 836 VERANO 837 VERSCIACO 838 VEZZANO (SILANDRO) 839 VILLABASSA 840 VILLANDRO 841 VILLA OTTONE 842 VILLA SANTA CATERINA 843 VIPITENO 844 VIZZE 845 LA MARA 846
source	<xs:simpleType name="ComuniCatastaliTNBZ"> <xs:annotation> <xs:documentation> Elenco dei comuni catastali delle Province autonome di Trento e Bolzano , valori ammessi: AGRONE 1 1 ALA 2 ALBIANO 3 ALDENO 4 ALMAZZAGO 5 AMBLAR 6 ANDALO 7 ANDOGNO 8 ARCO 9 ARMO 10 ARNAGO 11 AVIO 12 BALBIDO 13 BALLINO 14 BANCO 15 BARCESINO 16 BASELGA 17 BASELGA DI PINE' I 18 BASELGA DI PINE' II 19 BEDOLLO 20 BERSONE 21 BESENELLO 22 BEZZECCA 23 BIACESA 24 BIENO 25 BLEGGIO INFERIORE 26 BLEGGIO SUPERIORE 27 BOCENAGO 28 BOLBENO 29 BOLENTINA 30 BOLLONE 31 BONDO 32 BONDONE 33 BONDONE STORO 34

	BONO 35 BORGHETTO 36 BORGO 37 BORZAGO 38 BOSENTINO 39 BOZZANA 40 BRANCOLINO 41 BREGUZZO I 42 BREGUZZO II 43 BRENTONICO 44 BRESIMO 45 BREZ 46 BRIONE 47 BRUSINO 48 CADERZONE 49 CADINE 50 CAGNO' 51 CALAVINO 52 CALCERANICA 53 CALDES 54 CALDONAZZO 55 CALLIANO I 56 CALLIANO II 57 CALLIANO III 58 CAMPITELLO 59 CAMPO 60 CAMPODENNO I 61 CAMPODENNO II 62 CANALE 63 CANAL SAN BOVO I 64 CANAL SAN BOVO II 65 CANAZEI 66 CANEZZA 67 CAPRIANA 68 CARANO 69 CARCIATO 70 CARES 71 CARISOLO I 72 CARISOLO II 73 CARZANO 74 CASEZ 75 CASOTTO 76 CASTAGNE' 77 CASTELFONDO 78 CASTELLANO 79 CASTELLO (Distr. Tione) 80 CASTELLO (Distr. Male') 81 CASTELLO FIEMME 82 CASTELLO TESINO 83 CASTELNUOVO 84 CASTELPIETRA 85 CAVALESE 86 CAVARENO 87 CAVEDAGO 88 CAVIZZANA 89 CAVRASTO 90 CELENTINO 91 CELLEDIZZO 92 CEMBRA 93

	CENTA 94 CIAGO I 95 CIAGO II 96 CHIENIS 97 CHIZZOLA 98 CIMEGO I 99 CIMEGO II 100 CIMONE 101 CINTE TESINO I 102 CINTE TESINO II 103 CIS 104 CIVEZZANO 105 CLES 106 CLOZ 107 COGNOLA 108 COGOLO 109 COLOGNA 110 COLOGNA GAVAZZO 111 COMANO 112 COMASINE 113 COMIGHELLO 114 CONDINO 115 COREDO I 116 COREDO II 117 COSTASAVINA 118 COVELO 119 CRETO120 CROVIANA 121 CUNEVO 122 DAIANO 123 DAMBEL 124 DAONE 125 DARDINE 126 DARE' 127 DARZO128 DASINDO 129 DEGGIANO 130 DENNO I 131 DENNO II 132 DERCOLO I 133 DERCOLO II 134 DERMULO 135 DIMARO 136 DON 137 DORSINO 138 DRENA139 DRO 140 DUVREDO 141 ENGUISO 142 FAEDO143 FAI 144 FALESINA 145 FAVER 146 FAVRIO 147 FIAVE' 148 FIERA 149 FIEROZZO 150 FISTO 151 FLAVON 152

	FOLAS 153 FOLGARIA 154 FONDO 155 FORNACE 156 FORNO 157 FRAVEGGIO I 158 FRAVEGGIO II 159 FRASSILONGO 160 GARDOLO 161 GARNIGA 162 GIOVO 163 GIUSTINO I 164 GIUSTINO II 165 GODENZO 166 GRAUNO 167 GRIGNO 168 GRUMES 169 GRUMO 170 IMER I 171 IMER II 172 ISCHIA 173 ISERA 174 IVANO FRACENA 175 JAVRE' 176 LAGUNA MUSTE' I 177 LAGUNA MUSTE' II 178 LARDARO I 179 LARDARO II 180 LARIDO 181 LASES 182 LASINO 183 LAVARONE 184 LAVIS 185 LEGOS I 186 LEGOS II 187 LENZIMA 188 LENZUMO 189 LEVICO 190 LISIGNAGO 191 LIVO 192 LIZZANA 193 LOCCA 194 LODRONE 195 LOMASO 196 LON I 197 LON II 198 LONA 199 LONA LASES II 200 LUSERNA 201 LOVER 202 LUNDO 203 MADICE 204 MADRANO 205 MAGASA 206 MAGRAS 207 MALA 208 MALE' 209 MALOSCO I 211 MALOSCO II 212

	MANZANO 213 MARANO 214 MARCO 215 MARGONE 216 MASI DI VIGO 217 MASSIMENO I 218 MASSIMENO II 219 MASTELLINA I 220 MASTELLINA II 221 MATTARELLO 222 MAZZIN 223 MEANO 224 MECHEL 225 MENAS 226 MESTRIAGO 227 MEZZANA 228 MEZZANO 229 MEZZOCORONA 230 MEZZOLAGO 231 MEZZOLOMBARDO 232 MIOLA I 233 MIOLA II 234 MOENA I 235 MOENA II 236 MOERNA 237 MOLINA 238 MOLLARO 239 MOLVENO 240 MONCLASSICO 241 MONTAGNE 242 MONTES 243 MONTEVACCINO 244 MORI 245 MORTASO I 246 MORTASO II 247 NAGO TORBOLE 248 NANNO 249 NAVE SAN ROCCO 250 NOARNA 251 NOGARE' 252 NOGAREDO 253 NOMESINO 254 NOMI 255 NORIGLIO 256 NOVALEDO 257 OLTRESARCA 258 ORTISE' 259 OSPEDALETTO 260 OSSANA 261 PADERGNONE 262 PALU' 263 PANCHIA' 264 PANNONE 265 PATONE 266 PEDEMONTE 267 PEDERSANO 268 PEIO 269 PELLIZZANO 270 PELUGO 271

	PERA 272 PERGINE I 273 PERGINE II 274 PERSONE 275 PIANO 276 PIEVE DI LEDRO 277 PIEVE TESINO 278 PILCANTE 279 PINZOLO 280 POIA 281 POMAROLO I 282 POMAROLO II 283 POR 284 POVO 285 POZZA 286 PRANZO 287 PRASO 288 PRE' 289 PREDAZZO 290 PREGASINA 291 PREGHENA 292 PREMIONE 293 PREORE 294 PRESSON 295 PREZZO 296 PRIO' 297 QUETTA I 298 QUETTA II 299 RABBI 300 RAGOLI I 301 RAGOLI II 302 RANGO 303 RANZO 304 RAVINA 305 REVO' 306 RIVA 307 ROMAGNANO 308 ROMALLO 309 ROMARZOLLO 310 ROMENO 311 RONCEGNO 312 RONCHI (Distr. ROVERETO) 313 RONCHI (Distr. BORGO VALSUGANA) 314 RONCOGNO 315 RONCONE 316 RONZO 317 RONZONE I 318 RONZONE II 319 ROVER CARBONARE 320 ROVERE' DELLA LUNA 321 ROVERETO 322 RUFFRE' 323 RUMO 324 SACCO 325 SAGRON MIS 326 SALTER MALGOLO 327 SAMOCLEVO 328 SAMONE 329 SAN GIACOMO 330

	SAN LORENZO 331 SANTA MARGHERITA 332 SAN MICHELE 333 SANT'ORSOLA334 SANZENO 335 SAONE336 SARDAGNA 337 SARNONICO 338 SASSO339 SAVIGNANO I 340 SAVIGNANO II 341 SCLEMO 342 SCURELLE 343 SEGNO 344 SEGONZANO 345 SEIO I 346 SEIO II 347 SEO 348 SERRAVALLE 349 SERSO350 SEVIGNANO 351 SFRUZ 352 SIROR 353 SMARANO 354 SOPRAMONTE 355 SORAGA I 356 SORAGA II 357 SOVER358 SPERA I 359 SPERA II 360 SPORMAGGIORE 361 SPORMINORE 362 STENICO I 363 STENICO II 364 STORO 365 STRADA I 366 STRADA II 367 STRAMENTIZZO 368 STRAVINO 369 STREMBO I 370 STREMBO II 371 STRIGNO 372 STUMIAGA 373 SUSA' 374 TAIO 375 TASSULLO I 376 TASSULLO II 377 TASSULLO III 378 TAVODO 379 TAVON380 TELVE DI SOPRA 381 TELVE DI SOTTO 382 TENNA383 TENNO384 TERLAGO 385 TERMENAGO I386 TERMENAGO II 387 TERMON I 388 TERMON II 389

	TERRAGNOLO	390
	TERRES	391
	TERZOLAS	392
	TESERO	393
	TIARNO DI SOPRA	394
	TIARNO DI SOTTO	395
	TIGNERONE	396
	TIONE I	397
	TIONE II	398
	TONADICO I	399
	TONADICO II	400
	TORCEGNO	401
	TORRA	402
	TOSS	403
	TRAMBILENO	404
	TRANSACQUA	405
	TRENTO	406
	TRES	407
	TUENETTO	408
	TUENNO	409
	TURANO	410
	VALDA	411
	VALFLORIANA	412
	VALLARSA	413
	VALLE	414
	VARANO	415
	VARENA	416
	VASIO	417
	VATTARO	418
	VERDESINA	419
	VERMIGLIO	420
	VERVO'	421
	VEZZANO	422
	VIARAGO	423
	VIGALZANO	424
	VIGNOLA I	425
	VIGNOLA II	426
	VIGO	427
	VIGO CAVEDINE	428
	VIGO DI FASSA	429
	VIGO LOMASO	430
	VIGO RENDENA	431
	VIGOLO	432
	VIGOLO VATTARO	433
	VILLA BANALE	434
	VILLA AGNEDO	435
	VILLA LAGARINA	436
	VILLAMONTAGNA	437
	VILLA RENDENA	438
	VILLAZZANO	439
	VILLE DEL MONTE	440
	VION	441
	VOLANO	442
	ZAMBANA I	443
	ZAMBANA II	444
	ZIANO	445
	ZUCLO I	446
	ZUCLO II	447
	ACERETO	601

	AICA 602 ALBES 603 ALDINO 604 ALLIZ 605 ANDRIANO 606 ANTERIVO 607 ANTERSELVA 608 APPIANO 609 AVELENGO 610 BADIA 611 BARBIANO 612 BOLZANO 613 BRAIES 614 BRENNERO 615 BRESSANONE 616 BRONZOLO 617 BRUNICO 618 BURGUSIO 619 CAINES 620 CALDARO 621 CAMINATA DI TURES 622 CAMPO TURES 623 CASTELBELLO 624 CASTELDARNE 625 CASTELROTTO 626 CAURIA 627 CENGLES 628 CERTOSA 629 CERMES 630 CEVES 631 CHIENES 632 CHIUSA 633 CIARDES 634 CLUSIO 635 COLDRANO 636 COLLE IN CASIES 637 COLLE ISARCO 638 COLLI IN PUSTERIA 639 COLFOSCO 640 COLSANO 641 CORNEDO 642 CORTACCIA 643 CORTI IN PUSTERIA 644 CORTINA 645 CORVARA (BRUNICO) 646 CORVARA (MERANO) 647 CORCES 648 COVELANO 649 CURON 650 DOBBIACO 651 DODICIVILLE 652 EGNA 653 ELLE 654 ELVAS 655 EORES 656 FALZES 657 FAOGNA 658 FIÉ 659 FLERES 660

	FOIANA 661 FORESTA 662 FRAGHES 663 FUNDRES 664 FUNES 665 GAIS 666 GARGAZZONE 667 GLORENZA 668 GRIES 669 GRIES DI CHIUSA 670 GRIMALDO 671 GUDON 672 ISSENGO 673 JUVALE 674 LACES 675 LACINIGO 676 LAGHETTI 677 LAGUNDO I 678 LAGUNDO II 679 LAION 680 LAIVES 681 LA MADONNA 682 LANA 683 LAPPAGO 684 LASA 685 LAUDES 686 LAUREGNO 687 LA VALLE 688 LAZFONS 689 LONGIARÙ 690 LUSON 691 LUTAGO 692 MAGRÈ 693 MAIA 694 MALLES 695 MANTANA 696 MARANZA 697 MAREBBE 698 MARETA 699 MARLENGO 700 MARTELLO 701 MAZIA 702 MELTINA 703 MERANO 704 MEZZASELVA 705 MILLAN 706 MOLINI DI TURES 707 MONGHEZZO 708 MONGUELFO 709 MONTAGNA 710 MONTASSILONE 711 MONTECHIARO 712 MONTEFONTANA 713 MONTEFRANCO 714 MONTE DI MEZZODÌ 715 MONTEPONENTE 716 MONTE SAN CANDIDO 717 MONTE SANTA CATERINA 718 MONTE DI TRAMONTANA 719

	MONTETRUMES 720 MORTER 721 MOSO 722 MULES 723 NALLES 724 NATURNO 725 NAZ 726 NOVACELLA I 727 NOVACELLA II 728 NOVALE 729 NOVA LEVANTE 730 NOVA PONENTE 731 ONIES 732 ORA 733 ORIS 734 ORTISEI 735 PARCINES 736 PERCA 737 PIAVENNA 738 PLANOL 739 PLATA 740 PLAUS 741 PONTE GARDENA 742 POSTAL 743 PRATI 744 PRATO 745 PRATO ALLA DRAVA 746 PREDOI 747 PROVES 748 QUARAZZE 749 RACINES 750 RASA 751 RASUN DI SOPRA 752 RASUN DI SOTTO 753 RENON I 754 RENON II 755 RESIA 756 RIDANNA 757 RIFIANO 758 RINA 759 RIO MOLINO (BRUNICO) 760 RIO PUSTERIA (BRESSANONE) 761 RISCONE 762 RIVA DI TURES 763 RODENGO 764 SALORNO 765 SANT' ANDREA 766 SAN CANDIDO 767 SAN FELICE 768 SAN GENESIO 769 SAN GIACOMO (BRUNICO) 770 SAN GIORGIO 771 SAN GIOVANNI 772 SAN LEONARDO 773 SAN LORENZO (BRUNICO) 774 SAN LUGANO 775 SAN MARTINO (MERANO) 776 SAN MARTINO (BRUNICO) 777 SAN MARTINO IN CASIES 778

	SAN MARTINO AL MONTE 779 SAN NICOLÒ 780 SAN PANCRAZIO 781 SAN PIETRO 782 SAN SIGISMONDO 783 SAN VALENTINO 784 SANTA CRISTINA 785 SANTA MADDALENA IN CASIES 786 SANTA VALPURGA 787 SARENTINO 788 SARNES 789 SCALERES 790 SCENA 791 SCIAVES 792 SELLA 793 SELVA 794 SELVA DEI MOLINI 795 SENALE 796 SESTO 797 SILANDRO 798 SLINGIA 799 SLUDERNO 800 SPINGA 801 STAVA 802 STELVIO 803 STILVES 804 TABLÀ 805 TANAS 806 TARCES 807 TARRES 808 TELVES 809 TEODONE 810 TERENTO 811 TERLANO 812 TERMENO 813 TESIDO 814 TESIMO 815 TIRES 816 TIROLO 817 TISO 818 TRENS 819 TRODENA 820 TUBRE 821 TUNES 822 VADENA 823 VALLARGA 824 VALAS 825 VALDAORA 826 VALGIOVO 827 VALLELUNGA 828 VALLE SAN SILVESTRO 829 VALLES 830 VANDOIES DI SOPRA 831 VANDOIES DI SOTTO 832 VANGA 833 VARNA I 834 VARNA II 835 VELTURNO 836 VERANO 837

VERSCIACO 838
VEZZANO (SILANDRO) 839
VILLABASSA 840
VILLANDRO 841
VILLA OTTONE 842
VILLA SANTA CATERINA 843
VIPITENO 844
VIZZE 845
LA MARA 846

</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="001"/>
<xs:enumeration value="002"/>
<xs:enumeration value="003"/>
<xs:enumeration value="004"/>
<xs:enumeration value="005"/>
<xs:enumeration value="006"/>
<xs:enumeration value="007"/>
<xs:enumeration value="008"/>
<xs:enumeration value="009"/>
<xs:enumeration value="010"/>
<xs:enumeration value="011"/>
<xs:enumeration value="012"/>
<xs:enumeration value="013"/>
<xs:enumeration value="014"/>
<xs:enumeration value="015"/>
<xs:enumeration value="016"/>
<xs:enumeration value="017"/>
<xs:enumeration value="018"/>
<xs:enumeration value="019"/>
<xs:enumeration value="020"/>
<xs:enumeration value="021"/>
<xs:enumeration value="022"/>
<xs:enumeration value="023"/>
<xs:enumeration value="024"/>
<xs:enumeration value="025"/>
<xs:enumeration value="026"/>
<xs:enumeration value="027"/>
<xs:enumeration value="028"/>
<xs:enumeration value="029"/>
<xs:enumeration value="030"/>
<xs:enumeration value="031"/>
<xs:enumeration value="032"/>
<xs:enumeration value="033"/>
<xs:enumeration value="034"/>
<xs:enumeration value="035"/>
<xs:enumeration value="036"/>
<xs:enumeration value="037"/>
<xs:enumeration value="038"/>
<xs:enumeration value="039"/>
<xs:enumeration value="040"/>
<xs:enumeration value="041"/>
<xs:enumeration value="042"/>
<xs:enumeration value="043"/>
<xs:enumeration value="044"/>
<xs:enumeration value="045"/>

	<xs:enumeration value="046"/> <xs:enumeration value="047"/> <xs:enumeration value="048"/> <xs:enumeration value="049"/> <xs:enumeration value="050"/> <xs:enumeration value="051"/> <xs:enumeration value="052"/> <xs:enumeration value="053"/> <xs:enumeration value="054"/> <xs:enumeration value="055"/> <xs:enumeration value="056"/> <xs:enumeration value="057"/> <xs:enumeration value="058"/> <xs:enumeration value="059"/> <xs:enumeration value="060"/> <xs:enumeration value="061"/> <xs:enumeration value="062"/> <xs:enumeration value="063"/> <xs:enumeration value="064"/> <xs:enumeration value="065"/> <xs:enumeration value="066"/> <xs:enumeration value="067"/> <xs:enumeration value="068"/> <xs:enumeration value="069"/> <xs:enumeration value="070"/> <xs:enumeration value="071"/> <xs:enumeration value="072"/> <xs:enumeration value="073"/> <xs:enumeration value="074"/> <xs:enumeration value="075"/> <xs:enumeration value="076"/> <xs:enumeration value="077"/> <xs:enumeration value="078"/> <xs:enumeration value="079"/> <xs:enumeration value="080"/> <xs:enumeration value="081"/> <xs:enumeration value="082"/> <xs:enumeration value="083"/> <xs:enumeration value="084"/> <xs:enumeration value="085"/> <xs:enumeration value="086"/> <xs:enumeration value="087"/> <xs:enumeration value="088"/> <xs:enumeration value="089"/> <xs:enumeration value="090"/> <xs:enumeration value="091"/> <xs:enumeration value="092"/> <xs:enumeration value="093"/> <xs:enumeration value="094"/> <xs:enumeration value="095"/> <xs:enumeration value="096"/> <xs:enumeration value="097"/> <xs:enumeration value="098"/> <xs:enumeration value="099"/> <xs:enumeration value="100"/> <xs:enumeration value="101"/> <xs:enumeration value="102"/> <xs:enumeration value="103"/> <xs:enumeration value="104"/>

	<xs:enumeration value="105"/> <xs:enumeration value="106"/> <xs:enumeration value="107"/> <xs:enumeration value="108"/> <xs:enumeration value="109"/> <xs:enumeration value="110"/> <xs:enumeration value="111"/> <xs:enumeration value="112"/> <xs:enumeration value="113"/> <xs:enumeration value="114"/> <xs:enumeration value="115"/> <xs:enumeration value="116"/> <xs:enumeration value="117"/> <xs:enumeration value="118"/> <xs:enumeration value="119"/> <xs:enumeration value="120"/> <xs:enumeration value="121"/> <xs:enumeration value="122"/> <xs:enumeration value="123"/> <xs:enumeration value="124"/> <xs:enumeration value="125"/> <xs:enumeration value="126"/> <xs:enumeration value="127"/> <xs:enumeration value="128"/> <xs:enumeration value="129"/> <xs:enumeration value="130"/> <xs:enumeration value="131"/> <xs:enumeration value="132"/> <xs:enumeration value="133"/> <xs:enumeration value="134"/> <xs:enumeration value="135"/> <xs:enumeration value="136"/> <xs:enumeration value="137"/> <xs:enumeration value="138"/> <xs:enumeration value="139"/> <xs:enumeration value="140"/> <xs:enumeration value="141"/> <xs:enumeration value="142"/> <xs:enumeration value="143"/> <xs:enumeration value="144"/> <xs:enumeration value="145"/> <xs:enumeration value="146"/> <xs:enumeration value="147"/> <xs:enumeration value="148"/> <xs:enumeration value="149"/> <xs:enumeration value="150"/> <xs:enumeration value="151"/> <xs:enumeration value="152"/> <xs:enumeration value="153"/> <xs:enumeration value="154"/> <xs:enumeration value="155"/> <xs:enumeration value="156"/> <xs:enumeration value="157"/> <xs:enumeration value="158"/> <xs:enumeration value="159"/> <xs:enumeration value="160"/> <xs:enumeration value="161"/> <xs:enumeration value="162"/> <xs:enumeration value="163"/>

```
<xs:enumeration value="164"/>
<xs:enumeration value="165"/>
<xs:enumeration value="166"/>
<xs:enumeration value="167"/>
<xs:enumeration value="168"/>
<xs:enumeration value="169"/>
<xs:enumeration value="170"/>
<xs:enumeration value="171"/>
<xs:enumeration value="172"/>
<xs:enumeration value="173"/>
<xs:enumeration value="174"/>
<xs:enumeration value="175"/>
<xs:enumeration value="176"/>
<xs:enumeration value="177"/>
<xs:enumeration value="178"/>
<xs:enumeration value="179"/>
<xs:enumeration value="180"/>
<xs:enumeration value="181"/>
<xs:enumeration value="182"/>
<xs:enumeration value="183"/>
<xs:enumeration value="184"/>
<xs:enumeration value="185"/>
<xs:enumeration value="186"/>
<xs:enumeration value="187"/>
<xs:enumeration value="188"/>
<xs:enumeration value="189"/>
<xs:enumeration value="190"/>
<xs:enumeration value="191"/>
<xs:enumeration value="192"/>
<xs:enumeration value="193"/>
<xs:enumeration value="194"/>
<xs:enumeration value="195"/>
<xs:enumeration value="196"/>
<xs:enumeration value="197"/>
<xs:enumeration value="198"/>
<xs:enumeration value="199"/>
<xs:enumeration value="200"/>
<xs:enumeration value="201"/>
<xs:enumeration value="202"/>
<xs:enumeration value="203"/>
<xs:enumeration value="204"/>
<xs:enumeration value="205"/>
<xs:enumeration value="206"/>
<xs:enumeration value="207"/>
<xs:enumeration value="208"/>
<xs:enumeration value="209"/>
<xs:enumeration value="211"/>
<xs:enumeration value="212"/>
<xs:enumeration value="213"/>
<xs:enumeration value="214"/>
<xs:enumeration value="215"/>
<xs:enumeration value="216"/>
<xs:enumeration value="217"/>
<xs:enumeration value="218"/>
<xs:enumeration value="219"/>
<xs:enumeration value="220"/>
<xs:enumeration value="221"/>
<xs:enumeration value="222"/>
<xs:enumeration value="223"/>
```

	<xs:enumeration value="224"/> <xs:enumeration value="225"/> <xs:enumeration value="226"/> <xs:enumeration value="227"/> <xs:enumeration value="228"/> <xs:enumeration value="229"/> <xs:enumeration value="230"/> <xs:enumeration value="231"/> <xs:enumeration value="232"/> <xs:enumeration value="233"/> <xs:enumeration value="234"/> <xs:enumeration value="235"/> <xs:enumeration value="236"/> <xs:enumeration value="237"/> <xs:enumeration value="238"/> <xs:enumeration value="239"/> <xs:enumeration value="240"/> <xs:enumeration value="241"/> <xs:enumeration value="242"/> <xs:enumeration value="243"/> <xs:enumeration value="244"/> <xs:enumeration value="245"/> <xs:enumeration value="246"/> <xs:enumeration value="247"/> <xs:enumeration value="248"/> <xs:enumeration value="249"/> <xs:enumeration value="250"/> <xs:enumeration value="251"/> <xs:enumeration value="252"/> <xs:enumeration value="253"/> <xs:enumeration value="254"/> <xs:enumeration value="255"/> <xs:enumeration value="256"/> <xs:enumeration value="257"/> <xs:enumeration value="258"/> <xs:enumeration value="259"/> <xs:enumeration value="260"/> <xs:enumeration value="261"/> <xs:enumeration value="262"/> <xs:enumeration value="263"/> <xs:enumeration value="264"/> <xs:enumeration value="265"/> <xs:enumeration value="266"/> <xs:enumeration value="267"/> <xs:enumeration value="268"/> <xs:enumeration value="269"/> <xs:enumeration value="270"/> <xs:enumeration value="271"/> <xs:enumeration value="272"/> <xs:enumeration value="273"/> <xs:enumeration value="274"/> <xs:enumeration value="275"/> <xs:enumeration value="276"/> <xs:enumeration value="277"/> <xs:enumeration value="278"/> <xs:enumeration value="279"/> <xs:enumeration value="280"/> <xs:enumeration value="281"/> <xs:enumeration value="282"/>

```
<xs:enumeration value="283"/>
<xs:enumeration value="284"/>
<xs:enumeration value="285"/>
<xs:enumeration value="286"/>
<xs:enumeration value="287"/>
<xs:enumeration value="288"/>
<xs:enumeration value="289"/>
<xs:enumeration value="290"/>
<xs:enumeration value="291"/>
<xs:enumeration value="292"/>
<xs:enumeration value="293"/>
<xs:enumeration value="294"/>
<xs:enumeration value="295"/>
<xs:enumeration value="296"/>
<xs:enumeration value="297"/>
<xs:enumeration value="298"/>
<xs:enumeration value="299"/>
<xs:enumeration value="300"/>
<xs:enumeration value="301"/>
<xs:enumeration value="302"/>
<xs:enumeration value="303"/>
<xs:enumeration value="304"/>
<xs:enumeration value="305"/>
<xs:enumeration value="306"/>
<xs:enumeration value="307"/>
<xs:enumeration value="308"/>
<xs:enumeration value="309"/>
<xs:enumeration value="310"/>
<xs:enumeration value="311"/>
<xs:enumeration value="312"/>
<xs:enumeration value="313"/>
<xs:enumeration value="314"/>
<xs:enumeration value="315"/>
<xs:enumeration value="316"/>
<xs:enumeration value="317"/>
<xs:enumeration value="318"/>
<xs:enumeration value="319"/>
<xs:enumeration value="320"/>
<xs:enumeration value="321"/>
<xs:enumeration value="322"/>
<xs:enumeration value="323"/>
<xs:enumeration value="324"/>
<xs:enumeration value="325"/>
<xs:enumeration value="326"/>
<xs:enumeration value="327"/>
<xs:enumeration value="328"/>
<xs:enumeration value="329"/>
<xs:enumeration value="330"/>
<xs:enumeration value="331"/>
<xs:enumeration value="332"/>
<xs:enumeration value="333"/>
<xs:enumeration value="334"/>
<xs:enumeration value="335"/>
<xs:enumeration value="336"/>
<xs:enumeration value="337"/>
<xs:enumeration value="338"/>
<xs:enumeration value="339"/>
<xs:enumeration value="340"/>
<xs:enumeration value="341"/>
```

	<xs:enumeration value="342"/> <xs:enumeration value="343"/> <xs:enumeration value="344"/> <xs:enumeration value="345"/> <xs:enumeration value="346"/> <xs:enumeration value="347"/> <xs:enumeration value="348"/> <xs:enumeration value="349"/> <xs:enumeration value="350"/> <xs:enumeration value="351"/> <xs:enumeration value="352"/> <xs:enumeration value="353"/> <xs:enumeration value="354"/> <xs:enumeration value="355"/> <xs:enumeration value="356"/> <xs:enumeration value="357"/> <xs:enumeration value="358"/> <xs:enumeration value="359"/> <xs:enumeration value="360"/> <xs:enumeration value="361"/> <xs:enumeration value="362"/> <xs:enumeration value="363"/> <xs:enumeration value="364"/> <xs:enumeration value="365"/> <xs:enumeration value="366"/> <xs:enumeration value="367"/> <xs:enumeration value="368"/> <xs:enumeration value="369"/> <xs:enumeration value="370"/> <xs:enumeration value="371"/> <xs:enumeration value="372"/> <xs:enumeration value="373"/> <xs:enumeration value="374"/> <xs:enumeration value="375"/> <xs:enumeration value="376"/> <xs:enumeration value="377"/> <xs:enumeration value="378"/> <xs:enumeration value="379"/> <xs:enumeration value="380"/> <xs:enumeration value="381"/> <xs:enumeration value="382"/> <xs:enumeration value="383"/> <xs:enumeration value="384"/> <xs:enumeration value="385"/> <xs:enumeration value="386"/> <xs:enumeration value="387"/> <xs:enumeration value="388"/> <xs:enumeration value="389"/> <xs:enumeration value="390"/> <xs:enumeration value="391"/> <xs:enumeration value="392"/> <xs:enumeration value="393"/> <xs:enumeration value="394"/> <xs:enumeration value="395"/> <xs:enumeration value="396"/> <xs:enumeration value="397"/> <xs:enumeration value="398"/> <xs:enumeration value="399"/> <xs:enumeration value="400"/>

```
<xs:enumeration value="401"/>
<xs:enumeration value="402"/>
<xs:enumeration value="403"/>
<xs:enumeration value="404"/>
<xs:enumeration value="405"/>
<xs:enumeration value="406"/>
<xs:enumeration value="407"/>
<xs:enumeration value="408"/>
<xs:enumeration value="409"/>
<xs:enumeration value="410"/>
<xs:enumeration value="411"/>
<xs:enumeration value="412"/>
<xs:enumeration value="413"/>
<xs:enumeration value="414"/>
<xs:enumeration value="415"/>
<xs:enumeration value="416"/>
<xs:enumeration value="417"/>
<xs:enumeration value="418"/>
<xs:enumeration value="419"/>
<xs:enumeration value="420"/>
<xs:enumeration value="421"/>
<xs:enumeration value="422"/>
<xs:enumeration value="423"/>
<xs:enumeration value="424"/>
<xs:enumeration value="425"/>
<xs:enumeration value="426"/>
<xs:enumeration value="427"/>
<xs:enumeration value="428"/>
<xs:enumeration value="429"/>
<xs:enumeration value="430"/>
<xs:enumeration value="431"/>
<xs:enumeration value="432"/>
<xs:enumeration value="433"/>
<xs:enumeration value="434"/>
<xs:enumeration value="435"/>
<xs:enumeration value="436"/>
<xs:enumeration value="437"/>
<xs:enumeration value="438"/>
<xs:enumeration value="439"/>
<xs:enumeration value="440"/>
<xs:enumeration value="441"/>
<xs:enumeration value="442"/>
<xs:enumeration value="443"/>
<xs:enumeration value="444"/>
<xs:enumeration value="445"/>
<xs:enumeration value="446"/>
<xs:enumeration value="447"/>
<xs:enumeration value="601"/>
<xs:enumeration value="602"/>
<xs:enumeration value="603"/>
<xs:enumeration value="604"/>
<xs:enumeration value="605"/>
<xs:enumeration value="606"/>
<xs:enumeration value="607"/>
<xs:enumeration value="608"/>
<xs:enumeration value="609"/>
<xs:enumeration value="610"/>
<xs:enumeration value="611"/>
<xs:enumeration value="612"/>
```

```
<xs:enumeration value="613"/>
<xs:enumeration value="614"/>
<xs:enumeration value="615"/>
<xs:enumeration value="616"/>
<xs:enumeration value="617"/>
<xs:enumeration value="618"/>
<xs:enumeration value="619"/>
<xs:enumeration value="620"/>
<xs:enumeration value="621"/>
<xs:enumeration value="622"/>
<xs:enumeration value="623"/>
<xs:enumeration value="624"/>
<xs:enumeration value="625"/>
<xs:enumeration value="626"/>
<xs:enumeration value="627"/>
<xs:enumeration value="628"/>
<xs:enumeration value="629"/>
<xs:enumeration value="630"/>
<xs:enumeration value="631"/>
<xs:enumeration value="632"/>
<xs:enumeration value="633"/>
<xs:enumeration value="634"/>
<xs:enumeration value="635"/>
<xs:enumeration value="636"/>
<xs:enumeration value="637"/>
<xs:enumeration value="638"/>
<xs:enumeration value="639"/>
<xs:enumeration value="640"/>
<xs:enumeration value="641"/>
<xs:enumeration value="642"/>
<xs:enumeration value="643"/>
<xs:enumeration value="644"/>
<xs:enumeration value="645"/>
<xs:enumeration value="646"/>
<xs:enumeration value="647"/>
<xs:enumeration value="648"/>
<xs:enumeration value="649"/>
<xs:enumeration value="650"/>
<xs:enumeration value="651"/>
<xs:enumeration value="652"/>
<xs:enumeration value="653"/>
<xs:enumeration value="654"/>
<xs:enumeration value="655"/>
<xs:enumeration value="656"/>
<xs:enumeration value="657"/>
<xs:enumeration value="658"/>
<xs:enumeration value="659"/>
<xs:enumeration value="660"/>
<xs:enumeration value="661"/>
<xs:enumeration value="662"/>
<xs:enumeration value="663"/>
<xs:enumeration value="664"/>
<xs:enumeration value="665"/>
<xs:enumeration value="666"/>
<xs:enumeration value="667"/>
<xs:enumeration value="668"/>
<xs:enumeration value="669"/>
<xs:enumeration value="670"/>
<xs:enumeration value="671"/>
```

```
<xs:enumeration value="672"/>
<xs:enumeration value="673"/>
<xs:enumeration value="674"/>
<xs:enumeration value="675"/>
<xs:enumeration value="676"/>
<xs:enumeration value="677"/>
<xs:enumeration value="678"/>
<xs:enumeration value="679"/>
<xs:enumeration value="680"/>
<xs:enumeration value="681"/>
<xs:enumeration value="682"/>
<xs:enumeration value="683"/>
<xs:enumeration value="684"/>
<xs:enumeration value="685"/>
<xs:enumeration value="686"/>
<xs:enumeration value="687"/>
<xs:enumeration value="688"/>
<xs:enumeration value="689"/>
<xs:enumeration value="690"/>
<xs:enumeration value="691"/>
<xs:enumeration value="692"/>
<xs:enumeration value="693"/>
<xs:enumeration value="694"/>
<xs:enumeration value="695"/>
<xs:enumeration value="696"/>
<xs:enumeration value="697"/>
<xs:enumeration value="698"/>
<xs:enumeration value="699"/>
<xs:enumeration value="700"/>
<xs:enumeration value="701"/>
<xs:enumeration value="702"/>
<xs:enumeration value="703"/>
<xs:enumeration value="704"/>
<xs:enumeration value="705"/>
<xs:enumeration value="706"/>
<xs:enumeration value="707"/>
<xs:enumeration value="708"/>
<xs:enumeration value="709"/>
<xs:enumeration value="710"/>
<xs:enumeration value="711"/>
<xs:enumeration value="712"/>
<xs:enumeration value="713"/>
<xs:enumeration value="714"/>
<xs:enumeration value="715"/>
<xs:enumeration value="716"/>
<xs:enumeration value="717"/>
<xs:enumeration value="718"/>
<xs:enumeration value="719"/>
<xs:enumeration value="720"/>
<xs:enumeration value="721"/>
<xs:enumeration value="722"/>
<xs:enumeration value="723"/>
<xs:enumeration value="724"/>
<xs:enumeration value="725"/>
<xs:enumeration value="726"/>
<xs:enumeration value="727"/>
<xs:enumeration value="728"/>
<xs:enumeration value="729"/>
<xs:enumeration value="730"/>
```

```
<xs:enumeration value="731"/>
<xs:enumeration value="732"/>
<xs:enumeration value="733"/>
<xs:enumeration value="734"/>
<xs:enumeration value="735"/>
<xs:enumeration value="736"/>
<xs:enumeration value="737"/>
<xs:enumeration value="738"/>
<xs:enumeration value="739"/>
<xs:enumeration value="740"/>
<xs:enumeration value="741"/>
<xs:enumeration value="742"/>
<xs:enumeration value="743"/>
<xs:enumeration value="744"/>
<xs:enumeration value="745"/>
<xs:enumeration value="746"/>
<xs:enumeration value="747"/>
<xs:enumeration value="748"/>
<xs:enumeration value="749"/>
<xs:enumeration value="750"/>
<xs:enumeration value="751"/>
<xs:enumeration value="752"/>
<xs:enumeration value="753"/>
<xs:enumeration value="754"/>
<xs:enumeration value="755"/>
<xs:enumeration value="756"/>
<xs:enumeration value="757"/>
<xs:enumeration value="758"/>
<xs:enumeration value="759"/>
<xs:enumeration value="760"/>
<xs:enumeration value="761"/>
<xs:enumeration value="762"/>
<xs:enumeration value="763"/>
<xs:enumeration value="764"/>
<xs:enumeration value="765"/>
<xs:enumeration value="766"/>
<xs:enumeration value="767"/>
<xs:enumeration value="768"/>
<xs:enumeration value="769"/>
<xs:enumeration value="770"/>
<xs:enumeration value="771"/>
<xs:enumeration value="772"/>
<xs:enumeration value="773"/>
<xs:enumeration value="774"/>
<xs:enumeration value="775"/>
<xs:enumeration value="776"/>
<xs:enumeration value="777"/>
<xs:enumeration value="778"/>
<xs:enumeration value="779"/>
<xs:enumeration value="780"/>
<xs:enumeration value="781"/>
<xs:enumeration value="782"/>
<xs:enumeration value="783"/>
<xs:enumeration value="784"/>
<xs:enumeration value="785"/>
<xs:enumeration value="786"/>
<xs:enumeration value="787"/>
<xs:enumeration value="788"/>
<xs:enumeration value="789"/>
```

```
    <xs:enumeration value="790"/>
    <xs:enumeration value="791"/>
    <xs:enumeration value="792"/>
    <xs:enumeration value="793"/>
    <xs:enumeration value="794"/>
    <xs:enumeration value="795"/>
    <xs:enumeration value="796"/>
    <xs:enumeration value="797"/>
    <xs:enumeration value="798"/>
    <xs:enumeration value="799"/>
    <xs:enumeration value="800"/>
    <xs:enumeration value="801"/>
    <xs:enumeration value="802"/>
    <xs:enumeration value="803"/>
    <xs:enumeration value="804"/>
    <xs:enumeration value="805"/>
    <xs:enumeration value="806"/>
    <xs:enumeration value="807"/>
    <xs:enumeration value="808"/>
    <xs:enumeration value="809"/>
    <xs:enumeration value="810"/>
    <xs:enumeration value="811"/>
    <xs:enumeration value="812"/>
    <xs:enumeration value="813"/>
    <xs:enumeration value="814"/>
    <xs:enumeration value="815"/>
    <xs:enumeration value="816"/>
    <xs:enumeration value="817"/>
    <xs:enumeration value="818"/>
    <xs:enumeration value="819"/>
    <xs:enumeration value="820"/>
    <xs:enumeration value="821"/>
    <xs:enumeration value="822"/>
    <xs:enumeration value="823"/>
    <xs:enumeration value="824"/>
    <xs:enumeration value="825"/>
    <xs:enumeration value="826"/>
    <xs:enumeration value="827"/>
    <xs:enumeration value="828"/>
    <xs:enumeration value="829"/>
    <xs:enumeration value="830"/>
    <xs:enumeration value="831"/>
    <xs:enumeration value="832"/>
    <xs:enumeration value="833"/>
    <xs:enumeration value="834"/>
    <xs:enumeration value="835"/>
    <xs:enumeration value="836"/>
    <xs:enumeration value="837"/>
    <xs:enumeration value="838"/>
    <xs:enumeration value="839"/>
    <xs:enumeration value="840"/>
    <xs:enumeration value="841"/>
    <xs:enumeration value="842"/>
    <xs:enumeration value="843"/>
    <xs:enumeration value="844"/>
    <xs:enumeration value="845"/>
    <xs:enumeration value="846"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **ComuniCatastaliTNBZ_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	union of (**reg:ComuniCatastaliTNBZ**)
used by	element **LuogoTavolareType/CodiceComuneCatastale**
annotation	documentation Tipo semplice costituito dalle sigle dei comuni catastali delle Province autonome di Trento e Bolzano
source	<xs:simpleType name="ComuniCatastaliTNBZ_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice costituito dalle sigle dei comuni catastali delle Province autonome di Trento e Bolzano</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:union memberTypes="reg:ComuniCatastaliTNBZ"/> </xs:simpleType>

simpleType **DatoANU_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
facets	Kind Value annotation pattern ([0-9A-Z]){1}([0-9A-Z_])*
annotation	documentation Tipo semplice costituito da caratteri alfanumerici maiuscoli e dal carattere underscore. I caratteri ammesi come primo carattere sono: i numeri da 0 a 9 e i caratteri maiuscoli da A a Z.
source	<xs:simpleType name="DatoANU_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice costituito da caratteri alfanumerici maiuscoli e dal carattere underscore. I caratteri ammesi come primo carattere sono: i numeri da 0 a 9 e i caratteri maiuscoli da A a Z.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="([0-9A-Z]){1}([0-9A-Z_])*"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **DeterminazioneRendita_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	restriction of **DatoN1_Type**
properties	base cm:DatoN1_Type
used by	elements **DatiCatastaliFabbricati_Type/DeterminazioneRendita** **DatiCatastaliFabbricatiTavolare_Type/DeterminazioneRendita**
facets	Kind Value annotation maxLength 1 pattern [1-9] enumeration 1 documentation <![CDATA[Rendita proposta]]> enumeration 2 documentation <![CDATA[Attribuzione rendita]]>
annotation	documentation Rendita proposta(1),Attribuzione rendita(2)
source	<xs:simpleType name="DeterminazioneRendita_Type">

```
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Rendita proposta(1),Attribuzione rendita(2)</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="cm:DatoN1_Type">
  <xs:enumeration value="1">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation><![CDATA[Rendita proposta]]></xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="2">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation><![CDATA[Attribuzione rendita]]></xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **DirezioneProvinciale_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	union of (**reg:DirezioniProvinciali**)
used by	element **UfficioCompetente_Type/DirezioneProvinciale**
annotation	documentation Tipo semplice costituito dalle sigle delle direzioni provinciali

source

```
<xs:simpleType name="DirezioneProvinciale_Type">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tipo semplice costituito dalle sigle delle direzioni provinciali</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:union memberTypes="reg:DirezioniProvinciali"/>
</xs:simpleType>
```

simpleType **DirezioniProvinciali**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	simpleType **DirezioneProvinciale_Type**

facets

Kind	Value	annotation
enumeration	AG	
enumeration	AL	
enumeration	AN	
enumeration	AO	
enumeration	AP	
enumeration	AQ	
enumeration	AR	
enumeration	AT	
enumeration	AV	
enumeration	BA	
enumeration	BG	
enumeration	BI	
enumeration	BL	

	enumeration BN enumeration BO enumeration BR enumeration BS enumeration BT enumeration BZ enumeration CA enumeration CB enumeration CE enumeration CH enumeration CL enumeration CN enumeration CO enumeration CR enumeration CS enumeration CT enumeration CZ enumeration EN enumeration FE enumeration FG enumeration FI enumeration FM enumeration FO enumeration FR enumeration GE enumeration GO enumeration GR enumeration IM enumeration IS enumeration KR enumeration LC enumeration LE enumeration LI enumeration LO enumeration LT enumeration LU enumeration MB enumeration MC enumeration ME enumeration MI1 enumeration MI2 enumeration MN enumeration MO enumeration MS enumeration MT enumeration NA1 enumeration NA2 enumeration NO enumeration NU

	enumeration OR enumeration PA enumeration PC enumeration PD enumeration PE enumeration PG enumeration PI enumeration PN enumeration PO enumeration PR enumeration PT enumeration PU enumeration PV enumeration PZ enumeration RA enumeration RC enumeration RE enumeration RG enumeration RI enumeration RM1 enumeration RM2 enumeration RM3 enumeration RN enumeration RO enumeration SA enumeration SI enumeration SO enumeration SP enumeration SR enumeration SS enumeration SV enumeration TA enumeration TE enumeration TN enumeration TO1 enumeration TO2 enumeration TP enumeration TR enumeration TS enumeration TV enumeration UD enumeration VA enumeration VB enumeration VC enumeration VE enumeration VI enumeration VR enumeration VT enumeration VV

annotation

documentation

ABBIATEGRASSO	TMD	MILANO 1	MI1
ACIREALE	TXD	CATANIA	CT
ACQUI TERME	TSD	ALESSANDRIA	AL
ADRIA	T5D	ROVIGO	RO
AGRIGENTO	TXE	AGRIGENTO	AG
AGROPOLI	TED	SALERNO	SA
ALBA	TSE	CUNEO	CN
ALBANO LAZIALE	TJD	ROMA 3	RM3
ALBENGA	TLD	SAVONA	SV
ALESSANDRIA	TSF	ALESSANDRIA	AL
ANCONA	TQD	ANCONA	AN
AOSTA	T4D	AOSTA	AO
AREZZO	TZD	AREZZO	AR
ARIANO IRPINO	TEE	AVELLINO	AV
ARONA	TSG	NOVARA	NO
ARZIGNANO	T5E	VICENZA	VI
ASCOLI PICENO	TQE	ASCOLI PICENO	AP
ASTI	TSH	ASTI	AT
ATRI	TAD	TERAMO	TE
AUGUSTA	TXF	SIRACUSA	SR
AULLA	TZE	MASSA CARRARA	MS
AVELLINO	TEF	AVELLINO	AV
AVERSA	TEG	CASERTA	CE
AVEZZANO	TAE	L'AQUILA	AQ
BADIA POLESINE	T5F	ROVIGO	RO
BAGHERIA	TXG	PALERMO	PA
BARCELLONA POZZO GOTTO	TXH	MESSINA	ME
BARI	TUE	BARI	BA
BARLETTA	TUG	BARLETTA-ANDRIA-TRANI	BT
BASSANO DEL GRAPPA	T5G	VICENZA	VI
BELLUNO	T5H	BELLUNO	BL
BENEVENTO	TEH	BENEVENTO	BN
BERGAMO 1	TMF	BERGAMO	BG
BERGAMO 2	TMG	BERGAMO	BG
BIELLA	TSJ	BIELLA	BI
BOLOGNA 1	TGD	BOLOGNA	BO
BOLOGNA 2	TG6	BOLOGNA	BO
BOLZANO	TBD	BOLZANO	BZ
BORGO SAN LORENZO	TZF	FIRENZE	FI
BORGO VALSUGANA	T2D	TRENTO	TN
BORGOMANERO	TSK	NOVARA	NO
BORGOSESIA	TSL	VERCELLI	VC
BRA	TSM	CUNEO	CN
BRENO	TMH	BRESCIA	BS
BRESCIA 1	TMJ	BRESCIA	BS
BRESCIA 2	TMK	BRESCIA	BS
BRESSANONE-BRUNICO	TBE	BOLZANO	BZ
BRINDISI	TUH	BRINDISI	BR
BUSTO ARSIZIO	TML	VARESE	VA
CAGLIARI 1	TWD	CAGLIARI	CA
CAGLIARI 2	TWE	CAGLIARI	CA
CALTAGIRONE	TXJ	CATANIA	CT
CALTANISSETTA	TXK	CALTANISSETTA	CL
CAMERINO	TQF	MACERATA	MC
CAMPOBASSO	TRD	CAMPOBASSO	CB
CANICATTI'	TXL	AGRIGENTO	AG
CANTU'	TMM	COMO	CO
CAPRINO VERONESE	T5J	VERONA	VR
CARPI	TGG	MODENA	MO
CASALE MONFERRATO	TSN	ALESSANDRIA	AL
CASALMAGGIORE	TMP	CREMONA	CR
CASARANO	TUJ	LECCE	LE
CASERTA	TEJ	CASERTA	CE
CASORIA	TEK	NAPOLI 1	NA1
CASSINO	TJE	FROSINONE	FR
CASTEL DI SANGRO	TAF	L'AQUILA	AQ
CASTELFRANCO VENETO	T5K	TREVISO	TV
CASTELLAMMARE DI STABIA	TEL	NAPOLI 2	NA2
CASTELNUOVO GARFAGNANA	TZH	LUCCA	LU
CASTELVETRANO	TXM	TRAPANI	TP
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	TMQ	MANTOVA	MN
CASTROVILLARI	TDD	COSENZA	CS

	CATANIA TXN CATANIA CT CATANZARO TDE CATANZARO CZ CAVALESE T2E TRENTO TN CEFALU' TXP PALERMO PA CENTO TGH FERRARA FE CERIGNOLA TUK FOGGIA FG CERVIGNANO DEL FRIULI TID UDINE UD CESENA TGJ FORLI' FO CHATILLON T4E AOSTA AO CHIARI TMR BRESCIA BS CHIAVARI TLF GENOVA GE CHIERI TSQ TORINO 1 TO1 CHIETI TAH CHIETI CH CHIOGGIA T5L VENEZIA VE CHIVASSO TST TORINO 2 TO2 CINISELLO BALSAMO TPY MILANO 2 MI2 CIRIE' TSU TORINO 2 TO2 CITTA' DI CASTELLO T3D PERUGIA PG CITTADELLA T5M PADOVA PD CIVITAVECCHIA TJF ROMA 1 RM1 CIVITAVECCHIA TJ3 ROMA 2 RM2 CLES T2F TRENTO TN CLUSONE TMU BERGAMO BG CODOGNO TMV LODI LO COMACCHIO TGK FERRARA FE COMO TMX COMO CO CONEGLIANO T5N TREVISO TV CORTEOLONA TMY PAVIA PV COSENZA TDF COSENZA CS COSSATO TSX BIELLA BI CREMA TMZ CREMONA CR CREMONA TM2 CREMONA CR CROTONE TDG CROTONE KR CUNEO TSY CUNEO CN CUORGNE' TSZ TORINO 2 TO2 DESIO TM3 MONZA-BRIANZA MB DOMODOSSOLA TS2 VERBANO CUSIO OSSOLA VB EBOLI TEM SALERNO SA EMPOLI TZJ FIRENZE FI ENNA TXQ ENNA EN ERBA TM5 COMO CO ESTE T5P PADOVA PD FABRIANO TQG ANCONA AN FAENZA TGL RAVENNA RA FANO TQH PESARO URBINO PU FELTRE T5Q BELLUNO BL FERMO TQJ FERMO FM FERRARA TG5 FERRARA FE FIDENZA TGM PARMA PR FIORENZUOLA D'ARDA TGN PIACENZA PC FIRENZE 1 TZK FIRENZE FI FIRENZE 2 TZL FIRENZE FI FIRENZE TZM FIRENZE FI FOGGIA TUL FOGGIA FG FOLIGNO T3E PERUGIA PG FORLI' TGP FORLI' FO FORMIA TJG LATINA LT FOSSANO TS3 CUNEO CN FRASCATI TJH ROMA 3 RM3 FROSINONE TJJ FROSINONE FR GALLARATE TM6 VARESE VA GALLIPOLI TUM LECCE LE GARDONE VAL TROMPIA TM7 BRESCIA BS GAVIRATE TM8 VARESE VA GELA TXR CALTANISSETTA CL GEMONA DEL FRIULI TIE UDINE UD GENOVA 1 TLG GENOVA GE GENOVA 2 TLH GENOVA GE GIARRE TXS CATANIA CT GIOIA DEL COLLE TUN BARI BA GIULIANOVA TAI TERAMO TE GORGONZOLA TM9 MILANO 2 MI2 GORIZIA TIF GORIZIA GO GROSSETO TZN GROSSETO GR

	GUALDO TADINO T3F PERUGIA PG GUASTALLA TGQ REGGIO EMILIA RE IGLESIAS TWF CAGLIARI CA IMOLA TGR BOLOGNA BO IMPERIA TLK IMPERIA IM ISCHIA TEP NAPOLI 1 NA1 ISERNIA TRF ISERNIA IS IVREA TS4 TORINO 2 TO2 JESI TQK ANCONA AN L'AQUILA TAJ L'AQUILA AQ LA SPEZIA TLL LA SPEZIA SP LAGONEGRO TCD POTENZA PZ LAMEZIA TERME TDH CATANZARO CZ LANCIANO TAK CHIETI CH LANUSEI TWG NUORO NU LARINO TRH CAMPOBASSO CB LATINA TJK LATINA LT LATISANA TIG UDINE UD LECCE TUP LECCE LE LECCO TNB LECCO LC LEGNAGO T5R VERONA VR LEGNANO TNC MILANO 2 MI2 LENTINI TXT SIRACUSA SR LICATA TXU AGRIGENTO AG LIVORNO TZP LIVORNO LI LOCRI TDJ REGGIO CALABRIA RC LODI TND LODI LO LUCCA TZQ LUCCA LU LUCERA TUR FOGGIA FG LUGO TGS RAVENNA RA LUINO TNF VARESE VA MACERATA TQL MACERATA MC MAGENTA TNG MILANO 1 MI1 MAGLIE TUS LECCE LE MANFREDONIA TUT FOGGIA FG MANIAGO TIH PORDENONE PN MANTOVA TNH MANTOVA MN MARSALA TXV TRAPANI TP MASSA-CARRARA TZR MASSA CARRARA MS MATERA TCF MATERA MT MELFI TCG POTENZA PZ MENAGGIO TNJ COMO CO MERANO TBF BOLZANO BZ MERATE TNK LECCO LC MESSINA TXX MESSINA ME MILANO 1 TNL MILANO 1 MI1 MILANO 2 TNM MILANO 2 MI2 MILANO 3 TNN MILANO 2 MI2 MILANO 4 TNP MILANO 1 MI1 MILANO 5 TNQ MILANO 1 MI1 MILANO 6 TNR MILANO 2 MI2 MILAZZO TXY MESSINA ME MIRANDOLA TGT MODENA MO MISTRETTA TX2 MESSINA ME MODENA TGU MODENA MO MODICA TX3 RAGUSA RG MONCALIERI TS5 TORINO 1 TO1 MONDOVI' TS6 CUNEO CN MONFALCONE TIJ GORIZIA GO MONTEBELLUNA T5S TREVISO TV MONTEPULCIANO TZS SIENA SI MONTEVARCHI TZT AREZZO AR MONTICHIARI TNS BRESCIA BS MONZA TNT MONZA-BRIANZA MB MORBEGNO TNX SONDRIO SO MORTARA TNY PAVIA PV NAPOLI 1 TER NAPOLI 1 NA1 NAPOLI 2 TES NAPOLI 1 NA1 NAPOLI 3 TET NAPOLI 2 NA2 NICOSIA TX4 ENNA EN NIZZA MONFERRATO TS7 ASTI AT NOLA TEV NAPOLI 2 NA2 NOTO TX5 SIRACUSA SR NOVARA TS8 NOVARA NO

	NOVI LIGURE TS9 ALESSANDRIA AL NUORO TWH NUORO NU OLBIA TWJ SASSARI SS ORBETELLO TZU GROSSETO GR ORISTANO TWK ORISTANO OR ORTONA TAM CHIETI CH ORVIETO T3G TERNI TR OSTUNI TUV BRINDISI BR OZIERI TWL SASSARI SS PADOVA 1 T5T PADOVA PD PADOVA 2 T5U PADOVA PD PAGANI TEX SALERNO SA PALERMO 1 TX6 PALERMO PA PALERMO 2 TX7 PALERMO PA PALESTRINA TJL ROMA 3 RM3 PALMI TDK REGGIO CALABRIA RC PAOLA TDL COSENZA CS PARMA TGV PARMA PR PATTI TX9 MESSINA ME PAVIA TNZ PAVIA PV PERUGIA T3H PERUGIA PG PESARO TQM PESARO E URBINO PU PESCARA TAU PESCARA PE PESCIA TZV PISTOIA PT PIACENZA TGX PIACENZA PC PIEDIMONTE MATESE TEY CASERTA CE PIETRASANTA TZX LUCCA LU PIEVE DI CADORE T5V BELLUNO BL PINEROLO TTB TORINO 1 TO1 PIOMBINO TZY LIVORNO LI PISA TZZ PISA PI PISTICCI TCJ MATERA MT PISTOIA TZ2 PISTOIA PT POGGIBONSI TZ3 SIENA SI POMEZIA TJV ROMA 2 RM2 PONTE SAN PIETRO TN2 BERGAMO BG PONTEDERA TZ4 PISA PI PORDENONE TIK PORDENONE PN PORTOFERRAIO TZ5 LIVORNO LI PORTOGRUARO T5X VENEZIA VE POTENZA TCK POTENZA PZ POZZUOLI TEZ NAPOLI 1 NA1 PRATO TZ6 PRATO PO RAGUSA TYK REGGIO EMILIA RG RAPALLO TLM GENOVA GE RAVENNA TGZ RAVENNA RA RECANATI TQN MACERATA MC REGGIO CALABRIA TDM REGGIO CALABRIA RC REGGIO EMILIA TG2 REGGIO EMILIA RE RHO TN3 MILANO 2 MI2 RIETI TJM RIETI RI RIMINI TG3 RIMINI RN RIVA DEL GARDA T2G TRENTO TN RIVOLI TTD TORINO 2 TO2 ROMA 1 TJN ROMA 1 RM1 ROMA 2 TJP ROMA 1 RM1 ROMA 3 TJQ ROMA 1 RM1 ROMA 4 TJR ROMA 3 RM3 ROMA 5 TJS ROMA 2 RM2 ROMA 6 TJT ROMA 2 RM2 ROMA 7 TJU ROMA 2 RM2 ROMANO DI LOMBARDIA TN4 BERGAMO BG ROSSANO TDN COSENZA CS ROVERETO T2H TRENTO TN ROVIGO T5Y ROVIGO RO S.ANGELO DEI LOMBARDI TE4 AVELLINO AV S.BENEDETTO DEL TRONTO TQP ASCOLI PICENO AP SALA CONSILINA TE2 SALERNO SA SALERNO TE3 SALERNO SA SALO' TN5 BRESCIA BS SALUZZO TTF CUNEO CN SAN DONA' DI PIAVE T5Z VENEZIA VE SAN MINIATO TZ7 PISA PI SAN SEVERO TUX FOGGIA FG

	SANLURI TWM CAGLIARI CA SANREMO TLN IMPERIA IM SANSEPOLCRO TZ8 AREZZO AR SANT'AGATA DI MILITELLO TYL MESSINA ME S.MARIA CAPUA VETERE TE5 CASERTA CE SANTHIA' TTG VERCELLI VC SARONNO TN6 VARESE VA SARZANA TLP LE SPEZIA SP SASSARI TWN SASSARI SS SASSUOLO TG4 MODENA MO SAVIGLIANO TTH CUNEO CN SAVONA TLQ SAVONA SV SCHIO T6A VICENZA VI SCIACCA TYM AGRIGENTO AG SENIGALLIA TQQ ANCONA AN SESTO SAN GIOVANNI TPX MILANO 2 MI2 SIENA TZ9 SIENA SI SIRACUSA TYN SIRACUSA SR SOAVE T6B VERONA VR SONDRIO TN7 SONDRIO SO SORA TJX FROSINONE FR SORESINA TN8 CREMONA CR SPOLETO T3J PERUGIA PG STRADELLA TN9 PAVIA PV SULMONA TAX L'AQUILA AQ SUSA TTJ TORINO 2 TO2 SUZZARA TPB MANTOVA MN TAORMINA TYE MESSINA ME TARANTO TUY TARANTO TA TEANO TE6 CASERTA CE TEMPIO PAUSANIA TWP SASSARI SS TERAMO TAS TERAMO TE TERMINI IMERESE TYF PALERMO PA TERMOLI TRJ CAMPOBASSO CB TERNI T3K TERNI TR THIENE T6C VICENZA VI TIONE DI TRENTO T2J TRENTO TN TIVOLI TJY ROMA 3 RM3 TOLENTINO TQR MACERATA MC TOLMEZZO TIL UDINE UD TORINO 1 TTK TORINO 1 TO1 TORINO 2 TTL TORINO 2 TO2 TORINO 3 TTM TORINO 1 TO1 TORINO 4 TTQ TORINO 2 TO2 TORTONA TTV ALESSANDRIA AL TRANI TUZ BARLETTA-ANDRIA-TRANI BT TRAPANI TYG TRAPANI TP TRENTO T2K TRENTO TN TREVIGLIO TPH BERGAMO BG TREVISO T6D TREVISO TV TRIESTE TIP TRIESTE TS UDINE TIQ UDINE UD URBINO TQS PESARO E URBINO PU VALDAGNO T6E VICENZA VI VALLO DELLA LUCANIA TE7 SALERNO SA VARESE TPJ VARESE VA VASTO TA4 CHIETI CH VELLETRI TJ2 ROMA 3 RM3 VENEZIA 1 T6F VENEZIA VE VENEZIA 2 T6G VENEZIA VE VERBANIA TTY VERBANO CUSIO OSSOLA VB VERCELLI TTZ VERCELLI VC VEROLANUOVA TPK BRESCIA BS VERONA 1 T6H VERONA VR VERONA 2 T6J VERONA VR VIAREGGIO TZG LUCCA LU VIBO VALENTIA TDP VIBO VALENTIA VV VICENZA 1 T6K VICENZA VI VICENZA 2 T6L VICENZA VI VIGEVANO TPL PAVIA PV VIMERCATE TPM MONZA-BRIANZA MB VITERBO TJZ VITERBO VT VITTORIA TYH RAGUSA RG VITTORIO VENETO T6M TREVISO TV

	VOGHERA TPQ PAVIA PV
source	<xs:simpleType name="DirezioniProvinciali"> <xs:annotation> <xs:documentation> ABBIATEGRASSO TMD MILANO 1 MI1 ACIREALE TXD CATANIA CT ACQUI TERME TSD ALESSANDRIA AL ADRIA T5D ROVIGO RO AGRIGENTO TXE AGRIGENTO AG AGROPOLI TED SALERNO SA ALBA TSE CUNEO CN ALBANO LAZIALE TJD ROMA 3 RM3 ALBENGA TLD SAVONA SV ALESSANDRIA TSF ALESSANDRIA AL ANCONA TQD ANCONA AN AOSTA T4D AOSTA AO AREZZO TZD AREZZO AR ARIANO IRPINO TEE AVELLINO AV ARONA TSG NOVARA NO ARZIGNANO T5E VICENZA VI ASCOLI PICENO TQE ASCOLI PICENO AP ASTI TSH ASTI AT ATRI TAD TERAMO TE AUGUSTA TXF SIRACUSA SR AULLA TZE MASSA CARRARA MS AVELLINO TEF AVELLINO AV AVERSA TEG CASERTA CE AVEZZANO TAE L'AQUILA AQ BADIA POLESINE T5F ROVIGO RO BAGHERIA TXG PALERMO PA BARCELLONA POZZO GOTTO TXH MESSINA ME BARI TUE BARI BA BARLETTA TUG BARLETTA-ANDRIA-TRANI BT BASSANO DEL GRAPPA T5G VICENZA VI BELLUNO T5H BELLUNO BL BENEVENTO TEH BENEVENTO BN BERGAMO 1 TMF BERGAMO BG BERGAMO 2 TMG BERGAMO BG BIELLA TSJ BIELLA BI BOLOGNA 1 TGD BOLOGNA BO BOLOGNA 2 TG6 BOLOGNA BO BOLZANO TBD BOLZANO BZ BORGO SAN LORENZO TZF FIRENZE FI BORGO VALSUGANA T2D TRENTO TN BORGOMANERO TSK NOVARA NO BORGOSESIA TSL VERCELLI VC BRA TSM CUNEO CN BRENO TMH BRESCIA BS BRESCIA 1 TMJ BRESCIA BS BRESCIA 2 TMK BRESCIA BS BRESSANONE-BRUNICO TBE BOLZANO BZ BRINDISI TUH BRINDISI BR BUSTO ARSIZIO TML VARESE VA CAGLIARI 1 TWD CAGLIARI CA CAGLIARI 2 TWE CAGLIARI CA CALTAGIRONE TXJ CATANIA CT CALTANISSETTA TXK CALTANISSETTA CL CAMERINO TQF MACERATA MC

	CAMPOBASSO		TRD	CAMPOBASSO	CB
	CANICATTI'		TXL	AGRIGENTO	AG
	CANTU'		TMM	COMO	CO
	CAPRINO	VERONESE	T5J	VERONA	VR
	CARPI		TGG	MODENA	MO
	CASALE	MONFERRATO	TSN	ALESSANDRIA	AL
	CASALMAGGIORE		TMP	CREMONA	CR
	CASARANO		TUJ	LECCE	LE
	CASERTA		TEJ	CASERTA	CE
	CASORIA		TEK	NAPOLI 1	NA1
	CASSINO		TJE	FROSINONE	FR
	CASTEL	DI SANGRO	TAF	L'AQUILA	AQ
	CASTELFRANCO	VENETO	T5K	TREVISO	TV
	CASTELLAMMARE	DI STABIA	TEL	NAPOLI 2	NA2
	CASTELNUOVO	GARFAGNANA	TZH	LUCCA	LU
	CASTELVETRANO		TXM	TRAPANI	TP
	CASTIGLIONE	DELLE STIVIERE	TMQ	MANTOVA	MN
	CASTROVILLARI		TDD	COSENZA	CS
	CATANIA		TXN	CATANIA	CT
	CATANZARO		TDE	CATANZARO	CZ
	CAVALESE		T2E	TRENTO	TN
	CEFALU'		TXP	PALERMO	PA
	CENTO		TGH	FERRARA	FE
	CERIGNOLA		TUK	FOGGIA	FG
	CERVIGNANO	DEL FRIULI	TID	UDINE	UD
	CESENA		TGJ	FORLI'	FO
	CHATILLON		T4E	AOSTA	AO
	CHIARI		TMR	BRESCIA	BS
	CHIAVARI		TLF	GENOVA	GE
	CHIERI		TSQ	TORINO 1	TO1
	CHIETI		TAH	CHIETI	CH
	CHIOGGIA		T5L	VENEZIA	VE
	CHIVASSO		TST	TORINO 2	TO2
	CINISELLO	BALSAMO	TPY	MILANO 2	MI2
	CIRIE'		TSU	TORINO 2	TO2
	CITTA'	DI CASTELLO	T3D	PERUGIA	PG
	CITTADELLA		T5M	PADOVA	PD
	CIVITAVECCHIA		TJF	ROMA 1	RM1
	CIVITAVECCHIA		TJ3	ROMA 2	RM2
	CLES		T2F	TRENTO	TN
	CLUSONE		TMU	BERGAMO	BG
	CODOGNO		TMV	LODI	LO
	COMACCHIO		TGK	FERRARA	FE
	COMO		TMX	COMO	CO
	CONEGLIANO		T5N	TREVISO	TV
	CORTEOLONA		TMY	PAVIA	PV
	COSENZA		TDF	COSENZA	CS
	COSSATO		TSX	BIELLA	BI
	CREMA		TMZ	CREMONA	CR
	CREMONA		TM2	CREMONA	CR
	CROTONE		TDG	CROTONE	KR
	CUNEO		TSY	CUNEO	CN
	CUORGNE'		TSZ	TORINO 2	TO2
	DESIO		TM3	MONZA-BRIANZA	MB
	DOMODOSSOLA	TS2	VERBANO	CUSIO OSSOLA	VB
	EBOLI		TEM	SALERNO	SA
	EMPOLI		TZJ	FIRENZE	FI
	ENNA		TXQ	ENNA	EN
	ERBA		TM5	COMO	CO

	ESTE	T5P	PADOVA	PD
	FABRIANO	TQG	ANCONA	AN
	FAENZA	TGL	RAVENNA	RA
	FANO	TQH	PESARO URBINO	PU
	FELTRE	T5Q	BELLUNO	BL
	FERMO	TQJ	FERMO	FM
	FERRARA	TG5	FERRARA	FE
	FIDENZA	TGM	PARMA	PR
	FIORENZUOLA D'ARDA	TGN	PIACENZA	PC
	FIRENZE 1	TZK	FIRENZE	FI
	FIRENZE 2	TZL	FIRENZE	FI
	FIRENZE	TZM	FIRENZE	FI
	FOGGIA	TUL	FOGGIA	FG
	FOLIGNO	T3E	PERUGIA	PG
	FORLI'	TGP	FORLI'	FO
	FORMIA	TJG	LATINA	LT
	FOSSANO	TS3	CUNEO	CN
	FRASCATI	TJH	ROMA 3	RM3
	FROSINONE	TJJ	FROSINONE	FR
	GALLARATE	TM6	VARESE	VA
	GALLIPOLI	TUM	LECCE	LE
	GARDONE VAL TROMPIA	TM7	BRESCIA	BS
	GAVIRATE	TM8	VARESE	VA
	GELA	TXR	CALTANISSETTA	CL
	GEMONA DEL FRIULI	TIE	UDINE	UD
	GENOVA 1	TLG	GENOVA	GE
	GENOVA 2	TLH	GENOVA	GE
	GIARRE	TXS	CATANIA	CT
	GIOIA DEL COLLE	TUN	BARI	BA
	GIULIANOVA	TAI	TERAMO	TE
	GORGONZOLA	TM9	MILANO 2	MI2
	GORIZIA	TIF	GORIZIA	GO
	GROSSETO	TZN	GROSSETO	GR
	GUALDO TADINO	T3F	PERUGIA	PG
	GUASTALLA	TGQ	REGGIO EMILIA	RE
	IGLESIAS	TWF	CAGLIARI	CA
	IMOLA	TGR	BOLOGNA	BO
	IMPERIA	TLK	IMPERIA	IM
	ISCHIA	TEP	NAPOLI 1	NA1
	ISERNIA	TRF	ISERNIA	IS
	IVREA	TS4	TORINO 2	TO2
	JESI	TQK	ANCONA	AN
	L'AQUILA	TAJ	L'AQUILA	AQ
	LA SPEZIA	TLL	LA SPEZIA	SP
	LAGONEGRO	TCD	POTENZA	PZ
	LAMEZIA TERME	TDH	CATANZARO	CZ
	LANCIANO	TAK	CHIETI	CH
	LANUSEI	TWG	NUORO	NU
	LARINO	TRH	CAMPOBASSO	CB
	LATINA	TJK	LATINA	LT
	LATISANA	TIG	UDINE	UD
	LECCE	TUP	LECCE	LE
	LECCO	TNB	LECCO	LC
	LEGNAGO	T5R	VERONA	VR
	LEGNANO	TNC	MILANO 2	MI2
	LENTINI	TXT	SIRACUSA	SR
	LICATA	TXU	AGRIGENTO	AG
	LIVORNO	TZP	LIVORNO	LI
	LOCRI	TDJ	REGGIO CALABRIA	RC

	LODI			TND		LODI		LO
	LUCCA			TZQ		LUCCA		LU
	LUCERA			TUR		FOGGIA		FG
	LUGO			TGS		RAVENNA		RA
	LUINO			TNF		VARESE		VA
	MACERATA			TQL		MACERATA		MC
	MAGENTA			TNG		MILANO	1	MI1
	MAGLIE			TUS		LECCE		LE
	MANFREDONIA			TUT		FOGGIA		FG
	MANIAGO			TIH		PORDENONE		PN
	MANTOVA			TNH		MANTOVA		MN
	MARSALA			TXV		TRAPANI		TP
	MASSA-CARRARA			TZR		MASSA	CARRARA	MS
	MATERA			TCF		MATERA		MT
	MELFI			TCG		POTENZA		PZ
	MENAGGIO			TNJ		COMO		CO
	MERANO			TBF		BOLZANO		BZ
	MERATE			TNK		LECCO		LC
	MESSINA			TXX		MESSINA		ME
	MILANO	1		TNL		MILANO	1	MI1
	MILANO	2		TNM		MILANO	2	MI2
	MILANO	3		TNN		MILANO	2	MI2
	MILANO	4		TNP		MILANO	1	MI1
	MILANO	5		TNQ		MILANO	1	MI1
	MILANO	6		TNR		MILANO	2	MI2
	MILAZZO			TXY		MESSINA		ME
	MIRANDOLA			TGT		MODENA		MO
	MISTRETTA			TX2		MESSINA		ME
	MODENA			TGU		MODENA		MO
	MODICA			TX3		RAGUSA		RG
	MONCALIERI			TS5		TORINO	1	TO1
	MONDOVI'			TS6		CUNEO		CN
	MONFALCONE			TIJ		GORIZIA		GO
	MONTEBELLUNA			T5S		TREVISO		TV
	MONTEPULCIANO			TZS		SIENA		SI
	MONTEVARCHI			TZT		AREZZO		AR
	MONTICHIARI			TNS		BRESCIA		BS
	MONZA			TNT		MONZA-BRIANZA		MB
	MORBEGNO			TNX		SONDRIO		SO
	MORTARA			TNY		PAVIA		PV
	NAPOLI	1		TER		NAPOLI	1	NA1
	NAPOLI	2		TES		NAPOLI	1	NA1
	NAPOLI	3		TET		NAPOLI	2	NA2
	NICOSIA			TX4		ENNA		EN
	NIZZA	MONFERRATO		TS7		ASTI		AT
	NOLA			TEV		NAPOLI	2	NA2
	NOTO			TX5		SIRACUSA		SR
	NOVARA			TS8		NOVARA		NO
	NOVI	LIGURE		TS9		ALESSANDRIA		AL
	NUORO			TWH		NUORO		NU
	OLBIA			TWJ		SASSARI		SS
	ORBETELLO			TZU		GROSSETO		GR
	ORISTANO			TWK		ORISTANO		OR
	ORTONA			TAM		CHIETI		CH
	ORVIETO			T3G		TERNI		TR
	OSTUNI			TUV		BRINDISI		BR
	OZIERI			TWL		SASSARI		SS
	PADOVA	1		T5T		PADOVA		PD
	PADOVA	2		T5U		PADOVA		PD

PAGANI	TEX	SALERNO	SA
PALERMO 1	TX6	PALERMO	PA
PALERMO 2	TX7	PALERMO	PA
PALESTRINA	TJL	ROMA 3	RM3
PALMI	TDK	REGGIO CALABRIA	RC
PAOLA	TDL	COSENZA	CS
PARMA	TGV	PARMA	PR
PATTI	TX9	MESSINA	ME
PAVIA	TNZ	PAVIA	PV
PERUGIA	T3H	PERUGIA	PG
PESARO	TQM	PESARO E URBINO	PU
PESCARA	TAU	PESCARA	PE
PESCIA	TZV	PISTOIA	PT
PIACENZA	TGX	PIACENZA	PC
PIEDIMONTE MATESE	TEY	CASERTA	CE
PIETRASANTA	TZX	LUCCA	LU
PIEVE DI CADORE	T5V	BELLUNO	BL
PINEROLO	TTB	TORINO 1	TO1
PIOMBINO	TZY	LIVORNO	LI
PISA	TZZ	PISA	PI
PISTICCI	TCJ	MATERA	MT
PISTOIA	TZ2	PISTOIA	PT
POGGIBONSI	TZ3	SIENA	SI
POMEZIA	TJV	ROMA 2	RM2
PONTE SAN PIETRO	TN2	BERGAMO	BG
PONTEDERA	TZ4	PISA	PI
PORDENONE	TIK	PORDENONE	PN
PORTOFERRAIO	TZ5	LIVORNO	LI
PORTOGRUARO	T5X	VENEZIA	VE
POTENZA	TCK	POTENZA	PZ
POZZUOLI	TEZ	NAPOLI 1	NA1
PRATO	TZ6	PRATO	PO
RAGUSA	TYK	REGGIO EMILIA	RG
RAPALLO	TLM	GENOVA	GE
RAVENNA	TGZ	RAVENNA	RA
RECANATI	TQN	MACERATA	MC
REGGIO CALABRIA	TDM	REGGIO CALABRIA	RC
REGGIO EMILIA	TG2	REGGIO EMILIA	RE
RHO	TN3	MILANO 2	MI2
RIETI	TJM	RIETI	RI
RIMINI	TG3	RIMINI	RN
RIVA DEL GARDA	T2G	TRENTO	TN
RIVOLI	TTD	TORINO 2	TO2
ROMA 1	TJN	ROMA 1	RM1
ROMA 2	TJP	ROMA 1	RM1
ROMA 3	TJQ	ROMA 1	RM1
ROMA 4	TJR	ROMA 3	RM3
ROMA 5	TJS	ROMA 2	RM2
ROMA 6	TJT	ROMA 2	RM2
ROMA 7	TJU	ROMA 2	RM2
ROMANO DI LOMBARDIA	TN4	BERGAMO	BG
ROSSANO	TDN	COSENZA	CS
ROVERETO	T2H	TRENTO	TN
ROVIGO	T5Y	ROVIGO	RO
S.ANGELO DEI LOMBARDI	TE4	AVELLINO	AV
S.BENEDETTO DEL TRONTO	TQP	ASCOLI PICENO	AP
SALA CONSILINA	TE2	SALERNO	SA
SALERNO	TE3	SALERNO	SA
SALO'	TN5	BRESCIA	BS

SALUZZO	TTF	CUNEO		CN
SAN DONA' DI PIAVE	T5Z	VENEZIA		VE
SAN MINIATO	TZ7	PISA		PI
SAN SEVERO	TUX	FOGGIA		FG
SANLURI	TWM	CAGLIARI		CA
SANREMO	TLN	IMPERIA		IM
SANSEPOLCRO	TZ8	AREZZO		AR
SANT'AGATA DI MILITELLO	TYL	MESSINA		ME
S.MARIA CAPUA VETERE	TE5	CASERTA		CE
SANTHIA'	TTG	VERCELLI		VC
SARONNO	TN6	VARESE		VA
SARZANA	TLP	LE SPEZIA		SP
SASSARI	TWN	SASSARI		SS
SASSUOLO	TG4	MODENA		MO
SAVIGLIANO	TTH	CUNEO		CN
SAVONA	TLQ	SAVONA		SV
SCHIO	T6A	VICENZA		VI
SCIACCA	TYM	AGRIGENTO		AG
SENIGALLIA	TQQ	ANCONA		AN
SESTO SAN GIOVANNI	TPX	MILANO	2	MI2
SIENA	TZ9	SIENA		SI
SIRACUSA	TYN	SIRACUSA		SR
SOAVE	T6B	VERONA		VR
SONDRIO	TN7	SONDRIO		SO
SORA	TJX	FROSINONE		FR
SORESINA	TN8	CREMONA		CR
SPOLETO	T3J	PERUGIA		PG
STRADELLA	TN9	PAVIA		PV
SULMONA	TAX	L'AQUILA		AQ
SUSA	TTJ	TORINO	2	TO2
SUZZARA	TPB	MANTOVA		MN
TAORMINA	TYE	MESSINA		ME
TARANTO	TUY	TARANTO		TA
TEANO	TE6	CASERTA		CE
TEMPIO PAUSANIA	TWP	SASSARI		SS
TERAMO	TAS	TERAMO		TE
TERMINI IMERESE	TYF	PALERMO		PA
TERMOLI	TRJ	CAMPOBASSO		CB
TERNI	T3K	TERNI		TR
THIENE	T6C	VICENZA		VI
TIONE DI TRENTO	T2J	TRENTO		TN
TIVOLI	TJY	ROMA	3	RM3
TOLENTINO	TQR	MACERATA		MC
TOLMEZZO	TIL	UDINE		UD
TORINO 1	TTK	TORINO	1	TO1
TORINO 2	TTL	TORINO	2	TO2
TORINO 3	TTM	TORINO	1	TO1
TORINO 4	TTQ	TORINO	2	TO2
TORTONA	TTV	ALESSANDRIA		AL
TRANI	TUZ	BARLETTA-ANDRIA-TRANI		BT
TRAPANI	TYG	TRAPANI		TP
TRENTO	T2K	TRENTO		TN
TREVIGLIO	TPH	BERGAMO		BG
TREVISO	T6D	TREVISO		TV
TRIESTE	TIP	TRIESTE		TS
UDINE	TIQ	UDINE		UD
URBINO TQS PESARO E		URBINO		PU
VALDAGNO	T6E	VICENZA		VI
VALLO DELLA LUCANIA	TE7	SALERNO		SA

	VARESE TPJ VARESE VA VASTO TA4 CHIETI CH VELLETRI TJ2 ROMA 3 RM3 VENEZIA 1 T6F VENEZIA VE VENEZIA 2 T6G VENEZIA VE VERBANIA TTY VERBANO CUSIO OSSOLA VB VERCELLI TTZ VERCELLI VC VEROLANUOVA TPK BRESCIA BS VERONA 1 T6H VERONA VR VERONA 2 T6J VERONA VR VIAREGGIO TZG LUCCA LU VIBO VALENTIA TDP VIBO VALENTIA VV VICENZA 1 T6K VICENZA VI VICENZA 2 T6L VICENZA VI VIGEVANO TPL PAVIA PV VIMERCATE TPM MONZA-BRIANZA MB VITERBO TJZ VITERBO VT VITTORIA TYH RAGUSA RG VITTORIO VENETO T6M TREVISO TV VOGHERA TPQ PAVIA PV </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="AG"/> <xs:enumeration value="AL"/> <xs:enumeration value="AN"/> <xs:enumeration value="AO"/> <xs:enumeration value="AP"/> <xs:enumeration value="AQ"/> <xs:enumeration value="AR"/> <xs:enumeration value="AT"/> <xs:enumeration value="AV"/> <xs:enumeration value="BA"/> <xs:enumeration value="BG"/> <xs:enumeration value="BI"/> <xs:enumeration value="BL"/> <xs:enumeration value="BN"/> <xs:enumeration value="BO"/> <xs:enumeration value="BR"/> <xs:enumeration value="BS"/> <xs:enumeration value="BT"/> <xs:enumeration value="BZ"/> <xs:enumeration value="CA"/> <xs:enumeration value="CB"/> <xs:enumeration value="CE"/> <xs:enumeration value="CH"/> <xs:enumeration value="CL"/> <xs:enumeration value="CN"/> <xs:enumeration value="CO"/> <xs:enumeration value="CR"/> <xs:enumeration value="CS"/> <xs:enumeration value="CT"/> <xs:enumeration value="CZ"/> <xs:enumeration value="EN"/> <xs:enumeration value="FE"/> <xs:enumeration value="FG"/> <xs:enumeration value="FI"/> <xs:enumeration value="FM"/> <xs:enumeration value="FO"/>

```
<xs:enumeration value="FR"/>
<xs:enumeration value="GE"/>
<xs:enumeration value="GO"/>
<xs:enumeration value="GR"/>
<xs:enumeration value="IM"/>
<xs:enumeration value="IS"/>
<xs:enumeration value="KR"/>
<xs:enumeration value="LC"/>
<xs:enumeration value="LE"/>
<xs:enumeration value="LI"/>
<xs:enumeration value="LO"/>
<xs:enumeration value="LT"/>
<xs:enumeration value="LU"/>
<xs:enumeration value="MB"/>
<xs:enumeration value="MC"/>
<xs:enumeration value="ME"/>
<xs:enumeration value="MI1"/>
<xs:enumeration value="MI2"/>
<xs:enumeration value="MN"/>
<xs:enumeration value="MO"/>
<xs:enumeration value="MS"/>
<xs:enumeration value="MT"/>
<xs:enumeration value="NA1"/>
<xs:enumeration value="NA2"/>
<xs:enumeration value="NO"/>
<xs:enumeration value="NU"/>
<xs:enumeration value="OR"/>
<xs:enumeration value="PA"/>
<xs:enumeration value="PC"/>
<xs:enumeration value="PD"/>
<xs:enumeration value="PE"/>
<xs:enumeration value="PG"/>
<xs:enumeration value="PI"/>
<xs:enumeration value="PN"/>
<xs:enumeration value="PO"/>
<xs:enumeration value="PR"/>
<xs:enumeration value="PT"/>
<xs:enumeration value="PU"/>
<xs:enumeration value="PV"/>
<xs:enumeration value="PZ"/>
<xs:enumeration value="RA"/>
<xs:enumeration value="RC"/>
<xs:enumeration value="RE"/>
<xs:enumeration value="RG"/>
<xs:enumeration value="RI"/>
<xs:enumeration value="RM1"/>
<xs:enumeration value="RM2"/>
<xs:enumeration value="RM3"/>
<xs:enumeration value="RN"/>
<xs:enumeration value="RO"/>
<xs:enumeration value="SA"/>
<xs:enumeration value="SI"/>
<xs:enumeration value="SO"/>
<xs:enumeration value="SP"/>
<xs:enumeration value="SR"/>
<xs:enumeration value="SS"/>
<xs:enumeration value="SV"/>
<xs:enumeration value="TA"/>
<xs:enumeration value="TE"/>
```

```
    <xs:enumeration value="TN"/>
    <xs:enumeration value="TO1"/>
    <xs:enumeration value="TO2"/>
    <xs:enumeration value="TP"/>
    <xs:enumeration value="TR"/>
    <xs:enumeration value="TS"/>
    <xs:enumeration value="TV"/>
    <xs:enumeration value="UD"/>
    <xs:enumeration value="VA"/>
    <xs:enumeration value="VB"/>
    <xs:enumeration value="VC"/>
    <xs:enumeration value="VE"/>
    <xs:enumeration value="VI"/>
    <xs:enumeration value="VR"/>
    <xs:enumeration value="VT"/>
    <xs:enumeration value="VV"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **FileType_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	element **FileAttachment_Type/FileType**
facets	Kind / Value / annotation enumeration application/pdf enumeration image/tif enumeration image/tiff

```
<xs:simpleType name="FileType_Type">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="application/pdf"/>
    <xs:enumeration value="image/tif"/>
    <xs:enumeration value="image/tiff"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **ImpegnoPresentazione_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	restriction of **DatoNP_Type**
properties	base cm:DatoNP_Type
used by	element **ImpegnoATrasmettere_Type/ImpegnoATrasmettere**
facets	Kind / Value / annotation pattern 1|2 enumeration 1 documentation <![CDATA[la dichiarazione e' stata predisposta dal contribuente]]> enumeration 2 documentation <![CDATA[la dichiarazione e' stata predisposta da chi effettua l'invio]]>
annotation	documentation dichiarazione predisposta dal contribuente(1),predisposta da chi effettua l'invio(2)

```
<xs:simpleType name="ImpegnoPresentazione_Type">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>dichiarazione predisposta dal contribuente(1),predisposta da chi effettua
```

```
l'invio(2)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction                                                    base="cm:DatoNP_Type">
    <xs:pattern                                                              value="1|2"/>
    <xs:enumeration                                                          value="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[la dichiarazione e' stata predisposta dal
contribuente]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration                                                          value="2">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[la dichiarazione e' stata predisposta da chi effettua
l'invio]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **OggettoLocazione_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	restriction of **DatoNU_Type**
properties	base cm:DatoNU_Type

facets

Kind	Value	annotation
maxLength	2	
pattern	(\-[1-9]|[1-9])[0-9]*	
enumeration	1	documentation <![CDATA[Fondi rustici]]>
enumeration	2	documentation <![CDATA[Immobili urbani]]>
enumeration	3	documentation <![CDATA[Altri immobili]]>
enumeration	4	documentation <![CDATA[Leasing di immobili abitativi]]>
enumeration	5	documentation <![CDATA[Leasing di immobili strumentali]]>
enumeration	6	documentation <![CDATA[Leasing di immobili strumentali con esercizio dell'opzione per l'assoggettamento all'IVA]]>
enumeration	7	documentation <![CDATA[Leasing di altro tipo]]>
enumeration	8	documentation <![CDATA[Locazione di fabbricati abitativi effettuata da costruttori]]>
enumeration	9	documentation <![CDATA[Locazione di immobili strumentali]]>
enumeration	10	documentation <![CDATA[Locazione di immobili strumentali con esercizio dell'opzione per l'assoggettamento all'IVA]]>
enumeration	11	documentation <![CDATA[Locazione di immobili abitativi ex art 6 L 133/99]]>
enumeration	12	documentation <![CDATA[Locazione di immobili strumentali ex art 6 L 133/99]]>
enumeration	13	documentation <![CDATA[Locazione di altri immobili ex art 6 L 133/99]]>
enumeration	14	documentation <![CDATA[Locazione di immobili abitativi ex art 10, c. 2, DPR 633/72]]>
enumeration	15	documentation <![CDATA[Locazione di immobili strumentali ex art 10, c. 2, DPR 633/72]]>
enumeration	16	documentation <![CDATA[Locazione di altri immobili abitativi ex art 10, c. 2, DPR 633/72]]>
enumeration	17	documentation <![CDATA[Locazione di immobili strumentali qualora il locatore non abbia la soggettivita' all'IVA]]>

annotation	documentation tabella di 17 elementi

source

```
<xs:simpleType name="OggettoLocazione_Type">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>tabella di 17 elementi</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="cm:DatoNU_Type">
  <xs:maxLength value="2"/>
  <xs:enumeration value="1">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Fondi rustici]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="2">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Immobili urbani]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="3">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Altri immobili]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="4">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Leasing di immobili abitativi]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="5">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Leasing di immobili strumentali]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="6">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Leasing di immobili strumentali con esercizio dell'opzione
per l'assoggettamento all'IVA]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="7">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Leasing di altro tipo]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="8">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Locazione di fabbricati abitativi effettuata da
costruttori]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="9">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Locazione di immobili strumentali]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="10">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Locazione di immobili strumentali con esercizio dell'opzione
per l'assoggettamento all'IVA]]></xs:documentation>
```

```
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="11">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Locazione di immobili abitativi ex art 6 L 133/99]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="12">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Locazione di immobili strumentali ex art 6 L 133/99]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="13">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Locazione di altri immobili ex art 6 L 133/99]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="14">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Locazione di immobili abitativi ex art 10, c. 2, DPR 633/72]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="15">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Locazione di immobili strumentali ex art 10, c. 2, DPR 633/72]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="16">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Locazione di altri immobili abitativi ex art 10, c. 2, DPR 633/72]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="17">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Locazione di immobili strumentali qualora il locatore non abbia la soggettivita' all'IVA]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **Particella_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	element **DatiCatastaliTavolare_Type/Particella**
facets	Kind Value annotation pattern ([0-9A-Z\-\.]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
annotation	documentation Tipo semplice costituito da caratteri alfanumerici maiuscoli e dai caratteri: punto, virgola, apice, trattino, spazio, barra

	semplice, °, ^, ampersand, parentesi aperta e chiusa, doppie virgolette, barra rovesciata, la barra dritta, il più, le maiuscole accentate e la Ü. Tali caratteri non sono ammesi come primo carattere tranne: i numeri da 0 a 9, i caratteri maiuscoli da A a Z, il meno e le dopppie virgolette.
source	<xs:simpleType name="Particella_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice costituito da caratteri alfanumerici maiuscoli e dai caratteri: punto, virgola, apice, trattino, spazio, barra semplice, °, ^, ampersand, parentesi aperta e chiusa, doppie virgolette, barra rovesciata, la barra dritta, il più, le maiuscole accentate e la Ü. Tali caratteri non sono ammesi come primo carattere tranne: i numeri da 0 a 9, i caratteri maiuscoli da A a Z, il meno e le dopppie virgolette.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="([0-9A-Z\-\.]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **PENonTavolare_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	union of (**reg:ProvincieItalianeNonTavolare**, **Estero**)
used by	element **Luogo_Type/Provincia**
annotation	documentation Tipo semplice costituito dalle sigle delle provincie italiane in vigore con esclusione di quelle in vigore nel catasto tavolare e dalla sigla “EE” che indica un paese estero.
source	<xs:simpleType name="PENonTavolare_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice costituito dalle sigle delle provincie italiane in vigore con esclusione di quelle in vigore nel catasto tavolare e dalla sigla “EE” che indica un paese estero.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:union memberTypes="reg:ProvincieItalianeNonTavolare cm:Estero"/> </xs:simpleType>

simpleType **PorzioneImmobile_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	base cm:DatoAN_Type
facets	Kind Value annotation length 1 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)* enumeration I documentation <![CDATA[immobile intero]]> enumeration P documentation <![CDATA[porzione di immobile]]>
annotation	documentation I/P (Intero/Porzione)
source	<xs:simpleType name="PorzioneImmobile_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>I/P (Intero/Porzione)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:length value="1"/>

```
    <xs:enumeration value="I">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[immobile intero]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="P">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[porzione di immobile]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **ProvincieItalianeCatastoTavolare**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	simpleType **PRTavolare_Type**
facets	Kind / Value / annotation enumeration BL enumeration BS enumeration BZ enumeration GO enumeration TN enumeration TS enumeration UD enumeration VI
annotation	documentation Elenco delle provincie italiane in vigore nel catasto tavolare , valori ammessi: Belluno BL Brescia BS Bolzano BZ Gorizia GO Trento TN Trieste TS Udine UD Vicenza VI

source	`<xs:simpleType name="ProvincieItalianeCatastoTavolare">`
	`<xs:annotation>`
	`<xs:documentation>`
	Elenco delle provincie italiane in vigore nel catasto tavolare , valori ammessi:
	Belluno BL
	Brescia BS
	Bolzano BZ
	Gorizia GO
	Trento TN
	Trieste TS
	Udine UD
	Vicenza VI

```
                    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction                                          base="xs:string">
    <xs:enumeration                                          value="BL"/>
    <xs:enumeration                                          value="BS"/>
    <xs:enumeration                                          value="BZ"/>
    <xs:enumeration                                          value="GO"/>
    <xs:enumeration                                          value="TN"/>
    <xs:enumeration                                          value="TS"/>
    <xs:enumeration                                          value="UD"/>
    <xs:enumeration                                          value="VI"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **ProvincieItalianeNonTavolare**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	simpleType **PENonTavolare_Type**

facets

Kind	Value	annotation
enumeration	AG	
enumeration	AL	
enumeration	AN	
enumeration	AO	
enumeration	AP	
enumeration	AQ	
enumeration	AR	
enumeration	AT	
enumeration	AV	
enumeration	BA	
enumeration	BG	
enumeration	BI	
enumeration	BL	
enumeration	BN	
enumeration	BO	
enumeration	BR	
enumeration	BS	
enumeration	BT	
enumeration	CA	
enumeration	CB	
enumeration	CE	
enumeration	CH	
enumeration	CI	
enumeration	CL	
enumeration	CN	
enumeration	CO	
enumeration	CR	
enumeration	CS	
enumeration	CT	

	enumeration CZ enumeration EN enumeration FC enumeration FE enumeration FG enumeration FI enumeration FM enumeration FR enumeration GE enumeration GR enumeration IM enumeration IS enumeration KR enumeration LC enumeration LE enumeration LI enumeration LO enumeration LT enumeration LU enumeration MB enumeration MC enumeration ME enumeration MI enumeration MN enumeration MO enumeration MS enumeration MT enumeration NA enumeration NO enumeration NU enumeration OG enumeration OR enumeration OT enumeration PA enumeration PC enumeration PD enumeration PE enumeration PG enumeration PI enumeration PN enumeration PO enumeration PR enumeration PT enumeration PU enumeration PV enumeration PZ enumeration RA enumeration RC enumeration RE

	enumeration RG enumeration RI enumeration RM enumeration RN enumeration RO enumeration SA enumeration SI enumeration SO enumeration SP enumeration SR enumeration SS enumeration SV enumeration TA enumeration TE enumeration TO enumeration TP enumeration TR enumeration TV enumeration UD enumeration VA enumeration VB enumeration VC enumeration VE enumeration VI enumeration VR enumeration VS enumeration VT enumeration VV
annotation	documentation Elenco delle provincie italiane in vigore con esclusione di quelle in vigore nel catasto tavolare, valori ammessi: Agrigento AG Alessandria AL Ancona AN Aosta AO Ascoli Piceno AP L'Aquila AQ Arezzo AR Asti AT Avellino AV Bari BA Bergamo BG Biella BI Belluno BL Benevento BN Bologna BO Brindisi BR Brescia BS Barletta-Andria-Trani BT Cagliari CA Campobasso CB Caserta CE Chieti CH Carbonia-Iglessias CI Caltanissetta CL Cuneo CN Como CO Cremona CR

		Cosenza		CS
		Catania		CT
		Catanzaro		CZ
		Enna		EN
		Forlì-Cesena	FC	
		Ferrara		FE
		Foggia		FG
		Firenze		FI
		Fermo		FM
		Frosinone		FR
		Genova		GE
		Grosseto	GR	
		Imperia		IM
		Isernia		IS
		Crotone		KR
		Lecco		LC
		Lecce		LE
		Livorno		LI
		Lodi		LO
		Latina		LT
		Lucca		LU
		Monza e Brianza	MB	
		Macerata	MC	
		Messina		ME
		Milano		MI
		Mantova		MN
		Modena		MO
		Massa e Carrara	MS	
		Matera		MT
		Napoli		NA
		Novara		NO
		Nuoro		NU
		Ogliastra	OG	
		Oristano	OR	
		Olbia-Tempio	OT	
		Palermo		PA
		Piacenza	PC	
		Padova		PD
		Pescara		PE
		Perugia		PG
		Pisa		PI
		Pordenone		PN
		Prato		PO
		Parma		PR
		Pistoia		PT
		Pesaro e Urbino	PU	
		Pavia		PV
		Potenza		PZ
		Ravenna		RA
		Reggio Calabria	RC	
		Reggio Emilia	RE	
		Ragusa		RG
		Rieti		RI
		Roma		RM
		Rimini		RN
		Rovigo		RO
		Salerno		SA
		iena		SI
		Sondrio		SO
		La Spezia		SP
		Siracusa	SR	
		Sassari		SS
		Savona		SV
		Taranto		TA
		Teramo		TE
		Torino		TO
		Trapani		TP
		Terni		TR
		Treviso		TV
		Udine		UD
		Varese		VA
		Verbano-Cusio-Ossola	VB	
		Vercelli	VC	
		Venezia		VE

	Vicenza VI Verona VR Medio Campidano VS Viterbo VT Vibo Valentia VV
source	<xs:simpleType name="ProvincieItalianeNonTavolare"> <xs:annotation> <xs:documentation> Elenco delle provincie italiane in vigore con esclusione di quelle in vigore nel catasto tavolare, valori ammessi: Agrigento AG Alessandria AL Ancona AN Aosta AO Ascoli Piceno AP L'Aquila AQ Arezzo AR Asti AT Avellino AV Bari BA Bergamo BG Biella BI Belluno BL Benevento BN Bologna BO Brindisi BR Brescia BS Barletta-Andria-Trani BT Cagliari CA Campobasso CB Caserta CE Chieti CH Carbonia-Iglessias CI Caltanissetta CL Cuneo CN Como CO Cremona CR Cosenza CS Catania CT Catanzaro CZ Enna EN Forlì-Cesena FC Ferrara FE Foggia FG Firenze FI Fermo FM Frosinone FR Genova GE Grosseto GR Imperia IM Isernia IS Crotone KR Lecco LC Lecce LE Livorno LI Lodi LO Latina LT

		Lucca		LU	
		Monza e Brianza		MB	
		Macerata		MC	
		Messina			ME
		Milano		MI	
		Mantova			MN
		Modena			MO
		Massa e Carrara		MS	
		Matera		MT	
		Napoli		NA	
		Novara		NO	
		Nuoro		NU	
		Ogliastra		OG	
		Oristano		OR	
		Olbia-Tempio	OT		
		Palermo			PA
		Piacenza		PC	
		Padova		PD	
		Pescara			PE
		Perugia		PG	
		Pisa		PI	
		Pordenone		PN	
		Prato		PO	
		Parma		PR	
		Pistoia		PT	
		Pesaro e Urbino		PU	
		Pavia		PV	
		Potenza			PZ
		Ravenna			RA
		Reggio Calabria		RC	
		Reggio Emilia	RE		
		Ragusa		RG	
		Rieti		RI	
		Roma		RM	
		Rimini		RN	
		Rovigo		RO	
		Salerno		SA	
		iena		SI	
		Sondrio		SO	
		La Spezia		SP	
		Siracusa		SR	
		Sassari		SS	
		Savona		SV	
		Taranto		TA	
		Teramo		TE	
		Torino		TO	
		Trapani		TP	
		Terni		TR	
		Treviso		TV	
		Udine		UD	
		Varese		VA	
		Verbano-Cusio-Ossola	VB		
		Vercelli	VC		
		Venezia			VE
		Vicenza			VI
		Verona		VR	
		Medio Campidano		VS	
		Viterbo		VT	
		Vibo Valentia	VV		

```
                    </xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction                                                    base="xs:string">
  <xs:enumeration                                                   value="AG"/>
  <xs:enumeration                                                   value="AL"/>
  <xs:enumeration                                                   value="AN"/>
  <xs:enumeration                                                   value="AO"/>
  <xs:enumeration                                                   value="AP"/>
  <xs:enumeration                                                   value="AQ"/>
  <xs:enumeration                                                   value="AR"/>
  <xs:enumeration                                                   value="AT"/>
  <xs:enumeration                                                   value="AV"/>
  <xs:enumeration                                                   value="BA"/>
  <xs:enumeration                                                   value="BG"/>
  <xs:enumeration                                                   value="BI"/>
  <xs:enumeration                                                   value="BL"/>
  <xs:enumeration                                                   value="BN"/>
  <xs:enumeration                                                   value="BO"/>
  <xs:enumeration                                                   value="BR"/>
  <xs:enumeration                                                   value="BS"/>
  <xs:enumeration                                                   value="BT"/>
  <xs:enumeration                                                   value="CA"/>
  <xs:enumeration                                                   value="CB"/>
  <xs:enumeration                                                   value="CE"/>
  <xs:enumeration                                                   value="CH"/>
  <xs:enumeration                                                   value="CI"/>
  <xs:enumeration                                                   value="CL"/>
  <xs:enumeration                                                   value="CN"/>
  <xs:enumeration                                                   value="CO"/>
  <xs:enumeration                                                   value="CR"/>
  <xs:enumeration                                                   value="CS"/>
  <xs:enumeration                                                   value="CT"/>
  <xs:enumeration                                                   value="CZ"/>
  <xs:enumeration                                                   value="EN"/>
  <xs:enumeration                                                   value="FC"/>
  <xs:enumeration                                                   value="FE"/>
  <xs:enumeration                                                   value="FG"/>
  <xs:enumeration                                                   value="FI"/>
  <xs:enumeration                                                   value="FM"/>
  <xs:enumeration                                                   value="FR"/>
  <xs:enumeration                                                   value="GE"/>
  <xs:enumeration                                                   value="GR"/>
  <xs:enumeration                                                   value="IM"/>
  <xs:enumeration                                                   value="IS"/>
  <xs:enumeration                                                   value="KR"/>
  <xs:enumeration                                                   value="LC"/>
  <xs:enumeration                                                   value="LE"/>
  <xs:enumeration                                                   value="LI"/>
  <xs:enumeration                                                   value="LO"/>
  <xs:enumeration                                                   value="LT"/>
  <xs:enumeration                                                   value="LU"/>
  <xs:enumeration                                                   value="MB"/>
  <xs:enumeration                                                   value="MC"/>
  <xs:enumeration                                                   value="ME"/>
  <xs:enumeration                                                   value="MI"/>
  <xs:enumeration                                                   value="MN"/>
  <xs:enumeration                                                   value="MO"/>
  <xs:enumeration                                                   value="MS"/>
```

```
      <xs:enumeration value="MT"/>
      <xs:enumeration value="NA"/>
      <xs:enumeration value="NO"/>
      <xs:enumeration value="NU"/>
      <xs:enumeration value="OG"/>
      <xs:enumeration value="OR"/>
      <xs:enumeration value="OT"/>
      <xs:enumeration value="PA"/>
      <xs:enumeration value="PC"/>
      <xs:enumeration value="PD"/>
      <xs:enumeration value="PE"/>
      <xs:enumeration value="PG"/>
      <xs:enumeration value="PI"/>
      <xs:enumeration value="PN"/>
      <xs:enumeration value="PO"/>
      <xs:enumeration value="PR"/>
      <xs:enumeration value="PT"/>
      <xs:enumeration value="PU"/>
      <xs:enumeration value="PV"/>
      <xs:enumeration value="PZ"/>
      <xs:enumeration value="RA"/>
      <xs:enumeration value="RC"/>
      <xs:enumeration value="RE"/>
      <xs:enumeration value="RG"/>
      <xs:enumeration value="RI"/>
      <xs:enumeration value="RM"/>
      <xs:enumeration value="RN"/>
      <xs:enumeration value="RO"/>
      <xs:enumeration value="SA"/>
      <xs:enumeration value="SI"/>
      <xs:enumeration value="SO"/>
      <xs:enumeration value="SP"/>
      <xs:enumeration value="SR"/>
      <xs:enumeration value="SS"/>
      <xs:enumeration value="SV"/>
      <xs:enumeration value="TA"/>
      <xs:enumeration value="TE"/>
      <xs:enumeration value="TO"/>
      <xs:enumeration value="TP"/>
      <xs:enumeration value="TR"/>
      <xs:enumeration value="TV"/>
      <xs:enumeration value="UD"/>
      <xs:enumeration value="VA"/>
      <xs:enumeration value="VB"/>
      <xs:enumeration value="VC"/>
      <xs:enumeration value="VE"/>
      <xs:enumeration value="VI"/>
      <xs:enumeration value="VR"/>
      <xs:enumeration value="VS"/>
      <xs:enumeration value="VT"/>
      <xs:enumeration value="VV"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
```

simpleType **PRTavolare_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2

type	union of (**reg:ProvincieItalianeCatastoTavolare**)
used by	element **LuogoTavolareType/Provincia**
annotation	documentation Tipo semplice costituito dalle sigle delle provincie italiane in vigore nel catasto tavolare.
source	<xs:simpleType name="PRTavolare_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice costituito dalle sigle delle provincie italiane in vigore nel catasto tavolare.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:union memberTypes="reg:ProvincieItalianeCatastoTavolare"/> </xs:simpleType>

simpleType **RegimePatrimoniale_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	restriction of **DatoN1_Type**
properties	base cm:DatoN1_Type
facets	Kind Value annotation maxLength 1 pattern [1-9] enumeration 1 documentation <![CDATA[comunione]]> enumeration 2 documentation <![CDATA[separazione]]>
annotation	documentation comunione(1)/separazione(2)
source	<xs:simpleType name="RegimePatrimoniale_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>comunione(1)/separazione(2)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="cm:DatoN1_Type"> <xs:maxLength value="1" fixed="false"/> <xs:enumeration value="1"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[comunione]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="2"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[separazione]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Serie_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	element **EstremiRegistrazione_Type/Serie**
facets	Kind Value annotation maxLength 2

	pattern [1-4]{1}[A-Z]{0,1}
annotation	documentation Tipo semplice che identifica la serie (estremi di registrazione)
source	<xs:simpleType name="Serie_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice che identifica la serie (estremi di registrazione)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="2"/> <xs:pattern value="[1-4]{1}[A-Z]{0,1}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **StatoCivile**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	simpleType **StatoCivile_Type**
facets	Kind Value annotation enumeration 1 documentation <![CDATA[celibe/nubile]]> enumeration 2 documentation <![CDATA[coniugato/a in regime di comunione dei beni]]> enumeration 3 documentation <![CDATA[coniugato/a in regime di separazione dei beni]]> enumeration 4 documentation <![CDATA[vedovo/a]]> enumeration 5 documentation <![CDATA[separato/a]]> enumeration 6 documentation <![CDATA[divorziato/a - Scioglimento dell'unione civile]]> enumeration 7 documentation <![CDATA[Parte dell'unione civile]]>
annotation	documentation Elenco dei CODICI Stato civile
source	<xs:simpleType name="StatoCivile"> <xs:annotation> <xs:documentation>Elenco dei CODICI Stato civile </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="1"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[celibe/nubile]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="2"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[coniugato/a in regime di comunione dei beni]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="3"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[coniugato/a in regime di separazione dei beni]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration>

```
    <xs:enumeration                                                    value="4">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[vedovo/a]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration                                                    value="5">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[separato/a]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration                                                    value="6">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[divorziato/a - Scioglimento dell'unione
civile]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration                                                    value="7">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Parte dell'unione civile]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **StatoCivile_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	**reg:StatoCivile**
properties	base reg:StatoCivile
used by	element **FrontespizioSUC_Type/DatiDefunto/UlterioriDati/StatoCivile**
facets	Kind Value annotation enumeration 1 documentation <![CDATA[celibe/nubile]]> enumeration 2 documentation <![CDATA[coniugato/a in regime di comunione dei beni]]> enumeration 3 documentation <![CDATA[coniugato/a in regime di separazione dei beni]]> enumeration 4 documentation <![CDATA[vedovo/a]]> enumeration 5 documentation <![CDATA[separato/a]]> enumeration 6 documentation <![CDATA[divorziato/a - Scioglimento dell'unione civile]]> enumeration 7 documentation <![CDATA[Parte dell'unione civile]]>
annotation	documentation celibe/nubile,coniugato/a,ecc
source	<xs:simpleType name="StatoCivile_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>celibe/nubile,coniugato/a,ecc</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="reg:StatoCivile"/> </xs:simpleType>

simpleType **TerrenoEdificabile_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	restriction of **DatoN1_Type**

properties	base cm:DatoN1_Type
used by	elements **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEB/Modulo/Terreni/TipologiaTerreno** **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEL/Modulo/TerreniTavolare/TipologiaTerreno**
facets	Kind Value annotation maxLength 1 pattern [1-9] enumeration 1 documentation <![CDATA[Terreno edificabile]]> enumeration 2 documentation <![CDATA[Terreno parzialmente edificabile]]> enumeration 3 documentation <![CDATA[Terreno non edificabile]]>
annotation	documentation Vale: 1 (terreno edificabile) , 2 (terreno parzialmente edificabile) , 3 (terreno non edificabile)
source	<xs:simpleType name="TerrenoEdificabile_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Vale: 1 (terreno edificabile) , 2 (terreno parzialmente edificabile) , 3 (terreno non edificabile)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="cm:DatoN1_Type"> <xs:enumeration value="1"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Terreno edificabile]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="2"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Terreno parzialmente edificabile]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="3"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Terreno non edificabile]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **TipoCatasto_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	base cm:DatoAN_Type
facets	Kind Value annotation length 1 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\|||\+)* enumeration T documentation <![CDATA[catasto terreni]]> enumeration U documentation <![CDATA[catasto edilizio urbano]]>
annotation	documentation T/U (Terreni/Urbano)
source	<xs:simpleType name="TipoCatasto_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>T/U (Terreni/Urbano)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">

```
    <xs:length                                                    value="1"/>
    <xs:enumeration                                               value="T">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[catasto                        terreni]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration                                               value="U">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[catasto          edilizio      urbano]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **TipoContrattoLocazione_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	restriction of **DatoN1_Type**
properties	base cm:DatoN1_Type
facets	Kind Value annotation length 1 maxLength 1 pattern [1-9] enumeration 1 documentation <![CDATA[Uso abitativo]]> enumeration 2 documentation <![CDATA[Uso non abitativo]]> enumeration 3 documentation <![CDATA[Fondo rustico]]>
annotation	documentation tipologia contratto di locazione(Uso abitativo,Uso non abitativo,Fondo rustico)

source

```
<xs:simpleType                                                    name="TipoContrattoLocazione_Type">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>tipologia contratto di locazione(Uso abitativo,Uso non abitativo,Fondo
rustico)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction                                                 base="cm:DatoN1_Type">
    <xs:length                                                    value="1"/>
    <xs:enumeration                                               value="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Uso                            abitativo]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration                                               value="2">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Uso              non           abitativo]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration                                               value="3">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Fondo                          rustico]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **TipologiaContratto_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	base cm:DatoAN_Type
facets	Kind / Value / annotation maxLength 2 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/| °|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)* enumeration L1 documentation <![CDATA[Locazione di immobile ad uso abitativo]]> enumeration L2 documentation <![CDATA[Locazione agevolata di immobile ad uso abitativo]]> enumeration L3 documentation <![CDATA[Locazione di immobile ad uso abitativo (contratto assoggettato ad IVA)]]> enumeration L4 documentation <![CDATA[Locazione finanziaria di immobile ad uso abitativo]]> enumeration S1 documentation <![CDATA[Locazione di immobile ad uso diverso dall'abitativo]]> enumeration S2 documentation <![CDATA[Locazione di immobile strumentale con locatore soggetto ad IVA]]> enumeration S3 documentation <![CDATA[Locazione finanziaria di immobile ad uso diverso dall'abitativo]]> enumeration T1 documentation <![CDATA[Affitto di fondo rustico]]> enumeration T2 documentation <![CDATA[Affitto di fondo rustico agevolato]]> enumeration T3 documentation <![CDATA[Affitto di terreni ed aree non edificabili, cave e torbiere]]> enumeration T4 documentation <![CDATA[Affitto di terreni edificabili o non edificabili destinati a parcheggio (contratto assoggettato ad IVA)]]>
annotation	documentation tabella di 11 elementi

source

```
<xs:simpleType name="TipologiaContratto_Type">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>tabella di 11 elementi</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
  <xs:maxLength value="2"/>
  <xs:enumeration value="L1">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Locazione di immobile ad uso abitativo]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="L2">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Locazione agevolata di immobile ad uso abitativo]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="L3">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Locazione di immobile ad uso abitativo (contratto
```

```
assoggettato ad IVA)]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="L4">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Locazione finanziaria di immobile ad uso abitativo]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="S1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Locazione di immobile ad uso diverso dall'abitativo]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="S2">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Locazione di immobile strumentale con locatore soggetto ad IVA]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="S3">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Locazione finanziaria di immobile ad uso diverso dall'abitativo]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="T1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Affitto di fondo rustico ]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="T2">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Affitto di fondo rustico agevolato]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="T3">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Affitto di terreni ed aree non edificabili, cave e torbiere]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="T4">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Affitto di terreni edificabili o non edificabili destinati a parcheggio (contratto assoggettato ad IVA)]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **TipologiaImmobile_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	restriction of **DatoN1_Type**
properties	base cm:DatoN1_Type

facets	Kind Value annotation length 1 maxLength 1 pattern [1-9] enumeration 1 documentation <![CDATA[Immobile]]> enumeration 2 documentation <![CDATA[Pertinenza di immobile locato contestualmente]]> enumeration 3 documentation <![CDATA[Pertinenza di immobile già locato]]>
annotation	documentation Immobile / Pertinenza
source	<xs:simpleType name="TipologiaImmobile_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Immobile / Pertinenza</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="cm:DatoN1_Type"> <xs:length value="1"/> <xs:enumeration value="1"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Immobile]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="2"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Pertinenza di immobile locato contestualmente]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="3"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Pertinenza di immobile già locato]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **TipologiaIndirizzo_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	base cm:DatoAN_Type
used by	element **ItaliaType/Indirizzo**
facets	Kind Value annotation maxLength 80 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
annotation	documentation Via o localita'
source	<xs:simpleType name="TipologiaIndirizzo_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Via o localita'</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="80"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **UfficiDiRegistrazione**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	simpleType **UfficioDiRegistrazione_Type**
facets	Kind Value annotation enumeration 795 enumeration 796 enumeration 797 enumeration 798 enumeration 799 enumeration 800 enumeration 801 enumeration 804 enumeration 805 enumeration 806 enumeration 807 enumeration 808 enumeration 809 enumeration 810 enumeration 811 enumeration 812 enumeration 812 enumeration 813 enumeration 814 enumeration 815 enumeration 816 enumeration 817 enumeration 818 enumeration 819 enumeration 820 enumeration 821 enumeration 822 enumeration 823 enumeration 824 enumeration 825 enumeration 826 enumeration 827 enumeration 828 enumeration 829 enumeration 830 enumeration 831 enumeration 832 enumeration 833 enumeration 834 enumeration 835 enumeration 836

	enumeration 837 enumeration 838 enumeration 839 enumeration 841 enumeration 842 enumeration 843 enumeration 844 enumeration 846 enumeration 847 enumeration 848 enumeration 849 enumeration 850 enumeration 852 enumeration 853 enumeration 854 enumeration 855 enumeration 856 enumeration 857 enumeration 858 enumeration 859 enumeration 860 enumeration 861 enumeration 862 enumeration 863 enumeration 864 enumeration 865 enumeration 866 enumeration 867 enumeration 868 enumeration 869 enumeration 871 enumeration 872 enumeration 873 enumeration 875 enumeration 876 enumeration 877 enumeration 878 enumeration 879 enumeration 880 enumeration 881 enumeration 882 enumeration 883 enumeration 884 enumeration 885 enumeration 887 enumeration 888 enumeration 889 enumeration 890 enumeration 891

	enumeration 892 enumeration 893 enumeration 894 enumeration 895 enumeration 896 enumeration 897 enumeration 898 enumeration 899 enumeration A01 enumeration A02 enumeration A03 enumeration A04 enumeration A06 enumeration A07 enumeration A08 enumeration A10 enumeration A10 enumeration A11 enumeration A12 enumeration A13 enumeration A15 enumeration A16 enumeration A17 enumeration A21 enumeration A22 enumeration A26 enumeration A27 enumeration A28 enumeration A29 enumeration A31 enumeration A32 enumeration A33 enumeration A34 enumeration A36 enumeration A37 enumeration A39 enumeration A40 enumeration A41 enumeration A45 enumeration A49 enumeration A50 enumeration A51 enumeration A54 enumeration A55 enumeration A57 enumeration A58 enumeration A59 enumeration A60 enumeration A61

	enumeration A63 enumeration A64 enumeration A65 enumeration A66 enumeration A68 enumeration A72 enumeration A76 enumeration A78 enumeration A79 enumeration A80 enumeration A81 enumeration A83 enumeration A84 enumeration A85 enumeration A87 enumeration A88 enumeration A89 enumeration A90 enumeration A91 enumeration A93 enumeration A94 enumeration A96 enumeration A97 enumeration A98 enumeration B01 enumeration B02 enumeration B03 enumeration B05 enumeration B06 enumeration B10 enumeration B11 enumeration B12 enumeration B13 enumeration B17 enumeration B20 enumeration B21 enumeration B23 enumeration B24 enumeration B25 enumeration B26 enumeration B28 enumeration B30 enumeration B31 enumeration B32 enumeration B33 enumeration B36 enumeration B37 enumeration B38 enumeration B40

	enumeration B44 enumeration B45 enumeration B46 enumeration B47 enumeration B48 enumeration B49 enumeration B50 enumeration B51 enumeration B54 enumeration B55 enumeration B56 enumeration B57 enumeration B58 enumeration B59 enumeration B60 enumeration B61 enumeration B62 enumeration B63 enumeration B66 enumeration B67 enumeration B68 enumeration B73 enumeration B76 enumeration B77 enumeration B78 enumeration B81 enumeration B82 enumeration B83 enumeration B85 enumeration B86 enumeration B87 enumeration B89 enumeration B90 enumeration B91 enumeration B92 enumeration B93 enumeration B95 enumeration B96 enumeration B97 enumeration B98 enumeration B99 enumeration C02 enumeration C03 enumeration C04 enumeration C05 enumeration C07 enumeration C08 enumeration C10 enumeration C11

	enumeration C12 enumeration C16 enumeration C18 enumeration C22 enumeration C23 enumeration C26 enumeration C28 enumeration C30 enumeration C32 enumeration C34 enumeration C36 enumeration C37 enumeration C41 enumeration C42 enumeration C48 enumeration C49 enumeration C50 enumeration C51 enumeration C52 enumeration C53 enumeration C54 enumeration C55 enumeration C56 enumeration C60 enumeration C61 enumeration C62 enumeration C63 enumeration C64 enumeration C65 enumeration C68 enumeration C69 enumeration C70 enumeration C71 enumeration C72 enumeration C73 enumeration C74 enumeration C75 enumeration C76 enumeration C79 enumeration C80 enumeration C81 enumeration C82 enumeration C83 enumeration C84 enumeration C87 enumeration C88 enumeration C89 enumeration C90 enumeration C92

	enumeration C93 enumeration C94 enumeration C95 enumeration C97 enumeration C98 enumeration C99 enumeration D01 enumeration D02 enumeration D03 enumeration D04 enumeration D05 enumeration D07 enumeration D08 enumeration D09 enumeration D10 enumeration D12 enumeration D13 enumeration D14 enumeration D15 enumeration D16 enumeration D17 enumeration D23 enumeration D28 enumeration D29 enumeration D30 enumeration D33 enumeration D34 enumeration D35 enumeration D37 enumeration D38 enumeration D39 enumeration D40 enumeration D41 enumeration D42 enumeration D43 enumeration D44 enumeration D45 enumeration D46 enumeration D48 enumeration D49 enumeration D50 enumeration D51 enumeration D52 enumeration D55 enumeration D56 enumeration D57 enumeration D61 enumeration D62 enumeration D63

	enumeration D64 enumeration D65 enumeration D66 enumeration D67 enumeration D70 enumeration D71 enumeration D72 enumeration D73 enumeration D75 enumeration D76 enumeration D77 enumeration D79 enumeration D84 enumeration D85 enumeration D86 enumeration D89 enumeration D90 enumeration D92 enumeration D96 enumeration D97 enumeration D98 enumeration D99 enumeration E01 enumeration E02 enumeration E03 enumeration E07 enumeration E08 enumeration E09 enumeration E11 enumeration E12 enumeration E13 enumeration E14 enumeration E16 enumeration E17 enumeration E18 enumeration E19 enumeration E23 enumeration E24 enumeration E25 enumeration E26 enumeration E27 enumeration E29 enumeration E30 enumeration E34 enumeration E35 enumeration E36 enumeration E37 enumeration E38 enumeration E39

	enumeration E40 enumeration E43 enumeration E44 enumeration E45 enumeration E46 enumeration E52 enumeration E59 enumeration E60 enumeration E61 enumeration E62 enumeration E63 enumeration E64 enumeration E65 enumeration E69 enumeration E70 enumeration E71 enumeration E73 enumeration E74 enumeration E76 enumeration E78 enumeration E82 enumeration E83 enumeration E84 enumeration E85 enumeration E86 enumeration E87 enumeration E88 enumeration E94 enumeration E99 enumeration F01 enumeration F02 enumeration F03 enumeration F04 enumeration F05 enumeration F06 enumeration F07 enumeration F08 enumeration F09 enumeration F13 enumeration F14 enumeration F15 enumeration F16 enumeration F17 enumeration F18 enumeration F19 enumeration F22 enumeration F23 enumeration F24 enumeration F26

	enumeration F27 enumeration F28 enumeration F29 enumeration F30 enumeration F31 enumeration F32 enumeration F35 enumeration F36 enumeration F37 enumeration F38 enumeration F39 enumeration F41 enumeration F42 enumeration F43 enumeration F44 enumeration F45 enumeration F49 enumeration F53 enumeration F54 enumeration F56 enumeration F57 enumeration F59 enumeration F60 enumeration F61 enumeration F62 enumeration F63 enumeration F67 enumeration F69 enumeration F70 enumeration F71 enumeration F72 enumeration F75 enumeration F76 enumeration F77 enumeration F78 enumeration F80 enumeration F81 enumeration F82 enumeration F84 enumeration F85 enumeration F86 enumeration F87 enumeration F89 enumeration F90 enumeration F91 enumeration F92 enumeration F93 enumeration F95 enumeration F96

	enumeration F97 enumeration F98 enumeration F99 enumeration G01 enumeration G04 enumeration G05 enumeration G06 enumeration G07 enumeration R00 enumeration R02 enumeration R03 enumeration R04 enumeration R05 enumeration R06 enumeration R07 enumeration R0A enumeration R0C enumeration R0D enumeration R0E enumeration R0F enumeration R0G enumeration R0H enumeration R0J enumeration R0K enumeration R0L enumeration R0N enumeration R0P enumeration R0Q enumeration R0R enumeration R0S enumeration R0T enumeration R0U enumeration R0V enumeration R0X enumeration R0Y enumeration R0Z enumeration R10 enumeration R11 enumeration R12 enumeration R13 enumeration R14 enumeration R17 enumeration R18 enumeration R19 enumeration R1A enumeration R1C enumeration R1J enumeration R1K enumeration R1L

	enumeration R1M enumeration R1N enumeration R1P enumeration R1Q enumeration R1R enumeration R1S enumeration R1T enumeration R1U enumeration R1V enumeration R1W enumeration R1X enumeration R1Y enumeration R1Z enumeration R20 enumeration R21 enumeration R22 enumeration R24 enumeration R25 enumeration R26 enumeration R28 enumeration R2C enumeration R2D enumeration R2E enumeration R2F enumeration R2G enumeration R2H enumeration R2J enumeration R2K enumeration R2L enumeration R2M enumeration R2N enumeration R2P enumeration R2Q enumeration R2R enumeration R2T enumeration R2V enumeration R2W enumeration R2X enumeration R2Y enumeration R2Z enumeration R30 enumeration R31 enumeration R32 enumeration R33 enumeration R34 enumeration R3A enumeration R3C enumeration R3D enumeration R3E

	enumeration R3F enumeration R40 enumeration R42 enumeration R43 enumeration R44 enumeration R45 enumeration R46 enumeration R47 enumeration R48 enumeration R49 enumeration R4C enumeration R4D enumeration R4E enumeration R4G enumeration R4H enumeration R4J enumeration R4K enumeration R4M enumeration R4P enumeration R50 enumeration R52 enumeration R53 enumeration R54 enumeration R55 enumeration R56 enumeration R5A enumeration R5C enumeration R5D enumeration R5E enumeration R5F enumeration R5G enumeration R5H enumeration R5J enumeration R5L enumeration R5M enumeration R5N enumeration R5P enumeration R5Q enumeration R5R enumeration R5S enumeration R5T enumeration R5U enumeration R5V enumeration R5W enumeration R5X enumeration R5Y enumeration R5Z enumeration R64 enumeration R65

	enumeration R66 enumeration R67 enumeration R6A enumeration R6C enumeration R6F enumeration R6G enumeration R6H enumeration R6J enumeration R6K enumeration R73 enumeration R74 enumeration R75 enumeration R76 enumeration R79 enumeration R7G enumeration R7H enumeration R7J enumeration R7K enumeration R7L enumeration R7M enumeration R7Q enumeration R7U enumeration R7Y enumeration R7Z enumeration R80 enumeration R84 enumeration R85 enumeration R87 enumeration R8A enumeration R8C enumeration R8H enumeration R8M enumeration R8N enumeration R9A enumeration R9D enumeration R9E enumeration R9F enumeration R9G enumeration R9H enumeration R9J enumeration R9K enumeration R9L enumeration R9M enumeration R9N enumeration R9P enumeration R9Q enumeration RA4 enumeration RA5 enumeration RA6

	enumeration RA7 enumeration RA8 enumeration RA9 enumeration RAA enumeration RAC enumeration RAD enumeration RAE enumeration RC0 enumeration RC1 enumeration RC2 enumeration RC3 enumeration RC4 enumeration RC7 enumeration RC8 enumeration RCA enumeration RCB enumeration RCC enumeration RCD enumeration RCE enumeration RCG enumeration RCH enumeration RCJ enumeration RCK enumeration RCT enumeration RD0 enumeration RD1 enumeration RD1 enumeration RD2 enumeration RE0 enumeration RE1 enumeration RE2 enumeration RE3 enumeration RE5 enumeration RE6 enumeration RE7 enumeration RE8 enumeration RE9 enumeration REA enumeration REC enumeration RED enumeration REE enumeration REF enumeration REG enumeration REK enumeration REL enumeration REM enumeration REN enumeration REP enumeration REQ

	enumeration RES enumeration RET enumeration RF2 enumeration RF3 enumeration RF4 enumeration RF6 enumeration RF7 enumeration RF8 enumeration RF9 enumeration RFA enumeration RFC enumeration RFD enumeration RFE enumeration RFF enumeration RFG enumeration RFH enumeration RFJ enumeration RFK enumeration RG2 enumeration RG3 enumeration RH1 enumeration RH2 enumeration RJ0 enumeration RJ1 enumeration RJ2 enumeration RJ3 enumeration RJ6 enumeration RJ7 enumeration RJ8 enumeration RJA enumeration RJC enumeration RJD enumeration RJE enumeration RJF enumeration RJG enumeration RJH enumeration RJJ enumeration RJK enumeration RJL enumeration RJM enumeration RJN enumeration RJP enumeration RJR enumeration RJS enumeration RJT enumeration RJU enumeration RJV enumeration RJW enumeration RJX

	enumeration RJY enumeration RL2 enumeration RL3 enumeration RL4 enumeration RL5 enumeration RL7 enumeration RL8 enumeration RL9 enumeration T2D enumeration T2E enumeration T2F enumeration T2G enumeration T2H enumeration T2J enumeration T2K enumeration T3D enumeration T3E enumeration T3F enumeration T3G enumeration T3H enumeration T3J enumeration T3K enumeration T4D enumeration T4E enumeration T5D enumeration T5E enumeration T5F enumeration T5G enumeration T5H enumeration T5J enumeration T5K enumeration T5L enumeration T5M enumeration T5N enumeration T5P enumeration T5Q enumeration T5R enumeration T5S enumeration T5T enumeration T5U enumeration T5V enumeration T5X enumeration T5Y enumeration T5Z enumeration T6A enumeration T6B enumeration T6C enumeration T6D enumeration T6E

	enumeration T6F enumeration T6G enumeration T6H enumeration T6J enumeration T6K enumeration T6L enumeration T6M enumeration TA4 enumeration TAD enumeration TAE enumeration TAF enumeration TAH enumeration TAI enumeration TAJ enumeration TAK enumeration TAM enumeration TAS enumeration TAU enumeration TAX enumeration TBD enumeration TBE enumeration TBF enumeration TCD enumeration TCF enumeration TCG enumeration TCJ enumeration TCK enumeration TDD enumeration TDE enumeration TDF enumeration TDG enumeration TDH enumeration TDJ enumeration TDK enumeration TDL enumeration TDM enumeration TDN enumeration TDP enumeration TE2 enumeration TE3 enumeration TE4 enumeration TE5 enumeration TE6 enumeration TE7 enumeration TED enumeration TEE enumeration TEF enumeration TEG enumeration TEH

	enumeration TEJ enumeration TEK enumeration TEL enumeration TEM enumeration TEP enumeration TEQ enumeration TER enumeration TES enumeration TET enumeration TEV enumeration TEX enumeration TEY enumeration TEZ enumeration TG2 enumeration TG3 enumeration TG4 enumeration TG5 enumeration TG6 enumeration TGD enumeration TGE enumeration TGF enumeration TGG enumeration TGH enumeration TGJ enumeration TGK enumeration TGL enumeration TGM enumeration TGN enumeration TGP enumeration TGQ enumeration TGR enumeration TGS enumeration TGT enumeration TGU enumeration TGV enumeration TGX enumeration TGY enumeration TGZ enumeration TID enumeration TIE enumeration TIF enumeration TIG enumeration TIH enumeration TIJ enumeration TIK enumeration TIL enumeration TIP enumeration TIQ enumeration TJ2

	enumeration TJD enumeration TJE enumeration TJF enumeration TJ3 enumeration TJG enumeration TJH enumeration TJJ enumeration TJK enumeration TJL enumeration TJM enumeration TJN enumeration TJP enumeration TJQ enumeration TJR enumeration TJS enumeration TJT enumeration TJU enumeration TJV enumeration TJX enumeration TJY enumeration TJZ enumeration TLD enumeration TLF enumeration TLG enumeration TLH enumeration TLK enumeration TLL enumeration TLM enumeration TLN enumeration TLP enumeration TLQ enumeration TM2 enumeration TM3 enumeration TM5 enumeration TM6 enumeration TM7 enumeration TM8 enumeration TM9 enumeration TMD enumeration TMF enumeration TMG enumeration TMH enumeration TMJ enumeration TMK enumeration TML enumeration TMM enumeration TMP enumeration TMQ enumeration TMR

	enumeration TMU enumeration TMV enumeration TMX enumeration TMY enumeration TMZ enumeration TN2 enumeration TN3 enumeration TN4 enumeration TN5 enumeration TN6 enumeration TN7 enumeration TN8 enumeration TN9 enumeration TNB enumeration TNC enumeration TND enumeration TNE enumeration TNF enumeration TNG enumeration TNH enumeration TNJ enumeration TNK enumeration TNL enumeration TNM enumeration TNN enumeration TNP enumeration TNQ enumeration TNR enumeration TNS enumeration TNT enumeration TNX enumeration TNY enumeration TNZ enumeration TPB enumeration TPF enumeration TPH enumeration TPJ enumeration TPK enumeration TPL enumeration TPM enumeration TPQ enumeration TPU enumeration TPX enumeration TPY enumeration TQD enumeration TQE enumeration TQF enumeration TQG enumeration TQH

	enumeration TQJ enumeration TQK enumeration TQL enumeration TQM enumeration TQN enumeration TQP enumeration TQQ enumeration TQR enumeration TQS enumeration TRD enumeration TRF enumeration TRH enumeration TRJ enumeration TS2 enumeration TS3 enumeration TS4 enumeration TS5 enumeration TS6 enumeration TS7 enumeration TS8 enumeration TS9 enumeration TSD enumeration TSE enumeration TSF enumeration TSG enumeration TSH enumeration TSJ enumeration TSK enumeration TSL enumeration TSM enumeration TSN enumeration TSQ enumeration TST enumeration TSU enumeration TSX enumeration TSY enumeration TSZ enumeration TTB enumeration TTC enumeration TTD enumeration TTF enumeration TTG enumeration TTH enumeration TTJ enumeration TTK enumeration TTL enumeration TTM enumeration TTQ enumeration TTV

	enumeration TTX enumeration TTY enumeration TTZ enumeration TUE enumeration TUG enumeration TUH enumeration TUJ enumeration TUK enumeration TUL enumeration TUM enumeration TUN enumeration TUP enumeration TUR enumeration TUS enumeration TUT enumeration TUV enumeration TUX enumeration TUY enumeration TUZ enumeration TWD enumeration TWE enumeration TWF enumeration TWG enumeration TWH enumeration TWJ enumeration TWK enumeration TWL enumeration TWM enumeration TWN enumeration TWP enumeration TX2 enumeration TX3 enumeration TX4 enumeration TX5 enumeration TX6 enumeration TX7 enumeration TX9 enumeration TXD enumeration TXE enumeration TXF enumeration TXG enumeration TXH enumeration TXJ enumeration TXK enumeration TXL enumeration TXM enumeration TXN enumeration TXP enumeration TXQ

	enumeration TXR enumeration TXS enumeration TXT enumeration TXU enumeration TXV enumeration TXX enumeration TXY enumeration TYE enumeration TYF enumeration TYG enumeration TYH enumeration TYK enumeration TYL enumeration TYM enumeration TYN enumeration TZ2 enumeration TZ3 enumeration TZ4 enumeration TZ5 enumeration TZ6 enumeration TZ7 enumeration TZ8 enumeration TZ9 enumeration TZD enumeration TZE enumeration TZF enumeration TZG enumeration TZH enumeration TZJ enumeration TZK enumeration TZL enumeration TZM enumeration TZN enumeration TZP enumeration TZQ enumeration TZR enumeration TZS enumeration TZT enumeration TZU enumeration TZV enumeration TZX enumeration TZY enumeration TZZ
annotation	documentation 795 Bologna 1 (dal 01/07/1997 al 01/02/2009) 796 Bologna 2 (dal 01/07/1997 al 01/02/2009) 797 Bologna 3 (dal 01/07/1997 al 01/02/2009) 798 Bologna 4 (dal 01/07/1997 al 01/02/2009) 799 Imola (dal 01/07/1997 al 01/02/2009) 800 Alessandria (dal 01/07/1997 al 07/02/2010) 801 Trapani (dal 01/07/1997 al 23/05/2010)

	804	Cagliari	1	(dal	01/10/1997	al 07/03/2010)
	805	Cagliari	2	(dal	01/10/1997	al 07/03/2010)
	806	Reggio Calabria		(dal	10/12/1998	al 21/02/2010)
	807	Palmi		(dal	26/11/1998	al 21/02/2010)
	808	Rossano		(dal	18/11/1998	al 14/03/2010)
	809	Lamezia Terme		(dal	06/10/1998	al 07/06/2009)
	810	Vibo Valentia		(dal	07/10/1998	al 17/05/2009)
	811	Rimini	1	(dal	01/07/1997	al 31/12/2003)
	812	Rimini	2	(dal	01/07/1997	al 31/12/2003)
	812	Rimini		(dal	02/01/2004	al 05/04/2009)
	813	Biella		(dal	05/08/1998	al 17/05/2009)
	814	Castrovillari		(dal	19/11/1998	al 14/03/2010)
	815	Catanzaro		(dal	09/10/1998	al 07/06/2009)
	816	Crotone		(dal	01/10/1998	al 10/05/2009)
	817	Locri		(dal	29/12/1999	al 21/02/2010)
	818	Cossato		(dal	07/08/1998	al 17/05/2009)
	819	Cuorgne'		(dal	06/08/1998	al 18/07/2010)
	820	Domodossola		(dal	04/08/1998	al 21/06/2009)
	821	Mondovi'		(dal	10/11/1998	al 14/02/2010)
	822	Rivarolo Canavese		(dal	03/08/1998	al 18/07/2010)
	823	Savigliano		(dal	20/11/1998	al 14/02/2010)
	824	Santhia'		(dal	25/06/1999	al 01/11/2009)
	825	Verbania		(dal	22/12/1998	al 21/06/2009)
	826	Trento		(dal	16/02/1999	al 28/06/2009)
	827	Cervignano del Friuli		(dal	25/03/1999	al 07/02/2010)
	828	Gemona Del Friuli		(dal	24/03/1999	al 07/02/2010)
	829	Latisana		(dal	25/03/1999	al 07/02/2010)
	830	Tolmezzo		(dal	23/03/1999	al 07/02/2010)
	831	Udine		(dal	26/03/1999	al 07/02/2010)
	832	Frascati		(dal	04/12/1998	al 07/03/2010)
	833	Adria		(dal	23/10/1998	al 22/11/2009)
	834	Badia Polesine		(dal	30/10/1998	al 22/11/2009)
	835	Belluno		(dal	27/10/1998	al 20/09/2009)
	836	Caprino Veronese		(dal	03/11/1998	al 21/02/2010)
	837	Legnago		(dal	21/10/1998	al 21/02/2010)
	838	Padova	1	(dal	28/05/1999	al 13/12/2009)
	839	Padova	2	(dal	28/05/1999	al 13/12/2009)
	841	San Dona' di Piave		(dal	28/10/1998	al 12/09/2010)
	842	Schio		(dal	29/11/2001	al 01/11/2010)
	843	Soave		(dal	20/10/1998	al 21/02/2010)
	844	Treviso		(dal	18/12/1998	al 06/06/2010)
	846	Valdagno		(dal	22/10/1998	al 01/11/2010)
	847	Venezia 1 (Venezia)		(dal	11/12/1998	al 12/09/2010)
	848	Venezia 2 (Mestre)		(dal	11/12/1998	al 12/09/2010)
	849	Verona	1	(dal	13/11/1998	al 21/02/2010)
	850	Verona	2	(dal	13/11/1998	al 21/02/2010)
	852	Vicenza	1	(dal	15/12/1998	al 01/11/2010)
	853	Vicenza	2	(dal	15/12/1998	al 01/11/2010)
	854	Vittorio Veneto		(dal	29/10/1998	al 06/06/2010)
	855	Codogno		(dal	23/06/1999	al 21/06/2009)
	856	Lecco		(dal	08/07/1999	al 07/06/2009)
	857	Lodi		(dal	02/07/1999	al 21/06/2009)
	858	Merate		(dal	17/12/1998	al 07/06/2009)
	859	Chiavari		(dal	14/07/1998	al 06/06/2010)
	860	Sarzana		(dal	20/05/1999	al 07/06/2009)
	861	Prato	1	(dal	30/03/2000	al 05/07/2009)
	862	Prato	2	(dal	30/03/2000	al 16/01/2004)
	863	Carpi		(dal	22/07/1998	al 07/02/2010)
	864	Fidenza		(dal	30/07/1998	al 07/06/2009)
	865	Guastalla		(dal	23/07/1998	al 17/05/2009)
	866	Mirandola		(dal	29/07/1998	al 07/02/2010)
	867	Pavullo Nel Frignano		(dal	31/07/1998	al 08/01/2003)
	868	Piacenza		(dal	27/07/1998	al 21/06/2009)
	869	Reggio Emilia		(dal	31/07/1998	al 17/05/2009)
	871	Sassuolo		(dal	24/07/1998	al 07/02/2010)
	872	Orvieto		(dal	10/09/1999	al 13/12/2009)
	873	Perugia		(dal	18/12/1998	al 31/01/2010)
	875	Spoleto		(dal	22/12/1998	al 31/01/2010)
	876	Terni		(dal	16/12/1998	al 13/12/2009)
	877	Avezzano		(dal	06/08/1998	al 31/01/2010)
	878	L'Aquila		(dal	07/08/1998	al 31/01/2010)
	879	Sulmona		(dal	05/08/1998	al 31/01/2010)
	880	Rieti		(dal	07/07/1998	al 21/06/2009)
	881	Tivoli		(dal	09/07/1998	al 07/03/2010)

	882	Velletri	(dal	02/07/1998	al 07/03/2010)
	883	Aversa	(dal	16/07/1998	al 02/05/2010)
	884	Bari 1	(dal	01/10/1998	al 21/02/2010)
	885	Bari 2	(dal	01/10/1998	al 21/02/2010)
	887	Brindisi	(dal	16/06/1999	al 15/11/2009)
	888	Matera	(dal	10/11/1998	al 05/07/2009)
	889	Pisticci	(dal	24/09/1998	al 05/07/2009)
	890	Potenza	(dal	08/10/1998	al 14/02/2010)
	891	Caltanissetta	(dal	15/10/1998	al 21/06/2009)
	892	Castelvetrano	(dal	13/10/1998	al 23/05/2010)
	893	Gela	(dal	24/07/2001	al 21/06/2009)
	894	Marsala	(dal	14/10/1998	al 23/05/2010)
	895	Oristano	(dal	17/07/1998	al 07/03/2010)
	896	Tempio Pausania	(dal	15/07/1998	al 07/03/2010)
	897	Soresina	(dal	25/11/1998	al 12/07/2009)
	898	Morbegno	(dal	04/12/1998	al 02/08/2009)
	899	Tirano	(dal	16/12/1998	al 02/08/2009)
	A01	Ancona	(fino	al	19/12/2000)
	A02	Jesi	(fino	al	13/12/2000)
	A03	Fabriano	(fino	al	04/12/2000)
	A04	Senigallia	(fino	al	11/12/2000)
	A06	Ascoli Piceno	(fino	al	29/11/2001)
	A07	S. Benedetto del Tronto	(fino	al	29/11/1999)
	A08	Fermo	(fino	al	10/11/1999)
	A10	Civitanova Marche	(fino	al	11/12/2002)
	A10	Macerata	(fino	al	11/12/2002)
	A11	Tolentino	(fino	al	15/11/1999)
	A12	Recanati	(fino	al	11/11/1999)
	A13	Camerino	(fino	al	15/11/1999)
	A15	Pesaro	(fino	al	19/09/2001)
	A16	Fano	(fino	al	22/07/1999)
	A17	Urbino	(fino	al	12/03/2001)
	A21	Aosta	(fino	al	28/02/2001)
	A22	Chatillon	(fino	al	10/07/2000)
	A26	L'Aquila	(fino	al	06/08/1998)
	A27	Avezzano	(fino	al	05/08/1998)
	A28	Sulmona	(fino	al	04/08/1998)
	A29	Castel di Sangro	(fino	al	04/08/1998)
	A31	Chieti	(fino	al	13/06/2002)
	A32	Lanciano	(fino	al	25/10/2001)
	A33	Vasto	(fino	al	24/02/2000)
	A34	Ortona	(fino	al	22/02/2001)
	A36	Pescara	(fino	al	03/12/2001)
	A37	Popoli	(fino	al	03/12/2001)
	A39	Teramo	(fino	al	03/07/2000)
	A40	Giulianova	(fino	al	26/03/2001)
	A41	Atri	(fino	al	27/03/2000)
	A45	Bari - Privati Bollo Demanio	(fino	al	30/09/1998)
	A49	Gioia del colle	(fino	al	29/05/2000)
	A50	Barletta	(fino	al	18/12/2000)
	A51	Trani	(fino	al	14/11/2001)
	A54	Brindisi	(fino	al	15/06/1999)
	A55	Ostuni	(fino	al	21/12/2000)
	A57	Foggia - Civili Bollo Demanio	(fino	al	23/05/2002)
	A58	San Severo	(fino	al	18/12/2002)
	A59	Cerignola	(fino	al	26/11/2001)
	A60	Manfredonia	(fino	al	17/04/2000)
	A61	Lucera	(fino	al	28/02/2000)
	A63	Lecce	(fino	al	04/11/2002)
	A64	Casarano	(fino	al	19/11/2001)
	A65	Maglie	(fino	al	12/10/2000)
	A66	Gallipoli	(fino	al	11/12/2000)
	A68	Taranto	(fino	al	10/12/2002)
	A72	Bologna - Privati	(fino	al	30/06/1997)
	A76	Imola	(fino	al	30/06/1997)
	A78	Ferrara	(fino	al	09/10/2002)
	A79	Comacchio	(fino	al	28/03/2001)
	A80	Cento	(fino	al	12/11/2001)
	A81	Portomaggiore	(fino	al	30/03/2000)
	A83	Forlì	(fino	al	29/05/2002)
	A84	Rimini	(fino	al	30/06/1997)
	A85	Cesena	(fino	al	03/10/2000)
	A87	Modena	(fino	al	13/01/2000)
	A88	Carpi	(fino	al	21/07/1998)

	A89	Mirandola	(fino al	28/07/1998)
	A90	Sassuolo	(fino al	23/07/1998)
	A91	Pavullo Nel Frignano	(fino al	30/07/1998)
	A93	Piacenza	(fino al	26/07/1998)
	A94	Fiorenzuola D'Arda	(fino al	22/06/1999)
	A96	Parma	(fino al	20/11/2000)
	A97	Fidenza	(fino al	29/07/1998)
	A98	Borgo Val Di Taro	(fino al	20/11/2000)
	B01	Ravenna	(fino al	30/10/2001)
	B02	Lugo	(fino al	17/05/2001)
	B03	Faenza	(fino al	07/02/2001)
	B05	Reggio Emilia	(fino al	30/07/1998)
	B06	Guastalla	(fino al	22/07/1998)
	B10	Bolzano	(fino al	06/06/2002)
	B11	Brunico	(fino al	26/04/2001)
	B12	Merano	(fino al	19/12/2001)
	B13	Bressanone	(fino al	17/10/2001)
	B17	Cagliari - Civili Successioni	(fino al	30/09/1997)
	B20	Iglesias	(fino al	18/01/2000)
	B21	Sanluri	(fino al	04/08/1999)
	B23	Nuoro	(fino al	13/11/2002)
	B24	Macomer	(fino al	13/11/2002)
	B25	Lanusei	(fino al	24/01/2000)
	B26	Isili	(fino al	13/11/2002)
	B28	Oristano	(fino al	16/07/1998)
	B30	Sassari	(fino al	16/11/1999)
	B31	Tempio Pausania	(fino al	14/07/1998)
	B32	Ozieri	(fino al	17/11/1999)
	B33	Olbia	(fino al	22/10/2001)
	B36	Campobasso	(fino al	29/07/1999)
	B37	Termoli	(fino al	28/02/2002)
	B38	Larino	(fino al	28/02/2002)
	B40	Isernia	(fino al	06/12/1999)
	B44	Catanzaro	(fino al	08/10/1998)
	B45	Crotone	(fino al	30/09/1998)
	B46	Lamezia Terme	(fino al	05/10/1998)
	B47	Vibo Valentia	(fino al	06/10/1998)
	B48	Soverato	(fino al	08/10/1998)
	B49	Serra San Bruno	(fino al	06/10/1998)
	B50	Tropea	(fino al	06/10/1998)
	B51	Chiaravalle Centrale	(fino al	08/10/1998)
	B54	Cosenza	(fino al	01/08/2001)
	B55	Paola	(fino al	11/04/2001)
	B56	Rossano	(fino al	17/11/1998)
	B57	Castrovillari	(fino al	18/11/1998)
	B58	Corigliano Calabro	(fino al	17/11/1998)
	B59	Belvedere Marittimo	(fino al	11/04/2001)
	B60	Cassano Ionio	(fino al	18/11/1998)
	B61	Amendolara	(fino al	18/11/1998)
	B62	Amantea	(fino al	11/04/2001)
	B63	Acri	(fino al	01/08/2001)
	B66	Reggio Calabria	(fino al	09/12/1998)
	B67	Locri	(fino al	28/12/1999)
	B68	Palmi	(fino al	25/11/1998)
	B73	Firenze - Affitti Bollo Demanio	(fino al	20/12/2001)
	B76	Prato	(fino al	29/03/2000)
	B77	Empoli	(fino al	08/11/2001)
	B78	Borgo San Lorenzo	(fino al	14/12/2000)
	B81	Arezzo	(fino al	09/07/2001)
	B82	Montevarchi	(fino al	11/07/2000)
	B83	Sansepolcro	(fino al	19/12/2000)
	B85	Grosseto	(fino al	29/08/2000)
	B86	Orbetello	(fino al	10/05/2001)
	B87	Massa Marittima	(fino al	24/05/2001)
	B89	Livorno	(fino al	19/02/2001)
	B90	Piombino	(fino al	27/06/2002)
	B91	Portoferraio	(fino al	20/06/2002)
	B92	Viareggio	(fino al	08/02/2001)
	B93	Lucca	(fino al	13/12/2001)
	B95	Castelnuovo di Garfagnana	(fino al	28/03/2000)
	B96	Pietrasanta	(fino al	17/05/2001)
	B97	Massa	(fino al	06/07/2000)
	B98	Carrara	(fino al	28/09/2000)
	B99	Aulla	(fino al	27/06/2000)

	C02	Pisa (fino al	19/10/2000)
	C03	Pontedera (fino al	18/06/2001)
	C04	San Miniato (fino al	22/11/2000)
	C05	Volterra (fino al	18/06/2001)
	C07	Pistoia (fino al	18/06/2002)
	C08	Pescia (fino al	30/05/2001)
	C10	Siena (fino al	15/11/2001)
	C11	Montepulciano (fino al	04/10/2001)
	C12	Poggibonsi (fino al	25/10/2000)
	C16	Genova - Privati Radio (fino al	12/06/2000)
	C18	Genova - Civili Radio (fino al	12/06/2000)
	C22	Chiavari (fino al	13/07/1998)
	C23	Rapallo (fino al	05/12/2000)
	C26	Imperia - Civili Successioni (fino al	29/05/2000)
	C28	Sanremo (fino al	20/12/2000)
	C30	La Spezia (fino al	21/11/2000)
	C32	Sarzana (fino al	19/05/1999)
	C34	Savona - Civili Giudiziari (fino al	14/11/2000)
	C36	Albenga (fino al	09/11/1999)
	C37	Finale Ligure (fino al	28/01/2001)
	C41	Milano - Privati 1 (fino al	27/06/2001)
	C42	Milano - Privati 2 (fino al	27/06/2001)
	C48	Monza (fino al	13/12/2001)
	C49	Desio (fino al	21/06/2000)
	C50	Lodi (fino al	01/07/1999)
	C51	Legnano (fino al	10/12/2001)
	C52	Rho (fino al	22/11/1999)
	C53	Vimercate (fino al	27/11/2000)
	C54	Magenta (fino al	24/07/2000)
	C55	Abbiategrasso (fino al	14/12/2000)
	C56	Codogno (fino al	22/06/1999)
	C60	Bergamo (fino al	20/09/2004)
	C61	Clusone (fino al	27/09/2001)
	C62	Treviglio (fino al	01/10/2002)
	C63	Romano di Lombardia (fino al	26/03/2002)
	C64	Ponte San Pietro (fino al	18/11/2002)
	C65	Zogno (fino al	21/03/2000)
	C68	Brescia (fino al	28/05/2001)
	C69	Gardone Val Trompia (fino al	13/12/1999)
	C70	Lonato del Garda (fino al	26/10/2000)
	C71	Chiari (fino al	24/10/2000)
	C72	Breno (fino al	06/07/1999)
	C73	Salo' (fino al	12/12/2001)
	C74	Verolanuova (fino al	17/07/2000)
	C75	Montichiari (fino al	21/12/2000)
	C76	Orzinuovi (fino al	28/05/2001)
	C79	Como (fino al	16/10/2002)
	C80	Lecco (fino al	07/07/1999)
	C81	Merate (fino al	16/12/1998)
	C82	Cantu' (fino al	22/03/2000)
	C83	Erba (fino al	14/12/1999)
	C84	Menaggio (fino al	02/10/2002)
	C87	Cremona (fino al	23/05/2000)
	C88	Crema (fino al	19/06/2000)
	C89	Soresina (fino al	24/11/1998)
	C90	Casalmaggiore (fino al	15/12/1999)
	C92	Mantova (fino al	23/11/1999)
	C93	Castiglione delle Stiviere (fino al	05/07/1999)
	C94	Suzzara (fino al	05/07/2000)
	C95	Viadana (fino al	05/07/2000)
	C97	Pavia (fino al	24/07/2001)
	C98	Voghera (fino al	10/04/2001)
	C99	Vigevano (fino al	17/12/2002)
	D01	Stradella (fino al	06/07/1999)
	D02	Mortara (fino al	19/10/2000)
	D03	Mede Lomellina (fino al	17/12/2002)
	D04	Corteolona (fino al	19/11/2001)
	D05	Gorgonzola (fino al	17/01/2000)
	D07	Sondrio (fino al	20/12/2000)
	D08	Morbegno (fino al	03/12/1998)
	D09	Tirano (fino al	15/12/1998)
	D10	Chiavenna (fino al	03/12/1998)
	D12	Varese (fino al	30/10/2000)
	D13	Gallarate (fino al	26/02/2002)

	D14	Busto Arsizio (fino al	29/10/2001)
	D15	Gavirate (fino al	22/01/2001)
	D16	Luino (fino al	22/05/2000)
	D17	Saronno (fino al	08/10/2002)
	D23	Napoli - Privati (fino al	29/12/2002)
	D28	Castellammare di Stabia (fino al	21/11/2002)
	D29	Nola (fino al	27/09/2001)
	D30	Ischia (fino al	15/07/1999)
	D33	Avellino (fino al	26/07/1999)
	D34	Ariano Irpino (fino al	30/05/2000)
	D35	Sant'Angelo dei Lombardi (fino al	28/07/1999)
	D37	Benevento (fino al	29/11/2000)
	D38	San Bartolomeo in Galdo (fino al	29/11/2000)
	D39	Cerreto Sannita (fino al	29/11/2000)
	D40	Pozzuoli (fino al	13/12/2001)
	D41	Caserta (fino al	31/05/1999)
	D42	Aversa (fino al	15/07/1998)
	D43	Piedimonte Matese (fino al	17/11/1999)
	D44	Sessa Aurunca (fino al	02/08/2000)
	D45	Santa Maria Capua Vetere (fino al	27/11/2000)
	D46	Salerno (fino al	18/07/2001)
	D48	Eboli (fino al	12/04/2000)
	D49	Vallo della Lucania (fino al	27/10/1999)
	D50	Sala Consilina (fino al	28/11/2000)
	D51	Agropoli (fino al	13/07/1999)
	D52	Pagani (fino al	31/07/2000)
	D55	Casoria (fino al	25/06/2002)
	D56	Palermo - Privati (fino al	22/01/2001)
	D57	Palermo - Civili (fino al	22/01/2001)
	D61	Bagheria (fino al	25/09/2000)
	D62	Corleone (fino al	22/01/2001)
	D63	Cefalu' (fino al	07/08/2002)
	D64	Misilmeri (fino al	22/01/2001)
	D65	Petralia Sottana (fino al	12/12/2001)
	D66	Lercara Friddi (fino al	22/01/2001)
	D67	Termini Imerese (fino al	12/12/2001)
	D70	Agrigento (fino al	21/12/1999)
	D71	Sciacca (fino al	26/04/2001)
	D72	Canicatti' (fino al	28/11/2001)
	D73	Licata (fino al	02/10/2001)
	D75	Caltanissetta (fino al	14/10/1998)
	D76	Gela (fino al	23/07/2001)
	D77	Mussomeli (fino al	14/10/1998)
	D79	Catania (fino al	29/12/2002)
	D84	Acireale (fino al	14/10/2002)
	D85	Caltagirone (fino al	16/12/2002)
	D86	Giarre (fino al	25/01/2001)
	D89	Enna (fino al	30/09/2002)
	D90	Nicosia (fino al	30/09/2002)
	D92	Messina - Civili (fino al	17/12/2001)
	D96	Milazzo (fino al	25/09/2002)
	D97	Barcellona Pozzo Di Gotto (fino al	18/12/2000)
	D98	Sant'Agata di Militello (fino al	06/11/2001)
	D99	Patti (fino al	23/09/2002)
	E01	Taormina (fino al	19/12/2002)
	E02	Mistretta (fino al	06/11/2001)
	E03	Lipari (fino al	25/09/2002)
	E07	Ragusa (fino al	24/09/2001)
	E08	Modica (fino al	08/11/2001)
	E09	Vittoria (fino al	20/12/1999)
	E11	Siracusa (fino al	29/12/2002)
	E12	Noto (fino al	18/12/2001)
	E13	Lentini (fino al	28/10/2002)
	E14	Augusta (fino al	24/09/2002)
	E16	Trapani (fino al	30/06/1997)
	E17	Marsala (fino al	13/10/1998)
	E18	Castelvetrano (fino al	12/10/1998)
	E19	Pantelleria (fino al	30/06/1997)
	E23	Perugia (fino al	17/12/1998)
	E24	Foligno (fino al	30/06/1999)
	E25	Spoleto (fino al	21/12/1998)
	E26	Città di Castello (fino al	09/12/1999)
	E27	Gualdo Tadino (fino al	09/12/1999)
	E29	Terni (fino al	15/12/1998)

	E30	Orvieto	(fino al	09/09/1999)
	E34	Potenza	(fino al	07/10/1998)
	E35	Melfi	(fino al	12/07/1999)
	E36	Lagonegro	(fino al	14/07/1999)
	E37	Lauria	(fino al	14/07/1999)
	E38	Venosa	(fino al	12/07/1999)
	E39	Chiaromonte	(fino al	14/07/1999)
	E40	Montemurro	(fino al	07/10/1998)
	E43	Matera	(fino al	09/11/1998)
	E44	Pisticci	(fino al	23/09/1998)
	E45	Rotondella	(fino al	23/09/1998)
	E46	Stigliano	(fino al	23/09/1998)
	E52	Roma - Privati	(fino al	26/01/2000)
	E59	Albano Laziale	(fino al	17/12/2001)
	E60	Tivoli	(fino al	08/07/1998)
	E61	Velletri	(fino al	01/07/1998)
	E62	Civitavecchia	(fino al	21/10/1999)
	E63	Palestrina	(fino al	27/12/2000)
	E64	Anzio	(fino al	26/01/2000)
	E65	Frascati	(fino al	03/12/1998)
	E69	Frosinone	(fino al	26/07/2000)
	E70	Sora	(fino al	06/12/2001)
	E71	Cassino	(fino al	04/05/2000)
	E73	Latina	(fino al	01/06/2000)
	E74	Formia	(fino al	17/07/2002)
	E76	Rieti	(fino al	06/07/1998)
	E78	Viterbo	(fino al	28/10/1999)
	E82	Trento	(fino al	15/02/1999)
	E83	Rovereto	(fino al	03/08/1999)
	E84	Borgo Valsugana	(fino al	02/08/1999)
	E85	Riva del Garda	(fino al	22/06/2000)
	E86	Cles	(fino al	08/11/1999)
	E87	Cavalese	(fino al	24/02/2000)
	E88	Tione di Trento	(fino al	09/12/2002)
	E94	Torino - Privati	(fino al	25/11/1999)
	E99	Rivoli	(fino al	28/03/2001)
	F01	Moncalieri	(fino al	27/07/1999)
	F02	Pinerolo	(fino al	17/12/2001)
	F03	Chivasso	(fino al	27/11/2001)
	F04	Cirie'	(fino al	23/02/2000)
	F05	Ivrea	(fino al	02/12/1999)
	F06	Susa	(fino al	10/04/2000)
	F07	Cuorgne'	(fino al	05/08/1998)
	F08	Rivarolo Canavese	(fino al	02/08/1998)
	F09	Chieri	(fino al	19/12/2000)
	F13	Alessandria	(fino al	30/06/1997)
	F14	Casale Monferrato	(fino al	05/07/2000)
	F15	Tortona	(fino al	30/07/2001)
	F16	Novi Ligure	(fino al	13/12/2000)
	F17	Acqui Terme	(fino al	08/07/1999)
	F18	Ovada	(fino al	08/07/1999)
	F19	Valenza	(fino al	28/12/1999)
	F22	Asti	(fino al	27/02/2001)
	F23	Canelli	(fino al	27/12/1999)
	F24	Nizza Monferrato	(fino al	27/12/1999)
	F26	Cuneo	(fino al	14/11/2001)
	F27	Alba	(fino al	29/05/2001)
	F28	Mondovi'	(fino al	09/11/1998)
	F29	Saluzzo	(fino al	27/12/1999)
	F30	Bra	(fino al	19/10/2000)
	F31	Savigliano	(fino al	19/11/1998)
	F32	Fossano	(fino al	06/12/1999)
	F35	Novara	(fino al	18/12/2001)
	F36	Verbania	(fino al	21/12/1998)
	F37	Borgomanero	(fino al	21/12/2000)
	F38	Domodossola	(fino al	03/08/1998)
	F39	Arona	(fino al	08/07/1999)
	F41	Vercelli	(fino al	11/07/2001)
	F42	Biella	(fino al	04/08/1998)
	F43	Borgosesia	(fino al	12/06/2002)
	F44	Cossato	(fino al	06/08/1998)
	F45	Santhia'	(fino al	24/06/1999)
	F49	Trieste	(fino al	18/07/2001)
	F53	Gorizia	(fino al	18/04/2002)

	F54	Monfalcone	(fino	al	06/12/2000)
	F56	Pordenone	(fino	al	11/07/2001)
	F57	Maniago	(fino	al	07/06/2000)
	F59	Udine	(fino	al	25/03/1999)
	F60	Latisana	(fino	al	24/03/1999)
	F61	Cervignano del Friuli	(fino	al	24/03/1999)
	F62	Tolmezzo	(fino	al	22/03/1999)
	F63	Gemona Del Friuli	(fino	al	23/03/1999)
	F67	Venezia	(fino	al	10/12/1998)
	F69	Mestre	(fino	al	10/12/1998)
	F70	Portogruaro	(fino	al	05/08/1999)
	F71	San Dona' di Piave	(fino	al	27/10/1998)
	F72	Chioggia	(fino	al	20/07/1999)
	F75	Belluno	(fino	al	26/10/1998)
	F76	Feltre	(fino	al	27/01/2000)
	F77	Pieve di Cadore	(fino	al	19/10/1999)
	F78	Cortina D'Ampezzo	(fino	al	19/10/1999)
	F80	Padova	(fino	al	27/05/1999)
	F81	Este	(fino	al	20/01/2000)
	F82	Cittadella	(fino	al	26/09/2001)
	F84	Rovigo	(fino	al	21/10/1999)
	F85	Adria	(fino	al	22/10/1998)
	F86	Badia Polesine	(fino	al	29/10/1998)
	F87	Castelmassa	(fino	al	29/10/1998)
	F89	Treviso	(fino	al	17/12/1998)
	F90	Conegliano	(fino	al	29/06/2000)
	F91	Montebelluna	(fino	al	10/05/2000)
	F92	Vittorio Veneto	(fino	al	28/10/1998)
	F93	Castelfranco Veneto	(fino	al	30/06/1999)
	F95	Vicenza	(fino	al	14/12/1998)
	F96	Bassano Del Grappa	(fino	al	20/12/2000)
	F97	Schio	(fino	al	28/11/2001)
	F98	Thiene	(fino	al	27/01/2000)
	F99	Arzignano	(fino	al	05/12/2001)
	G01	Valdagno	(fino	al	21/10/1998)
	G04	Verona	(fino	al	12/11/1998)
	G05	Soave	(fino	al	19/10/1998)
	G06	Legnago	(fino	al	20/10/1998)
	G07	Caprino Veronese	(fino	al	02/11/1998)
	R00	Acqui Terme	(dal	09/07/1999 al	07/02/2010)
	R02	Casale Monferrato	(dal	06/07/2000 al	07/02/2010)
	R03	Novi Ligure	(dal	14/12/2000 al	07/02/2010)
	R04	Tortona	(dal	31/07/2001 al	07/02/2010)
	R05	Valenza	(dal	29/12/1999 al	07/02/2010)
	R06	Asti	(dal	28/02/2001 al	02/08/2009)
	R07	Nizza Monferrato	(dal	28/12/1999 al	02/08/2009)
	R0A	Bergamo 1	(dal	21/09/2004 al	25/07/2010)
	R0C	Bergamo 2	(dal	21/09/2004 al	25/07/2010)
	R0D	Clusone	(dal	28/09/2001 al	25/07/2010)
	R0E	Ponte San Pietro	(dal	19/11/2002 al	25/07/2010)
	R0F	Romano di Lombardia	(dal	27/03/2002 al	25/07/2010)
	R0G	Treviglio	(dal	02/10/2002 al	25/07/2010)
	R0H	Zogno	(dal	22/03/2000 al	25/07/2010)
	R0J	Breno	(dal	07/07/1999 al	25/07/2010)
	R0K	Brescia 1	(dal	29/05/2001 al	25/07/2010)
	R0L	Brescia 2	(dal	29/05/2001 al	25/07/2010)
	R0N	Chiari	(dal	25/10/2000 al	25/07/2010)
	R0P	Gardone Val Trompia	(dal	14/12/1999 al	25/07/2010)
	R0Q	Lonato del Garda	(dal	27/10/2000 al	25/07/2010)
	R0R	Montichiari	(dal	22/12/2000 al	25/07/2010)
	R0S	Salo'	(dal	13/12/2001 al	25/07/2010)
	R0T	Verolanuova	(dal	18/07/2000 al	25/07/2010)
	R0U	Cantu'	(dal	23/03/2000 al	22/11/2009)
	R0V	Como	(dal	17/10/2002 al	22/11/2009)
	R0X	Menaggio	(dal	03/10/2002 al	22/11/2009)
	R0Y	Erba	(dal	15/12/1999 al	22/11/2009)
	R0Z	Casalmaggiore	(dal	16/12/1999 al	12/07/2009)
	R10	Saluzzo	(dal	28/12/1999 al	14/02/2010)
	R11	Alba	(dal	30/05/2001 al	14/02/2010)
	R12	Bra	(dal	20/10/2000 al	14/02/2010)
	R13	Cuneo	(dal	15/11/2001 al	14/02/2010)
	R14	Fossano	(dal	07/12/1999 al	14/02/2010)
	R17	Arona	(dal	09/07/1999 al	08/11/2009)
	R18	Borgomanero	(dal	22/12/2000 al	08/11/2009)

	R19 Novara (dal 19/12/2001 al 08/11/2009) R1A Crema (dal 20/06/2000 al 12/07/2009) R1C Cremona (dal 24/05/2000 al 12/07/2009) R1J Desio 1 (dal 22/06/2000 al 29/11/2009) R1K Desio 2 (dal 22/06/2000 al 29/11/2009) R1L Gorgonzola (dal 18/01/2000 al 25/07/2010) R1M Legnano (dal 11/12/2001 al 25/07/2010) R1N Magenta (dal 25/07/2000 al 25/07/2010) R1P Milano 1 (dal 28/06/2001 al 25/07/2010) R1Q Milano 2 (dal 28/06/2001 al 25/07/2010) R1R Milano 3 (dal 28/06/2001 al 25/07/2010) R1S Milano 4 (dal 28/06/2001 al 25/07/2010) R1T Milano 5 (dal 28/06/2001 al 25/07/2010) R1U Milano 6 (dal 28/06/2001 al 25/07/2010) R1V Camerino (dal 16/11/1999 al 07/02/2010) R1W Larino (dal 15/10/2003 al 07/02/2010) R1X Nicosia (dal 01/10/2002 al 21/06/2009) R1Y Mistretta (dal 07/11/2001 al 19/12/2010) R1Z Mercato San Severino (dal 28/07/2005 al 02/05/2010) R20 Chieri (dal 20/12/2000 al 18/07/2010) R21 Chivasso (dal 28/11/2001 al 18/07/2010) R22 Cirie' (dal 24/02/2000 al 18/07/2010) R24 Ivrea (dal 03/12/1999 al 18/07/2010) R25 Moncalieri (dal 28/07/1999 al 18/07/2010) R26 Pinerolo (dal 18/12/2001 al 18/07/2010) R28 Rivoli (dal 29/03/2001 al 18/07/2010) R2C Abbiategrasso (dal 15/12/2000 al 25/07/2010) R2D Monza 1 (dal 14/12/2001 al 29/11/2009) R2E Monza 2 (dal 14/12/2001 al 29/11/2009) R2F Rho (dal 23/11/1999 al 25/07/2010) R2G Vimercate (dal 28/11/2000 al 29/11/2009) R2H Castiglione delle Stiviere (dal 06/07/1999 al 13/09/2009) R2J Mantova (dal 24/11/1999 al 13/09/2009) R2K Suzzara (dal 06/07/2000 al 13/09/2009) R2L Corteolona (dal 20/11/2001 al 21/02/2010) R2M Mortara (dal 20/10/2000 al 21/02/2010) R2N Pavia (dal 25/07/2001 al 21/02/2010) R2P Stradella (dal 07/07/1999 al 21/02/2010) R2Q Vigevano (dal 18/12/2002 al 21/02/2010) R2R Voghera (dal 11/04/2001 al 21/02/2010) R2T Sondrio (dal 21/12/2000 al 02/08/2009) R2V Busto Arsizio (dal 30/10/2001 al 22/11/2009) R2W Gallarate (dal 27/02/2002 al 22/11/2009) R2X Luino (dal 23/05/2000 al 22/11/2009) R2Y Gavirate (dal 23/01/2001 al 22/11/2009) R2Z Saronno (dal 09/10/2002 al 22/11/2009) R30 Susa (dal 11/04/2000 al 18/07/2010) R31 Torino 1 (dal 26/11/1999 al 18/07/2010) R32 Torino 2 (dal 26/11/1999 al 18/07/2010) R33 Torino 3 (dal 26/11/1999 al 18/07/2010) R34 Torino 4 (dal 26/11/1999 al 18/07/2010) R3A Varese (dal 31/10/2000 al 22/11/2009) R3C Bolzano (dal 07/06/2002 al 02/08/2009) R3D Bressanone (dal 18/10/2001 al 02/08/2009) R3E Brunico (dal 27/04/2001 al 02/08/2009) R3F Merano (dal 20/12/2001 al 02/08/2009) R40 Borgosesia (dal 13/06/2002 al 01/11/2009) R42 Vercelli (dal 12/07/2001 al 01/11/2009) R43 Aosta (dal 01/03/2001 al 11/10/2009) R44 Chatillon (dal 11/07/2000 al 11/10/2009) R45 Borgo Valsugana (dal 03/08/1999 al 28/06/2009) R46 Cavalese (dal 25/02/2000 al 28/06/2009) R47 Cles (dal 09/11/1999 al 28/06/2009) R48 Riva del Garda (dal 23/06/2000 al 28/06/2009) R49 Rovereto (dal 04/08/1999 al 28/06/2009) R4C Genova 1 (dal 13/06/2000 al 06/06/2010) R4D Genova 2 (dal 13/06/2000 al 06/06/2010) R4E Genova 3 (dal 13/06/2000 al 06/06/2010) R4G Rapallo (dal 06/12/2000 al 06/06/2010) R4H Imperia (dal 30/05/2000 al 21/06/2009) R4J Sanremo (dal 21/12/2000 al 21/06/2009) R4K La Spezia (dal 22/11/2000 al 07/06/2009) R4M Albenga (dal 10/11/1999 al 21/06/2009) R4P Savona (dal 15/11/2000 al 21/06/2009)

	R50 Tione di Trento (dal 10/12/2002 al 28/06/2009) R52 Gorizia (dal 19/04/2002 al 21/06/2009) R53 Monfalcone (dal 07/12/2000 al 21/06/2009) R54 Maniago (dal 08/06/2000 al 17/05/2009) R55 Pordenone (dal 12/07/2001 al 17/05/2009) R56 Trieste (dal 19/07/2001 al 05/04/2009) R5A Arezzo (dal 10/07/2001 al 07/02/2010) R5C Montevarchi (dal 12/07/2000 al 07/02/2010) R5D Sansepolcro (dal 20/12/2000 al 07/02/2010) R5E Borgo San Lorenzo (dal 15/12/2000 al 07/02/2010) R5F Empoli (dal 09/11/2001 al 07/02/2010) R5G Firenze 1 (dal 21/12/2001 al 07/02/2010) R5H Firenze 2 (dal 21/12/2001 al 07/02/2010) R5J Firenze 3 (dal 21/12/2001 al 07/02/2010) R5L Grosseto (dal 30/08/2000 al 21/06/2009) R5M Massa Marittima (dal 25/05/2001 al 01/10/2007) R5N Orbetello (dal 11/05/2001 al 21/06/2009) R5P Livorno (dal 20/02/2001 al 24/01/2010) R5Q Piombino (dal 28/06/2002 al 24/01/2010) R5R Portoferraio (dal 21/06/2002 al 24/01/2010) R5S Castelnuovo di Garfagnana (dal 29/03/2000 al 31/01/2010) R5T Lucca (dal 14/12/2001 al 31/01/2010) R5U Pietrasanta (dal 18/05/2001 al 31/01/2010) R5V Viareggio (dal 09/02/2001 al 31/01/2010) R5W Aulla (dal 28/06/2000 al 24/01/2010) R5X Massa (dal 07/07/2000 al 24/01/2010) R5Y Carrara (dal 29/09/2000 al 24/01/2010) R5Z Pisa (dal 20/10/2000 al 20/09/2009) R64 Feltre (dal 28/01/2000 al 20/09/2009) R65 Pieve di Cadore (dal 20/10/1999 al 20/09/2009) R66 Cittadella (dal 27/09/2001 al 13/12/2009) R67 Este (dal 21/01/2000 al 13/12/2009) R6A Pontedera (dal 19/06/2001 al 20/09/2009) R6C San Miniato (dal 23/11/2000 al 20/09/2009) R6F Pescia (dal 31/05/2001 al 21/06/2009) R6G Pistoia (dal 19/06/2002 al 21/06/2009) R6H Montepulciano (dal 05/10/2001 al 31/01/2010) R6J Poggibonsi (dal 26/10/2000 al 31/01/2010) R6K Siena (dal 16/11/2001 al 31/01/2010) R73 Rovigo (dal 22/10/1999 al 22/11/2009) R74 Castelfranco Veneto (dal 01/07/1999 al 06/06/2010) R75 Conegliano (dal 30/06/2000 al 06/06/2010) R76 Montebelluna (dal 11/05/2000 al 06/06/2010) R79 Chioggia (dal 21/07/1999 al 12/09/2010) R7G Cento (dal 13/11/2001 al 31/01/2010) R7H Comacchio (dal 29/03/2001 al 31/01/2010) R7J Ferrara (dal 10/10/2002 al 31/01/2010) R7K Portomaggiore (dal 31/03/2000 al 31/01/2010) R7L Cesena (dal 04/10/2000 al 10/05/2009) R7M Forlì (dal 30/05/2002 al 10/05/2009) R7Q Modena (dal 14/01/2000 al 07/02/2010) R7U Fiorenzuola D'Arda (dal 23/06/1999 al 21/06/2009) R7Y Parma (dal 21/11/2000 al 07/06/2009) R7Z Faenza (dal 08/02/2001 al 21/02/2010) R80 Portogruaro (dal 06/08/1999 al 12/09/2010) R84 Arzignano (dal 06/12/2001 al 01/11/2010) R85 Bassano Del Grappa (dal 21/12/2000 al 01/11/2010) R87 Thiene (dal 28/01/2000 al 01/11/2010) R8A Lugo (dal 18/05/2001 al 21/02/2010) R8C Ravenna (dal 31/10/2001 al 21/02/2010) R8H Città di Castello (dal 10/12/1999 al 31/01/2010) R8M Foligno (dal 01/07/1999 al 31/01/2010) R8N Gualdo Tadino (dal 10/12/1999 al 31/01/2010) R9A Ancona (dal 20/12/2000 al 06/12/2009) R9D Fabriano (dal 05/12/2000 al 06/12/2009) R9E Jesi (dal 14/12/2000 al 06/12/2009) R9F Senigallia (dal 12/12/2000 al 06/12/2009) R9G Ascoli Piceno (dal 30/11/2001 al 13/12/2009) R9H Fermo (dal 11/11/1999 al 13/12/2009) R9J S. Benedetto del Tronto (dal 30/11/1999 al 13/12/2009) R9K Macerata (dal 12/12/2002 al 07/02/2010) R9L Recanati (dal 12/11/1999 al 07/02/2010) R9M Tolentino (dal 16/11/1999 al 07/02/2010) R9N Fano (dal 23/07/1999 al 31/01/2010)

	R9P Pesaro (dal 20/09/2001 al 31/01/2010) R9Q Urbino (dal 13/03/2001 al 31/01/2010) RA4 Chieti (dal 14/06/2002 al 19/12/2010) RA5 Lanciano (dal 26/10/2001 al 19/12/2010) RA6 Ortona (dal 23/02/2001 al 19/12/2010) RA7 Vasto (dal 25/02/2000 al 19/12/2010) RA8 Pescara 1 (dal 04/12/2001 al 05/04/2009) RA9 Pescara 2 (dal 04/12/2001 al 05/04/2009) RAA Giulianova (dal 27/03/2001 al 18/07/2010) RAC Teramo (dal 04/07/2000 al 18/07/2010) RAD Atri (dal 28/03/2000 al 18/07/2010) RAE Castel di Sangro (dal 05/08/1998 al 31/01/2010) RC0 Cassino (dal 05/05/2000 al 19/12/2010) RC1 Frosinone (dal 27/07/2000 al 19/12/2010) RC2 Sora (dal 07/12/2001 al 19/12/2010) RC3 Formia (dal 18/07/2002 al 19/12/2010) RC4 Latina (dal 02/06/2000 al 19/12/2010) RC7 Albano Laziale (dal 18/12/2001 al 07/03/2010) RC8 Civitavecchia (dal 22/10/1999 al 07/03/2010) RCA Palestrina (dal 28/12/2000 al 07/03/2010) RCB Roma 1 (dal 27/01/2000 al 07/03/2010) RCC Roma 2 (dal 27/01/2000 al 07/03/2010) RCD Roma 3 (dal 27/01/2000 al 07/03/2010) RCE Roma 4 (dal 27/01/2000 al 07/03/2010) RCG Roma 5 (dal 27/01/2000 al 07/03/2010) RCH Roma 6 (dal 27/01/2000 al 07/03/2010) RCJ Roma 7 (dal 27/01/2000 al 07/03/2010) RCK Roma 8 (dal 27/01/2000 al 07/03/2010) RCT Viterbo (dal 29/10/1999 al 05/04/2009) RD0 Campobasso (dal 30/07/1999 al 07/02/2010) RD1 Larino (sez. di Termoli) (dal 01/03/2002 al 14/10/2003) RD1 Termoli (dal 01/03/2002 al 07/02/2010) RD2 Isernia (dal 07/12/1999 al 05/04/2009) RE0 Ariano Irpino (dal 31/05/2000 al 08/11/2009) RE1 Avellino (dal 27/07/1999 al 08/11/2009) RE2 Sant'Angelo dei Lombardi (dal 29/07/1999 al 08/11/2009) RE3 Benevento (dal 30/11/2000 al 05/04/2009) RE5 Caserta (dal 01/06/1999 al 02/05/2010) RE6 Piedimonte Matese (dal 18/11/1999 al 02/05/2010) RE7 Santa Maria Capua Vetere (dal 28/11/2000 al 02/05/2010) RE8 Teano (dal 03/08/2000 al 02/05/2010) RE9 Casoria (dal 26/06/2002 al 04/07/2010) REA Castellammare di Stabia (dal 22/11/2002 al 04/07/2010) REC Ischia (dal 16/07/1999 al 04/07/2010) RED Napoli 1 (dal 30/12/2002 al 04/07/2010) REE Napoli 2 (dal 30/12/2002 al 04/07/2010) REF Napoli 3 (dal 30/12/2002 al 04/07/2010) REG Napoli 4 (dal 30/12/2002 al 02/04/2008) REK Nola (dal 28/09/2001 al 04/07/2010) REL Pozzuoli (dal 14/12/2001 al 04/07/2010) REM Eboli (dal 13/04/2000 al 02/05/2010) REN Pagani (dal 01/08/2000 al 02/05/2010) REP Sala Consilina (dal 29/11/2000 al 02/05/2010) REQ Salerno (dal 19/07/2001 al 02/05/2010) RES Vallo della Lucania (dal 28/10/1999 al 02/05/2010) RET Agropoli (dal 14/07/1999 al 02/05/2010) RF2 Barletta (dal 19/12/2000 al 21/02/2010) RF3 Gioia del colle (dal 30/05/2000 al 21/02/2010) RF4 Trani (dal 15/11/2001 al 21/02/2010) RF6 Ostuni (dal 22/12/2000 al 15/11/2009) RF7 Cerignola (dal 27/11/2001 al 06/12/2009) RF8 Foggia (dal 24/05/2002 al 06/12/2009) RF9 Lucera (dal 29/02/2000 al 06/12/2009) RFA Manfredonia (dal 18/04/2000 al 06/12/2009) RFC San Severo (dal 19/12/2002 al 06/12/2009) RFD Casarano (dal 20/11/2001 al 05/07/2009) RFE Gallipoli (dal 12/12/2000 al 05/07/2009) RFF Lecce 1 (dal 05/11/2002 al 05/07/2009) RFG Lecce 2 (dal 05/11/2002 al 05/07/2009) RFH Maglie (dal 13/10/2000 al 05/07/2009) RFJ Taranto 1 (dal 11/12/2002 al 05/07/2009) RFK Taranto 2 (dal 11/12/2002 al 05/07/2009) RG2 Lagonegro (dal 15/07/1999 al 14/02/2010) RG3 Melfi (dal 13/07/1999 al 14/02/2010)

	RH1 Cosenza (dal 02/08/2001 al 14/03/2010) RH2 Paola (dal 12/04/2001 al 14/03/2010) RJ0 Agrigento (dal 22/12/1999 al 19/12/2010) RJ1 Canicatti' (dal 29/11/2001 al 19/12/2010) RJ2 Licata (dal 03/10/2001 al 19/12/2010) RJ3 Sciacca (dal 27/04/2001 al 19/12/2010) RJ6 Acireale (dal 15/10/2002 al 31/01/2010) RJ7 Caltagirone (dal 17/12/2002 al 31/01/2010) RJ8 Catania (dal 30/12/2002 al 31/01/2010) RJA Giarre (dal 26/01/2001 al 31/01/2010) RJC Enna (dal 01/10/2002 al 21/06/2009) RJD Barcellona Pozzo Di Gotto (dal 19/12/2000 al 19/12/2010) RJE Messina (dal 18/12/2001 al 19/12/2010) RJF Milazzo (dal 26/09/2002 al 19/12/2010) RJG Patti (dal 24/09/2002 al 19/12/2010) RJH Sant'Agata di Militello (dal 07/11/2001 al 19/12/2010) RJJ Taormina (dal 20/12/2002 al 19/12/2010) RJK Bagheria (dal 26/09/2000 al 23/05/2010) RJL Cefalu' (dal 08/08/2002 al 23/05/2010) RJM Palermo 1 (dal 23/01/2001 al 23/05/2010) RJN Palermo 2 (dal 23/01/2001 al 23/05/2010) RJP Palermo 3 (dal 23/01/2001 al 23/05/2010) RJR Termini Imerese (dal 13/12/2001 al 23/05/2010) RJS Modica (dal 09/11/2001 al 31/01/2010) RJT Ragusa (dal 25/09/2001 al 31/01/2010) RJU Vittoria (dal 21/12/1999 al 31/01/2010) RJV Augusta (dal 25/09/2002 al 19/12/2010) RJW Lentini (dal 29/10/2002 al 19/12/2010) RJX Noto (dal 19/12/2001 al 19/12/2010) RJY Siracusa (dal 30/12/2002 al 19/12/2010) RL2 Iglesias (dal 19/01/2000 al 07/03/2010) RL3 Sanluri (dal 05/08/1999 al 07/03/2010) RL4 Lanusei (dal 25/01/2000 al 07/03/2010) RL5 Nuoro (dal 14/11/2002 al 07/03/2010) RL7 Sassari (dal 17/11/1999 al 07/03/2010) RL8 Ozieri (dal 18/11/1999 al 07/03/2010) RL9 Olbia (dal 23/10/2001 al 07/03/2010) T2D Borgo Valsugana (dal 29/06/2009) T2E Cavalese (dal 29/06/2009) T2F Cles (dal 29/06/2009) T2G Riva del Garda (dal 29/06/2009) T2H Rovereto (dal 29/06/2009) T2J Tione di Trento (dal 29/06/2009) T2K Trento (dal 29/06/2009) T3D Città di Castello (dal 01/02/2010) T3E Foligno (dal 01/02/2010) T3F Gualdo Tadino (dal 01/02/2010) T3G Orvieto (dal 14/12/2009) T3H Perugia (dal 01/02/2010) T3J Spoleto (dal 01/02/2010) T3K Terni (dal 14/12/2009) T4D Aosta (dal 12/10/2009) T4E Chatillon (dal 12/10/2009) T5D Adria (dal 23/11/2009) T5E Arzignano (dal 02/11/2010 al 15/09/2013) T5F Badia Polesine (dal 23/11/2009 al 08/09/2013) T5G Bassano Del Grappa (dal 02/11/2010) T5H Belluno (dal 21/09/2009) T5J Caprino Veronese (dal 22/02/2010 al 26/01/2014) T5K Castelfranco Veneto (dal 07/06/2010 al 16/06/2013) T5L Chioggia (dal 13/09/2010) T5M Cittadella (dal 14/12/2009) T5N Conegliano (dal 07/06/2010) T5P Este (dal 14/12/2009) T5Q Feltre (dal 21/09/2009) T5R Legnago (dal 22/02/2010) T5S Montebelluna (dal 07/06/2010) T5T Padova 1 (dal 14/12/2009) T5U Padova 2 (dal 14/12/2009) T5V Pieve di Cadore (dal 21/09/2009 al 16/06/2013) T5X Portogruaro (dal 13/09/2010) T5Y Rovigo (dal 23/11/2009) T5Z San Dona' di Piave (dal 13/09/2010) T6A Schio (dal 02/11/2010 al 15/06/2014)

	T6B Soave (dal 22/02/2010) T6C Thiene (dal 02/11/2010 al 29/09/2013) T6D Treviso (dal 07/06/2010) T6E Valdagno (dal 02/11/2010) T6F Venezia 1 (dal 13/09/2010) T6G Venezia 2 (dal 13/09/2010) T6H Verona 1 (dal 22/02/2010) T6J Verona 2 (dal 22/02/2010) T6K Vicenza 1 (dal 02/11/2010) T6L Vicenza 2 (dal 02/11/2010) T6M Vittorio Veneto (dal 07/06/2010 al 24/11/2013) TA4 Vasto (dal 20/12/2010) TAD Atri (dal 19/07/2010) TAE Avezzano (dal 01/02/2010) TAF Castel di Sangro (dal 01/02/2010) TAH Chieti (dal 20/12/2010) TAI Giulianova (dal 19/07/2010) TAJ L'Aquila (dal 01/02/2010) TAK Lanciano (dal 20/12/2010) TAM Ortona (dal 20/12/2010) TAS Teramo (dal 19/07/2010) TAU Pescara (dal 06/04/2009) TAX Sulmona (dal 01/02/2010) TBD Bolzano (dal 03/08/2009) TBE Bressanone - Brunico (dal 03/08/2009) TBF Merano (dal 03/08/2009) TCD Lagonegro (dal 15/02/2010) TCF Matera (dal 06/07/2009) TCG Melfi (dal 15/02/2010) TCJ Pisticci (dal 06/07/2009) TCK Potenza (dal 15/02/2010) TDD Castrovillari (dal 15/03/2010) TDE Catanzaro (dal 08/06/2009) TDF Cosenza (dal 15/03/2010) TDG Crotone (dal 11/05/2009) TDH Lamezia Terme (dal 08/06/2009) TDJ Locri (dal 22/02/2010) TDK Palmi (dal 22/02/2010) TDL Paola (dal 15/03/2010) TDM Reggio Calabria (dal 22/02/2010) TDN Rossano (dal 15/03/2010) TDP Vibo Valentia (dal 18/05/2009) TE2 Sala Consilina (dal 03/05/2010) TE3 Salerno (dal 03/05/2010) TE4 Sant'Angelo dei Lombardi (dal 09/11/2009 al 30/11/2014) TE5 Santa Maria Capua Vetere (dal 03/05/2010 al 01/05/2016) TE6 Sessa Aurunca - Teano (dal 03/08/2000) TE7 Vallo della Lucania (dal 03/05/2010) TED Agropoli (dal 03/05/2010 al 08/12/2014) TEE Ariano irpino (dal 09/11/2009) TEF Avellino (dal 09/11/2009) TEG Aversa (dal 03/05/2010) TEH Benevento (dal 06/04/2009) TEJ Caserta (dal 03/05/2010) TEK Casoria (dal 05/07/2010) TEL Castellammare di Stabia (dal 05/07/2010) TEM Eboli (dal 03/05/2010) TEP Ischia (dal 05/07/2010) TEQ Mercato San Severino (dal 03/05/2010 al 16/09/2012) TER Napoli 1 (dal 05/07/2010) TES Napoli 2 (dal 05/07/2010) TET Napoli 3 (dal 05/07/2010) TEV Nola (dal 05/07/2010) TEX Pagani (dal 03/05/2010) TEY Piedimonte Matese (dal 03/05/2010 al 23/11/2014) TEZ Pozzuoli (dal 05/07/2010) TG2 Reggio Emilia (dal 18/05/2009) TG3 Rimini (dal 06/04/2009) TG4 Sassuolo (dal 08/02/2010) TG5 Ferrara (dal 01/02/2010) TG6 Bologna 2 (dal 28/11/2011) TGD Bologna 1 (dal 02/02/2009) TGE Bologna 2 - ante 28.11.2011 (dal 02/02/2009 al 27/11/2011) TGF Bologna 3 (dal 02/02/2009 al 27/11/2011)

	TGG	Carpi	(dal	08/02/2010)
	TGH	Cento	(dal	01/02/2010)
	TGJ	Cesena	(dal	11/05/2009)
	TGK	Comacchio	(dal	01/02/2010)
	TGL	Faenza	(dal	22/02/2010)
	TGM	Fidenza	(dal	08/06/2009)
	TGN	Fiorenzuola d'Arda	(dal 22/06/2009 al	03/08/2014)
	TGP	Forlì	(dal	11/05/2009)
	TGQ	Guastalla	(dal 18/05/2009 al	28/09/2014)
	TGR	Imola	(dal	02/02/2009)
	TGS	Lugo	(dal	22/02/2010)
	TGT	Mirandola	(dal 08/02/2010 al	29/09/2013)
	TGU	Modena	(dal	08/02/2010)
	TGV	Parma	(dal	08/06/2009)
	TGX	Piacenza	(dal	22/06/2009)
	TGY	Portomaggiore	(dal 01/02/2010 al	16/12/2012)
	TGZ	Ravenna	(dal	22/02/2010)
	TID	Cervignano del Friuli	(dal	08/02/2010)
	TIE	Gemona del Friuli	(dal 08/02/2010 al	16/06/2013)
	TIF	Gorizia	(dal	22/06/2009)
	TIG	Latisana	(dal 08/02/2010 al	01/02/2015)
	TIH	Maniago	(dal	18/05/2009)
	TIJ	Monfalcone	(dal	22/06/2009)
	TIK	Pordenone	(dal	18/05/2009)
	TIL	Tolmezzo	(dal	08/02/2010)
	TIP	Trieste	(dal	06/04/2009)
	TIQ	Udine	(dal	08/02/2010)
	TJ2	Velletri	(dal	08/03/2010)
	TJD	Albano Laziale	(dal	08/03/2010)
	TJE	Cassino	(dal	20/12/2010)
	TJF	Civitavecchia	(dal 08/03/2010 al	31/01/2015)
	TJ3	Civitavecchia	(dal	01/02/2015)
	TJG	Formia	(dal	20/12/2010)
	TJH	Frascati	(dal	08/03/2010)
	TJJ	Frosinone	(dal	20/12/2010)
	TJK	Latina	(dal	20/12/2010)
	TJL	Palestrina	(dal	08/03/2010)
	TJM	Rieti	(dal	22/06/2009)
	TJN	Roma 1 - TRASTEVERE	(dal	08/03/2010)
	TJP	Roma 2 - AURELIO	(dal	08/03/2010)
	TJQ	Roma 3 - SETTEBAGNI	(dal	08/03/2010)
	TJR	Roma 4 - COLLATINO	(dal	08/03/2010)
	TJS	Roma 5 - TUSCOLANO	(dal	08/03/2010)
	TJT	Roma 6 - EUR TORRINO	(dal	08/03/2010)
	TJU	Roma 7 - ACILIA	(dal	08/03/2010)
	TJV	Pomezia (già Roma 8 Entrate)	(dal	08/03/2010)
	TJX	Sora	(dal	20/12/2010)
	TJY	Tivoli	(dal	08/03/2010)
	TJZ	Viterbo	(dal	06/04/2009)
	TLD	Albenga	(dal	22/06/2009)
	TLF	Chiavari	(dal	07/06/2010)
	TLG	Genova 1	(dal	07/06/2010)
	TLH	Genova 2	(dal	07/06/2010)
	TLK	Imperia	(dal	22/06/2009)
	TLL	La Spezia	(dal	08/06/2009)
	TLM	Rapallo	(dal 07/06/2010 al	13/04/2014)
	TLN	Sanremo	(dal	22/06/2009)
	TLP	Sarzana	(dal 08/06/2009 al	29/06/2014)
	TLQ	Savona	(dal	22/06/2009)
	TM2	Cremona	(dal	13/07/2009)
	TM3	Desio	(dal	30/11/2009)
	TM5	Erba	(dal	23/11/2009)
	TM6	Gallarate	(dal	23/11/2009)
	TM7	Gardone Val Trompia	(dal	26/07/2010)
	TM8	Gavirate	(dal	23/11/2009)
	TM9	Gorgonzola	(dal	26/07/2010)
	TMD	Abbiategrasso	(dal 26/07/2010 al	08/03/2015)
	TMF	Bergamo 1	(dal	26/07/2010)
	TMG	Bergamo 2	(dal	26/07/2010)
	TMH	Breno	(dal	26/07/2010)
	TMJ	Brescia 1	(dal	26/07/2010)
	TMK	Brescia 2	(dal	26/07/2010)
	TML	Busto Arsizio	(dal	23/11/2009)
	TMM	Cantu'	(dal	23/11/2009)

	TMP	Casalmaggiore (dal 13/07/2009)
	TMQ	Castiglione delle Stiviere (dal 14/09/2009)
	TMR	Chiari (dal 26/07/2010)
	TMU	Clusone (dal 26/07/2010)
	TMV	Codogno (dal 22/06/2009)
	TMX	Como (dal 23/11/2009)
	TMY	Corteolona (dal 22/02/2010)
	TMZ	Crema (dal 13/07/2009)
	TN2	Ponte San Pietro (dal 26/07/2010)
	TN3	Rho (dal 26/07/2010)
	TN4	Romano di Lombardia (dal 26/07/2010 al 01/03/2015)
	TN5	Salo' (dal 26/07/2010)
	TN6	Saronno (dal 23/11/2009)
	TN7	Sondrio (dal 03/08/2009)
	TN8	Soresina (dal 13/07/2009 al 14/07/2013)
	TN9	Stradella (dal 22/02/2010)
	TNB	Lecco (dal 08/06/2009)
	TNC	Legnano (dal 26/07/2010)
	TND	Lodi (dal 22/06/2009)
	TNE	Lonato del Garda (dal 26/07/2010 al 02/12/2012)
	TNF	Luino (dal 23/11/2009 al 07/07/2013)
	TNG	Magenta (dal 26/07/2010)
	TNH	Mantova (dal 14/09/2009)
	TNJ	Menaggio (dal 23/11/2009 al 12/01/2014)
	TNK	Merate (dal 08/06/2009)
	TNL	Milano 1 (dal 26/07/2010)
	TNM	Milano 2 (dal 26/07/2010)
	TNN	Milano 3 (dal 26/07/2010)
	TNP	Milano 4 (dal 26/07/2010)
	TNQ	Milano 5 (dal 26/07/2010)
	TNR	Milano 6 (dal 26/07/2010)
	TNS	Montichiari (dal 26/07/2010)
	TNT	Monza (dal 30/11/2009)
	TNX	Morbegno (dal 03/08/2009)
	TNY	Mortara (dal 22/02/2010)
	TNZ	Pavia (dal 22/02/2010)
	TPB	Suzzara (dal 14/09/2009)
	TPF	Tirano (dal 03/08/2009 al 02/12/2012)
	TPH	Treviglio (dal 26/07/2010)
	TPJ	Varese (dal 23/11/2009)
	TPK	Verolanuova (dal 26/07/2010)
	TPL	Vigevano (dal 22/02/2010)
	TPM	Vimercate (dal 30/11/2009)
	TPQ	Voghera (dal 22/02/2010)
	TPU	Zogno (dal 26/07/2010 al 02/09/2012)
	TPX	Sesto San Giovanni (dal 28/03/2011)
	TPY	Cinisello Balsamo (dal 26/03/2012)
	TQD	Ancona (dal 07/12/2009)
	TQE	Ascoli Piceno (dal 14/12/2009)
	TQF	Camerino (dal 08/02/2010 al 29/09/2013)
	TQG	Fabriano (dal 07/12/2009 al 20/10/2013)
	TQH	Fano (dal 01/02/2010)
	TQJ	Fermo (dal 14/12/2009)
	TQK	Jesi (dal 07/12/2009)
	TQL	Macerata (dal 08/02/2010)
	TQM	Pesaro (dal 01/02/2010)
	TQN	Recanati (dal 08/02/2010 al 20/10/2013)
	TQP	S. Benedetto del Tronto (dal 14/12/2009)
	TQQ	Senigallia (dal 07/12/2009)
	TQR	Tolentino (dal 08/02/2010)
	TQS	Urbino (dal 01/02/2010)
	TRD	Campobasso (dal 08/02/2010)
	TRF	Isernia (dal 06/04/2009)
	TRH	Larino (dal 08/02/2010 al 30/06/2013)
	TRJ	Termoli (dal 08/02/2010)
	TS2	Domodossola (dal 22/06/2009 al 06/10/2013)
	TS3	Fossano (dal 15/02/2010 al 26/01/2014)
	TS4	Ivrea (dal 19/07/2010)
	TS5	Moncalieri (dal 19/07/2010)
	TS6	Mondovi' (dal 15/02/2010)
	TS7	Nizza Monferrato (dal 03/08/2009 al 29/06/2014)
	TS8	Novara (dal 09/11/2009)
	TS9	Novi Ligure (dal 08/02/2010)
	TSD	Acqui Terme (dal 08/02/2010)

	TSE	Alba	(dal	15/02/2010)		
	TSF	Alessandria	(dal	08/02/2010)		
	TSG	Arona	(dal	09/11/2009	al	09/02/2014)
	TSH	Asti	(dal	03/08/2009)		
	TSJ	Biella	(dal	18/05/2009)		
	TSK	Borgomanero	(dal	09/11/2009)		
	TSL	Borgosesia	(dal	02/11/2009)		
	TSM	Bra	(dal	15/02/2010	al	21/09/2014)
	TSN	Casale	Monferrato	(dal		08/02/2010)
	TSQ	Chieri	(dal	19/07/2010	al	14/07/2013)
	TST	Chivasso	(dal	19/07/2010)		
	TSU	Cirie'	(dal	19/07/2010)		
	TSX	Cossato	(dal	18/05/2009	al	06/04/2014)
	TSY	Cuneo	(dal	15/02/2010)		
	TSZ	Cuorgne'	(dal	19/07/2010)		
	TTB	Pinerolo	(dal	19/07/2010)		
	TTC	Rivarolo	Canavese	(dal	19/07/2010	al 02/09/2012)
	TTD	Rivoli	(dal	19/07/2010)		
	TTF	Saluzzo	(dal	15/02/2010)		
	TTG	Santhia'	(dal	02/11/2009	al	30/06/2013)
	TTH	Savigliano	(dal	15/02/2010)		
	TTJ	Susa	(dal	19/07/2010)		
	TTK	Torino	1	(dal		19/07/2010)
	TTL	Torino	2	(dal		19/07/2010)
	TTM	Torino	3	(dal		19/07/2010)
	TTQ	Torino	4	(dal		19/07/2010)
	TTV	Tortona	(dal	08/02/2010)		
	TTX	Valenza	(dal	08/02/2010	al	02/12/2012)
	TTY	Verbania	(dal	22/06/2009)		
	TTZ	Vercelli	(dal	02/11/2009)		
	TUE	Bari	(dal	22/02/2010)		
	TUG	Barletta	(dal	22/02/2010)		
	TUH	Brindisi	(dal	16/11/2009)		
	TUJ	Casarano	(dal	06/07/2009)		
	TUK	Cerignola	(dal	07/12/2009)		
	TUL	Foggia	(dal	07/12/2009)		
	TUM	Gallipoli	(dal	06/07/2009	al	18/01/2015)
	TUN	Gioia	del	colle	(dal	22/02/2010)
	TUP	Lecce	(dal	06/07/2009)		
	TUR	Lucera	(dal	07/12/2009)		
	TUS	Maglie	(dal	06/07/2009)		
	TUT	Manfredonia	(dal	07/12/2009)		
	TUV	Ostuni	(dal	16/11/2009)		
	TUX	San	Severo	(dal		07/12/2009)
	TUY	Taranto	(dal	06/07/2009)		
	TUZ	Trani	(dal	22/02/2010)		
	TWD	Cagliari	1	(dal		08/03/2010)
	TWE	Cagliari	2	(dal		08/03/2010)
	TWF	Iglesias	(dal	08/03/2010)		
	TWG	Lanusei	(dal	08/03/2010)		
	TWH	Nuoro	(dal	08/03/2010)		
	TWJ	Olbia	(dal	08/03/2010)		
	TWK	Oristano	(dal	08/03/2010)		
	TWL	Ozieri	(dal	08/03/2010	al	13/04/2014)
	TWM	Sanluri	(dal	08/03/2010)		
	TWN	Sassari	(dal	08/03/2010)		
	TWP	Tempio	Pausania	(dal		08/03/2010)
	TX2	Mistretta	(dal	20/12/2010	al	21/07/2013)
	TX3	Modica	(dal	01/02/2010)		
	TX4	Nicosia	(dal	22/06/2009	al	04/05/2014)
	TX5	Noto	(dal	20/12/2010)		
	TX6	Palermo	1	(dal		24/05/2010)
	TX7	Palermo	2	(dal		24/05/2010)
	TX9	Patti	(dal	20/12/2010)		
	TXD	Acireale	(dal	01/02/2010		)
	TXE	Agrigento	(dal	20/12/2010)		
	TXF	Augusta	(dal	20/12/2010	al	21/07/2013)
	TXG	Bagheria	(dal	24/05/2010)		
	TXH	Barcellona	Pozzo	Di	Gotto	(dal 20/12/2010)
	TXJ	Caltagirone	(dal	01/02/2010)		
	TXK	Caltanissetta	(dal	22/06/2009)		
	TXL	Canicatti'	(dal	20/12/2010)		
	TXM	Castelvetrano	(dal	24/05/2010)		
	TXN	Catania	(dal	01/02/2010)		

	TXP Cefalu' (dal 24/05/2010 al 13/04/2014) TXQ Enna (dal 22/06/2009) TXR Gela (dal 22/06/2009) TXS Giarre (dal 01/02/2010) TXT Lentini (dal 20/12/2010 al 18/01/2015) TXU Licata (dal 20/12/2010 al 04/05/2014) TXV Marsala (dal 24/05/2010) TXX Messina (dal 20/12/2010) TXY Milazzo (dal 20/12/2010 al 24/01/2016) TYE Taormina (dal 20/12/2010) TYF Termini Imerese (dal 24/05/2010) TYG Trapani (dal 24/05/2010) TYH Vittoria (dal 01/02/2010) TYK Ragusa (dal 01/02/2010) TYL Sant'Agata di Militello (dal 20/12/2010) TYM Sciacca (dal 20/12/2010) TYN Siracusa (dal 20/12/2010) TZ2 Pistoia (dal 22/06/2009) TZ3 Poggibonsi (dal 01/02/2010) TZ4 Pontedera (dal 21/09/2009) TZ5 Portoferraio (dal 25/01/2010) TZ6 Prato (dal 06/07/2009) TZ7 San Miniato (dal 21/09/2009) TZ8 Sansepolcro (dal 08/02/2010) TZ9 Siena (dal 01/02/2010) TZD Arezzo (dal 08/02/2010) TZE Aulla (dal 25/01/2010) TZF Borgo San Lorenzo (dal 08/02/2010) TZG Viareggio (dal 01/02/2010) TZH Castelnuovo di Garfagnana (dal 01/02/2010) TZJ Empoli (dal 08/02/2010) TZK Firenze 1 (dal 08/02/2010 al 19/06/2016) TZL Firenze 2 (dal 08/02/2010 al 19/06/2016) TZM Firenze (dal 20/06/2016) TZN Grosseto (dal 22/06/2009) TZP Livorno (dal 25/01/2010) TZQ Lucca (dal 01/02/2010) TZR Carrara (dal 25/01/2010) TZS Montepulciano (dal 01/02/2010) TZT Montevarchi (dal 08/02/2010) TZU Orbetello (dal 22/06/2009) TZV Pescia (dal 22/06/2009) TZX Pietrasanta (dal 01/02/2010 al 30/11/2014) TZY Piombino (dal 25/01/2010) TZZ Pisa (dal 21/09/2009)
source	<xs:simpleType name="UfficiDiRegistrazione"> <xs:annotation> <xs:documentation> 795 Bologna 1 (dal 01/07/1997 al 01/02/2009) 796 Bologna 2 (dal 01/07/1997 al 01/02/2009) 797 Bologna 3 (dal 01/07/1997 al 01/02/2009) 798 Bologna 4 (dal 01/07/1997 al 01/02/2009) 799 Imola (dal 01/07/1997 al 01/02/2009) 800 Alessandria (dal 01/07/1997 al 07/02/2010) 801 Trapani (dal 01/07/1997 al 23/05/2010) 804 Cagliari 1 (dal 01/10/1997 al 07/03/2010) 805 Cagliari 2 (dal 01/10/1997 al 07/03/2010) 806 Reggio Calabria (dal 10/12/1998 al 21/02/2010) 807 Palmi (dal 26/11/1998 al 21/02/2010) 808 Rossano (dal 18/11/1998 al 14/03/2010) 809 Lamezia Terme (dal 06/10/1998 al 07/06/2009) 810 Vibo Valentia (dal 07/10/1998 al 17/05/2009) 811 Rimini 1 (dal 01/07/1997 al 31/12/2003) 812 Rimini 2 (dal 01/07/1997 al 31/12/2003) 812 Rimini (dal 02/01/2004 al 05/04/2009) 813 Biella (dal 05/08/1998 al 17/05/2009) 814 Castrovillari (dal 19/11/1998 al 14/03/2010)

	815	Catanzaro	(dal	09/10/1998	al	07/06/2009)
	816	Crotone	(dal	01/10/1998	al	10/05/2009)
	817	Locri	(dal	29/12/1999	al	21/02/2010)
	818	Cossato	(dal	07/08/1998	al	17/05/2009)
	819	Cuorgne'	(dal	06/08/1998	al	18/07/2010)
	820	Domodossola	(dal	04/08/1998	al	21/06/2009)
	821	Mondovi'	(dal	10/11/1998	al	14/02/2010)
	822	Rivarolo Canavese	(dal	03/08/1998	al	18/07/2010)
	823	Savigliano	(dal	20/11/1998	al	14/02/2010)
	824	Santhia'	(dal	25/06/1999	al	01/11/2009)
	825	Verbania	(dal	22/12/1998	al	21/06/2009)
	826	Trento	(dal	16/02/1999	al	28/06/2009)
	827	Cervignano del Friuli	(dal	25/03/1999	al	07/02/2010)
	828	Gemona Del Friuli	(dal	24/03/1999	al	07/02/2010)
	829	Latisana	(dal	25/03/1999	al	07/02/2010)
	830	Tolmezzo	(dal	23/03/1999	al	07/02/2010)
	831	Udine	(dal	26/03/1999	al	07/02/2010)
	832	Frascati	(dal	04/12/1998	al	07/03/2010)
	833	Adria	(dal	23/10/1998	al	22/11/2009)
	834	Badia Polesine	(dal	30/10/1998	al	22/11/2009)
	835	Belluno	(dal	27/10/1998	al	20/09/2009)
	836	Caprino Veronese	(dal	03/11/1998	al	21/02/2010)
	837	Legnago	(dal	21/10/1998	al	21/02/2010)
	838	Padova 1	(dal	28/05/1999	al	13/12/2009)
	839	Padova 2	(dal	28/05/1999	al	13/12/2009)
	841	San Dona' di Piave	(dal	28/10/1998	al	12/09/2010)
	842	Schio	(dal	29/11/2001	al	01/11/2010)
	843	Soave	(dal	20/10/1998	al	21/02/2010)
	844	Treviso	(dal	18/12/1998	al	06/06/2010)
	846	Valdagno	(dal	22/10/1998	al	01/11/2010)
	847	Venezia 1 (Venezia)	(dal	11/12/1998	al	12/09/2010)
	848	Venezia 2 (Mestre)	(dal	11/12/1998	al	12/09/2010)
	849	Verona 1	(dal	13/11/1998	al	21/02/2010)
	850	Verona 2	(dal	13/11/1998	al	21/02/2010)
	852	Vicenza 1	(dal	15/12/1998	al	01/11/2010)
	853	Vicenza 2	(dal	15/12/1998	al	01/11/2010)
	854	Vittorio Veneto	(dal	29/10/1998	al	06/06/2010)
	855	Codogno	(dal	23/06/1999	al	21/06/2009)
	856	Lecco	(dal	08/07/1999	al	07/06/2009)
	857	Lodi	(dal	02/07/1999	al	21/06/2009)
	858	Merate	(dal	17/12/1998	al	07/06/2009)
	859	Chiavari	(dal	14/07/1998	al	06/06/2010)
	860	Sarzana	(dal	20/05/1999	al	07/06/2009)
	861	Prato 1	(dal	30/03/2000	al	05/07/2009)
	862	Prato 2	(dal	30/03/2000	al	16/01/2004)
	863	Carpi	(dal	22/07/1998	al	07/02/2010)
	864	Fidenza	(dal	30/07/1998	al	07/06/2009)
	865	Guastalla	(dal	23/07/1998	al	17/05/2009)
	866	Mirandola	(dal	29/07/1998	al	07/02/2010)
	867	Pavullo Nel Frignano	(dal	31/07/1998	al	08/01/2003)
	868	Piacenza	(dal	27/07/1998	al	21/06/2009)
	869	Reggio Emilia	(dal	31/07/1998	al	17/05/2009)
	871	Sassuolo	(dal	24/07/1998	al	07/02/2010)
	872	Orvieto	(dal	10/09/1999	al	13/12/2009)
	873	Perugia	(dal	18/12/1998	al	31/01/2010)
	875	Spoleto	(dal	22/12/1998	al	31/01/2010)
	876	Terni	(dal	16/12/1998	al	13/12/2009)
	877	Avezzano	(dal	06/08/1998	al	31/01/2010)
	878	L'Aquila	(dal	07/08/1998	al	31/01/2010)

	879	Sulmona	(dal	05/08/1998	al	31/01/2010)
	880	Rieti	(dal	07/07/1998	al	21/06/2009)
	881	Tivoli	(dal	09/07/1998	al	07/03/2010)
	882	Velletri	(dal	02/07/1998	al	07/03/2010)
	883	Aversa	(dal	16/07/1998	al	02/05/2010)
	884	Bari 1	(dal	01/10/1998	al	21/02/2010)
	885	Bari 2	(dal	01/10/1998	al	21/02/2010)
	887	Brindisi	(dal	16/06/1999	al	15/11/2009)
	888	Matera	(dal	10/11/1998	al	05/07/2009)
	889	Pisticci	(dal	24/09/1998	al	05/07/2009)
	890	Potenza	(dal	08/10/1998	al	14/02/2010)
	891	Caltanissetta	(dal	15/10/1998	al	21/06/2009)
	892	Castelvetrano	(dal	13/10/1998	al	23/05/2010)
	893	Gela	(dal	24/07/2001	al	21/06/2009)
	894	Marsala	(dal	14/10/1998	al	23/05/2010)
	895	Oristano	(dal	17/07/1998	al	07/03/2010)
	896	Tempio Pausania	(dal	15/07/1998	al	07/03/2010)
	897	Soresina	(dal	25/11/1998	al	12/07/2009)
	898	Morbegno	(dal	04/12/1998	al	02/08/2009)
	899	Tirano	(dal	16/12/1998	al	02/08/2009)
	A01	Ancona	(fino		al	19/12/2000)
	A02	Jesi	(fino		al	13/12/2000)
	A03	Fabriano	(fino		al	04/12/2000)
	A04	Senigallia	(fino		al	11/12/2000)
	A06	Ascoli Piceno	(fino		al	29/11/2001)
	A07	S. Benedetto del Tronto	(fino		al	29/11/1999)
	A08	Fermo	(fino		al	10/11/1999)
	A10	Civitanova Marche	(fino		al	11/12/2002)
	A10	Macerata	(fino		al	11/12/2002)
	A11	Tolentino	(fino		al	15/11/1999)
	A12	Recanati	(fino		al	11/11/1999)
	A13	Camerino	(fino		al	15/11/1999)
	A15	Pesaro	(fino		al	19/09/2001)
	A16	Fano	(fino		al	22/07/1999)
	A17	Urbino	(fino		al	12/03/2001)
	A21	Aosta	(fino		al	28/02/2001)
	A22	Chatillon	(fino		al	10/07/2000)
	A26	L'Aquila	(fino		al	06/08/1998)
	A27	Avezzano	(fino		al	05/08/1998)
	A28	Sulmona	(fino		al	04/08/1998)
	A29	Castel di Sangro	(fino		al	04/08/1998)
	A31	Chieti	(fino		al	13/06/2002)
	A32	Lanciano	(fino		al	25/10/2001)
	A33	Vasto	(fino		al	24/02/2000)
	A34	Ortona	(fino		al	22/02/2001)
	A36	Pescara	(fino		al	03/12/2001)
	A37	Popoli	(fino		al	03/12/2001)
	A39	Teramo	(fino		al	03/07/2000)
	A40	Giulianova	(fino		al	26/03/2001)
	A41	Atri	(fino		al	27/03/2000)
	A45	Bari - Privati Bollo Demanio	(fino		al	30/09/1998)
	A49	Gioia del colle	(fino		al	29/05/2000)
	A50	Barletta	(fino		al	18/12/2000)
	A51	Trani	(fino		al	14/11/2001)
	A54	Brindisi	(fino		al	15/06/1999)
	A55	Ostuni	(fino		al	21/12/2000)
	A57	Foggia - Civili Bollo Demanio	(fino		al	23/05/2002)
	A58	San Severo	(fino		al	18/12/2002)
	A59	Cerignola	(fino		al	26/11/2001)

	A60	Manfredonia (fino al	17/04/2000)
	A61	Lucera (fino al	28/02/2000)
	A63	Lecce (fino al	04/11/2002)
	A64	Casarano (fino al	19/11/2001)
	A65	Maglie (fino al	12/10/2000)
	A66	Gallipoli (fino al	11/12/2000)
	A68	Taranto (fino al	10/12/2002)
	A72	Bologna - Privati (fino al	30/06/1997)
	A76	Imola (fino al	30/06/1997)
	A78	Ferrara (fino al	09/10/2002)
	A79	Comacchio (fino al	28/03/2001)
	A80	Cento (fino al	12/11/2001)
	A81	Portomaggiore (fino al	30/03/2000)
	A83	Forlì (fino al	29/05/2002)
	A84	Rimini (fino al	30/06/1997)
	A85	Cesena (fino al	03/10/2000)
	A87	Modena (fino al	13/01/2000)
	A88	Carpi (fino al	21/07/1998)
	A89	Mirandola (fino al	28/07/1998)
	A90	Sassuolo (fino al	23/07/1998)
	A91	Pavullo Nel Frignano (fino al	30/07/1998)
	A93	Piacenza (fino al	26/07/1998)
	A94	Fiorenzuola D'Arda (fino al	22/06/1999)
	A96	Parma (fino al	20/11/2000)
	A97	Fidenza (fino al	29/07/1998)
	A98	Borgo Val Di Taro (fino al	20/11/2000)
	B01	Ravenna (fino al	30/10/2001)
	B02	Lugo (fino al	17/05/2001)
	B03	Faenza (fino al	07/02/2001)
	B05	Reggio Emilia (fino al	30/07/1998)
	B06	Guastalla (fino al	22/07/1998)
	B10	Bolzano (fino al	06/06/2002)
	B11	Brunico (fino al	26/04/2001)
	B12	Merano (fino al	19/12/2001)
	B13	Bressanone (fino al	17/10/2001)
	B17	Cagliari - Civili Successioni (fino al	30/09/1997)
	B20	Iglesias (fino al	18/01/2000)
	B21	Sanluri (fino al	04/08/1999)
	B23	Nuoro (fino al	13/11/2002)
	B24	Macomer (fino al	13/11/2002)
	B25	Lanusei (fino al	24/01/2000)
	B26	Isili (fino al	13/11/2002)
	B28	Oristano (fino al	16/07/1998)
	B30	Sassari (fino al	16/11/1999)
	B31	Tempio Pausania (fino al	14/07/1998)
	B32	Ozieri (fino al	17/11/1999)
	B33	Olbia (fino al	22/10/2001)
	B36	Campobasso (fino al	29/07/1999)
	B37	Termoli (fino al	28/02/2002)
	B38	Larino (fino al	28/02/2002)
	B40	Isernia (fino al	06/12/1999)
	B44	Catanzaro (fino al	08/10/1998)
	B45	Crotone (fino al	30/09/1998)
	B46	Lamezia Terme (fino al	05/10/1998)
	B47	Vibo Valentia (fino al	06/10/1998)
	B48	Soverato (fino al	08/10/1998)
	B49	Serra San Bruno (fino al	06/10/1998)
	B50	Tropea (fino al	06/10/1998)
	B51	Chiaravalle Centrale (fino al	08/10/1998)

	B54	Cosenza (fino al	01/08/2001)
	B55	Paola (fino al	11/04/2001)
	B56	Rossano (fino al	17/11/1998)
	B57	Castrovillari (fino al	18/11/1998)
	B58	Corigliano Calabro (fino al	17/11/1998)
	B59	Belvedere Marittimo (fino al	11/04/2001)
	B60	Cassano Ionio (fino al	18/11/1998)
	B61	Amendolara (fino al	18/11/1998)
	B62	Amantea (fino al	11/04/2001)
	B63	Acri (fino al	01/08/2001)
	B66	Reggio Calabria (fino al	09/12/1998)
	B67	Locri (fino al	28/12/1999)
	B68	Palmi (fino al	25/11/1998)
	B73	Firenze - Affitti Bollo Demanio (fino al	20/12/2001)
	B76	Prato (fino al	29/03/2000)
	B77	Empoli (fino al	08/11/2001)
	B78	Borgo San Lorenzo (fino al	14/12/2000)
	B81	Arezzo (fino al	09/07/2001)
	B82	Montevarchi (fino al	11/07/2000)
	B83	Sansepolcro (fino al	19/12/2000)
	B85	Grosseto (fino al	29/08/2000)
	B86	Orbetello (fino al	10/05/2001)
	B87	Massa Marittima (fino al	24/05/2001)
	B89	Livorno (fino al	19/02/2001)
	B90	Piombino (fino al	27/06/2002)
	B91	Portoferraio (fino al	20/06/2002)
	B92	Viareggio (fino al	08/02/2001)
	B93	Lucca (fino al	13/12/2001)
	B95	Castelnuovo di Garfagnana (fino al	28/03/2000)
	B96	Pietrasanta (fino al	17/05/2001)
	B97	Massa (fino al	06/07/2000)
	B98	Carrara (fino al	28/09/2000)
	B99	Aulla (fino al	27/06/2000)
	C02	Pisa (fino al	19/10/2000)
	C03	Pontedera (fino al	18/06/2001)
	C04	San Miniato (fino al	22/11/2000)
	C05	Volterra (fino al	18/06/2001)
	C07	Pistoia (fino al	18/06/2002)
	C08	Pescia (fino al	30/05/2001)
	C10	Siena (fino al	15/11/2001)
	C11	Montepulciano (fino al	04/10/2001)
	C12	Poggibonsi (fino al	25/10/2000)
	C16	Genova - Privati Radio (fino al	12/06/2000)
	C18	Genova - Civili Radio (fino al	12/06/2000)
	C22	Chiavari (fino al	13/07/1998)
	C23	Rapallo (fino al	05/12/2000)
	C26	Imperia - Civili Successioni (fino al	29/05/2000)
	C28	Sanremo (fino al	20/12/2000)
	C30	La Spezia (fino al	21/11/2000)
	C32	Sarzana (fino al	19/05/1999)
	C34	Savona - Civili Giudiziari (fino al	14/11/2000)
	C36	Albenga (fino al	09/11/1999)
	C37	Finale Ligure (fino al	28/01/2001)
	C41	Milano - Privati 1 (fino al	27/06/2001)
	C42	Milano - Privati 2 (fino al	27/06/2001)
	C48	Monza (fino al	13/12/2001)
	C49	Desio (fino al	21/06/2000)
	C50	Lodi (fino al	01/07/1999)
	C51	Legnano (fino al	10/12/2001)

	C52	Rho (fino al	22/11/1999)
	C53	Vimercate (fino al	27/11/2000)
	C54	Magenta (fino al	24/07/2000)
	C55	Abbiategrasso (fino al	14/12/2000)
	C56	Codogno (fino al	22/06/1999)
	C60	Bergamo (fino al	20/09/2004)
	C61	Clusone (fino al	27/09/2001)
	C62	Treviglio (fino al	01/10/2002)
	C63	Romano di Lombardia (fino al	26/03/2002)
	C64	Ponte San Pietro (fino al	18/11/2002)
	C65	Zogno (fino al	21/03/2000)
	C68	Brescia (fino al	28/05/2001)
	C69	Gardone Val Trompia (fino al	13/12/1999)
	C70	Lonato del Garda (fino al	26/10/2000)
	C71	Chiari (fino al	24/10/2000)
	C72	Breno (fino al	06/07/1999)
	C73	Salo' (fino al	12/12/2001)
	C74	Verolanuova (fino al	17/07/2000)
	C75	Montichiari (fino al	21/12/2000)
	C76	Orzinuovi (fino al	28/05/2001)
	C79	Como (fino al	16/10/2002)
	C80	Lecco (fino al	07/07/1999)
	C81	Merate (fino al	16/12/1998)
	C82	Cantu' (fino al	22/03/2000)
	C83	Erba (fino al	14/12/1999)
	C84	Menaggio (fino al	02/10/2002)
	C87	Cremona (fino al	23/05/2000)
	C88	Crema (fino al	19/06/2000)
	C89	Soresina (fino al	24/11/1998)
	C90	Casalmaggiore (fino al	15/12/1999)
	C92	Mantova (fino al	23/11/1999)
	C93	Castiglione delle Stiviere (fino al	05/07/1999)
	C94	Suzzara (fino al	05/07/2000)
	C95	Viadana (fino al	05/07/2000)
	C97	Pavia (fino al	24/07/2001)
	C98	Voghera (fino al	10/04/2001)
	C99	Vigevano (fino al	17/12/2002)
	D01	Stradella (fino al	06/07/1999)
	D02	Mortara (fino al	19/10/2000)
	D03	Mede Lomellina (fino al	17/12/2002)
	D04	Corteolona (fino al	19/11/2001)
	D05	Gorgonzola (fino al	17/01/2000)
	D07	Sondrio (fino al	20/12/2000)
	D08	Morbegno (fino al	03/12/1998)
	D09	Tirano (fino al	15/12/1998)
	D10	Chiavenna (fino al	03/12/1998)
	D12	Varese (fino al	30/10/2000)
	D13	Gallarate (fino al	26/02/2002)
	D14	Busto Arsizio (fino al	29/10/2001)
	D15	Gavirate (fino al	22/01/2001)
	D16	Luino (fino al	22/05/2000)
	D17	Saronno (fino al	08/10/2002)
	D23	Napoli - Privati (fino al	29/12/2002)
	D28	Castellammare di Stabia (fino al	21/11/2002)
	D29	Nola (fino al	27/09/2001)
	D30	Ischia (fino al	15/07/1999)
	D33	Avellino (fino al	26/07/1999)
	D34	Ariano Irpino (fino al	30/05/2000)
	D35	Sant'Angelo dei Lombardi (fino al	28/07/1999)

	D37	Benevento (fino al	29/11/2000)
	D38	San Bartolomeo in Galdo (fino al	29/11/2000)
	D39	Cerreto Sannita (fino al	29/11/2000)
	D40	Pozzuoli (fino al	13/12/2001)
	D41	Caserta (fino al	31/05/1999)
	D42	Aversa (fino al	15/07/1998)
	D43	Piedimonte Matese (fino al	17/11/1999)
	D44	Sessa Aurunca (fino al	02/08/2000)
	D45	Santa Maria Capua Vetere (fino al	27/11/2000)
	D46	Salerno (fino al	18/07/2001)
	D48	Eboli (fino al	12/04/2000)
	D49	Vallo della Lucania (fino al	27/10/1999)
	D50	Sala Consilina (fino al	28/11/2000)
	D51	Agropoli (fino al	13/07/1999)
	D52	Pagani (fino al	31/07/2000)
	D55	Casoria (fino al	25/06/2002)
	D56	Palermo - Privati (fino al	22/01/2001)
	D57	Palermo - Civili (fino al	22/01/2001)
	D61	Bagheria (fino al	25/09/2000)
	D62	Corleone (fino al	22/01/2001)
	D63	Cefalu' (fino al	07/08/2002)
	D64	Misilmeri (fino al	22/01/2001)
	D65	Petralia Sottana (fino al	12/12/2001)
	D66	Lercara Friddi (fino al	22/01/2001)
	D67	Termini Imerese (fino al	12/12/2001)
	D70	Agrigento (fino al	21/12/1999)
	D71	Sciacca (fino al	26/04/2001)
	D72	Canicatti' (fino al	28/11/2001)
	D73	Licata (fino al	02/10/2001)
	D75	Caltanissetta (fino al	14/10/1998)
	D76	Gela (fino al	23/07/2001)
	D77	Mussomeli (fino al	14/10/1998)
	D79	Catania (fino al	29/12/2002)
	D84	Acireale (fino al	14/10/2002)
	D85	Caltagirone (fino al	16/12/2002)
	D86	Giarre (fino al	25/01/2001)
	D89	Enna (fino al	30/09/2002)
	D90	Nicosia (fino al	30/09/2002)
	D92	Messina - Civili (fino al	17/12/2001)
	D96	Milazzo (fino al	25/09/2002)
	D97	Barcellona Pozzo Di Gotto (fino al	18/12/2000)
	D98	Sant'Agata di Militello (fino al	06/11/2001)
	D99	Patti (fino al	23/09/2002)
	E01	Taormina (fino al	19/12/2002)
	E02	Mistretta (fino al	06/11/2001)
	E03	Lipari (fino al	25/09/2002)
	E07	Ragusa (fino al	24/09/2001)
	E08	Modica (fino al	08/11/2001)
	E09	Vittoria (fino al	20/12/1999)
	E11	Siracusa (fino al	29/12/2002)
	E12	Noto (fino al	18/12/2001)
	E13	Lentini (fino al	28/10/2002)
	E14	Augusta (fino al	24/09/2002)
	E16	Trapani (fino al	30/06/1997)
	E17	Marsala (fino al	13/10/1998)
	E18	Castelvetrano (fino al	12/10/1998)
	E19	Pantelleria (fino al	30/06/1997)
	E23	Perugia (fino al	17/12/1998)
	E24	Foligno (fino al	30/06/1999)

	E25	Spoleto	(fino	al	21/12/1998)
	E26	Città di Castello	(fino	al	09/12/1999)
	E27	Gualdo Tadino	(fino	al	09/12/1999)
	E29	Terni	(fino	al	15/12/1998)
	E30	Orvieto	(fino	al	09/09/1999)
	E34	Potenza	(fino	al	07/10/1998)
	E35	Melfi	(fino	al	12/07/1999)
	E36	Lagonegro	(fino	al	14/07/1999)
	E37	Lauria	(fino	al	14/07/1999)
	E38	Venosa	(fino	al	12/07/1999)
	E39	Chiaromonte	(fino	al	14/07/1999)
	E40	Montemurro	(fino	al	07/10/1998)
	E43	Matera	(fino	al	09/11/1998)
	E44	Pisticci	(fino	al	23/09/1998)
	E45	Rotondella	(fino	al	23/09/1998)
	E46	Stigliano	(fino	al	23/09/1998)
	E52	Roma - Privati	(fino	al	26/01/2000)
	E59	Albano Laziale	(fino	al	17/12/2001)
	E60	Tivoli	(fino	al	08/07/1998)
	E61	Velletri	(fino	al	01/07/1998)
	E62	Civitavecchia	(fino	al	21/10/1999)
	E63	Palestrina	(fino	al	27/12/2000)
	E64	Anzio	(fino	al	26/01/2000)
	E65	Frascati	(fino	al	03/12/1998)
	E69	Frosinone	(fino	al	26/07/2000)
	E70	Sora	(fino	al	06/12/2001)
	E71	Cassino	(fino	al	04/05/2000)
	E73	Latina	(fino	al	01/06/2000)
	E74	Formia	(fino	al	17/07/2002)
	E76	Rieti	(fino	al	06/07/1998)
	E78	Viterbo	(fino	al	28/10/1999)
	E82	Trento	(fino	al	15/02/1999)
	E83	Rovereto	(fino	al	03/08/1999)
	E84	Borgo Valsugana	(fino	al	02/08/1999)
	E85	Riva del Garda	(fino	al	22/06/2000)
	E86	Cles	(fino	al	08/11/1999)
	E87	Cavalese	(fino	al	24/02/2000)
	E88	Tione di Trento	(fino	al	09/12/2002)
	E94	Torino - Privati	(fino	al	25/11/1999)
	E99	Rivoli	(fino	al	28/03/2001)
	F01	Moncalieri	(fino	al	27/07/1999)
	F02	Pinerolo	(fino	al	17/12/2001)
	F03	Chivasso	(fino	al	27/11/2001)
	F04	Cirie'	(fino	al	23/02/2000)
	F05	Ivrea	(fino	al	02/12/1999)
	F06	Susa	(fino	al	10/04/2000)
	F07	Cuorgne'	(fino	al	05/08/1998)
	F08	Rivarolo Canavese	(fino	al	02/08/1998)
	F09	Chieri	(fino	al	19/12/2000)
	F13	Alessandria	(fino	al	30/06/1997)
	F14	Casale Monferrato	(fino	al	05/07/2000)
	F15	Tortona	(fino	al	30/07/2001)
	F16	Novi Ligure	(fino	al	13/12/2000)
	F17	Acqui Terme	(fino	al	08/07/1999)
	F18	Ovada	(fino	al	08/07/1999)
	F19	Valenza	(fino	al	28/12/1999)
	F22	Asti	(fino	al	27/02/2001)
	F23	Canelli	(fino	al	27/12/1999)
	F24	Nizza Monferrato	(fino	al	27/12/1999)

	F26	Cuneo	(fino	al	14/11/2001)
	F27	Alba	(fino	al	29/05/2001)
	F28	Mondovi'	(fino	al	09/11/1998)
	F29	Saluzzo	(fino	al	27/12/1999)
	F30	Bra	(fino	al	19/10/2000)
	F31	Savigliano	(fino	al	19/11/1998)
	F32	Fossano	(fino	al	06/12/1999)
	F35	Novara	(fino	al	18/12/2001)
	F36	Verbania	(fino	al	21/12/1998)
	F37	Borgomanero	(fino	al	21/12/2000)
	F38	Domodossola	(fino	al	03/08/1998)
	F39	Arona	(fino	al	08/07/1999)
	F41	Vercelli	(fino	al	11/07/2001)
	F42	Biella	(fino	al	04/08/1998)
	F43	Borgosesia	(fino	al	12/06/2002)
	F44	Cossato	(fino	al	06/08/1998)
	F45	Santhia'	(fino	al	24/06/1999)
	F49	Trieste	(fino	al	18/07/2001)
	F53	Gorizia	(fino	al	18/04/2002)
	F54	Monfalcone	(fino	al	06/12/2000)
	F56	Pordenone	(fino	al	11/07/2001)
	F57	Maniago	(fino	al	07/06/2000)
	F59	Udine	(fino	al	25/03/1999)
	F60	Latisana	(fino	al	24/03/1999)
	F61	Cervignano del Friuli	(fino	al	24/03/1999)
	F62	Tolmezzo	(fino	al	22/03/1999)
	F63	Gemona Del Friuli	(fino	al	23/03/1999)
	F67	Venezia	(fino	al	10/12/1998)
	F69	Mestre	(fino	al	10/12/1998)
	F70	Portogruaro	(fino	al	05/08/1999)
	F71	San Dona' di Piave	(fino	al	27/10/1998)
	F72	Chioggia	(fino	al	20/07/1999)
	F75	Belluno	(fino	al	26/10/1998)
	F76	Feltre	(fino	al	27/01/2000)
	F77	Pieve di Cadore	(fino	al	19/10/1999)
	F78	Cortina D'Ampezzo	(fino	al	19/10/1999)
	F80	Padova	(fino	al	27/05/1999)
	F81	Este	(fino	al	20/01/2000)
	F82	Cittadella	(fino	al	26/09/2001)
	F84	Rovigo	(fino	al	21/10/1999)
	F85	Adria	(fino	al	22/10/1998)
	F86	Badia Polesine	(fino	al	29/10/1998)
	F87	Castelmassa	(fino	al	29/10/1998)
	F89	Treviso	(fino	al	17/12/1998)
	F90	Conegliano	(fino	al	29/06/2000)
	F91	Montebelluna	(fino	al	10/05/2000)
	F92	Vittorio Veneto	(fino	al	28/10/1998)
	F93	Castelfranco Veneto	(fino	al	30/06/1999)
	F95	Vicenza	(fino	al	14/12/1998)
	F96	Bassano Del Grappa	(fino	al	20/12/2000)
	F97	Schio	(fino	al	28/11/2001)
	F98	Thiene	(fino	al	27/01/2000)
	F99	Arzignano	(fino	al	05/12/2001)
	G01	Valdagno	(fino	al	21/10/1998)
	G04	Verona	(fino	al	12/11/1998)
	G05	Soave	(fino	al	19/10/1998)
	G06	Legnago	(fino	al	20/10/1998)
	G07	Caprino Veronese	(fino	al	02/11/1998)
	R00	Acqui Terme	(dal	09/07/1999 al	07/02/2010)

	R02	Casale Monferrato	(dal	06/07/2000	al	07/02/2010)
	R03	Novi Ligure	(dal	14/12/2000	al	07/02/2010)
	R04	Tortona	(dal	31/07/2001	al	07/02/2010)
	R05	Valenza	(dal	29/12/1999	al	07/02/2010)
	R06	Asti	(dal	28/02/2001	al	02/08/2009)
	R07	Nizza Monferrato	(dal	28/12/1999	al	02/08/2009)
	R0A	Bergamo 1	(dal	21/09/2004	al	25/07/2010)
	R0C	Bergamo 2	(dal	21/09/2004	al	25/07/2010)
	R0D	Clusone	(dal	28/09/2001	al	25/07/2010)
	R0E	Ponte San Pietro	(dal	19/11/2002	al	25/07/2010)
	R0F	Romano di Lombardia	(dal	27/03/2002	al	25/07/2010)
	R0G	Treviglio	(dal	02/10/2002	al	25/07/2010)
	R0H	Zogno	(dal	22/03/2000	al	25/07/2010)
	R0J	Breno	(dal	07/07/1999	al	25/07/2010)
	R0K	Brescia 1	(dal	29/05/2001	al	25/07/2010)
	R0L	Brescia 2	(dal	29/05/2001	al	25/07/2010)
	R0N	Chiari	(dal	25/10/2000	al	25/07/2010)
	R0P	Gardone Val Trompia	(dal	14/12/1999	al	25/07/2010)
	R0Q	Lonato del Garda	(dal	27/10/2000	al	25/07/2010)
	R0R	Montichiari	(dal	22/12/2000	al	25/07/2010)
	R0S	Salo'	(dal	13/12/2001	al	25/07/2010)
	R0T	Verolanuova	(dal	18/07/2000	al	25/07/2010)
	R0U	Cantu'	(dal	23/03/2000	al	22/11/2009)
	R0V	Como	(dal	17/10/2002	al	22/11/2009)
	R0X	Menaggio	(dal	03/10/2002	al	22/11/2009)
	R0Y	Erba	(dal	15/12/1999	al	22/11/2009)
	R0Z	Casalmaggiore	(dal	16/12/1999	al	12/07/2009)
	R10	Saluzzo	(dal	28/12/1999	al	14/02/2010)
	R11	Alba	(dal	30/05/2001	al	14/02/2010)
	R12	Bra	(dal	20/10/2000	al	14/02/2010)
	R13	Cuneo	(dal	15/11/2001	al	14/02/2010)
	R14	Fossano	(dal	07/12/1999	al	14/02/2010)
	R17	Arona	(dal	09/07/1999	al	08/11/2009)
	R18	Borgomanero	(dal	22/12/2000	al	08/11/2009)
	R19	Novara	(dal	19/12/2001	al	08/11/2009)
	R1A	Crema	(dal	20/06/2000	al	12/07/2009)
	R1C	Cremona	(dal	24/05/2000	al	12/07/2009)
	R1J	Desio 1	(dal	22/06/2000	al	29/11/2009)
	R1K	Desio 2	(dal	22/06/2000	al	29/11/2009)
	R1L	Gorgonzola	(dal	18/01/2000	al	25/07/2010)
	R1M	Legnano	(dal	11/12/2001	al	25/07/2010)
	R1N	Magenta	(dal	25/07/2000	al	25/07/2010)
	R1P	Milano 1	(dal	28/06/2001	al	25/07/2010)
	R1Q	Milano 2	(dal	28/06/2001	al	25/07/2010)
	R1R	Milano 3	(dal	28/06/2001	al	25/07/2010)
	R1S	Milano 4	(dal	28/06/2001	al	25/07/2010)
	R1T	Milano 5	(dal	28/06/2001	al	25/07/2010)
	R1U	Milano 6	(dal	28/06/2001	al	25/07/2010)
	R1V	Camerino	(dal	16/11/1999	al	07/02/2010)
	R1W	Larino	(dal	15/10/2003	al	07/02/2010)
	R1X	Nicosia	(dal	01/10/2002	al	21/06/2009)
	R1Y	Mistretta	(dal	07/11/2001	al	19/12/2010)
	R1Z	Mercato San Severino	(dal	28/07/2005	al	02/05/2010)
	R20	Chieri	(dal	20/12/2000	al	18/07/2010)
	R21	Chivasso	(dal	28/11/2001	al	18/07/2010)
	R22	Cirie'	(dal	24/02/2000	al	18/07/2010)
	R24	Ivrea	(dal	03/12/1999	al	18/07/2010)
	R25	Moncalieri	(dal	28/07/1999	al	18/07/2010)
	R26	Pinerolo	(dal	18/12/2001	al	18/07/2010)

	R28	Rivoli	(dal	29/03/2001	al	18/07/2010)
	R2C	Abbiategrasso	(dal	15/12/2000	al	25/07/2010)
	R2D	Monza 1	(dal	14/12/2001	al	29/11/2009)
	R2E	Monza 2	(dal	14/12/2001	al	29/11/2009)
	R2F	Rho	(dal	23/11/1999	al	25/07/2010)
	R2G	Vimercate	(dal	28/11/2000	al	29/11/2009)
	R2H	Castiglione delle Stiviere	(dal	06/07/1999	al	13/09/2009)
	R2J	Mantova	(dal	24/11/1999	al	13/09/2009)
	R2K	Suzzara	(dal	06/07/2000	al	13/09/2009)
	R2L	Corteolona	(dal	20/11/2001	al	21/02/2010)
	R2M	Mortara	(dal	20/10/2000	al	21/02/2010)
	R2N	Pavia	(dal	25/07/2001	al	21/02/2010)
	R2P	Stradella	(dal	07/07/1999	al	21/02/2010)
	R2Q	Vigevano	(dal	18/12/2002	al	21/02/2010)
	R2R	Voghera	(dal	11/04/2001	al	21/02/2010)
	R2T	Sondrio	(dal	21/12/2000	al	02/08/2009)
	R2V	Busto Arsizio	(dal	30/10/2001	al	22/11/2009)
	R2W	Gallarate	(dal	27/02/2002	al	22/11/2009)
	R2X	Luino	(dal	23/05/2000	al	22/11/2009)
	R2Y	Gavirate	(dal	23/01/2001	al	22/11/2009)
	R2Z	Saronno	(dal	09/10/2002	al	22/11/2009)
	R30	Susa	(dal	11/04/2000	al	18/07/2010)
	R31	Torino 1	(dal	26/11/1999	al	18/07/2010)
	R32	Torino 2	(dal	26/11/1999	al	18/07/2010)
	R33	Torino 3	(dal	26/11/1999	al	18/07/2010)
	R34	Torino 4	(dal	26/11/1999	al	18/07/2010)
	R3A	Varese	(dal	31/10/2000	al	22/11/2009)
	R3C	Bolzano	(dal	07/06/2002	al	02/08/2009)
	R3D	Bressanone	(dal	18/10/2001	al	02/08/2009)
	R3E	Brunico	(dal	27/04/2001	al	02/08/2009)
	R3F	Merano	(dal	20/12/2001	al	02/08/2009)
	R40	Borgosesia	(dal	13/06/2002	al	01/11/2009)
	R42	Vercelli	(dal	12/07/2001	al	01/11/2009)
	R43	Aosta	(dal	01/03/2001	al	11/10/2009)
	R44	Chatillon	(dal	11/07/2000	al	11/10/2009)
	R45	Borgo Valsugana	(dal	03/08/1999	al	28/06/2009)
	R46	Cavalese	(dal	25/02/2000	al	28/06/2009)
	R47	Cles	(dal	09/11/1999	al	28/06/2009)
	R48	Riva del Garda	(dal	23/06/2000	al	28/06/2009)
	R49	Rovereto	(dal	04/08/1999	al	28/06/2009)
	R4C	Genova 1	(dal	13/06/2000	al	06/06/2010)
	R4D	Genova 2	(dal	13/06/2000	al	06/06/2010)
	R4E	Genova 3	(dal	13/06/2000	al	06/06/2010)
	R4G	Rapallo	(dal	06/12/2000	al	06/06/2010)
	R4H	Imperia	(dal	30/05/2000	al	21/06/2009)
	R4J	Sanremo	(dal	21/12/2000	al	21/06/2009)
	R4K	La Spezia	(dal	22/11/2000	al	07/06/2009)
	R4M	Albenga	(dal	10/11/1999	al	21/06/2009)
	R4P	Savona	(dal	15/11/2000	al	21/06/2009)
	R50	Tione di Trento	(dal	10/12/2002	al	28/06/2009)
	R52	Gorizia	(dal	19/04/2002	al	21/06/2009)
	R53	Monfalcone	(dal	07/12/2000	al	21/06/2009)
	R54	Maniago	(dal	08/06/2000	al	17/05/2009)
	R55	Pordenone	(dal	12/07/2001	al	17/05/2009)
	R56	Trieste	(dal	19/07/2001	al	05/04/2009)
	R5A	Arezzo	(dal	10/07/2001	al	07/02/2010)
	R5C	Montevarchi	(dal	12/07/2000	al	07/02/2010)
	R5D	Sansepolcro	(dal	20/12/2000	al	07/02/2010)
	R5E	Borgo San Lorenzo	(dal	15/12/2000	al	07/02/2010)

	R5F	Empoli	(dal	09/11/2001	al	07/02/2010)
	R5G	Firenze 1	(dal	21/12/2001	al	07/02/2010)
	R5H	Firenze 2	(dal	21/12/2001	al	07/02/2010)
	R5J	Firenze 3	(dal	21/12/2001	al	07/02/2010)
	R5L	Grosseto	(dal	30/08/2000	al	21/06/2009)
	R5M	Massa Marittima	(dal	25/05/2001	al	01/10/2007)
	R5N	Orbetello	(dal	11/05/2001	al	21/06/2009)
	R5P	Livorno	(dal	20/02/2001	al	24/01/2010)
	R5Q	Piombino	(dal	28/06/2002	al	24/01/2010)
	R5R	Portoferraio	(dal	21/06/2002	al	24/01/2010)
	R5S	Castelnuovo di Garfagnana	(dal	29/03/2000	al	31/01/2010)
	R5T	Lucca	(dal	14/12/2001	al	31/01/2010)
	R5U	Pietrasanta	(dal	18/05/2001	al	31/01/2010)
	R5V	Viareggio	(dal	09/02/2001	al	31/01/2010)
	R5W	Aulla	(dal	28/06/2000	al	24/01/2010)
	R5X	Massa	(dal	07/07/2000	al	24/01/2010)
	R5Y	Carrara	(dal	29/09/2000	al	24/01/2010)
	R5Z	Pisa	(dal	20/10/2000	al	20/09/2009)
	R64	Feltre	(dal	28/01/2000	al	20/09/2009)
	R65	Pieve di Cadore	(dal	20/10/1999	al	20/09/2009)
	R66	Cittadella	(dal	27/09/2001	al	13/12/2009)
	R67	Este	(dal	21/01/2000	al	13/12/2009)
	R6A	Pontedera	(dal	19/06/2001	al	20/09/2009)
	R6C	San Miniato	(dal	23/11/2000	al	20/09/2009)
	R6F	Pescia	(dal	31/05/2001	al	21/06/2009)
	R6G	Pistoia	(dal	19/06/2002	al	21/06/2009)
	R6H	Montepulciano	(dal	05/10/2001	al	31/01/2010)
	R6J	Poggibonsi	(dal	26/10/2000	al	31/01/2010)
	R6K	Siena	(dal	16/11/2001	al	31/01/2010)
	R73	Rovigo	(dal	22/10/1999	al	22/11/2009)
	R74	Castelfranco Veneto	(dal	01/07/1999	al	06/06/2010)
	R75	Conegliano	(dal	30/06/2000	al	06/06/2010)
	R76	Montebelluna	(dal	11/05/2000	al	06/06/2010)
	R79	Chioggia	(dal	21/07/1999	al	12/09/2010)
	R7G	Cento	(dal	13/11/2001	al	31/01/2010)
	R7H	Comacchio	(dal	29/03/2001	al	31/01/2010)
	R7J	Ferrara	(dal	10/10/2002	al	31/01/2010)
	R7K	Portomaggiore	(dal	31/03/2000	al	31/01/2010)
	R7L	Cesena	(dal	04/10/2000	al	10/05/2009)
	R7M	Forlì	(dal	30/05/2002	al	10/05/2009)
	R7Q	Modena	(dal	14/01/2000	al	07/02/2010)
	R7U	Fiorenzuola D'Arda	(dal	23/06/1999	al	21/06/2009)
	R7Y	Parma	(dal	21/11/2000	al	07/06/2009)
	R7Z	Faenza	(dal	08/02/2001	al	21/02/2010)
	R80	Portogruaro	(dal	06/08/1999	al	12/09/2010)
	R84	Arzignano	(dal	06/12/2001	al	01/11/2010)
	R85	Bassano Del Grappa	(dal	21/12/2000	al	01/11/2010)
	R87	Thiene	(dal	28/01/2000	al	01/11/2010)
	R8A	Lugo	(dal	18/05/2001	al	21/02/2010)
	R8C	Ravenna	(dal	31/10/2001	al	21/02/2010)
	R8H	Città di Castello	(dal	10/12/1999	al	31/01/2010)
	R8M	Foligno	(dal	01/07/1999	al	31/01/2010)
	R8N	Gualdo Tadino	(dal	10/12/1999	al	31/01/2010)
	R9A	Ancona	(dal	20/12/2000	al	06/12/2009)
	R9D	Fabriano	(dal	05/12/2000	al	06/12/2009)
	R9E	Jesi	(dal	14/12/2000	al	06/12/2009)
	R9F	Senigallia	(dal	12/12/2000	al	06/12/2009)
	R9G	Ascoli Piceno	(dal	30/11/2001	al	13/12/2009)
	R9H	Fermo	(dal	11/11/1999	al	13/12/2009)

	R9J	S. Benedetto del Tronto	(dal	30/11/1999	al	13/12/2009)
	R9K	Macerata	(dal	12/12/2002	al	07/02/2010)
	R9L	Recanati	(dal	12/11/1999	al	07/02/2010)
	R9M	Tolentino	(dal	16/11/1999	al	07/02/2010)
	R9N	Fano	(dal	23/07/1999	al	31/01/2010)
	R9P	Pesaro	(dal	20/09/2001	al	31/01/2010)
	R9Q	Urbino	(dal	13/03/2001	al	31/01/2010)
	RA4	Chieti	(dal	14/06/2002	al	19/12/2010)
	RA5	Lanciano	(dal	26/10/2001	al	19/12/2010)
	RA6	Ortona	(dal	23/02/2001	al	19/12/2010)
	RA7	Vasto	(dal	25/02/2000	al	19/12/2010)
	RA8	Pescara 1	(dal	04/12/2001	al	05/04/2009)
	RA9	Pescara 2	(dal	04/12/2001	al	05/04/2009)
	RAA	Giulianova	(dal	27/03/2001	al	18/07/2010)
	RAC	Teramo	(dal	04/07/2000	al	18/07/2010)
	RAD	Atri	(dal	28/03/2000	al	18/07/2010)
	RAE	Castel di Sangro	(dal	05/08/1998	al	31/01/2010)
	RC0	Cassino	(dal	05/05/2000	al	19/12/2010)
	RC1	Frosinone	(dal	27/07/2000	al	19/12/2010)
	RC2	Sora	(dal	07/12/2001	al	19/12/2010)
	RC3	Formia	(dal	18/07/2002	al	19/12/2010)
	RC4	Latina	(dal	02/06/2000	al	19/12/2010)
	RC7	Albano Laziale	(dal	18/12/2001	al	07/03/2010)
	RC8	Civitavecchia	(dal	22/10/1999	al	07/03/2010)
	RCA	Palestrina	(dal	28/12/2000	al	07/03/2010)
	RCB	Roma 1	(dal	27/01/2000	al	07/03/2010)
	RCC	Roma 2	(dal	27/01/2000	al	07/03/2010)
	RCD	Roma 3	(dal	27/01/2000	al	07/03/2010)
	RCE	Roma 4	(dal	27/01/2000	al	07/03/2010)
	RCG	Roma 5	(dal	27/01/2000	al	07/03/2010)
	RCH	Roma 6	(dal	27/01/2000	al	07/03/2010)
	RCJ	Roma 7	(dal	27/01/2000	al	07/03/2010)
	RCK	Roma 8	(dal	27/01/2000	al	07/03/2010)
	RCT	Viterbo	(dal	29/10/1999	al	05/04/2009)
	RD0	Campobasso	(dal	30/07/1999	al	07/02/2010)
	RD1	Larino (sez. di Termoli)	(dal	01/03/2002	al	14/10/2003)
	RD1	Termoli	(dal	01/03/2002	al	07/02/2010)
	RD2	Isernia	(dal	07/12/1999	al	05/04/2009)
	RE0	Ariano Irpino	(dal	31/05/2000	al	08/11/2009)
	RE1	Avellino	(dal	27/07/1999	al	08/11/2009)
	RE2	Sant'Angelo dei Lombardi	(dal	29/07/1999	al	08/11/2009)
	RE3	Benevento	(dal	30/11/2000	al	05/04/2009)
	RE5	Caserta	(dal	01/06/1999	al	02/05/2010)
	RE6	Piedimonte Matese	(dal	18/11/1999	al	02/05/2010)
	RE7	Santa Maria Capua Vetere	(dal	28/11/2000	al	02/05/2010)
	RE8	Teano	(dal	03/08/2000	al	02/05/2010)
	RE9	Casoria	(dal	26/06/2002	al	04/07/2010)
	REA	Castellammare di Stabia	(dal	22/11/2002	al	04/07/2010)
	REC	Ischia	(dal	16/07/1999	al	04/07/2010)
	RED	Napoli 1	(dal	30/12/2002	al	04/07/2010)
	REE	Napoli 2	(dal	30/12/2002	al	04/07/2010)
	REF	Napoli 3	(dal	30/12/2002	al	04/07/2010)
	REG	Napoli 4	(dal	30/12/2002	al	02/04/2008)
	REK	Nola	(dal	28/09/2001	al	04/07/2010)
	REL	Pozzuoli	(dal	14/12/2001	al	04/07/2010)
	REM	Eboli	(dal	13/04/2000	al	02/05/2010)
	REN	Pagani	(dal	01/08/2000	al	02/05/2010)
	REP	Sala Consilina	(dal	29/11/2000	al	02/05/2010)
	REQ	Salerno	(dal	19/07/2001	al	02/05/2010)

	RES	Vallo della Lucania	(dal	28/10/1999	al	02/05/2010)
	RET	Agropoli	(dal	14/07/1999	al	02/05/2010)
	RF2	Barletta	(dal	19/12/2000	al	21/02/2010)
	RF3	Gioia del colle	(dal	30/05/2000	al	21/02/2010)
	RF4	Trani	(dal	15/11/2001	al	21/02/2010)
	RF6	Ostuni	(dal	22/12/2000	al	15/11/2009)
	RF7	Cerignola	(dal	27/11/2001	al	06/12/2009)
	RF8	Foggia	(dal	24/05/2002	al	06/12/2009)
	RF9	Lucera	(dal	29/02/2000	al	06/12/2009)
	RFA	Manfredonia	(dal	18/04/2000	al	06/12/2009)
	RFC	San Severo	(dal	19/12/2002	al	06/12/2009)
	RFD	Casarano	(dal	20/11/2001	al	05/07/2009)
	RFE	Gallipoli	(dal	12/12/2000	al	05/07/2009)
	RFF	Lecce 1	(dal	05/11/2002	al	05/07/2009)
	RFG	Lecce 2	(dal	05/11/2002	al	05/07/2009)
	RFH	Maglie	(dal	13/10/2000	al	05/07/2009)
	RFJ	Taranto 1	(dal	11/12/2002	al	05/07/2009)
	RFK	Taranto 2	(dal	11/12/2002	al	05/07/2009)
	RG2	Lagonegro	(dal	15/07/1999	al	14/02/2010)
	RG3	Melfi	(dal	13/07/1999	al	14/02/2010)
	RH1	Cosenza	(dal	02/08/2001	al	14/03/2010)
	RH2	Paola	(dal	12/04/2001	al	14/03/2010)
	RJ0	Agrigento	(dal	22/12/1999	al	19/12/2010)
	RJ1	Canicatti'	(dal	29/11/2001	al	19/12/2010)
	RJ2	Licata	(dal	03/10/2001	al	19/12/2010)
	RJ3	Sciacca	(dal	27/04/2001	al	19/12/2010)
	RJ6	Acireale	(dal	15/10/2002	al	31/01/2010)
	RJ7	Caltagirone	(dal	17/12/2002	al	31/01/2010)
	RJ8	Catania	(dal	30/12/2002	al	31/01/2010)
	RJA	Giarre	(dal	26/01/2001	al	31/01/2010)
	RJC	Enna	(dal	01/10/2002	al	21/06/2009)
	RJD	Barcellona Pozzo Di Gotto	(dal	19/12/2000	al	19/12/2010)
	RJE	Messina	(dal	18/12/2001	al	19/12/2010)
	RJF	Milazzo	(dal	26/09/2002	al	19/12/2010)
	RJG	Patti	(dal	24/09/2002	al	19/12/2010)
	RJH	Sant'Agata di Militello	(dal	07/11/2001	al	19/12/2010)
	RJJ	Taormina	(dal	20/12/2002	al	19/12/2010)
	RJK	Bagheria	(dal	26/09/2000	al	23/05/2010)
	RJL	Cefalu'	(dal	08/08/2002	al	23/05/2010)
	RJM	Palermo 1	(dal	23/01/2001	al	23/05/2010)
	RJN	Palermo 2	(dal	23/01/2001	al	23/05/2010)
	RJP	Palermo 3	(dal	23/01/2001	al	23/05/2010)
	RJR	Termini Imerese	(dal	13/12/2001	al	23/05/2010)
	RJS	Modica	(dal	09/11/2001	al	31/01/2010)
	RJT	Ragusa	(dal	25/09/2001	al	31/01/2010)
	RJU	Vittoria	(dal	21/12/1999	al	31/01/2010)
	RJV	Augusta	(dal	25/09/2002	al	19/12/2010)
	RJW	Lentini	(dal	29/10/2002	al	19/12/2010)
	RJX	Noto	(dal	19/12/2001	al	19/12/2010)
	RJY	Siracusa	(dal	30/12/2002	al	19/12/2010)
	RL2	Iglesias	(dal	19/01/2000	al	07/03/2010)
	RL3	Sanluri	(dal	05/08/1999	al	07/03/2010)
	RL4	Lanusei	(dal	25/01/2000	al	07/03/2010)
	RL5	Nuoro	(dal	14/11/2002	al	07/03/2010)
	RL7	Sassari	(dal	17/11/1999	al	07/03/2010)
	RL8	Ozieri	(dal	18/11/1999	al	07/03/2010)
	RL9	Olbia	(dal	23/10/2001	al	07/03/2010)
	T2D	Borgo Valsugana	(dal			29/06/2009)
	T2E	Cavalese	(dal			29/06/2009)

	T2F	Cles	(dal			29/06/2009)
	T2G	Riva del Garda	(dal			29/06/2009)
	T2H	Rovereto	(dal			29/06/2009)
	T2J	Tione di Trento	(dal			29/06/2009)
	T2K	Trento	(dal			29/06/2009)
	T3D	Città di Castello	(dal			01/02/2010)
	T3E	Foligno	(dal			01/02/2010)
	T3F	Gualdo Tadino	(dal			01/02/2010)
	T3G	Orvieto	(dal			14/12/2009)
	T3H	Perugia	(dal			01/02/2010)
	T3J	Spoleto	(dal			01/02/2010)
	T3K	Terni	(dal			14/12/2009)
	T4D	Aosta	(dal			12/10/2009)
	T4E	Chatillon	(dal			12/10/2009)
	T5D	Adria	(dal			23/11/2009)
	T5E	Arzignano	(dal	02/11/2010	al	15/09/2013)
	T5F	Badia Polesine	(dal	23/11/2009	al	08/09/2013)
	T5G	Bassano Del Grappa	(dal			02/11/2010)
	T5H	Belluno	(dal			21/09/2009)
	T5J	Caprino Veronese	(dal	22/02/2010	al	26/01/2014)
	T5K	Castelfranco Veneto	(dal	07/06/2010	al	16/06/2013)
	T5L	Chioggia	(dal			13/09/2010)
	T5M	Cittadella	(dal			14/12/2009)
	T5N	Conegliano	(dal			07/06/2010)
	T5P	Este	(dal			14/12/2009)
	T5Q	Feltre	(dal			21/09/2009)
	T5R	Legnago	(dal			22/02/2010)
	T5S	Montebelluna	(dal			07/06/2010)
	T5T	Padova 1	(dal			14/12/2009)
	T5U	Padova 2	(dal			14/12/2009)
	T5V	Pieve di Cadore	(dal	21/09/2009	al	16/06/2013)
	T5X	Portogruaro	(dal			13/09/2010)
	T5Y	Rovigo	(dal			23/11/2009)
	T5Z	San Dona' di Piave	(dal			13/09/2010)
	T6A	Schio	(dal	02/11/2010	al	15/06/2014)
	T6B	Soave	(dal			22/02/2010)
	T6C	Thiene	(dal	02/11/2010	al	29/09/2013)
	T6D	Treviso	(dal			07/06/2010)
	T6E	Valdagno	(dal			02/11/2010)
	T6F	Venezia 1	(dal			13/09/2010)
	T6G	Venezia 2	(dal			13/09/2010)
	T6H	Verona 1	(dal			22/02/2010)
	T6J	Verona 2	(dal			22/02/2010)
	T6K	Vicenza 1	(dal			02/11/2010)
	T6L	Vicenza 2	(dal			02/11/2010)
	T6M	Vittorio Veneto	(dal	07/06/2010	al	24/11/2013)
	TA4	Vasto	(dal			20/12/2010)
	TAD	Atri	(dal			19/07/2010)
	TAE	Avezzano	(dal			01/02/2010)
	TAF	Castel di Sangro	(dal			01/02/2010)
	TAH	Chieti	(dal			20/12/2010)
	TAI	Giulianova	(dal			19/07/2010)
	TAJ	L'Aquila	(dal			01/02/2010)
	TAK	Lanciano	(dal			20/12/2010)
	TAM	Ortona	(dal			20/12/2010)
	TAS	Teramo	(dal			19/07/2010)
	TAU	Pescara	(dal			06/04/2009)
	TAX	Sulmona	(dal			01/02/2010)
	TBD	Bolzano	(dal			03/08/2009)

	TBE	Bressanone - Brunico (dal 03/08/2009)
	TBF	Merano (dal 03/08/2009)
	TCD	Lagonegro (dal 15/02/2010)
	TCF	Matera (dal 06/07/2009)
	TCG	Melfi (dal 15/02/2010)
	TCJ	Pisticci (dal 06/07/2009)
	TCK	Potenza (dal 15/02/2010)
	TDD	Castrovillari (dal 15/03/2010)
	TDE	Catanzaro (dal 08/06/2009)
	TDF	Cosenza (dal 15/03/2010)
	TDG	Crotone (dal 11/05/2009)
	TDH	Lamezia Terme (dal 08/06/2009)
	TDJ	Locri (dal 22/02/2010)
	TDK	Palmi (dal 22/02/2010)
	TDL	Paola (dal 15/03/2010)
	TDM	Reggio Calabria (dal 22/02/2010)
	TDN	Rossano (dal 15/03/2010)
	TDP	Vibo Valentia (dal 18/05/2009)
	TE2	Sala Consilina (dal 03/05/2010)
	TE3	Salerno (dal 03/05/2010)
	TE4	Sant'Angelo dei Lombardi (dal 09/11/2009 al 30/11/2014)
	TE5	Santa Maria Capua Vetere (dal 03/05/2010 al 01/05/2016)
	TE6	Sessa Aurunca - Teano (dal 03/08/2000)
	TE7	Vallo della Lucania (dal 03/05/2010)
	TED	Agropoli (dal 03/05/2010 al 08/12/2014)
	TEE	Ariano irpino (dal 09/11/2009)
	TEF	Avellino (dal 09/11/2009)
	TEG	Aversa (dal 03/05/2010)
	TEH	Benevento (dal 06/04/2009)
	TEJ	Caserta (dal 03/05/2010)
	TEK	Casoria (dal 05/07/2010)
	TEL	Castellammare di Stabia (dal 05/07/2010)
	TEM	Eboli (dal 03/05/2010)
	TEP	Ischia (dal 05/07/2010)
	TEQ	Mercato San Severino (dal 03/05/2010 al 16/09/2012)
	TER	Napoli 1 (dal 05/07/2010)
	TES	Napoli 2 (dal 05/07/2010)
	TET	Napoli 3 (dal 05/07/2010)
	TEV	Nola (dal 05/07/2010)
	TEX	Pagani (dal 03/05/2010)
	TEY	Piedimonte Matese (dal 03/05/2010 al 23/11/2014)
	TEZ	Pozzuoli (dal 05/07/2010)
	TG2	Reggio Emilia (dal 18/05/2009)
	TG3	Rimini (dal 06/04/2009)
	TG4	Sassuolo (dal 08/02/2010)
	TG5	Ferrara (dal 01/02/2010)
	TG6	Bologna 2 (dal 28/11/2011)
	TGD	Bologna 1 (dal 02/02/2009)
	TGE	Bologna 2 - ante 28.11.2011 (dal 02/02/2009 al 27/11/2011)
	TGF	Bologna 3 (dal 02/02/2009 al 27/11/2011)
	TGG	Carpi (dal 08/02/2010)
	TGH	Cento (dal 01/02/2010)
	TGJ	Cesena (dal 11/05/2009)
	TGK	Comacchio (dal 01/02/2010)
	TGL	Faenza (dal 22/02/2010)
	TGM	Fidenza (dal 08/06/2009)
	TGN	Fiorenzuola d'Arda (dal 22/06/2009 al 03/08/2014)
	TGP	Forlì (dal 11/05/2009)
	TGQ	Guastalla (dal 18/05/2009 al 28/09/2014)

	TGR	Imola	(dal	02/02/2009)
	TGS	Lugo	(dal	22/02/2010)
	TGT	Mirandola	(dal 08/02/2010 al	29/09/2013)
	TGU	Modena	(dal	08/02/2010)
	TGV	Parma	(dal	08/06/2009)
	TGX	Piacenza	(dal	22/06/2009)
	TGY	Portomaggiore	(dal 01/02/2010 al	16/12/2012)
	TGZ	Ravenna	(dal	22/02/2010)
	TID	Cervignano del Friuli	(dal	08/02/2010)
	TIE	Gemona del Friuli	(dal 08/02/2010 al	16/06/2013)
	TIF	Gorizia	(dal	22/06/2009)
	TIG	Latisana	(dal 08/02/2010 al	01/02/2015)
	TIH	Maniago	(dal	18/05/2009)
	TIJ	Monfalcone	(dal	22/06/2009)
	TIK	Pordenone	(dal	18/05/2009)
	TIL	Tolmezzo	(dal	08/02/2010)
	TIP	Trieste	(dal	06/04/2009)
	TIQ	Udine	(dal	08/02/2010)
	TJ2	Velletri	(dal	08/03/2010)
	TJD	Albano Laziale	(dal	08/03/2010)
	TJE	Cassino	(dal	20/12/2010)
	TJF	Civitavecchia	(dal 08/03/2010 al	31/01/2015)
	TJ3	Civitavecchia	(dal	01/02/2015)
	TJG	Formia	(dal	20/12/2010)
	TJH	Frascati	(dal	08/03/2010)
	TJJ	Frosinone	(dal	20/12/2010)
	TJK	Latina	(dal	20/12/2010)
	TJL	Palestrina	(dal	08/03/2010)
	TJM	Rieti	(dal	22/06/2009)
	TJN	Roma 1 - TRASTEVERE	(dal	08/03/2010)
	TJP	Roma 2 - AURELIO	(dal	08/03/2010)
	TJQ	Roma 3 - SETTEBAGNI	(dal	08/03/2010)
	TJR	Roma 4 - COLLATINO	(dal	08/03/2010)
	TJS	Roma 5 - TUSCOLANO	(dal	08/03/2010)
	TJT	Roma 6 - EUR TORRINO	(dal	08/03/2010)
	TJU	Roma 7 - ACILIA	(dal	08/03/2010)
	TJV	Pomezia (già Roma 8 Entrate)	(dal	08/03/2010)
	TJX	Sora	(dal	20/12/2010)
	TJY	Tivoli	(dal	08/03/2010)
	TJZ	Viterbo	(dal	06/04/2009)
	TLD	Albenga	(dal	22/06/2009)
	TLF	Chiavari	(dal	07/06/2010)
	TLG	Genova 1	(dal	07/06/2010)
	TLH	Genova 2	(dal	07/06/2010)
	TLK	Imperia	(dal	22/06/2009)
	TLL	La Spezia	(dal	08/06/2009)
	TLM	Rapallo	(dal 07/06/2010 al	13/04/2014)
	TLN	Sanremo	(dal	22/06/2009)
	TLP	Sarzana	(dal 08/06/2009 al	29/06/2014)
	TLQ	Savona	(dal	22/06/2009)
	TM2	Cremona	(dal	13/07/2009)
	TM3	Desio	(dal	30/11/2009)
	TM5	Erba	(dal	23/11/2009)
	TM6	Gallarate	(dal	23/11/2009)
	TM7	Gardone Val Trompia	(dal	26/07/2010)
	TM8	Gavirate	(dal	23/11/2009)
	TM9	Gorgonzola	(dal	26/07/2010)
	TMD	Abbiategrasso	(dal 26/07/2010 al	08/03/2015)
	TMF	Bergamo 1	(dal	26/07/2010)

	TMG	Bergamo 2	(dal	26/07/2010)		
	TMH	Breno	(dal	26/07/2010)		
	TMJ	Brescia 1	(dal	26/07/2010)		
	TMK	Brescia 2	(dal	26/07/2010)		
	TML	Busto Arsizio	(dal	23/11/2009)		
	TMM	Cantu'	(dal	23/11/2009)		
	TMP	Casalmaggiore	(dal	13/07/2009)		
	TMQ	Castiglione delle Stiviere	(dal	14/09/2009)		
	TMR	Chiari	(dal	26/07/2010)		
	TMU	Clusone	(dal	26/07/2010)		
	TMV	Codogno	(dal	22/06/2009)		
	TMX	Como	(dal	23/11/2009)		
	TMY	Corteolona	(dal	22/02/2010)		
	TMZ	Crema	(dal	13/07/2009)		
	TN2	Ponte San Pietro	(dal	26/07/2010)		
	TN3	Rho	(dal	26/07/2010)		
	TN4	Romano di Lombardia	(dal	26/07/2010	al	01/03/2015)
	TN5	Salo'	(dal	26/07/2010)		
	TN6	Saronno	(dal	23/11/2009)		
	TN7	Sondrio	(dal	03/08/2009)		
	TN8	Soresina	(dal	13/07/2009	al	14/07/2013)
	TN9	Stradella	(dal	22/02/2010)		
	TNB	Lecco	(dal	08/06/2009)		
	TNC	Legnano	(dal	26/07/2010)		
	TND	Lodi	(dal	22/06/2009)		
	TNE	Lonato del Garda	(dal	26/07/2010	al	02/12/2012)
	TNF	Luino	(dal	23/11/2009	al	07/07/2013)
	TNG	Magenta	(dal	26/07/2010)		
	TNH	Mantova	(dal	14/09/2009)		
	TNJ	Menaggio	(dal	23/11/2009	al	12/01/2014)
	TNK	Merate	(dal	08/06/2009)		
	TNL	Milano 1	(dal	26/07/2010)		
	TNM	Milano 2	(dal	26/07/2010)		
	TNN	Milano 3	(dal	26/07/2010)		
	TNP	Milano 4	(dal	26/07/2010)		
	TNQ	Milano 5	(dal	26/07/2010)		
	TNR	Milano 6	(dal	26/07/2010)		
	TNS	Montichiari	(dal	26/07/2010)		
	TNT	Monza	(dal	30/11/2009)		
	TNX	Morbegno	(dal	03/08/2009)		
	TNY	Mortara	(dal	22/02/2010)		
	TNZ	Pavia	(dal	22/02/2010)		
	TPB	Suzzara	(dal	14/09/2009)		
	TPF	Tirano	(dal	03/08/2009	al	02/12/2012)
	TPH	Treviglio	(dal	26/07/2010)		
	TPJ	Varese	(dal	23/11/2009)		
	TPK	Verolanuova	(dal	26/07/2010)		
	TPL	Vigevano	(dal	22/02/2010)		
	TPM	Vimercate	(dal	30/11/2009)		
	TPQ	Voghera	(dal	22/02/2010)		
	TPU	Zogno	(dal	26/07/2010	al	02/09/2012)
	TPX	Sesto San Giovanni	(dal	28/03/2011)		
	TPY	Cinisello Balsamo	(dal	26/03/2012)		
	TQD	Ancona	(dal	07/12/2009)		
	TQE	Ascoli Piceno	(dal	14/12/2009)		
	TQF	Camerino	(dal	08/02/2010	al	29/09/2013)
	TQG	Fabriano	(dal	07/12/2009	al	20/10/2013)
	TQH	Fano	(dal	01/02/2010)		
	TQJ	Fermo	(dal	14/12/2009)		

	TQK	Jesi	(dal			07/12/2009)
	TQL	Macerata	(dal			08/02/2010)
	TQM	Pesaro	(dal			01/02/2010)
	TQN	Recanati	(dal	08/02/2010	al	20/10/2013)
	TQP	S. Benedetto del Tronto	(dal			14/12/2009)
	TQQ	Senigallia	(dal			07/12/2009)
	TQR	Tolentino	(dal			08/02/2010)
	TQS	Urbino	(dal			01/02/2010)
	TRD	Campobasso	(dal			08/02/2010)
	TRF	Isernia	(dal			06/04/2009)
	TRH	Larino	(dal	08/02/2010	al	30/06/2013)
	TRJ	Termoli	(dal			08/02/2010)
	TS2	Domodossola	(dal	22/06/2009	al	06/10/2013)
	TS3	Fossano	(dal	15/02/2010	al	26/01/2014)
	TS4	Ivrea	(dal			19/07/2010)
	TS5	Moncalieri	(dal			19/07/2010)
	TS6	Mondovi'	(dal			15/02/2010)
	TS7	Nizza Monferrato	(dal	03/08/2009	al	29/06/2014)
	TS8	Novara	(dal			09/11/2009)
	TS9	Novi Ligure	(dal			08/02/2010)
	TSD	Acqui Terme	(dal			08/02/2010)
	TSE	Alba	(dal			15/02/2010)
	TSF	Alessandria	(dal			08/02/2010)
	TSG	Arona	(dal	09/11/2009	al	09/02/2014)
	TSH	Asti	(dal			03/08/2009)
	TSJ	Biella	(dal			18/05/2009)
	TSK	Borgomanero	(dal			09/11/2009)
	TSL	Borgosesia	(dal			02/11/2009)
	TSM	Bra	(dal	15/02/2010	al	21/09/2014)
	TSN	Casale Monferrato	(dal			08/02/2010)
	TSQ	Chieri	(dal	19/07/2010	al	14/07/2013)
	TST	Chivasso	(dal			19/07/2010)
	TSU	Cirie'	(dal			19/07/2010)
	TSX	Cossato	(dal	18/05/2009	al	06/04/2014)
	TSY	Cuneo	(dal			15/02/2010)
	TSZ	Cuorgne'	(dal			19/07/2010)
	TTB	Pinerolo	(dal			19/07/2010)
	TTC	Rivarolo Canavese	(dal	19/07/2010	al	02/09/2012)
	TTD	Rivoli	(dal			19/07/2010)
	TTF	Saluzzo	(dal			15/02/2010)
	TTG	Santhia'	(dal	02/11/2009	al	30/06/2013)
	TTH	Savigliano	(dal			15/02/2010)
	TTJ	Susa	(dal			19/07/2010)
	TTK	Torino	1	(dal		19/07/2010)
	TTL	Torino	2	(dal		19/07/2010)
	TTM	Torino	3	(dal		19/07/2010)
	TTQ	Torino	4	(dal		19/07/2010)
	TTV	Tortona	(dal			08/02/2010)
	TTX	Valenza	(dal	08/02/2010	al	02/12/2012)
	TTY	Verbania	(dal			22/06/2009)
	TTZ	Vercelli	(dal			02/11/2009)
	TUE	Bari	(dal			22/02/2010)
	TUG	Barletta	(dal			22/02/2010)
	TUH	Brindisi	(dal			16/11/2009)
	TUJ	Casarano	(dal			06/07/2009)
	TUK	Cerignola	(dal			07/12/2009)
	TUL	Foggia	(dal			07/12/2009)
	TUM	Gallipoli	(dal	06/07/2009	al	18/01/2015)
	TUN	Gioia del colle	(dal			22/02/2010)

	TUP	Lecce	(dal	06/07/2009)		
	TUR	Lucera	(dal	07/12/2009)		
	TUS	Maglie	(dal	06/07/2009)		
	TUT	Manfredonia	(dal	07/12/2009)		
	TUV	Ostuni	(dal	16/11/2009)		
	TUX	San	Severo	(dal	07/12/2009)	
	TUY	Taranto	(dal	06/07/2009)		
	TUZ	Trani	(dal	22/02/2010)		
	TWD	Cagliari	1	(dal	08/03/2010)	
	TWE	Cagliari	2	(dal	08/03/2010)	
	TWF	Iglesias	(dal	08/03/2010)		
	TWG	Lanusei	(dal	08/03/2010)		
	TWH	Nuoro	(dal	08/03/2010)		
	TWJ	Olbia	(dal	08/03/2010)		
	TWK	Oristano	(dal	08/03/2010)		
	TWL	Ozieri	(dal	08/03/2010	al	13/04/2014)
	TWM	Sanluri	(dal	08/03/2010)		
	TWN	Sassari	(dal	08/03/2010)		
	TWP	Tempio	Pausania	(dal	08/03/2010)	
	TX2	Mistretta	(dal	20/12/2010	al	21/07/2013)
	TX3	Modica	(dal	01/02/2010)		
	TX4	Nicosia	(dal	22/06/2009	al	04/05/2014)
	TX5	Noto	(dal	20/12/2010)		
	TX6	Palermo	1	(dal	24/05/2010)	
	TX7	Palermo	2	(dal	24/05/2010)	
	TX9	Patti	(dal	20/12/2010)		
	TXD	Acireale	(dal	01/02/2010	)	
	TXE	Agrigento	(dal	20/12/2010)		
	TXF	Augusta	(dal	20/12/2010	al	21/07/2013)
	TXG	Bagheria	(dal	24/05/2010)		
	TXH	Barcellona	Pozzo	Di	Gotto	(dal 20/12/2010)
	TXJ	Caltagirone	(dal	01/02/2010)		
	TXK	Caltanissetta	(dal	22/06/2009)		
	TXL	Canicatti'	(dal	20/12/2010)		
	TXM	Castelvetrano	(dal	24/05/2010)		
	TXN	Catania	(dal	01/02/2010)		
	TXP	Cefalu'	(dal	24/05/2010	al	13/04/2014)
	TXQ	Enna	(dal	22/06/2009)		
	TXR	Gela	(dal	22/06/2009)		
	TXS	Giarre	(dal	01/02/2010)		
	TXT	Lentini	(dal	20/12/2010	al	18/01/2015)
	TXU	Licata	(dal	20/12/2010	al	04/05/2014)
	TXV	Marsala	(dal	24/05/2010)		
	TXX	Messina	(dal	20/12/2010)		
	TXY	Milazzo	(dal	20/12/2010	al	24/01/2016)
	TYE	Taormina	(dal	20/12/2010)		
	TYF	Termini	Imerese	(dal	24/05/2010)	
	TYG	Trapani	(dal	24/05/2010)		
	TYH	Vittoria	(dal	01/02/2010)		
	TYK	Ragusa	(dal	01/02/2010)		
	TYL	Sant'Agata	di	Militello	(dal	20/12/2010)
	TYM	Sciacca	(dal	20/12/2010)		
	TYN	Siracusa	(dal	20/12/2010)		
	TZ2	Pistoia	(dal	22/06/2009)		
	TZ3	Poggibonsi	(dal	01/02/2010)		
	TZ4	Pontedera	(dal	21/09/2009)		
	TZ5	Portoferraio	(dal	25/01/2010)		
	TZ6	Prato	(dal	06/07/2009)		
	TZ7	San	Miniato	(dal	21/09/2009)	

	TZ8 Sansepolcro (dal 08/02/2010) TZ9 Siena (dal 01/02/2010) TZD Arezzo (dal 08/02/2010) TZE Aulla (dal 25/01/2010) TZF Borgo San Lorenzo (dal 08/02/2010) TZG Viareggio (dal 01/02/2010) TZH Castelnuovo di Garfagnana (dal 01/02/2010) TZJ Empoli (dal 08/02/2010) TZK Firenze 1 (dal 08/02/2010 al 19/06/2016) TZL Firenze 2 (dal 08/02/2010 al 19/06/2016) TZM Firenze (dal 20/06/2016) TZN Grosseto (dal 22/06/2009) TZP Livorno (dal 25/01/2010) TZQ Lucca (dal 01/02/2010) TZR Carrara (dal 25/01/2010) TZS Montepulciano (dal 01/02/2010) TZT Montevarchi (dal 08/02/2010) TZU Orbetello (dal 22/06/2009) TZV Pescia (dal 22/06/2009) TZX Pietrasanta (dal 01/02/2010 al 30/11/2014) TZY Piombino (dal 25/01/2010) TZZ Pisa (dal 21/09/2009) </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="795"/> <xs:enumeration value="796"/> <xs:enumeration value="797"/> <xs:enumeration value="798"/> <xs:enumeration value="799"/> <xs:enumeration value="800"/> <xs:enumeration value="801"/> <xs:enumeration value="804"/> <xs:enumeration value="805"/> <xs:enumeration value="806"/> <xs:enumeration value="807"/> <xs:enumeration value="808"/> <xs:enumeration value="809"/> <xs:enumeration value="810"/> <xs:enumeration value="811"/> <xs:enumeration value="812"/> <xs:enumeration value="812"/> <xs:enumeration value="813"/> <xs:enumeration value="814"/> <xs:enumeration value="815"/> <xs:enumeration value="816"/> <xs:enumeration value="817"/> <xs:enumeration value="818"/> <xs:enumeration value="819"/> <xs:enumeration value="820"/> <xs:enumeration value="821"/> <xs:enumeration value="822"/> <xs:enumeration value="823"/> <xs:enumeration value="824"/> <xs:enumeration value="825"/> <xs:enumeration value="826"/> <xs:enumeration value="827"/> <xs:enumeration value="828"/> <xs:enumeration value="829"/>

	<xs:enumeration value="830"/> <xs:enumeration value="831"/> <xs:enumeration value="832"/> <xs:enumeration value="833"/> <xs:enumeration value="834"/> <xs:enumeration value="835"/> <xs:enumeration value="836"/> <xs:enumeration value="837"/> <xs:enumeration value="838"/> <xs:enumeration value="839"/> <xs:enumeration value="841"/> <xs:enumeration value="842"/> <xs:enumeration value="843"/> <xs:enumeration value="844"/> <xs:enumeration value="846"/> <xs:enumeration value="847"/> <xs:enumeration value="848"/> <xs:enumeration value="849"/> <xs:enumeration value="850"/> <xs:enumeration value="852"/> <xs:enumeration value="853"/> <xs:enumeration value="854"/> <xs:enumeration value="855"/> <xs:enumeration value="856"/> <xs:enumeration value="857"/> <xs:enumeration value="858"/> <xs:enumeration value="859"/> <xs:enumeration value="860"/> <xs:enumeration value="861"/> <xs:enumeration value="862"/> <xs:enumeration value="863"/> <xs:enumeration value="864"/> <xs:enumeration value="865"/> <xs:enumeration value="866"/> <xs:enumeration value="867"/> <xs:enumeration value="868"/> <xs:enumeration value="869"/> <xs:enumeration value="871"/> <xs:enumeration value="872"/> <xs:enumeration value="873"/> <xs:enumeration value="875"/> <xs:enumeration value="876"/> <xs:enumeration value="877"/> <xs:enumeration value="878"/> <xs:enumeration value="879"/> <xs:enumeration value="880"/> <xs:enumeration value="881"/> <xs:enumeration value="882"/> <xs:enumeration value="883"/> <xs:enumeration value="884"/> <xs:enumeration value="885"/> <xs:enumeration value="887"/> <xs:enumeration value="888"/> <xs:enumeration value="889"/> <xs:enumeration value="890"/> <xs:enumeration value="891"/> <xs:enumeration value="892"/> <xs:enumeration value="893"/> <xs:enumeration value="894"/>

	<xs:enumeration value="895"/> <xs:enumeration value="896"/> <xs:enumeration value="897"/> <xs:enumeration value="898"/> <xs:enumeration value="899"/> <xs:enumeration value="A01"/> <xs:enumeration value="A02"/> <xs:enumeration value="A03"/> <xs:enumeration value="A04"/> <xs:enumeration value="A06"/> <xs:enumeration value="A07"/> <xs:enumeration value="A08"/> <xs:enumeration value="A10"/> <xs:enumeration value="A10"/> <xs:enumeration value="A11"/> <xs:enumeration value="A12"/> <xs:enumeration value="A13"/> <xs:enumeration value="A15"/> <xs:enumeration value="A16"/> <xs:enumeration value="A17"/> <xs:enumeration value="A21"/> <xs:enumeration value="A22"/> <xs:enumeration value="A26"/> <xs:enumeration value="A27"/> <xs:enumeration value="A28"/> <xs:enumeration value="A29"/> <xs:enumeration value="A31"/> <xs:enumeration value="A32"/> <xs:enumeration value="A33"/> <xs:enumeration value="A34"/> <xs:enumeration value="A36"/> <xs:enumeration value="A37"/> <xs:enumeration value="A39"/> <xs:enumeration value="A40"/> <xs:enumeration value="A41"/> <xs:enumeration value="A45"/> <xs:enumeration value="A49"/> <xs:enumeration value="A50"/> <xs:enumeration value="A51"/> <xs:enumeration value="A54"/> <xs:enumeration value="A55"/> <xs:enumeration value="A57"/> <xs:enumeration value="A58"/> <xs:enumeration value="A59"/> <xs:enumeration value="A60"/> <xs:enumeration value="A61"/> <xs:enumeration value="A63"/> <xs:enumeration value="A64"/> <xs:enumeration value="A65"/> <xs:enumeration value="A66"/> <xs:enumeration value="A68"/> <xs:enumeration value="A72"/> <xs:enumeration value="A76"/> <xs:enumeration value="A78"/> <xs:enumeration value="A79"/> <xs:enumeration value="A80"/> <xs:enumeration value="A81"/> <xs:enumeration value="A83"/> <xs:enumeration value="A84"/>

	<xs:enumeration value="A85"/> <xs:enumeration value="A87"/> <xs:enumeration value="A88"/> <xs:enumeration value="A89"/> <xs:enumeration value="A90"/> <xs:enumeration value="A91"/> <xs:enumeration value="A93"/> <xs:enumeration value="A94"/> <xs:enumeration value="A96"/> <xs:enumeration value="A97"/> <xs:enumeration value="A98"/> <xs:enumeration value="B01"/> <xs:enumeration value="B02"/> <xs:enumeration value="B03"/> <xs:enumeration value="B05"/> <xs:enumeration value="B06"/> <xs:enumeration value="B10"/> <xs:enumeration value="B11"/> <xs:enumeration value="B12"/> <xs:enumeration value="B13"/> <xs:enumeration value="B17"/> <xs:enumeration value="B20"/> <xs:enumeration value="B21"/> <xs:enumeration value="B23"/> <xs:enumeration value="B24"/> <xs:enumeration value="B25"/> <xs:enumeration value="B26"/> <xs:enumeration value="B28"/> <xs:enumeration value="B30"/> <xs:enumeration value="B31"/> <xs:enumeration value="B32"/> <xs:enumeration value="B33"/> <xs:enumeration value="B36"/> <xs:enumeration value="B37"/> <xs:enumeration value="B38"/> <xs:enumeration value="B40"/> <xs:enumeration value="B44"/> <xs:enumeration value="B45"/> <xs:enumeration value="B46"/> <xs:enumeration value="B47"/> <xs:enumeration value="B48"/> <xs:enumeration value="B49"/> <xs:enumeration value="B50"/> <xs:enumeration value="B51"/> <xs:enumeration value="B54"/> <xs:enumeration value="B55"/> <xs:enumeration value="B56"/> <xs:enumeration value="B57"/> <xs:enumeration value="B58"/> <xs:enumeration value="B59"/> <xs:enumeration value="B60"/> <xs:enumeration value="B61"/> <xs:enumeration value="B62"/> <xs:enumeration value="B63"/> <xs:enumeration value="B66"/> <xs:enumeration value="B67"/> <xs:enumeration value="B68"/> <xs:enumeration value="B73"/> <xs:enumeration value="B76"/>

	<xs:enumeration value="B77"/> <xs:enumeration value="B78"/> <xs:enumeration value="B81"/> <xs:enumeration value="B82"/> <xs:enumeration value="B83"/> <xs:enumeration value="B85"/> <xs:enumeration value="B86"/> <xs:enumeration value="B87"/> <xs:enumeration value="B89"/> <xs:enumeration value="B90"/> <xs:enumeration value="B91"/> <xs:enumeration value="B92"/> <xs:enumeration value="B93"/> <xs:enumeration value="B95"/> <xs:enumeration value="B96"/> <xs:enumeration value="B97"/> <xs:enumeration value="B98"/> <xs:enumeration value="B99"/> <xs:enumeration value="C02"/> <xs:enumeration value="C03"/> <xs:enumeration value="C04"/> <xs:enumeration value="C05"/> <xs:enumeration value="C07"/> <xs:enumeration value="C08"/> <xs:enumeration value="C10"/> <xs:enumeration value="C11"/> <xs:enumeration value="C12"/> <xs:enumeration value="C16"/> <xs:enumeration value="C18"/> <xs:enumeration value="C22"/> <xs:enumeration value="C23"/> <xs:enumeration value="C26"/> <xs:enumeration value="C28"/> <xs:enumeration value="C30"/> <xs:enumeration value="C32"/> <xs:enumeration value="C34"/> <xs:enumeration value="C36"/> <xs:enumeration value="C37"/> <xs:enumeration value="C41"/> <xs:enumeration value="C42"/> <xs:enumeration value="C48"/> <xs:enumeration value="C49"/> <xs:enumeration value="C50"/> <xs:enumeration value="C51"/> <xs:enumeration value="C52"/> <xs:enumeration value="C53"/> <xs:enumeration value="C54"/> <xs:enumeration value="C55"/> <xs:enumeration value="C56"/> <xs:enumeration value="C60"/> <xs:enumeration value="C61"/> <xs:enumeration value="C62"/> <xs:enumeration value="C63"/> <xs:enumeration value="C64"/> <xs:enumeration value="C65"/> <xs:enumeration value="C68"/> <xs:enumeration value="C69"/> <xs:enumeration value="C70"/> <xs:enumeration value="C71"/>

```
<xs:enumeration value="C72"/>
<xs:enumeration value="C73"/>
<xs:enumeration value="C74"/>
<xs:enumeration value="C75"/>
<xs:enumeration value="C76"/>
<xs:enumeration value="C79"/>
<xs:enumeration value="C80"/>
<xs:enumeration value="C81"/>
<xs:enumeration value="C82"/>
<xs:enumeration value="C83"/>
<xs:enumeration value="C84"/>
<xs:enumeration value="C87"/>
<xs:enumeration value="C88"/>
<xs:enumeration value="C89"/>
<xs:enumeration value="C90"/>
<xs:enumeration value="C92"/>
<xs:enumeration value="C93"/>
<xs:enumeration value="C94"/>
<xs:enumeration value="C95"/>
<xs:enumeration value="C97"/>
<xs:enumeration value="C98"/>
<xs:enumeration value="C99"/>
<xs:enumeration value="D01"/>
<xs:enumeration value="D02"/>
<xs:enumeration value="D03"/>
<xs:enumeration value="D04"/>
<xs:enumeration value="D05"/>
<xs:enumeration value="D07"/>
<xs:enumeration value="D08"/>
<xs:enumeration value="D09"/>
<xs:enumeration value="D10"/>
<xs:enumeration value="D12"/>
<xs:enumeration value="D13"/>
<xs:enumeration value="D14"/>
<xs:enumeration value="D15"/>
<xs:enumeration value="D16"/>
<xs:enumeration value="D17"/>
<xs:enumeration value="D23"/>
<xs:enumeration value="D28"/>
<xs:enumeration value="D29"/>
<xs:enumeration value="D30"/>
<xs:enumeration value="D33"/>
<xs:enumeration value="D34"/>
<xs:enumeration value="D35"/>
<xs:enumeration value="D37"/>
<xs:enumeration value="D38"/>
<xs:enumeration value="D39"/>
<xs:enumeration value="D40"/>
<xs:enumeration value="D41"/>
<xs:enumeration value="D42"/>
<xs:enumeration value="D43"/>
<xs:enumeration value="D44"/>
<xs:enumeration value="D45"/>
<xs:enumeration value="D46"/>
<xs:enumeration value="D48"/>
<xs:enumeration value="D49"/>
<xs:enumeration value="D50"/>
<xs:enumeration value="D51"/>
<xs:enumeration value="D52"/>
```

```
<xs:enumeration value="D55"/>
<xs:enumeration value="D56"/>
<xs:enumeration value="D57"/>
<xs:enumeration value="D61"/>
<xs:enumeration value="D62"/>
<xs:enumeration value="D63"/>
<xs:enumeration value="D64"/>
<xs:enumeration value="D65"/>
<xs:enumeration value="D66"/>
<xs:enumeration value="D67"/>
<xs:enumeration value="D70"/>
<xs:enumeration value="D71"/>
<xs:enumeration value="D72"/>
<xs:enumeration value="D73"/>
<xs:enumeration value="D75"/>
<xs:enumeration value="D76"/>
<xs:enumeration value="D77"/>
<xs:enumeration value="D79"/>
<xs:enumeration value="D84"/>
<xs:enumeration value="D85"/>
<xs:enumeration value="D86"/>
<xs:enumeration value="D89"/>
<xs:enumeration value="D90"/>
<xs:enumeration value="D92"/>
<xs:enumeration value="D96"/>
<xs:enumeration value="D97"/>
<xs:enumeration value="D98"/>
<xs:enumeration value="D99"/>
<xs:enumeration value="E01"/>
<xs:enumeration value="E02"/>
<xs:enumeration value="E03"/>
<xs:enumeration value="E07"/>
<xs:enumeration value="E08"/>
<xs:enumeration value="E09"/>
<xs:enumeration value="E11"/>
<xs:enumeration value="E12"/>
<xs:enumeration value="E13"/>
<xs:enumeration value="E14"/>
<xs:enumeration value="E16"/>
<xs:enumeration value="E17"/>
<xs:enumeration value="E18"/>
<xs:enumeration value="E19"/>
<xs:enumeration value="E23"/>
<xs:enumeration value="E24"/>
<xs:enumeration value="E25"/>
<xs:enumeration value="E26"/>
<xs:enumeration value="E27"/>
<xs:enumeration value="E29"/>
<xs:enumeration value="E30"/>
<xs:enumeration value="E34"/>
<xs:enumeration value="E35"/>
<xs:enumeration value="E36"/>
<xs:enumeration value="E37"/>
<xs:enumeration value="E38"/>
<xs:enumeration value="E39"/>
<xs:enumeration value="E40"/>
<xs:enumeration value="E43"/>
<xs:enumeration value="E44"/>
<xs:enumeration value="E45"/>
```

```
<xs:enumeration value="E46"/>
<xs:enumeration value="E52"/>
<xs:enumeration value="E59"/>
<xs:enumeration value="E60"/>
<xs:enumeration value="E61"/>
<xs:enumeration value="E62"/>
<xs:enumeration value="E63"/>
<xs:enumeration value="E64"/>
<xs:enumeration value="E65"/>
<xs:enumeration value="E69"/>
<xs:enumeration value="E70"/>
<xs:enumeration value="E71"/>
<xs:enumeration value="E73"/>
<xs:enumeration value="E74"/>
<xs:enumeration value="E76"/>
<xs:enumeration value="E78"/>
<xs:enumeration value="E82"/>
<xs:enumeration value="E83"/>
<xs:enumeration value="E84"/>
<xs:enumeration value="E85"/>
<xs:enumeration value="E86"/>
<xs:enumeration value="E87"/>
<xs:enumeration value="E88"/>
<xs:enumeration value="E94"/>
<xs:enumeration value="E99"/>
<xs:enumeration value="F01"/>
<xs:enumeration value="F02"/>
<xs:enumeration value="F03"/>
<xs:enumeration value="F04"/>
<xs:enumeration value="F05"/>
<xs:enumeration value="F06"/>
<xs:enumeration value="F07"/>
<xs:enumeration value="F08"/>
<xs:enumeration value="F09"/>
<xs:enumeration value="F13"/>
<xs:enumeration value="F14"/>
<xs:enumeration value="F15"/>
<xs:enumeration value="F16"/>
<xs:enumeration value="F17"/>
<xs:enumeration value="F18"/>
<xs:enumeration value="F19"/>
<xs:enumeration value="F22"/>
<xs:enumeration value="F23"/>
<xs:enumeration value="F24"/>
<xs:enumeration value="F26"/>
<xs:enumeration value="F27"/>
<xs:enumeration value="F28"/>
<xs:enumeration value="F29"/>
<xs:enumeration value="F30"/>
<xs:enumeration value="F31"/>
<xs:enumeration value="F32"/>
<xs:enumeration value="F35"/>
<xs:enumeration value="F36"/>
<xs:enumeration value="F37"/>
<xs:enumeration value="F38"/>
<xs:enumeration value="F39"/>
<xs:enumeration value="F41"/>
<xs:enumeration value="F42"/>
<xs:enumeration value="F43"/>
```

```
<xs:enumeration value="F44"/>
<xs:enumeration value="F45"/>
<xs:enumeration value="F49"/>
<xs:enumeration value="F53"/>
<xs:enumeration value="F54"/>
<xs:enumeration value="F56"/>
<xs:enumeration value="F57"/>
<xs:enumeration value="F59"/>
<xs:enumeration value="F60"/>
<xs:enumeration value="F61"/>
<xs:enumeration value="F62"/>
<xs:enumeration value="F63"/>
<xs:enumeration value="F67"/>
<xs:enumeration value="F69"/>
<xs:enumeration value="F70"/>
<xs:enumeration value="F71"/>
<xs:enumeration value="F72"/>
<xs:enumeration value="F75"/>
<xs:enumeration value="F76"/>
<xs:enumeration value="F77"/>
<xs:enumeration value="F78"/>
<xs:enumeration value="F80"/>
<xs:enumeration value="F81"/>
<xs:enumeration value="F82"/>
<xs:enumeration value="F84"/>
<xs:enumeration value="F85"/>
<xs:enumeration value="F86"/>
<xs:enumeration value="F87"/>
<xs:enumeration value="F89"/>
<xs:enumeration value="F90"/>
<xs:enumeration value="F91"/>
<xs:enumeration value="F92"/>
<xs:enumeration value="F93"/>
<xs:enumeration value="F95"/>
<xs:enumeration value="F96"/>
<xs:enumeration value="F97"/>
<xs:enumeration value="F98"/>
<xs:enumeration value="F99"/>
<xs:enumeration value="G01"/>
<xs:enumeration value="G04"/>
<xs:enumeration value="G05"/>
<xs:enumeration value="G06"/>
<xs:enumeration value="G07"/>
<xs:enumeration value="R00"/>
<xs:enumeration value="R02"/>
<xs:enumeration value="R03"/>
<xs:enumeration value="R04"/>
<xs:enumeration value="R05"/>
<xs:enumeration value="R06"/>
<xs:enumeration value="R07"/>
<xs:enumeration value="R0A"/>
<xs:enumeration value="R0C"/>
<xs:enumeration value="R0D"/>
<xs:enumeration value="R0E"/>
<xs:enumeration value="R0F"/>
<xs:enumeration value="R0G"/>
<xs:enumeration value="R0H"/>
<xs:enumeration value="R0J"/>
<xs:enumeration value="R0K"/>
```

```
<xs:enumeration value="R0L"/>
<xs:enumeration value="R0N"/>
<xs:enumeration value="R0P"/>
<xs:enumeration value="R0Q"/>
<xs:enumeration value="R0R"/>
<xs:enumeration value="R0S"/>
<xs:enumeration value="R0T"/>
<xs:enumeration value="R0U"/>
<xs:enumeration value="R0V"/>
<xs:enumeration value="R0X"/>
<xs:enumeration value="R0Y"/>
<xs:enumeration value="R0Z"/>
<xs:enumeration value="R10"/>
<xs:enumeration value="R11"/>
<xs:enumeration value="R12"/>
<xs:enumeration value="R13"/>
<xs:enumeration value="R14"/>
<xs:enumeration value="R17"/>
<xs:enumeration value="R18"/>
<xs:enumeration value="R19"/>
<xs:enumeration value="R1A"/>
<xs:enumeration value="R1C"/>
<xs:enumeration value="R1J"/>
<xs:enumeration value="R1K"/>
<xs:enumeration value="R1L"/>
<xs:enumeration value="R1M"/>
<xs:enumeration value="R1N"/>
<xs:enumeration value="R1P"/>
<xs:enumeration value="R1Q"/>
<xs:enumeration value="R1R"/>
<xs:enumeration value="R1S"/>
<xs:enumeration value="R1T"/>
<xs:enumeration value="R1U"/>
<xs:enumeration value="R1V"/>
<xs:enumeration value="R1W"/>
<xs:enumeration value="R1X"/>
<xs:enumeration value="R1Y"/>
<xs:enumeration value="R1Z"/>
<xs:enumeration value="R20"/>
<xs:enumeration value="R21"/>
<xs:enumeration value="R22"/>
<xs:enumeration value="R24"/>
<xs:enumeration value="R25"/>
<xs:enumeration value="R26"/>
<xs:enumeration value="R28"/>
<xs:enumeration value="R2C"/>
<xs:enumeration value="R2D"/>
<xs:enumeration value="R2E"/>
<xs:enumeration value="R2F"/>
<xs:enumeration value="R2G"/>
<xs:enumeration value="R2H"/>
<xs:enumeration value="R2J"/>
<xs:enumeration value="R2K"/>
<xs:enumeration value="R2L"/>
<xs:enumeration value="R2M"/>
<xs:enumeration value="R2N"/>
<xs:enumeration value="R2P"/>
<xs:enumeration value="R2Q"/>
<xs:enumeration value="R2R"/>
```

```
<xs:enumeration value="R2T"/>
<xs:enumeration value="R2V"/>
<xs:enumeration value="R2W"/>
<xs:enumeration value="R2X"/>
<xs:enumeration value="R2Y"/>
<xs:enumeration value="R2Z"/>
<xs:enumeration value="R30"/>
<xs:enumeration value="R31"/>
<xs:enumeration value="R32"/>
<xs:enumeration value="R33"/>
<xs:enumeration value="R34"/>
<xs:enumeration value="R3A"/>
<xs:enumeration value="R3C"/>
<xs:enumeration value="R3D"/>
<xs:enumeration value="R3E"/>
<xs:enumeration value="R3F"/>
<xs:enumeration value="R40"/>
<xs:enumeration value="R42"/>
<xs:enumeration value="R43"/>
<xs:enumeration value="R44"/>
<xs:enumeration value="R45"/>
<xs:enumeration value="R46"/>
<xs:enumeration value="R47"/>
<xs:enumeration value="R48"/>
<xs:enumeration value="R49"/>
<xs:enumeration value="R4C"/>
<xs:enumeration value="R4D"/>
<xs:enumeration value="R4E"/>
<xs:enumeration value="R4G"/>
<xs:enumeration value="R4H"/>
<xs:enumeration value="R4J"/>
<xs:enumeration value="R4K"/>
<xs:enumeration value="R4M"/>
<xs:enumeration value="R4P"/>
<xs:enumeration value="R50"/>
<xs:enumeration value="R52"/>
<xs:enumeration value="R53"/>
<xs:enumeration value="R54"/>
<xs:enumeration value="R55"/>
<xs:enumeration value="R56"/>
<xs:enumeration value="R5A"/>
<xs:enumeration value="R5C"/>
<xs:enumeration value="R5D"/>
<xs:enumeration value="R5E"/>
<xs:enumeration value="R5F"/>
<xs:enumeration value="R5G"/>
<xs:enumeration value="R5H"/>
<xs:enumeration value="R5J"/>
<xs:enumeration value="R5L"/>
<xs:enumeration value="R5M"/>
<xs:enumeration value="R5N"/>
<xs:enumeration value="R5P"/>
<xs:enumeration value="R5Q"/>
<xs:enumeration value="R5R"/>
<xs:enumeration value="R5S"/>
<xs:enumeration value="R5T"/>
<xs:enumeration value="R5U"/>
<xs:enumeration value="R5V"/>
<xs:enumeration value="R5W"/>
```

```
<xs:enumeration value="R5X"/>
<xs:enumeration value="R5Y"/>
<xs:enumeration value="R5Z"/>
<xs:enumeration value="R64"/>
<xs:enumeration value="R65"/>
<xs:enumeration value="R66"/>
<xs:enumeration value="R67"/>
<xs:enumeration value="R6A"/>
<xs:enumeration value="R6C"/>
<xs:enumeration value="R6F"/>
<xs:enumeration value="R6G"/>
<xs:enumeration value="R6H"/>
<xs:enumeration value="R6J"/>
<xs:enumeration value="R6K"/>
<xs:enumeration value="R73"/>
<xs:enumeration value="R74"/>
<xs:enumeration value="R75"/>
<xs:enumeration value="R76"/>
<xs:enumeration value="R79"/>
<xs:enumeration value="R7G"/>
<xs:enumeration value="R7H"/>
<xs:enumeration value="R7J"/>
<xs:enumeration value="R7K"/>
<xs:enumeration value="R7L"/>
<xs:enumeration value="R7M"/>
<xs:enumeration value="R7Q"/>
<xs:enumeration value="R7U"/>
<xs:enumeration value="R7Y"/>
<xs:enumeration value="R7Z"/>
<xs:enumeration value="R80"/>
<xs:enumeration value="R84"/>
<xs:enumeration value="R85"/>
<xs:enumeration value="R87"/>
<xs:enumeration value="R8A"/>
<xs:enumeration value="R8C"/>
<xs:enumeration value="R8H"/>
<xs:enumeration value="R8M"/>
<xs:enumeration value="R8N"/>
<xs:enumeration value="R9A"/>
<xs:enumeration value="R9D"/>
<xs:enumeration value="R9E"/>
<xs:enumeration value="R9F"/>
<xs:enumeration value="R9G"/>
<xs:enumeration value="R9H"/>
<xs:enumeration value="R9J"/>
<xs:enumeration value="R9K"/>
<xs:enumeration value="R9L"/>
<xs:enumeration value="R9M"/>
<xs:enumeration value="R9N"/>
<xs:enumeration value="R9P"/>
<xs:enumeration value="R9Q"/>
<xs:enumeration value="RA4"/>
<xs:enumeration value="RA5"/>
<xs:enumeration value="RA6"/>
<xs:enumeration value="RA7"/>
<xs:enumeration value="RA8"/>
<xs:enumeration value="RA9"/>
<xs:enumeration value="RAA"/>
<xs:enumeration value="RAC"/>
```

```
<xs:enumeration value="RAD"/>
<xs:enumeration value="RAE"/>
<xs:enumeration value="RC0"/>
<xs:enumeration value="RC1"/>
<xs:enumeration value="RC2"/>
<xs:enumeration value="RC3"/>
<xs:enumeration value="RC4"/>
<xs:enumeration value="RC7"/>
<xs:enumeration value="RC8"/>
<xs:enumeration value="RCA"/>
<xs:enumeration value="RCB"/>
<xs:enumeration value="RCC"/>
<xs:enumeration value="RCD"/>
<xs:enumeration value="RCE"/>
<xs:enumeration value="RCG"/>
<xs:enumeration value="RCH"/>
<xs:enumeration value="RCJ"/>
<xs:enumeration value="RCK"/>
<xs:enumeration value="RCT"/>
<xs:enumeration value="RD0"/>
<xs:enumeration value="RD1"/>
<xs:enumeration value="RD1"/>
<xs:enumeration value="RD2"/>
<xs:enumeration value="RE0"/>
<xs:enumeration value="RE1"/>
<xs:enumeration value="RE2"/>
<xs:enumeration value="RE3"/>
<xs:enumeration value="RE5"/>
<xs:enumeration value="RE6"/>
<xs:enumeration value="RE7"/>
<xs:enumeration value="RE8"/>
<xs:enumeration value="RE9"/>
<xs:enumeration value="REA"/>
<xs:enumeration value="REC"/>
<xs:enumeration value="RED"/>
<xs:enumeration value="REE"/>
<xs:enumeration value="REF"/>
<xs:enumeration value="REG"/>
<xs:enumeration value="REK"/>
<xs:enumeration value="REL"/>
<xs:enumeration value="REM"/>
<xs:enumeration value="REN"/>
<xs:enumeration value="REP"/>
<xs:enumeration value="REQ"/>
<xs:enumeration value="RES"/>
<xs:enumeration value="RET"/>
<xs:enumeration value="RF2"/>
<xs:enumeration value="RF3"/>
<xs:enumeration value="RF4"/>
<xs:enumeration value="RF6"/>
<xs:enumeration value="RF7"/>
<xs:enumeration value="RF8"/>
<xs:enumeration value="RF9"/>
<xs:enumeration value="RFA"/>
<xs:enumeration value="RFC"/>
<xs:enumeration value="RFD"/>
<xs:enumeration value="RFE"/>
<xs:enumeration value="RFF"/>
<xs:enumeration value="RFG"/>
```

	<xs:enumeration value="RFH"/> <xs:enumeration value="RFJ"/> <xs:enumeration value="RFK"/> <xs:enumeration value="RG2"/> <xs:enumeration value="RG3"/> <xs:enumeration value="RH1"/> <xs:enumeration value="RH2"/> <xs:enumeration value="RJ0"/> <xs:enumeration value="RJ1"/> <xs:enumeration value="RJ2"/> <xs:enumeration value="RJ3"/> <xs:enumeration value="RJ6"/> <xs:enumeration value="RJ7"/> <xs:enumeration value="RJ8"/> <xs:enumeration value="RJA"/> <xs:enumeration value="RJC"/> <xs:enumeration value="RJD"/> <xs:enumeration value="RJE"/> <xs:enumeration value="RJF"/> <xs:enumeration value="RJG"/> <xs:enumeration value="RJH"/> <xs:enumeration value="RJJ"/> <xs:enumeration value="RJK"/> <xs:enumeration value="RJL"/> <xs:enumeration value="RJM"/> <xs:enumeration value="RJN"/> <xs:enumeration value="RJP"/> <xs:enumeration value="RJR"/> <xs:enumeration value="RJS"/> <xs:enumeration value="RJT"/> <xs:enumeration value="RJU"/> <xs:enumeration value="RJV"/> <xs:enumeration value="RJW"/> <xs:enumeration value="RJX"/> <xs:enumeration value="RJY"/> <xs:enumeration value="RL2"/> <xs:enumeration value="RL3"/> <xs:enumeration value="RL4"/> <xs:enumeration value="RL5"/> <xs:enumeration value="RL7"/> <xs:enumeration value="RL8"/> <xs:enumeration value="RL9"/> <xs:enumeration value="T2D"/> <xs:enumeration value="T2E"/> <xs:enumeration value="T2F"/> <xs:enumeration value="T2G"/> <xs:enumeration value="T2H"/> <xs:enumeration value="T2J"/> <xs:enumeration value="T2K"/> <xs:enumeration value="T3D"/> <xs:enumeration value="T3E"/> <xs:enumeration value="T3F"/> <xs:enumeration value="T3G"/> <xs:enumeration value="T3H"/> <xs:enumeration value="T3J"/> <xs:enumeration value="T3K"/> <xs:enumeration value="T4D"/> <xs:enumeration value="T4E"/> <xs:enumeration value="T5D"/>

```
<xs:enumeration value="T5E"/>
<xs:enumeration value="T5F"/>
<xs:enumeration value="T5G"/>
<xs:enumeration value="T5H"/>
<xs:enumeration value="T5J"/>
<xs:enumeration value="T5K"/>
<xs:enumeration value="T5L"/>
<xs:enumeration value="T5M"/>
<xs:enumeration value="T5N"/>
<xs:enumeration value="T5P"/>
<xs:enumeration value="T5Q"/>
<xs:enumeration value="T5R"/>
<xs:enumeration value="T5S"/>
<xs:enumeration value="T5T"/>
<xs:enumeration value="T5U"/>
<xs:enumeration value="T5V"/>
<xs:enumeration value="T5X"/>
<xs:enumeration value="T5Y"/>
<xs:enumeration value="T5Z"/>
<xs:enumeration value="T6A"/>
<xs:enumeration value="T6B"/>
<xs:enumeration value="T6C"/>
<xs:enumeration value="T6D"/>
<xs:enumeration value="T6E"/>
<xs:enumeration value="T6F"/>
<xs:enumeration value="T6G"/>
<xs:enumeration value="T6H"/>
<xs:enumeration value="T6J"/>
<xs:enumeration value="T6K"/>
<xs:enumeration value="T6L"/>
<xs:enumeration value="T6M"/>
<xs:enumeration value="TA4"/>
<xs:enumeration value="TAD"/>
<xs:enumeration value="TAE"/>
<xs:enumeration value="TAF"/>
<xs:enumeration value="TAH"/>
<xs:enumeration value="TAI"/>
<xs:enumeration value="TAJ"/>
<xs:enumeration value="TAK"/>
<xs:enumeration value="TAM"/>
<xs:enumeration value="TAS"/>
<xs:enumeration value="TAU"/>
<xs:enumeration value="TAX"/>
<xs:enumeration value="TBD"/>
<xs:enumeration value="TBE"/>
<xs:enumeration value="TBF"/>
<xs:enumeration value="TCD"/>
<xs:enumeration value="TCF"/>
<xs:enumeration value="TCG"/>
<xs:enumeration value="TCJ"/>
<xs:enumeration value="TCK"/>
<xs:enumeration value="TDD"/>
<xs:enumeration value="TDE"/>
<xs:enumeration value="TDF"/>
<xs:enumeration value="TDG"/>
<xs:enumeration value="TDH"/>
<xs:enumeration value="TDJ"/>
<xs:enumeration value="TDK"/>
<xs:enumeration value="TDL"/>
```

	<xs:enumeration value="TDM"/> <xs:enumeration value="TDN"/> <xs:enumeration value="TDP"/> <xs:enumeration value="TE2"/> <xs:enumeration value="TE3"/> <xs:enumeration value="TE4"/> <xs:enumeration value="TE5"/> <xs:enumeration value="TE6"/> <xs:enumeration value="TE7"/> <xs:enumeration value="TED"/> <xs:enumeration value="TEE"/> <xs:enumeration value="TEF"/> <xs:enumeration value="TEG"/> <xs:enumeration value="TEH"/> <xs:enumeration value="TEJ"/> <xs:enumeration value="TEK"/> <xs:enumeration value="TEL"/> <xs:enumeration value="TEM"/> <xs:enumeration value="TEP"/> <xs:enumeration value="TEQ"/> <xs:enumeration value="TER"/> <xs:enumeration value="TES"/> <xs:enumeration value="TET"/> <xs:enumeration value="TEV"/> <xs:enumeration value="TEX"/> <xs:enumeration value="TEY"/> <xs:enumeration value="TEZ"/> <xs:enumeration value="TG2"/> <xs:enumeration value="TG3"/> <xs:enumeration value="TG4"/> <xs:enumeration value="TG5"/> <xs:enumeration value="TG6"/> <xs:enumeration value="TGD"/> <xs:enumeration value="TGE"/> <xs:enumeration value="TGF"/> <xs:enumeration value="TGG"/> <xs:enumeration value="TGH"/> <xs:enumeration value="TGJ"/> <xs:enumeration value="TGK"/> <xs:enumeration value="TGL"/> <xs:enumeration value="TGM"/> <xs:enumeration value="TGN"/> <xs:enumeration value="TGP"/> <xs:enumeration value="TGQ"/> <xs:enumeration value="TGR"/> <xs:enumeration value="TGS"/> <xs:enumeration value="TGT"/> <xs:enumeration value="TGU"/> <xs:enumeration value="TGV"/> <xs:enumeration value="TGX"/> <xs:enumeration value="TGY"/> <xs:enumeration value="TGZ"/> <xs:enumeration value="TID"/> <xs:enumeration value="TIE"/> <xs:enumeration value="TIF"/> <xs:enumeration value="TIG"/> <xs:enumeration value="TIH"/> <xs:enumeration value="TIJ"/> <xs:enumeration value="TIK"/>

```
<xs:enumeration value="TIL"/>
<xs:enumeration value="TIP"/>
<xs:enumeration value="TIQ"/>
<xs:enumeration value="TJ2"/>
<xs:enumeration value="TJD"/>
<xs:enumeration value="TJE"/>
<xs:enumeration value="TJF"/>
<xs:enumeration value="TJ3"/>
<xs:enumeration value="TJG"/>
<xs:enumeration value="TJH"/>
<xs:enumeration value="TJJ"/>
<xs:enumeration value="TJK"/>
<xs:enumeration value="TJL"/>
<xs:enumeration value="TJM"/>
<xs:enumeration value="TJN"/>
<xs:enumeration value="TJP"/>
<xs:enumeration value="TJQ"/>
<xs:enumeration value="TJR"/>
<xs:enumeration value="TJS"/>
<xs:enumeration value="TJT"/>
<xs:enumeration value="TJU"/>
<xs:enumeration value="TJV"/>
<xs:enumeration value="TJX"/>
<xs:enumeration value="TJY"/>
<xs:enumeration value="TJZ"/>
<xs:enumeration value="TLD"/>
<xs:enumeration value="TLF"/>
<xs:enumeration value="TLG"/>
<xs:enumeration value="TLH"/>
<xs:enumeration value="TLK"/>
<xs:enumeration value="TLL"/>
<xs:enumeration value="TLM"/>
<xs:enumeration value="TLN"/>
<xs:enumeration value="TLP"/>
<xs:enumeration value="TLQ"/>
<xs:enumeration value="TM2"/>
<xs:enumeration value="TM3"/>
<xs:enumeration value="TM5"/>
<xs:enumeration value="TM6"/>
<xs:enumeration value="TM7"/>
<xs:enumeration value="TM8"/>
<xs:enumeration value="TM9"/>
<xs:enumeration value="TMD"/>
<xs:enumeration value="TMF"/>
<xs:enumeration value="TMG"/>
<xs:enumeration value="TMH"/>
<xs:enumeration value="TMJ"/>
<xs:enumeration value="TMK"/>
<xs:enumeration value="TML"/>
<xs:enumeration value="TMM"/>
<xs:enumeration value="TMP"/>
<xs:enumeration value="TMQ"/>
<xs:enumeration value="TMR"/>
<xs:enumeration value="TMU"/>
<xs:enumeration value="TMV"/>
<xs:enumeration value="TMX"/>
<xs:enumeration value="TMY"/>
<xs:enumeration value="TMZ"/>
<xs:enumeration value="TN2"/>
```

```
<xs:enumeration value="TN3"/>
<xs:enumeration value="TN4"/>
<xs:enumeration value="TN5"/>
<xs:enumeration value="TN6"/>
<xs:enumeration value="TN7"/>
<xs:enumeration value="TN8"/>
<xs:enumeration value="TN9"/>
<xs:enumeration value="TNB"/>
<xs:enumeration value="TNC"/>
<xs:enumeration value="TND"/>
<xs:enumeration value="TNE"/>
<xs:enumeration value="TNF"/>
<xs:enumeration value="TNG"/>
<xs:enumeration value="TNH"/>
<xs:enumeration value="TNJ"/>
<xs:enumeration value="TNK"/>
<xs:enumeration value="TNL"/>
<xs:enumeration value="TNM"/>
<xs:enumeration value="TNN"/>
<xs:enumeration value="TNP"/>
<xs:enumeration value="TNQ"/>
<xs:enumeration value="TNR"/>
<xs:enumeration value="TNS"/>
<xs:enumeration value="TNT"/>
<xs:enumeration value="TNX"/>
<xs:enumeration value="TNY"/>
<xs:enumeration value="TNZ"/>
<xs:enumeration value="TPB"/>
<xs:enumeration value="TPF"/>
<xs:enumeration value="TPH"/>
<xs:enumeration value="TPJ"/>
<xs:enumeration value="TPK"/>
<xs:enumeration value="TPL"/>
<xs:enumeration value="TPM"/>
<xs:enumeration value="TPQ"/>
<xs:enumeration value="TPU"/>
<xs:enumeration value="TPX"/>
<xs:enumeration value="TPY"/>
<xs:enumeration value="TQD"/>
<xs:enumeration value="TQE"/>
<xs:enumeration value="TQF"/>
<xs:enumeration value="TQG"/>
<xs:enumeration value="TQH"/>
<xs:enumeration value="TQJ"/>
<xs:enumeration value="TQK"/>
<xs:enumeration value="TQL"/>
<xs:enumeration value="TQM"/>
<xs:enumeration value="TQN"/>
<xs:enumeration value="TQP"/>
<xs:enumeration value="TQQ"/>
<xs:enumeration value="TQR"/>
<xs:enumeration value="TQS"/>
<xs:enumeration value="TRD"/>
<xs:enumeration value="TRF"/>
<xs:enumeration value="TRH"/>
<xs:enumeration value="TRJ"/>
<xs:enumeration value="TS2"/>
<xs:enumeration value="TS3"/>
<xs:enumeration value="TS4"/>
```

```
<xs:enumeration value="TS5"/>
<xs:enumeration value="TS6"/>
<xs:enumeration value="TS7"/>
<xs:enumeration value="TS8"/>
<xs:enumeration value="TS9"/>
<xs:enumeration value="TSD"/>
<xs:enumeration value="TSE"/>
<xs:enumeration value="TSF"/>
<xs:enumeration value="TSG"/>
<xs:enumeration value="TSH"/>
<xs:enumeration value="TSJ"/>
<xs:enumeration value="TSK"/>
<xs:enumeration value="TSL"/>
<xs:enumeration value="TSM"/>
<xs:enumeration value="TSN"/>
<xs:enumeration value="TSQ"/>
<xs:enumeration value="TST"/>
<xs:enumeration value="TSU"/>
<xs:enumeration value="TSX"/>
<xs:enumeration value="TSY"/>
<xs:enumeration value="TSZ"/>
<xs:enumeration value="TTB"/>
<xs:enumeration value="TTC"/>
<xs:enumeration value="TTD"/>
<xs:enumeration value="TTF"/>
<xs:enumeration value="TTG"/>
<xs:enumeration value="TTH"/>
<xs:enumeration value="TTJ"/>
<xs:enumeration value="TTK"/>
<xs:enumeration value="TTL"/>
<xs:enumeration value="TTM"/>
<xs:enumeration value="TTQ"/>
<xs:enumeration value="TTV"/>
<xs:enumeration value="TTX"/>
<xs:enumeration value="TTY"/>
<xs:enumeration value="TTZ"/>
<xs:enumeration value="TUE"/>
<xs:enumeration value="TUG"/>
<xs:enumeration value="TUH"/>
<xs:enumeration value="TUJ"/>
<xs:enumeration value="TUK"/>
<xs:enumeration value="TUL"/>
<xs:enumeration value="TUM"/>
<xs:enumeration value="TUN"/>
<xs:enumeration value="TUP"/>
<xs:enumeration value="TUR"/>
<xs:enumeration value="TUS"/>
<xs:enumeration value="TUT"/>
<xs:enumeration value="TUV"/>
<xs:enumeration value="TUX"/>
<xs:enumeration value="TUY"/>
<xs:enumeration value="TUZ"/>
<xs:enumeration value="TWD"/>
<xs:enumeration value="TWE"/>
<xs:enumeration value="TWF"/>
<xs:enumeration value="TWG"/>
<xs:enumeration value="TWH"/>
<xs:enumeration value="TWJ"/>
<xs:enumeration value="TWK"/>
```

```
<xs:enumeration value="TWL"/>
<xs:enumeration value="TWM"/>
<xs:enumeration value="TWN"/>
<xs:enumeration value="TWP"/>
<xs:enumeration value="TX2"/>
<xs:enumeration value="TX3"/>
<xs:enumeration value="TX4"/>
<xs:enumeration value="TX5"/>
<xs:enumeration value="TX6"/>
<xs:enumeration value="TX7"/>
<xs:enumeration value="TX9"/>
<xs:enumeration value="TXD"/>
<xs:enumeration value="TXE"/>
<xs:enumeration value="TXF"/>
<xs:enumeration value="TXG"/>
<xs:enumeration value="TXH"/>
<xs:enumeration value="TXJ"/>
<xs:enumeration value="TXK"/>
<xs:enumeration value="TXL"/>
<xs:enumeration value="TXM"/>
<xs:enumeration value="TXN"/>
<xs:enumeration value="TXP"/>
<xs:enumeration value="TXQ"/>
<xs:enumeration value="TXR"/>
<xs:enumeration value="TXS"/>
<xs:enumeration value="TXT"/>
<xs:enumeration value="TXU"/>
<xs:enumeration value="TXV"/>
<xs:enumeration value="TXX"/>
<xs:enumeration value="TXY"/>
<xs:enumeration value="TYE"/>
<xs:enumeration value="TYF"/>
<xs:enumeration value="TYG"/>
<xs:enumeration value="TYH"/>
<xs:enumeration value="TYK"/>
<xs:enumeration value="TYL"/>
<xs:enumeration value="TYM"/>
<xs:enumeration value="TYN"/>
<xs:enumeration value="TZ2"/>
<xs:enumeration value="TZ3"/>
<xs:enumeration value="TZ4"/>
<xs:enumeration value="TZ5"/>
<xs:enumeration value="TZ6"/>
<xs:enumeration value="TZ7"/>
<xs:enumeration value="TZ8"/>
<xs:enumeration value="TZ9"/>
<xs:enumeration value="TZD"/>
<xs:enumeration value="TZE"/>
<xs:enumeration value="TZF"/>
<xs:enumeration value="TZG"/>
<xs:enumeration value="TZH"/>
<xs:enumeration value="TZJ"/>
<xs:enumeration value="TZK"/>
<xs:enumeration value="TZL"/>
<xs:enumeration value="TZM"/>
<xs:enumeration value="TZN"/>
<xs:enumeration value="TZP"/>
<xs:enumeration value="TZQ"/>
<xs:enumeration value="TZR"/>
```

```
    <xs:enumeration value="TZS"/>
    <xs:enumeration value="TZT"/>
    <xs:enumeration value="TZU"/>
    <xs:enumeration value="TZV"/>
    <xs:enumeration value="TZX"/>
    <xs:enumeration value="TZY"/>
    <xs:enumeration value="TZZ"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **UfficioDiRegistrazione_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	union of (**reg:UfficiDiRegistrazione**)
used by	elements **EstremiRegistrazione_Type/UfficioDiRegistrazione** **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneIV_AltreAgevRiduz/Riduzioni/UfficioTerritoriale**
annotation	documentation Tipo semplice costituito dalle sigle degli uffici di registrazione

source	`<xs:simpleType name="UfficioDiRegistrazione_Type">`
	`<xs:annotation>`
	`<xs:documentation>Tipo semplice costituito dalle sigle degli uffici di registrazione</xs:documentation>`
	`</xs:annotation>`
	`<xs:union memberTypes="reg:UfficiDiRegistrazione"/>`
	`</xs:simpleType>`

simpleType **UfficioTerritoriale_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	union of (**reg:UfficiTerritoriali**)
used by	element **UfficioCompetente_Type/UfficioTerritoriale**
annotation	documentation Tipo semplice costituito dalle sigle degli uffici territoriali

source	`<xs:simpleType name="UfficioTerritoriale_Type">`
	`<xs:annotation>`
	`<xs:documentation>Tipo semplice costituito dalle sigle degli uffici territoriali</xs:documentation>`
	`</xs:annotation>`
	`<xs:union memberTypes="reg:UfficiTerritoriali"/>`
	`</xs:simpleType>`

simpleType **UfficiTerritoriali**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	simpleType **UfficioTerritoriale_Type**
facets	Kind / Value / annotation enumeration TMD enumeration TXD enumeration TSD

	enumeration T5D enumeration TXE enumeration TED enumeration TSE enumeration TJD enumeration TLD enumeration TSF enumeration TQD enumeration T4D enumeration TZD enumeration TEE enumeration TSG enumeration T5E enumeration TQE enumeration TSH enumeration TAD enumeration TXF enumeration TZE enumeration TEF enumeration TEG enumeration TAE enumeration T5F enumeration TXG enumeration TXH enumeration TUE enumeration TUG enumeration T5G enumeration T5H enumeration TEH enumeration TMF enumeration TMG enumeration TSJ enumeration TGD enumeration TG6 enumeration TBD enumeration TZF enumeration T2D enumeration TSK enumeration TSL enumeration TSM enumeration TMH enumeration TMJ enumeration TMK enumeration TBE enumeration TUH enumeration TML enumeration TWD enumeration TWE enumeration TXJ

	enumeration TXK enumeration TQF enumeration TRD enumeration TXL enumeration TMM enumeration T5J enumeration TGG enumeration TSN enumeration TMP enumeration TUJ enumeration TEJ enumeration TEK enumeration TJE enumeration TAF enumeration T5K enumeration TEL enumeration TZH enumeration TXM enumeration TMQ enumeration TDD enumeration TXN enumeration TDE enumeration T2E enumeration TXP enumeration TGH enumeration TUK enumeration TID enumeration TGJ enumeration T4E enumeration TMR enumeration TLF enumeration TSQ enumeration TAH enumeration T5L enumeration TST enumeration TSU enumeration T3D enumeration T5M enumeration TJF enumeration TJ3 enumeration T2F enumeration TMU enumeration TMV enumeration TGK enumeration TMX enumeration T5N enumeration TMY enumeration TDF enumeration TSX

	enumeration TMZ enumeration TM2 enumeration TDG enumeration TSY enumeration TSZ enumeration TM3 enumeration TS2 enumeration TEM enumeration TZJ enumeration TXQ enumeration TM5 enumeration T5P enumeration TQG enumeration TGL enumeration TQH enumeration T5Q enumeration TQJ enumeration TG5 enumeration TGM enumeration TGN enumeration TZK enumeration TZL enumeration TZM enumeration TUL enumeration T3E enumeration TGP enumeration TJG enumeration TS3 enumeration TJH enumeration TJJ enumeration TM6 enumeration TUM enumeration TM7 enumeration TM8 enumeration TXR enumeration TIE enumeration TLG enumeration TLH enumeration TXS enumeration TUN enumeration TAI enumeration TM9 enumeration TIF enumeration TZN enumeration T3F enumeration TGQ enumeration TWF enumeration TGR enumeration TLK

	enumeration TEP enumeration TRF enumeration TS4 enumeration TQK enumeration TAJ enumeration TLL enumeration TCD enumeration TDH enumeration TAK enumeration TWG enumeration TRH enumeration TJK enumeration TIG enumeration TUP enumeration TNB enumeration T5R enumeration TNC enumeration TXT enumeration TXU enumeration TZP enumeration TDJ enumeration TND enumeration TZQ enumeration TUR enumeration TGS enumeration TNF enumeration TQL enumeration TNG enumeration TUS enumeration TUT enumeration TIH enumeration TNH enumeration TXV enumeration TZR enumeration TCF enumeration TCG enumeration TNJ enumeration TBF enumeration TNK enumeration TXX enumeration TNL enumeration TNM enumeration TNN enumeration TNP enumeration TNQ enumeration TNR enumeration TXY enumeration TGT enumeration TX2

	enumeration TGU enumeration TX3 enumeration TS5 enumeration TS6 enumeration TIJ enumeration T5S enumeration TZS enumeration TZT enumeration TNS enumeration TNT enumeration TNX enumeration TNY enumeration TER enumeration TES enumeration TET enumeration TX4 enumeration TS7 enumeration TEV enumeration TX5 enumeration TS8 enumeration TS9 enumeration TWH enumeration TWJ enumeration TZU enumeration TWK enumeration TAM enumeration T3G enumeration TUV enumeration TWL enumeration T5T enumeration T5U enumeration TEX enumeration TX6 enumeration TX7 enumeration TJL enumeration TDK enumeration TDL enumeration TGV enumeration TX9 enumeration TNZ enumeration T3H enumeration TQM enumeration TAU enumeration TZV enumeration TGX enumeration TEY enumeration TZX enumeration T5V enumeration TTB

	enumeration TZY enumeration TZZ enumeration TCJ enumeration TZ2 enumeration TZ3 enumeration TJV enumeration TN2 enumeration TZ4 enumeration TIK enumeration TZ5 enumeration T5X enumeration TCK enumeration TEZ enumeration TZ6 enumeration TYK enumeration TLM enumeration TGZ enumeration TQN enumeration TDM enumeration TG2 enumeration TN3 enumeration TJM enumeration TG3 enumeration T2G enumeration TTD enumeration TJN enumeration TJP enumeration TJQ enumeration TJR enumeration TJS enumeration TJT enumeration TJU enumeration TN4 enumeration TDN enumeration T2H enumeration T5Y enumeration TE4 enumeration TQP enumeration TE2 enumeration TE3 enumeration TN5 enumeration TTF enumeration T5Z enumeration TZ7 enumeration TUX enumeration TWM enumeration TLN enumeration TZ8 enumeration TYL

	enumeration TE5 enumeration TTG enumeration TN6 enumeration TLP enumeration TWN enumeration TG4 enumeration TTH enumeration TLQ enumeration T6A enumeration TYM enumeration TQQ enumeration TPX enumeration TZ9 enumeration TYN enumeration T6B enumeration TN7 enumeration TJX enumeration TN8 enumeration T3J enumeration TN9 enumeration TAX enumeration TTJ enumeration TPB enumeration TYE enumeration TUY enumeration TE6 enumeration TWP enumeration TAS enumeration TYF enumeration TRJ enumeration T3K enumeration T6C enumeration T2J enumeration TJY enumeration TQR enumeration TIL enumeration TTK enumeration TTL enumeration TTM enumeration TTQ enumeration TTV enumeration TUZ enumeration TYG enumeration T2K enumeration TPH enumeration T6D enumeration TIP enumeration TIQ enumeration TQS

	enumeration T6E enumeration TE7 enumeration TPJ enumeration TA4 enumeration TJ2 enumeration T6F enumeration T6G enumeration TTY enumeration TTZ enumeration TPK enumeration T6H enumeration T6J enumeration TZG enumeration TDP enumeration T6K enumeration T6L enumeration TPL enumeration TPM enumeration TJZ enumeration TYH enumeration T6M enumeration TPQ enumeration TPY
annotation	documentation ABBIATEGRASSO TMD MILANO 1 MI1 ACIREALE TXD CATANIA CT ACQUI TERME TSD ALESSANDRIA AL ADRIA T5D ROVIGO RO AGRIGENTO TXE AGRIGENTO AG AGROPOLI TED SALERNO SA ALBA TSE CUNEO CN ALBANO LAZIALE TJD ROMA 3 RM3 ALBENGA TLD SAVONA SV ALESSANDRIA TSF ALESSANDRIA AL ANCONA TQD ANCONA AN AOSTA T4D AOSTA AO AREZZO TZD AREZZO AR ARIANO IRPINO TEE AVELLINO AV ARONA TSG NOVARA NO ARZIGNANO T5E VICENZA VI ASCOLI PICENO TQE ASCOLI PICENO AP ASTI TSH ASTI AT ATRI TAD TERAMO TE AUGUSTA TXF SIRACUSA SR AULLA TZE MASSA CARRARA MS AVELLINO TEF AVELLINO AV AVERSA TEG CASERTA CE AVEZZANO TAE L'AQUILA AQ BADIA POLESINE T5F ROVIGO RO BAGHERIA TXG PALERMO PA BARCELLONA POZZO GOTTO TXH MESSINA ME BARI TUE BARI BA BARLETTA TUG BARLETTA-ANDRIA-TRANI BT BASSANO DEL GRAPPA T5G VICENZA VI BELLUNO T5H BELLUNO BL BENEVENTO TEH BENEVENTO BN BERGAMO 1 TMF BERGAMO BG BERGAMO 2 TMG BERGAMO BG BIELLA TSJ BIELLA BI BOLOGNA 1 TGD BOLOGNA BO BOLOGNA 2 TG6 BOLOGNA BO

	BOLZANO TBD BOLZANO BZ BORGO SAN LORENZO TZF FIRENZE FI BORGO VALSUGANA T2D TRENTO TN BORGOMANERO TSK NOVARA NO BORGOSESIA TSL VERCELLI VC BRA TSM CUNEO CN BRENO TMH BRESCIA BS BRESCIA 1 TMJ BRESCIA BS BRESCIA 2 TMK BRESCIA BS BRESSANONE-BRUNICO TBE BOLZANO BZ BRINDISI TUH BRINDISI BR BUSTO ARSIZIO TML VARESE VA CAGLIARI 1 TWD CAGLIARI CA CAGLIARI 2 TWE CAGLIARI CA CALTAGIRONE TXJ CATANIA CT CALTANISSETTA TXK CALTANISSETTA CL CAMERINO TQF MACERATA MC CAMPOBASSO TRD CAMPOBASSO CB CANICATTI' TXL AGRIGENTO AG CANTU' TMM COMO CO CAPRINO VERONESE T5J VERONA VR CARPI TGG MODENA MO CASALE MONFERRATO TSN ALESSANDRIA AL CASALMAGGIORE TMP CREMONA CR CASARANO TUJ LECCE LE CASERTA TEJ CASERTA CE CASORIA TEK NAPOLI 1 NA1 CASSINO TJE FROSINONE FR CASTEL DI SANGRO TAF L'AQUILA AQ CASTELFRANCO VENETO T5K TREVISO TV CASTELLAMMARE DI STABIA TEL NAPOLI 2 NA2 CASTELNUOVO GARFAGNANA TZH LUCCA LU CASTELVETRANO TXM TRAPANI TP CASTIGLIONE DELLE STIVIERE TMQ MANTOVA MN CASTROVILLARI TDD COSENZA CS CATANIA TXN CATANIA CT CATANZARO TDE CATANZARO CZ CAVALESE T2E TRENTO TN CEFALU' TXP PALERMO PA CENTO TGH FERRARA FE CERIGNOLA TUK FOGGIA FG CERVIGNANO DEL FRIULI TID UDINE UD CESENA TGJ FORLI' FO CHATILLON T4E AOSTA AO CHIARI TMR BRESCIA BS CHIAVARI TLF GENOVA GE CHIERI TSQ TORINO 1 TO1 CHIETI TAH CHIETI CH CHIOGGIA T5L VENEZIA VE CHIVASSO TST TORINO 2 TO2 CINISELLO BALSAMO TPY MILANO 2 MI2 CIRIE' TSU TORINO 2 TO2 CITTA' DI CASTELLO T3D PERUGIA PG CITTADELLA T5M PADOVA PD CIVITAVECCHIA TJF ROMA 1 RM1 CIVITAVECCHIA TJ3 ROMA 2 RM2 CLES T2F TRENTO TN CLUSONE TMU BERGAMO BG CODOGNO TMV LODI LO COMACCHIO TGK FERRARA FE COMO TMX COMO CO CONEGLIANO T5N TREVISO TV CORTEOLONA TMY PAVIA PV COSENZA TDF COSENZA CS COSSATO TSX BIELLA BI CREMA TMZ CREMONA CR CREMONA TM2 CREMONA CR CROTONE TDG CROTONE KR CUNEO TSY CUNEO CN CUORGNE' TSZ TORINO 2 TO2 DESIO TM3 MONZA-BRIANZA MB DOMODOSSOLA TS2 VERBANO CUSIO OSSOLA VB EBOLI TEM SALERNO SA EMPOLI TZJ FIRENZE FI

	ENNA	TXQ	ENNA	EN
	ERBA	TM5	COMO	CO
	ESTE	T5P	PADOVA	PD
	FABRIANO	TQG	ANCONA	AN
	FAENZA	TGL	RAVENNA	RA
	FANO	TQH	PESARO URBINO	PU
	FELTRE	T5Q	BELLUNO	BL
	FERMO	TQJ	FERMO	FM
	FERRARA	TG5	FERRARA	FE
	FIDENZA	TGM	PARMA	PR
	FIORENZUOLA D'ARDA	TGN	PIACENZA	PC
	FIRENZE 1	TZK	FIRENZE	FI
	FIRENZE 2	TZL	FIRENZE	FI
	FIRENZE	TZM	FIRENZE	FI
	FOGGIA	TUL	FOGGIA	FG
	FOLIGNO	T3E	PERUGIA	PG
	FORLI'	TGP	FORLI'	FO
	FORMIA	TJG	LATINA	LT
	FOSSANO	TS3	CUNEO	CN
	FRASCATI	TJH	ROMA 3	RM3
	FROSINONE	TJJ	FROSINONE	FR
	GALLARATE	TM6	VARESE	VA
	GALLIPOLI	TUM	LECCE	LE
	GARDONE VAL TROMPIA	TM7	BRESCIA	BS
	GAVIRATE	TM8	VARESE	VA
	GELA	TXR	CALTANISSETTA	CL
	GEMONA DEL FRIULI	TIE	UDINE	UD
	GENOVA 1	TLG	GENOVA	GE
	GENOVA 2	TLH	GENOVA	GE
	GIARRE	TXS	CATANIA	CT
	GIOIA DEL COLLE	TUN	BARI	BA
	GIULIANOVA	TAI	TERAMO	TE
	GORGONZOLA	TM9	MILANO 2	MI2
	GORIZIA	TIF	GORIZIA	GO
	GROSSETO	TZN	GROSSETO	GR
	GUALDO TADINO	T3F	PERUGIA	PG
	GUASTALLA	TGQ	REGGIO EMILIA	RE
	IGLESIAS	TWF	CAGLIARI	CA
	IMOLA	TGR	BOLOGNA	BO
	IMPERIA	TLK	IMPERIA	IM
	ISCHIA	TEP	NAPOLI 1	NA1
	ISERNIA	TRF	ISERNIA	IS
	IVREA	TS4	TORINO 2	TO2
	JESI	TQK	ANCONA	AN
	L'AQUILA	TAJ	L'AQUILA	AQ
	LA SPEZIA	TLL	LA SPEZIA	SP
	LAGONEGRO	TCD	POTENZA	PZ
	LAMEZIA TERME	TDH	CATANZARO	CZ
	LANCIANO	TAK	CHIETI	CH
	LANUSEI	TWG	NUORO	NU
	LARINO	TRH	CAMPOBASSO	CB
	LATINA	TJK	LATINA	LT
	LATISANA	TIG	UDINE	UD
	LECCE	TUP	LECCE	LE
	LECCO	TNB	LECCO	LC
	LEGNAGO	T5R	VERONA	VR
	LEGNANO	TNC	MILANO 2	MI2
	LENTINI	TXT	SIRACUSA	SR
	LICATA	TXU	AGRIGENTO	AG
	LIVORNO	TZP	LIVORNO	LI
	LOCRI	TDJ	REGGIO CALABRIA	RC
	LODI	TND	LODI	LO
	LUCCA	TZQ	LUCCA	LU
	LUCERA	TUR	FOGGIA	FG
	LUGO	TGS	RAVENNA	RA
	LUINO	TNF	VARESE	VA
	MACERATA	TQL	MACERATA	MC
	MAGENTA	TNG	MILANO 1	MI1
	MAGLIE	TUS	LECCE	LE
	MANFREDONIA	TUT	FOGGIA	FG
	MANIAGO	TIH	PORDENONE	PN
	MANTOVA	TNH	MANTOVA	MN
	MARSALA	TXV	TRAPANI	TP
	MASSA-CARRARA	TZR	MASSA CARRARA	MS

	MATERA		TCF	MATERA	MT
	MELFI		TCG	POTENZA	PZ
	MENAGGIO		TNJ	COMO	CO
	MERANO		TBF	BOLZANO	BZ
	MERATE		TNK	LECCO	LC
	MESSINA		TXX	MESSINA	ME
	MILANO	1	TNL	MILANO 1	MI1
	MILANO	2	TNM	MILANO 2	MI2
	MILANO	3	TNN	MILANO 2	MI2
	MILANO	4	TNP	MILANO 1	MI1
	MILANO	5	TNQ	MILANO 1	MI1
	MILANO	6	TNR	MILANO 2	MI2
	MILAZZO		TXY	MESSINA	ME
	MIRANDOLA		TGT	MODENA	MO
	MISTRETTA		TX2	MESSINA	ME
	MODENA		TGU	MODENA	MO
	MODICA		TX3	RAGUSA	RG
	MONCALIERI		TS5	TORINO 1	TO1
	MONDOVI'		TS6	CUNEO	CN
	MONFALCONE		TIJ	GORIZIA	GO
	MONTEBELLUNA		T5S	TREVISO	TV
	MONTEPULCIANO		TZS	SIENA	SI
	MONTEVARCHI		TZT	AREZZO	AR
	MONTICHIARI		TNS	BRESCIA	BS
	MONZA		TNT	MONZA-BRIANZA	MB
	MORBEGNO		TNX	SONDRIO	SO
	MORTARA		TNY	PAVIA	PV
	NAPOLI	1	TER	NAPOLI 1	NA1
	NAPOLI	2	TES	NAPOLI 1	NA1
	NAPOLI	3	TET	NAPOLI 2	NA2
	NICOSIA		TX4	ENNA	EN
	NIZZA MONFERRATO		TS7	ASTI	AT
	NOLA		TEV	NAPOLI 2	NA2
	NOTO		TX5	SIRACUSA	SR
	NOVARA		TS8	NOVARA	NO
	NOVI LIGURE		TS9	ALESSANDRIA	AL
	NUORO		TWH	NUORO	NU
	OLBIA		TWJ	SASSARI	SS
	ORBETELLO		TZU	GROSSETO	GR
	ORISTANO		TWK	ORISTANO	OR
	ORTONA		TAM	CHIETI	CH
	ORVIETO		T3G	TERNI	TR
	OSTUNI		TUV	BRINDISI	BR
	OZIERI		TWL	SASSARI	SS
	PADOVA	1	T5T	PADOVA	PD
	PADOVA	2	T5U	PADOVA	PD
	PAGANI		TEX	SALERNO	SA
	PALERMO	1	TX6	PALERMO	PA
	PALERMO	2	TX7	PALERMO	PA
	PALESTRINA		TJL	ROMA 3	RM3
	PALMI		TDK	REGGIO CALABRIA	RC
	PAOLA		TDL	COSENZA	CS
	PARMA		TGV	PARMA	PR
	PATTI		TX9	MESSINA	ME
	PAVIA		TNZ	PAVIA	PV
	PERUGIA		T3H	PERUGIA	PG
	PESARO		TQM	PESARO E URBINO	PU
	PESCARA		TAU	PESCARA	PE
	PESCIA		TZV	PISTOIA	PT
	PIACENZA		TGX	PIACENZA	PC
	PIEDIMONTE MATESE		TEY	CASERTA	CE
	PIETRASANTA		TZX	LUCCA	LU
	PIEVE DI CADORE		T5V	BELLUNO	BL
	PINEROLO		TTB	TORINO 1	TO1
	PIOMBINO		TZY	LIVORNO	LI
	PISA		TZZ	PISA	PI
	PISTICCI		TCJ	MATERA	MT
	PISTOIA		TZ2	PISTOIA	PT
	POGGIBONSI		TZ3	SIENA	SI
	POMEZIA		TJV	ROMA 2	RM2
	PONTE SAN PIETRO		TN2	BERGAMO	BG
	PONTEDERA		TZ4	PISA	PI
	PORDENONE		TIK	PORDENONE	PN
	PORTOFERRAIO		TZ5	LIVORNO	LI

	PORTOGRUARO T5X VENEZIA VE POTENZA TCK POTENZA PZ POZZUOLI TEZ NAPOLI 1 NA1 PRATO TZ6 PRATO PO RAGUSA TYK REGGIO EMILIA RG RAPALLO TLM GENOVA GE RAVENNA TGZ RAVENNA RA RECANATI TQN MACERATA MC REGGIO CALABRIA TDM REGGIO CALABRIA RC REGGIO EMILIA TG2 REGGIO EMILIA RE RHO TN3 MILANO 2 MI2 RIETI TJM RIETI RI RIMINI TG3 RIMINI RN RIVA DEL GARDA T2G TRENTO TN RIVOLI TTD TORINO 2 TO2 ROMA 1 TJN ROMA 1 RM1 ROMA 2 TJP ROMA 1 RM1 ROMA 3 TJQ ROMA 1 RM1 ROMA 4 TJR ROMA 3 RM3 ROMA 5 TJS ROMA 2 RM2 ROMA 6 TJT ROMA 2 RM2 ROMA 7 TJU ROMA 2 RM2 ROMANO DI LOMBARDIA TN4 BERGAMO BG ROSSANO TDN COSENZA CS ROVERETO T2H TRENTO TN ROVIGO T5Y ROVIGO RO S.ANGELO DEI LOMBARDI TE4 AVELLINO AV S.BENEDETTO DEL TRONTO TQP ASCOLI PICENO AP SALA CONSILINA TE2 SALERNO SA SALERNO TE3 SALERNO SA SALO' TN5 BRESCIA BS SALUZZO TTF CUNEO CN SAN DONA' DI PIAVE T5Z VENEZIA VE SAN MINIATO TZ7 PISA PI SAN SEVERO TUX FOGGIA FG SANLURI TWM CAGLIARI CA SANREMO TLN IMPERIA IM SANSEPOLCRO TZ8 AREZZO AR SANT'AGATA DI MILITELLO TYL MESSINA ME S.MARIA CAPUA VETERE TE5 CASERTA CE SANTHIA' TTG VERCELLI VC SARONNO TN6 VARESE VA SARZANA TLP LE SPEZIA SP SASSARI TWN SASSARI SS SASSUOLO TG4 MODENA MO SAVIGLIANO TTH CUNEO CN SAVONA TLQ SAVONA SV SCHIO T6A VICENZA VI SCIACCA TYM AGRIGENTO AG SENIGALLIA TQQ ANCONA AN SESTO SAN GIOVANNI TPX MILANO 2 MI2 SIENA TZ9 SIENA SI SIRACUSA TYN SIRACUSA SR SOAVE T6B VERONA VR SONDRIO TN7 SONDRIO SO SORA TJX FROSINONE FR SORESINA TN8 CREMONA CR SPOLETO T3J PERUGIA PG STRADELLA TN9 PAVIA PV SULMONA TAX L'AQUILA AQ SUSA TTJ TORINO 2 TO2 SUZZARA TPB MANTOVA MN TAORMINA TYE MESSINA ME TARANTO TUY TARANTO TA TEANO TE6 CASERTA CE TEMPIO PAUSANIA TWP SASSARI SS TERAMO TAS TERAMO TE TERMINI IMERESE TYF PALERMO PA TERMOLI TRJ CAMPOBASSO CB TERNI T3K TERNI TR THIENE T6C VICENZA VI TIONE DI TRENTO T2J TRENTO TN TIVOLI TJY ROMA 3 RM3 TOLENTINO TQR MACERATA MC

	TOLMEZZO TIL UDINE UD TORINO 1 TTK TORINO 1 TO1 TORINO 2 TTL TORINO 2 TO2 TORINO 3 TTM TORINO 1 TO1 TORINO 4 TTQ TORINO 2 TO2 TORTONA TTV ALESSANDRIA AL TRANI TUZ BARLETTA-ANDRIA-TRANI BT TRAPANI TYG TRAPANI TP TRENTO T2K TRENTO TN TREVIGLIO TPH BERGAMO BG TREVISO T6D TREVISO TV TRIESTE TIP TRIESTE TS UDINE TIQ UDINE UD URBINO TQS PESARO E URBINO PU VALDAGNO T6E VICENZA VI VALLO DELLA LUCANIA TE7 SALERNO SA VARESE TPJ VARESE VA VASTO TA4 CHIETI CH VELLETRI TJ2 ROMA 3 RM3 VENEZIA 1 T6F VENEZIA VE VENEZIA 2 T6G VENEZIA VE VERBANIA TTY VERBANO CUSIO OSSOLA VB VERCELLI TTZ VERCELLI VC VEROLANUOVA TPK BRESCIA BS VERONA 1 T6H VERONA VR VERONA 2 T6J VERONA VR VIAREGGIO TZG LUCCA LU VIBO VALENTIA TDP VIBO VALENTIA VV VICENZA 1 T6K VICENZA VI VICENZA 2 T6L VICENZA VI VIGEVANO TPL PAVIA PV VIMERCATE TPM MONZA-BRIANZA MB VITERBO TJZ VITERBO VT VITTORIA TYH RAGUSA RG VITTORIO VENETO T6M TREVISO TV VOGHERA TPQ PAVIA PV
source	<xs:simpleType name="UfficiTerritoriali"> <xs:annotation> <xs:documentation> ABBIATEGRASSO TMD MILANO 1 MI1 ACIREALE TXD CATANIA CT ACQUI TERME TSD ALESSANDRIA AL ADRIA T5D ROVIGO RO AGRIGENTO TXE AGRIGENTO AG AGROPOLI TED SALERNO SA ALBA TSE CUNEO CN ALBANO LAZIALE TJD ROMA 3 RM3 ALBENGA TLD SAVONA SV ALESSANDRIA TSF ALESSANDRIA AL ANCONA TQD ANCONA AN AOSTA T4D AOSTA AO AREZZO TZD AREZZO AR ARIANO IRPINO TEE AVELLINO AV ARONA TSG NOVARA NO ARZIGNANO T5E VICENZA VI ASCOLI PICENO TQE ASCOLI PICENO AP ASTI TSH ASTI AT ATRI TAD TERAMO TE AUGUSTA TXF SIRACUSA SR AULLA TZE MASSA CARRARA MS AVELLINO TEF AVELLINO AV AVERSA TEG CASERTA CE AVEZZANO TAE L'AQUILA AQ BADIA POLESINE T5F ROVIGO RO BAGHERIA TXG PALERMO PA

	BARCELLONA POZZO GOTTO TXH MESSINA ME
	BARI TUE BARI BA
	BARLETTA TUG BARLETTA-ANDRIA-TRANI BT
	BASSANO DEL GRAPPA T5G VICENZA VI
	BELLUNO T5H BELLUNO BL
	BENEVENTO TEH BENEVENTO BN
	BERGAMO 1 TMF BERGAMO BG
	BERGAMO 2 TMG BERGAMO BG
	BIELLA TSJ BIELLA BI
	BOLOGNA 1 TGD BOLOGNA BO
	BOLOGNA 2 TG6 BOLOGNA BO
	BOLZANO TBD BOLZANO BZ
	BORGO SAN LORENZO TZF FIRENZE FI
	BORGO VALSUGANA T2D TRENTO TN
	BORGOMANERO TSK NOVARA NO
	BORGOSESIA TSL VERCELLI VC
	BRA TSM CUNEO CN
	BRENO TMH BRESCIA BS
	BRESCIA 1 TMJ BRESCIA BS
	BRESCIA 2 TMK BRESCIA BS
	BRESSANONE-BRUNICO TBE BOLZANO BZ
	BRINDISI TUH BRINDISI BR
	BUSTO ARSIZIO TML VARESE VA
	CAGLIARI 1 TWD CAGLIARI CA
	CAGLIARI 2 TWE CAGLIARI CA
	CALTAGIRONE TXJ CATANIA CT
	CALTANISSETTA TXK CALTANISSETTA CL
	CAMERINO TQF MACERATA MC
	CAMPOBASSO TRD CAMPOBASSO CB
	CANICATTI' TXL AGRIGENTO AG
	CANTU' TMM COMO CO
	CAPRINO VERONESE T5J VERONA VR
	CARPI TGG MODENA MO
	CASALE MONFERRATO TSN ALESSANDRIA AL
	CASALMAGGIORE TMP CREMONA CR
	CASARANO TUJ LECCE LE
	CASERTA TEJ CASERTA CE
	CASORIA TEK NAPOLI 1 NA1
	CASSINO TJE FROSINONE FR
	CASTEL DI SANGRO TAF L'AQUILA AQ
	CASTELFRANCO VENETO T5K TREVISO TV
	CASTELLAMMARE DI STABIA TEL NAPOLI 2 NA2
	CASTELNUOVO GARFAGNANA TZH LUCCA LU
	CASTELVETRANO TXM TRAPANI TP
	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE TMQ MANTOVA MN
	CASTROVILLARI TDD COSENZA CS
	CATANIA TXN CATANIA CT
	CATANZARO TDE CATANZARO CZ
	CAVALESE T2E TRENTO TN
	CEFALU' TXP PALERMO PA
	CENTO TGH FERRARA FE
	CERIGNOLA TUK FOGGIA FG
	CERVIGNANO DEL FRIULI TID UDINE UD
	CESENA TGJ FORLI' FO
	CHATILLON T4E AOSTA AO
	CHIARI TMR BRESCIA BS
	CHIAVARI TLF GENOVA GE
	CHIERI TSQ TORINO 1 TO1
	CHIETI TAH CHIETI CH

	CHIOGGIA			T5L			VENEZIA			VE
	CHIVASSO			TST			TORINO		2	TO2
	CINISELLO		BALSAMO			TPY		MILANO	2	MI2
	CIRIE'			TSU			TORINO		2	TO2
	CITTA'	DI		CASTELLO		T3D		PERUGIA		PG
	CITTADELLA				T5M			PADOVA		PD
	CIVITAVECCHIA				TJF		ROMA		1	RM1
	CIVITAVECCHIA				TJ3		ROMA		2	RM2
	CLES				T2F			TRENTO		TN
	CLUSONE				TMU			BERGAMO		BG
	CODOGNO				TMV			LODI		LO
	COMACCHIO				TGK			FERRARA		FE
	COMO				TMX			COMO		CO
	CONEGLIANO				T5N			TREVISO		TV
	CORTEOLONA				TMY			PAVIA		PV
	COSENZA				TDF			COSENZA		CS
	COSSATO				TSX			BIELLA		BI
	CREMA				TMZ			CREMONA		CR
	CREMONA				TM2			CREMONA		CR
	CROTONE				TDG			CROTONE		KR
	CUNEO				TSY			CUNEO		CN
	CUORGNE'			TSZ			TORINO		2	TO2
	DESIO				TM3			MONZA-BRIANZA		MB
	DOMODOSSOLA		TS2		VERBANO		CUSIO		OSSOLA	VB
	EBOLI				TEM			SALERNO		SA
	EMPOLI				TZJ			FIRENZE		FI
	ENNA				TXQ			ENNA		EN
	ERBA				TM5			COMO		CO
	ESTE				T5P			PADOVA		PD
	FABRIANO				TQG			ANCONA		AN
	FAENZA				TGL			RAVENNA		RA
	FANO			TQH			PESARO		URBINO	PU
	FELTRE				T5Q			BELLUNO		BL
	FERMO				TQJ			FERMO		FM
	FERRARA				TG5			FERRARA		FE
	FIDENZA				TGM			PARMA		PR
	FIORENZUOLA			D'ARDA			TGN		PIACENZA	PC
	FIRENZE			1			TZK		FIRENZE	FI
	FIRENZE			2			TZL		FIRENZE	FI
	FIRENZE				TZM			FIRENZE		FI
	FOGGIA				TUL			FOGGIA		FG
	FOLIGNO				T3E			PERUGIA		PG
	FORLI'				TGP			FORLI'		FO
	FORMIA				TJG			LATINA		LT
	FOSSANO				TS3			CUNEO		CN
	FRASCATI				TJH		ROMA		3	RM3
	FROSINONE				TJJ			FROSINONE		FR
	GALLARATE				TM6			VARESE		VA
	GALLIPOLI				TUM			LECCE		LE
	GARDONE		VAL		TROMPIA		TM7		BRESCIA	BS
	GAVIRATE				TM8			VARESE		VA
	GELA				TXR			CALTANISSETTA		CL
	GEMONA		DEL		FRIULI		TIE		UDINE	UD
	GENOVA			1			TLG		GENOVA	GE
	GENOVA			2			TLH		GENOVA	GE
	GIARRE				TXS			CATANIA		CT
	GIOIA	DEL		COLLE			TUN		BARI	BA
	GIULIANOVA				TAI			TERAMO		TE
	GORGONZOLA				TM9		MILANO		2	MI2

	GORIZIA	TIF	GORIZIA	GO
	GROSSETO	TZN	GROSSETO	GR
	GUALDO TADINO	T3F	PERUGIA	PG
	GUASTALLA	TGQ	REGGIO EMILIA	RE
	IGLESIAS	TWF	CAGLIARI	CA
	IMOLA	TGR	BOLOGNA	BO
	IMPERIA	TLK	IMPERIA	IM
	ISCHIA	TEP	NAPOLI 1	NA1
	ISERNIA	TRF	ISERNIA	IS
	IVREA	TS4	TORINO 2	TO2
	JESI	TQK	ANCONA	AN
	L'AQUILA	TAJ	L'AQUILA	AQ
	LA SPEZIA	TLL	LA SPEZIA	SP
	LAGONEGRO	TCD	POTENZA	PZ
	LAMEZIA TERME	TDH	CATANZARO	CZ
	LANCIANO	TAK	CHIETI	CH
	LANUSEI	TWG	NUORO	NU
	LARINO	TRH	CAMPOBASSO	CB
	LATINA	TJK	LATINA	LT
	LATISANA	TIG	UDINE	UD
	LECCE	TUP	LECCE	LE
	LECCO	TNB	LECCO	LC
	LEGNAGO	T5R	VERONA	VR
	LEGNANO	TNC	MILANO 2	MI2
	LENTINI	TXT	SIRACUSA	SR
	LICATA	TXU	AGRIGENTO	AG
	LIVORNO	TZP	LIVORNO	LI
	LOCRI	TDJ	REGGIO CALABRIA	RC
	LODI	TND	LODI	LO
	LUCCA	TZQ	LUCCA	LU
	LUCERA	TUR	FOGGIA	FG
	LUGO	TGS	RAVENNA	RA
	LUINO	TNF	VARESE	VA
	MACERATA	TQL	MACERATA	MC
	MAGENTA	TNG	MILANO 1	MI1
	MAGLIE	TUS	LECCE	LE
	MANFREDONIA	TUT	FOGGIA	FG
	MANIAGO	TIH	PORDENONE	PN
	MANTOVA	TNH	MANTOVA	MN
	MARSALA	TXV	TRAPANI	TP
	MASSA-CARRARA	TZR	MASSA CARRARA	MS
	MATERA	TCF	MATERA	MT
	MELFI	TCG	POTENZA	PZ
	MENAGGIO	TNJ	COMO	CO
	MERANO	TBF	BOLZANO	BZ
	MERATE	TNK	LECCO	LC
	MESSINA	TXX	MESSINA	ME
	MILANO 1	TNL	MILANO 1	MI1
	MILANO 2	TNM	MILANO 2	MI2
	MILANO 3	TNN	MILANO 2	MI2
	MILANO 4	TNP	MILANO 1	MI1
	MILANO 5	TNQ	MILANO 1	MI1
	MILANO 6	TNR	MILANO 2	MI2
	MILAZZO	TXY	MESSINA	ME
	MIRANDOLA	TGT	MODENA	MO
	MISTRETTA	TX2	MESSINA	ME
	MODENA	TGU	MODENA	MO
	MODICA	TX3	RAGUSA	RG
	MONCALIERI	TS5	TORINO 1	TO1

	MONDOVI'	TS6	CUNEO	CN
	MONFALCONE	TIJ	GORIZIA	GO
	MONTEBELLUNA	T5S	TREVISO	TV
	MONTEPULCIANO	TZS	SIENA	SI
	MONTEVARCHI	TZT	AREZZO	AR
	MONTICHIARI	TNS	BRESCIA	BS
	MONZA	TNT	MONZA-BRIANZA	MB
	MORBEGNO	TNX	SONDRIO	SO
	MORTARA	TNY	PAVIA	PV
	NAPOLI 1	TER	NAPOLI 1	NA1
	NAPOLI 2	TES	NAPOLI 1	NA1
	NAPOLI 3	TET	NAPOLI 2	NA2
	NICOSIA	TX4	ENNA	EN
	NIZZA MONFERRATO	TS7	ASTI	AT
	NOLA	TEV	NAPOLI 2	NA2
	NOTO	TX5	SIRACUSA	SR
	NOVARA	TS8	NOVARA	NO
	NOVI LIGURE	TS9	ALESSANDRIA	AL
	NUORO	TWH	NUORO	NU
	OLBIA	TWJ	SASSARI	SS
	ORBETELLO	TZU	GROSSETO	GR
	ORISTANO	TWK	ORISTANO	OR
	ORTONA	TAM	CHIETI	CH
	ORVIETO	T3G	TERNI	TR
	OSTUNI	TUV	BRINDISI	BR
	OZIERI	TWL	SASSARI	SS
	PADOVA 1	T5T	PADOVA	PD
	PADOVA 2	T5U	PADOVA	PD
	PAGANI	TEX	SALERNO	SA
	PALERMO 1	TX6	PALERMO	PA
	PALERMO 2	TX7	PALERMO	PA
	PALESTRINA	TJL	ROMA 3	RM3
	PALMI	TDK	REGGIO CALABRIA	RC
	PAOLA	TDL	COSENZA	CS
	PARMA	TGV	PARMA	PR
	PATTI	TX9	MESSINA	ME
	PAVIA	TNZ	PAVIA	PV
	PERUGIA	T3H	PERUGIA	PG
	PESARO	TQM	PESARO E URBINO	PU
	PESCARA	TAU	PESCARA	PE
	PESCIA	TZV	PISTOIA	PT
	PIACENZA	TGX	PIACENZA	PC
	PIEDIMONTE MATESE	TEY	CASERTA	CE
	PIETRASANTA	TZX	LUCCA	LU
	PIEVE DI CADORE	T5V	BELLUNO	BL
	PINEROLO	TTB	TORINO 1	TO1
	PIOMBINO	TZY	LIVORNO	LI
	PISA	TZZ	PISA	PI
	PISTICCI	TCJ	MATERA	MT
	PISTOIA	TZ2	PISTOIA	PT
	POGGIBONSI	TZ3	SIENA	SI
	POMEZIA	TJV	ROMA 2	RM2
	PONTE SAN PIETRO	TN2	BERGAMO	BG
	PONTEDERA	TZ4	PISA	PI
	PORDENONE	TIK	PORDENONE	PN
	PORTOFERRAIO	TZ5	LIVORNO	LI
	PORTOGRUARO	T5X	VENEZIA	VE
	POTENZA	TCK	POTENZA	PZ
	POZZUOLI	TEZ	NAPOLI 1	NA1

PRATO	TZ6	PRATO		PO
RAGUSA	TYK	REGGIO	EMILIA	RG
RAPALLO	TLM	GENOVA		GE
RAVENNA	TGZ	RAVENNA		RA
RECANATI	TQN	MACERATA		MC
REGGIO	CALABRIA	TDM	REGGIO CALABRIA	RC
REGGIO	EMILIA	TG2	REGGIO EMILIA	RE
RHO	TN3	MILANO	2	MI2
RIETI	TJM	RIETI		RI
RIMINI	TG3	RIMINI		RN
RIVA	DEL	GARDA	T2G	TRENTO	TN
RIVOLI	TTD	TORINO	2	TO2
ROMA	1	TJN	ROMA	1	RM1
ROMA	2	TJP	ROMA	1	RM1
ROMA	3	TJQ	ROMA	1	RM1
ROMA	4	TJR	ROMA	3	RM3
ROMA	5	TJS	ROMA	2	RM2
ROMA	6	TJT	ROMA	2	RM2
ROMA	7	TJU	ROMA	2	RM2
ROMANO	DI	LOMBARDIA	TN4	BERGAMO	BG
ROSSANO	TDN	COSENZA		CS
ROVERETO	T2H	TRENTO		TN
ROVIGO	T5Y	ROVIGO		RO
S.ANGELO	DEI	LOMBARDI	TE4	AVELLINO	AV
S.BENEDETTO	DEL	TRONTO	TQP	ASCOLI	PICENO	AP
SALA	CONSILINA	TE2	SALERNO	SA
SALERNO	TE3	SALERNO		SA
SALO'	TN5	BRESCIA		BS
SALUZZO	TTF	CUNEO		CN
SAN	DONA'	DI	PIAVE	T5Z	VENEZIA	VE
SAN	MINIATO	TZ7	PISA	PI
SAN	SEVERO	TUX	FOGGIA	FG
SANLURI	TWM	CAGLIARI		CA
SANREMO	TLN	IMPERIA		IM
SANSEPOLCRO	TZ8	AREZZO		AR
SANT'AGATA	DI	MILITELLO	TYL	MESSINA	ME
S.MARIA	CAPUA	VETERE	TE5	CASERTA	CE
SANTHIA'	TTG	VERCELLI		VC
SARONNO	TN6	VARESE		VA
SARZANA	TLP	LE	SPEZIA	SP
SASSARI	TWN	SASSARI		SS
SASSUOLO	TG4	MODENA		MO
SAVIGLIANO	TTH	CUNEO		CN
SAVONA	TLQ	SAVONA		SV
SCHIO	T6A	VICENZA		VI
SCIACCA	TYM	AGRIGENTO		AG
SENIGALLIA	TQQ	ANCONA		AN
SESTO	SAN	GIOVANNI	TPX	MILANO	2	MI2
SIENA	TZ9	SIENA		SI
SIRACUSA	TYN	SIRACUSA		SR
SOAVE	T6B	VERONA		VR
SONDRIO	TN7	SONDRIO		SO
SORA	TJX	FROSINONE		FR
SORESINA	TN8	CREMONA		CR
SPOLETO	T3J	PERUGIA		PG
STRADELLA	TN9	PAVIA		PV
SULMONA	TAX	L'AQUILA		AQ
SUSA	TTJ	TORINO	2	TO2
SUZZARA	TPB	MANTOVA		MN

TAORMINA TYE MESSINA ME
TARANTO TUY TARANTO TA
TEANO TE6 CASERTA CE
TEMPIO PAUSANIA TWP SASSARI SS
TERAMO TAS TERAMO TE
TERMINI IMERESE TYF PALERMO PA
TERMOLI TRJ CAMPOBASSO CB
TERNI T3K TERNI TR
THIENE T6C VICENZA VI
TIONE DI TRENTO T2J TRENTO TN
TIVOLI TJY ROMA 3 RM3
TOLENTINO TQR MACERATA MC
TOLMEZZO TIL UDINE UD
TORINO 1 TTK TORINO 1 TO1
TORINO 2 TTL TORINO 2 TO2
TORINO 3 TTM TORINO 1 TO1
TORINO 4 TTQ TORINO 2 TO2
TORTONA TTV ALESSANDRIA AL
TRANI TUZ BARLETTA-ANDRIA-TRANI BT
TRAPANI TYG TRAPANI TP
TRENTO T2K TRENTO TN
TREVIGLIO TPH BERGAMO BG
TREVISO T6D TREVISO TV
TRIESTE TIP TRIESTE TS
UDINE TIQ UDINE UD
URBINO TQS PESARO E URBINO PU
VALDAGNO T6E VICENZA VI
VALLO DELLA LUCANIA TE7 SALERNO SA
VARESE TPJ VARESE VA
VASTO TA4 CHIETI CH
VELLETRI TJ2 ROMA 3 RM3
VENEZIA 1 T6F VENEZIA VE
VENEZIA 2 T6G VENEZIA VE
VERBANIA TTY VERBANO CUSIO OSSOLA VB
VERCELLI TTZ VERCELLI VC
VEROLANUOVA TPK BRESCIA BS
VERONA 1 T6H VERONA VR
VERONA 2 T6J VERONA VR
VIAREGGIO TZG LUCCA LU
VIBO VALENTIA TDP VIBO VALENTIA VV
VICENZA 1 T6K VICENZA VI
VICENZA 2 T6L VICENZA VI
VIGEVANO TPL PAVIA PV
VIMERCATE TPM MONZA-BRIANZA MB
VITERBO TJZ VITERBO VT
VITTORIA TYH RAGUSA RG
VITTORIO VENETO T6M TREVISO TV
VOGHERA TPQ PAVIA PV

```
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="TMD"/>
<xs:enumeration value="TXD"/>
<xs:enumeration value="TSD"/>
<xs:enumeration value="T5D"/>
<xs:enumeration value="TXE"/>
<xs:enumeration value="TED"/>
<xs:enumeration value="TSE"/>
<xs:enumeration value="TJD"/>
```

```
<xs:enumeration value="TLD"/>
<xs:enumeration value="TSF"/>
<xs:enumeration value="TQD"/>
<xs:enumeration value="T4D"/>
<xs:enumeration value="TZD"/>
<xs:enumeration value="TEE"/>
<xs:enumeration value="TSG"/>
<xs:enumeration value="T5E"/>
<xs:enumeration value="TQE"/>
<xs:enumeration value="TSH"/>
<xs:enumeration value="TAD"/>
<xs:enumeration value="TXF"/>
<xs:enumeration value="TZE"/>
<xs:enumeration value="TEF"/>
<xs:enumeration value="TEG"/>
<xs:enumeration value="TAE"/>
<xs:enumeration value="T5F"/>
<xs:enumeration value="TXG"/>
<xs:enumeration value="TXH"/>
<xs:enumeration value="TUE"/>
<xs:enumeration value="TUG"/>
<xs:enumeration value="T5G"/>
<xs:enumeration value="T5H"/>
<xs:enumeration value="TEH"/>
<xs:enumeration value="TMF"/>
<xs:enumeration value="TMG"/>
<xs:enumeration value="TSJ"/>
<xs:enumeration value="TGD"/>
<xs:enumeration value="TG6"/>
<xs:enumeration value="TBD"/>
<xs:enumeration value="TZF"/>
<xs:enumeration value="T2D"/>
<xs:enumeration value="TSK"/>
<xs:enumeration value="TSL"/>
<xs:enumeration value="TSM"/>
<xs:enumeration value="TMH"/>
<xs:enumeration value="TMJ"/>
<xs:enumeration value="TMK"/>
<xs:enumeration value="TBE"/>
<xs:enumeration value="TUH"/>
<xs:enumeration value="TML"/>
<xs:enumeration value="TWD"/>
<xs:enumeration value="TWE"/>
<xs:enumeration value="TXJ"/>
<xs:enumeration value="TXK"/>
<xs:enumeration value="TQF"/>
<xs:enumeration value="TRD"/>
<xs:enumeration value="TXL"/>
<xs:enumeration value="TMM"/>
<xs:enumeration value="T5J"/>
<xs:enumeration value="TGG"/>
<xs:enumeration value="TSN"/>
<xs:enumeration value="TMP"/>
<xs:enumeration value="TUJ"/>
<xs:enumeration value="TEJ"/>
<xs:enumeration value="TEK"/>
<xs:enumeration value="TJE"/>
<xs:enumeration value="TAF"/>
<xs:enumeration value="T5K"/>
```

	<xs:enumeration value="TEL"/> <xs:enumeration value="TZH"/> <xs:enumeration value="TXM"/> <xs:enumeration value="TMQ"/> <xs:enumeration value="TDD"/> <xs:enumeration value="TXN"/> <xs:enumeration value="TDE"/> <xs:enumeration value="T2E"/> <xs:enumeration value="TXP"/> <xs:enumeration value="TGH"/> <xs:enumeration value="TUK"/> <xs:enumeration value="TID"/> <xs:enumeration value="TGJ"/> <xs:enumeration value="T4E"/> <xs:enumeration value="TMR"/> <xs:enumeration value="TLF"/> <xs:enumeration value="TSQ"/> <xs:enumeration value="TAH"/> <xs:enumeration value="T5L"/> <xs:enumeration value="TST"/> <xs:enumeration value="TSU"/> <xs:enumeration value="T3D"/> <xs:enumeration value="T5M"/> <xs:enumeration value="TJF"/> <xs:enumeration value="TJ3"/> <xs:enumeration value="T2F"/> <xs:enumeration value="TMU"/> <xs:enumeration value="TMV"/> <xs:enumeration value="TGK"/> <xs:enumeration value="TMX"/> <xs:enumeration value="T5N"/> <xs:enumeration value="TMY"/> <xs:enumeration value="TDF"/> <xs:enumeration value="TSX"/> <xs:enumeration value="TMZ"/> <xs:enumeration value="TM2"/> <xs:enumeration value="TDG"/> <xs:enumeration value="TSY"/> <xs:enumeration value="TSZ"/> <xs:enumeration value="TM3"/> <xs:enumeration value="TS2"/> <xs:enumeration value="TEM"/> <xs:enumeration value="TZJ"/> <xs:enumeration value="TXQ"/> <xs:enumeration value="TM5"/> <xs:enumeration value="T5P"/> <xs:enumeration value="TQG"/> <xs:enumeration value="TGL"/> <xs:enumeration value="TQH"/> <xs:enumeration value="T5Q"/> <xs:enumeration value="TQJ"/> <xs:enumeration value="TG5"/> <xs:enumeration value="TGM"/> <xs:enumeration value="TGN"/> <xs:enumeration value="TZK"/> <xs:enumeration value="TZL"/> <xs:enumeration value="TZM"/> <xs:enumeration value="TUL"/> <xs:enumeration value="T3E"/>

```
<xs:enumeration value="TGP"/>
<xs:enumeration value="TJG"/>
<xs:enumeration value="TS3"/>
<xs:enumeration value="TJH"/>
<xs:enumeration value="TJJ"/>
<xs:enumeration value="TM6"/>
<xs:enumeration value="TUM"/>
<xs:enumeration value="TM7"/>
<xs:enumeration value="TM8"/>
<xs:enumeration value="TXR"/>
<xs:enumeration value="TIE"/>
<xs:enumeration value="TLG"/>
<xs:enumeration value="TLH"/>
<xs:enumeration value="TXS"/>
<xs:enumeration value="TUN"/>
<xs:enumeration value="TAI"/>
<xs:enumeration value="TM9"/>
<xs:enumeration value="TIF"/>
<xs:enumeration value="TZN"/>
<xs:enumeration value="T3F"/>
<xs:enumeration value="TGQ"/>
<xs:enumeration value="TWF"/>
<xs:enumeration value="TGR"/>
<xs:enumeration value="TLK"/>
<xs:enumeration value="TEP"/>
<xs:enumeration value="TRF"/>
<xs:enumeration value="TS4"/>
<xs:enumeration value="TQK"/>
<xs:enumeration value="TAJ"/>
<xs:enumeration value="TLL"/>
<xs:enumeration value="TCD"/>
<xs:enumeration value="TDH"/>
<xs:enumeration value="TAK"/>
<xs:enumeration value="TWG"/>
<xs:enumeration value="TRH"/>
<xs:enumeration value="TJK"/>
<xs:enumeration value="TIG"/>
<xs:enumeration value="TUP"/>
<xs:enumeration value="TNB"/>
<xs:enumeration value="T5R"/>
<xs:enumeration value="TNC"/>
<xs:enumeration value="TXT"/>
<xs:enumeration value="TXU"/>
<xs:enumeration value="TZP"/>
<xs:enumeration value="TDJ"/>
<xs:enumeration value="TND"/>
<xs:enumeration value="TZQ"/>
<xs:enumeration value="TUR"/>
<xs:enumeration value="TGS"/>
<xs:enumeration value="TNF"/>
<xs:enumeration value="TQL"/>
<xs:enumeration value="TNG"/>
<xs:enumeration value="TUS"/>
<xs:enumeration value="TUT"/>
<xs:enumeration value="TIH"/>
<xs:enumeration value="TNH"/>
<xs:enumeration value="TXV"/>
<xs:enumeration value="TZR"/>
<xs:enumeration value="TCF"/>
```

```
<xs:enumeration value="TCG"/>
<xs:enumeration value="TNJ"/>
<xs:enumeration value="TBF"/>
<xs:enumeration value="TNK"/>
<xs:enumeration value="TXX"/>
<xs:enumeration value="TNL"/>
<xs:enumeration value="TNM"/>
<xs:enumeration value="TNN"/>
<xs:enumeration value="TNP"/>
<xs:enumeration value="TNQ"/>
<xs:enumeration value="TNR"/>
<xs:enumeration value="TXY"/>
<xs:enumeration value="TGT"/>
<xs:enumeration value="TX2"/>
<xs:enumeration value="TGU"/>
<xs:enumeration value="TX3"/>
<xs:enumeration value="TS5"/>
<xs:enumeration value="TS6"/>
<xs:enumeration value="TIJ"/>
<xs:enumeration value="T5S"/>
<xs:enumeration value="TZS"/>
<xs:enumeration value="TZT"/>
<xs:enumeration value="TNS"/>
<xs:enumeration value="TNT"/>
<xs:enumeration value="TNX"/>
<xs:enumeration value="TNY"/>
<xs:enumeration value="TER"/>
<xs:enumeration value="TES"/>
<xs:enumeration value="TET"/>
<xs:enumeration value="TX4"/>
<xs:enumeration value="TS7"/>
<xs:enumeration value="TEV"/>
<xs:enumeration value="TX5"/>
<xs:enumeration value="TS8"/>
<xs:enumeration value="TS9"/>
<xs:enumeration value="TWH"/>
<xs:enumeration value="TWJ"/>
<xs:enumeration value="TZU"/>
<xs:enumeration value="TWK"/>
<xs:enumeration value="TAM"/>
<xs:enumeration value="T3G"/>
<xs:enumeration value="TUV"/>
<xs:enumeration value="TWL"/>
<xs:enumeration value="T5T"/>
<xs:enumeration value="T5U"/>
<xs:enumeration value="TEX"/>
<xs:enumeration value="TX6"/>
<xs:enumeration value="TX7"/>
<xs:enumeration value="TJL"/>
<xs:enumeration value="TDK"/>
<xs:enumeration value="TDL"/>
<xs:enumeration value="TGV"/>
<xs:enumeration value="TX9"/>
<xs:enumeration value="TNZ"/>
<xs:enumeration value="T3H"/>
<xs:enumeration value="TQM"/>
<xs:enumeration value="TAU"/>
<xs:enumeration value="TZV"/>
<xs:enumeration value="TGX"/>
```

```
<xs:enumeration value="TEY"/>
<xs:enumeration value="TZX"/>
<xs:enumeration value="T5V"/>
<xs:enumeration value="TTB"/>
<xs:enumeration value="TZY"/>
<xs:enumeration value="TZZ"/>
<xs:enumeration value="TCJ"/>
<xs:enumeration value="TZ2"/>
<xs:enumeration value="TZ3"/>
<xs:enumeration value="TJV"/>
<xs:enumeration value="TN2"/>
<xs:enumeration value="TZ4"/>
<xs:enumeration value="TIK"/>
<xs:enumeration value="TZ5"/>
<xs:enumeration value="T5X"/>
<xs:enumeration value="TCK"/>
<xs:enumeration value="TEZ"/>
<xs:enumeration value="TZ6"/>
<xs:enumeration value="TYK"/>
<xs:enumeration value="TLM"/>
<xs:enumeration value="TGZ"/>
<xs:enumeration value="TQN"/>
<xs:enumeration value="TDM"/>
<xs:enumeration value="TG2"/>
<xs:enumeration value="TN3"/>
<xs:enumeration value="TJM"/>
<xs:enumeration value="TG3"/>
<xs:enumeration value="T2G"/>
<xs:enumeration value="TTD"/>
<xs:enumeration value="TJN"/>
<xs:enumeration value="TJP"/>
<xs:enumeration value="TJQ"/>
<xs:enumeration value="TJR"/>
<xs:enumeration value="TJS"/>
<xs:enumeration value="TJT"/>
<xs:enumeration value="TJU"/>
<xs:enumeration value="TN4"/>
<xs:enumeration value="TDN"/>
<xs:enumeration value="T2H"/>
<xs:enumeration value="T5Y"/>
<xs:enumeration value="TE4"/>
<xs:enumeration value="TQP"/>
<xs:enumeration value="TE2"/>
<xs:enumeration value="TE3"/>
<xs:enumeration value="TN5"/>
<xs:enumeration value="TTF"/>
<xs:enumeration value="T5Z"/>
<xs:enumeration value="TZ7"/>
<xs:enumeration value="TUX"/>
<xs:enumeration value="TWM"/>
<xs:enumeration value="TLN"/>
<xs:enumeration value="TZ8"/>
<xs:enumeration value="TYL"/>
<xs:enumeration value="TE5"/>
<xs:enumeration value="TTG"/>
<xs:enumeration value="TN6"/>
<xs:enumeration value="TLP"/>
<xs:enumeration value="TWN"/>
<xs:enumeration value="TG4"/>
```

```
<xs:enumeration value="TTH"/>
<xs:enumeration value="TLQ"/>
<xs:enumeration value="T6A"/>
<xs:enumeration value="TYM"/>
<xs:enumeration value="TQQ"/>
<xs:enumeration value="TPX"/>
<xs:enumeration value="TZ9"/>
<xs:enumeration value="TYN"/>
<xs:enumeration value="T6B"/>
<xs:enumeration value="TN7"/>
<xs:enumeration value="TJX"/>
<xs:enumeration value="TN8"/>
<xs:enumeration value="T3J"/>
<xs:enumeration value="TN9"/>
<xs:enumeration value="TAX"/>
<xs:enumeration value="TTJ"/>
<xs:enumeration value="TPB"/>
<xs:enumeration value="TYE"/>
<xs:enumeration value="TUY"/>
<xs:enumeration value="TE6"/>
<xs:enumeration value="TWP"/>
<xs:enumeration value="TAS"/>
<xs:enumeration value="TYF"/>
<xs:enumeration value="TRJ"/>
<xs:enumeration value="T3K"/>
<xs:enumeration value="T6C"/>
<xs:enumeration value="T2J"/>
<xs:enumeration value="TJY"/>
<xs:enumeration value="TQR"/>
<xs:enumeration value="TIL"/>
<xs:enumeration value="TTK"/>
<xs:enumeration value="TTL"/>
<xs:enumeration value="TTM"/>
<xs:enumeration value="TTQ"/>
<xs:enumeration value="TTV"/>
<xs:enumeration value="TUZ"/>
<xs:enumeration value="TYG"/>
<xs:enumeration value="T2K"/>
<xs:enumeration value="TPH"/>
<xs:enumeration value="T6D"/>
<xs:enumeration value="TIP"/>
<xs:enumeration value="TIQ"/>
<xs:enumeration value="TQS"/>
<xs:enumeration value="T6E"/>
<xs:enumeration value="TE7"/>
<xs:enumeration value="TPJ"/>
<xs:enumeration value="TA4"/>
<xs:enumeration value="TJ2"/>
<xs:enumeration value="T6F"/>
<xs:enumeration value="T6G"/>
<xs:enumeration value="TTY"/>
<xs:enumeration value="TTZ"/>
<xs:enumeration value="TPK"/>
<xs:enumeration value="T6H"/>
<xs:enumeration value="T6J"/>
<xs:enumeration value="TZG"/>
<xs:enumeration value="TDP"/>
<xs:enumeration value="T6K"/>
<xs:enumeration value="T6L"/>
```

```
    <xs:enumeration value="TPL"/>
    <xs:enumeration value="TPM"/>
    <xs:enumeration value="TJZ"/>
    <xs:enumeration value="TYH"/>
    <xs:enumeration value="T6M"/>
    <xs:enumeration value="TPQ"/>
    <xs:enumeration value="TPY"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

element **Fornitura**

diagram	
namespace	www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:telent:v1
properties	abstract true
used by	complexType **ContenutoType**
source	<xs:element name="Fornitura" abstract="true"/>

element **Messaggio**

diagram	
namespace	www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:telent:v1
properties	content complex
children	**tm:Intestazione** **tm:Contenuto**
source	<xs:element name="Messaggio"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Intestazione" type="tm:IntestazioneType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> <xs:element name="Contenuto" type="tm:ContenutoType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element **Messaggio/Intestazione**

diagram	
namespace	www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:telent:v1
type	**tm:IntestazioneType**

properties	isRef 0 content complex
children	**tm:CodiceFiscaleFornitore** **tm:SpazioServizioTelematico**
source	<xs:element name="Intestazione" type="tm:IntestazioneType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

element **Messaggio/Contenuto**

diagram	
namespace	www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:telent:v1
type	**tm:ContenutoType**
properties	isRef 0 content complex
children	**tm:Fornitura**
attributes	Name: CodiceFornitura; Type: **derived by: xs:string**; Use; Default; Fixed; annotation
source	<xs:element name="Contenuto" type="tm:ContenutoType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

complexType **ContenutoType**

diagram	
namespace	www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:telent:v1
children	**tm:Fornitura**
used by	element **Messaggio/Contenuto**
attributes	Name: CodiceFornitura; Type: **derived by: xs:string**; Use; Default; Fixed; annotation
source	<xs:complexType name="ContenutoType"> <xs:sequence> <xs:element ref="tm:Fornitura"/> </xs:sequence> <xs:attribute name="CodiceFornitura"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[A-Z0-9]{5}"/> </xs:restriction>

```
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
```

attribute **ContenutoType/@CodiceFornitura**

type	restriction of **xs:string**
properties	isRef 0
facets	Kind Value annotation pattern [A-Z0-9]{5}
source	<xs:attribute name="CodiceFornitura"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[A-Z0-9]{5}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute>

complexType **IntestazioneType**

diagram	
namespace	www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:telent:v1
children	**tm:CodiceFiscaleFornitore** **tm:SpazioServizioTelematico**
used by	element **Messaggio/Intestazione**
source	<xs:complexType name="IntestazioneType"> <xs:sequence> <xs:element name="CodiceFiscaleFornitore" minOccurs="1" maxOccurs="1"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[0-9]{11}|[A-Z0-9]{16}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="SpazioServizioTelematico" minOccurs="0" maxOccurs="1"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"/> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType>

element **IntestazioneType/CodiceFiscaleFornitore**

diagram	
namespace	www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:telent:v1
type	restriction of **xs:string**
properties	isRef 0

	content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]{11}|[A-Z0-9]{16}
source	<xs:element name="CodiceFiscaleFornitore" minOccurs="1" maxOccurs="1"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[0-9]{11}|[A-Z0-9]{16}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **IntestazioneType/SpazioServizioTelematico**

diagram	
namespace	www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:telent:v1
type	restriction of **xs:string**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
source	<xs:element name="SpazioServizioTelematico" minOccurs="0" maxOccurs="1"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"/> </xs:simpleType> </xs:element>

simpleType **DatoAN_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	elements Domicilio_Ita_Type/CodiceComune Domicilio_EE_Type/CodiceComune Soggetti_Non_Residenti_Type/CodiceIdentificazioneEstero Soggetti_Non_Residenti_Type/CodiceStatoEstero Residenza_Estera_Type/CodiceStatoEstero Dati_Anagrafici_Type/Cognome Domicilio_EE_Type/Comune Domicilio_Ita_Type/Comune Dati_Anagrafici_Type/ComuneNascita Soggetti_Diversi_Da_PF_Type/Denominazione Domicilio_Ita_Type/Indirizzo Domicilio_EE_Type/Indirizzo Residenza_Estera_Type/IndirizzoEstero Residenza_Estera_Type/LocalitaEstero Dati_Anagrafici_Type/Nome Versamento_Type/CIN DatiCatastaliFabbricati_Type/Classe DatiCatastaliFabbricatiTavolare_Type/Classe Domicilio_EE_Type/CodiceComune ItaliaType/CodiceComune Domicilio_Ita_Type/CodiceComune ItaliaType/CodiceComuneAmministrativo Dati_Anagrafici_Type/Cognome Domicilio_Ita_Type/Comune Domicilio_EE_Type/Comune ItaliaType/ComuneAmministrativo LuogoTavolareType/ComuneCatastale Dati_Anagrafici_Type/ComuneNascita DatiCatastaliTerreniTavolare_Type/CorpoTavolare DatiCatastaliFabbricatiTavolare_Type/CorpoTavolare FileAttachment_Type/FileDescription FileAttachment_Type/FileName DatiCatastali_Type/Foglio DatiCatastaliTavolare_Type/Foglio Residenza_Type/Domicilio_Ita/Frazione Versamento_Type/IBAN Domicilio_EE_Type/Indirizzo Domicilio_Ita_Type/Indirizzo Dati_Anagrafici_Type/Nome Residenza_Type/Domicilio_Ita/NumeroCivico Versamento_Type/NumeroContoCorrente DatiCatastali_Type/Particella DatiCatastaliTavolare_Type/Particella_Denominatore DatiCatastaliFabbricatiTavolare_Type/PartitaTavolare DatiCatastaliTerreniTavolare_Type/PartitaTavolare DatiCatastaliFabbricati_Type/SezioneUrbana DatiCatastaliFabbricatiTavolare_Type/SezioneUrbana Luogo_Type/Estero/StatoEstero DatiCatastali_Type/Subalterno DatiCatastaliTavolare_Type/Subalterno Residenza_Type/Domicilio_Ita/Tipologia DatiCatastaliFabbricati_Type/ZonaCensuaria DatiCatastaliFabbricatiTavolare_Type/ZonaCensuaria Dati_Intestazione_Type/SpazioServizioTelematico Dati_Intestazione_Type/SpazioUtente

	Soggetti_Non_Residenti_Type/StatoEsteroResidenza Residenza_Estera_Type/StatoFederato Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/Modulo/Sezione1_DichSost/Aziende/CameraCommercio Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/Sezione1_DichSost/Aziende/CameraCommercio Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/Modulo/Sezione1_DichSost/PresenzaInterdetti/Certificatore Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/Sezione1_DichSost/Interdetti/PresenzaInterdetti/Certificatore Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneII_AgevPrimaCasa/ImmobilePrincipale/Luogo/CodiceComune Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneII_AgevPrimaCasa/Pertinenza/Luogo/CodiceComune FrontespizioSUC_Type/F24/CodiceComune Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/Modulo/SezioneII_AgevPrimaCasa/ImmobilePrincipale/Luogo/CodiceComune Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEO/Modulo/Titoli/CodiceTitolo FrontespizioSUC_Type/F24/Comune Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/Sezione1_DichSost/DatiDefunto/Decesso/Comune Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneII_AgevPrimaCasa/ImmobilePrincipale/Luogo/Comune Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneII_AgevPrimaCasa/Pertinenza/Luogo/Comune Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/Modulo/SezioneII_AgevPrimaCasa/ImmobilePrincipale/Luogo/Comune Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEI/Modulo/DatiPerVolturaCatastale Soggetto_Type/Denominazione Soggetto2_Type/Denominazione Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEN/Modulo/Aziende/Descrizione/Denominazione Dichiarazione_SUC_Type/QuadroES/Modulo/Donazioni/Descrizione Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEO/Modulo/Titoli/Descrizione Dichiarazione_SUC_Type/QuadroED/Modulo/Passivita/Descrizione Dichiarazione_SUC_Type/QuadroER/Modulo/Rendite/Descrizione Dichiarazione_SUC_Type/QuadroED/Modulo/Passivita/EstremiDocumento FrontespizioSUC_Type/IdentificativoProdSoftware FrontespizioSUC_Type/F24/Indirizzo Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/Modulo/SezioneII_AgevPrimaCasa/ImmobilePrincipale/Luogo/Indirizzo Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneII_AgevPrimaCasa/Pertinenza/Luogo/Indirizzo Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneII_AgevPrimaCasa/ImmobilePrincipale/Luogo/Indirizzo Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEP/Modulo/Aeromobili/Tipo/MarcaModello Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/Modulo/Sezione1_DichSost/Aeromobili/Nazionalita Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEP/Modulo/Aeromobili/Tipo/Nazionalita Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEQ/Modulo/Navi/Tipo/Nazionalita Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/Sezione1_DichSost/Aeromobili/Nazionalita FrontespizioSUC_Type/TipoDichiarazione/Devoluzione/Testamento/Pubblicazione/PubblicoUfficiale IdentificazioneBene_Type/Quadro Dichiarazione_SUC_Type/QuadroED/Modulo/Passivita/ProgressivoCespite/Quadro Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/Sezione1_DichSost/DatiDefunto/MortePresunta/Sentenza GraffatiType/ImmobiliGraffati/DatiCatastali/SezioneUrbana GraffatiTavolareType/ImmobiliGraffati/DatiCatastaliTavolare/SezioneUrbana Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/Modulo/SezioneII_AgevPrimaCasa/ImmobilePrincipale/SezioneUrbana Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneII_AgevPrimaCasa/Pertinenza/SezioneUrbana Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneII_AgevPrimaCasa/ImmobilePrincipale/SezioneUrbana Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/Sezione1_DichSost/Navi/SiglaUfficioIscrizione Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEQ/Modulo/Navi/Tipo/SiglaUfficioIscrizione Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/Modulo/Sezione1_DichSost/Navi/SiglaUfficioIscrizione Intestazione_Type/SpazioUtente FrontespizioSUC_Type/Presentatore/ResidenteEstero/StatoEstero Soggetto_Type/ResidenzaEstera/StatoEstero Intestazione_Type/TipoFornitore Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/Sezione1_DichSost/DatiDefunto/MortePresunta/Tribunale simpleTypes: Casella_Quadro_Type Codice_Regione_Type CodiceComuneCatastale_Type CodiceFornitura_Type PorzioneImmobile_Type Sesso_Type TipoCatasto_Type TipologiaContratto_Type TipologiaIndirizzo_Type
facets	Kind: pattern Value: ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)* annotation:
annotation	documentation Tipo semplice costituito da caratteri alfanumerici maiuscoli e dai caratteri: punto, virgola, apice, trattino, spazio, barra semplice, °, ^, ampersand, parentesi aperta e chiusa, doppie virgolette, barra rovesciata, la barra dritta, il più, le maiuscole accentate e la Ü. Tali caratteri non sono ammesi come primo carattere tranne: i numeri da 0 a 9, i caratteri maiuscoli da A a Z, il meno e le dopppie virgolette.
source	<xs:simpleType name="DatoAN_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice costituito da caratteri alfanumerici maiuscoli e dai caratteri: punto, virgola, apice, trattino, spazio, barra semplice, °, ^, ampersand, parentesi aperta e chiusa,

	doppie virgolette, barra rovesciata, la barra dritta, il più, le maiuscole accentate e la Ü. Tali caratteri non sono ammessi come primo carattere tranne: i numeri da 0 a 9, i caratteri maiuscoli da A a Z, il meno e le dopppie virgolette.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\|||\+)*"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **DatoCB12_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
type	restriction of **xs:byte**
properties	base xs:byte
facets	Kind Value annotation pattern [10]{12}
annotation	documentation Tipo semplice che consente esclusivamente 12 caratteri con i valori 0 e 1.
source	<xs:simpleType name="DatoCB12_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice che consente esclusivamente 12 caratteri con i valori 0 e 1.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:byte"> <xs:pattern value="[10]{12}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **DatoCB_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
type	restriction of **xs:byte**
properties	base xs:byte
used by	elements **Tipo_Dichiarazione_Type/Correttiva** **Visto_Conformita_Type/Firma** **Firma_Type/Firma** **Firma_Revisore_Type/FirmaDichiarante** **Impegno_A_Trasmettere_Type/FirmaIntermediario** **Tipo_Dichiarazione_Type/Integrativa** **Tipo_Dichiarazione_Type/IntegrativaAFavore** **Tipo_Dichiarazione_Type/IntegrativaArt2Co8Ter** **Dati_Sottoscrittore_Type/ProceduraNonTerminata** **ImpegnoATrasmettere_Type/FirmaIntermediario** **Impegno_A_Trasmettere_Type/RicezioneAvvisoTelem** **FrontespizioSUC_Type/Beneficiari/AccettazioneConBeneficioInventario** **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEB/Modulo/Terreni/BeneAziendale** **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEC/Modulo/Fabbricati/BeneAziendale** **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEM/Modulo/FabbricatiTavolare/BeneAziendale** **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEL/Modulo/TerreniTavolare/BeneAziendale** **BeniEsteri_Type/BeneSitoEstero** **Firma_ModelloSuc_Type/CasellaEA** **Firma_ModelloSuc_Type/CasellaEB** **Firma_ModelloSuc_Type/CasellaEC** **Firma_ModelloSuc_Type/CasellaED** **Firma_ModelloSuc_Type/CasellaEE** **Firma_ModelloSuc_Type/CasellaEF** **Firma_ModelloSuc_Type/CasellaEG** **Firma_ModelloSuc_Type/CasellaEH** **Firma_ModelloSuc_Type/CasellaEI** **Firma_ModelloSuc_Type/CasellaEL** **Firma_ModelloSuc_Type/CasellaEM** **Firma_ModelloSuc_Type/CasellaEN** **Firma_ModelloSuc_Type/CasellaEO** **Firma_ModelloSuc_Type/CasellaEP** **Firma_ModelloSuc_Type/CasellaEQ** **Firma_ModelloSuc_Type/CasellaER** **Firma_ModelloSuc_Type/CasellaES** **FrontespizioSUC_Type/CasiParticolari/CasiParticolari** **DevoluzioneImmobili_Type/Continuazione** **Attribuzione_Type/Continuazione** **DevoluzioneNonImmobili_Type/Continuazione** **Ripartizione_Type/Continuazione** **GraffatiTavolareType/ContinuazioneGraffati** **GraffatiType/ContinuazioneGraffati** **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEN/Modulo/Aziende/ContinuazioneImmobiliAziendali**

	FrontespizioSUC_Type/TipoDichiarazione/Devoluzione/DevoluzionePerLegge FrontespizioSUC_Type/TipoDichiarazione/Devoluzione/DevoluzionePerTestamento Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEB/Modulo/Terreni/DiscordanzaDatiIntestatario Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEC/Modulo/Fabbricati/DiscordanzaDatiIntestatario FrontespizioSUC_Type/TipoDichiarazione/EventiEccezionali Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/FirmaDichiarante Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneII_AgevPrimaCasa/FirmaDichiarante Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneIII_CreditoImposta/FirmaDichiarante Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneIV_AltreAgevRiduz/EsenzioneImpostaSuccessione/FirmaDichiarante Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneIV_AltreAgevRiduz/Agevolazioni/FirmaDichiarante Firma_ModelloSuc_Type/FirmaDichiarante FrontespizioSUC_Type/CasiParticolari/FirmaDichiarante Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneIV_AltreAgevRiduz/Riduzioni/FirmaDichiarante FrontespizioSUC_Type/CampiServizio/Flag FrontespizioSUC_Type/CampiServizio/Flag2 FrontespizioSUC_Type/CampiServizio/Flag3 Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneIV_AltreAgevRiduz/EsenzioneImpostaSuccessione/AgevolazTipoA/FlagA Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/Aeromobili/FlagAeromobili Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/DatiDefunto/MortePresunta/FlagAssenza Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/Dichiarante/FlagAssenzaDichiarante Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/Interdetti/FlagAssenzaInterdetti Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/Rinuncia/FlagAssenzaRinuncia Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/Separazione/FlagAssenzaSeparazione Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/Testamento/FlagAssenzaTestamento Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/Aziende/FlagAzienda Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneIV_AltreAgevRiduz/Agevolazioni/FlagC Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneII_AgevPrimaCasa/Opzioni/FlagCambioResidenza Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneII_AgevPrimaCasa/Opzioni/FlagComuneAttivita Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneII_AgevPrimaCasa/Opzioni/FlagComuneResidenza Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneIV_AltreAgevRiduz/Agevolazioni/FlagD Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/DatiDefunto/Decesso/FlagDeceduto Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneIV_AltreAgevRiduz/Agevolazioni/FlagE Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneII_AgevPrimaCasa/Opzioni/FlagForzeArmate Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/Interdetti/PresenzaInterdetti/FlagInterdetti Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/FlagInventari Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneIV_AltreAgevRiduz/EsenzioneImpostaSuccessione/AgevolazTipoL/FlagL Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/Navi/FlagNavi Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneII_AgevPrimaCasa/AltraCasa/FlagNessunaAltraCasa Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/FlagNoScioglimentoUnioneCivile Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/FlagPassivita Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/FlagProspetto Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneIV_AltreAgevRiduz/Agevolazioni/FlagQ Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/ReintegroDiritti/FlagReintegro Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneII_AgevPrimaCasa/Opzioni/FlagResidenteEstero Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/Rinuncia/PresenzaRinuncia/FlagRinuncia Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/Separazione/FlagSeparazione Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/Testamento/PresenzaTestamento/FlagTestamento Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneII_AgevPrimaCasa/Opzioni/FlagTrasferitoEstero Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/UnioneCivile/FlagUnione Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneII_AgevPrimaCasa/AltraCasa/FlagVenditaAltraCasa Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEN/Modulo/Aziende/Inventario/Inventario Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEC/Modulo/Fabbricati/PassaggiSenzaAttiLegali Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEB/Modulo/Terreni/PassaggiSenzaAttiLegali Soggetto_Type/PortatoreHandicap Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/Dichiarante/PresenzaDichiarante FrontespizioSUC_Type/TipoDichiarazione/PrimaDichiarazione FrontespizioSUC_Type/DatiDefunto/UlterioriDati/ResidenzaEstera Soggetto_Type/Rinuncia FrontespizioSUC_Type/TipoDichiarazione/Devoluzione/Testamento/TestamentoEstero
facets	Kind Value annotation pattern [01]

annotation	documentation Tipo semplice che consente esclusivamente i valori 0 e 1.
source	<xs:simpleType name="DatoCB_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice che consente esclusivamente i valori 0 e 1.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:byte"> <xs:pattern value="[01]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **DatoCF_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	elements Impegno_A_Trasmettere_Type/CFintermediario Visto_Conformita_Type/CFprofessionista Visto_Conformita_Type/VistoCAF/CFResp Soggetto_Fiscale_Type/CodiceFiscale Dati_Sottoscrittore_Type/CodiceFiscale Firma_Revisore_Type/CodiceFiscale Dati_Intestazione_Type/CodiceFiscaleFornitore ImpegnoATrasmettere_Type/CFintermediario Versamento_Type/CodiceFiscaleTitolareCC Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/Sezione1_DichSost/Presentatore/CodiceFiscale Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEN/Modulo/Aziende/Descrizione/CodiceFiscale Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEO/Modulo/Titoli/CodiceFiscale FrontespizioSUC_Type/Presentatore/CodiceFiscale Soggetto_Type/CodiceFiscale Soggetto2_Type/CodiceFiscale Soggetto_Type/Trust/CodiceFiscaleBeneficiario FrontespizioSUC_Type/CodiceFiscaleDefunto FrontespizioSUC_Type/Presentatore/CodiceFiscaleRappresentato Soggetto_Type/SuccessionePerRappresentazione/CodiceFiscaleSoggettoRappresentato Soggetto_Type/Trust/CodiceFiscaleTrust
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]{11}|[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{3}[A-Z]{1}
annotation	documentation Tipo semplice che identifica un codice fiscale provvisorio o alfanumerico rispettandone i vincoli di struttura.
source	<xs:simpleType name="DatoCF_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice che identifica un codice fiscale provvisorio o alfanumerico rispettandone i vincoli di struttura.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[0-9]{11}|[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{3}[A-Z]{1}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **DatoCN_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	elements Visto_Conformita_Type/VistoCAF/CF_CAF Dati_Sottoscrittore_Type/CodiceFiscaleSocieta
facets	Kind Value annotation length 11 pattern [0-9]{11}

annotation	documentation Tipo semplice che identifica un codice fiscale numerico rispettandone i vincoli di struttura.
source	<xs:simpleType name="DatoCN_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice che identifica un codice fiscale numerico rispettandone i vincoli di struttura.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="11"/> <xs:pattern value="[0-9]{11}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **DatoCP_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	elements **Domicilio_Ita_Type/Cap** **Domicilio_EE_Type/Cap** **Domicilio_EE_Type/Cap** **Domicilio_Ita_Type/Cap**
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]{5}
annotation	documentation Tipo semplice che identifica un elemento di tipo cap
source	<xs:simpleType name="DatoCP_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice che identifica un elemento di tipo cap</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[0-9]{5}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **DatoD6_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	elements **Domicilio_Fiscale_Type/DataVariazione** **Domicilio_EE_Type/DataVariazione** **Domicilio_EE_Type/DataVariazione**
facets	Kind Value annotation length 6 pattern ((0[0-9])|(1[0-2]))((19|20)[0-9][0-9])
annotation	documentation Tipo semplice che identifica una data nel formato mmaaaa.
source	<xs:simpleType name="DatoD6_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice che identifica una data nel formato mmaaaa.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="6"/> <xs:pattern value="((0[0-9])|(1[0-2]))((19|20)[0-9][0-9])"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **DatoDA_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	elements Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneIV_AltreAgevRiduz/Riduzioni/EstremiDichiarazionePrecedente/Anno EstremiPrimaDichiarazione_Type/Anno Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEP/Modulo/Aeromobili/Tipo/AnnoCostruzione Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEQ/Modulo/Navi/Tipo/AnnoCostruzione Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/Aeromobili/AnnoImmatricolazione Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/Modulo/SezioneI_DichSost/Aeromobili/AnnoImmatricolazione Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEP/Modulo/Aeromobili/Tipo/AnnoImmatricolazione Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/Navi/AnnoIscrizione Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/Modulo/SezioneI_DichSost/Navi/AnnoIscrizione Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEQ/Modulo/Navi/Tipo/AnnoIscrizione
facets	Kind Value annotation length 4 pattern (18|19|20)[0-9]{2}
annotation	documentation Tipo semplice che identifica un anno nel formato aaaa. Sono ammessi anni dal 1800 al 2099.
source	<xs:simpleType name="DatoDA_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice che identifica un anno nel formato aaaa. Sono ammessi anni dal 1800 al 2099.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="4"/> <xs:pattern value="(18|19|20)[0-9]{2}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **DatoDN_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
facets	Kind Value annotation length 8 pattern (((0[1-9]|[12][0-9]|3[01])(0[13578]|10|12)(\d{4}))|(([0][1-9]|[12][0-9]|30)(0[469]|11)(\d{4}))|((0[1-9]|1[0-9]|2[0-8])(02)(\d{4}))|((29)(02)([02468][048]00))|((29)(02)([13579][26]00))|((29)(02)([0-9][0-9][0][48]))|((29)(02)([0-9][0-9][2468][048]))|((29)(02)([0-9][0-9][13579][26])))
annotation	documentation Tipo semplice che identifica una data nel formato ggmmaaaa.
source	<xs:simpleType name="DatoDN_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice che identifica una data nel formato ggmmaaaa.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="8"/> <xs:pattern value="(((0[1-9]|[12][0-9]|3[01])(0[13578]|10|12)(\d{4}))|(([0][1-9]|[12][0-9]|30)(0[469]|11)(\d{4}))|((0[1-9]|1[0-9]|2[0-8])(02)(\d{4}))|((29)(02)([02468][048]00))|((29)(02)([13579][26]00))|((29)(02)([0-9][0-9][0][48]))|((29)(02)([0-9][0-9][2468][048]))|((29)(02)([0-9][0-9][13579][26])))"/>

```
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **DatoDT_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	elements **Soggetti_Diversi_Da_PF_Type/DataApprovazioneBilancio** **Dati_Sottoscrittore_Type/DataCarica** **Impegno_A_Trasmettere_Type/DataImpegno** **Dati_Anagrafici_Type/DataNascita** **Residenza_Anagrafica_Type/DataVariazione** **Soggetti_Diversi_Da_PF_Type/FinePeriodoImposta** **Dati_Sottoscrittore_Type/FineProcedura** **Soggetti_Diversi_Da_PF_Type/InizioPeriodoImposta** **Dati_Sottoscrittore_Type/InizioProcedura** **ImpegnoATrasmettere_Type/DataImpegno** **Dati_Anagrafici_Type/DataNascita** **EstremiRegistrazione_Type/DataRegistrazione** **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneIV_AltreAgevRiduz/EsenzioneImpostaSuccessione/AgevolazTipoA/Data** **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneIV_AltreAgevRiduz/EsenzioneImpostaSuccessione/AgevolazTipoL/Data** **FrontespizioSUC_Type/CampiServizio/Data** **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/DatiDefunto/Decesso/DataDecesso** **FrontespizioSUC_Type/DatiDefunto/UlterioriDati/DataDecesso** **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/DatiDefunto/MortePresunta/DataDeposito** **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/Aziende/DataDeposito** **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/Modulo/SezioneI_DichSost/Aziende/DataDeposito** **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroED/Modulo/Passivita/DataDocumento** **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEO/Modulo/Titoli/DataDocumento** **FrontespizioSUC_Type/TipoDichiarazione/Devoluzione/Testamento/Pubblicazione/DataPubblicazioneTestamento** **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEN/Modulo/Aziende/Inventario/DataRedazioneInventario** **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroES/Modulo/Donazioni/EstremiRegistrazione/DataStipula** **FrontespizioSUC_Type/Presentatore/DecorrenzaTerminePresentazione** **Soggetti_Diversi_Da_PF_Type/TermineApprovazioneBilancio**
facets	Kind Value annotation length 8 pattern (((0[1-9]|[12][0-9]|3[01])(0[13578]|10|12)(\d{4}))|(([0][1-9]|[12][0-9]|30)(0[469]|11)(\d{4}))|((0[1-9]|1[0-9]|2[0-8])(02)(\d{4}))|((29)(02)([02468][048]00))|((29)(02)([13579][26]00))|((29)(02)([0-9][0-9][0][48]))|((29)(02)([0-9][0-9][2468][048]))|((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))
annotation	documentation Tipo semplice che identifica una data nel formato ggmmaaaa. La data indicata non deve essere successiva alla data corrente.
source	`<xs:simpleType name="DatoDT_Type">` `<xs:annotation>` `<xs:documentation>`Tipo semplice che identifica una data nel formato ggmmaaaa. La data indicata non deve essere successiva alla data corrente.`</xs:documentation>` `</xs:annotation>` `<xs:restriction base="xs:string">` `<xs:length value="8"/>` `<xs:pattern value="(((0[1-9]|[12][0-9]|3[01])(0[13578]|10|12)(\d{4}))|(([0][1-9]|[12][0-9]|30)(0[469]|11)(\d{4}))|((0[1-9]|1[0-9]|2[0-8])(02)(\d{4}))|((29)(02)([02468][048]00))|((29)(02)([13579][26]00))|((29)(02)([0-9][0-9][0][48]))|((29)(02)([0-9][0-9][2468][048]))|((29)(02)([0-9][0-9][13579][26])))"/>` `</xs:restriction>` `</xs:simpleType>`

simpleType **DatoEM_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	elements **Soggetto_Fiscale_Type/Email** **FrontespizioSUC_Type/Presentatore/Email**

facets	Kind Value annotation pattern [a-zA-Z0-9._%\-'"?^~=]+@[a-zA-Z0-9.\-]+\.[a-zA-Z]{2,4}
annotation	documentation Tipo semplice che identifica un elemento di tipo email
source	<xs:simpleType name="DatoEM_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice che identifica un elemento di tipo email</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[a-zA-Z0-9._%\-'"?^~=]+@[a-zA-Z0-9.\-]+\.[a-zA-Z]{2,4}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **DatoGA_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
facets	Kind Value annotation minLength 1 maxLength 3 pattern [1-9]|([1-9][0-9])|([12][0-9][0-9])|(3[0-5][0-9])|(36[0-5])
annotation	documentation Tipo semplice che identifica il numero di giorni in un anno e va da 1 a 365
source	<xs:simpleType name="DatoGA_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice che identifica il numero di giorni in un anno e va da 1 a 365</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="3"/> <xs:pattern value="[1-9]|([1-9][0-9])|([12][0-9][0-9])|(3[0-5][0-9])|(36[0-5])"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **DatoN1_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	element IdentificazioneRigo_Type/Rigo simpleTypes DeterminazioneRendita_Type RegimePatrimoniale_Type TerrenoEdificabile_Type TipoContrattoLocazione_Type TipoImposta_Type TipologiaImmobile_Type
facets	Kind Value annotation maxLength 1 pattern [1-9]
annotation	documentation Tipo semplice che identifica i numeri naturali da 1 a 9.
source	<xs:simpleType name="DatoN1_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice che identifica i numeri naturali da 1 a 9.</xs:documentation>

```
  </xs:annotation>
  <xs:restriction                                   base="xs:string">
    <xs:maxLength                                     value="1"/>
    <xs:pattern                                       value="[1-9]"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **DatoNP_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	elements Impegno_A_Trasmettere_Type/ImpegnoATrasmettere DatiCatastaliFabbricatiTavolare_Type/PorzioneMateriale DatiCatastaliTerreniTavolare_Type/Superficie/SuperficieAre DatiCatastaliTerreni_Type/Superficie/SuperficieAre DatiCatastaliTerreniTavolare_Type/Superficie/SuperficieCentiare DatiCatastaliTerreni_Type/Superficie/SuperficieCentiare DatiCatastaliTerreniTavolare_Type/Superficie/SuperficieEttari DatiCatastaliTerreni_Type/Superficie/SuperficieEttari DatiCatastaliTerreniTavolare_Type/Superficie/SuperficieMetriQuadri Intestazione_Type/TipoFornitore Firma_Revisore_Type/Soggetto Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneI_Imposta Ipotecaria/AgevolazioneG/AgevolazioneG_Imposta Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneI_Imposta Ipotecaria/AgevolazioneG/AgevolazioneG_Valore Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneI_Imposta Ipotecaria/AgevolazioneM/AgevolazioneM_Imposta Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneI_Imposta Ipotecaria/AgevolazioneM/AgevolazioneM_Valore Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneI_Imposta Ipotecaria/PrimaCasa/AgevolazionePX_Valore Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEG/AgevolazioniImpostelpocatastali/AgevolazioniImpostelpocatastaliNum Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEG/AlberoGenealogico/AlberoGenealogicoNum Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEG/Altro/AltroNum Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEG/CertificazioneImpostaVersataEstero/CertificazioneImpostaVersataEsteroNum Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneIII_Tassalpotecaria/Circoscrizioni_Imposta Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneIV_ImpostaBollo/Circoscrizioni_Imposta Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneIII_Tassalpotecaria/Circoscrizioni_Numero Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneIV_ImpostaBollo/Circoscrizioni_Numero Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneV_TributiSpeciali/Formalitalpotecarie/Circoscrizioni_Numero FrontespizioSUC_Type/CasiParticolari/CopiaConforme Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneI_Imposta Ipotecaria/CreditoImposta Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneII_ImpostaCatastale/CreditoImposta Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEG/DichSost/DichSostNum Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEG/DocumentiIdentita/DocumentiIdentitaNum Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEG/DocumentiPassivita/DocumentiPassivitaNum Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneIII_CreditoImposta/Imposta Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneIV_ImpostaBollo/ImpostaBollo_CopiaConforme Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneII_ImpostaCatastale/ImpostaCatastaleDaVersare Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneII_ImpostaCatastale/ImpostaCatastaleDovuta Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneII_ImpostaCatastale/ImpostaCatastaleFissa Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneII_ImpostaCatastale/ImpostaCatastaleVersata Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneI_Imposta Ipotecaria/ImpostaIpotecariaDaVersare Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneI_Imposta Ipotecaria/ImpostaIpotecariaDovuta Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneI_Imposta Ipotecaria/ImpostaIpotecariaVersata Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneII_ImpostaCatastale/ImpostaProporzionale/ImpostaProporzionale_Imponibile Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneI_Imposta Ipotecaria/ImpostaProporzionale/ImpostaProporzionale_Imponibile Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneI_Imposta Ipotecaria/ImpostaProporzionale/ImpostaProporzionale_Imposta Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneII_ImpostaCatastale/ImpostaProporzionale/ImpostaProporzionale_Imposta Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEB/Modulo/Terreni/ImpostaVersataEsteroBeniEsteri_Type/ImpostaVersataEstero Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEC/Modulo/Fabbricati/ImpostaVersataEstero Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEG/Inventario/InventarioNum

	Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEQ/Modulo/Navi/Tipo/Dimensione/Lunghezza Dichiarazione_SUC_Type/QuadroED/Modulo/Passivita/ProgressivoCespite/Mod IdentificazioneRigo_Type/Modulo Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneIV_AltreAgevRiduz/Riduzioni/EstremiDichi arazionePrecedente/Numero FrontespizioSUC_Type/Beneficiari/NumeroEredi Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/Aeromobili/NumeroImmatricola zione Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEP/Modulo/Aeromobili/Tipo/NumeroImmatricolazione Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/Modulo/SezioneI_DichSost/Aeromobili/NumeroImmatricolazione Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/Navi/NumeroIscrizione Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/Modulo/SezioneI_DichSost/Navi/NumeroIscrizione Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEQ/Modulo/Navi/Tipo/NumeroIscrizione FrontespizioSUC_Type/Beneficiari/NumeroLegatari Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneIV_AltreAgevRiduz/EsenzioneImpostaSucc essione/AgevolazTipoA/NumProtocollo Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneIV_AltreAgevRiduz/EsenzioneImpostaSucc essione/AgevolazTipoL/NumProtocollo Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneV_TributiSpeciali/CopiaConforme/Pagine_Numero Possesso2_Type/PossessoDenominatore Possesso_Type/PossessoDenominatore PossessoEO_Type/PossessoDenominatore Possesso2_Type/PossessoNumeratore Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneI_Impostaipotecaria/PrimaCasa/PrimaCasa_Imposta Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneI_Impostaipotecaria/PrimaCasa/PrimaCasa_Numero Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEG/PrimaCasa/PrimaCasaNum Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEO/Modulo/Titoli/Quantita QuotaElementi_Type/QuotaDenominatore QuotaElementi_Type/QuotaNumeratore Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEG/RiduzioniImposteSuccessione/RiduzioniImposteSuccessioneNu m Dichiarazione_SUC_Type/QuadroED/Modulo/Passivita/ProgressivoCespite/Rigo Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEQ/Modulo/Navi/Tipo/Dimensione/Stazza Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEG/Testamento/TestamentoNum Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEE/TotaleAttivo Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEE/TotalePassivo Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEE/TotaleValoreAereiNavi Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEE/TotaleValoreAltriBeni Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEE/TotaleValoreAziende Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEE/TotaleValoreImmobili Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEE/TotaleValoreTitoli Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEB/Modulo/Terreni/Valore Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEL/Modulo/TerreniTavolare/Valore Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEM/Modulo/FabbricatiTavolare/Valore Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEN/Modulo/Aziende/Valore Dichiarazione_SUC_Type/QuadroES/Modulo/Donazioni/EstremiRegistrazione/Valore Possesso2_Type/Valore PossessoEO_Type/Valore Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEP/Modulo/Aeromobili/Valore Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEQ/Modulo/Navi/Valore Dichiarazione_SUC_Type/QuadroER/Modulo/Rendite/Valore Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEC/Modulo/Fabbricati/Valore Dichiarazione_SUC_Type/QuadroES/Modulo/Donazioni/EstremiRegistrazione/ValoreAttualizzato PossessoEO_Type/ValoreEsente Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneIV_AltreAgevRiduz/Riduzioni/EstremiDichi arazionePrecedente/Volume EstremiPrimaDichiarazione_Type/Volume Intestazione_Type/TipoFornitore simpleTypes Codice_Carica_Type DirittoAbitazione_Type ImpegnoPresentazione_Type Natura_Giuridica_Type Situazione_Type Stato_Type TipoUnita_Type Titoli_Type
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
annotation	documentation Tipo semplice che identifica numeri naturali positivi con al massimo 16 cifre.
source	<xs:simpleType name="DatoNP_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice che identifica numeri naturali positivi con al massimo 16 cifre.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[1-9]{1}[0-9]*"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **DatoNU_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	elements **Impegno_A_Trasmettere_Type/NumeroIscrAlboCAF** **EstremiRegistrazione_Type/NumeroRegistrazione** **EstremiRegistrazione_Type/SottonumeroRegistrazione** **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEE/TotaleValoreAsseEreditarioNetto** simpleType **OggettoLocazione_Type**
facets	Kind Value annotation maxLength 16 pattern (\-[1-9]|[1-9])[0-9]*
annotation	documentation Tipo semplice che identifica numeri naturali positivi e negativi con al massimo 16 cifre.
source	<xs:simpleType name="DatoNU_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice che identifica numeri naturali positivi e negativi con al massimo 16 cifre.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="16"/> <xs:pattern value="(\-[1-9]|[1-9])[0-9]*"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **DatoPC_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
facets	Kind Value annotation maxLength 16 pattern [0-9]?[0-9](,\d{1,3})?|100(,0{1,3})?
annotation	documentation Tipo semplice che esprime una percentuale e dunque consente valori positivi non superiori a 100, con al massimo 2 cifre decimali. Il separatore decimale previsto è la virgola.
source	<xs:simpleType name="DatoPC_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice che esprime una percentuale e dunque consente valori positivi non superiori a 100, con al massimo 2 cifre decimali. Il separatore decimale previsto è la virgola.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="16"/> <xs:pattern value="[0-9]?[0-9](,\d{1,3})?|100(,0{1,3})?"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **DatoPI_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string

facets	Kind Value annotation length 11 pattern [0-7][0-9]{10}
annotation	documentation Tipo semplice che identifica la partita IVA rispettandone i vincoli di struttura.
source	<xs:simpleType name="DatoPI_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice che identifica la partita IVA rispettandone i vincoli di struttura.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="11"/> <xs:pattern value="[0-7][0-9]{10}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **DatoQU_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
facets	Kind Value annotation maxLength 16 pattern [0-9]+(,[0-9]{1,5})?
annotation	documentation Tipo semplice che identifica numeri positivi con al massimo 5 cifre decimali. La lunghezza massima prevista è di 16 caratteri, il separatore decimale previsto è la virgola.
source	<xs:simpleType name="DatoQU_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice che identifica numeri positivi con al massimo 5 cifre decimali. La lunghezza massima prevista è di 16 caratteri, il separatore decimale previsto è la virgola.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="16"/> <xs:pattern value="[0-9]+(,[0-9]{1,5})?"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **DatoTL_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	elements Soggetto_Fiscale_Type/Fax EstremiPrimaDichiarazione_Type/Numero FrontespizioSUC_Type/Presentatore/Telefono Soggetto_Fiscale_Type/Telefono Dati_Sottoscrittore_Type/Telefono
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]*
annotation	documentation Tipo semplice che identifica un elemento di tipo telefono
source	<xs:simpleType name="DatoTL_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice che identifica un elemento di tipo telefono</xs:documentation>

```
  </xs:annotation>
  <xs:restriction                                   base="xs:string">
    <xs:pattern                                       value="[0-9]*"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **DatoVP_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	elements DatiCatastaliFabbricati_Type/Consistenza DatiCatastaliFabbricatiTavolare_Type/Consistenza DatiCatastaliTerreni_Type/RedditoDominicale DatiCatastaliTerreniTavolare_Type/RedditoDominicale DatiCatastaliFabbricati_Type/RenditaCatastale DatiCatastaliFabbricatiTavolare_Type/RenditaCatastale Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneV_TributiSpeciali/Formalitalpotecarie/Circoscrizioni_Importo Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneV_TributiSpeciali/CopiaConforme/CopiaConforme_Importo FrontespizioSUC_Type/ImportoDaVersare Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneVI_SanzioniInteressi/ImpostaBollo/ImpostaBollo_Interessi Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneVI_SanzioniInteressi/ImpostaBollo/ImpostaBollo_Sanzioni Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneVI_SanzioniInteressi/ImpostaCatastale/ImpostaCatastale_Interessi Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneVI_SanzioniInteressi/ImpostaCatastale/ImpostaCatastale_Sanzioni Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneVI_SanzioniInteressi/Impostalpotecaria/Impostalpotecaria_Interessi Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneVI_SanzioniInteressi/Impostalpotecaria/Impostalpotecaria_Sanzioni Possesso_Type/PossessoNumeratore PossessoEO_Type/PossessoNumeratore Quota_Type/QuotaValore Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneVI_SanzioniInteressi/Tassalpotecaria/Tassalpotecaria_Interessi Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneVI_SanzioniInteressi/Tassalpotecaria/Tassalpotecaria_Sanzioni Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/TotaleDaVersare Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneVI_SanzioniInteressi/TotaleDaVersare/TotaleDaVersare_Interessi Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneVI_SanzioniInteressi/TotaleDaVersare/TotaleDaVersare_Sanzioni
facets	Kind Value annotation maxLength 16 pattern [0-9]+,[0-9]{2}
annotation	documentation Tipo semplice che identifica numeri positivi con 2 cifre decimali. La lunghezza massima prevista è di 16 caratteri, il separatore decimale previsto è la virgola.
source	<xs:simpleType name="DatoVP_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice che identifica numeri positivi con 2 cifre decimali. La lunghezza massima prevista è di 16 caratteri, il separatore decimale previsto è la virgola.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="16"/> <xs:pattern value="[0-9]+,[0-9]{2}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Casella_Quadro_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	base cm:DatoAN_Type
facets	Kind Value annotation pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)* enumeration 0 enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3
source	<xs:simpleType name="Casella_Quadro_Type"> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:enumeration value="0"/> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Codice_Carica_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	restriction of **DatoNP_Type**
properties	base cm:DatoNP_Type
used by	element **Dati_Sottoscrittore_Type/CodiceCarica**
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]* enumeration 1 documentation Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore enumeration 2 documentation <![CDATA[Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, amministratore di sostegno, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore dell'eredità]]> enumeration 3 documentation Curatore fallimentare enumeration 4 documentation Commissario liquidatore enumeration 5 documentation Commissario giudiziale enumeration 6 documentation <![CDATA[Rappresentante fiscale di soggetto non residente]]> enumeration 7 documentation Erede enumeration 8 documentation <![CDATA[Liquidatore - liquidazione volontaria]]> enumeration 9 documentation <![CDATA[Soggetto tenuto a presentare dichiarazione in caso di operazioni straordinarie]]> enumeration 10 documentation <![CDATA[Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, del D.L. n.331/1993]]> enumeration 11 documentation <![CDATA[Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita]]> enumeration 12 documentation <![CDATA[Liquidatore - liquidazione volontaria di ditta individuale periodo ante messa in liquidazione]]> enumeration 13 documentation Amministratore di condominio enumeration 14 documentation

	enumeration 15 <![CDATA[Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione]]> documentation <![CDATA[Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione]]>
annotation	documentation Tabella generale dei codici carica
source	<xs:simpleType name="Codice_Carica_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tabella generale dei codici carica</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:enumeration value="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="2"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, amministratore di sostegno, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore dell'eredità]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="3"> <xs:annotation> <xs:documentation>Curatore fallimentare</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="4"> <xs:annotation> <xs:documentation>Commissario liquidatore</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="5"> <xs:annotation> <xs:documentation>Commissario giudiziale</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="6"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Rappresentante fiscale di soggetto non residente]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="7"> <xs:annotation> <xs:documentation>Erede</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="8"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Liquidatore - liquidazione volontaria]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="9"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Soggetto tenuto a presentare dichiarazione in caso di operazioni straordinarie]]></xs:documentation> </xs:annotation>

```
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="10">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation><![CDATA[Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, del D.L. n.331/1993]]></xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="11">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation><![CDATA[Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita]]></xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="12">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation><![CDATA[Liquidatore - liquidazione volontaria di ditta individuale periodo ante messa in liquidazione]]></xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="13">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation>Amministratore di condominio</xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="14">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation><![CDATA[Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione]]></xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="15">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation><![CDATA[Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione]]></xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
   </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **Codice_Regione_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	base cm:DatoAN_Type
facets	Kind Value annotation pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\||)* enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3 enumeration 4 enumeration 5 enumeration 6 enumeration 7 enumeration 8 enumeration 9

	enumeration 10 enumeration 11 enumeration 12 enumeration 13 enumeration 14 enumeration 15 enumeration 16 enumeration 17 enumeration 18 enumeration 19 enumeration 20 enumeration 21
source	<xs:simpleType name="Codice_Regione_Type"> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> <xs:enumeration value="4"/> <xs:enumeration value="5"/> <xs:enumeration value="6"/> <xs:enumeration value="7"/> <xs:enumeration value="8"/> <xs:enumeration value="9"/> <xs:enumeration value="10"/> <xs:enumeration value="11"/> <xs:enumeration value="12"/> <xs:enumeration value="13"/> <xs:enumeration value="14"/> <xs:enumeration value="15"/> <xs:enumeration value="16"/> <xs:enumeration value="17"/> <xs:enumeration value="18"/> <xs:enumeration value="19"/> <xs:enumeration value="20"/> <xs:enumeration value="21"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Natura_Giuridica_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	restriction of **DatoNP_Type**
properties	base cm:DatoNP_Type
used by	element **Soggetti_Diversi_Da_PF_Type/NaturaGiuridica**
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]* enumeration 1 documentation <![CDATA[Società in accomandita per azioni]]> enumeration 2 documentation <![CDATA[Società a responsabilità limitata]]> enumeration 3 documentation <![CDATA[Società per azioni]]> enumeration 4 documentation <![CDATA[Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione]]>

	enumeration	5	documentation <![CDATA[Altre società cooperative]]>
	enumeration	6	documentation <![CDATA[Mutue assicuratrici]]>
	enumeration	7	documentation <![CDATA[Consorzi con personalità giuridica]]>
	enumeration	8	documentation <![CDATA[Associazioni riconosciute]]>
	enumeration	9	documentation <![CDATA[Fondazioni]]>
	enumeration	10	documentation <![CDATA[Altri enti ed istituti con personalità giuridica]]>
	enumeration	11	documentation <![CDATA[Consorsi senza personalità giuridica]]>
	enumeration	12	documentation <![CDATA[Associazioni non riconosciute e comitati]]>
	enumeration	13	documentation <![CDATA[Altre oganizzazioni di persone o beni senza personalità giuridica, escluse le comunioni]]>
	enumeration	14	documentation <![CDATA[Enti pubblici economici]]>
	enumeration	15	documentation <![CDATA[Enti pubblici non economici]]>
	enumeration	16	documentation <![CDATA[Casse mutue e fondi previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità guiridica]]>
	enumeration	17	documentation <![CDATA[Opere pie e società di mutuo soccorso]]>
	enumeration	18	documentation <![CDATA[Enti ospedalieri]]>
	enumeration	19	documentation <![CDATA[Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale]]>
	enumeration	20	documentation <![CDATA[Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo]]>
	enumeration	21	documentation <![CDATA[Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi]]>
	enumeration	22	documentation <![CDATA[Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia]]>
	enumeration	23	documentation <![CDATA[Società semplici ed equiparate, art.5, comma 3 lett.b del Tuir]]>
	enumeration	24	documentation <![CDATA[Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b, del TUIR]]>
	enumeration	25	documentation <![CDATA[Società in accomandita semplice]]>
	enumeration	26	documentation <![CDATA[Società di armamento]]>
	enumeration	27	documentation <![CDATA[Associazioni fra artisti e professionisti]]>
	enumeration	28	documentation <![CDATA[Aziende coniugali]]>
	enumeration	29	documentation <![CDATA[GEIE (Gruppi europei di interesse economico)]]>
	enumeration	30	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Società semplici, irregolari e di fatto]]>
	enumeration	31	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Società in nome collettivo]]>
	enumeration	32	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Società in accomandita semplice]]>
	enumeration	33	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Società di armamento]]>
	enumeration	34	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Associazioni fra professionisti]]>
	enumeration	35	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Società in accomandita per azioni]]>
	enumeration	36	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Società a responsabilità limitata]]>
	enumeration	37	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Società per azioni]]>
	enumeration	38	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Consorzi]]>
	enumeration	39	documentation

			<![CDATA[Soggetti non residenti - Altri enti ed istituti]]>
	enumeration	40	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto]]>
	enumeration	41	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Fondazioni]]>
	enumeration	42	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Opere pie e società di mutuo soccorso]]>
	enumeration	43	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Altre organizzazioni di persone e di beni]]>
	enumeration	44	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Trust]]>
	enumeration	45	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - GEIE (Gruppi europei di interesse economico)]]>
	enumeration	50	documentation <![CDATA[Società per azioni, aziende speciali e consorzi artt. 31, 113, 114, 115 e 116 del D.Lgs 18/8/2000 n.267]]>
	enumeration	51	documentation <![CDATA[Condomìni]]>
	enumeration	52	documentation <![CDATA[Depositi IVA]]>
	enumeration	53	documentation <![CDATA[Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fini di lucro]]>
	enumeration	54	documentation <![CDATA[Trust]]>
	enumeration	55	documentation <![CDATA[Amministrazioni pubbliche]]>
	enumeration	56	documentation <![CDATA[Fondazioni bancarie]]>
	enumeration	57	documentation <![CDATA[Società europea]]>
	enumeration	58	documentation <![CDATA[Società cooperativa europea]]>
annotation	documentation Tabella generale classificazione natura giuridica		

source

```
<xs:simpleType name="Natura_Giuridica_Type">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Tabella generale classificazione natura giuridica</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
  <xs:enumeration value="1">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Società in accomandita per azioni]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="2">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Società a responsabilità limitata]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="3">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Società per azioni]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="4">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="5">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Altre società cooperative]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
```

```
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="6">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Mutue assicuratrici]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="7">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Consorzi con personalità giuridica]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="8">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Associazioni riconosciute]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="9">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Fondazioni]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="10">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Altri enti ed istituti con personalità
giuridica]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="11">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Consorsi senza personalità giuridica]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="12">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Associazioni non riconosciute e comitati
]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="13">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Altre oganizzazioni di persone o beni senza personalità
giuridica, escluse le comunioni]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="14">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Enti pubblici economici]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="15">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Enti pubblici non economici]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="16">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Casse mutue e fondi previdenza, assistenza, pensioni o
simili con o senza personalità guiridica]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
```

```
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="17">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Opere pie e società di mutuo soccorso]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="18">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Enti ospedalieri]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="19">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="20">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="21">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="22">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="23">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Società semplici ed equiparate, art.5, comma 3 lett.b del Tuir]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="24">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b, del TUIR]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="25">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Società in accomandita semplice]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="26">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Società di armamento]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
```

```
    <xs:enumeration value="27">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Associazioni fra artisti e professionisti]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="28">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Aziende coniugali]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="29">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[GEIE (Gruppi europei di interesse economico)]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="30">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Soggetti non residenti - Società semplici, irregolari e di fatto]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="31">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Soggetti non residenti - Società in nome collettivo]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="32">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Soggetti non residenti - Società in accomandita semplice]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="33">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Soggetti non residenti - Società di armamento]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="34">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Soggetti non residenti - Associazioni fra professionisti]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="35">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Soggetti non residenti - Società in accomandita per azioni]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="36">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Soggetti non residenti - Società a responsabilità limitata]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
```

```
    <xs:enumeration value="37">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Soggetti non residenti - Società per azioni]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="38">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Soggetti non residenti - Consorzi]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="39">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Soggetti non residenti - Altri enti ed istituti]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="40">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Soggetti non residenti - Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="41">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Soggetti non residenti - Fondazioni]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="42">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Soggetti non residenti - Opere pie e società di mutuo soccorso]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="43">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Soggetti non residenti - Altre organizzazioni di persone e di beni]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="44">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Soggetti non residenti - Trust]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="45">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Soggetti non residenti - GEIE (Gruppi europei di interesse economico)]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="50">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Società per azioni, aziende speciali e consorzi artt. 31, 113, 114, 115 e 116 del D.Lgs 18/8/2000 n.267]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="51">
      <xs:annotation>
```

<xs:documentation><![CDATA[Condomìni]]></xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="52">
<xs:annotation>
<xs:documentation><![CDATA[Depositi IVA]]></xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="53">
<xs:annotation>
<xs:documentation><![CDATA[Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fini di lucro]]></xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="54">
<xs:annotation>
<xs:documentation><![CDATA[Trust]]></xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="55">
<xs:annotation>
<xs:documentation><![CDATA[Amministrazioni pubbliche]]></xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="56">
<xs:annotation>
<xs:documentation><![CDATA[Fondazioni bancarie]]></xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="57">
<xs:annotation>
<xs:documentation><![CDATA[Società europea]]></xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="58">
<xs:annotation>
<xs:documentation><![CDATA[Società cooperativa europea]]></xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

simpleType **Sesso_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	base cm:DatoAN_Type
used by	elements **Dati_Anagrafici_Type/Sesso** **Dati_Anagrafici_Type/Sesso**
facets	Kind Value annotation pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\|||\+)* enumeration M documentation <![CDATA[Maschio]]> enumeration F documentation <![CDATA[Femmina]]>
source	<xs:simpleType name="Sesso_Type"> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">

```
    <xs:enumeration value="M">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Maschio]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="F">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Femmina]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **Situazione_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	restriction of **DatoNP_Type**
properties	base cm:DatoNP_Type
used by	element **Soggetti_Diversi_Da_PF_Type/Situazione**

facets

Kind	Value	annotation
pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
enumeration	1	documentation <![CDATA[Periodo di imposta che inizia dalla data di messa in liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa]]>
enumeration	2	documentation <![CDATA[Periodi di imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione]]>
enumeration	3	documentation <![CDATA[Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa]]>
enumeration	4	documentation <![CDATA[Periodo di imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per fusione o incorporazione]]>
enumeration	5	documentation <![CDATA[Periodo d'imposta in cui è¨ avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRES in società non soggetta ad IRES o viceversa]]>
enumeration	6	documentation <![CDATA[Periodo normale d'imposta e periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data di messa in liquidazione]]>
enumeration	7	documentation <![CDATA[Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per scissione totale]]>

source

```
<xs:simpleType name="Situazione_Type">
  <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
    <xs:enumeration value="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Periodo di imposta che inizia dalla data di messa in liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="2">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Periodi di imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="3">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per
```

```
cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="4">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Periodo di imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per fusione o incorporazione]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="5">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Periodo d'imposta in cui è¨ avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRES in società non soggetta ad IRES o viceversa]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="6">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Periodo normale d'imposta e periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data di messa in liquidazione]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="7">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per scissione totale]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **Stato_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	restriction of **DatoNP_Type**
properties	base cm:DatoNP_Type
used by	element **Soggetti_Diversi_Da_PF_Type/Stato**
facets	Kind: pattern, Value: [1-9]{1}[0-9]* enumeration 1 — documentation: <![CDATA[Soggetto in normale attività]]> enumeration 2 — documentation: <![CDATA[Soggetto in liquidazione per cessazione di attività]]> enumeration 3 — documentation: <![CDATA[Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa]]> enumeration 4 — documentation: <![CDATA[Soggetto estinto]]>

source

```
<xs:simpleType name="Stato_Type">
  <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
    <xs:enumeration value="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Soggetto in normale attività]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="2">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Soggetto in liquidazione per cessazione di attività]]></xs:documentation>
```

```
    </xs:annotation>
   </xs:enumeration>
   <xs:enumeration value="3">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation><![CDATA[Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa]]></xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:enumeration>
   <xs:enumeration value="4">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation><![CDATA[Soggetto estinto]]></xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **Eventi_Ecc_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string

facets

Kind	Value	annotation
enumeration	1	documentation <![CDATA[Vittime di richieste estorsive e dell'usura]]>
enumeration	2	documentation <![CDATA[Soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nel territorio dei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012]]>
enumeration	3	documentation <![CDATA[Soggetti interessati dall'emergenza umanitaria legata all'afflusso di migranti dal Nord Africa]]>
enumeration	4	documentation <![CDATA[Soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle province di La Spezia e Massa Carrara]]>
enumeration	5	documentation <![CDATA[Soggetti colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 4 all'8 novembre 2011, nel mese di marzo 2011 e nel periodo dal 18 febbraio al 1 marzo 2011]]>
enumeration	6	documentation <![CDATA[Soggetti colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il giorno 22 novembre 2011 nel territorio della provincia di Messina]]>
enumeration	7	documentation <![CDATA[Soggetti colpiti da altri eventi eccezionali]]>

source

```
<xs:simpleType name="Eventi_Ecc_Type">
 <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:enumeration value="1">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Vittime di richieste estorsive e dell'usura]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="2">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nel territorio dei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="3">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Soggetti interessati dall'emergenza umanitaria legata all'afflusso di migranti dal Nord Africa]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
```

```
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="4">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation><![CDATA[Soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle province di La Spezia e Massa Carrara]]></xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="5">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation><![CDATA[Soggetti colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 4 all'8 novembre 2011, nel mese di marzo 2011 e nel periodo dal 18 febbraio al 1 marzo 2011]]></xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="6">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation><![CDATA[Soggetti colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il giorno 22 novembre 2011 nel territorio della provincia di Messina]]></xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="7">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation><![CDATA[Soggetti colpiti da altri eventi eccezionali]]></xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
   </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **Estero**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	simpleTypes **PE_Type** **PENonTavolare_Type** **PN_Type**
facets	Kind: enumeration — Value: EE — annotation
source	`<xs:simpleType name="Estero"><xs:restriction base="xs:string"><xs:enumeration value="EE"/></xs:restriction></xs:simpleType>`

simpleType **PE_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
type	union of (**ProvincieItaliane**, **Estero**)
used by	elements **Domicilio_EE_Type/Provincia** **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneII_AgevPrimaCasa/ImmobilePrincipale/Luogo/Provincia** **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneII_AgevPrimaCasa/Pertinenza/Luogo/Provincia** **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/Modulo/SezioneII_AgevPrimaCasa/ImmobilePrincipale/Luogo/Pr**

	ovincia FrontespizioSUC_Type/F24/Provincia
annotation	documentation Tipo semplice costituito dalle sigle delle provincie italiane in vigore e dalla sigla “EE” che indica un paese estero.
source	<xs:simpleType name="PE_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice costituito dalle sigle delle provincie italiane in vigore e dalla sigla “EE” che indica un paese estero.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:union memberTypes="ProvincieItaliane Estero"/> </xs:simpleType>

simpleType **PN_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
type	union of (ProvincieItaliane, ProvincieCroate, Estero)
used by	elements Dati_Anagrafici_Type/ProvinciaNascita Dati_Anagrafici_Type/ProvinciaNascita Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/DatiDefunto/Decesso/Provincia
annotation	documentation Tipo semplice costituito dalle sigle delle provincie italiane in vigore, dalle sigle delle provincie croate di Fiume, Pola e Zara e dalla sigla “EE” che indica un paese estero.
source	<xs:simpleType name="PN_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice costituito dalle sigle delle provincie italiane in vigore, dalle sigle delle provincie croate di Fiume, Pola e Zara e dalla sigla “EE” che indica un paese estero.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:union memberTypes="ProvincieItaliane ProvincieCroate Estero"/> </xs:simpleType>

simpleType **PR_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
type	union of (ProvincieItaliane)
used by	elements Domicilio_Ita_Type/Provincia Domicilio_Ita_Type/Provincia
annotation	documentation Tipo semplice costituito dalle sigle delle provincie italiane in vigore.
source	<xs:simpleType name="PR_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice costituito dalle sigle delle provincie italiane in vigore.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:union memberTypes="ProvincieItaliane"/> </xs:simpleType>

simpleType **ProvincieCroate**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	simpleType PN_Type

facets	Kind Value annotation enumeration FU documentation Fiume enumeration PL documentation Pola enumeration ZA documentation Zara
source	<xs:simpleType name="ProvincieCroate"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="FU"> <xs:annotation> <xs:documentation>Fiume</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="PL"> <xs:annotation> <xs:documentation>Pola</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="ZA"> <xs:annotation> <xs:documentation>Zara</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **ProvincieItaliane**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	simpleTypes **PE_Type PN_Type PR_Type**
facets	Kind Value annotation enumeration AG enumeration AL enumeration AN enumeration AO enumeration AP enumeration AQ enumeration AR enumeration AT enumeration AV enumeration BA enumeration BG enumeration BI enumeration BL enumeration BN enumeration BO enumeration BR enumeration BS enumeration BT enumeration BZ enumeration CA

	enumeration CB enumeration CE enumeration CH enumeration CI enumeration CL enumeration CN enumeration CO enumeration CR enumeration CS enumeration CT enumeration CZ enumeration EN enumeration FC enumeration FE enumeration FG enumeration FI enumeration FM enumeration FR enumeration GE enumeration GO enumeration GR enumeration IM enumeration IS enumeration KR enumeration LC enumeration LE enumeration LI enumeration LO enumeration LT enumeration LU enumeration MB enumeration MC enumeration ME enumeration MI enumeration MN enumeration MO enumeration MS enumeration MT enumeration NA enumeration NO enumeration NU enumeration OG enumeration OR enumeration OT enumeration PA enumeration PC enumeration PD enumeration PE enumeration PG

	enumeration PI enumeration PN enumeration PO enumeration PR enumeration PT enumeration PU enumeration PV enumeration PZ enumeration RA enumeration RC enumeration RE enumeration RG enumeration RI enumeration RM enumeration RN enumeration RO enumeration SA enumeration SI enumeration SO enumeration SP enumeration SR enumeration SS enumeration SV enumeration TA enumeration TE enumeration TN enumeration TO enumeration TP enumeration TR enumeration TS enumeration TV enumeration UD enumeration VA enumeration VB enumeration VC enumeration VE enumeration VI enumeration VR enumeration VS enumeration VT enumeration VV
annotation	documentation Elenco delle provincie italiane in vigore, valori ammessi: Agrigento AG Alessandria AL Ancona AN Aosta AO Ascoli Piceno AP L'Aquila AQ Arezzo AR Asti AT

		Avellino	AV	
		Bari		BA
		Bergamo		BG
		Biella		BI
		Belluno		BL
		Benevento		BN
		Bologna		BO
		Brindisi	BR	
		Brescia		BS
		Barletta-Andria-Trani	BT	
		Bolzano		BZ
		Cagliari	CA	
		Campobasso		CB
		Caserta		CE
		Chieti		CH
		Carbonia-Iglessias	CI	
		Caltanissetta	CL	
		Cuneo		CN
		Como		CO
		Cremona		CR
		Cosenza		CS
		Catania		CT
		Catanzaro		CZ
		Enna		EN
		Forlì-Cesena	FC	
		Ferrara		FE
		Foggia		FG
		Firenze		FI
		Fermo		FM
		Frosinone		FR
		Genova		GE
		Gorizia		GO
		Grosseto	GR	
		Imperia		IM
		Isernia		IS
		Crotone		KR
		Lecco		LC
		Lecce		LE
		Livorno		LI
		Lodi		LO
		Latina		LT
		Lucca		LU
		Monza e Brianza	MB	
		Macerata	MC	
		Messina		ME
		Milano		MI
		Mantova		MN
		Modena		MO
		Massa e Carrara	MS	
		Matera		MT
		Napoli		NA
		Novara		NO
		Nuoro		NU
		Ogliastra	OG	
		Oristano	OR	
		Olbia-Tempio	OT	
		Palermo		PA
		Piacenza	PC	
		Padova		PD
		Pescara		PE
		Perugia		PG
		Pisa		PI
		Pordenone		PN
		Prato		PO
		Parma		PR
		Pistoia		PT
		Pesaro e Urbino	PU	
		Pavia		PV
		Potenza		PZ
		Ravenna		RA
		Reggio Calabria	RC	
		Reggio Emilia	RE	
		Ragusa		RG
		Rieti		RI

	Roma RM Rimini RN Rovigo RO Salerno SA iena SI Sondrio SO La Spezia SP Siracusa SR Sassari SS Savona SV Taranto TA Teramo TE Trento TN Torino TO Trapani TP Terni TR Trieste TS Treviso TV Udine UD Varese VA Verbano-Cusio-Ossola VB Vercelli VC Venezia VE Vicenza VI Verona VR Medio Campidano VS Viterbo VT Vibo Valentia VV
source	<xs:simpleType name="ProvincieItaliane"> <xs:annotation> <xs:documentation> Elenco delle provincie italiane in vigore, valori ammessi: Agrigento AG Alessandria AL Ancona AN Aosta AO Ascoli Piceno AP L'Aquila AQ Arezzo AR Asti AT Avellino AV Bari BA Bergamo BG Biella BI Belluno BL Benevento BN Bologna BO Brindisi BR Brescia BS Barletta-Andria-Trani BT Bolzano BZ Cagliari CA Campobasso CB Caserta CE Chieti CH Carbonia-Iglessias CI Caltanissetta CL Cuneo CN Como CO Cremona CR Cosenza CS

		Catania		CT	
		Catanzaro		CZ	
		Enna		EN	
		Forlì-Cesena	FC		
		Ferrara		FE	
		Foggia		FG	
		Firenze		FI	
		Fermo		FM	
		Frosinone		FR	
		Genova		GE	
		Gorizia		GO	
		Grosseto		GR	
		Imperia		IM	
		Isernia		IS	
		Crotone			KR
		Lecco		LC	
		Lecce		LE	
		Livorno		LI	
		Lodi		LO	
		Latina		LT	
		Lucca		LU	
		Monza e Brianza		MB	
		Macerata		MC	
		Messina			ME
		Milano		MI	
		Mantova			MN
		Modena			MO
		Massa e Carrara		MS	
		Matera		MT	
		Napoli		NA	
		Novara		NO	
		Nuoro		NU	
		Ogliastra		OG	
		Oristano		OR	
		Olbia-Tempio	OT		
		Palermo			PA
		Piacenza		PC	
		Padova		PD	
		Pescara			PE
		Perugia		PG	
		Pisa		PI	
		Pordenone		PN	
		Prato		PO	
		Parma		PR	
		Pistoia		PT	
		Pesaro e Urbino		PU	
		Pavia		PV	
		Potenza			PZ
		Ravenna			RA
		Reggio Calabria		RC	
		Reggio Emilia	RE		
		Ragusa		RG	
		Rieti		RI	
		Roma		RM	
		Rimini		RN	
		Rovigo		RO	
		Salerno		SA	
		iena		SI	
		Sondrio		SO	

	La Spezia SP Siracusa SR Sassari SS Savona SV Taranto TA Teramo TE Trento TN Torino TO Trapani TP Terni TR Trieste TS Treviso TV Udine UD Varese VA Verbano-Cusio-Ossola VB Vercelli VC Venezia VE Vicenza VI Verona VR Medio Campidano VS Viterbo VT Vibo Valentia VV </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="AG"/> <xs:enumeration value="AL"/> <xs:enumeration value="AN"/> <xs:enumeration value="AO"/> <xs:enumeration value="AP"/> <xs:enumeration value="AQ"/> <xs:enumeration value="AR"/> <xs:enumeration value="AT"/> <xs:enumeration value="AV"/> <xs:enumeration value="BA"/> <xs:enumeration value="BG"/> <xs:enumeration value="BI"/> <xs:enumeration value="BL"/> <xs:enumeration value="BN"/> <xs:enumeration value="BO"/> <xs:enumeration value="BR"/> <xs:enumeration value="BS"/> <xs:enumeration value="BT"/> <xs:enumeration value="BZ"/> <xs:enumeration value="CA"/> <xs:enumeration value="CB"/> <xs:enumeration value="CE"/> <xs:enumeration value="CH"/> <xs:enumeration value="CI"/> <xs:enumeration value="CL"/> <xs:enumeration value="CN"/> <xs:enumeration value="CO"/> <xs:enumeration value="CR"/> <xs:enumeration value="CS"/> <xs:enumeration value="CT"/> <xs:enumeration value="CZ"/> <xs:enumeration value="EN"/> <xs:enumeration value="FC"/>

```
<xs:enumeration value="FE"/>
<xs:enumeration value="FG"/>
<xs:enumeration value="FI"/>
<xs:enumeration value="FM"/>
<xs:enumeration value="FR"/>
<xs:enumeration value="GE"/>
<xs:enumeration value="GO"/>
<xs:enumeration value="GR"/>
<xs:enumeration value="IM"/>
<xs:enumeration value="IS"/>
<xs:enumeration value="KR"/>
<xs:enumeration value="LC"/>
<xs:enumeration value="LE"/>
<xs:enumeration value="LI"/>
<xs:enumeration value="LO"/>
<xs:enumeration value="LT"/>
<xs:enumeration value="LU"/>
<xs:enumeration value="MB"/>
<xs:enumeration value="MC"/>
<xs:enumeration value="ME"/>
<xs:enumeration value="MI"/>
<xs:enumeration value="MN"/>
<xs:enumeration value="MO"/>
<xs:enumeration value="MS"/>
<xs:enumeration value="MT"/>
<xs:enumeration value="NA"/>
<xs:enumeration value="NO"/>
<xs:enumeration value="NU"/>
<xs:enumeration value="OG"/>
<xs:enumeration value="OR"/>
<xs:enumeration value="OT"/>
<xs:enumeration value="PA"/>
<xs:enumeration value="PC"/>
<xs:enumeration value="PD"/>
<xs:enumeration value="PE"/>
<xs:enumeration value="PG"/>
<xs:enumeration value="PI"/>
<xs:enumeration value="PN"/>
<xs:enumeration value="PO"/>
<xs:enumeration value="PR"/>
<xs:enumeration value="PT"/>
<xs:enumeration value="PU"/>
<xs:enumeration value="PV"/>
<xs:enumeration value="PZ"/>
<xs:enumeration value="RA"/>
<xs:enumeration value="RC"/>
<xs:enumeration value="RE"/>
<xs:enumeration value="RG"/>
<xs:enumeration value="RI"/>
<xs:enumeration value="RM"/>
<xs:enumeration value="RN"/>
<xs:enumeration value="RO"/>
<xs:enumeration value="SA"/>
<xs:enumeration value="SI"/>
<xs:enumeration value="SO"/>
<xs:enumeration value="SP"/>
<xs:enumeration value="SR"/>
<xs:enumeration value="SS"/>
<xs:enumeration value="SV"/>
```

```
      <xs:enumeration value="TA"/>
      <xs:enumeration value="TE"/>
      <xs:enumeration value="TN"/>
      <xs:enumeration value="TO"/>
      <xs:enumeration value="TP"/>
      <xs:enumeration value="TR"/>
      <xs:enumeration value="TS"/>
      <xs:enumeration value="TV"/>
      <xs:enumeration value="UD"/>
      <xs:enumeration value="VA"/>
      <xs:enumeration value="VB"/>
      <xs:enumeration value="VC"/>
      <xs:enumeration value="VE"/>
      <xs:enumeration value="VI"/>
      <xs:enumeration value="VR"/>
      <xs:enumeration value="VS"/>
      <xs:enumeration value="VT"/>
      <xs:enumeration value="VV"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
```