

ALLEGATO B

**Specifiche tecniche per la trasmissione telematica della dichiarazione di
successione**

INDICE

1. AVVERTENZE GENERALI	3
1.1 BREVI CENNI SUL LINGUAGGIO XML.....	3
2. CONTENUTO DELLA FORNITURA	6
2.1 GENERALITÀ	6
2.2 IL TRATTAMENTO DEL CODICE FISCALE.....	6
2.3 GLI ALLEGATI	7
2.4 NAMESPACES	7
3. XML SCHEMA DEFINITION	10
3.1 LEGENDA DEI SIMBOLI GRAFICI	12
3.2 MESSAGGIO.....	13
3.2.1 <i>Intestazione</i>	13
3.2.2 <i>Contenuto</i>	14
3.3 FORNITURA	14
3.3.1 <i>Intestazione</i>	15
4. SCHEMA FORNITURASUC13_V1.XSD.....	16

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DATI DELLE DICHIARAZIONI DI SUCCESSIONE DA TRASMETTERE ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE IN VIA TELEMATICA

1. AVVERTENZE GENERALI

Il contenuto e le caratteristiche della fornitura dei dati riguardanti le dichiarazioni di successione da trasmettere all'Agenzia delle Entrate in via telematica sono contenuti nelle specifiche tecniche di seguito esposte.

Si precisa che una dichiarazione da inviare i cui dati non rispettino le specifiche tecniche sarà **scartata**.

I **file** contenenti le dichiarazioni di successione **devono necessariamente essere controllati**, prima della trasmissione, con l'apposito software realizzato dall'Agenzia delle Entrate/Sogei al fine di evitare la trasmissione di documenti che il sistema rifiuterebbe per non rispondenza alle specifiche tecniche.

La fornitura deve contenere i dati relativi ad **una sola dichiarazione**.

Si rammenta che la **dimensione** complessiva delle dichiarazioni di successione da trasmettere non può eccedere il limite previsto di **40 MB compressi**.

Se la dimensione complessiva eccede il limite previsto, il contribuente deve presentare la dichiarazione di successione presso un ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate.

Le modalità per la trasmissione dei dati in via telematica sono stabilite con il decreto del 31 luglio 1998 (pubblicato nella G.U. del 12 agosto 1998, n. 187) e successive modificazioni.

1.1 *Brevi cenni sul linguaggio XML*

L'Agenzia delle Entrate ha scelto di adottare, per la definizione della fornitura concernente le dichiarazioni di successione, il linguaggio XML (eXtensible Markup Language).

L'XML è un metalinguaggio, ossia una "grammatica", per la definizione di documenti da gestire con strumenti informatici.


Per "grammatica" s'intende l'insieme standard di definizioni e di regole sintattiche mediante le quali la struttura logica di un documento è tradotta in una corrispondente struttura fisica, composta di elementi sintattici chiamati **tag**, ossia sequenze di caratteri delimitate dai segni '<' e '>'.

Concretamente, un file XML è un file di testo costituito da diversi **elementi** individuati dai **tag**, ciascuno dei quali identifica un componente logico del documento.

Gli **elementi** sono organizzati secondo una **struttura gerarchica**: ciascun **elemento** può, infatti, contenere altri elementi (**sottoelementi**) oppure del testo. L'elemento principale della struttura "ad albero" così ottenuta è denominato **radice** (**root element**).


Agli **elementi** possono essere associate altre informazioni che ne descrivono le proprietà, tali informazioni sono chiamate **attributi**.

La modellazione della fornitura delle dichiarazioni di successione è stata realizzata introducendo una nuova radice denominata **Messaggio**, descritta nel paragrafo 3.2, all'interno della quale sono stati individuati i due sottoelementi **Intestazione** e **Contenuto**.



L'elemento **Intestazione** espone il codice fiscale del soggetto responsabile dell'invio telematico, l'elemento **Contenuto** definisce al suo interno una **Fornitura** astratta che, nel caso delle dichiarazioni di successione, assume le caratteristiche di quella ad esso relativa descritta nel paragrafo 3.3. L'elemento **Contenuto** espone l'attributo **codiceFornitura** che per il suddetto modello deve essere impostato al valore **SUC13**.

All'interno dell'elemento **Fornitura** si trova il sottoelemento **Dichiarazione** che contiene i sottoelementi che si riferiscono ai vari quadri: il primo (Frontespizio) raccoglie le informazioni che nel tracciato telematico tradizionale erano esposte nel record di tipo B, gli altri contengono i dati relativi alla dichiarazione di successione, precedentemente esposti negli altri tipi record.



La struttura della fornitura xml è descritta, mediante l'**XML Schema**, in uno specifico documento (**schema document**), identificato dall'estensione "**xsd**".

Il file XSD (XML Schema Definition) evidenzia il contenuto della fornitura definendone gli elementi ed evidenziandone attributi e relazioni reciproche.

In particolare, lo **schema** riguardante la fornitura xml identifica diverse tipologie di componenti: elementi di significato generale, ossia indipendenti dal tipo di documento contenuto nella fornitura stessa, elementi che rappresentano i componenti logici di una generica dichiarazione, elementi che rappresentano i componenti logici di una generica richiesta di registrazione ed elementi che costituiscono, più specificamente, la struttura di una dichiarazione di successione.

Ciascuna delle suddette tipologie di componenti individua un “dominio di nomi” (**namespace**), un ambito nel quale gli elementi sono univoci ed hanno significato omogeneo.

Concretamente, lo schema relativo alla fornitura di successione si compone di un insieme di documenti xsd, associati ai diversi namespace, nei quali sono definiti, oltre agli elementi della fornitura, anche i tipi di dati ad essi associati ed alcuni elenchi di codici predefiniti previsti per gli elementi della dichiarazione.

La denominazione e il significato dei diversi file XSD sono illustrati dettagliatamente nel paragrafo 2.4.

2. CONTENUTO DELLA FORNITURA

2.1 Generalità

La fornitura oggetto della trasmissione telematica deve essere conforme alle specifiche dell'eXtensible Markup Language (XML) 1.0 (raccomandazione WC3 10 febbraio 1998) e deve essere codificata secondo la codifica UTF-8.

Il contenuto della fornitura xml, relativa al Modello di successione, deve inoltre soddisfare la sintassi descritta nel file XSD denominato **fornituraSUC13_v1.xsd**, allegato al presente documento.

Il suddetto schema definisce la struttura della fornitura xml, delineando gli elementi permessi, i loro attributi, i tipi di dati ad essi associati e la relazione gerarchica tra gli elementi stessi.

La procedura distribuita dall'Agenzia delle Entrate esegue una prima fase di **validazione** della fornitura, ossia di verifica che il file sia conforme allo schema ad esso associato ed una successiva fase di **controllo**, nella quale esamina la correttezza dei dati indicati applicando regole specifiche per ciascun elemento.

L'esito negativo della validazione determina sempre lo scarto dell'intera fornitura.

I diagnostici generati in fase di **controllo** possono invece avere una diversa gravità a seconda dell'elemento interessato e possono determinare lo scarto della singola dichiarazione o dell'intera fornitura.

2.2 Il trattamento del Codice Fiscale

I codici fiscali riportati nelle dichiarazioni di successione devono essere formalmente corretti.

Si precisa che in sede di accoglimento delle dichiarazioni trasmesse in via telematica, costituirà oggetto di scarto della dichiarazione stessa l'indicazione di un **codice fiscale** che, anche se formalmente corretto, non risulti registrato presso l'Anagrafe Tributaria.

Nel caso di omocodia del codice fiscale del contribuente risolta dall'Agenzia delle Entrate con l'attribuzione di un nuovo codice fiscale, l'indicazione in dichiarazione del precedente codice fiscale (omocodice) comporta, in sede di accoglimento delle dichiarazioni trasmesse in via telematica, lo scarto della dichiarazione.

2.3 **Gli allegati**

Sono accettati documenti con formato file: TIF e/o TIFF e PDF/A (PDF/A-1a o PDF/A-1b).

TIF e/o TIFF : tali formati sono prodotti a fronte della scansione del documento. Ai fini dell'accettazione è necessario utilizzare una risoluzione non superiore a 300 DPI, selezionare il colore B/N e specificare la Compressione CCITT Group IV (modalità Fax).

PDF/A (PDF/A-1a o PDF/A-1b): i file in formato PDF/A sono generati a partire da documenti elettronici, prodotti da comuni software di produttività individuale, o attraverso la scansione dei documenti, specificando il formato e l'opzione di conformità al PDF/A in fase di salvataggio.

Ogni file allegato non deve superare la dimensione massima di **5 MB**. Nel caso in cui il file superi la dimensione massima è necessario suddividerlo in più file.

Al fine di agevolare la presentazione dei documenti, che siano conformi ai formati indicati in precedenza, è possibile utilizzare il **servizio di verifica** del formato a cui sottoporre i documenti per verificarne la preventiva conformità ai suddetti requisiti. Qualora l'esito della verifica fosse negativo, potrà essere effettuata la **conversione** del documento mediante l'apposito servizio di conversione.

Nel caso in cui l'operazione di conversione abbia esito negativo, si consiglia di predisporre il documento in formato TIFF, seguendo le regole su indicate per tale formato, e sottoporre il documento così ottenuto alla validazione.

Per effettuare la validazione e la conversione dei documenti da allegare è necessario essere un utente abilitato ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. I servizi di verifica e di conversione sono raggiungibili all'interno dell'area riservata, selezionando il servizio CIVIS - Presentazione documenti per controllo formale - Funzione di validazione e conversione file.

Si precisa che in sede di accoglimento delle dichiarazioni trasmesse in via telematica, costituirà oggetto di scarto della dichiarazione stessa la presenza di allegati non conformi a quanto indicato in precedenza.

2.4 **Namespaces**

Lo schema associato alla fornitura di successione è organizzato facendo uso di diversi namespaces, il cui significato è illustrato in [Tabella 1](#) ed è suddiviso in più schema documents, il cui contenuto è descritto in [Tabella 2](#).

Ciascun namespace è identificato univocamente da un “nome”, detto **URN** (Uniform Resource Name), al quale è associato un prefisso, utilizzato per brevità all’interno dello schema per indicare l’appartenenza di un elemento xml al namespace stesso.

Prefisso	Namespace	Descrizione
tm	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:telent:v1	Namespace al quale appartengono gli elementi generali del messaggio trasmesso telematicamente, che non dipendono dalla tipologia di fornitura in esso contenuta.
cm	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2	Namespace nel quale sono definiti i tipi di dati semplici, derivati dai tipi primitivi, che possono essere assegnati agli elementi di un generico documento trasmesso telematicamente. Allo stesso namespace appartengono anche gli elementi generali della fornitura che non dipendono dalla tipologia di documento in essa contenuto.
sc	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3	Namespace nel quale sono definiti gli elementi ed i tipi xml che compongono una generica dichiarazione.
reg	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2	Namespace nel quale sono definiti gli elementi ed i tipi xml che compongono una generica richiesta di registrazione.

suc	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche: sco:suc:v1	Namespace nel quale sono definiti gli elementi ed i tipi xml che compongono la dichiarazione di successione.

Tabella 1

Nome file	Contenuto
telematico_v1.xsd	Contiene la definizione dei tipi xml relativi agli elementi generali del messaggio.
fornitura_v2.xsd	Contiene la definizione dei tipi xml concernenti gli elementi generali della fornitura.
typesDati_v2.xsd	Contiene la definizione dei tipi di dati xml, derivati dai tipi primitivi predefiniti, associati agli elementi testuali della fornitura.
typesProvince_v2.xsd	Contiene la definizione di tipi xml semplici costituiti dalle sigle delle province italiane in vigore, dalle sigle delle province croate di Fiume, Pola e Zara e dalla sigla "EE" che indica un paese estero.
datiFiscali_v3.xsd	Contiene la definizione di tipi xml relativi alla generica dichiarazione.
typesFiscali_v3.xsd	Contiene la definizione di tipi xml semplici costituiti dai codici elencati in alcune tabelle associate alla dichiarazione: "Tabella generale dei codici carica", "Tabella generale di classificazione della natura giuridica", ecc.
typesReg_v2.xsd	Contiene la definizione di ulteriori tipi xml relativi alla generica richiesta di registrazione.
fornituraSUC13_v1.xsd	Contiene la definizione dei tipi xml relativi alla dichiarazione di successione.

Tabella 2

3. XML SCHEMA DEFINITION

Il presente capitolo analizza lo schema che descrive la struttura della fornitura xml relativa alla dichiarazione di successione.

Tale schema definisce elementi di tipo semplice, il cui contenuto è esclusivamente testuale e di tipo complesso contenenti altri elementi dello schema.

A ciascuno degli elementi semplici è attribuito uno dei tipi xml di dati definiti nella tabella 3.

Tipo	Descrizione
DatoAN_Type	Tipo semplice costituito da caratteri alfanumerici maiuscoli e dai caratteri: punto, virgola, apice, trattino, spazio, /, °, ^, ampersand. I caratteri: punto, virgola, apice, spazio, /, °, ^ e ampersand non sono ammessi come primo carattere della stringa.
DatoNU_Type	Tipo semplice che identifica numeri naturali positivi e negativi con al massimo 16 cifre.
DatoPC_Type	Tipo semplice che esprime una percentuale e dunque consente valori positivi non superiori a 100, con al massimo 2 cifre decimali. Il separatore decimale previsto è la virgola.
DatoQU_Type	Tipo semplice che identifica numeri positivi con al massimo 5 cifre decimali. La lunghezza massima prevista è di 16 caratteri, il separatore decimale previsto è la virgola.
DatoVP_Type	Tipo semplice che identifica numeri positivi con 2 cifre decimali. La lunghezza massima prevista è di 16 caratteri, il separatore decimale previsto è la virgola.
DatoN1_Type	Tipo semplice che identifica i numeri naturali da 1 a 9.
DatoNP_Type	Tipo semplice che identifica numeri naturali positivi con al massimo 16 cifre.
DatoPI_Type	Tipo semplice che identifica la partita IVA rispettandone i vincoli di struttura.
DatoCN_Type	Tipo semplice che identifica un codice fiscale numerico rispettandone i vincoli di struttura.
DatoCF_Type	Tipo semplice che identifica un codice fiscale alfanumerico rispettandone i vincoli di struttura.
DatoCB_Type	Tipo semplice che consente esclusivamente i valori 0 e 1.
DatoCB12_Type	Tipo semplice che consente esclusivamente 12 caratteri con i valori 0 e 1.
DatoDT_Type	Tipo semplice che identifica una data nel formato ggmmaaaa. La data indicata non deve essere successiva alla data corrente.
DatoDA_Type	Tipo semplice che identifica un anno nel formato aaaa. Sono ammessi anni dal 1800 al 2099.
DatoDN_Type	Tipo semplice che identifica una data nel formato ggmmaaaa.
DatoD6_Type	Tipo semplice che identifica una data nel formato mmaaaa.
DatoEM_Type	Tipo semplice che identifica un indirizzo email.
DatoGA_Type	Tipo semplice che identifica il numero di giorni in un anno e va da 1 a 365
DatoTL_Type	Tipo semplice che identifica un elemento di tipo telefono
DatoCP_Type	Tipo semplice che identifica un elemento di tipo cap

PR_Type	Tipo semplice costituito dalle sigle delle provincie italiane in vigore.
PN_Type	Tipo semplice costituito dalle sigle delle provincie italiane in vigore, dalle sigle delle provincie croate di Fiume, Pola e Zara e dalla sigla "EE" che indica un paese estero.
PE_Type	Tipo semplice costituito dalle sigle delle provincie italiane in vigore e dalla sigla "EE" che indica un paese estero.
PRTavolare_Type	Tipo semplice costituito dalle sigle delle provincie italiane in vigore nel catasto tavolare.
PENonTavolare_Type	Tipo semplice costituito dalle sigle delle provincie italiane in vigore (con esclusione di quelle in vigore nel catasto tavolare) e dalla sigla "EE" che indica un paese estero.

Tabella 3**3.1 Legenda dei simboli grafici**

Per la rappresentazione grafica della struttura gerarchica si utilizzano alcuni simboli grafici descritti in tabella 4:



	Elemento obbligatorio
	Elemento opzionale
	Elemento ripetuto 0 o più volte
	Sequenza ordinata di elementi (Sequence)
	Alternativa tra due o più elementi (Choice)

Tabella 4


3.2 Messaggio

Lo schema prevede la definizione di un elemento principale (radice della struttura) denominato **Messaggio**. Esso è un elemento xml di tipo complesso contenente la sequenza ordinata di due sotto-elementi obbligatori [Intestazione](#) e [Contenuto](#) dei quali può essere presente una sola occorrenza.



3.2.1 Intestazione

L'elemento xml denominato **Intestazione** è un elemento obbligatorio di tipo complesso **Intestazione_Type** illustrato nella figura seguente.



L'elemento **Intestazione** deve contenere i seguenti sottoelementi semplici rispettando la sequenza indicata:

CodiceFiscaleFornitore


E' un elemento obbligatorio di tipo semplice che deve esporre il codice fiscale del soggetto responsabile della trasmissione telematica. Il dato è di tipo alfanumerico e può essere composto, in alternativa, o da 11 caratteri numerici (nel caso in cui il codice fiscale si riferisca ad una persona giuridica) oppure da 16 caratteri alfanumerici maiuscoli (nel caso in cui il codice fiscale sia relativo ad una persona fisica).

SpazioServizioTelematico

E' un elemento opzionale che deve esporre alcune informazioni riservate al servizio telematico. Tale elemento, pertanto, viene creato esclusivamente da funzionalità predisposte dal servizio telematico. Il dato in esso contenuto è di tipo alfanumerico.

3.2.2 Contenuto

L'elemento xml denominato **Contenuto** deve contenere, al suo interno, i dati identificativi della fornitura ai fini della trasmissione telematica. Pertanto è un elemento di tipo complesso **Contenuto_Type** illustrato nella figura successiva.




In particolare tale elemento prevede un attributo denominato **CodiceFornitura** ed un sottoelemento **Fornitura**.

L'attributo **CodiceFornitura** identifica il codice della fornitura e serve per individuare in maniera univoca la tipologia di documento contenuto nel file. Tale elemento di tipo semplice è obbligatorio e deve essere composto da 5 caratteri alfanumerici maiuscoli.

L'elemento xml denominato **Fornitura**, invece, è un elemento obbligatorio di tipo astratto che deve essere, di volta in volta, implementato dai diversi tipi di fornitura XML.


3.3 Fornitura

L'elemento principale, illustrato nella figura successiva, è denominato **Fornitura** ed è un elemento xml complesso contenente la sequenza ordinata di due sottoelementi: [Intestazione](#) e [Dichiarazione](#), del quale possono essere presenti una o più occorrenze.



3.3.1 Intestazione

L'elemento **Intestazione** contiene i dati del soggetto responsabile dell'invio telematico (fornitore), è di tipo **Intestazione_Type**, illustrato nella figura successiva.



Il tipo complesso **Intestazione_Type** contiene i seguenti elementi:

SpazioUtente

E' un elemento opzionale il cui contenuto può essere liberamente definito dall'utente ed è di tipo **DatoAN_Type**

TipoFornitore


E' l'elemento che definisce la tipologia del soggetto che esegue la trasmissione, è di tipo **DatoAN_Type**.

Controlli previsti per l'elemento:


Validazione: per la fornitura relativa alla dichiarazione di successione l'elemento può assumere i seguenti valori: **1, 10**.

4.Schema fornituraSUC13_v1.xsd

element Fornitura

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
substitution group	tm:Fornitura
properties	content complex
children	suc:Intestazione suc:Dichiarazione
source	<pre> <xs:element name="Fornitura" substitutionGroup="tm:Fornitura"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Intestazione"> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="suc:Intestazione_Type"/> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Dichiarazione" type="suc:Dichiarazione_SUC_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element Fornitura/Intestazione

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	extension of suc:Intestazione_Type
properties	content complex

children	suc:TipoFornitore suc:SpazioUtente
source	<pre><xs:element <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element></pre> name="Intestazione"> base="suc:Intestazione_Type"/>

element **Fornitura/Dichiarazione**

diagram	The diagram illustrates the structure of the suc:Dichiarazione element. It is a complex type with an attribute identificativo and a complex content type suc:Frontespizio. The suc:Frontespizio complex type contains several suc:Quadro elements (A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z) and a suc:QuadroOff element. Each suc:Quadro element has a base attribute and a type attribute. The suc:QuadroOff element has a base attribute and a type attribute. The diagram also shows a suc:Dichiarazione_Type class with an attribute identificativo and a complex type suc:Frontespizio.
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1

type	suc:Dichiarazione_SUC_Type					
properties	content	complex				
children	suc:Frontespizio suc:QuadroEA suc:QuadroEB suc:QuadroEC suc:QuadroED suc:QuadroEE suc:QuadroEF suc:QuadroEG suc:QuadroEH suc:QuadroEI suc:QuadroEL suc:QuadroEM suc:QuadroEN suc:QuadroEO suc:QuadroEP suc:QuadroEQ suc:QuadroER suc:QuadroES					
attributes	Name identificativo	Type Identificativo_Type	Use required	Default	Fixed	Annotation
source	<xs:element name="Dichiarazione" type="suc:Dichiarazione_SUC_Type"/>					

complexType **Attribuzione_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
children	suc:Attribuzione suc:Continuazione
used by	element Dichiarazione_SUC_Type/QuadroES/Modulo/Donazioni/AttribuzioneES
source	<pre> <xs:complexType name="Attribuzione_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Attribuzione" minOccurs="0" maxOccurs="6"> <xs:annotation> <xs:documentation>la sezione non puo' essere presente in assenza di quadro EA</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="IdentificazioneSoggetto" type="suc:IdentificazioneRigo_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non può essere indicato un soggetto (rigo- modulo) non presente nel quadro EA. Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) rinunciatario. In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento) non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) con grado di parentela = 1 (Coniuge/Parte dell'unione civile) se nel quadro EH è barrata la casella di separazione per colpa o la casella di scioglimento dell'unione civile. Nella sezione Attribuzione, lo stesso beneficiario non può essere presente su più righi</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="QuotaElementi" type="suc:QuotaElementi_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>La somma delle quote di attribuzione deve essere uguale all'intero (1/1).</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>


	<pre> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Continuazione" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>se è barrata la casella, nel rigo successivo devono essere indicati gli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **Attribuzione_Type/Attribuzione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	minOcc 0 maxOcc 6 content complex
children	suc:IdentificazioneSoggetto suc:QuotaElementi
annotation	documentation la sezione non puo' essere presente in assenza di quadro EA
source	<pre> <xs:element name="Attribuzione" minOccurs="0" maxOccurs="6"> <xs:annotation> <xs:documentation>la sezione non puo' essere presente in assenza di quadro EA</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="IdentificazioneSoggetto" type="suc:IdentificazioneRigo_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) non presente nel quadro EA. Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) rinunciatario. In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento) non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) con grado di parentela = 1 (Coniuge/Parte dell'unione civile) se nel quadro EH è barrata la casella di separazione per colpa o la casella di scioglimento dell'unione </pre>


	civile. Nella sezione Attribuzione, lo stesso beneficiario non può essere presente su più righe <pre> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="QuotaElementi" type="suc:QuotaElementi_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>La somma delle quote di attribuzione deve essere uguale all'intero (1/1). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element **Attribuzione_Type/Attribuzione/IdentificazioneSoggetto**


diagram	 Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) non presente nel quadro EA. Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) rinunciatario. In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento) non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) con grado di parentela = 1 (Coniuge/Parte dell'unione civile) se nel quadro EH è barrata la casella di separazione per colpa o la casella di scioglimento dell'unione civile. Nella sezione Attribuzione, lo stesso beneficiario non può essere presente su più righe
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	suc:IdentificazioneRigo_Type
properties	content complex
children	suc:Rigo suc:Modulo
annotation	documentation Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) non presente nel quadro EA. Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) rinunciatario. In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento) non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) con grado di parentela = 1 (Coniuge/Parte dell'unione civile) se nel quadro EH è barrata la casella di separazione per colpa o la casella di scioglimento dell'unione civile. Nella sezione Attribuzione, lo stesso beneficiario non può essere presente su più righe
source	<pre> <xs:element name="IdentificazioneSoggetto" type="suc:IdentificazioneRigo_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) non presente nel quadro EA. Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) rinunciatario. In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento) non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) con grado di parentela = 1 (Coniuge/Parte dell'unione civile) se nel quadro EH è barrata la casella di separazione per colpa o la casella di scioglimento dell'unione civile. Nella sezione Attribuzione, lo stesso beneficiario non può essere presente su più righe </xs:documentation> </pre>

	<pre></xs:annotation> </xs:element></pre>

element Attribuzione_Type/Attribuzione/QuotaElementi

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	suc:QuotaElementi_Type
properties	content complex
children	suc:QuotaNumeratore suc:QuotaDenominatore
annotation	documentation La somma delle quote di attribuzione deve essere uguale all'intero (1/1).
source	<pre><xs:element name="QuotaElementi" type="suc:QuotaElementi_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>La somma delle quote di attribuzione deve essere uguale all'intero (1/1). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>


element Attribuzione_Type/Continuazione

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoCB_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [01]
annotation	documentation se è barrata la casella, nel rigo successivo devono essere indicati gli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene
source	<pre><xs:element name="Continuazione" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>se è barrata la casella, nel rigo successivo devono essere indicati gli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

complexType **BeniEsteri_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
children	suc:BeneSitoEsterio suc:ImpostaVersataEsterio
used by	elements Dichiarazione SUC Type/QuadroEN/Modulo/Aziende/BeniEsteri Dichiarazione SUC Type/QuadroEO/Modulo/Titoli/BeniEsteri Dichiarazione SUC Type/QuadroEP/Modulo/Aeromobili/BeniEsteri Dichiarazione SUC Type/QuadroEQ/Modulo/Navi/BeniEsteri Dichiarazione SUC Type/QuadroER/Modulo/Rendite/BeniEsteri
source	<pre> <xs:complexType name="BeniEsteri_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="BeneSitoEsterio" type="cm:DatoCB_Type"/> <xs:element name="ImpostaVersataEsterio" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se presente deve essere presente il campo EG4</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **BeniEsteri_Type/BeneSitoEsterio**

diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1						
type	DatoCB_Type						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[01]</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[01]	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[01]						
source	<xs:element name="BeneSitoEsterio" type="cm:DatoCB_Type"/>						

element **BeniEsteri_Type/ImpostaVersataEsterio**

diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1						
type	DatoNP_Type						
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[1-9]{1}[0-9]*						

annotation	documentation Se presente deve essere presente il campo EG4
source	<pre><xs:element name="ImpostaVersataEstero" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se presente deve essere presente il campo EG4</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>


complexType DevoluzioneImmobili_Type

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
children	suc:Devoluzione suc:Continuazione
used by	Dichiarazione SUC Type/QuadroEB/Modulo/Terreni/DevoluzioneEB Dichiarazione SUC Type/QuadroEC/Modulo/Fabbricati/DevoluzioneEC Dichiarazione SUC Type/QuadroEL/Modulo/TerreniTavolare/DevoluzioneEL Dichiarazione SUC Type/QuadroEM/Modulo/FabbricatiTavolare/DevoluzioneEM
source	<pre><xs:complexType name="DevoluzioneImmobili_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Devoluzione" minOccurs="0" maxOccurs="3"> <xs:annotation> <xs:documentation>la sezione non può essere presente in assenza di quadro EA</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="suc:DevoluzioneSingolaImmobili_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Agevolazioni" type="suc:CodiciAgevolazioni_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>In presenza di bene aziendale il campo non deve essere presente oppure deve avere valore = D. I codici agevolazione P, X e Y possono essere selezionati solo nella sezione devoluzione dei quadri EC, EM e se 'Provincia' diverso da 'EE''. L'agevolazione "P" non può essere presente per uno stesso soggetto su due quadri diversi. L'agevolazione "X" o "Y" può essere presente per uno stesso soggetto una sola volta per ciascuna delle categorie: C/2, C/6, C/7. L'agevolazione "X" può essere presente soltanto se esiste almeno una agevolazione "P" per quel soggetto. L'agevolazione "Y" non può essere presente se esiste almeno una agevolazione "P" per quel soggetto. I codici agevolazione C, E, M, N, F, R non possono essere selezionati nella sezione devoluzione dei Quadri EP, EQ e ER. Per il quadro EN sono ammessi solo i codici agevolazione D, G, Q.<!--</pre--> </pre>

	Per il quadro E0 sono ammessi solo i codici agevolazione D, Q. Per il quadro ER sono ammessi solo i codici agevolazione A, L. Per ogni bene è possibile indicare soltanto una delle seguenti tipologie di agevolazione: 'A', 'C', 'D', 'E', 'L', 'M', 'N', 'P', 'X' e 'Y' ed in tal caso non possono essere presenti altre agevolazioni. Le agevolazioni 'F', 'G', 'Q' e 'R' possono invece essere presenti in contemporanea L' agevolazione 'G' non può essere richiesta dal Coniuge/Parte dell'unione civile. Se codice carica del frontespizio = 5 (curatore dell'eredità giacente) o 6 (amministratore dell'eredità) non sono ammesse agevolazioni diverse da A,C,D,E,M,N,L <pre> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Riduzioni" minOccurs="0"/> type="suc:CodiciRiduzioni25comma1_Type" </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Continuazione" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>se è barrata la casella, nel rigo successivo devono essere indicati gli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>


element **DevoluzioneImmobili_Type/Devoluzione**

diagram




namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	extension of suc:DevoluzioneSingolaImmobili_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 3 content complex
children	suc:IdentificazioneSoggetto suc:Quota suc:CodiceDiritto_Rip suc:Agevolazioni suc:Riduzioni
annotation	documentation la sezione non puo' essere presente in assenza di quadro EA
source	<pre> <xs:element name="Devoluzione" minOccurs="0" maxOccurs="3"> <xs:annotation> <xs:documentation>la sezione non puo' essere presente in assenza di quadro EA </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="suc:DevoluzioneSingolaImmobili_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Agevolazioni" type="suc:CodiciAgevolazioni_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>In presenza di bene aziendale il campo non deve essere presente oppure deve avere valore = D. I codici agevolazione P, X e Y possono essere selezionati solo nella sezione devoluzione dei quadri EC, EM e se 'Provincia' diverso da 'EE'. L'agevolazione "P" non può essere presente per uno stesso soggetto su due quadri diversi. L'agevolazione "X" o "Y" può essere presente per uno stesso soggetto una sola volta per ciascuna delle categorie: C/2, C/6, C/7. L'agevolazione "X" può essere presente soltanto se esiste almeno una agevolazione "P" per quel soggetto. L'agevolazione "Y" non può essere presente se esiste almeno una agevolazione "P" per quel soggetto. I codici agevolazione C, E, M, N, F, R non possono essere selezionati nella sezione devoluzione dei Quadri EP, EQ e ER. Per il quadro EN sono ammessi solo i codici agevolazione D, G, Q. Per il quadro EO sono ammessi solo i codici agevolazione D, Q. Per il quadro ER sono ammessi solo i codici agevolazione A, L. Per ogni bene è possibile indicare soltanto una delle seguenti tipologie di agevolazione: 'A', 'C', 'D', 'E', 'L', 'M', 'N', 'P', 'X' e 'Y' ed in tal caso non possono essere presenti altre agevolazioni. Le agevolazioni 'F', 'G', 'Q' e 'R' possono invece essere presenti in contemporanea. L'agevolazione 'G' non può essere richiesta dal Coniuge/Parte dell'unione civile. Se codice carica del frontespizio = 5 (curatore dell'eredità giacente) o 6 (amministratore dell'eredità) non sono ammesse agevolazioni diverse da A,C,D,E,M,N,L</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Riduzioni" type="suc:CodiciRiduzioni25comma1_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element **DevoluzioneImmobili_Type/Devoluzione/Agevolazioni**


diagram	 In presenza di bene aziendale il campo non deve essere presente oppure deve avere valore = D. I codici agevolazione P, X e Y possono essere selezionati solo nella sezione devoluzione dei quadri EC, EM e se 'Provincia' diverso da 'EE'. L'agevolazione "P" non può essere presente per uno stesso soggetto su due quadri diversi. L'agevolazione "X" o "Y" può essere presente per uno stesso soggetto una sola volta per ciascuna delle categorie: C/2, C/6, C/7. L'agevolazione "X" può essere presente soltanto se esiste almeno una agevolazione "P" per quel soggetto. L'agevolazione "Y" non può essere presente se esiste almeno una agevolazione "P" per quel soggetto. I codici agevolazione C, E, M, N, F, R non possono essere selezionati nella sezione devoluzione dei Quadri EP, EQ e ER. Per il quadro EN sono ammessi solo i codici agevolazione D, G, Q. Per il quadro EO sono ammessi solo i codici agevolazione D, Q. Per il quadro ER sono ammessi solo i codici agevolazione A, L. Per ogni bene è possibile indicare soltanto una delle seguenti tipologie di agevolazione: 'A', 'C', 'D', 'E', 'L', 'M', 'N', 'P', 'X' e 'Y' ed in tal caso non possono essere presenti altre agevolazioni. Le agevolazioni 'F', 'G', 'Q' e 'R' possono invece essere presenti in contemporanea. L'agevolazione 'G' non può essere richiesta dal Coniuge/Parte dell'unione civile. Se codice carica del frontespizio = 5 (curatore dell'eredità giacente) o 6 (amministratore dell'eredità) non sono ammesse agevolazioni diverse da A, C, D, E, M, N, L.
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	suc:CodiciAgevolazioni_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation In presenza di bene aziendale il campo non deve essere presente oppure deve avere valore = D. I codici agevolazione P, X e Y possono essere selezionati solo nella sezione devoluzione dei quadri EC, EM e se 'Provincia' diverso da 'EE'. L'agevolazione "P" non può essere presente per uno stesso soggetto su due quadri diversi. L'agevolazione "X" o "Y" può essere presente per uno stesso soggetto una sola volta per ciascuna delle categorie: C/2, C/6, C/7. L'agevolazione "X" può essere presente soltanto se esiste almeno una agevolazione "P" per quel soggetto. L'agevolazione "Y" non può essere presente se esiste almeno una agevolazione "P" per quel soggetto. I codici agevolazione C, E, M, N, F, R non possono essere selezionati nella sezione devoluzione dei Quadri EP, EQ e ER. Per il quadro EN sono ammessi solo i codici agevolazione D, G, Q. Per il quadro EO sono ammessi solo i codici agevolazione D, Q. Per il quadro ER sono ammessi solo i codici agevolazione A, L. Per ogni bene è possibile indicare soltanto una delle seguenti tipologie di agevolazione: 'A', 'C', 'D', 'E', 'L', 'M', 'N', 'P', 'X' e 'Y' ed in tal caso non possono essere presenti altre agevolazioni. Le agevolazioni 'F', 'G', 'Q' e 'R' possono invece essere presenti in contemporanea.

	L' agevolazione 'G' non può essere richiesta dal Coniuge/Parte dell'unione civile. Se codice carica del frontespizio = 5 (curatore dell'eredità giacente) o 6 (amministratore dell'eredità) non sono ammesse agevolazioni diverse da A,C,D,E,M,N,L
source	<pre> <xs:element name="Agevolazioni" type="suc:CodiciAgevolazioni_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>In presenza di bene aziendale il campo non deve essere presente oppure deve avere valore = D. I codici agevolazione P, X e Y possono essere selezionati solo nella sezione devoluzione dei quadri EC, EM e se 'Provincia' diverso da 'EE'. L'agevolazione "P" non può essere presente per uno stesso soggetto su due quadri diversi. L'agevolazione "X" o "Y" può essere presente per uno stesso soggetto una sola volta per ciascuna delle categorie: C/2, C/6, C/7. L'agevolazione "X" può essere presente soltanto se esiste almeno una agevolazione "P" per quel soggetto. L'agevolazione "Y" non può essere presente se esiste almeno una agevolazione "P" per quel soggetto. I codici agevolazione C, E, M, N, F, R non possono essere selezionati nella sezione devoluzione dei Quadri EP, EQ e ER. Per il quadro EN sono ammessi solo i codici agevolazione D, G, Q. Per il quadro EO sono ammessi solo i codici agevolazione D, Q. Per il quadro ER sono ammessi solo i codici agevolazione A, L. Per ogni bene è possibile indicare soltanto una delle seguenti tipologie di agevolazione: 'A', 'C', 'D', 'E', 'L', 'M', 'N', 'P', 'X' e 'Y' ed in tal caso non possono essere presenti altre agevolazioni. Le agevolazioni 'F', 'G', 'Q' e 'R' possono invece essere presenti in contemporanea L' agevolazione 'G' non può essere richiesta dal Coniuge/Parte dell'unione civile. Se codice carica del frontespizio = 5 (curatore dell'eredità giacente) o 6 (amministratore dell'eredità) non sono ammesse agevolazioni diverse da A,C,D,E,M,N,L</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>


element DevoluzioneImmobili_Type/Devoluzione/Riduzioni

diagram																			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1																		
type	suc:CodiciRiduzioni25comma1_Type																		
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple												
minOcc	0																		
maxOcc	1																		
content	simple																		
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td>documentation <![CDATA[beni/diritti oggetto di precedenti successioni (entro un anno)]]></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>2</td><td>documentation <![CDATA[beni/diritti oggetto di precedenti successioni (entro due anni)]]></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>3</td><td>documentation <![CDATA[beni/diritti oggetto di precedenti successioni (entro tre anni)]]></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>4</td><td>documentation <![CDATA[beni/diritti oggetto di precedenti successioni (entro quattro anni)]]></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>5</td><td>documentation <![CDATA[beni/diritti oggetto di precedenti successioni (entro cinque anni)]]></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1	documentation <![CDATA[beni/diritti oggetto di precedenti successioni (entro un anno)]]>	enumeration	2	documentation <![CDATA[beni/diritti oggetto di precedenti successioni (entro due anni)]]>	enumeration	3	documentation <![CDATA[beni/diritti oggetto di precedenti successioni (entro tre anni)]]>	enumeration	4	documentation <![CDATA[beni/diritti oggetto di precedenti successioni (entro quattro anni)]]>	enumeration	5	documentation <![CDATA[beni/diritti oggetto di precedenti successioni (entro cinque anni)]]>
Kind	Value	Annotation																	
enumeration	1	documentation <![CDATA[beni/diritti oggetto di precedenti successioni (entro un anno)]]>																	
enumeration	2	documentation <![CDATA[beni/diritti oggetto di precedenti successioni (entro due anni)]]>																	
enumeration	3	documentation <![CDATA[beni/diritti oggetto di precedenti successioni (entro tre anni)]]>																	
enumeration	4	documentation <![CDATA[beni/diritti oggetto di precedenti successioni (entro quattro anni)]]>																	
enumeration	5	documentation <![CDATA[beni/diritti oggetto di precedenti successioni (entro cinque anni)]]>																	
source	<xs:element name="Riduzioni" type="suc:CodiciRiduzioni25comma1_Type" minOccurs="0"/>																		

element **DevoluzioneImmobili_Type/Continuazione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoCB_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [01]
annotation	documentation se è barrata la casella, nel rigo successivo devono essere indicati gli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene
source	<pre><xs:element name="Continuazione" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>se è barrata la casella, nel rigo successivo devono essere indicati gli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

complexType **DevoluzioneNonImmobili_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
children	suc:Devoluzione suc:Continuazione
used by	elements Dichiarazione SUC_Type/QuadroEN/Modulo/Aziende/DevoluzioneEN Dichiarazione SUC_Type/QuadroEO/Modulo/Titoli/DevoluzioneEO Dichiarazione SUC_Type/QuadroEP/Modulo/Aeromobili/DevoluzioneEP Dichiarazione SUC_Type/QuadroEQ/Modulo/Navi/DevoluzioneEQ Dichiarazione SUC_Type/QuadroER/Modulo/Rendite/DevoluzioneER
source	<pre><xs:complexType name="DevoluzioneNonImmobili_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Devoluzione" minOccurs="0" maxOccurs="3"> <xs:annotation> <xs:documentation>la sezione non puo' essere presente in assenza di quadro EA</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent></pre>

	<pre> <xs:extension base="suc:DevoluzioneSingolaNonImmobili_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Agevolazioni" type="suc:CodiciAgevolazioni_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>In presenza di bene aziendale il campo non deve essere presente oppure deve avere valore = D. I codici agevolazione P, X e Y possono essere selezionati solo nella sezione devoluzione dei quadri EC, EM. L'agevolazione "P" può essere presente per uno stesso soggetto massimo 2 volte. L'agevolazione "P" non può essere presente per uno stesso soggetto su due quadri diversi. L'agevolazione "X" o "Y" può essere presente per uno stesso soggetto una sola volta per ciascuna delle categorie: C/2, C/6, C/7. L'agevolazione "X" può essere presente soltanto se esiste almeno una agevolazione "P" per quel soggetto. L'agevolazione "Y" non può essere presente se esiste almeno una agevolazione "P" per quel soggetto. I codici agevolazione C, E, M, N, F, R non possono essere selezionati nella sezione devoluzione dei Quadri EP, EQ e ER. Per il quadro EN sono ammessi solo i codici agevolazione D, G, Q. Per il quadro EO sono ammessi solo i codici agevolazione D, Q. Per il quadro ER sono ammessi solo i codici agevolazione A, L. Per ogni bene è possibile indicare soltanto una delle seguenti tipologie di agevolazione: 'A', 'C', 'D', 'E', 'L', 'M', 'N', 'P', 'X' e 'Y' ed in tal caso non possono essere presenti altre agevolazioni. Le agevolazioni 'F', 'G', 'Q' e 'R' possono invece essere presenti in contemporanea L' agevolazione 'G' non può essere richiesta dal Coniuge/Parte dell'unione civile. Se codice carica del frontespizio = 5 (curatore dell'eredità giacente) o 6 (amministratore dell'eredità) non sono ammesse agevolazioni diverse da A,C,D,E,M,N,L</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Riduzioni" type="suc:CodiciRiduzioni25comma1_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> <xs:element name="Continuazione" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>se è barrata la casella, nel rigo successivo devono essere indicati gli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **DevoluzioneNonImmobili_Type/Devoluzione**


diagram	suc:DevoluzioneSingolaNonImmobili_Type (extension) suc:IdentificazioneSoggetto Non può essere indicato un soggetto (tipo-modulo) non presente nel quadro EA. Non può essere indicato un soggetto (tipo-modulo) rinviato. In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento), per cui non essere indicato un soggetto (tipo-modulo) con grado di parentela > 4 (Coniuge/Parte dell'unione civile) se nel quadro EA è barrata la casella di segnalazione per critica o la casella di scioglimento dell'unione civile. In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento), se nel Quadro EA i tipi soggetti sono tutti "1" (vede) o tutti "2" (Chiamati) o "4" (Coniuge/Parte dell'unione civile superata rinviato), nella sezione Devoluzione devono essere riportati i dati identificativi (tipo, n. Mod. N.) dei soggetti indicati nel Quadro EA, in ordine progressivo. Nel caso di un soggetto che verifichi diverse delle stesse barre del n. 1/2 nulla proprietà o 2/3 di usufrutto, ripetere l'indicazione del soggetto su tanti righe quanti sono i diritti a lui devoluti. Nella sezione Devoluzione, lo stesso beneficiario può essere presente su più righe solo se i codici diritto sono diversi. suc:Quota In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento), se nel Quadro EA i tipi soggetti sono tutti "1" (vede) o tutti "2" (Chiamati) o "4" (Coniuge/Parte dell'unione civile superata rinviato), il campo quota deve essere compilato in base al grado di parentela indicato nell'Allegato 5 al modello. Se il codice diritto presente nella sezione devoluzione coincide con il codice diritto del defunto, il campo valore quota è uguale al prodotto del valore del bene (per il quadro EO della prima del campo "Valore" e "Valore esente") per la quota devoluzione. suc:CodiceDiritto_Rip In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento), se nel Quadro EA i tipi soggetti sono tutti "1" (vede) o tutti "2" (Chiamati) o "4" (Coniuge/Parte dell'unione civile superata rinviato), i codici diritto presenti nella sezione devoluzione devono corrispondere per il codice diritto del defunto. Per i quadri EH, EO, EP, EQ, ER sono ammessi solo i codici 1, 2, 3, 4. In presenza di devoluzione per testamento, nei quadri EH, EO, EP, EQ e ER, deve essere indicato il codice diritto del defunto e quello indicati nella sezione devoluzione rispetto la seguente tabella: se il suo trasferisce la proprietà (1), nella sezione devoluzione possono essere indicati proprietà (2), atto nulla proprietà (2) e usufrutto (2) il diritto di uso (2) può essere presente in aggiunta a tutti i diritti sopra riportati in qualsiasi loro combinazione. se il suo trasferisce la sua proprietà (2), nella sezione devoluzione può essere indicato solo lo stesso diritto. suc:Agevolazioni In presenza di bene esente (il campo non deve essere presente) deve essere indicato il codice agevolazione P, X o il presente sono ammessi solo nella sezione devoluzione di quadri EO, EH. L'agevolazione "P" può essere presente per uno stesso soggetto massimo 2 volte. L'agevolazione "P" non può essere presente per uno stesso soggetto su due quadri diversi. L'agevolazione "X" o "Y" può essere presente per uno stesso soggetto una sola volta per ciascuna delle categorie C2, C3, C7. L'agevolazione "Y" può essere presente soltanto se esiste almeno una agevolazione "P" per quel soggetto. L'agevolazione "Y" non può essere presente se esiste almeno una agevolazione "P" per quel soggetto. I codici agevolazione C, E, H, N, P, R, S non possono essere indicati nella sezione devoluzione del Quadro EP, EQ e ER. Per il quadro ER sono ammessi solo i codici agevolazione D, G, Q. Per il quadro EO sono ammessi solo i codici agevolazione Q, L. Per il quadro EP sono ammessi solo i codici agevolazione A, L. Per ogni bene è possibile indicare soltanto una delle seguenti tipologie di agevolazione: "A", "C", "E", "L", "N", "P", "R", "S" e "Y" e in tal caso non possono essere presenti altre agevolazioni. Le agevolazioni "P", "Q", "L" e "Y" possono invece essere presenti e contemporaneamente. L'agevolazione "G" non può essere indicata dal Coniuge/Parte dell'unione civile. Se codice carica del beneficiario = 5 (Ereditare dell'eredità generale) o 6 (Amministrazione dell'eredità) non sono ammesse agevolazioni diverse da A, C, D, E, H, N, L. suc:Riduzioni Non può essere indicata una riduzione (tipo-modulo) non presente nel quadro EA.
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	extension of suc:DevoluzioneSingolaNonImmobili_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 3 content complex
children	suc:IdentificazioneSoggetto suc:Quota suc:CodiceDiritto_Rip suc:Agevolazioni suc:Riduzioni
annotation	documentation la sezione non può essere presente in assenza di quadro EA
source	<pre><xs:element name="Devoluzione" minOccurs="0" maxOccurs="3"> <xs:annotation> <xs:documentation>la sezione non può essere presente in assenza di quadro EA </xs:documentation> </xs:annotation></pre>

```

<xs:complexType>
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="suc:DevoluzioneSingolaNonImmobili_Type">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Agevolazioni" type="suc:CodiciAgevolazioni_Type"
minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>In presenza di bene aziendale il campo non
deve essere presente oppure deve avere valore = D.
I codici agevolazione P, X e Y possono essere selezionati solo nella sezione
devoluzione dei quadri EC, EM.
L'agevolazione "P" può essere presente per uno stesso soggetto massimo 2
volte.
L'agevolazione "P" non può essere presente per uno stesso soggetto su due
quadri diversi. L'agevolazione "X" o "Y" può essere presente per uno stesso
soggetto una sola volta per ciascuna delle categorie: C/2, C/6, C/7.
L'agevolazione "X" può essere presente soltanto se esiste almeno una
agevolazione "P" per quel soggetto.
L'agevolazione "Y" non può essere presente se esiste almeno una agevolazione
"P" per quel soggetto.
I codici agevolazione C, E, M, N, F, R non possono essere selezionati nella
sezione devoluzione dei Quadri EP, EQ e ER.
Per il quadro EN sono ammessi solo i codici agevolazione D, G, Q.
Per il quadro EO sono ammessi solo i codici agevolazione D, Q.
Per il quadro ER sono ammessi solo i codici agevolazione A, L.
Per ogni bene è possibile indicare soltanto una delle seguenti tipologie di
agevolazione: 'A', 'C', 'D', 'E', 'L', 'M', 'N', 'P', 'X' e 'Y' ed in tal
caso non possono essere presenti altre agevolazioni.
Le agevolazioni 'F', 'G', 'Q' e 'R' possono invece essere presenti in
contemporanea
L' agevolazione 'G' non può essere richiesta dal Coniuge/Parte dell'unione
civile.
Se codice carica del frontespizio = 5 (curatore dell'eredità giacente) o 6
(amministratore dell'eredità) non sono ammesse agevolazioni diverse da
A,C,D,E,M,N,L</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Riduzioni" type="suc:CodiciRiduzioni25comma1_Type"
minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>


```

element **DevoluzioneNonImmobili_Type/Devoluzione/Agevolazioni**

diagram	 In presenza di bene aziendale il campo non deve essere presente oppure deve avere valore = D. I codici agevolazione P, X e Y possono essere selezionati solo nella sezione devoluzione dei quadri EC, EM. L'agevolazione "P" può essere presente per uno stesso soggetto massimo 2 volte. L'agevolazione "P" non può essere presente per uno stesso soggetto su due quadri diversi. L'agevolazione "X" o "Y" può essere presente per uno stesso soggetto una sola volta per ciascuna delle categorie: C/2, C/6, C/7. L'agevolazione "X" può essere presente soltanto se esiste almeno una agevolazione "P" per quel soggetto. L'agevolazione "Y" non può essere presente se esiste almeno una agevolazione "P" per quel soggetto. I codici agevolazione C, E, M, N, F, R non possono essere selezionati nella sezione devoluzione dei Quadri EP, EQ e ER. Per il quadro EN sono ammessi solo i codici agevolazione D, G, Q. Per il quadro EO sono ammessi solo i codici agevolazione D, Q. Per il quadro ER sono ammessi solo i codici agevolazione A, L. Per ogni bene è possibile indicare soltanto una delle seguenti tipologie di agevolazione: 'A', 'C', 'D', 'E', 'L', 'M', 'N', 'P', 'X' e 'Y' ed in tal caso non possono essere presenti altre agevolazioni. Le agevolazioni 'F', 'G', 'Q' e 'R' possono invece essere presenti in contemporanea. L'agevolazione 'G' non può essere richiesta dal Coniuge/Parte dell'unione civile. Se codice carica del frontespizio = 5 (curatore dell'eredità giacente) o 6 (amministratore dell'eredità) non sono ammesse agevolazioni diverse da A, C, D, E, M, N, L.
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	suc:CodiciAgevolazioni_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation In presenza di bene aziendale il campo non deve essere presente oppure deve avere valore = D. I codici agevolazione P, X e Y possono essere selezionati solo nella sezione devoluzione dei quadri EC, EM. L'agevolazione "P" può essere presente per uno stesso soggetto massimo 2 volte. L'agevolazione "P" non può essere presente per uno stesso soggetto su due quadri diversi. L'agevolazione "X" o "Y" può essere presente per uno stesso soggetto una sola volta per ciascuna delle categorie: C/2, C/6, C/7. L'agevolazione "X" può essere presente soltanto se esiste almeno una agevolazione "P" per quel soggetto. L'agevolazione "Y" non può essere presente se esiste almeno una agevolazione "P" per quel soggetto. I codici agevolazione C, E, M, N, F, R non possono essere selezionati nella sezione devoluzione dei Quadri EP, EQ e ER. Per il quadro EN sono ammessi solo i codici agevolazione D, G, Q. Per il quadro EO sono ammessi solo i codici agevolazione D, Q. Per il quadro ER sono ammessi solo i codici agevolazione A, L. Per ogni bene è possibile indicare soltanto una delle seguenti tipologie di agevolazione: 'A', 'C', 'D', 'E', 'L', 'M', 'N',

	'P', 'X' e 'Y' ed in tal caso non possono essere presenti altre agevolazioni. Le agevolazioni 'F', 'G', 'Q' e 'R' possono invece essere presenti in contemporanea. L'agevolazione 'G' non può essere richiesta dal Coniuge/Parte dell'unione civile. Se codice carica del frontespizio = 5 (curatore dell'eredità giacente) o 6 (amministratore dell'eredità) non sono ammesse agevolazioni diverse da A,C,D,E,M,N,L
source	<pre> <xs:element name="Agevolazioni" type="suc:CodiciAgevolazioni_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>In presenza di bene aziendale il campo non deve essere presente oppure deve avere valore = D. I codici agevolazione P, X e Y possono essere selezionati solo nella sezione devoluzione dei quadri EC, EM. L'agevolazione "P" può essere presente per uno stesso soggetto massimo 2 volte. L'agevolazione "P" non può essere presente per uno stesso soggetto su due quadri diversi. L'agevolazione "X" o "Y" può essere presente per uno stesso soggetto una sola volta per ciascuna delle categorie: C/2, C/6, C/7. L'agevolazione "X" può essere presente soltanto se esiste almeno una agevolazione "P" per quel soggetto. L'agevolazione "Y" non può essere presente se esiste almeno una agevolazione "P" per quel soggetto. I codici agevolazione C, E, M, N, F, R non possono essere selezionati nella sezione devoluzione dei Quadri EP, EQ e ER. Per il quadro EN sono ammessi solo i codici agevolazione D, G, Q. Per il quadro EO sono ammessi solo i codici agevolazione D, Q. Per il quadro ER sono ammessi solo i codici agevolazione A, L. Per ogni bene è possibile indicare soltanto una delle seguenti tipologie di agevolazione: 'A', 'C', 'D', 'E', 'L', 'M', 'N', 'P', 'X' e 'Y' ed in tal caso non possono essere presenti altre agevolazioni. Le agevolazioni 'F', 'G', 'Q' e 'R' possono invece essere presenti in contemporanea L' agevolazione 'G' non può essere richiesta dal Coniuge/Parte dell'unione civile. Se codice carica del frontespizio = 5 (curatore dell'eredità giacente) o 6 (amministratore dell'eredità) non sono ammesse agevolazioni diverse da A,C,D,E,M,N,L</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element **DevoluzioneNonImmobili_Type/Devoluzione/Riduzioni**

diagram																			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1																		
type	suc:CodiciRiduzioni25comma1_Type																		
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple												
minOcc	0																		
maxOcc	1																		
content	simple																		
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td>documentation <![CDATA[beni/diritti oggetto di precedenti successioni (entro un anno)]]></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>2</td><td>documentation <![CDATA[beni/diritti oggetto di precedenti successioni (entro due anni)]]></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>3</td><td>documentation <![CDATA[beni/diritti oggetto di precedenti successioni (entro tre anni)]]></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>4</td><td>documentation <![CDATA[beni/diritti oggetto di precedenti successioni (entro quattro anni)]]></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>5</td><td>documentation <![CDATA[beni/diritti oggetto di precedenti successioni (entro cinque anni)]]></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1	documentation <![CDATA[beni/diritti oggetto di precedenti successioni (entro un anno)]]>	enumeration	2	documentation <![CDATA[beni/diritti oggetto di precedenti successioni (entro due anni)]]>	enumeration	3	documentation <![CDATA[beni/diritti oggetto di precedenti successioni (entro tre anni)]]>	enumeration	4	documentation <![CDATA[beni/diritti oggetto di precedenti successioni (entro quattro anni)]]>	enumeration	5	documentation <![CDATA[beni/diritti oggetto di precedenti successioni (entro cinque anni)]]>
Kind	Value	Annotation																	
enumeration	1	documentation <![CDATA[beni/diritti oggetto di precedenti successioni (entro un anno)]]>																	
enumeration	2	documentation <![CDATA[beni/diritti oggetto di precedenti successioni (entro due anni)]]>																	
enumeration	3	documentation <![CDATA[beni/diritti oggetto di precedenti successioni (entro tre anni)]]>																	
enumeration	4	documentation <![CDATA[beni/diritti oggetto di precedenti successioni (entro quattro anni)]]>																	
enumeration	5	documentation <![CDATA[beni/diritti oggetto di precedenti successioni (entro cinque anni)]]>																	

source	<code><xs:element name="Riduzioni" type="suc:CodiciRiduzioni25comma1_Type" minOccurs="0"/></code>

element **DevoluzioneNonImmobili_Type/Continuazione**


diagram	 se è barrata la casella, nel rigo successivo devono essere indicati gli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoCB_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [01]
annotation	documentation se è barrata la casella, nel rigo successivo devono essere indicati gli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene
source	<pre><xs:element name="Continuazione" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>se è barrata la casella, nel rigo successivo devono essere indicati gli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

diagram	Devoluzione SingolaImmobili_Type suc:IdentificazioneSoggetto Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) non presente nel quadro EA. Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) rinunciatario. In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento) non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) con grado di parentela > 1 (Coniuge/Parte dell'unione civile) se nel quadro EA è barrata la casella di separazione per colpa o la casella di scioglimento dell'unione civile. In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento), se nel Quadro EA i rigo soggetto sono tutti "1" (erede) o tutti "3" (chiamati) o "4" (Coniuge/Parte dell'unione civile superstita rinunciataria), nella sezione Devoluzione devono essere riportati i dati identificativi (Rigo n. e Mod. N.) dei soggetti indicati nel Quadro EA, in ordine progressivo. Nel caso di un soggetto che eredita diversi diritti sullo stesso bene (ad es. 1/3 nuda proprietà e 2/3 di usufrutto), ripetere l'indicazione del soggetto su tanti righi quanti sono i diritti a lui devoluti. Nella sezione Devoluzione, lo stesso beneficiario può essere presente su più righi solo se i codici diritto sono diversi. suc:Quota In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento), se nel Quadro EA i rigo soggetto sono tutti "1" (erede) o tutti "3" (chiamati) o "4" (Coniuge/Parte dell'unione civile superstita rinunciataria), il campo quota deve essere compilato in base al grado di parentela, come riportato nell'allegato 5 al modulo. Se il codice diritto presente nella sezione devoluzione coincide con il codice diritto del defunto e non sono presenti in devoluzione i tre diritti aggiuntivi (superficie, uso e abitazione), il campo valore quota è uguale al prodotto del valore del bene per la quota devoluta. suc:CodiceDiritto_Rip In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento), se nel Quadro EA i rigo soggetto sono tutti "1" (erede) o tutti "3" (chiamati) o "4" (Coniuge/Parte dell'unione civile superstita rinunciataria), i codici diritto presenti nella sezione devoluzione devono coincidere con il codice diritto del defunto. Per i quadri EN, EO, EP, EQ, ER sono ammessi solo i codici 1, 2, 7, 8. In presenza di devoluzione per testamento ed in assenza di "discrezionalità dell'investimento" e/o "passaggio senza atti legali", nei quadri ES, EC, EL e EA deve esserci coerenza tra il codice diritto del defunto e quelli indicati nella sezione devoluzione secondo la seguente tabella: diritti scomponibili (1, 1a, 1b) - se il de cuius trasferisce la proprietà (1), nella sezione devoluzione possono essere indicati: proprietà (1) e/o proprietà superficaria (1a) + proprietà per l'area (1b) e/o nuda proprietà (2) + usufrutto (8) e/o diritto del concedente (4) + enfiteusi (5) e/o proprietà superficaria (1a) + nuda proprietà per l'area (2b) + usufrutto su proprietà per l'area (8b) e/o nuda proprietà superficaria (2a) + usufrutto su proprietà superficaria (8a) + proprietà per l'area (1c) e/o nuda proprietà superficaria (2a) + usufrutto su proprietà superficaria (8a) + nuda proprietà per l'area (2b) + usufrutto su proprietà per l'area (8b) i diritti di uso (7), abitazione (3) e superficie (6) possono essere presenti in aggiunta a tutti i diritti sopra riportati o in qualsiasi loro combinazione. - se il de cuius trasferisce la proprietà superficaria (1a), nella sezione devoluzione possono essere indicati: proprietà superficaria (1a) e/o nuda proprietà superficaria (2a) + usufrutto su proprietà superficaria (8a) i diritti di uso su proprietà superficaria (7a) e abitazione su proprietà superficaria (3a) possono essere presenti in aggiunta a tutti i diritti sopra riportati o in qualsiasi loro combinazione. - se il de cuius trasferisce la proprietà per l'area (1b), nella sezione devoluzione possono essere indicati: proprietà per l'area (1b) e/o nuda proprietà per l'area (1c) + usufrutto su proprietà per l'area (2b) + usufrutto su proprietà per l'area (8b) i diritti non scomponibili (2, 2a, 2b, 4, 5, 6, 9, 10) se il de cuius trasferisce uno di questi diritti, nella sezione devoluzione può essere indicato solo lo stesso diritto
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
children	suc:IdentificazioneSoggetto suc:Quota suc:CodiceDiritto_Rip
used by	element DevoluzioneImmobili_Type/Devoluzione
source	<pre><xs:complexType <xs:sequence> <xs:element name="DevoluzioneSingolaImmobili_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) non presente nel quadro EA. Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) rinunciatario. In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per</pre>

testamento) non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) con grado di parentela = 1 (Coniuge/Parte dell'unione civile) se nel quadro EH è barrata la casella di separazione per colpa o la casella di scioglimento dell'unione civile.


In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento), se nel Quadro EA i tipi soggetto sono tutti '1' (erede) o tutti '3' (chiamati) o '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario), nella sezione Devoluzione devono essere riportati i dati identificativi (Rigo n. e Mod. N.) dei soggetti indicati nel Quadro EA, in ordine progressivo;

Nel caso di un soggetto che eredita diversi diritti sullo stesso bene (ad es. 1/3 nuda proprietà e 2/3 di usufrutto), ripetere l'indicazione del soggetto su tanti righe quanti sono i diritti a lui devoluti. Nella sezione Devoluzione, lo stesso beneficiario può essere presente su più righe solo se i codici diritto sono diversi;

</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Quota" type="suc:Quota_Type">
<xs:annotation>
<xs:documentation>In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento), se nel Quadro EA i tipi soggetto sono tutti '1' (erede) o tutti '3' (chiamati) o '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario), il campo quota deve essere compilato in base al grado di parentela, come riportato nell'allegato 5 al modello. Se il codice diritto presente nella sezione devoluzione coincide con il codice diritto del defunto e non sono presenti in devoluzione i tre diritti aggiuntivi (superficie, uso e abitazione), il campo valore quota è uguale al prodotto del valore del bene per la quota devoluzione.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CodiceDiritto_Rip" type="suc:CodiciDiritto_Type">
<xs:annotation>
<xs:documentation>In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento), se nel Quadro EA i tipi soggetto sono tutti '1' (erede) o tutti '3' (chiamati) o '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario), i codici diritto presenti nella sezione devoluzione devono coincidere con il codice diritto del defunto. Per i quadri EN, EO, EP, EQ, ER sono ammessi solo i codici 1, 2, 7, 8 In presenza di devoluzione per testamento ed in assenza di "discordanza dati intestatario" e/o "passaggi senza atti legali", nei quadri EB, EC, EL e EM deve esserci coerenza tra il codice diritto del defunto e quelli indicati nella sezione devoluzione secondo la seguente tabella:
diritti scomponibili (1, 1s, 1t):
- se il de cuius trasferisce la proprietà (1), nella sezione devoluzione possono essere indicati: proprietà (1) e/o proprietà superficiaria (1s) + proprietà per l'area (1t) e/o nuda proprietà (2) + usufrutto (8) e/o diritto del concedente (4) + enfiteusi (5) e/o proprietà superficiaria (1s) + nuda proprietà per l'area (2t) + usufrutto su proprietà per l'area (8t) e/o nuda proprietà superficiaria (2s) + usufrutto su proprietà superficiaria (8s) + proprietà per l'area (1t) e/o nuda proprietà superficiaria (2s) + usufrutto su proprietà superficiaria (8s) + nuda proprietà per l'area (2t) + usufrutto su proprietà per l'area (8t); i diritti di uso (7), abitazione (3) e superficie (6) possono essere presenti in aggiunta a tutti i diritti sopra riportati o in qualsiasi loro combinazione.
- se il de cuius trasferisce la proprietà superficiaria (1s), nella sezione devoluzione possono essere indicati: proprietà superficiaria (1s) e/o nuda proprietà superficiaria (2s) + usufrutto su proprietà superficiaria (8s); i diritti di uso su proprietà superficiaria (7s) e abitazione su proprietà

	superficiaria (3s) possono essere presenti in aggiunta a tutti i diritti sopra riportati o in qualsiasi loro combinazione. - se il de cuius trasferisce la proprietà per l'area (1t), nella sezione devoluzione possono essere indicati: proprietà per l'area (1t) e/o nuda proprietà per l'area (2t) + usufrutto su proprietà per l'area (8t). diritti non scomponibili (2, 2s, 2t, 4, 5, 6, 9, 10): se il de cuius trasferisce uno di questi diritti, nella sezione devoluzione può essere indicato solo lo stesso diritto <pre> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **DevoluzioneSingolaImmobili_Type/IdentificazioneSoggetto**

diagram	 Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) non presente nel quadro EA. Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) rinunciatario. In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento) non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) con grado di parentela = 1 (Coniuge/Parte dell'unione civile) se nel quadro EH è barrata la casella di separazione per colpa o la casella di scioglimento dell'unione civile. In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento), se nel Quadro EA i tipi soggetto sono tutti '1' (erede) o tutti '3' (chiamati) o '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario), nella sezione Devoluzione devono essere riportati i dati identificativi (Rigo n. e Mod. N.) dei soggetti indicati nel Quadro EA, in ordine progressivo; Nel caso di un soggetto che eredita diversi diritti sullo stesso bene (ad es. 1/3 nuda proprietà e 2/3 di usufrutto), ripetere l'indicazione del soggetto su tanti righe quanti sono i diritti a lui devoluti. Nella sezione Devoluzione, lo stesso beneficiario può essere presente su più righe solo se i codici diritto sono diversi;
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	suc:IdentificazioneRigo_Type
properties	content complex
children	suc:Rigo suc:Modulo
annotation	documentation Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) non presente nel quadro EA. Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) rinunciatario. In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento) non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) con grado di parentela = 1 (Coniuge/Parte dell'unione civile) se nel quadro EH è barrata la casella di separazione per colpa o la casella di scioglimento dell'unione civile. In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento), se nel Quadro EA i tipi soggetto sono tutti '1' (erede) o tutti '3' (chiamati) o '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario), nella sezione Devoluzione devono essere riportati i dati identificativi (Rigo n. e Mod. N.) dei soggetti indicati nel Quadro EA, in ordine progressivo; Nel caso di un soggetto che eredita diversi diritti sullo stesso bene (ad es. 1/3 nuda proprietà e 2/3 di usufrutto), ripetere l'indicazione del soggetto su tanti righe quanti sono i diritti a lui devoluti. Nella sezione Devoluzione, lo stesso beneficiario può essere presente su più righe solo se i codici diritto sono diversi;
source	<pre> <xs:element name="IdentificazioneSoggetto" </pre>

	<pre> type="suc:IdentificazioneRigo_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) non presente nel quadro EA. Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) rinunciatario. In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento) non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) con grado di parentela = 1 (Coniuge/Parte dell'unione civile) se nel quadro EH è barrata la casella di separazione per colpa o la casella di scioglimento dell'unione civile. In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento), se nel Quadro EA i tipi soggetto sono tutti '1' (erede) o tutti '3' (chiamati) o '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario), nella sezione Devoluzione devono essere riportati i dati identificativi (Rigo n. e Mod. N.) dei soggetti indicati nel Quadro EA, in ordine progressivo; Nel caso di un soggetto che eredita diversi diritti sullo stesso bene (ad es. 1/3 nuda proprietà e 2/3 di usufrutto), ripetere l'indicazione del soggetto su tanti rigi quanti sono i diritti a lui devoluti. Nella sezione Devoluzione, lo stesso beneficiario può essere presente su più rigi solo se i codici diritto sono diversi;</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element **DevoluzioneSingolaImmobili_Type/Quota**

diagram	suc:Quota In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento), se nel Quadro EA i tipi soggetto sono tutti '1' (erede) o tutti '3' (chiamati) o '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario), il campo quota deve essere compilato in base al grado di parentela, come riportato nell'allegato 5 al modello. Se il codice diritto presente nella sezione devoluzione coincide con il codice diritto del defunto e non sono presenti in devoluzione i tre diritti aggiuntivi (superficie, uso e abitazione), il campo valore quota è uguale al prodotto del valore del bene per la quota devoluzione. suc:Quota_Type suc:QuotaElementi La somma delle quote di devoluzione/ripartizione deve essere uguale all'intero (1/1). suc:QuotaValore Il valore della singola quota non può essere maggiore del campo 'Valore' del bene oggetto della devoluzione/ripartizione (per il quadro EO non può essere maggiore della somma dei campi 'Valore' e 'Valore esente'). La somma dei valori delle quote deve essere uguale al campo 'Valore' del bene oggetto della devoluzione/ripartizione (per il quadro EO deve essere uguale alla somma dei campi 'Valore' e 'Valore esente'); è accettabile uno scostamento massimo pari all'1% del valore del bene oggetto della devoluzione/ripartizione (per il quadro EO della somma dei campi 'Valore' e 'Valore esente'), e comunque, in valore assoluto, non superiore a 100 €
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	suc:Quota_Type
properties	content complex
children	suc:QuotaElementi suc:QuotaValore
annotation	documentation In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento), se nel Quadro EA i tipi soggetto

	sono tutti '1' (erede) o tutti '3' (chiamati) o '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario), il campo quota deve essere compilato in base al grado di parentela, come riportato nell'allegato 5 al modello. Se il codice diritto presente nella sezione devoluzione coincide con il codice diritto del defunto e non sono presenti in devoluzione i tre diritti aggiuntivi (superficie, uso e abitazione), il campo valore quota è uguale al prodotto del valore del bene per la quota devoluzione.
source	<pre> <xs:element name="Quota" type="suc:Quota_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento), se nel Quadro EA i tipi soggetto sono tutti '1' (erede) o tutti '3' (chiamati) o '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario), il campo quota deve essere compilato in base al grado di parentela, come riportato nell'allegato 5 al modello. Se il codice diritto presente nella sezione devoluzione coincide con il codice diritto del defunto e non sono presenti in devoluzione i tre diritti aggiuntivi (superficie, uso e abitazione), il campo valore quota è uguale al prodotto del valore del bene per la quota devoluzione.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element **DevoluzioneSingolaImmobili_Type/CodiceDiritto_Rip**

diagram	suc:CodiceDiritto_Rip In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento), se nel Quadro EA i tipi soggetto sono tutti '1' (erede) o tutti '3' (chiamati) o '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstiti rinunciatario), i codici diritto presenti nella sezione devoluzione devono coincidere con il codice diritto del defunto. Per i quadri EN, EO, EP, EQ, ER sono ammessi solo i codici 1, 2, 7, 8 In presenza di devoluzione per testamento ed in assenza di "discordanza dati intestatario" e/o "passaggi senza atti legali", nei quadri EB, EC, EL e EM deve esserci coerenza tra il codice diritto del defunto e quelli indicati nella sezione devoluzione secondo la seguente tabella: diritti scomponibili (1, 1s, 1t): - se il de cuius trasferisce la proprietà (1), nella sezione devoluzione possono essere indicati: proprietà (1) e/o proprietà superficaria (1s) + proprietà per l'area (1t) e/o nuda proprietà (2) + usufrutto (8) e/o diritto del concedente (4) + enfiteusi (5) e/o proprietà superficaria (1s) + nuda proprietà per l'area (2t) + usufrutto su proprietà per l'area (8t) e/o nuda proprietà superficaria (2s) + usufrutto su proprietà superficaria (8s) + proprietà per l'area (1t) e/o nuda proprietà superficaria (2s) + usufrutto su proprietà superficaria (8s) + nuda proprietà per l'area (2t) + usufrutto su proprietà per l'area (8t); i diritti di uso (7), abitazione (3) e superficie (6) possono essere presenti in aggiunta a tutti i diritti sopra riportati o in qualsiasi loro combinazione. - se il de cuius trasferisce la proprietà superficaria (1s), nella sezione devoluzione possono essere indicati: proprietà superficaria (1s) e/o nuda proprietà superficaria (2s) + usufrutto su proprietà superficaria (8s); i diritti di uso su proprietà superficaria (7s) e abitazione su proprietà superficaria (3s) possono essere presenti in aggiunta a tutti i diritti sopra riportati o in qualsiasi loro combinazione. - se il de cuius trasferisce la proprietà per l'area (1t), nella sezione devoluzione possono essere indicati: proprietà per l'area (1t) e/o nuda proprietà per l'area (2t) + usufrutto su proprietà per l'area (8t). diritti non scomponibili (2, 2s, 2t, 4, 5, 6, 9, 10): se il de cuius trasferisce uno di questi diritti, nella sezione devoluzione può essere indicato solo lo stesso diritto
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	suc:CodiciDiritto_Type
properties	content simple
annotation	documentation In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento), se nel Quadro EA i tipi soggetto sono tutti '1' (erede) o tutti '3' (chiamati) o '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstiti rinunciatario), i codici diritto presenti nella sezione devoluzione devono coincidere con il codice diritto del defunto. Per i quadri EN, EO, EP, EQ, ER sono ammessi solo i codici 1, 2, 7, 8 In presenza di devoluzione per testamento ed in assenza di "discordanza dati intestatario" e/o "passaggi senza atti legali", nei quadri EB, EC, EL e EM deve esserci coerenza tra il codice diritto del defunto e quelli indicati nella sezione devoluzione secondo la seguente tabella: diritti scomponibili (1, 1s, 1t): - se il de cuius trasferisce la proprietà (1), nella sezione devoluzione possono essere indicati: proprietà (1) e/o proprietà superficaria (1s) + proprietà per l'area (1t) e/o nuda proprietà (2) + usufrutto (8) e/o diritto del concedente (4) + enfiteusi (5) e/o proprietà superficaria (1s) + nuda proprietà per l'area (2t) + usufrutto su proprietà per l'area (8t)

	e/o nuda proprietà superficiaria (2s) + usufrutto su proprietà superficiaria (8s) + proprietà per l'area (1t) e/o nuda proprietà superficiaria (2s) + usufrutto su proprietà superficiaria (8s) + nuda proprietà per l'area (2t) + usufrutto su proprietà per l'area (8t); i diritti di uso (7), abitazione (3) e superficie (6) possono essere presenti in aggiunta a tutti i diritti sopra riportati o in qualsiasi loro combinazione. - se il de cuius trasferisce la proprietà superficiaria (1s), nella sezione devoluzione possono essere indicati: proprietà superficiaria (1s) e/o nuda proprietà superficiaria (2s) + usufrutto su proprietà superficiaria (8s); i diritti di uso su proprietà superficiaria (7s) e abitazione su proprietà superficiaria (3s) possono essere presenti in aggiunta a tutti i diritti sopra riportati o in qualsiasi loro combinazione. - se il de cuius trasferisce la proprietà per l'area (1t), nella sezione devoluzione possono essere indicati: proprietà per l'area (1t) e/o nuda proprietà per l'area (2t) + usufrutto su proprietà per l'area (8t). diritti non scomponibili (2, 2s, 2t, 4, 5, 6, 9, 10): se il de cuius trasferisce uno di questi diritti, nella sezione devoluzione può essere indicato solo lo stesso diritto
source	<pre><xs:element name="CodiceDiritto_Rip" type="suc:CodiciDiritto_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento), se nel Quadro EA i tipi soggetto sono tutti '1' (erede) o tutti '3' (chiamati) o '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario), i codici diritto presenti nella sezione devoluzione devono coincidere con il codice diritto del defunto. Per i quadri EN, EO, EP, EQ, ER sono ammessi solo i codici 1, 2, 7, 8 In presenza di devoluzione per testamento ed in assenza di "discordanza dati intestatario" e/o "passaggi senza atti legali", nei quadri EB, EC, EL e EM deve esserci coerenza tra il codice diritto del defunto e quelli indicati nella sezione devoluzione secondo la seguente tabella: diritti scomponibili (1, 1s, 1t): - se il de cuius trasferisce la proprietà (1), nella sezione devoluzione possono essere indicati: proprietà (1) e/o proprietà superficiaria (1s) + proprietà per l'area (1t) e/o nuda proprietà (2) + usufrutto (8) e/o diritto del concedente (4) + enfiteusi (5) e/o proprietà superficiaria (1s) + nuda proprietà per l'area (2t) + usufrutto su proprietà per l'area (8t) e/o nuda proprietà superficiaria (2s) + usufrutto su proprietà superficiaria (8s) + proprietà per l'area (1t) e/o nuda proprietà superficiaria (2s) + usufrutto su proprietà superficiaria (8s) + nuda proprietà per l'area (2t) + usufrutto su proprietà per l'area (8t); i diritti di uso (7), abitazione (3) e superficie (6) possono essere presenti in aggiunta a tutti i diritti sopra riportati o in qualsiasi loro combinazione. - se il de cuius trasferisce la proprietà superficiaria (1s), nella sezione devoluzione possono essere indicati: proprietà superficiaria (1s) e/o nuda proprietà superficiaria (2s) + usufrutto su proprietà superficiaria (8s); i diritti di uso su proprietà superficiaria (7s) e abitazione su proprietà superficiaria (3s) possono essere presenti in aggiunta a tutti i diritti sopra riportati o in qualsiasi loro combinazione. - se il de cuius trasferisce la proprietà per l'area (1t), nella sezione devoluzione possono essere indicati: proprietà per l'area (1t) e/o nuda proprietà per l'area (2t) + usufrutto su proprietà per l'area (8t). diritti non scomponibili (2, 2s, 2t, 4, 5, 6, 9, 10): se il de cuius trasferisce uno di questi diritti, nella sezione devoluzione può essere indicato solo lo stesso diritto </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

complexType **DevoluzioneSingolaNonImmobili_Type**

diagram	suc:IdentificazioneSoggetto Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) non presente nel quadro EA. Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) rinunciatario. In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento) non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) con grado di parentela = 1 (Coniuge/Parte dell'unione civile) se nel quadro EH è barrata la casella di separazione per colpa o la casella di scioglimento dell'unione civile. In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento), se nel Quadro EA i tipi soggetto sono tutti '1' (erede) o tutti '3' (chiamati) o '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstiti rinunciatario), nella sezione Devoluzione devono essere riportati i dati identificativi (Rigo n. e Mod. N.) dei soggetti indicati nel Quadro EA, in ordine progressivo: Nel caso di un soggetto che eredita diversi diritti sullo stesso bene (ad es. 1/3 nuda proprietà e 2/3 di usufrutto), ripetere l'indicazione del soggetto su tanti righe quanti sono i diritti a lui devoluti. Nella sezione Devoluzione, lo stesso beneficiario può essere presente su più righe solo se i codici diritto sono diversi; suc:Quota In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento), se nel Quadro EA i tipi soggetto sono tutti '1' (erede) o tutti '3' (chiamati) o '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstiti rinunciatario), il campo quota deve essere compilato in base al grado di parentela, come riportato nell'allegato 5 al modello. Se il codice diritto presente nella sezione devoluzione coincide con il codice diritto del defunto, il campo valore quota è uguale al prodotto del valore del bene (per il quadro EO della somma dei campi "Valore" e "Valore esente") per la quota devoluzione. suc:CodiceDiritto_Rip In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento), se nel Quadro EA i tipi soggetto sono tutti '1' (erede) o tutti '3' (chiamati) o '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstiti rinunciatario), i codici diritto presenti nella sezione devoluzione devono coincidere con il codice diritto del defunto. Per i quadri EN, EO, EP, EQ, ER sono ammessi solo i codici 1, 2, 7, 8 In presenza di devoluzione per testamento, nei quadri EN, EO, EP, EQ e ER, deve esserci coerenza tra il codice diritto del defunto e quelli indicati nella sezione devoluzione secondo la seguente tabella: - se il de cuius trasferisce la proprietà (1), nella sezione devoluzione possono essere indicati proprietà (1) e/o nuda proprietà (2) + usufrutto (6); il diritto di uso (7) può essere presente in aggiunta a tutti i diritti sopra riportati o in qualsiasi loro combinazione. - se il de cuius trasferisce la nuda proprietà (2), nella sezione devoluzione può essere indicato solo lo stesso diritto
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
children	suc:IdentificazioneSoggetto suc:Quota suc:CodiceDiritto_Rip
used by	element DevoluzioneNonImmobili_Type/Devoluzione
source	<pre><xs:complexType name="DevoluzioneSingolaNonImmobili_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="IdentificazioneSoggetto" type="suc:IdentificazioneRigo_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) non presente nel quadro EA. Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) rinunciatario. In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per</pre>


testamento) non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) con grado di parentela = 1 (Coniuge/Parte dell'unione civile) se nel quadro EH è barrata la casella di separazione per colpa o la casella di scioglimento dell'unione civile.

In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento), se nel Quadro EA i tipi soggetto sono tutti '1' (erede) o tutti '3' (chiamati) o '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario), nella sezione Devoluzione devono essere riportati i dati identificativi (Rigo n. e Mod. N.) dei soggetti indicati nel Quadro EA, in ordine progressivo;

Nel caso di un soggetto che eredita diversi diritti sullo stesso bene (ad es. 1/3 nuda proprietà e 2/3 di usufrutto), ripetere l'indicazione del soggetto su tanti righe quanti sono i diritti a lui devoluti. Nella sezione Devoluzione, lo stesso beneficiario può essere presente su più righe solo se i codici diritto sono diversi;

</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Quota" type="suc:Quota_Type">
<xs:annotation>
<xs:documentation>In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento), se nel Quadro EA i tipi soggetto sono tutti '1' (erede) o tutti '3' (chiamati) o '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario), il campo quota deve essere compilato in base al grado di parentela, come riportato nell'allegato 5 al modello. Se il codice diritto presente nella sezione devoluzione coincide con il codice diritto del defunto, il campo valore quota è uguale al prodotto del valore del bene (per il quadro EO della somma dei campi 'Valore' e 'Valore esente') per la quota devoluzione.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CodiceDiritto_Rip" type="suc:CodiciDirittoNonImmobiliDevoluzione">
<xs:annotation>
<xs:documentation>In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento), se nel Quadro EA i tipi soggetto sono tutti '1' (erede) o tutti '3' (chiamati) o '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario), i codici diritto presenti nella sezione devoluzione devono coincidere con il codice diritto del defunto. Per i quadri EN, EO, EP, EQ, ER sono ammessi solo i codici 1, 2, 7, 8. In presenza di devoluzione per testamento, nei quadri EN, EO, EP, EQ e ER, deve esserci coerenza tra il codice diritto del defunto e quelli indicati nella sezione devoluzione secondo la seguente tabella:
- se il de cuius trasferisce la proprietà (1), nella sezione devoluzione possono essere indicati: proprietà (1) e/o nuda proprietà (2) + usufrutto (8); il diritto di uso (7) può essere presente in aggiunta a tutti i diritti sopra riportati o in qualsiasi loro combinazione.
- se il de cuius trasferisce la nuda proprietà (2), nella sezione devoluzione può essere indicato solo lo stesso diritto</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element **DevoluzioneSingolaNonImmobili_Type/IdentificazioneSoggetto**

diagram	 Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) non presente nel quadro EA. Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) rinunciatario. In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento) non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) con grado di parentela = 1 (Coniuge/Parte dell'unione civile) se nel quadro EH è barrata la casella di separazione per colpa o la casella di scioglimento dell'unione civile. In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento), se nel Quadro EA i tipi soggetto sono tutti '1' (erede) o tutti '3' (chiamati) o '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario), nella sezione Devoluzione devono essere riportati i dati identificativi (Rigo n. e Mod. N.) dei soggetti indicati nel Quadro EA, in ordine progressivo; Nel caso di un soggetto che eredita diversi diritti sullo stesso bene (ad es. 1/3 nuda proprietà e 2/3 di usufrutto), ripetere l'indicazione del soggetto su tanti righe quanti sono i diritti a lui devoluti. Nella sezione Devoluzione, lo stesso beneficiario può essere presente su più righe solo se i codici diritto sono diversi;
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	suc:IdentificazioneRigo_Type
properties	content complex
children	suc:Rigo suc:Modulo
annotation	documentation Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) non presente nel quadro EA. Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) rinunciatario. In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento) non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) con grado di parentela = 1 (Coniuge/Parte dell'unione civile) se nel quadro EH è barrata la casella di separazione per colpa o la casella di scioglimento dell'unione civile. In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento), se nel Quadro EA i tipi soggetto sono tutti '1' (erede) o tutti '3' (chiamati) o '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario), nella sezione Devoluzione devono essere riportati i dati identificativi (Rigo n. e Mod. N.) dei soggetti indicati nel Quadro EA, in ordine progressivo; Nel caso di un soggetto che eredita diversi diritti sullo stesso bene (ad es. 1/3 nuda proprietà e 2/3 di usufrutto), ripetere l'indicazione del soggetto su tanti righe quanti sono i diritti a lui devoluti. Nella sezione Devoluzione, lo stesso beneficiario può essere presente su più righe solo se i codici diritto sono diversi;
source	<pre><xs:element name="IdentificazioneSoggetto" type="suc:IdentificazioneRigo_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) non presente nel quadro EA. Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) rinunciatario. In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento) non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) con grado di parentela = 1 (Coniuge/Parte dell'unione civile) se nel quadro EH è barrata la casella di separazione per colpa o la casella di scioglimento dell'unione civile. In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento), se nel Quadro EA i tipi soggetto sono tutti '1' (erede) o tutti '3' (chiamati) o '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario), nella sezione Devoluzione devono essere riportati i dati identificativi (Rigo n. e Mod. N.) dei soggetti indicati nel Quadro EA, in ordine progressivo; Nel caso di un soggetto che eredita diversi diritti sullo stesso bene (ad es. 1/3 nuda proprietà e 2/3 di usufrutto), ripetere l'indicazione del soggetto su tanti righe quanti sono i diritti a lui devoluti. Nella sezione Devoluzione, lo stesso beneficiario può essere presente su più righe solo se i codici diritto sono diversi;</pre>

	1/3 nuda proprietà e 2/3 di usufrutto), ripetere l'indicazione del soggetto su tanti righi quanti sono i diritti a lui devoluti. Nella sezione Devoluzione, lo stesso beneficiario può essere presente su più righi solo se i codici diritto sono diversi;</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **DevoluzioneSingolaNonImmobili_Type/Quota**

diagram	suc:Quota In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento), se nel Quadro EA i tipi soggetto sono tutti '1' (erede) o tutti '3' (chiamati) o '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario), il campo quota deve essere compilato in base al grado di parentela, come riportato nell'allegato 5 al modello. Se il codice diritto presente nella sezione devoluzione coincide con il codice diritto del defunto, il campo valore quota è uguale al prodotto del valore del bene (per il quadro EO della somma dei campi 'Valore' e 'Valore esente') per la quota devoluzione. suc:Quota_Type suc:QuotaElementi La somma delle quote di devoluzione/ripartizione deve essere uguale all'intero (1/1). suc:QuotaValore Il valore della singola quota non può essere maggiore del campo 'Valore' del bene oggetto della devoluzione/ripartizione (per il quadro EO non può essere maggiore della somma dei campi 'Valore' e 'Valore esente'). La somma dei valori delle quote deve essere uguale al campo 'Valore' del bene oggetto della devoluzione/ripartizione (per il quadro EO deve essere uguale alla somma dei campi 'Valore' e 'Valore esente'); è accettabile uno scostamento massimo pari all'1% del valore del bene oggetto della devoluzione/ripartizione (per il quadro EO della somma dei campi 'Valore' e 'Valore esente'), e comunque, in valore assoluto, non superiore a 100 €
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	suc:Quota_Type
properties	content complex
children	suc:QuotaElementi suc:QuotaValore
annotation	documentation In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento), se nel Quadro EA i tipi soggetto sono tutti '1' (erede) o tutti '3' (chiamati) o '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario), il campo quota deve essere compilato in base al grado di parentela, come riportato nell'allegato 5 al modello. Se il codice diritto presente nella sezione devoluzione coincide con il codice diritto del defunto, il campo valore quota è uguale al prodotto del valore del bene (per il quadro EO della somma dei campi 'Valore' e 'Valore esente') per la quota devoluzione.
source	<pre><xs:element name="Quota" type="suc:Quota_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento), se nel Quadro EA i tipi soggetto sono tutti '1' (erede) o tutti '3' (chiamati) o '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario), il campo quota deve essere compilato in base al grado di parentela, come riportato nell'allegato 5 al modello. Se il codice diritto presente nella sezione devoluzione coincide con il codice diritto del defunto, il campo valore quota è uguale al prodotto del valore del bene (per il quadro EO della somma dei campi 'Valore' e 'Valore esente') per la quota devoluzione.</xs:documentation> </xs:annotation></pre>

```
</xs:element>
```

element **DevoluzioneSingolaNonImmobili_Type/CodiceDiritto_Rip**

diagram	 In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento), se nel Quadro EA i tipi soggetto sono tutti '1' (erede) o tutti '3' (chiamati) o '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario), i codici diritto presenti nella sezione devoluzione devono coincidere con il codice diritto del defunto. Per i quadri EN, EO, EP, EQ, ER sono ammessi solo i codici 1, 2, 7, 8. In presenza di devoluzione per testamento, nei quadri EN, EO, EP, EQ e ER, deve esserci coerenza tra il codice diritto del defunto e quelli indicati nella sezione devoluzione secondo la seguente tabella: - se il de cuius trasferisce la proprietà (1), nella sezione devoluzione possono essere indicati: proprietà (1) e/o nuda proprietà (2) + usufrutto (8); il diritto di uso (7) può essere presente in aggiunta a tutti i diritti sopra riportati o in qualsiasi loro combinazione. - se il de cuius trasferisce la nuda proprietà (2), nella sezione devoluzione può essere indicato solo lo stesso diritto		
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	suc:CodiciDirittoNonImmobiliDevoluzione		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	1	documentation <![CDATA[Proprieta]]>
	enumeration	2	documentation <![CDATA[Nuda proprieta]]>
	enumeration	7	documentation <![CDATA[Uso]]>
	enumeration	8	documentation <![CDATA[Usufrutto]]>
annotation	documentation In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento), se nel Quadro EA i tipi soggetto sono tutti '1' (erede) o tutti '3' (chiamati) o '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario), i codici diritto presenti nella sezione devoluzione devono coincidere con il codice diritto del defunto. Per i quadri EN, EO, EP, EQ, ER sono ammessi solo i codici 1, 2, 7, 8. In presenza di devoluzione per testamento, nei quadri EN, EO, EP, EQ e ER, deve esserci coerenza tra il codice diritto del defunto e quelli indicati nella sezione devoluzione secondo la seguente tabella: - se il de cuius trasferisce la proprietà (1), nella sezione devoluzione possono essere indicati: proprietà (1) e/o nuda proprietà (2) + usufrutto (8); il diritto di uso (7) può essere presente in aggiunta a tutti i diritti sopra riportati o in qualsiasi loro combinazione. - se il de cuius trasferisce la nuda proprietà (2), nella sezione devoluzione può essere indicato solo lo stesso diritto		
source	<pre><xs:element type="suc:CodiciDirittoNonImmobiliDevoluzione" <xs:annotation> <xs:documentation>In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento), se nel Quadro EA i tipi soggetto sono tutti '1' (erede) o tutti '3' (chiamati) o '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario), i codici diritto presenti nella sezione devoluzione devono coincidere con il codice diritto del defunto. Per i quadri EN, EO, EP, EQ, ER sono ammessi solo i codici 1, 2, 7, 8</pre>		

In presenza di devoluzione per testamento, nei quadri EN, EO, EP, EQ e ER, deve esserci coerenza tra il codice diritto del defunto e quelli indicati nella sezione devoluzione secondo la seguente tabella:

- se il de cuius trasferisce la proprietà (1), nella sezione devoluzione possono essere indicati: proprietà (1) e/o nuda proprietà (2) + usufrutto (8); il diritto di uso (7) può essere presente in aggiunta a tutti i diritti sopra riportati o in qualsiasi loro combinazione.
- se il de cuius trasferisce la nuda proprietà (2), nella sezione devoluzione può essere indicato solo lo stesso diritto

</xs:annotation>
</xs:element>

complexType Dichiarazione SUC Type



namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1					
type	extension of Documento_Type					
properties	base cm:Documento_Type					
children	suc:Frontespizio suc:QuadroEA suc:QuadroEB suc:QuadroEC suc:QuadroED suc:QuadroEE suc:QuadroEF suc:QuadroEG suc:QuadroEH suc:QuadroEI suc:QuadroEL suc:QuadroEM suc:QuadroEN suc:QuadroEO suc:QuadroEP suc:QuadroEQ suc:QuadroER suc:QuadroES					
used by	element Fornitura/Dichiarazione					
attributes	Name identificativo	Type Identificativo_Type	Use required	Default	Fixed	Annotation
source	<pre> <xs:complexType name="Dichiarazione_SUC_Type"> <xs:complexContent base="cm:Documento_Type"> <xs:extension base="cm:Documento_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Frontespizio"> <xs:complexType> <xs:complexContent base="suc:FrontespizioSUC_Type"/> <xs:extension base="suc:FrontespizioSUC_Type"/> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="QuadroEA" type="suc:QuadroEA_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se codice carica del frontespizio = 1 (erede, chiamato all'eredità) o 2 (legatario), il dichiarante deve essere presente nel quadro EA Se codice carica del frontespizio = 3 (rappresentante legale o tutore di legatario) o 4 (rappresentante legale, tutore) o 5 (curatore dell'eredità giacente) o 6 (amministratore dell'eredità) o 7 (esecutore testamentario), il dichiarante non deve essere presente nel quadro EA Se nel frontespizio è presente il codice fiscale del soggetto rappresentato, questo deve essere presente nel quadro EA ed il dichiarante non deve essere presente nel quadro EA Non deve essere presente se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a '3'</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="QuadroEB" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non deve essere presente se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a '3'</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Modulo" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Terreni" maxOccurs="2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Possono essere presenti righe duplicate (comune, foglio, particella, subalterno) solo se hanno codice diritto diverso</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Luogo" type="reg:Luogo_Type" minOccurs="0"> </pre>					

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DatiTerreni" type="reg:DatiTerreni_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio se 'Provincia' diverso da 'EE'. Se 'provincia' = 'EE' non valorizzare.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Possesso" type="suc:Possesso_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="CodiceDiritto_P" type="suc:CodiciDirittoImmobili_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="BeneAziendale" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>se barrata la casella "Bene aziendale", dovrà essere compilato il quadro EN</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DiscordanzaDatiIntestatario" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se selezionato e' obbligatoria la presenza di un modulo del quadro EI.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="PassaggiSenzaAttiLegali" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se selezionato e' obbligatoria la presenza di un modulo del quadro EI.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ImpostaVersataEestero" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se presente deve essere presente il campo EG4</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="TipologiaTerreno" type="reg:TerrenoEdificabile_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> </pre>

```

<xs:documentation>Vale: 1 (terreno edificabile)
, 2 (terreno parzialmente edificabile) , 3 (terreno non edificabile)
Obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente.
</xs:documentation>

</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Valore" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>obbligatorio se non è presente
il campo continuazione del rigo precedente. </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
      <xs:maxLength value="13"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DevoluzioneEB"
type="suc:DevoluzioneImmobili_Type" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Se il numero dei soggetti a
cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili,
barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori
soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte
relativa ai dati identificativi del bene.
In presenza del Quadro EA la sezione deve essere
compilata.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="QuadroEC" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Non deve essere presente se 'Dichiarazione
sostitutiva è uguale a '3'</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Modulo" maxOccurs="unbounded">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Fabbricati" maxOccurs="2">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="Luogo" type="reg:Luogo_Type"
minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>obbligatorio se non è presente
il campo continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del
rigo precedente. Il campo indirizzo è obbligatorio se 'provincia' diverso da
'EE'
                    </xs:documentation>

```


	<pre> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DatiFabbricati" type="reg:DatiFabbricati_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio se 'Provincia' diverso da 'EE'. Se 'provincia' = 'EE' non valorizzare.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Possesso" type="suc:Possesso_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="CodiceDiritto_P" type="suc:CodiciDirittoImmobili_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del rigo precedente.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="BeneAziendale" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>se barrata la casella "Bene aziendale", dovrà essere compilato il quadro EN</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ImpostaVersataEstero" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se presente deve essere presente il campo EG4</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Valore" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="13"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="DiscordanzaDatiIntestatario" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se selezionato e' obbligatoria la presenza di un modulo del quadro EI.</xs:documentation> </xs:annotation> </pre>

	<pre> </xs:element> <xs:element name="PassaggiSenzaAttiLegali" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se selezionato e' obbligatoria la presenza di un modulo del quadro EI.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DirittoAbitazione" type="suc:DirittoAbitazione_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Può essere presente solo se è presente nel quadro EA un rigo con Grado di parentela = '1' (Coniuge/Parte dell'unione civile). Può essere presente solo se codice diritto de cuius è = '1' (piena proprietà)). Non può essere presente in presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento) se nel quadro EH è barrata la casella di separazione per colpa o la casella di scioglimento dell'unione civile. Può assumere valore 1 o 2 solo se non è presente nel quadro EA un rigo con tipo soggetto = '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario). Può assumere valore 3 o 4 solo se è presente nel quadro EA un rigo con tipo soggetto = '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario). Può assumere valore 1 o 3 solo se 'Provincia' diverso da 'EE'</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Graffati" type="suc:GraffatiType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se il numero degli immobili graffati supera quello dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori immobili nella sezione 'immobili graffati' del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. Se 'provincia' = 'EE' non valorizzare. Non può essere indicato più volte lo stesso immobile graffato (sezione - foglio - particella - subalterno) nell'ambito dello stesso immobile. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DevoluzioneEC" type="suc:DevoluzioneImmobili_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

				<pre> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="QuadroED" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non deve essere presente se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a '3'</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Modulo" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Passivita" maxOccurs="3"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Tipo" type="suc:CodiciPassivita_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Descrizione" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="250"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="EstremiDocumento" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="50"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="DataDocumento" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Possesso" type="suc:Possesso2_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

```

        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="ProgressivoCespite" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Se campo 'Tipo' = '3' (Mutui,
contratti per l'acquisto di immobili), '4' (Debiti verso aziende o istituti di
credito), '5' (Debiti inerenti l'esercizio di imprese), '7' (Debiti verso lo
Stato, ecc) è obbligatorio.
Altrimenti non valorizzare.
Non può essere indicato un cespite (rigo-modulo) non presente nel quadro
indicato.
        </xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Quadro">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Se campo 'Tipo' = '3'
(Mutui, contratti per l'acquisto di immobili) i valori ammessi sono 'EB',
'EC', 'EL', 'EM'.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
              <xs:maxLength value="2"/>
              <xs:enumeration value="EB"/>
              <xs:enumeration value="EC"/>
              <xs:enumeration value="EL"/>
              <xs:enumeration value="EM"/>
              <xs:enumeration value="EN"/>
              <xs:enumeration value="EO"/>
              <xs:enumeration value="EP"/>
              <xs:enumeration value="EQ"/>
              <xs:enumeration value="ER"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Rigo">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
              <xs:maxLength value="3"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Mod">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
              <xs:maxLength value="3"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="RipartizioneED"
type="suc:Ripartizione_Type" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Se il numero dei soggetti che
hanno sostenuto le passività supera il numero dei campi disponibili, barrare

```

	la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione ripartizione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata. <pre> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="QuadroEE" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>deve essere presente almeno un campo del quadro. Non deve essere presente se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a '3'</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="TotaleValoreImmobili" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EB, EC, EL, EM con almeno un rigo in cui non è stata barrata la casella 'Bene aziendale' Deve essere uguale alla somma del valore degli immobili inseriti nei quadri 'EB', 'EL', 'EC' ed 'EM' al netto di quello degli immobili per i quali è stata barrata la casella 'Bene aziendale' e quello di immobili per i quali nella sezione devoluzione risulta il campo 'Agevolazioni' = 'A'.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="TotaleValoreAziende" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in presenza del quadro EN. Deve essere uguale alla somma del valore delle aziende inserite nel quadro EN.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="TotaleValoreTitoli" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di almeno un rigo del quadro EO con il campo 'valore' maggiore di zero. Deve essere uguale alla somma del valore dei beni inseriti nel quadro EO.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="TotaleValoreAereiNavi" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EP, EQ </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

Deve essere uguale alla somma del valore dei beni inseriti nei quadri EP ed EQ.

```

</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TotaleValoreAltriBeni" type="cm:DatoNP_Type"
minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Obbligatorio in presenza del quadro ER.
Deve essere uguale alla somma del valore dei beni inseriti nel quadro
ER.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TotaleAttivo" type="cm:DatoNP_Type"
minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deve essere uguale alla somma da EE1 a
EE5.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TotalePassivo" type="cm:DatoNP_Type"
minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Obbligatorio in presenza del quadro ED.
Deve essere uguale alla somma del valore delle passività riportate nel quadro
ED.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TotaleValoreAsseEreditarioNetto"
type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deve essere uguale alla differenza tra
TotaleAttivo e TotalePassivo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="QuadroEF" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Quadro obbligatorio:
- In presenza del campo Copia conforme (sezione casi particolari del quadro
dati generali)
- In presenza del quadro EA e di almeno un rigo nei quadri EB, EC, EL, EM
Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' né quelli con
devoluzione a soggetti con grado parentela = 36.
In assenza contemporanea del campo Copia conforme e dei quadri EA, EB, EC, EL,
EM non va compilato.
Non deve essere presente se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a '3' o se
codice carica del frontespizio vale '5' (curatore dell'eredità giacente) o '6'
(amministratore dell'eredità)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:complexType>
<xs:sequence>
  <xs:element name="SezioneI_ImpostaIpotecaria" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Obbligatorio in presenza del quadro EA e
di almeno uno dei quadri relativi agli immobili con almeno un rigo con il
campo 'Agevolazioni' = spazio o 'A' o L o R o F o G o M o N o P o X o Y o in

```

	cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 (quadri EB, EC, EL, EM) Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39' .</xs:documentation> <pre> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="ImpostaProporzionale" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EB, EC, EL, EM con almeno un rigo con il campo 'Agevolazioni' = spazio o 'A' o 'L', o 'R', o 'F' o N. Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39' . Non devono essere considerati i righi della sezione devoluzione dei quadri EC, EM in cui è valorizzato almeno un campo 'Agevolazioni' = 'P' o 'X' o 'Y' o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 (l'agevolazione prima casa si estende a tutti i beneficiari indicati nella sezione devoluzione in relazione a quel bene, anche se non hanno indicato P o X o Y) . Non devono essere considerati i righi della sezione devoluzione dei quadri EB, EC, EL, EM in cui è valorizzato almeno un campo 'Agevolazioni' = 'M' (l'agevolazione si estende a tutti i beneficiari indicati nella sezione devoluzione in relazione a quel bene, anche se non hanno indicato M) .</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="ImpostaProporzionale_Imponibile" type="cm:DatoNP_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere uguale alla somma dei campi 'Valore quota' dei righi della sezione devoluzione dei quadri EB, EC, EL, EM con il campo 'Agevolazioni' = spazio o 'A' o 'L', o 'R', o 'F' o N. Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39' .</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ImpostaProporzionale_Imposta" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere uguale al 2% del campo precedente. Il totale dell'imposta deve essere arrotondato all'unità di euro, per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore. .</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="AgevolazioneG" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EB, EC,EL, EM con almeno un rigo con il campo 'Agevolazioni' = G. Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39'. </xs:annotation> </pre>

	Non devono essere considerati i righi della sezione devoluzione dei quadri EC, EM in cui è valorizzato almeno un campo 'Agevolazioni' = 'P' o 'X' o 'Y' o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 (l'agevolazione prima casa si estende a tutti i beneficiari indicati nella sezione devoluzione in relazione a quel bene, anche se non hanno indicato P o X o Y) .</xs:documentation> <pre> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="AgevolazioneG_Valore" type="cm:DatoNP_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere uguale alla somma dei campi 'Valore quota' dei righi della sezione devoluzione con il campo 'Agevolazioni' = 'G' dei quadri EB, EC, EL, EM. Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39' .</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="AgevolazioneG_Imposta" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere uguale a 168 (se la data di decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 deve essere uguale a 200 invece di 168). In presenza di soli terreni (quadri EB, EL) con almeno un rigo con il campo 'Agevolazioni' = G, se il campo valore inserito sul quadro di riferimento è inferiore a 168 euro, è il valore del campo, altrimenti è 168 (se la data di decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 si deve far riferimento a 200 invece di 168). Per gli immobili relativamente ai quali sono presenti anche quote assoggettate ad imposta ipotecaria proporzionale, se l'imposta proporzionale (per quei beni) è maggiore di quella con agevolazione G, quest'ultima viene azzerata.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="AgevolazioneM" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EB, EC,EL, EM con almeno un rigo con il campo 'Agevolazioni' = M. Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39' . Non devono essere considerati i righi della sezione devoluzione dei quadri EC, EM in cui è valorizzato almeno un campo 'Agevolazioni' = 'P' o 'X' o 'Y' o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 (l'agevolazione prima casa si estende a tutti i beneficiari indicati nella sezione devoluzione in relazione a quel bene, anche se non hanno indicato P o X o Y) .</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="AgevolazioneM_Valore" type="cm:DatoNP_Type"> <xs:annotation> </pre>

	<pre> <xs:documentation>Deve essere uguale alla somma dei campi 'Valore quota' dei righi della sezione devoluzione in cui è valorizzato almeno un campo 'Agevolazioni' = 'M' dei quadri EB, EC, EL, EM (quindi è il totale quote di tutti i beneficiari presenti in quella sezione devoluzione dove uno dei beneficiari ha indicato l'agevolazione). L'agevolazione si estende a tutti i beneficiari indicati nella sezione devoluzione in relazione a quel bene (anche se non hanno indicato M): per gli altri soggetti presenti nella sezione devoluzione non deve essere calcolata l'imposta proporzionale in quanto se anche non hanno indicato il codice M, l'agevolazione si estende anche a loro, per cui sconteranno anche loro una imposta fissa per la propria quota. Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39'.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="AgevolazioneM_Imposta" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere uguale a 168 (se la data di decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 deve essere uguale a 200 invece di 168). In presenza di soli terreni (quadri EB, EL) con almeno un rigo con il campo 'Agevolazioni' = M, se il campo valore inserito sul quadro di riferimento è inferiore a 168 euro, è il valore del campo, altrimenti è 168 (se la data di decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 si deve far riferimento a 200 invece di 168).</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="PrimaCasa" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EC, EM con almeno un rigo con il campo 'Agevolazioni' = P o X o Y o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 . Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39' .</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="PrimaCasa_Numero" type="cm:DatoNP_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere uguale al numero di immobili con il campo 'Agevolazioni' = 'P' o 'Y' o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 dei quadri EC, EM (l'imposta fissa per l'agevolazione prima casa si calcola solo una volta indipendentemente dal numero di pertinenze accettabili) . Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39' .</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="AgevolazionePX_Valore" type="cm:DatoNP_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere uguale alla somma dei campi 'Valore quota' dei righi della sezione devoluzione in cui è </pre>

valorizzato almeno un campo 'Agevolazioni' = 'P' o 'X' o 'Y' o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 dei quadri EC, EM (quindi è il totale quote di tutti i beneficiari presenti in quella sezione devoluzione dove uno dei beneficiari ha indicato l'agevolazione). L'agevolazione si estende a tutti i beneficiari indicati nella sezione devoluzione in relazione a quel bene (anche se non hanno indicato P o X o Y): per gli altri soggetti presenti nella sezione devoluzione non deve essere calcolata l'imposta proporzionale in quanto se anche non hanno indicato il codice P o X o Y, l'agevolazione si estende anche a loro, per cui soteranno anche loro una imposta fissa per la propria quota. Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39'. </xs:documentation>

</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PrimaCasa_Imposta"

type="cm:DatoNP_Type">
 <xs:annotation>
 <xs:documentation>deve essere uguale al prodotto dell'imposta ipotecaria fissa (euro 168,00) per il numero degli immobili indicati (se la data di decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 si deve far riferimento a 200 invece di 168).</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 </xs:element>
 </xs:sequence>
 </xs:complexType>
 </xs:element>
 <xs:element name="ImpostaIpotecariaDovuta"

type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0">
 <xs:annotation>
 <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di almeno uno dei righi precedenti. Deve essere uguale alla somma dei righi EF1, EF2, EF3 e EF4 di colonna 3. Nel caso di valore inferiore a 168 euro ed in assenza dei campi EF2 e EF3 deve essere impostata a 168 (se la data di decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 si deve far riferimento a 200 invece di 168). </xs:documentation>
 </xs:annotation>
 </xs:element>
 <xs:element name="ImpostaIpotecariaVersata"

type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0">
 <xs:annotation>
 <xs:documentation>Puo' essere valorizzato solo se il campo 'Dichiarazione sostitutiva' del frontespizio = '1' o '2'. Se Il campo 'Prima dichiarazione del frontespizio' = '1' non va valorizzato.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 </xs:element>
 <xs:element name="CreditoImposta" type="cm:DatoNP_Type"

minOccurs="0"/>
 </xs:element>
 <xs:element name="ImpostaIpotecariaDaVersare"

type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0">
 <xs:annotation>
 <xs:documentation>Deve essere uguale a EF5 - EF6 - EF7, arrotondato all'unità di euro, per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore. Se la differenza è negativa, deve essere uguale a 0. Nel caso di valore inferiore a 168 euro ed in assenza dei campi EF2 e EF3 e se il campo 'Dichiarazione sostitutiva' del frontespizio = '1' deve essere impostata a 168 (se la data di decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 si

```

deve far riferimento a 200 invece di 168). </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SezioneII_ImpostaCatastale" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Obbligatorio in presenza del quadro EA e
di almeno uno dei quadri relativi agli immobili con almeno un rigo con:
- il campo 'Agevolazioni' = spazio o 'A' o L o R o F o N (quadri EB, EC, EL,
EM)
- oppure con il campo il campo Agevolazioni = P o X o Y o in cui è presente
il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 (quadri EC, EM)
Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo
'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39'.
Non devono essere considerati i righi del quadro EL in cui 'provincia' = 'TN'
o 'BZ' o Codice comune = 'G831A' o 'E800' o 'L468' o
'G406'.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="ImpostaProporzionale" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di almeno
uno dei quadri EB, EC, EL, EM con almeno un rigo con:
- il campo 'Agevolazioni' = spazio o 'A' o 'L', o 'R', o 'F' o 'N'.
Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo
'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39' .
Non devono essere considerati i righi del quadro EL in cui 'provincia' = 'TN'
o 'BZ' o Codice comune = 'G831A' o 'E800' o 'L468' o 'G406'.
Non devono essere considerati i righi della sezione devoluzione dei quadri EC,
EM in cui è valorizzato almeno un campo 'Agevolazioni' = 'P' o 'X' o 'Y' o
in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3
(l'agevolazione prima casa si estende a tutti i beneficiari indicati nella
sezione devoluzione in relazione a quel bene, anche se non hanno indicato P o
X o Y) .
Non devono essere considerati i righi della sezione devoluzione dei quadri EB,
EC, EL, EM in cui è valorizzato almeno un campo 'Agevolazioni' = 'M'
(l'agevolazione si estende a tutti i beneficiari indicati nella sezione
devoluzione in relazione a quel bene, anche se non hanno indicato M) .
        </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="ImpostaProporzionale_Imponibile"
type="cm:DatoNP_Type">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Deve essere uguale alla somma
dei campi 'Valore quota' dei righi della sezione devoluzione dei quadri EB,
EC, EL, EM:
- con il campo 'Agevolazioni' = (spazio o 'A') ;
- con il campo 'Agevolazioni' = 'L', o 'R', o 'F' o 'N'.
Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo
'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39' .
Non devono essere considerati i righi del quadro EL in cui 'provincia' = 'TN'
o 'BZ' o Codice comune = 'G831A' o 'E800' o 'L468' o
'G406'.</xs:documentation>

```

	<pre> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ImpostaProporzionale_Imposta" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>deve essere uguale al campo precedente moltiplicato per l'aliquota prevista (al momento 1%), arrotondato all'unità di euro , per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="ImpostaCatastaleFissa" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EC, EM con almeno un rigo con il campo 'Agevolazioni' = P o X o Y o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3. Non devono essere considerati i rigi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39'. Deve essere uguale al valore della colonna 3 del rigo EF4.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ImpostaCatastaleDovuta" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere uguale alla somma dei rigi EF9 e EF10 di colonna 3. Nel caso di valore inferiore a 168 euro deve essere impostata a 168 (se la data di decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 si deve far riferimento a 200 invece di 168). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ImpostaCatastaleVersata" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Puo' essere valorizzato solo se il campo 'Dichiarazione sostitutiva' del frontespizio = '1' o '2'. Se il campo 'Prima dichiarazione del frontespizio' = '1' non va valorizzato.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="CreditoImposta" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Può essere valorizzato solo se è presente il rigo EF7 e se EF8 =0. Non può essere maggiore della differenza tra EF11 e EF12 </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ImpostaCatastaleDaVersare" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere uguale alla differenza dei rigi EF11 - EF12 - EF13, arrotondato all'unità di euro , per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore. Se </pre>

la differenza è negativa, deve essere uguale a 0. Nel caso di valore inferiore a 168 euro e se il campo 'Dichiarazione sostitutiva' del frontespizio = '1' deve essere impostata a 168 (se la data di decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 si deve far riferimento a 200 invece di 168). </xs:documentation>

```

</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SezioneIII_TassaIpotecaria" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di almeno uno dei
quadri EB, EC con almeno un rigo con devoluzione a soggetti con grado
parentela diverso da 36 e codice diritto diverso da 10.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Circoscrizioni_Numero"
type="cm:DatoNP_Type">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Deve essere uguale al numero di
circoscrizioni immobiliari, individuate in base al codice del comune, dei
rigli della sezione devoluzione dei quadri EB, EC con il campo 'Grado di
parentela' diverso da '36' e codice diritto diverso da 10.
In presenza di codice '1' nella casella 'Dichiarazione sostitutiva' dei Dati
Generali, deve essere minore o uguale (con un minimo di 1), al numero di
circoscrizioni immobiliari, individuate in base al codice del comune, dei
rigli della sezione devoluzione dei quadri EB, EC con il campo 'Grado di
parentela' diverso da '36' e codice diritto diverso da 10.
In presenza di codice '2' nella casella 'Dichiarazione sostitutiva' dei Dati
Generali, deve essere uguale a 0.
Non devono essere considerati i rigli in cui 'provincia' = 'EE'.
L'elenco delle conservatorie è presente sul sito internet dell'Agenzia delle
Entrate</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Circoscrizioni_Imposta"
type="cm:DatoNP_Type">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>deve essere uguale al prodotto di
euro 90,00 per il numero delle circoscrizioni indicate.
Nel caso in cui sia stata espressa la volonta' di non dar seguito alle volture
catastali mediante la barratura della casella presente nel frontespizio nella
sezione casi particolari, deve essere uguale al prodotto di euro 35,00 per il
numero delle circoscrizioni indicate</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SezioneIV_ImpostaBollo" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di almeno uno dei
quadri EB, EC con almeno un rigo con devoluzione a soggetti con grado
parentela diverso da 36 e 37 e agevolazioni diverse da 'C', 'M' o 'G' o 'E' e
codice diritto diverso da 10 oppure in presenza del campo Copia conforme
(sezione casi particolari del quadro dati generali)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Circoscrizioni_Numero"
type="cm:DatoNP_Type">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Deve essere uguale al numero di
circoscrizioni immobiliari, individuate in base al codice del comune, dei
rigli della sezione devoluzione dei quadri EB, EC con il campo 'Grado di
parentela' diverso da '36' e codice diritto diverso da 10.
In presenza di codice '1' nella casella 'Dichiarazione sostitutiva' dei Dati
Generali, deve essere minore o uguale (con un minimo di 1), al numero di
circoscrizioni immobiliari, individuate in base al codice del comune, dei
rigli della sezione devoluzione dei quadri EB, EC con il campo 'Grado di
parentela' diverso da '36' e codice diritto diverso da 10.
In presenza di codice '2' nella casella 'Dichiarazione sostitutiva' dei Dati
Generali, deve essere uguale a 0.
Non devono essere considerati i rigli in cui 'provincia' = 'EE'.
L'elenco delle conservatorie è presente sul sito internet dell'Agenzia delle
Entrate</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Circoscrizioni_Imposta"
type="cm:DatoNP_Type">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>deve essere uguale al prodotto di
euro 90,00 per il numero delle circoscrizioni indicate.
Nel caso in cui sia stata espressa la volonta' di non dar seguito alle volture
catastali mediante la barratura della casella presente nel frontespizio nella
sezione casi particolari, deve essere uguale al prodotto di euro 35,00 per il
numero delle circoscrizioni indicate</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SezioneIV_ImpostaBollo" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di almeno uno dei
quadri EB, EC con almeno un rigo con devoluzione a soggetti con grado
parentela diverso da 36 e 37 e agevolazioni diverse da 'C', 'M' o 'G' o 'E' e
codice diritto diverso da 10 oppure in presenza del campo Copia conforme
(sezione casi particolari del quadro dati generali)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Circoscrizioni_Numero"
type="cm:DatoNP_Type">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Deve essere uguale al numero di
circoscrizioni immobiliari, individuate in base al codice del comune, dei
rigli della sezione devoluzione dei quadri EB, EC con il campo 'Grado di
parentela' diverso da '36' e codice diritto diverso da 10.
In presenza di codice '1' nella casella 'Dichiarazione sostitutiva' dei Dati
Generali, deve essere minore o uguale (con un minimo di 1), al numero di
circoscrizioni immobiliari, individuate in base al codice del comune, dei
rigli della sezione devoluzione dei quadri EB, EC con il campo 'Grado di
parentela' diverso da '36' e codice diritto diverso da 10.
In presenza di codice '2' nella casella 'Dichiarazione sostitutiva' dei Dati
Generali, deve essere uguale a 0.
Non devono essere considerati i rigli in cui 'provincia' = 'EE'.
L'elenco delle conservatorie è presente sul sito internet dell'Agenzia delle
Entrate</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Circoscrizioni_Imposta"
type="cm:DatoNP_Type">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>deve essere uguale al prodotto di
euro 90,00 per il numero delle circoscrizioni indicate.
Nel caso in cui sia stata espressa la volonta' di non dar seguito alle volture
catastali mediante la barratura della casella presente nel frontespizio nella
sezione casi particolari, deve essere uguale al prodotto di euro 35,00 per il
numero delle circoscrizioni indicate</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element
      type="cm:DatoNP_Type"
      name="ImpostaBollo_CopiaConforme"
      minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>deve essere uguale a 16,00 x Copia
conforme + 16,00 (in presenza del campo Copia conforme) </xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element
      type="cm:DatoNP_Type"
      name="Circoscrizioni_Numero"
      minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Deve essere uguale al numero di
circoscrizioni immobiliari, individuate in base al codice del comune, dei
righi della sezione devoluzione dei quadri EB, EC con il codice diritto
diverso da 10 e il campo 'Grado di parentela' diverso da 36 e 37 e
agevolazioni diverse da 'C', 'M' o 'G' o 'E'.
In presenza di codice '1' nella casella 'Dichiarazione sostitutiva' dei Dati
Generali, deve essere minore o uguale (con un minimo di 1), al numero di
circoscrizioni immobiliari, individuate in base al codice del comune, dei
righi della sezione devoluzione quadri EB, EC con il codice diritto diverso da
10 e il campo 'Grado di parentela' diverso da 36 e 37 e agevolazioni diverse
da 'C', 'M' o 'G' o 'E'.
In presenza di codice '2' nella casella 'Dichiarazione sostitutiva' dei Dati
Generali, deve essere uguale a 0.
Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE'.
L'elenco delle conservatorie è presente sul sito internet dell'Agenzia delle
Entrate</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element
      type="cm:DatoNP_Type">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>deve essere uguale al prodotto di
euro 85,00 per il numero delle circoscrizioni indicate (anche nel caso in cui
sia stata espressa la volonta' di non dar seguito alle vulture catastali
mediante la barratura della casella presente nel frontespizio nella sezione
casi particolari) + 32,00 (in presenza del campo Copia conforme)
</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SezioneV_TributiSpeciali" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di almeno uno dei
quadri EB, EC con almeno un rigo con devoluzione a soggetti con grado
parentela diverso da 36 e codice diritto diverso da 10 oppure in presenza del
campo Copia conforme (sezione casi particolari del quadro dati
generali)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="FormalitaIpotecarie" minOccurs="0">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>

```

	<pre> <xs:element name="Circoscrizioni_Numero" type="cm:DatoNP_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere uguale al numero di circoscrizioni immobiliari, individuate in base al codice del comune, dei righi della sezione devoluzione dei quadri EB, EC con il codice diritto diverso da 10 e il campo 'Grado di parentela' diverso da 36. In presenza di codice '1' nella casella 'Dichiarazione sostitutiva' dei Dati Generali, deve essere minore o uguale (con un minimo di 1), al numero di circoscrizioni immobiliari, individuate in base al codice del comune, dei righi della sezione devoluzione quadri EB, EC con il codice diritto diverso da 10 e il campo 'Grado di parentela' diverso da 36. In presenza di codice '2' nella casella 'Dichiarazione sostitutiva' dei Dati Generali, deve essere uguale a 0. Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE'. L'elenco delle conservatorie è presente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Circoscrizioni_Importo" type="cm:DatoVP_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere uguale al numero delle circoscrizioni indicate * (3,72+1,24+18,59) + 7,44</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="CopiaConforme" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non deve essere mai presente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Pagine_Numero" type="cm:DatoNP_Type"/> <xs:element name="CopiaConforme_Importo" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="TotaleDaVersare" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere uguale alla somma dei righi EF8, EF14, EF15 col. 2, EF16 col. 3, EF17 col. 2 e EF18 col. 2. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="SezioneVI_SanzioniInteressi" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="ImpostaIpotecaria" minOccurs="0"> </pre>

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>Può essere presente solo se è presente il campo ImpostaIpotecariaDaVersare</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="ImpostaIpotecaria_Sanzioni" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="ImpostaIpotecaria_Interessi" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="ImpostaCatastale" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Può essere presente solo se è presente il campo ImpostaCatastaleDaVersare</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="ImpostaCatastale_Sanzioni" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="ImpostaCatastale_Interessi" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="TassaIpotecaria" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Può essere presente solo se è presente il campo Circostrizioni_Imposta della Sezione III</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="TassaIpotecaria_Sanzioni" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="TassaIpotecaria_Interessi" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="ImpostaBollo" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Può essere presente solo se è presente il campo Circostrizioni_Imposta della Sezione IV</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="ImpostaBollo_Sanzioni" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="ImpostaBollo_Interessi" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="TotaleDaVersare" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> </pre>

	<pre> <xs:element name="TotaleDaVersare_Sanzioni" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere uguale alla somma dei righi di col. 1 EF20, EF21, EF22, EF23. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="TotaleDaVersare_Interessi" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere uguale alla somma dei righi di col. 2 EF20, EF21, EF22, EF23. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="QuadroEG" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a '3' Obbligatorio in presenza del quadro EA</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="DichSost" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="DichSostNum" type="cm:DatoNP_Type"/> <xs:element name="DichSostAll" type="reg:FileAttachment_Type" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Testamento" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio se 'Devoluzione per testamento' del frontespizio = '1'. Il campo non può essere presente se 'Devoluzione per testamento' del frontespizio = '0'.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="TestamentoNum" type="cm:DatoNP_Type"/> <xs:element name="TestamentoAll" type="reg:FileAttachment_Type" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Inventario" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in presenza del primo campo </pre>

	del rigo EH10 Non può essere presente in assenza del primo campo del rigo EH11 </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="InventarioNum" type="cm:DatoNP_Type"/> <xs:element name="InventarioAll" type="reg:FileAttachment_Type" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="CertificazioneImpostaVersataEstero" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di imposta versata all'estero in almeno un quadro EB, EC, EO, EP, EQ, ER. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="CertificazioneImpostaVersataEsteroNum" type="cm:DatoNP_Type"/> <xs:element name="CertificazioneImpostaVersataEsteroAll" type="reg:FileAttachment_Type" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="DocumentiPassivita" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in presenza del quadro ED. Obbligatorio in presenza del terzo campo del rigo EH11 Non può essere presente in assenza del terzo campo del rigo EH11 </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="DocumentiPassivitaNum" type="cm:DatoNP_Type"/> <xs:element name="DocumentiPassivitaAll" type="reg:FileAttachment_Type" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="AlberoGenealogico" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in presenza del quadro EA </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="AlberoGenealogicoNum" type="cm:DatoNP_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>deve assumere valore = 1 </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

	<pre> <xs:element name="AlberoGenealogicoAll" type="reg:FileAttachment_Type" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="DocumentiIdentita" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in presenza del rigo EG1 o EG9 o EG10 o EG11 </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="DocumentiIdentitaNum" type="cm:DatoNP_Type"/> <xs:element name="DocumentiIdentitaAll" type="reg:FileAttachment_Type" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Altro" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in presenza del secondo campo del rigo EH11 Non può essere presente in assenza del secondo campo del rigo EH11</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="AltroNum" type="cm:DatoNP_Type"/> <xs:element name="AltroAll" type="reg:FileAttachment_Type" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="PrimaCasa" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di agevolazioni = P o X o Y o di campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 in almeno uno dei quadri EC, EM per soggetti diversi dal dichiarante Per dichiarante si intende: • il codice fiscale presente nella sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (primo campo) se tale soggetto è presente nel quadro EA • il codice fiscale del soggetto rappresentato eventualmente presente nella sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (ultimo campo) se il codice fiscale presente nella sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (primo campo) non è presente nel quadro EA </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="PrimaCasaNum" type="cm:DatoNP_Type"/> <xs:element name="PrimaCasaAll" type="reg:FileAttachment_Type" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="AgevolazioniImposteIpocatastali" </pre>

```

minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di agevolazioni =
C o D o E in almeno uno dei quadri EB, EC, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER per
soggetti diversi dal dichiarante
Per dichiarante si intende:
• il codice fiscale presente nella sezione "Riservato a chi presenta il
modello" del frontespizio (primo campo) se tale soggetto è presente nel
quadro EA
• il codice fiscale del soggetto rappresentato eventualmente presente nella
sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (ultimo campo)
se il codice fiscale presente nella sezione "Riservato a chi presenta il
modello" del frontespizio (primo campo) non è presente nel quadro EA
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="AgevolazioniImposteIpcatastaliNum"
type="cm:DatoNP_Type"/>
            <xs:element name="AgevolazioniImposteIpcatastaliAll"
type="reg:FileAttachment_Type" maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RiduzioniImposteSuccessione" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di riduzioni = L
o A o Q o 1 o 2 o 3 o 4 o 5 in almeno uno dei quadri EB, EC, EL, EM, EN, EO,
EP, EQ, ER per soggetti diversi dal dichiarante
Obbligatorio in presenza di agevolazioni = L o A in almeno uno dei quadri EB,
EC, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER per il dichiarante ed in assenza dei relativi
campi del quadro EH
Per dichiarante si intende:
• il codice fiscale presente nella sezione "Riservato a chi presenta il
modello" del frontespizio (primo campo) se tale soggetto è presente nel
quadro EA
• il codice fiscale del soggetto rappresentato eventualmente presente nella
sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (ultimo campo)
se il codice fiscale presente nella sezione "Riservato a chi presenta il
modello" del frontespizio (primo campo) non è presente nel quadro EA
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="RiduzioniImposteSuccessioneNum"
type="cm:DatoNP_Type"/>
            <xs:element name="RiduzioniImposteSuccessioneAll"
type="reg:FileAttachment_Type" maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="QuadroEH" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Non deve essere presente se 'Dichiarazione
sostitutiva è uguale a '3'.

```

	Obbligatorio se 'Dichiarazione sostitutiva è diversa da '3' <pre> </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="PrimoModulo"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="SezioneI_DichSost"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Presentatore"> <xs:annotation> <xs:documentation>I dati devono essere uguali a quelli riportati sul frontespizio</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="reg:Dati_Anagrafici_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="DatiDefunto"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="DatiAnagrafici"> <xs:annotation> <xs:documentation>I dati devono essere uguali a quelli riportati sul frontespizio</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="reg:Dati_Anagrafici_Type"/> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> <xs:choice> <xs:element name="Decesso"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FlagDeceduto" type="cm:DatoCB_Type"/> <xs:element name="DataDecesso" type="cm:DatoDT_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>deve essere uguale a quella riportata sul frontespizio</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Comune"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> </pre>

	<pre> <xs:maxLength value="50"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Provincia" type="cm:PN_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="MortePresunta"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio se codice carica del frontespizio = 8 (persona immessa nel possesso temporaneo dei beni dell'assente).</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FlagAssenza" type="cm:DatoCB_Type"/> <xs:element name="Tribunale"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="50"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="DataDeposito" type="cm:DatoDT_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>deve essere successiva a quella del decesso presente nel frontespizio </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Sentenza"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="50"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:choice> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Dichiarante" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Può essere presente solo in presenza di quadro EA</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:complexType> <xs:choice> <xs:element name="PresenzaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"> </pre>

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>La casella deve essere barrata se il codice carica del frontespizio è uguale a 1 o 2 (erede, chiamato all'eredità, legatario). Non deve essere barrata se il codice carica del frontespizio è diverso da 1, 2 o 8.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="FlagAssenzaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>La casella non deve essere barrata se il codice carica del frontespizio è uguale a 1 o 2 (erede, chiamato all'eredità, legatario). Deve essere barrata se il codice carica del frontespizio è diverso da 1, 2 o 8.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Eredi" type="suc:Soggetto2_Type" minOccurs="0" maxOccurs="3"> <xs:annotation> <xs:documentation>I dati relativi agli eredi devono essere uguali a quelli presenti nel Quadro EA relativamente ai soggetti con tipo soggetto = 1 o 2 o 3 (erede, legatario, chiamato)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Testamento"> <xs:complexType> <xs:choice> <xs:element name="FlagAssenzaTestamento" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>la casella non deve essere barrata se la casella Devoluzione Per Testamento del frontespizio è barrata. Deve essere barrata se la casella Devoluzione Per Testamento del frontespizio non è barrata</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="PresenzaTestamento"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FlagTestamento" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>la casella non deve essere barrata se la casella Devoluzione Per Testamento del frontespizio non è barrata. Deve essere barrata se la casella Devoluzione Per Testamento del frontespizio è barrata</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="RegistrazioneTestamento" type="reg:EstremiRegistrazione_Type" minOccurs="0" maxOccurs="2"> </pre>

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere presente se non è barrata la casella Testamento estero del frontespizio. I dati relativi al primo rigo (EH4) devono essere uguali a quelli presenti nel frontespizio. Non possono essere presenti righe duplicate</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="UnioneCivile" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio se lo stato civile del frontespizio = '7' (Parte dell'unione civile) Non può essere presente in caso contrario</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FlagUnione" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/> <xs:element name="RegistrazioneUnioneCivile" type="reg:EstremiRegistrazione_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="ReintegroDiritti" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FlagReintegro" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/> <xs:element name="RegistrazioneReintegroDiritti" type="reg:EstremiRegistrazione_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non possono essere presenti righe duplicate</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Interdetti"> <xs:complexType> <xs:choice> <xs:element name="FlagAssenzaInterdetti" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>la casella deve essere barrata se in nessun rigo del quadro EA è presente il campo Persone con disabilità uguale a 1. Non deve essere barrata se in almeno un rigo del quadro EA è presente il campo Persone con disabilità uguale a 1</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="PresenzaInterdetti"> </pre>

	<pre> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FlagInterdetti" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>la casella deve essere barrata se in almeno un rigo del quadro EA è presente il campo Persone con disabilità uguale a 1. Non deve essere barrata se in nessun rigo del quadro EA è presente il campo Persone con disabilità uguale a 1</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="IdentificazioneSoggetto" type="suc:IdentificazioneRigo_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) non presente nel quadro EA o che non abbia il campo Persone con disabilità uguale a 1 Non possono essere presenti righe duplicate</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Certificatore"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="35"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Rinuncia"> <xs:complexType> <xs:choice> <xs:element name="FlagAssenzaRinuncia" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in assenza del campo rinuncia su tutti i righi del quadro EA</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="PresenzaRinuncia"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di un tipo soggetto = 4 (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario) nel quadro EA. Obbligatorio in presenza del campo rinuncia su almeno un rigo del quadro EA</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> <xs:element name="FlagRinuncia" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/> </xs:element> </pre>

	<pre> name="IdentificazioneSoggetto" type="suc:IdentificazioneRigo_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) non presente nel quadro EA e che non abbia impostato il campo rinuncia. Non possono essere presenti righe duplicate Non può essere indicato il dichiarante</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="RegistrazioneRinuncia" type="reg:EstremiRegistrazione_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Separazione" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:choice> <xs:element name="FlagAssenzaSeparazione" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/> <xs:element name="FlagSeparazione" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/> </xs:choice> <xs:annotation> <xs:documentation>la casella non deve essere barrata se lo stato civile del defunto presente nel frontespizio è diverso da 5 (separato/a).. In presenza del campo e di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento) non può essere indicato nella sezione devoluzione dei vari quadri un soggetto con grado di parentela = 1 (Coniuge/Parte dell'unione civile)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="FlagNoScioglimentoUnioneCivile" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio se lo stato civile del frontespizio = '7' (Parte dell'unione civile) Non può essere presente in caso contrario</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Aziende" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non deve essere presente in assenza del quadro EN.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FlagAzienda" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>la casella non deve essere barrata in assenza del quadro EN</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

	<pre> </xs:element> <xs:element name="DataDeposito" type="cm:DatoDT_Type"/> <xs:element name="CameraCommercio"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="35"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="FlagProspetto" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Campo obbligatorio in presenza del rigo EG3 La casella non deve essere barrata in assenza del rigo EG3</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="FlagInventari" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>La casella non deve essere barrata in assenza del rigo EG8</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="FlagPassivita" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Campo obbligatorio in presenza del rigo EG5 La casella non deve essere barrata in assenza del rigo EG5</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Navi" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non deve essere presente in assenza del quadro EQ. Deve essere presente in presenza del quadro EQ. I dati relativi alle navi devono essere uguali a quelli presenti nel Quadro EQ</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FlagNavi" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>la casella non deve essere barrata in assenza del quadro EQ. Deve essere barrata in presenza del quadro EQ</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="SiglaUfficioIscrizione"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="6"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

	<pre> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="AnnoIscrizione" type="cm:DatoDA_Type"/> <xs:element name="NumeroIscrizione"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Aeromobili" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non deve essere presente in assenza del quadro EP. Deve essere presente in presenza del quadro EP. I dati relativi agli Aeromobili devono essere uguali a quelli presenti nel Quadro EP</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FlagAeromobili" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>la casella non deve essere barrata in assenza del quadro EP. Deve essere barrata in presenza del quadro EP</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Nazionalita"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="AnnoImmatricolazione" type="cm:DatoDA_Type"/> <xs:element name="NumeroImmatricolazione"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="FirmaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="SezioneII_AgevPrimaCasa" minOccurs="0"> </pre>

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>La presente sezione può essere compilata solo in presenza di agevolazioni = P o X o Y o di diritto di abitazione con valore = 1 o 3 in almeno uno dei quadri EC, EM per il dichiarante Per dichiarante si intende: • il codice fiscale presente nella sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (primo campo) se tale soggetto è presente nel quadro EA • il codice fiscale del soggetto rappresentato eventualmente presente nella sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (ultimo campo) se il codice fiscale presente nella sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (primo campo) non è presente nel quadro EA </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="ImmobilePrincipale" minOccurs="0" maxOccurs="2"> <xs:annotation> <xs:documentation>I dati devono corrispondere a quelli presenti nel quadro EC o EM con codice agevolazione P in corrispondenza del dichiarante o con il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 e categoria catastale "A" se il dichiarante ha Grado di parentela = '1' (Coniuge/Parte dell'unione civile). Il secondo immobile principale può essere presente solo in presenza dell'immobile principale n. 1.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Luogo"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Provincia" type="cm:PE_Type"/> <xs:element name="Comune"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="50"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="CodiceComune"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="4"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Indirizzo"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="80"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

```

</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SezioneUrbana"
minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
      <xs:maxLength value="3"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DatiCatastali"
type="reg:DatiCatastali_Type"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Pertinenza" minOccurs="0"
maxOccurs="3">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>I dati relativi alle
    pertinenze devono corrispondere a quelli presenti nel Quadro EC o EM con
    codice agevolazione X o Y in corrispondenza del dichiarante o con il campo
    diritto di abitazione con valore = 1 o 3 e categoria catastale C/2, C/6 o C/7
    se il dichiarante ha Grado di parentela = '1' (Coniuge/Parte dell'unione
    civile).
    La seconda pertinenza può essere presente solo in presenza della pertinenza n.
    1.
    La terza pertinenza può essere presente solo in presenza della pertinenza n.
    2.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Luogo">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Provincia">
              <xs:element name="Comune">
                <xs:simpleType>
                  <xs:restriction
base="cm:DatoAN_Type">
                    <xs:maxLength value="50"/>
                  </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
              </xs:element>
            <xs:element name="CodiceComune">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction
base="cm:DatoAN_Type">
                  <xs:maxLength value="4"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Indirizzo">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction
base="cm:DatoAN_Type">

```

	<pre> <xs:maxLength value="80"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="SezioneUrbana" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="DatiCatastali" type="reg:DatiCatastali_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Opzioni"> <xs:complexType> <xs:choice> <xs:element name="FlagComuneResidenza" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="FlagComuneAttivita" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="FlagCambioResidenza" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="FlagTrasferitoEestero" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="FlagResidenteEestero" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="FlagForzeArmate" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="AltraCasa"> <xs:complexType> <xs:choice> <xs:element name="FlagNessunaAltraCasa" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="FlagVenditaAltraCasa" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="FirmaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="SezioneIII_CreditoImposta" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="TipologiaImposta" </pre>

	<pre> type="suc:TipoImposta_Type"/> <xs:element name="Imposta" type="cm:DatoNP_Type"/> <xs:element name="RegistrazioneAcquisto" type="reg:EstremiRegistrazione_Type"/> <xs:element name="RegistrazioneVendita" type="reg:EstremiRegistrazione_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>la data di vendita non può essere anteriore a quella di acquisto</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="FirmaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="SezioneIV_AltreAgevRiduz" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Per dichiarante si intende: • il codice fiscale presente nella sezione “Riservato a chi presenta il modello” del frontespizio (primo campo) se tale soggetto è presente nel quadro EA • il codice fiscale del soggetto rappresentato eventualmente presente nella sezione “Riservato a chi presenta il modello” del frontespizio (ultimo campo) se il codice fiscale presente nella sezione “Riservato a chi presenta il modello” del frontespizio (primo campo) non è presente nel quadro EA </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="EsenzioneImpostaSuccessione" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>La presente sezione può essere compilata solo in presenza di agevolazioni = L o A in almeno uno dei quadri EB, EC, EL, EM, EP, EQ, ER per il dichiarante</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="AgevolazTipoA" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere presente almeno una delle agevolazioni (A o L)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FlagA" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/> <xs:element name="NumProtocollo"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:minLength value="7"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Data" </pre>

	<pre> type="cm:DatoDT_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="AgevolazTipol" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere presente almeno una delle agevolazioni (A o L)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FlagL" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/> <xs:element name="NumProtocollo"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:minLength value="7"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Data" type="cm:DatoDT_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="FirmaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Agevolazioni" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>La presente sezione può essere compilata solo in presenza di agevolazioni = C o D o E o Q in almeno uno dei quadri EB, EC, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER per il dichiarante</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:sequence> <xs:annotation> <xs:documentation>deve essere presente almeno un campo</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:element name="FlagC" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="FlagD" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="FlagE" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="FlagQ" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> </pre>

```

</xs:sequence>
<xs:element name="FirmaDichiarante"
type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Riduzioni" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>La presente sezione può essere
compilata solo in presenza di riduzioni = 1 o 2 o 3 o 4 o 5 in almeno uno
dei quadri EB, EC, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER per il
dichiarante</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="UfficioTerritoriale"
type="reg:UfficioDiRegistrazione_Type"/>
<xs:element
name="EstremiDichiarazionePrecedente">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Anno"
type="cm:DatoDA_Type"/>
<xs:element name="Volume">
<xs:simpleType>
<xs:restriction
base="cm:DatoNP_Type">
<xs:maxLength value="5"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Numero">
<xs:simpleType>
<xs:restriction
base="cm:DatoNP_Type">
<xs:maxLength value="6"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="FirmaDichiarante"
type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Modulo" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="SezioneI_DichSost" minOccurs="0">
<xs:complexType>

```

	<pre> <xs:sequence> <xs:element name="Eredi" type="suc:Soggetto2_Type" minOccurs="0" maxOccurs="3"> <xs:annotation> <xs:documentation>Può essere presente solo se nel modulo precedente sono presenti tre righe relativi agli eredi (EH1, EH2, EH3). I dati relativi agli eredi devono essere uguali a quelli presenti nel Quadro EA</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="RegistrazioneTestamento" type="reg:EstremiRegistrazione_Type" minOccurs="0" maxOccurs="2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Può essere presente solo se nel modulo precedente sono presenti due righe relativi ai testamenti (EH4, EH5). Non possono essere presenti righe duplicate</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ReintegroDiritti" type="reg:EstremiRegistrazione_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Può essere presente solo se nel modulo precedente è presente il rigo relativo al reintegro dei diritti (EH6). Non possono essere presenti righe duplicate</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="PresenzaInterdetti" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Può essere presente solo se nel modulo precedente è presente il rigo relativo ad incapaci/interdetti (EH7)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="IdentificazioneSoggetto" type="suc:IdentificazioneRigo_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) non presente nel quadro EA o che non abbia il campo Persone con disabilità uguale a 1 Non possono essere presenti righe duplicate</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Certificatore"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="35"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="PresenzaRinuncia" minOccurs="0"> <xs:annotation> </pre>

	<pre> <xs:documentation>Può essere presente solo se nel modulo precedente è presente il rigo relativo alla rinuncia (EH8)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="IdentificazioneSoggetto" type="suc:IdentificazioneRigo_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) non presente nel quadro EA Non possono essere presenti righe duplicate </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="RegistrazioneRinuncia" type="reg:EstremiRegistrazione_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Aziende" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Può essere presente solo se nel modulo precedente è presente il rigo relativo alle aziende (EH9)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="DataDeposito" type="cm:DatoDT_Type"/> <xs:element name="CameraCommercio"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="35"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Navi" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Può essere presente solo se nel modulo precedente è presente il rigo relativo alle navi (EH11). I dati relativi alle navi devono essere uguali a quelli presenti nel Quadro EQ</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="SiglaUfficioIscrizione"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="6"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="AnnoIscrizione" type="cm:DatoDA_Type"/> <xs:element name="NumeroIscrizione"> </pre>

```

<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
    <xs:maxLength value="10"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Aeromobili" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Può essere presente solo se
nel modulo precedente è presente il rigo relativo alle aereomobili (EH12).
I dati relativi alle navi devono essere uguali a quelli presenti nel Quadro
EP</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:complexType>
<xs:sequence>
  <xs:element name="Nazionalita">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
        <xs:maxLength value="20"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="AnnoImmatricolazione"
type="cm:DatoDA_Type"/>
  <xs:element name="NumeroImmatricolazione">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
        <xs:maxLength value="10"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SezioneII_AgevPrimaCasa" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>La presente sezione può essere
compilata solo in presenza di agevolazioni = P o X o Y o di diritto di
abitazione con valore = 1 o 3 in almeno uno dei quadri EC, EM per il
dichiarante
Per dichiarante si intende:
• il codice fiscale presente nella sezione "Riservato a chi presenta il
modello" del frontespizio (primo campo) se tale soggetto è presente nel
quadro EA
• il codice fiscale del soggetto rappresentato eventualmente presente nella
sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (ultimo campo)
se il codice fiscale presente nella sezione "Riservato a chi presenta il
modello" del frontespizio (primo campo) non è presente nel quadro EA
Per i moduli successivi al primo può essere presente solo se nel modulo
precedente sono presenti due righi relativi agli immobili
principali</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ImmobilePrincipale" minOccurs="0"
maxOccurs="2">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>I dati devono corrispondere a
quelli presenti nel quadro EC o EM con codice agevolazione P in corrispondenza
del dichiarante o con il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 e
categoria catastale "A" se il dichiarante ha Grado di parentela = '1'
(Coniuge/Parte dell'unione civile).
Il secondo immobile principale può essere presente solo in presenza
dell'immobile principale n. 1.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Luogo">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="Provincia">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="Comune">
                        <xs:complexType>
                          <xs:sequence>
                            <xs:restriction
                              <xs:maxLength value="50"/>
                            </xs:restriction>
                          </xs:sequence>
                        </xs:complexType>
                      </xs:element>
                      <xs:element name="CodiceComune">
                        <xs:complexType>
                          <xs:sequence>
                            <xs:restriction
                              <xs:maxLength value="4"/>
                            </xs:restriction>
                          </xs:sequence>
                        </xs:complexType>
                      </xs:element>
                      <xs:element name="Indirizzo">
                        <xs:complexType>
                          <xs:sequence>
                            <xs:restriction
                              <xs:maxLength value="35"/>
                            </xs:restriction>
                          </xs:sequence>
                        </xs:complexType>
                      </xs:element>
                    </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="SezioneUrbana">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:restriction
                  <xs:maxLength value="3"/>
                </xs:restriction>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="DatiCatastali">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:restriction
                  <xs:maxLength value="3"/>
                </xs:restriction>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>

```

type="cm:PE_Type"/>
 base="cm:DatoAN_Type">
 base="cm:DatoAN_Type">
 base="cm:DatoAN_Type">
 minOccurs="0">
 type="reg:DatiCatastali_Type"/>

```

        </xs:complexType>
        </xs:element>
        </xs:sequence>
        </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="SezioneIII_CreditoImposta"
minOccurs="0">
        <xs:complexType>
        <xs:sequence>
        <xs:element name="RegistrazioneAcquisto"
type="reg:EstremiRegistrazione_Type"/>
        <xs:element name="RegistrazioneVendita"
type="reg:EstremiRegistrazione_Type" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>la data di vendita non può
essere anteriore a quella di acquisto</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        </xs:element>
        </xs:sequence>
        </xs:complexType>
        </xs:element>
        </xs:sequence>
        </xs:complexType>
        </xs:element>
        </xs:sequence>
        </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="QuadroEI" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>obbligatorio in presenza di Discordanza dati
intestataro o Passaggi senza atti legali in almeno un quadro.
Non deve essere presente se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a
'3'</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
        <xs:sequence>
        <xs:element name="Modulo" maxOccurs="unbounded">
        <xs:complexType>
        <xs:sequence>
        <xs:element name="DatiPerVolturaCatastale" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"
        <xs:maxLength value="1024"/>
        </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
        </xs:element>
        </xs:sequence>
        </xs:complexType>
        </xs:element>
        </xs:sequence>
        </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="QuadroEL" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>Non deve essere presente se 'Dichiarazione
sostitutiva è uguale a '3'</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>

```

	<pre> <xs:sequence> <xs:element name="Modulo" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="TerreniTavolare" maxOccurs="2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non possono essere presenti righe duplicate (comune, foglio, particelle, subalterno)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="LuogoTavolare" type="reg:LuogoTavolareType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DatiTerreniTavolare" type="reg:DatiTerreniTavolare_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Possesso" type="suc:Possesso_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="CodiceDiritto_P" type="suc:CodiciDirittoImmobili_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="BeneAziendale" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>se barrata la casella "Bene aziendale", dovra' essere compilato il quadro EN</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="TipologiaTerreno" type="reg:TerrenoEdificabile_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Vale "1" terreno edificabile, "2" terreno parzialmente edificabile, "3" terreno non edificabile. Obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Valore" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente </pre>


```

il campo continuazione del rigo precedente. </xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
    <xs:maxLength value="13"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DevoluzioneEL"
  type="suc:DevoluzioneImmobili_Type" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Se il numero dei soggetti a
cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili,
barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori
soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte
relativa ai dati identificativi del bene.
In presenza del Quadro EA la sezione deve essere
compilata.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="QuadroEM" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Non deve essere presente se 'Dichiarazione
sostitutiva è uguale a '3'</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Modulo" maxOccurs="unbounded">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="FabbricatiTavolare">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="LuogoTavolare"
                    type="reg:LuogoTavolare_Type" minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>obbligatorio se non è presente
il campo continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del
rigo precedente. Il campo indirizzo è obbligatorio se 'provincia' diverso da
'EE'
                    </xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>obbligatorio se non è presente
il campo continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del
rigo precedente
  </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="DatiFabbricatiTavolare"
    type="reg:DatiFabbricatiTavolare_Type" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>obbligatorio se non è presente
il campo continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del
rigo precedente
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="Possesso" type="suc:Possesso_Type"
minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>obbligatorio se non è presente
il campo continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del
rigo precedente
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CodiceDiritto_P"
type="suc:CodiciDirittoImmobili_Type" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>obbligatorio se non è presente
il campo continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del
rigo precedente.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="BeneAziendale"
type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>se barrata la casella "Bene
aziendale", dovrà essere compilato il quadro EN</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Valore" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>obbligatorio se non è presente
il campo continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del
rigo
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
      <xs:maxLength value="13"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DirittoAbitazione"
type="suc:DirittoAbitazione_Type" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Può essere presente solo se è
presente nel quadro EA un rigo con Grado di parentela = '1' (Coniuge/Parte
dell'unione civile).
Può essere presente solo se codice diritto de cuius è = '1' (piena
proprietà).
Non può essere presente in presenza di devoluzione per legge (e in assenza di
devoluzione per testamento) se nel quadro EH è barrata la casella di
separazione per colpa o la casella di scioglimento dell'unione civile.
Può assumere valore 1 o 2 solo se non è presente nel quadro EA un rigo con
tipo soggetto = '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite
rinunciatario).
Può assumere valore 3 o 4 solo se è presente nel quadro EA un rigo con tipo
soggetto = '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite
rinunciatario)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Graffati"
type="suc:GraffatiTavolareType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>

```

	<pre> <xs:documentation>Se il numero degli immobili graffati supera quello dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori immobili nella sezione 'immobili graffati' del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DevoluzioneEM" type="suc:DevoluzioneImmobili_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="QuadroEN" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di casella bene aziendale in almeno un quadro EB, EC,EL, EM. Non deve essere presente se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a '3'</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Modulo" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Aziende" maxOccurs="2"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Descrizione" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Denominazione"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="70"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="CodiceFiscale" </pre>

	<pre> type="cm:DatoCF_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Campo obbligatorio se non è barrata la casella Bene sito all'estero. Se non è barrata la casella Bene sito all'estero, il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe Tributaria. La non registrazione comporta lo scarto della denuncia in fase di accettazione.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Inventario" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Inventario" type="cm:DatoCB_Type"/> <xs:element name="DataRedazioneInventario" type="cm:DatoDT_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="CodiceDiritto_P" type="suc:CodiciDirittoNonImmobili" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente. Per i quadri EN, EO, ER sono ammessi solo i codici 1, 2, 8 </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Valore" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="13"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="BeniEsteri" type="suc:BeniEsteri_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="ImmobiliAziendali" minOccurs="0" maxOccurs="9"> <xs:annotation> <xs:documentation>Sezione obbligatoria in almeno un rigo del quadro in presenza di casella bene aziendale in almeno un quadro EB, EC, EL, EM. Non può essere indicato un immobile (rigo-modulo) non presente nel quadro indicato (EB, EC, EL, EM) e che non abbia il campo 'Bene aziendale' valorizzato. Non può essere indicato più volte lo stesso immobile (quadro - rigo - modulo) nell'ambito della stessa azienda.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:complexType> </xs:complexContent> </pre>

```

<xs:extension
base="suc:IdentificazioneBene_Type"/>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ContinuazioneImmobiliAziendali"
type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>
<xs:element name="DevoluzioneEN"
type="suc:DevoluzioneNonImmobili_Type" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Se il numero dei soggetti a
cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili,
barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori
soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte
relativa ai dati identificativi del bene.
In presenza del Quadro EA la sezione deve essere
compilata.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="QuadroEO" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Non deve essere presente se 'Dichiarazione
sostitutiva è uguale a '3'</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Modulo" maxOccurs="unbounded">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Titoli" maxOccurs="3">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="TipoTitolo" type="suc:Titoli_Type"
minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>obbligatorio se non è presente
il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CodiceFiscale"
type="cm:DatoCF_Type" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Campo obbligatorio se
TipoTitolo uguale a 1.
Non deve essere presente se è barrata la casella Bene sito all'estero.
Deve essere diverso dal campo 'Codice fiscale del defunto'.
Il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe
Tributaria.
La non registrazione comporta lo scarto della denuncia in fase di

```

	<pre> accettazione.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Quantita" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="CodiceTitolo" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Il Codice titolo deve essere indicato solo se si tratta di titolo quotato in borsa italiana</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Descrizione" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="250"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="TipoDocumento" type="suc:TipoDocumento_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DataDocumento" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente e se tipo documento = 1 o 2</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Possesso" type="suc:PossessoEO_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="CodiceDiritto_C" type="suc:CodiciDirittoNonImmobili" minOccurs="0"> <xs:annotation> </pre>

il campo continuazione del rigo precedente. Per i quadri EN, EO, ER sono ammessi solo i codici 1, 2, 8	<pre> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="BeniEsteri" type="suc:BeniEsteri_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="DevoluzioneEO" type="suc:DevoluzioneNonImmobili_Type" minOccurs="0"/> </xs:annotation> <xs:documentation>Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="QuadroEP" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non deve essere presente se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a '3'</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Modulo" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Aeromobili"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Tipo" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="MarcaModello"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type" value="45"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="AnnoCostruzione" type="cm:DatoDA_Type"/> <xs:element name="Nazionalita"> </pre>

	<pre> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="AnnoImmatricolazione" type="cm:DatoDA_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>deve essere successivo a costruzione</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="NumeroImmatricolazione"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Possesso" type="suc:Possesso_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="CodiceDiritto_P" type="suc:CodiciDirittoNonImmobili" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="BeniEsteri" type="suc:BeniEsteri_Type" minOccurs="0"> <xs:element name="Valore" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="13"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="DevoluzioneEP" type="suc:DevoluzioneNonImmobili_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. </pre>

	In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata. <pre> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="QuadroEQ" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non deve essere presente se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a '3'</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Modulo" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Navi" maxOccurs="2"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Tipo" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="TipoUnita" type="suc:TipoUnita_Type"/> <xs:element name="Nazionalita"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="SiglaUfficioIscrizione"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="6"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="AnnoIscrizione" type="cm:DatoDA_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>deve essere successivo a quello di costruzione</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="NumeroIscrizione"> <xs:simpleType> </pre>

	<pre> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="AnnoCostruzione" type="cm:DatoDA_Type"/> <xs:element name="Dimensione"> <xs:annotation> <xs:documentation>Per il tipo di unita' a vela (codice 1) indicare la lunghezza in centimetri e per il tipo di unita' a motore (codice 2) indicare la stazza in tonnellate</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:choice> <xs:element name="Lunghezza"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="6"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Stazza"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="6"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Possesso" type="suc:Possesso_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="CodiceDiritto_P" type="suc:CodiciDirittoNonImmobili" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="BeniEsteri" type="suc:BeniEsteri_Type" minOccurs="0"> <xs:element name="Valore" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </pre>

	<pre> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="13"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="DevoluzioneEQ" type="suc:DevoluzioneNonImmobili_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="QuadroER" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non deve essere presente se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a '3'</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Modulo" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Rendite" maxOccurs="4"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="TipoCespite" type="suc:TipoCespite_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Descrizione" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="250"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

	<pre> <xs:element name="Possesso" type="suc:Possesso_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="CodiceDiritto_P" type="suc:CodiciDirittoNonImmobili" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente. Per i quadri EN, EO, ER sono ammessi solo i codici 1, 2, 8</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="BeniEsteri" type="suc:BeniEsteri_Type" minOccurs="0"> <xs:element name="Valore" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="13"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="DevoluzioneER" type="suc:DevoluzioneNonImmobili_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="QuadroES" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non deve essere presente se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a '3'</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Modulo" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> </pre>

				<pre> <xs:sequence> <xs:element name="Donazioni" maxOccurs="3"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="OggettoDonazione" type="suc:OggettoDonazione_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Descrizione" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="250"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="CodiceDiritto_P" type="suc:CodiciDirittoDonazioni_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="EstremiRegistrazione" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="reg:EstremiRegistrazione_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="DataStipula" type="cm:DatoDT_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>non può essere maggiore della data di registrazione</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Valore"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="13"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="ValoreAttualizzato"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="13"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </pre>


	<pre> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="AttribuzioneES" type="suc:Attribuzione_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se il numero dei soggetti da indicare nel rigo supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nei righi successivi senza compilare la parte relativa ai dati identificativi della donazione o liberalità. In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>

element **Dichiarazione_SUC_Type/Frontespizio**

diagram	suc:FrontespizioSUC_Type (extension) suc:CodiceFiscaleDefunto E' il codice fiscale del contribuente defunto al quale si riferisce la dichiarazione e deve essere registrato in Anagrafe Tributaria. La non registrazione comporta lo scarto della dichiarazione in fase di accettazione. suc:TipoDichiarazione suc:Beneficiari suc:DatiDefunto suc:Presentatore suc:FirmaModello suc:CasiParticolari Non può essere presente se dichiarazione sostitutiva = 3 (Dichiarazione integrativa con sola presentazione di documentazione). suc:ImpegnoATrasmettere suc:IdentificativoProdSoftware suc:Versamento La sezione e' obbligatoria in presenza del campo EF19 o dei campi EF24 colonna 1 o EF24 colonna 2 (importi diversi da zero) ed in assenza della sezione F24 suc:F24 La sezione è obbligatoria in presenza del campo EF19 o dei campi EF24 colonna 1 o EF24 colonna 2 (importi diversi da zero) ed in assenza della sezione versamento Può essere presente solo per le dichiarazioni inviate tramite Ufficio delle Entrate suc:ImportoDaVersare E' obbligatorio in presenza del campo EF17 o dei campi EF22 colonna 1 o EF22 colonna 2 (importi diversi da zero) Può anche essere uguale a zero. suc:CampiServizio Può essere presente solo per le dichiarazioni inviate tramite Ufficio delle Entrate
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	extension of suc:FrontespizioSUC_Type
properties	content complex
children	suc:CodiceFiscaleDefunto suc:TipoDichiarazione suc:Beneficiari suc:DatiDefunto suc:Presentatore suc:FirmaModello suc:CasiParticolari suc:ImpegnoATrasmettere suc:IdentificativoProdSoftware suc:Versamento suc:F24 suc:ImportoDaVersare suc:CampiServizio
source	<pre> <xs:element name="Frontespizio"> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="suc:FrontespizioSUC_Type"/> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>

</xs:element>

element Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEA

diagram	 Se codice carica del frontespizio = 1 (erede, chiamato all'eredità) o 2 (legatario), il dichiarante deve essere presente nel quadro EA Se codice carica del frontespizio = 3 (rappresentante legale o tutore di legatario) o 4 (rappresentante legale, tutore) o 5 (curatore dell'eredità giacente) o 6 (amministratore dell'eredità) o 7 (esecutore testamentario), il dichiarante non deve essere presente nel quadro EA Se nel frontespizio è presente il codice fiscale del soggetto rappresentato, questo deve essere presente nel quadro EA ed il dichiarante non deve essere presente nel quadro EA Non deve essere presente se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a '3'
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	suc:QuadroEA Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:Modulo
annotation	documentation Se codice carica del frontespizio = 1 (erede, chiamato all'eredità) o 2 (legatario), il dichiarante deve essere presente nel quadro EA Se codice carica del frontespizio = 3 (rappresentante legale o tutore di legatario) o 4 (rappresentante legale, tutore) o 5 (curatore dell'eredità giacente) o 6 (amministratore dell'eredità) o 7 (esecutore testamentario), il dichiarante non deve essere presente nel quadro EA Se nel frontespizio è presente il codice fiscale del soggetto rappresentato, questo deve essere presente nel quadro EA ed il dichiarante non deve essere presente nel quadro EA Non deve essere presente se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a '3'
source	<pre><xs:element name="QuadroEA" type="suc:QuadroEA_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se codice carica del frontespizio = 1 (erede, chiamato all'eredità) o 2 (legatario), il dichiarante deve essere presente nel quadro EA Se codice carica del frontespizio = 3 (rappresentante legale o tutore di legatario) o 4 (rappresentante legale, tutore) o 5 (curatore dell'eredità giacente) o 6 (amministratore dell'eredità) o 7 (esecutore testamentario), il dichiarante non deve essere presente nel quadro EA Se nel frontespizio è presente il codice fiscale del soggetto rappresentato, questo deve essere presente nel quadro EA ed il dichiarante non deve essere presente nel quadro EA Non deve essere presente se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a '3'</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEB**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:Modulo
annotation	documentation Non deve essere presente se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a '3'
source	<pre> <xs:element name="QuadroEB" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non deve essere presente se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a '3'</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Modulo" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Terreni" maxOccurs="2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Possono essere presenti righe duplicate (comune, foglio, particella, subalterno) solo se hanno codice diritto diverso</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Luogo" type="reg:Luogo_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DatiTerreni" type="reg:DatiTerreni_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio se 'Provincia' diverso da 'EE'. Se 'provincia' = 'EE' non valorizzare.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Possesso" type="suc:Possesso_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="CodiceDiritto_P" type="suc:CodiciDirittoImmobili_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

	<pre> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="BeneAziendale" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>se barrata la casella "Bene aziendale", dovra' essere compilato il quadro EN</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DiscordanzaDatiIntestatario" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se selezionato e' obbligatoria la presenza di un modulo del quadro EI.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="PassaggiSenzaAttiLegali" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se selezionato e' obbligatoria la presenza di un modulo del quadro EI.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ImpostaVersataEestero" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se presente deve essere presente il campo EG4</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="TipologiaTerreno" type="reg:TerrenoEdificabile_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Vale: 1 (terreno edificabile) , 2 (terreno parzialmente edificabile) , 3 (terreno non edificabile) Obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Valore" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="13"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="DevoluzioneEB" type="suc:DevoluzioneImmobili_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. </pre>

	In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata. <pre> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEB/Modulo**

diagram	<pre> sequenceDiagram participant Modulo as suc:Modulo participant Terreni as suc:Terreni Modulo-->>Terreni Note over Modulo: 1..∞ Note over Terreni: 1..2 </pre> Possono essere presenti righe duplicate (comune, foglio, particella, subalterno) solo se hanno codice diritto diverso
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	suc:Terreni
source	<pre> <xs:element name="Modulo" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Terreni" maxOccurs="2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Possono essere presenti righe duplicate (comune, foglio, particella, subalterno) solo se hanno codice diritto diverso</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Luogo" type="reg:Luogo_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuatorio del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DatiTerreni" type="reg:DatiTerreni_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio se 'Provincia' diverso da 'EE'. Se 'provincia' = 'EE' non valorizzare.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Possesso" type="suc:Possesso_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuatorio del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

	<pre> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="CodiceDiritto_P" type="suc:CodiciDirittoImmobili_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="BeneAziendale" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>se barrata la casella "Bene aziendale", dovra' essere compilato il quadro EN</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DiscordanzaDatiIntestatario" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se selezionato e' obbligatoria la presenza di un modulo del quadro EI.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="PassaggiSenzaAttiLegali" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se selezionato e' obbligatoria la presenza di un modulo del quadro EI.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ImpostaVersataEestero" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se presente deve essere presente il campo EG4</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="TipologiaTerreno" type="reg:TerrenoEdificabile_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Vale: 1 (terreno edificabile) , 2 (terreno parzialmente edificabile) , 3 (terreno non edificabile) Obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Valore" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="13"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="DevoluzioneEB" </pre>

	<pre> type="suc:DevoluzioneImmobili_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEB/Modulo/Terreni**

diagram	Possono essere presenti righe duplicate (comune, foglio, particella, subalterno) solo se hanno codice diritto diverso suc:Luogo obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente suc:DatiTerreni Obbligatorio se "Provincia" diverso da "EE". Se "provincia" = "EE" non valorizzare. suc:Possesso obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente suc:CodiceDiritto_P obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente. suc:BeneAziendale se barrata la casella "Bene aziendale", dovrà essere compilato il quadro EN suc:DiscordanzaDatiIntestataro Se selezionato e' obbligatoria la presenza di un modulo del quadro EI. suc:PassaggiSenzaAttiLegali Se selezionato e' obbligatoria la presenza di un modulo del quadro EI. suc:ImpostaVersataEstero Se presente deve essere presente il campo EG4 suc:TipologiaTerreno Vale: 1 (terreno edificabile), 2 (terreno parzialmente edificabile), 3 (terreno non edificabile) Obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente. suc:Valore obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente. suc:DevoluzioneEB Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	minOcc 1 maxOcc 2 content complex
children	suc:Luogo suc:DatiTerreni suc:Possesso suc:CodiceDiritto_P suc:BeneAziendale suc:DiscordanzaDatiIntestataro suc:PassaggiSenzaAttiLegali suc:ImpostaVersataEstero suc:TipologiaTerreno suc:Valore suc:DevoluzioneEB
annotation	documentation Possono essere presenti righe duplicate (comune, foglio, particella, subalterno) solo se hanno codice diritto diverso
source	<pre><xs:element name="Terreni" maxOccurs="2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Possono essere presenti righe duplicate (comune, foglio, particella, subalterno) solo se hanno codice diritto diverso</xs:documentation></pre>

```

</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Luogo" type="reg:Luogo_Type" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo
        continuazione del rigo precedente</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="DatiTerreni" type="reg:DatiTerreni_Type"
    minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Obbligatorio se 'Provincia' diverso da 'EE'.
        Se 'provincia' = 'EE' non valorizzare.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Possesso" type="suc:Possesso_Type" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo
        continuazione del rigo precedente</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="CodiceDiritto_P" type="suc:CodiciDirittoImmobili_Type"
    minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo
        continuazione del rigo precedente. </xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="BeneAziendale" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>se barrata la casella "Bene aziendale", dovrà
        essere compilato il quadro EN</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="DiscordanzaDatiIntestatario" type="cm:DatoCB_Type"
    minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Se selezionato e' obbligatoria la presenza di un
        modulo del quadro EI.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="PassaggiSenzaAttiLegali" type="cm:DatoCB_Type"
    minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Se selezionato e' obbligatoria la presenza di un
        modulo del quadro EI.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ImpostaVersataEstero" type="cm:DatoNP_Type"
    minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Se presente deve essere presente il campo
        EG4</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="TipologiaTerreno" type="reg:TerrenoEdificabile_Type"
    minOccurs="0">

```

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>Vale: 1 (terreno edificabile) , 2 (terreno parzialmente edificabile) , 3 (terreno non edificabile) Obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Valore" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="13"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="DevoluzioneEB" type="suc:DevoluzioneImmobili_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEB/Modulo/Terreni/Luogo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	reg:Luogo_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1

	content complex
children	reg:Provincia reg:Italia reg:Estero
annotation	documentation obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente
source	<pre><xs:element name="Luogo" type="reg:Luogo_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEB/Modulo/Terreni/DatiTerreni


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	reg:DatiTerreni_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	reg:DatiCatastali reg:DatiTerreni
annotation	documentation Obbligatorio se 'Provincia' diverso da 'EE'. Se 'provincia' = 'EE' non valorizzare.
source	<pre><xs:element name="DatiTerreni" type="reg:DatiTerreni_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio se 'Provincia' diverso da 'EE'. Se 'provincia' = 'EE' non valorizzare.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEB/Modulo/Terreni/Possesso


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	suc:Possesso_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:PossessoNumeratore suc:PossessoDenominatore
annotation	documentation obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente
source	<pre><xs:element name="Possesso" type="suc:Possesso_Type" minOccurs="0"></pre>

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>


element Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEB/Modulo/Terreni/CodiceDiritto_P

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	suc:CodiciDirittoImmobili_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente.
source	<pre> <xs:element name="CodiceDiritto_P" type="suc:CodiciDirittoImmobili_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>


element Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEB/Modulo/Terreni/BeneAziendale

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoCB_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [01]
annotation	documentation se barrata la casella "Bene aziendale", dovrà essere compilato il quadro EN
source	<pre> <xs:element name="BeneAziendale" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>se barrata la casella "Bene aziendale", dovrà essere compilato il quadro EN</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEB/Modulo/Terreni/DiscordanzaDatiIntestatario**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoCB_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [01]
annotation	documentation Se selezionato e' obbligatoria la presenza di un modulo del quadro EI.
source	<pre><xs:element name="DiscordanzaDatiIntestatario" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se selezionato e' obbligatoria la presenza di un modulo del quadro EI.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEB/Modulo/Terreni/PassaggiSenzaAttiLegali**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoCB_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [01]
annotation	documentation Se selezionato e' obbligatoria la presenza di un modulo del quadro EI.
source	<pre><xs:element name="PassaggiSenzaAttiLegali" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se selezionato e' obbligatoria la presenza di un modulo del quadro EI.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEB/Modulo/Terreni/ImpostaVersataEstero**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoNP_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple

facets	Kind pattern	Value [1-9]{1}[0-9]*	Annotation
annotation	documentation Se presente deve essere presente il campo EG4		
source	<pre><xs:element name="ImpostaVersataEstero" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se presente deve essere presente il campo EG4</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>		

element Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEB/Modulo/Terreni/TipologiaTerreno

diagram	 Vale: 1 (terreno edificabile) , 2 (terreno parzialmente edificabile) , 3 (terreno non edificabile) Obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente.		
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	reg:TerrenoEdificabile_Type		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	1	
	pattern	[1-9]	
	enumeration	1	documentation <![CDATA[Terreno edificabile]]>
	enumeration	2	documentation <![CDATA[Terreno parzialmente edificabile]]>
	enumeration	3	documentation <![CDATA[Terreno non edificabile]]>
annotation	documentation Vale: 1 (terreno edificabile) , 2 (terreno parzialmente edificabile) , 3 (terreno non edificabile) Obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente.		
source	<pre><xs:element name="TipologiaTerreno" type="reg:TerrenoEdificabile_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Vale: 1 (terreno edificabile) , 2 (terreno parzialmente edificabile) , 3 (terreno non edificabile) Obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>		

element Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEB/Modulo/Terreni/Valore

diagram	 obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente.		
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	restriction of DatoNP_Type		

properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 13 pattern [1-9]{1}[0-9]*
annotation	documentation obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente.
source	<pre> <xs:element name="Valore" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente. </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="13"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEB/Modulo/Terreni/DevoluzioneEB**

diagram	Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata. la sezione non può essere presente in assenza di quadro EA se è barrata la casella, nel rigo successivo devono essere indicati gli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	suc:DevoluzioneImmobili_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:Devoluzione suc:Continuazione
annotation	documentation Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.
source	<pre> <xs:element name="DevoluzioneEB" type="suc:DevoluzioneImmobili_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata. </xs:documentation> </pre>

	<pre></xs:annotation> </xs:element></pre>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEC**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:Modulo
annotation	documentation Non deve essere presente se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a '3'
source	<pre><xs:element name="QuadroEC" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non deve essere presente se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a '3'</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Modulo" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Fabbricati" maxOccurs="2"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Luogo" type="reg:Luogo_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del rigo precedente. Il campo indirizzo è obbligatorio se 'provincia' diverso da 'EE' </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="DatiFabbricati" type="reg:DatiFabbricati_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio se 'Provincia' diverso da 'EE'. Se 'provincia' = 'EE' non valorizzare.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Possesso" type="suc:Possesso_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del rigo precedente </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="CodiceDiritto_P" type="suc:CodiciDirittoImmobili_Type" minOccurs="0"></pre>

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del rigo precedente. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="BeneAziendale" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>se barrata la casella "Bene aziendale", dovrà essere compilato il quadro EN</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ImpostaVersataEestero" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se presente deve essere presente il campo EG4</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Valore" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del rigo precedente </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="13"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="DiscordanzaDatiIntestatarario" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se selezionato e' obbligatoria la presenza di un modulo del quadro EI.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="PassaggiSenzaAttiLegali" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se selezionato e' obbligatoria la presenza di un modulo del quadro EI.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DirittoAbitazione" type="suc:DirittoAbitazione_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Può essere presente solo se è presente nel quadro EA un rigo con Grado di parentela = '1' (Coniuge/Parte dell'unione civile). Può essere presente solo se codice diritto de cuius è = '1' (piena proprietà)). Non può essere presente in presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento) se nel quadro EH è barrata la casella di separazione per colpa o la casella di scioglimento dell'unione civile. Può assumere valore 1 o 2 solo se non è presente nel quadro EA un rigo con </pre>

	tipo soggetto = '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario). Può assumere valore 3 o 4 solo se è presente nel quadro EA un rigo con tipo soggetto = '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario). Può assumere valore 1 o 3 solo se 'Provincia' diverso da 'EE' <pre> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Graffati" type="suc:GraffatiType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se il numero degli immobili graffati supera quello dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori immobili nella sezione 'immobili graffati' del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. Se 'provincia' = 'EE' non valorizzare. Non può essere indicato più volte lo stesso immobile graffato (sezione - foglio - particella - subalterno) nell'ambito dello stesso immobile. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DevoluzioneEC" type="suc:DevoluzioneImmobili_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEC/Modulo**

diagram	<pre> sequenceDiagram participant M as suc:Modulo participant F as suc:Fabbricati M-->>F </pre>
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	suc:Fabbricati
source	<pre> <xs:element name="Modulo" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> </pre>

	<pre> <xs:element name="Fabbricati" maxOccurs="2"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Luogo" type="reg:Luogo_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del rigo precedente. Il campo indirizzo è obbligatorio se 'provincia' diverso da 'EE' </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DatiFabbricati" type="reg:DatiFabbricati_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio se 'Provincia' diverso da 'EE'. Se 'provincia' = 'EE' non valorizzare.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Possesso" type="suc:Possesso_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del rigo precedente </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="CodiceDiritto_P" type="suc:CodiciDirittoImmobili_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del rigo precedente. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="BeneAziendale" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>se barrata la casella "Bene aziendale", dovra' essere compilato il quadro EN</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ImpostaVersataEsteri" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se presente deve essere presente il campo EG4</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Valore" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del rigo precedente </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="13"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

```

</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DiscordanzaDatiIntestatarario"
type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Se selezionato e' obbligatoria la presenza
di un modulo del quadro EI.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PassaggiSenzaAttiLegali" type="cm:DatoCB_Type"
minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Se selezionato e' obbligatoria la presenza
di un modulo del quadro EI.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DirittoAbitazione"
type="suc:DirittoAbitazione_Type" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Può essere presente solo se è presente nel
quadro EA un rigo con Grado di parentela = '1' (Coniuge/Parte dell'unione
civile).
Può essere presente solo se codice diritto de cuius è = '1' (piena
proprietà)).
Non può essere presente in presenza di devoluzione per legge (e in assenza di
devoluzione per testamento) se nel quadro EH è barrata la casella di
separazione per colpa o la casella di scioglimento dell'unione civile.
Può assumere valore 1 o 2 solo se non è presente nel quadro EA un rigo con
tipo soggetto = '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite
rinunciatario).
Può assumere valore 3 o 4 solo se è presente nel quadro EA un rigo con tipo
soggetto = '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario).
Può assumere valore 1 o 3 solo se 'Provincia' diverso da
'EE'</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Graffati" type="suc:GraffatiType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Se il numero degli immobili graffati supera
quello dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare
l'indicazione degli ulteriori immobili nella sezione 'immobili graffati' del
rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del
bene. Se 'provincia' = 'EE' non valorizzare.
Non può essere indicato più volte lo stesso immobile graffato (sezione -
foglio - particella - subalterno) nell'ambito dello stesso immobile.
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DevoluzioneEC"
type="suc:DevoluzioneImmobili_Type" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Se il numero dei soggetti a cui sono
devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la
casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella
sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai
dati identificativi del bene.
In presenza del Quadro EA la sezione deve essere
compilata.</xs:documentation>

```


```

</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

element Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEC/Modulo/Fabbricati

diagram



namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	minOcc 1 maxOcc 2

	content	complex
children	suc:Luogo suc:DatiFabbricati suc:Possesso suc:CodiceDiritto_P suc:BeneAziendale suc:ImpostaVersataEstero suc:Valore suc:DiscordanzaDatiIntestatario suc:PassaggiSenzaAttiLegali suc:DirittoAbitazione suc:Graffati suc:DevoluzioneEC	
source	<pre> <xs:element name="Fabbricati" maxOccurs="2"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Luogo" type="reg:Luogo_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del rigo precedente. Il campo indirizzo è obbligatorio se 'provincia' diverso da 'EE' </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DatiFabbricati" type="reg:DatiFabbricati_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio se 'Provincia' diverso da 'EE'. Se 'provincia' = 'EE' non valorizzare.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Possesso" type="suc:Possesso_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del rigo precedente </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="CodiceDiritto_P" type="suc:CodiciDirittoImmobili_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del rigo precedente. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="BeneAziendale" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>se barrata la casella "Bene aziendale", dovrà essere compilato il quadro EN</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ImpostaVersataEstero" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se presente deve essere presente il campo EG4</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Valore" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del rigo precedente </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> </pre>	

	<pre> <xs:maxLength value="13"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="DiscordanzaDatiIntestatario" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se selezionato e' obbligatoria la presenza di un modulo del quadro EI.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="PassaggiSenzaAttiLegali" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se selezionato e' obbligatoria la presenza di un modulo del quadro EI.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DirittoAbitazione" type="suc:DirittoAbitazione_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Può essere presente solo se è presente nel quadro EA un rigo con Grado di parentela = '1' (Coniuge/Parte dell'unione civile). Può essere presente solo se codice diritto de cuius è = '1' (piena proprietà)). Non può essere presente in presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento) se nel quadro EH è barrata la casella di separazione per colpa o la casella di scioglimento dell'unione civile. Può assumere valore 1 o 2 solo se non è presente nel quadro EA un rigo con tipo soggetto = '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario). Può assumere valore 3 o 4 solo se è presente nel quadro EA un rigo con tipo soggetto = '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario). Può assumere valore 1 o 3 solo se 'Provincia' diverso da 'EE'</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Graffati" type="suc:GraffatiType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se il numero degli immobili graffati supera quello dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori immobili nella sezione 'immobili graffati' del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. Se 'provincia' = 'EE' non valorizzare. Non può essere indicato più volte lo stesso immobile graffato (sezione - foglio - particella - subalterno) nell'ambito dello stesso immobile. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DevoluzioneEC" type="suc:DevoluzioneImmobili_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. In presenza del Quadro EA la sezione deve essere </pre>

	<pre> compilata.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEC/Modulo/Fabbricati/Luogo

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	reg:Luogo_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	reg:Provincia reg:Italia reg:Estero
annotation	documentation obbligatorio se non è presente il campo continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del rigo precedente. Il campo indirizzo è obbligatorio se 'provincia' diverso da 'EE'
source	<pre> <xs:element name="Luogo" type="reg:Luogo_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del rigo precedente. Il campo indirizzo è obbligatorio se 'provincia' diverso da 'EE' </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEC/Modulo/Fabbricati/DatiFabbricati

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	reg:DatiFabbricati_Type

properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	reg:DatiCatastali reg:DatiFabbricati
annotation	documentation Obbligatorio se 'Provincia' diverso da 'EE'. Se 'provincia' = 'EE' non valorizzare.
source	<pre><xs:element name="DatiFabbricati" type="reg:DatiFabbricati_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio se 'Provincia' diverso da 'EE'. Se 'provincia' = 'EE' non valorizzare.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEC/Modulo/Fabbricati/Possesso


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	suc:Possesso_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:PossessoNumeratore suc:PossessoDenominatore
annotation	documentation obbligatorio se non è presente il campo continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del rigo precedente
source	<pre><xs:element name="Possesso" type="suc:Possesso_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del rigo precedente </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEC/Modulo/Fabbricati/CodiceDiritto_P

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	suc:CodiciDirittoImmobili_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation obbligatorio se non è presente il campo continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del rigo

	precedente.
source	<pre><xs:element name="CodiceDiritto_P" type="suc:CodiciDirittoImmobili_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del rigo precedente. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>


element Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEC/Modulo/Fabbricati/BeneAziendale

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoCB_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [01]
annotation	documentation se barrata la casella "Bene aziendale", dovrà essere compilato il quadro EN
source	<pre><xs:element name="BeneAziendale" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>se barrata la casella "Bene aziendale", dovrà essere compilato il quadro EN</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>


element Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEC/Modulo/Fabbricati/ImpostaVersataEstero

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoNP_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
annotation	documentation Se presente deve essere presente il campo EG4
source	<pre><xs:element name="ImpostaVersataEstero" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se presente deve essere presente il campo EG4</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>


element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEC/Modulo/Fabbricati/Valore**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of DatoNP_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 13 pattern [1-9]{1}[0-9]*
annotation	documentation obbligatorio se non è presente il campo continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del rigo precedente
source	<pre> <xs:element name="Valore" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del rigo precedente </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="13"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEC/Modulo/Fabbricati/DiscordanzaDatiIntestatario**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoCB_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [01]
annotation	documentation Se selezionato e' obbligatoria la presenza di un modulo del quadro EI.
source	<pre> <xs:element name="DiscordanzaDatiIntestatario" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se selezionato e' obbligatoria la presenza di un modulo del quadro EI.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEC/Modulo/Fabbricati/PassaggiSenzaAttiLegali**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoCB_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [01]
annotation	documentation Se selezionato e' obbligatoria la presenza di un modulo del quadro EI.
source	<pre><xs:element name="PassaggiSenzaAttiLegali" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se selezionato e' obbligatoria la presenza di un modulo del quadro EI.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEC/Modulo/Fabbricati/DirittoAbitazione**

diagram	suc:DirittoAbitazione Può essere presente solo se è presente nel quadro EA un rigo con Grado di parentela = '1' (Coniuge/Parte dell'unione civile). Può essere presente solo se codice diritto de cuius è = '1' (piena proprietà)). Non può essere presente in presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento) se nel quadro EH è barrata la casella di separazione per colpa o la casella di scioglimento dell'unione civile. Può assumere valore 1 o 2 solo se non è presente nel quadro EA un rigo con tipo soggetto = '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario). Può assumere valore 3 o 4 solo se è presente nel quadro EA un rigo con tipo soggetto = '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario). Può assumere valore 1 o 3 solo se 'Provincia' diverso da "EE"															
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1															
type	suc:DirittoAbitazione_Type															
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple									
minOcc	0															
maxOcc	1															
content	simple															
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>length</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td>documentation <![CDATA[il Coniuge/Parte dell'unione civile superstite richiede l'agevolazione "prima casa"]]></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>2</td><td>documentation <![CDATA[il Coniuge/Parte dell'unione civile superstite non richiede l'agevolazione</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	length	1		pattern	[1-9]{1}[0-9]*		enumeration	1	documentation <![CDATA[il Coniuge/Parte dell'unione civile superstite richiede l'agevolazione "prima casa"]]>	enumeration	2	documentation <![CDATA[il Coniuge/Parte dell'unione civile superstite non richiede l'agevolazione
Kind	Value	Annotation														
length	1															
pattern	[1-9]{1}[0-9]*															
enumeration	1	documentation <![CDATA[il Coniuge/Parte dell'unione civile superstite richiede l'agevolazione "prima casa"]]>														
enumeration	2	documentation <![CDATA[il Coniuge/Parte dell'unione civile superstite non richiede l'agevolazione														

	enumeration 3 "prima casa"]]> documentation <![CDATA[il Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario richiede l'agevolazione "prima casa"]]> enumeration 4 documentation <![CDATA[il Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario non richiede l'agevolazione "prima casa"]]>
annotation	documentation Può essere presente solo se è presente nel quadro EA un rigo con Grado di parentela = '1' (Coniuge/Parte dell'unione civile). Può essere presente solo se codice diritto de cuius è = '1' (piena proprietà). Non può essere presente in presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento) se nel quadro EH è barrata la casella di separazione per colpa o la casella di scioglimento dell'unione civile. Può assumere valore 1 o 2 solo se non è presente nel quadro EA un rigo con tipo soggetto = '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario). Può assumere valore 3 o 4 solo se è presente nel quadro EA un rigo con tipo soggetto = '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario). Può assumere valore 1 o 3 solo se 'Provincia' diverso da 'EE'
source	<pre><xs:element name="DirittoAbitazione" type="suc:DirittoAbitazione_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Può essere presente solo se è presente nel quadro EA un rigo con Grado di parentela = '1' (Coniuge/Parte dell'unione civile). Può essere presente solo se codice diritto de cuius è = '1' (piena proprietà)). Non può essere presente in presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento) se nel quadro EH è barrata la casella di separazione per colpa o la casella di scioglimento dell'unione civile. Può assumere valore 1 o 2 solo se non è presente nel quadro EA un rigo con tipo soggetto = '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario). Può assumere valore 3 o 4 solo se è presente nel quadro EA un rigo con tipo soggetto = '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario). Può assumere valore 1 o 3 solo se 'Provincia' diverso da 'EE'</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEC/Modulo/Fabbricati/Graffati

diagram	Se il numero degli immobili graffati supera quello dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori immobili nella sezione 'immobili graffati' del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. Se 'provincia' = 'EE' non valorizzare. Non può essere indicato più volte lo stesso immobile graffato (sezione - foglio - particella - subalterno) nell'ambito dello stesso immobile.
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	suc:GraffatiType
properties	minOcc 0 maxOcc 1

	content complex
children	suc:ImmobiliGraffati suc:ContinuazioneGraffati
annotation	documentation Se il numero degli immobili graffati supera quello dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori immobili nella sezione 'immobili graffati' del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. Se 'provincia' = 'EE' non valorizzare. Non può essere indicato più volte lo stesso immobile graffato (sezione - foglio - particella - subalterno) nell'ambito dello stesso immobile.
source	<pre><xs:element name="Graffati" type="suc:GraffatiType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se il numero degli immobili graffati supera quello dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori immobili nella sezione 'immobili graffati' del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. Se 'provincia' = 'EE' non valorizzare. Non può essere indicato più volte lo stesso immobile graffato (sezione - foglio - particella - subalterno) nell'ambito dello stesso immobile. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEC/Modulo/Fabbricati/DevoluzioneEC

diagram	The diagram illustrates the 'suc:DevoluzioneEC' element. It contains two sub-elements: 'suc:Devoluzione' (with cardinality 0..3) and 'suc:Continuazione'. A dashed box labeled 'suc:DevoluzioneEC' encloses both. A note points to 'suc:Devoluzione' stating 'la sezione non può essere presente in assenza di quadro EA'. Another note points to 'suc:Continuazione' explaining that if the number of subjects exceeds available fields, the 'Continuazione' checkbox is marked, and subsequent subjects are listed in the 'Devoluzione' section without compiling the relative part of the data.
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	suc:DevoluzioneImmobili_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:Devoluzione suc:Continuazione
annotation	documentation Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.
source	<pre><xs:element name="DevoluzioneEC" type="suc:DevoluzioneImmobili_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. In presenza del Quadro EA la sezione deve essere</pre>

	<pre> compilata.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroED**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:Modulo
annotation	documentation Non deve essere presente se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a '3'
source	<pre> <xs:element name="QuadroED" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non deve essere presente se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a '3'</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Modulo" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Passivita" maxOccurs="3"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Tipo" type="suc:CodiciPassivita_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Descrizione" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="250"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="EstremiDocumento" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="50"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

	<pre> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="DataDocumento" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Possesso" type="suc:Possesso2_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ProgressivoCespite" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se campo 'Tipo' = '3' (Mutui, contratti per l'acquisto di immobili), '4' (Debiti verso aziende o istituti di credito), '5' (Debiti inerenti l'esercizio di imprese), '7' (Debiti verso lo Stato, ecc) è obbligatorio. Altrimenti non valorizzare. Non può essere indicato un cespite (rigo-modulo) non presente nel quadro indicato. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Quadro"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se campo 'Tipo' = '3' (Mutui, contratti per l'acquisto di immobili) i valori ammessi sono 'EB', 'EC', 'EL', 'EM'.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="2"/> <xs:enumeration value="EB"/> <xs:enumeration value="EC"/> <xs:enumeration value="EL"/> <xs:enumeration value="EM"/> <xs:enumeration value="EN"/> <xs:enumeration value="EO"/> <xs:enumeration value="EP"/> <xs:enumeration value="EQ"/> <xs:enumeration value="ER"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Rigo"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>

	<pre> <xs:element name="Mod"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="RipartizioneED" type="suc:Ripartizione_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se il numero dei soggetti che hanno sostenuto le passività supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione ripartizione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroED/Modulo**

diagram	<pre> sequenceDiagram participant Modulo as suc:Modulo participant Passivita as suc:Passivita Modulo-->>Passivita Note over Modulo: 1..∞ Note over Passivita: 1..3 </pre>
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	suc:Passivita
source	<pre> <xs:element name="Modulo" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Passivita" maxOccurs="3"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Tipo" type="suc:CodiciPassivita_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Descrizione" minOccurs="0"> </pre>

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="250"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="EstremiDocumento" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="50"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="DataDocumento" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Possesso" type="suc:Possesso2_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ProgressivoCespite" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se campo 'Tipo' = '3' (Mutui, contratti per l'acquisto di immobili), '4' (Debiti verso aziende o istituti di credito), '5' (Debiti inerenti l'esercizio di imprese), '7' (Debiti verso lo Stato, ecc) è obbligatorio. Altrimenti non valorizzare. Non può essere indicato un cespite (rigo-modulo) non presente nel quadro indicato. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Quadro"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se campo 'Tipo' = '3' (Mutui, contratti per l'acquisto di immobili) i valori ammessi sono 'EB', 'EC', 'EL', 'EM'.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="2"/> <xs:enumeration value="EB"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>


```

        <xs:enumeration value="EC"/>
        <xs:enumeration value="EL"/>
        <xs:enumeration value="EM"/>
        <xs:enumeration value="EN"/>
        <xs:enumeration value="EO"/>
        <xs:enumeration value="EP"/>
        <xs:enumeration value="EQ"/>
        <xs:enumeration value="ER"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Rigo">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
            <xs:maxLength value="3"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Mod">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
            <xs:maxLength value="3"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RipartizioneED" type="suc:Ripartizione_Type"
minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Se il numero dei soggetti che hanno
sostenuto le passività supera il numero dei campi disponibili, barrare la
casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella
sezione ripartizione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai
dati identificativi del bene.
In presenza del Quadro EA la sezione deve essere
compilata.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroED/Modulo/Passivita**

diagram	suc:Passivita 1..3 suc:Tipo obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente suc:Descrizione obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente suc:EstremiDocumento obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente suc:DataDocumento obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente suc:Possesso + obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente suc:ProgressivoCespite + Se campo "Tipo" = "3" (Mutui, contratti per l'acquisto di immobili), "4" (Debiti verso aziende o istituti di credito), "5" (Debiti inerenti l'esercizio di imprese), "7" (Debiti verso lo Stato, ecc) è obbligatorio. Altrimenti non valorizzare. Non può essere indicato un cespite (rigo-modulo) non presente nel quadro indicato. suc:RipartizioneED + Se il numero dei soggetti che hanno sostenuto le passività supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione ripartizione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	minOcc 1 maxOcc 3 content complex
children	suc:Tipo suc:Descrizione suc:EstremiDocumento suc:DataDocumento suc:Possesso suc:ProgressivoCespite suc:RipartizioneED
source	<pre> <xs:element name="Passivita" maxOccurs="3"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Tipo" type="suc:CodiciPassivita_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuasione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Descrizione" minOccurs="0"> </pre>

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo
continuazione del rigo precedente</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
    <xs:maxLength value="250"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="EstremiDocumento" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo
continuazione del rigo precedente</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
      <xs:maxLength value="50"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DataDocumento" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo
continuazione del rigo precedente</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Possesso" type="suc:Possesso2_Type" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo
continuazione del rigo precedente</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ProgressivoCespite" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Se campo 'Tipo' = '3' (Mutui, contratti per
l'acquisto di immobili), '4' (Debiti verso aziende o istituti di credito), '5'
(Debiti inerenti l'esercizio di imprese), '7' (Debiti verso lo Stato, ecc) è
obbligatorio.
Altrimenti non valorizzare.
Non può essere indicato un cespite (rigo-modulo) non presente nel quadro
indicato.
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Quadro">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Se campo 'Tipo' = '3' (Mutui, contratti per
l'acquisto di immobili) i valori ammessi sono 'EB', 'EC', 'EL',
'EM'.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
            <xs:maxLength value="2"/>
            <xs:enumeration value="EB"/>
            <xs:enumeration value="EC"/>
            <xs:enumeration value="EL"/>

```


	<pre> <xs:enumeration value="EM"/> <xs:enumeration value="EN"/> <xs:enumeration value="EO"/> <xs:enumeration value="EP"/> <xs:enumeration value="EQ"/> <xs:enumeration value="ER"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Rigo"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Mod"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="RipartizioneED" type="suc:Ripartizione_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se il numero dei soggetti che hanno sostenuto le passività supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione ripartizione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element Dichiarazione_SUC_Type/QuadroED/Modulo/Passivita/Tipo

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	suc:CodiciPassivita_Type		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	1	documentation <![CDATA[Spese mediche e chirurgiche sostenute dagli eredi per conto del defunto negli ultimi sei mesi;]]>

	enumeration 2	documentation <![CDATA[Spese funerarie, nei limiti deducibili previsti dall'articolo 24, comma 2;]]>
	enumeration 3	documentation <![CDATA[Mutui, contratti per l'acquisto di immobili;]]>
	enumeration 4	documentation <![CDATA[Debiti verso aziende o istituti di credito (saldo passivi su conti correnti);]]>
	enumeration 5	documentation <![CDATA[Debiti inerenti l'esercizio di imprese;]]>
	enumeration 6	documentation <![CDATA[Debiti cambiari;]]>
	enumeration 7	documentation <![CDATA[Debiti verso lo Stato, enti pubblici territoriali ed enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale;]]>
	enumeration 8	documentation <![CDATA[Rapporto di lavoro subordinato (TFR, trattamenti previdenziali integrativi);]]>
	enumeration 9	documentation <![CDATA[Debiti tributari;]]>
	enumeration 10	documentation <![CDATA[Assegni di mantenimento al Coniuge/Parte dell'unione civile divorziato;]]>
	enumeration 11	documentation <![CDATA[Legato o altro onere che grava su una quota ereditaria o sul legato stesso.]]>
	enumeration 12	documentation <![CDATA[Altre passività.]]>
annotation		documentation obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente
source		<pre><xs:element name="Tipo" type="suc:CodiciPassivita_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>


element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroED/Modulo/Passivita/Descrizione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of DatoAN_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value maxLength 250 pattern ([0-9A-Z\-\-]{1}([0-9A-Z-] ' \" _ . \\s / ^\\" \\) À È É Ì Ò Ù Ü " \\\" \\+)* Annotation
annotation	documentation obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente
source	<pre><xs:element name="Descrizione" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="250"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroED/Modulo/Passivita/EstremiDocumento**

diagram	suc:EstremiDocumento obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of DatoAN_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 50 pattern ([0-9A-Z-])"{1}([0-9A-Z&:] ' \" \., s / ^\\(\\) À È É Ì Ò Ù Ü "; \\\\ \ +)*
annotation	documentation obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente
source	<pre><xsl:element name="EstremiDocumento" minOccurs="0"> <xsl:annotation> <xsl:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xsl:documentation> </xsl:annotation> <xsl:simpleType> <xsl:restriction base="cm:DatoAN_Type" value="50"/> </xsl:simpleType> </xsl:element></pre>

element **Dichiarazione SUC Type/QuadroED/Modulo/Passivita/DataDocumento**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoDT_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value length 8 pattern ((([0-9][12][0-9][301])([013578][1012](\d{4}))((([0-9][1-9][12][0-9][30](0[469]11)(\d{4}))((([0-9][1-9][2][0-8])(02)(\d{4}))((29)(02)([02468][048]00))((29)(02)([13579][26]00))((29)(02)([0-9][0-9][048]))((29)(02)([0-9][0-9][2468][048]))((29)(02)([0-9][0-9][13579][26])))))
annotation	documentation obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente
source	<pre><xs:element name="DataDocumento" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroED/Modulo/Passivita/Possesso**

diagram	suc:Possesso2_Type suc:Possesso obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente suc:PossessoNumeratore Se campo 'Tipo passività' = '11' (Legato o altro onere che grava su una quota ereditaria o sul legato stesso) non valorizzare. suc:PossessoDenominatore Se campo 'Tipo passività' = '11' (Legato o altro onere che grava su una quota ereditaria o sul legato stesso) non valorizzare. suc:Valore In presenza di Tipo passività = 2 (Spese funerarie) l'importo non può essere maggiore di 1033.
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	suc:Possesso2_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:PossessoNumeratore suc:PossessoDenominatore suc:Valore
annotation	documentation obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente
source	<pre><xs:element name="Possesso" type="suc:Possesso2_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroED/Modulo/Passivita/ProgressivoCespite**

diagram	suc:ProgressivoCespite Se campo 'Tipo' = '3' (Mutui, contratti per l'acquisto di immobili), '4' (Debiti verso aziende o istituti di credito), '5' (Debiti inerenti l'esercizio di imprese), '7' (Debiti verso lo Stato, ecc) è obbligatorio. Altrimenti non valorizzare. Non può essere indicato un cespite (rigo-modulo) non presente nel quadro indicato. suc:Quadro Se campo 'Tipo' = '3' (Mutui, contratti per l'acquisto di immobili) i valori ammessi sono 'EB', 'EC', 'EL', 'EM'. suc:Rigo suc:Mod
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:Quadro suc:Rigo suc:Mod
annotation	documentation Se campo 'Tipo' = '3' (Mutui, contratti per l'acquisto di immobili), '4' (Debiti verso aziende o istituti di credito), '5' (Debiti inerenti l'esercizio di imprese), '7' (Debiti verso lo Stato, ecc) è obbligatorio. Altrimenti non valorizzare. Non può essere indicato un cespite (rigo-modulo) non presente nel quadro indicato.

source	<pre> <xs:element name="ProgressivoCespite" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se campo 'Tipo' = '3' (Mutui, contratti per l'acquisto di immobili), '4' (Debiti verso aziende o istituti di credito), '5' (Debiti inerenti l'esercizio di imprese), '7' (Debiti verso lo Stato, ecc) è obbligatorio. Altrimenti non valorizzare. Non può essere indicato un cespite (rigo-modulo) non presente nel quadro indicato. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Quadro"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se campo 'Tipo' = '3' (Mutui, contratti per l'acquisto di immobili) i valori ammessi sono 'EB', 'EC', 'EL', 'EM'.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="2"/> <xs:enumeration value="EB"/> <xs:enumeration value="EC"/> <xs:enumeration value="EL"/> <xs:enumeration value="EM"/> <xs:enumeration value="EN"/> <xs:enumeration value="EO"/> <xs:enumeration value="EP"/> <xs:enumeration value="EQ"/> <xs:enumeration value="ER"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Rigo"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Mod"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroED/Modulo/Passivita/ProgressivoCespite/Quadro**


diagram	suc:Quadro Se campo 'Tipo' = '3' (Mutui, contratti per l'acquisto di immobili) i valori ammessi sono 'EB', 'EC', 'EL', 'EM'.																																				
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1																																				
type	restriction of DatoAN_Type																																				
properties	content simple																																				
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>maxLength</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">([0-9A-Z\~ &quot;]){1}([0-9A-Z&amp;] ' \" \\. \\s \\^ \\(\\) \\À \\É \\Ì \\Ò \\Ù \\Ü &quot; \\ \\+)*</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>EB</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>EC</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>EL</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>EM</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>EN</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>EO</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>EP</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>EQ</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>ER</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	2		pattern	([0-9A-Z\~ "]){1}([0-9A-Z&] ' \" \\. \\s \\^ \\(\\) \\À \\É \\Ì \\Ò \\Ù \\Ü " \\ \\+)*		enumeration	EB		enumeration	EC		enumeration	EL		enumeration	EM		enumeration	EN		enumeration	EO		enumeration	EP		enumeration	EQ		enumeration	ER	
Kind	Value	Annotation																																			
maxLength	2																																				
pattern	([0-9A-Z\~ "]){1}([0-9A-Z&] ' \" \\. \\s \\^ \\(\\) \\À \\É \\Ì \\Ò \\Ù \\Ü " \\ \\+)*																																				
enumeration	EB																																				
enumeration	EC																																				
enumeration	EL																																				
enumeration	EM																																				
enumeration	EN																																				
enumeration	EO																																				
enumeration	EP																																				
enumeration	EQ																																				
enumeration	ER																																				
annotation	documentation Se campo 'Tipo' = '3' (Mutui, contratti per l'acquisto di immobili) i valori ammessi sono 'EB', 'EC', 'EL', 'EM'.																																				
source	<pre><xs:element name="Quadro"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se campo 'Tipo' = '3' (Mutui, contratti per l'acquisto di immobili) i valori ammessi sono 'EB', 'EC', 'EL', 'EM'.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="2"/> <xs:enumeration value="EB"/> <xs:enumeration value="EC"/> <xs:enumeration value="EL"/> <xs:enumeration value="EM"/> <xs:enumeration value="EN"/> <xs:enumeration value="EO"/> <xs:enumeration value="EP"/> <xs:enumeration value="EQ"/> <xs:enumeration value="ER"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>																																				

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroED/Modulo/Passivita/ProgressivoCespite/Rigo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of DatoNP_Type
properties	content simple

facets	Kind maxLength 3 pattern [1-9]{1}[0-9]*	Value 3	Annotation
source	<pre> <xs:element name="Rigo"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type" value="3"/> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>		

element Dichiarazione_SUC_Type/QuadroED/Modulo/Passivita/ProgressivoCespite/Mod

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	restriction of DatoNP_Type		
properties	content	simple	
facets	Kind maxLength 3 pattern [1-9]{1}[0-9]*	Value 3	Annotation
source	<pre> <xs:element name="Mod"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type" value="3"/> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>		

element Dichiarazione_SUC_Type/QuadroED/Modulo/Passivita/RipartizioneED

diagram	suc:RipartizioneED Se il numero dei soggetti che hanno sostenuto le passività supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione ripartizione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata. suc:Ripartizione_Type suc:Ripartizione 0..3 la sezione e' obbligatoria in presenza di quadro EA suc:Continuazione se è barrata la casella, nel rigo successivo devono essere indicati gli ulteriori soggetti nella sezione ripartizione senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	suc:Ripartizione_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:Ripartizione suc:Continuazione
annotation	documentation

	Se il numero dei soggetti che hanno sostenuto le passività supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione ripartizione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.
source	<pre> <xs:element name="RipartizioneED" type="suc:Ripartizione_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se il numero dei soggetti che hanno sostenuto le passività supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione ripartizione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEE**

diagram	suc:QuadroEE deve essere presente almeno un campo del quadro. Non deve essere presente se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a '3' suc:TotaleValoreImmobili Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EB, EC, EL, EM con almeno un rigo in cui non è stata barrata la casella 'Bene aziendale'. Deve essere uguale alla somma del valore degli immobili inseriti nei quadri 'EB', 'EL', 'EC' ed 'EM' al netto di quello degli immobili per i quali è stata barrata la casella 'Bene aziendale' e quello di immobili per i quali nella sezione devoluzione risulta il campo 'Agevolazioni' = 'A'. suc:TotaleValoreAziende Obbligatorio in presenza del quadro EN. Deve essere uguale alla somma del valore delle aziende inserite nel quadro EN. suc:TotaleValoreTitoli Obbligatorio in presenza di almeno un rigo del quadro EO con il campo 'valore' maggiore di zero. Deve essere uguale alla somma del valore dei beni inseriti nel quadro EO. suc:TotaleValoreAereiNavi Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EP, EQ. Deve essere uguale alla somma del valore dei beni inseriti nei quadri EP ed EQ. suc:TotaleValoreAltriBeni Obbligatorio in presenza del quadro ER. Deve essere uguale alla somma del valore dei beni inseriti nel quadro ER. suc:TotaleAttivo Deve essere uguale alla somma da EE1 a EE5. suc:TotalePassivo Obbligatorio in presenza del quadro ED. Deve essere uguale alla somma del valore delle passività riportate nel quadro ED. suc:TotaleValoreAsseEreditario... Deve essere uguale alla differenza tra TotaleAttivo e TotalePassivo
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:TotaleValoreImmobili suc:TotaleValoreAziende suc:TotaleValoreTitoli suc:TotaleValoreAereiNavi suc:TotaleValoreAltriBeni suc:TotaleAttivo suc:TotalePassivo suc:TotaleValoreAsseEreditarioNetto
annotation	documentation deve essere presente almeno un campo del quadro. Non deve essere presente se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a '3'
source	<pre><xs:element name="QuadroEE" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>deve essere presente almeno un campo del quadro. Non deve essere presente se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a '3'</xs:documentation></pre>

```

</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element          name="TotaleValoreImmobili"          type="cm:DatoNP_Type"
minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri
EB, EC, EL, EM con almeno un rigo in cui non è stata barrata la casella 'Bene
aziendale'
Deve essere uguale alla somma del valore degli immobili inseriti nei quadri
'EB', 'EL', 'EC' ed 'EM' al netto di quello degli immobili per i quali è stata
barrata la casella 'Bene aziendale' e quello di immobili per i quali nella
sezione devoluzione risulta il campo 'Agevolazioni' = 'A'.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element          name="TotaleValoreAziende"          type="cm:DatoNP_Type"
minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Obbligatorio in presenza del quadro EN.
Deve essere uguale alla somma del valore delle aziende inserite nel quadro
EN.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element          name="TotaleValoreTitoli"           type="cm:DatoNP_Type"
minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di almeno un rigo del
quadro EO con il campo 'valore' maggiore di zero.
Deve essere uguale alla somma del valore dei beni inseriti nel quadro
EO.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element          name="TotaleValoreAereiNavi"        type="cm:DatoNP_Type"
minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri
EP,
EQ
Deve essere uguale alla somma del valore dei beni inseriti nei quadri EP ed
EQ.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element          name="TotaleValoreAltriBeni"         type="cm:DatoNP_Type"
minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Obbligatorio in presenza del quadro ER.
Deve essere uguale alla somma del valore dei beni inseriti nel quadro
ER.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element          name="TotaleAttivo"                 type="cm:DatoNP_Type"   minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Deve essere uguale alla somma da EE1 a
EE5.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element          name="TotalePassivo"                 type="cm:DatoNP_Type"   minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Obbligatorio in presenza del quadro ED.

```

	Deve essere uguale alla somma del valore delle passività riportate nel quadro ED. <pre> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="TotaleValoreAsseEreditarioNetto" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere uguale alla differenza tra TotaleAttivo e TotalePassivo</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>


element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEE/TotaleValoreImmobili**

diagram	 Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EB, EC, EL, EM con almeno un rigo in cui non è stata barrata la casella 'Bene aziendale' Deve essere uguale alla somma del valore degli immobili inseriti nei quadri 'EB', 'EL', 'EC' ed 'EM' al netto di quello degli immobili per i quali è stata barrata la casella 'Bene aziendale' e quello di immobili per i quali nella sezione devoluzione risulta il campo 'Agevolazioni' = 'A'.
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoNP_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
annotation	documentation Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EB, EC, EL, EM con almeno un rigo in cui non è stata barrata la casella 'Bene aziendale' Deve essere uguale alla somma del valore degli immobili inseriti nei quadri 'EB', 'EL', 'EC' ed 'EM' al netto di quello degli immobili per i quali è stata barrata la casella 'Bene aziendale' e quello di immobili per i quali nella sezione devoluzione risulta il campo 'Agevolazioni' = 'A'.
source	<pre> <xs:element name="TotaleValoreImmobili" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EB, EC, EL, EM con almeno un rigo in cui non è stata barrata la casella 'Bene aziendale' Deve essere uguale alla somma del valore degli immobili inseriti nei quadri 'EB', 'EL', 'EC' ed 'EM' al netto di quello degli immobili per i quali è stata barrata la casella 'Bene aziendale' e quello di immobili per i quali nella sezione devoluzione risulta il campo 'Agevolazioni' = 'A'.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>


element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEE/TotaleValoreAziende**

diagram	 Obbligatorio in presenza del quadro EN. Deve essere uguale alla somma del valore delle aziende inserite nel quadro EN.
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoNP_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
annotation	documentation Obbligatorio in presenza del quadro EN. Deve essere uguale alla somma del valore delle aziende inserite nel quadro EN.
source	<pre><xs:element name="TotaleValoreAziende" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in presenza del quadro EN. Deve essere uguale alla somma del valore delle aziende inserite nel quadro EN.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>


element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEE/TotaleValoreTitoli**

diagram	 Obbligatorio in presenza di almeno un rigo del quadro EO con il campo 'valore' maggiore di zero. Deve essere uguale alla somma del valore dei beni inseriti nel quadro EO.
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoNP_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
annotation	documentation Obbligatorio in presenza di almeno un rigo del quadro EO con il campo 'valore' maggiore di zero. Deve essere uguale alla somma del valore dei beni inseriti nel quadro EO.
source	<pre><xs:element name="TotaleValoreTitoli" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di almeno un rigo del quadro EO con il campo 'valore' maggiore di zero. Deve essere uguale alla somma del valore dei beni inseriti nel quadro EO.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>


element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEE/TotaleValoreAereiNavi**

diagram	 Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EP, EQ Deve essere uguale alla somma del valore dei beni inseriti nei quadri EP ed EQ.
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoNP_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
annotation	documentation Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EP, EQ Deve essere uguale alla somma del valore dei beni inseriti nei quadri EP ed EQ.
source	<pre><xs:element name="TotaleValoreAereiNavi" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EP, EQ Deve essere uguale alla somma del valore dei beni inseriti nei quadri EP ed EQ.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEE/TotaleValoreAltriBeni**


diagram	 Obbligatorio in presenza del quadro ER. Deve essere uguale alla somma del valore dei beni inseriti nel quadro ER.
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoNP_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
annotation	documentation Obbligatorio in presenza del quadro ER. Deve essere uguale alla somma del valore dei beni inseriti nel quadro ER.
source	<pre><xs:element name="TotaleValoreAltriBeni" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in presenza del quadro ER. Deve essere uguale alla somma del valore dei beni inseriti nel quadro ER.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEE/TotaleAttivo**


diagram	 Deve essere uguale alla somma da EE1 a EE5.

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoNP_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
annotation	documentation Deve essere uguale alla somma da EE1 a EE5.
source	<pre><xs:element name="TotaleAttivo" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere uguale alla somma da EE1 a EE5.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>


element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEE/TotalePassivo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoNP_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
annotation	documentation Obbligatorio in presenza del quadro ED. Deve essere uguale alla somma del valore delle passività riportate nel quadro ED.
source	<pre><xs:element name="TotalePassivo" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in presenza del quadro ED. Deve essere uguale alla somma del valore delle passività riportate nel quadro ED.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEE/TotaleValoreAsseEreditarioNetto**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoNU_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 16

	pattern	(\[1-9\][1-9])[0-9]*
annotation	documentation	Deve essere uguale alla differenza tra TotaleAttivo e TotalePassivo
source	<pre><xs:element name="TotaleValoreAsseEreditarioNetto" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere uguale alla differenza tra TotaleAttivo e TotalePassivo</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>	

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:SezioneI Impostapotecaria suc:SezioneIV ImpostaBollo suc:SezioneVI SanzioniInteressi suc:SezioneII ImpostaCatastale suc:SezioneV TributiSpeciali suc:SezioneIII Tassapotecaria suc:TotaleDaVersare
annotation	documentation Quadro - In presenza del campo Copia conforme (sezione casi particolari del quadro dati generali) - In presenza del quadro EA e di almeno un rigo nei quadri EB, EC, EL, EM Non devono essere considerati i rigi in cui 'provincia' = 'EE' né quelli con devoluzione a soggetti con grado parentela = 36. In assenza contemporanea del campo Copia conforme e dei quadri EA, EB, EC, EL, EM non va compilato. Non deve essere presente se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a '3' o se codice carica del frontespizio vale '5' (curatore dell'eredità giacente) o '6' (amministratore dell'eredità)
source	<pre> <xs:element name="QuadroEF" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Quadro obbligatorio: - In presenza del campo Copia conforme (sezione casi particolari del quadro dati generali) - In presenza del quadro EA e di almeno un rigo nei quadri EB, EC, EL, EM Non devono essere considerati i rigi in cui 'provincia' = 'EE' né quelli con devoluzione a soggetti con grado parentela = 36. In assenza contemporanea del campo Copia conforme e dei quadri EA, EB, EC, EL, EM non va compilato. Non deve essere presente se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a '3' o se codice carica del frontespizio vale '5' (curatore dell'eredità giacente) o '6' (amministratore dell'eredità)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="SezioneI_ImpostaIpotecaria" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in presenza del quadro EA e di almeno uno dei quadri relativi agli immobili con almeno un rigo con il campo 'Agevolazioni' = spazio o 'A' o L o R o F o G o M o N o P o X o Y o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 (quadri EB, EC, EL, EM) Non devono essere considerati i rigi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39' .</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="ImpostaProporzionale" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EB, EC, EL, EM con almeno un rigo con il campo 'Agevolazioni' = spazio o 'A' o 'L', o 'R', o 'F' o N. Non devono essere considerati i rigi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39' . Non devono essere considerati i rigi della sezione devoluzione dei quadri EC, EM in cui è valorizzato almeno un campo 'Agevolazioni' = 'P' o 'X' o 'Y' o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 (l'agevolazione prima casa si estende a tutti i beneficiari indicati nella sezione devoluzione in relazione a quel bene, anche se non hanno indicato P o X o Y) . Non devono essere considerati i rigi della sezione devoluzione dei quadri EB, EC, EL, EM in cui è valorizzato almeno un campo 'Agevolazioni' = 'M' (l'agevolazione si estende a tutti i beneficiari indicati nella sezione </pre>

```

devoluzione in relazione a quel bene, anche se non hanno indicato M)
.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ImpostaProporzionale_Imponibile"
type="cm:DatoNP_Type">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Deve essere uguale alla somma dei
campi 'Valore quota' dei righi della sezione devoluzione dei quadri EB, EC,
EL, EM con il campo 'Agevolazioni' = spazio o 'A' o 'L', o 'R', o 'F' o N.
Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo
'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39' .</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ImpostaProporzionale_Imposta"
type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Deve essere uguale al 2% del campo
precedente.
Il totale dell'imposta deve essere arrotondato all'unità di euro, per difetto
se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore.
      </xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="AgevolazioneG" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di almeno uno dei
quadri EB, EC,EL, EM con almeno un rigo con il campo 'Agevolazioni' = G.
Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo
'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39'.
Non devono essere considerati i righi della sezione devoluzione dei quadri EC,
EM in cui è valorizzato almeno un campo 'Agevolazioni' = 'P' o 'X' o 'Y' o
in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3
(1'agevolazione prima casa si estende a tutti i beneficiari indicati nella
sezione devoluzione in relazione a quel bene, anche se non hanno indicato P o
X o Y)
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="AgevolazioneG_Valore"
type="cm:DatoNP_Type">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Deve essere uguale alla somma dei
campi 'Valore quota' dei righi della sezione devoluzione con il campo
'Agevolazioni' = 'G' dei quadri EB, EC, EL, EM.
Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo
'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39' .</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="AgevolazioneG_Imposta"
type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Deve essere uguale a 168 (se la data
di decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 deve essere uguale a 200 invece

```

	di 168). In presenza di soli terreni (quadri EB, EL) con almeno un rigo con il campo 'Agevolazioni' = G, se il campo valore inserito sul quadro di riferimento è inferiore a 168 euro, è il valore del campo, altrimenti è 168 (se la data di decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 si deve far riferimento a 200 invece di 168). Per gli immobili relativamente ai quali sono presenti anche quote assoggettate ad imposta ipotecaria proporzionale, se l'imposta proporzionale (per quei beni) è maggiore di quella con agevolazione G, quest'ultima viene azzerata. <pre> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="AgevolazioneM" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EB, EC, EL, EM con almeno un rigo con il campo 'Agevolazioni' = M. Non devono essere considerati i rigi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39'. Non devono essere considerati i rigi della sezione devoluzione dei quadri EC, EM in cui è valorizzato almeno un campo 'Agevolazioni' = 'P' o 'X' o 'Y' o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 (l'agevolazione prima casa si estende a tutti i beneficiari indicati nella sezione devoluzione in relazione a quel bene, anche se non hanno indicato P o X o Y) </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="AgevolazioneM_Valore" type="cm:DatoNP_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere uguale alla somma dei campi 'Valore quota' dei rigi della sezione devoluzione in cui è valorizzato almeno un campo 'Agevolazioni' = 'M' dei quadri EB, EC, EL, EM (quindi è il totale quote di tutti i beneficiari presenti in quella sezione devoluzione dove uno dei beneficiari ha indicato l'agevolazione). L'agevolazione si estende a tutti i beneficiari indicati nella sezione devoluzione in relazione a quel bene (anche se non hanno indicato M): per gli altri soggetti presenti nella sezione devoluzione non deve essere calcolata l'imposta proporzionale in quanto se anche non hanno indicato il codice M, l'agevolazione si estende anche a loro, per cui sconteranno anche loro una imposta fissa per la propria quota. Non devono essere considerati i rigi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39'. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="AgevolazioneM_Imposta" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere uguale a 168 (se la data di decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 deve essere uguale a 200 invece di 168). In presenza di soli terreni (quadri EB, EL) con almeno un rigo con il campo 'Agevolazioni' = M, se il campo valore inserito sul quadro di riferimento è inferiore a 168 euro, è il valore del campo, altrimenti è 168 (se la data di decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 si deve far riferimento a 200 </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

	<pre> invece di 168). </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="PrimaCasa" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EC, EM con almeno un rigo con il campo 'Agevolazioni' = P o X o Y o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 . Non devono essere considerati i rigi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39' .</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="PrimaCasa_Numero" type="cm:DatoNP_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere uguale al numero di immobili con il campo 'Agevolazioni' = 'P' o 'Y' o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 dei quadri EC, EM (l'imposta fissa per l'agevolazione prima casa si calcola solo una volta indipendentemente dal numero di pertinenze accettabili) . Non devono essere considerati i rigi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39' .</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="AgevolazionePX_Valore" type="cm:DatoNP_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere uguale alla somma dei campi 'Valore quota' dei rigi della sezione devoluzione in cui è valorizzato almeno un campo 'Agevolazioni' = 'P' o 'X' o 'Y' o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 dei quadri EC, EM (quindi è il totale quote di tutti i beneficiari presenti in quella sezione devoluzione dove uno dei beneficiari ha indicato l'agevolazione). L'agevolazione si estende a tutti i beneficiari indicati nella sezione devoluzione in relazione a quel bene (anche se non hanno indicato P o X o Y): per gli altri soggetti presenti nella sezione devoluzione non deve essere calcolata l'imposta proporzionale in quanto se anche non hanno indicato il codice P o X o Y, l'agevolazione si estende anche a loro, per cui sconteranno anche loro una imposta fissa per la propria quota. Non devono essere considerati i rigi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39' .</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="PrimaCasa_Imposta" type="cm:DatoNP_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>deve essere uguale al prodotto dell'imposta ipotecaria fissa (euro 168,00) per il numero degli immobili indicati (se la data di decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 si deve far riferimento a 200 invece di 168).</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="ImpostaIpotecariaDovuta" type="cm:DatoNP_Type" </pre>

```

minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di almeno uno dei
righi
precedenti.
Deve essere uguale alla somma dei righi EF1, EF2, EF3 e EF4 di colonna 3.
Nel caso di valore inferiore a 168 euro ed in assenza dei campi EF2 e EF3 deve
essere impostata a 168 (se la data di decesso è superiore o uguale al
01/01/2014 si deve far riferimento a 200 invece di 168). </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ImpostaIpotecariaVersata" type="cm:DatoNP_Type"
minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Puo' essere valorizzato solo se il campo
'Dichiarazione sostitutiva' del frontespizio = '1' o '2'.
Se Il campo 'Prima dichiarazione del frontespizio' = '1' non va
valorizzato.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CreditoImposta" type="cm:DatoNP_Type"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="ImpostaIpotecariaDaVersare"
type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Deve essere uguale a EF5 - EF6 - EF7,
arrotondato all'unità di euro , per difetto se la frazione è inferiore a 50
centesimi e per eccesso se non inferiore.
Se la differenza è negativa, deve essere uguale a 0.
Nel caso di valore inferiore a 168 euro ed in assenza dei campi EF2 e EF3 e se
il campo 'Dichiarazione sostitutiva' del frontespizio = '1' deve essere
impostata a 168 (se la data di decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 si
deve far riferimento a 200 invece di 168). </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SezioneII_ImpostaCatastale" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Obbligatorio in presenza del quadro EA e di almeno
uno dei quadri relativi agli immobili con almeno un rigo con:
- il campo 'Agevolazioni' = spazio o 'A' o L o R o F o N (quadri EB, EC, EL,
EM)
- oppure con il campo il campo Agevolazioni = P o X o Y o in cui è presente
il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 (quadri EC, EM)
Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo
'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39'.
Non devono essere considerati i righi del quadro EL in cui 'provincia' = 'TN'
o 'BZ' o Codice comune = 'G831A' o 'E800' o 'L468' o
'G406'.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:complexType>
<xs:sequence>
    <xs:element name="ImpostaProporzionale" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di almeno uno dei
quadri EB, EC, EL, EM con almeno un rigo con:
- il campo 'Agevolazioni' = spazio o 'A' o 'L', o 'R', o 'F' o 'N'.

```


Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39' .

Non devono essere considerati i righi del quadro EL in cui 'provincia' = 'TN' o 'BZ' o Codice comune = 'G831A' o 'E800' o 'L468' o 'G406'.

Non devono essere considerati i righi della sezione devoluzione dei quadri EC, EM in cui è valorizzato almeno un campo 'Agevolazioni' = 'P' o 'X' o 'Y' o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 (l'agevolazione prima casa si estende a tutti i beneficiari indicati nella sezione devoluzione in relazione a quel bene, anche se non hanno indicato P o X o Y) .

Non devono essere considerati i righi della sezione devoluzione dei quadri EB, EC, EL, EM in cui è valorizzato almeno un campo 'Agevolazioni' = 'M' (l'agevolazione si estende a tutti i beneficiari indicati nella sezione devoluzione in relazione a quel bene, anche se non hanno indicato M) .

```

</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ImpostaProporzionale_Imponibile"
type="cm:DatoNP_Type">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Deve essere uguale alla somma dei
campi 'Valore quota' dei righi della sezione devoluzione dei quadri EB, EC,
EL, EM:
- con il campo 'Agevolazioni' = (spazio o 'A') ;
- con il campo 'Agevolazioni' = 'L', o 'R', o 'F' o 'N'.
Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo
'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39' .
Non devono essere considerati i righi del quadro EL in cui 'provincia' = 'TN'
o 'BZ' o Codice comune = 'G831A' o 'E800' o 'L468' o
'G406'.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ImpostaProporzionale_Imposta"
type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>deve essere uguale al campo precedente
moltiplicato per l'aliquota prevista (al momento 1%), arrotondato all'unità
di euro , per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso
se non inferiore.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ImpostaCatastaleFissa" type="cm:DatoNP_Type"
minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di almeno uno dei
quadri EC, EM con almeno un rigo con il campo 'Agevolazioni' = P o X o Y o in
cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3.
Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo
'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39'.
Deve essere uguale al valore della colonna 3 del rigo EF4.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ImpostaCatastaleDovuta" type="cm:DatoNP_Type"
minOccurs="0">

```



```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>Deve essere uguale alla somma dei righi EF9
e          EF10          di          colonna          3.
Nel caso di valore inferiore a 168 euro deve essere impostata a 168 (se la
data di decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 si deve far riferimento a
200          invece          di          168). </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ImpostaCatastaleVersata" type="cm:DatoNP_Type"
minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Puo' essere valorizzato solo se il campo
'Dichiarazione sostitutiva' del frontespizio = '1' o '2'.
Se il campo 'Prima dichiarazione del frontespizio = '1' non va
valorizzato.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CreditoImposta" type="cm:DatoNP_Type"
minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Può essere valorizzato solo se è presente il
rigo EF7 e se EF8 =0.
Non può essere maggiore della differenza tra EF11 e EF12 </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ImpostaCatastaleDaVersare" type="cm:DatoNP_Type"
minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deve essere uguale alla differenza dei righi
EF11 - EF12 - EF13, arrotondato all'unità di euro , per difetto se la
frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore. Se la
differenza è negativa, deve essere uguale a 0.
Nel caso di valore inferiore a 168 euro e se il campo 'Dichiarazione
sostitutiva' del frontespizio = '1' deve essere impostata a 168 (se la data di
decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 si deve far riferimento a 200
invece di 168). </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SezioneIII_TassaIpotecaria" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri
EB, EC con almeno un rigo con devoluzione a soggetti con grado parentela
diverso da 36 e codice diritto diverso da 10.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Circoscrizioni_Numero" type="cm:DatoNP_Type">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Deve essere uguale al numero di
circoscrizioni immobiliari, individuate in base al codice del comune, dei
righi della sezione devoluzione dei quadri EB, EC con il campo 'Grado di
parentela' diverso da '36' e codice diritto diverso da 10.
In presenza di codice '1' nella casella 'Dichiarazione sostitutiva' dei Dati
Generali, deve essere minore o uguale (con un minimo di 1), al numero di
circoscrizioni immobiliari, individuate in base al codice del comune, dei

```

righe della sezione devoluzione dei quadri EB, EC con il campo 'Grado di parentela' diverso da '36' e codice diritto diverso da 10. In presenza di codice '2' nella casella 'Dichiarazione sostitutiva' dei Dati Generali, deve essere uguale a 0. Non devono essere considerati i righe in cui 'provincia' = 'EE'. L'elenco delle conservatorie è presente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate

```

</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Circoscrizioni_Imposta" type="cm:DatoNP_Type">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>deve essere uguale al prodotto di euro 90,00
per il numero delle circoscrizioni indicate.
Nel caso in cui sia stata espressa la volonta' di non dar seguito alle volture
catastali mediante la barratura della casella presente nel frontespizio nella
sezione casi particolari, deve essere uguale al prodotto di euro 35,00 per il
numero delle circoscrizioni indicate</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SezioneIV_ImpostaBollo" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri
EB, EC con almeno un rigo con devoluzione a soggetti con grado parentela
diverso da 36 e 37 e agevolazioni diverse da 'C', 'M' o 'G' o 'E' e codice
diritto diverso da 10 oppure in presenza del campo Copia conforme (sezione
casi particolari del quadro dati generali)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="ImpostaBollo_CopiaConforme"
type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>deve essere uguale a 16,00 x Copia conforme
+ 16,00 (in presenza del campo Copia conforme) </xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Circoscrizioni_Numero" type="cm:DatoNP_Type"
minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Deve essere uguale al numero di
circoscrizioni immobiliari, individuate in base al codice del comune, dei
righe della sezione devoluzione dei quadri EB, EC con il codice diritto
diverso da 10 e il campo 'Grado di parentela' diverso da 36 e 37 e
agevolazioni diverse da 'C', 'M' o 'G' o 'E'.
In presenza di codice '1' nella casella 'Dichiarazione sostitutiva' dei Dati
Generali, deve essere minore o uguale (con un minimo di 1), al numero di
circoscrizioni immobiliari, individuate in base al codice del comune, dei
righe della sezione devoluzione quadri EB, EC con il codice diritto diverso da
10 e il campo 'Grado di parentela' diverso da 36 e 37 e agevolazioni diverse
da 'C', 'M' o 'G' o 'E'.
In presenza di codice '2' nella casella 'Dichiarazione sostitutiva' dei Dati
Generali, deve essere uguale a 0.
Non devono essere considerati i righe in cui 'provincia' = 'EE'.
L'elenco delle conservatorie è presente sul sito internet dell'Agenzia delle
Entrate</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Circoscrizioni_Imposta" type="cm:DatoNP_Type">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>deve essere uguale al prodotto di euro 85,00
per il numero delle circoscrizioni indicate (anche nel caso in cui sia stata
espressa la volonta' di non dar seguito alle volture catastali mediante la
barratura della casella presente nel frontespizio nella sezione casi
particolari) + 32,00 (in presenza del campo Copia conforme)
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SezioneV_TributiSpeciali" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri
EB, EC con almeno un rigo con devoluzione a soggetti con grado parentela
diverso da 36 e codice diritto diverso da 10 oppure in presenza del campo
Copia conforme (sezione casi particolari del quadro dati
generali)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="FormalitaIpotecarie" minOccurs="0">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Circoscrizioni_Numero"
type="cm:DatoNP_Type">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Deve essere uguale al numero di
circoscrizioni immobiliari, individuate in base al codice del comune, dei
righe della sezione devoluzione dei quadri EB, EC con il codice diritto
diverso da 10 e il campo 'Grado di parentela' diverso da 36.
In presenza di codice '1' nella casella 'Dichiarazione sostitutiva' dei Dati
Generali, deve essere minore o uguale (con un minimo di 1), al numero di
circoscrizioni immobiliari, individuate in base al codice del comune, dei
righe della sezione devoluzione quadri EB, EC con il codice diritto diverso da
10 e il campo 'Grado di parentela' diverso da 36.
In presenza di codice '2' nella casella 'Dichiarazione sostitutiva' dei Dati
Generali, deve essere uguale a 0.
Non devono essere considerati i righe in cui 'provincia' = 'EE'.
L'elenco delle conservatorie è presente sul sito internet dell'Agenzia delle
Entrate</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Circoscrizioni_Importo"
type="cm:DatoVP_Type">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Deve essere uguale al numero delle
circoscrizioni indicate * (3,72+1,24+18,59) + 7,44</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CopiaConforme" minOccurs="0">

```

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>Non deve essere mai presente</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Pagine_Numero" type="cm:DatoNP_Type"/> <xs:element name="CopiaConforme_Importo" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="TotaleDaVersare" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere uguale alla somma dei righi EF8, EF14, EF15 col. 2, EF16 col. 3, EF17 col. 2 e EF18 col. 2. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="SezioneVI_SanzioniInteressi" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="ImpostaIpotecaria" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Può essere presente solo se è presente il campo ImpostaIpotecariaDaVersare</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="ImpostaIpotecaria_Sanzioni" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="ImpostaIpotecaria_Interessi" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="ImpostaCatastale" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Può essere presente solo se è presente il campo ImpostaCatastaleDaVersare</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="ImpostaCatastale_Sanzioni" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="ImpostaCatastale_Interessi" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="TassaIpotecaria" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Può essere presente solo se è presente il campo Circostrizioni_Imposta della Sezione III</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:complexType> </pre>

	<pre> <xs:sequence> <xs:element name="TassaIpotecaria_Sanzioni" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="TassaIpotecaria_Interessi" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="ImpostaBollo" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Può essere presente solo se è presente il campo Circostrizioni_Imposta della Sezione IV</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="ImpostaBollo_Sanzioni" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="ImpostaBollo_Interessi" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="TotaleDaVersare" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="TotaleDaVersare_Sanzioni" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere uguale alla somma dei righi di col. 1 EF20, EF21, EF22, EF23. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="TotaleDaVersare_Interessi" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere uguale alla somma dei righi di col. 2 EF20, EF21, EF22, EF23. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

diagram

suc:SezioneI_IpostaIpotecaria

Obbligatorio in presenza del quadro EA e di almeno uno dei quadri relativi agli immobili con almeno un rigo con il campo 'Agevolazioni' = spazio o 'A' o L o R o F o G o M o N o P o X o Y o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 (quadri EB, EC, EL, EM)

Non devono essere considerati i rigi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39'.

suc:AgevolazioneG

Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EB, EC, EL, EM con almeno un rigo con il campo 'Agevolazioni' = G.

Non devono essere considerati i rigi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39'.

Non devono essere considerati i rigi della sezione devoluzione dei quadri EC, EM in cui è valorizzato almeno un campo 'Agevolazioni' = 'P' o 'X' o 'Y' o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3.

(l'agevolazione prima casa si estende a tutti i beneficiari indicati nella sezione devoluzione in relazione a quel bene, anche se non hanno indicato P o X o Y).

suc:AgevolazioneM

Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EB, EC, EL, EM con almeno un rigo con il campo 'Agevolazioni' = M.

Non devono essere considerati i rigi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39'.

Non devono essere considerati i rigi della sezione devoluzione dei quadri EC, EM in cui è valorizzato almeno un campo 'Agevolazioni' = 'P' o 'X' o 'Y' o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3.

(l'agevolazione prima casa si estende a tutti i beneficiari indicati nella sezione devoluzione in relazione a quel bene, anche se non hanno indicato P o X o Y).

suc:PrimaCasa

Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EC, EM con almeno un rigo con il campo 'Agevolazioni' = P o X o Y o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3.

Non devono essere considerati i rigi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39'.

suc:ImpostaIpotecariaDovuta

Obbligatorio in presenza di almeno uno dei rigi precedenti.

Deve essere uguale alla somma dei rigi EP1, EP2, EP3 e EP4 di colonna 3.

Nel caso di valore inferiore a 168 euro ed in assenza dei campi EP2 e EP3 deve essere impostata a 168 (se la data di decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 si deve far riferimento a 200 invece di 168).

suc:ImpostaIpotecariaVersata

Può essere valorizzato solo se il campo 'Obbligazione sostitutiva del fronteporto' = '1' o '2'.

Se il campo 'Prima dichiarazione del fronteporto' = '1' non va valorizzato.

suc:CreditoImposta

suc:ImpostaIpotecariaDaVersare

Deve essere uguale a EP5 - EP6 - EP7, arrotondato all'unità di euro - per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore.

Se la differenza è negativa, deve essere uguale a 0.

Nel caso di valore inferiore a 168 euro ed in assenza dei campi EP2 e EP3 se il campo 'Obbligazione sostitutiva del fronteporto' = '1' deve essere impostata a 168 (se la data di decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 si deve far riferimento a 200 invece di 168).

namespace urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1

properties minOcc 0 maxOcc 1 content complex

children [suc:ImpostaProporzionale](#) [suc:AgevolazioneG](#) [suc:AgevolazioneM](#) [suc:PrimaCasa](#) [suc:ImpostaIpotecariaDovuta](#) [suc:ImpostaIpotecariaVersata](#) [suc:CreditoImposta](#) [suc:ImpostaIpotecariaDaVersare](#)

annotation documentation

Obbligatorio in presenza del quadro EA e di almeno uno dei quadri relativi agli immobili con almeno un rigo con il campo 'Agevolazioni' = spazio o 'A' o L o R o F o G o M o N o P o X o Y o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 (quadri EB, EC, EL, EM)

Non devono essere considerati i rigi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39'.

source <xs:element name="SezioneI_IpostaIpotecaria" minOccurs="0">
<xs:annotation>

```

<xs:documentation>Obbligatorio in presenza del quadro EA e di almeno uno
dei quadri relativi agli immobili con almeno un rigo con il campo
'Agevolazioni' = spazio o 'A' o L o R o F o G o M o N o P o X o Y o in cui è
presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 (quadri EB, EC,
EL, EM)
Non devono essere considerati i righe in cui 'provincia' = 'EE' o il campo
'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39' .</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ImpostaProporzionale" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri
EB, EC, EL, EM con almeno un rigo con il campo 'Agevolazioni' = spazio o 'A'
o 'L', o 'R', o 'F' o N.
Non devono essere considerati i righe in cui 'provincia' = 'EE' o il campo
'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39' .
Non devono essere considerati i righe della sezione devoluzione dei quadri EC,
EM in cui è valorizzato almeno un campo 'Agevolazioni' = 'P' o 'X' o 'Y' o
in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3
(l'agevolazione prima casa si estende a tutti i beneficiari indicati nella
sezione devoluzione in relazione a quel bene, anche se non hanno indicato P o
X o Y) .
Non devono essere considerati i righe della sezione devoluzione dei quadri EB,
EC, EL, EM in cui è valorizzato almeno un campo 'Agevolazioni' = 'M'
(l'agevolazione si estende a tutti i beneficiari indicati nella sezione
devoluzione in relazione a quel bene, anche se non hanno indicato M)
.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="ImpostaProporzionale_Imponibile"
type="cm:DatoNP_Type">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Deve essere uguale alla somma dei campi
'Valore quota' dei righe della sezione devoluzione dei quadri EB, EC, EL, EM
con il campo 'Agevolazioni' = spazio o 'A' o 'L', o 'R', o 'F' o N.
Non devono essere considerati i righe in cui 'provincia' = 'EE' o il campo
'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39' .</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="ImpostaProporzionale_Imposta"
type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Deve essere uguale al 2% del campo
precedente.
Il totale dell'imposta deve essere arrotondato all'unità di euro, per difetto
se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore.
.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="AgevolazioneG" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri
EB, EC, EL, EM con almeno un rigo con il campo 'Agevolazioni' = G.

```


Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39'. Non devono essere considerati i righi della sezione devoluzione dei quadri EC, EM in cui è valorizzato almeno un campo 'Agevolazioni' = 'P' o 'X' o 'Y' o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 (l'agevolazione prima casa si estende a tutti i beneficiari indicati nella sezione devoluzione in relazione a quel bene, anche se non hanno indicato P o X o Y) .</xs:documentation>

```

</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="AgevolazioneG_Valore" type="cm:DatoNP_Type">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Deve essere uguale alla somma dei campi
        'Valore quota' dei righi della sezione devoluzione con il campo
        'Agevolazioni' = 'G' dei quadri EB, EC, EL, EM.
        Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo
        'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39' .</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="AgevolazioneG_Imposta" type="cm:DatoNP_Type"
    minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Deve essere uguale a 168 (se la data di
        decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 deve essere uguale a 200 invece di
        168).
        In presenza di soli terreni (quadri EB, EL) con almeno un rigo con il campo
        'Agevolazioni' = G, se il campo valore inserito sul quadro di riferimento è
        inferiore a 168 euro, è il valore del campo, altrimenti è 168 (se la data di
        decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 si deve far riferimento a 200
        invece di 168).
        Per gli immobili relativamente ai quali sono presenti anche quote assoggettate
        ad imposta ipotecaria proporzionale, se l'imposta proporzionale (per quei
        beni) è maggiore di quella con agevolazione G, quest'ultima viene
        azzerata.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="AgevolazioneM" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri
    EB, EC,EL, EM con almeno un rigo con il campo 'Agevolazioni' = M.
    Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo
    'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39' .
    Non devono essere considerati i righi della sezione devoluzione dei quadri EC,
    EM in cui è valorizzato almeno un campo 'Agevolazioni' = 'P' o 'X' o 'Y' o in
    cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3
    (l'agevolazione prima casa si estende a tutti i beneficiari indicati nella
    sezione devoluzione in relazione a quel bene, anche se non hanno indicato P o
    X o Y) .</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="AgevolazioneM_Valore" type="cm:DatoNP_Type">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Deve essere uguale alla somma dei campi

```


'Valore quota' dei righi della sezione devoluzione in cui è valorizzato almeno un campo 'Agevolazioni' = 'M' dei quadri EB, EC, EL, EM (quindi è il totale quote di tutti i beneficiari presenti in quella sezione devoluzione dove uno dei beneficiari ha indicato l'agevolazione). L'agevolazione si estende a tutti i beneficiari indicati nella sezione devoluzione in relazione a quel bene (anche se non hanno indicato M): per gli altri soggetti presenti nella sezione devoluzione non deve essere calcolata l'imposta proporzionale in quanto se anche non hanno indicato il codice M, l'agevolazione si estende anche a loro, per cui soteranno anche loro una imposta fissa per la propria quota. Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39'.</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="AgevolazioneM_Imposta" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Deve essere uguale a 168 (se la data di decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 deve essere uguale a 200 invece di 168).

In presenza di soli terreni (quadri EB, EL) con almeno un rigo con il campo 'Agevolazioni' = M, se il campo valore inserito sul quadro di riferimento è inferiore a 168 euro, è il valore del campo, altrimenti è 168 (se la data di decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 si deve far riferimento a 200 invece di 168).</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="PrimaCasa" minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EC, EM con almeno un rigo con il campo 'Agevolazioni' = P o X o Y o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 . Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39' .</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name="PrimaCasa_Numero" type="cm:DatoNP_Type">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Deve essere uguale al numero di immobili con il campo 'Agevolazioni' = 'P' o 'Y' o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 dei quadri EC, EM (l'imposta fissa per l'agevolazione prima casa si calcola solo una volta indipendentemente dal numero di pertinenze accettabili) . Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39' .</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="AgevolazionePX_Valore" type="cm:DatoNP_Type">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Deve essere uguale alla somma dei campi 'Valore quota' dei righi della sezione devoluzione in cui è valorizzato almeno un campo 'Agevolazioni' = 'P' o 'X' o 'Y' o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 dei quadri EC, EM (quindi è il totale quote di tutti i beneficiari presenti in quella sezione devoluzione dove uno

dei beneficiari ha indicato l'agevolazione). L'agevolazione si estende a tutti i beneficiari indicati nella sezione devoluzione in relazione a quel bene (anche se non hanno indicato P o X o Y): per gli altri soggetti presenti nella sezione devoluzione non deve essere calcolata l'imposta proporzionale in quanto se anche non hanno indicato il codice P o X o Y, l'agevolazione si estende anche a loro, per cui soteranno anche loro una imposta fissa per la propria quota. Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39'. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="PrimaCasa_Imposta" type="cm:DatoNP_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>deve essere uguale al prodotto dell'imposta ipotecaria fissa (euro 168,00) per il numero degli immobili indicati (se la data di decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 si deve far riferimento a 200 invece di 168).</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="ImpostaIpotecariaDovuta" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di almeno uno dei righi precedenti. Deve essere uguale alla somma dei righi EF1, EF2, EF3 e EF4 di colonna 3. Nel caso di valore inferiore a 168 euro ed in assenza dei campi EF2 e EF3 deve essere impostata a 168 (se la data di decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 si deve far riferimento a 200 invece di 168). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ImpostaIpotecariaVersata" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Puo' essere valorizzato solo se il campo 'Dichiarazione sostitutiva' del frontespizio = '1' o '2'. Se Il campo 'Prima dichiarazione del frontespizio' = '1' non va valorizzato.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="CreditoImposta" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="ImpostaIpotecariaDaVersare" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere uguale a EF5 - EF6 - EF7, arrotondato all'unità di euro , per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore. Se la differenza è negativa, deve essere uguale a 0. Nel caso di valore inferiore a 168 euro ed in assenza dei campi EF2 e EF3 e se il campo 'Dichiarazione sostitutiva' del frontespizio = '1' deve essere impostata a 168 (se la data di decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 si deve far riferimento a 200 invece di 168). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType>

</xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneI_Impostalpotecaria/ImpostaProporzionale**

diagram	suc:ImpostaProporzionale Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EB, EC, EL, EM con almeno un rigo con il campo 'Agevolazioni' = spazio o 'A' o 'L', o 'R', o 'F' o N. Non devono essere considerati i righe in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39'. Non devono essere considerati i righe della sezione devoluzione dei quadri EC, EM in cui è valorizzato almeno un campo 'Agevolazioni' = 'P' o 'X' o 'Y' o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 (l'agevolazione prima casa si estende a tutti i beneficiari indicati nella sezione devoluzione in relazione a quel bene, anche se non hanno indicato P o X o Y). Non devono essere considerati i righe della sezione devoluzione dei quadri EB, EC, EL, EM in cui è valorizzato almeno un campo 'Agevolazioni' = 'M' (l'agevolazione si estende a tutti i beneficiari indicati nella sezione devoluzione in relazione a quel bene, anche se non hanno indicato M). suc:ImpostaProporzionale_Imp... Deve essere uguale alla somma dei campi 'Valore quota' dei righe della sezione devoluzione dei quadri EB, EC, EL, EM con il campo 'Agevolazioni' = spazio o 'A' o 'L', o 'R', o 'F' o N. Non devono essere considerati i righe in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39'. suc:ImpostaProporzionale_Imp... Deve essere uguale al 2% del campo precedente. Il totale dell'imposta deve essere arrotondato all'unità di euro, per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore.
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:ImpostaProporzionale Imponibile suc:ImpostaProporzionale Imposta
annotation	documentation Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EB, EC, EL, EM con almeno un rigo con il campo 'Agevolazioni' = spazio o 'A' o 'L', o 'R', o 'F' o N. Non devono essere considerati i righe in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39'. Non devono essere considerati i righe della sezione devoluzione dei quadri EC, EM in cui è valorizzato almeno un campo 'Agevolazioni' = 'P' o 'X' o 'Y' o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 (l'agevolazione prima casa si estende a tutti i beneficiari indicati nella sezione devoluzione in relazione a quel bene, anche se non hanno indicato P o X o Y). Non devono essere considerati i righe della sezione devoluzione dei quadri EB, EC, EL, EM in cui è valorizzato almeno un campo 'Agevolazioni' = 'M' (l'agevolazione si estende a tutti i beneficiari indicati nella sezione devoluzione in relazione a quel bene, anche se non hanno indicato M).
source	<pre><xs:element name="ImpostaProporzionale" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EB, EC, EL, EM con almeno un rigo con il campo 'Agevolazioni' = spazio o 'A' o 'L', o 'R', o 'F' o N. Non devono essere considerati i righe in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39' . Non devono essere considerati i righe della sezione devoluzione dei quadri EC, EM in cui è valorizzato almeno un campo 'Agevolazioni' = 'P' o 'X' o 'Y' o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 (l'agevolazione prima casa si estende a tutti i beneficiari indicati nella sezione devoluzione in relazione a quel bene, anche se non hanno indicato P o X o Y) . Non devono essere considerati i righe della sezione devoluzione dei quadri EB, EC, EL, EM in cui è valorizzato almeno un campo 'Agevolazioni' = 'M' (l'agevolazione si estende a tutti i beneficiari indicati nella sezione devoluzione in relazione a quel bene, anche se non hanno indicato M) </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

	<pre> .</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="ImpostaProporzionale_Imponibile" type="cm:DatoNP_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere uguale alla somma dei campi 'Valore quota' dei righi della sezione devoluzione dei quadri EB, EC, EL, EM con il campo 'Agevolazioni' = spazio o 'A' o 'L', o 'R', o 'F' o N. Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39' .</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ImpostaProporzionale_Imposta" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere uguale al 2% del campo precedente. Il totale dell'imposta deve essere arrotondato all'unità di euro, per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneI_Impostalpotecaria/ImpostaProporzionale/ImpostaProporzionale Imponibile

diagram	suc:ImpostaProporzionale_Imp... Deve essere uguale alla somma dei campi 'Valore quota' dei righi della sezione devoluzione dei quadri EB, EC, EL, EM con il campo 'Agevolazioni' = spazio o 'A' o 'L', o 'R', o 'F' o N. Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39' .						
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1						
type	DatoNP_Type						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[1-9]{1}[0-9]*						
annotation	documentation Deve essere uguale alla somma dei campi 'Valore quota' dei righi della sezione devoluzione dei quadri EB, EC, EL, EM con il campo 'Agevolazioni' = spazio o 'A' o 'L', o 'R', o 'F' o N. Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39' .						
source	<pre><xs:element name="ImpostaProporzionale_Imponibile" type="cm:DatoNP_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere uguale alla somma dei campi 'Valore quota' dei righi della sezione devoluzione dei quadri EB, EC, EL, EM con il campo 'Agevolazioni' = spazio o 'A' o 'L', o 'R', o 'F' o N. Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39' .</xs:documentation> </xs:annotation></pre>						

	</xs:element>

element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/Sezionel_Impostalpotecaria/ImpostaProporzionale/ImpostaProporzionale_Imposta

diagram	 Deve essere uguale al 2% del campo precedente. Il totale dell'imposta deve essere arrotondato all'unità di euro, per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore.
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoNP_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
annotation	documentation Deve essere uguale al 2% del campo precedente. Il totale dell'imposta deve essere arrotondato all'unità di euro, per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore.
source	<pre><xs:element name="ImpostaProporzionale_Imposta" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere uguale al 2% del campo precedente. Il totale dell'imposta deve essere arrotondato all'unità di euro, per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneI Impostapotecaria/AgevolazioneG**

diagram	suc:AgevolazioneG Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EB, EC, EL, EM con almeno un rigo con il campo 'Agevolazioni' = G. Non devono essere considerati i rigi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39'. Non devono essere considerati i rigi della sezione devoluzione dei quadri EC, EM in cui è valorizzato almeno un campo 'Agevolazioni' = 'P' o 'X' o 'Y' o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 (l'agevolazione prima casa si estende a tutti i beneficiari indicati nella sezione devoluzione in relazione a quel bene, anche se non hanno indicato P o X o Y). suc:AgevolazioneG_Valore Deve essere uguale alla somma dei campi 'Valore quota' dei rigi della sezione devoluzione con il campo 'Agevolazioni' = 'G' dei quadri EB, EC, EL, EM. Non devono essere considerati i rigi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39'. suc:AgevolazioneG Imposta Deve essere uguale a 168 (se la data di decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 deve essere uguale a 200 invece di 168). In presenza di soli terreni (quadri EB, EL) con almeno un rigo con il campo 'Agevolazioni' = G, se il campo valore inserito sul quadro di riferimento è inferiore a 168 euro, è il valore del campo, altrimenti è 168 (se la data di decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 si deve far riferimento a 200 invece di 168). Per gli immobili relativamente ai quali sono presenti anche quote assoggettate ad imposta ipotecaria proporzionale, se l'imposta proporzionale (per quei beni) è maggiore di quella con agevolazione G, quest'ultima viene azzerata.
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:AgevolazioneG_Valore suc:AgevolazioneG Imposta
annotation	documentation Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EB, EC, EL, EM con almeno un rigo con il campo 'Agevolazioni' = G. Non devono essere considerati i rigi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39'. Non devono essere considerati i rigi della sezione devoluzione dei quadri EC, EM in cui è valorizzato almeno un campo 'Agevolazioni' = 'P' o 'X' o 'Y' o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 (l'agevolazione prima casa si estende a tutti i beneficiari indicati nella sezione devoluzione in relazione a quel bene, anche se non hanno indicato P o X o Y).
source	<pre> <xs:element name="AgevolazioneG" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EB, EC,EL, EM con almeno un rigo con il campo 'Agevolazioni' = G. Non devono essere considerati i rigi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39'. Non devono essere considerati i rigi della sezione devoluzione dei quadri EC, EM in cui è valorizzato almeno un campo 'Agevolazioni' = 'P' o 'X' o 'Y' o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 (l'agevolazione prima casa si estende a tutti i beneficiari indicati nella sezione devoluzione in relazione a quel bene, anche se non hanno indicato P o X o Y) </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

	<pre> </xs:element> <xs:element name="AgevolazioneG_Imposta" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere uguale a 168 (se la data di decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 deve essere uguale a 200 invece di 168). In presenza di soli terreni (quadri EB, EL) con almeno un rigo con il campo 'Agevolazioni' = G, se il campo valore inserito sul quadro di riferimento è inferiore a 168 euro, è il valore del campo, altrimenti è 168 (se la data di decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 si deve far riferimento a 200 invece di 168). Per gli immobili relativamente ai quali sono presenti anche quote assoggettate ad imposta ipotecaria proporzionale, se l'imposta proporzionale (per quei beni) è maggiore di quella con agevolazione G, quest'ultima viene azzerata.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element


Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneI_Impostapotecaria/AgevolazioneG/AgevolazioneG_Valore

diagram	suc:AgevolazioneG_Valore Deve essere uguale alla somma dei campi 'Valore quota' dei rigi della sezione devoluzione con il campo 'Agevolazioni' = 'G' dei quadri EB, EC, EL, EM. Non devono essere considerati i rigi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39'.						
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1						
type	DatoNP_Type						
properties	content simple						
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[1-9]{1}[0-9]*						
annotation	documentation Deve essere uguale alla somma dei campi 'Valore quota' dei rigi della sezione devoluzione con il campo 'Agevolazioni' = 'G' dei quadri EB, EC, EL, EM. Non devono essere considerati i rigi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39'.						
source	<pre><xs:element name="AgevolazioneG_Valore" type="cm:DatoNP_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere uguale alla somma dei campi 'Valore quota' dei rigi della sezione devoluzione con il campo 'Agevolazioni' = 'G' dei quadri EB, EC, EL, EM. Non devono essere considerati i rigi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39' .</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						


element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneI_Impostapotecaria/AgevolazioneG/AgevolazioneG_Imp

osta

diagram	 Deve essere uguale a 168 (se la data di decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 deve essere uguale a 200 invece di 168). In presenza di soli terreni (quadri EB, EL) con almeno un rigo con il campo 'Agevolazioni' = G, se il campo valore inserito sul quadro di riferimento è inferiore a 168 euro, è il valore del campo, altrimenti è 168 (se la data di decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 si deve far riferimento a 200 invece di 168). Per gli immobili relativamente ai quali sono presenti anche quote assoggettate ad imposta ipotecaria proporzionale, se l'imposta proporzionale (per quei beni) è maggiore di quella con agevolazione G, quest'ultima viene azzerata.
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoNP_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
annotation	documentation Deve essere uguale a 168 (se la data di decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 deve essere uguale a 200 invece di 168). In presenza di soli terreni (quadri EB, EL) con almeno un rigo con il campo 'Agevolazioni' = G, se il campo valore inserito sul quadro di riferimento è inferiore a 168 euro, è il valore del campo, altrimenti è 168 (se la data di decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 si deve far riferimento a 200 invece di 168). Per gli immobili relativamente ai quali sono presenti anche quote assoggettate ad imposta ipotecaria proporzionale, se l'imposta proporzionale (per quei beni) è maggiore di quella con agevolazione G, quest'ultima viene azzerata.
source	<pre><xs:element name="AgevolazioneG_Imposta" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere uguale a 168 (se la data di decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 deve essere uguale a 200 invece di 168). In presenza di soli terreni (quadri EB, EL) con almeno un rigo con il campo 'Agevolazioni' = G, se il campo valore inserito sul quadro di riferimento è inferiore a 168 euro, è il valore del campo, altrimenti è 168 (se la data di decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 si deve far riferimento a 200 invece di 168). Per gli immobili relativamente ai quali sono presenti anche quote assoggettate ad imposta ipotecaria proporzionale, se l'imposta proporzionale (per quei beni) è maggiore di quella con agevolazione G, quest'ultima viene azzerata.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneI Impostapotecaria/AgevolazioneM**

diagram	 suc:AgevolazioneM Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EB, EC, EL, EM con almeno un rigo con il campo 'Agevolazioni' = 'M'. Non devono essere considerati i righe in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39'. Non devono essere considerati i righe della sezione devoluzione dei quadri EC, EM in cui è valorizzato almeno un campo 'Agevolazioni' = 'P' o 'X' o 'Y' o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 (l'agevolazione prima casa si estende a tutti i beneficiari indicati nella sezione devoluzione in relazione a quel bene, anche se non hanno indicato P o X o Y). suc:AgevolazioneM_Valore Deve essere uguale alla somma dei campi 'Valore quota' dei righe della sezione devoluzione in cui è valorizzato almeno un campo 'Agevolazioni' = 'M' dei quadri EB, EC, EL, EM (quindi è il totale quote di tutti i beneficiari presenti in quella sezione devoluzione dove uno dei beneficiari ha indicato l'agevolazione). L'agevolazione si estende a tutti i beneficiari indicati nella sezione devoluzione in relazione a quel bene (anche se non hanno indicato M); per gli altri soggetti presenti nella sezione devoluzione non deve essere calcolata l'imposta proporzionale in quanto se anche non hanno indicato il codice M, l'agevolazione si estende anche a loro, per cui sosteranno anche loro una imposta fissa per la propria quota. Non devono essere considerati i righe in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39'. suc:AgevolazioneM Imposta Deve essere uguale a 168 (se la data di decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 deve essere uguale a 200 invece di 168). In presenza di soli terreni (quadri EB, EL) con almeno un rigo con il campo 'Agevolazioni' = 'M', se il campo valore inserito sul quadro di riferimento è inferiore a 168 euro, è il valore del campo, altrimenti è 168 (se la data di decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 si deve far riferimento a 200 invece di 168).
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:AgevolazioneM_Valore suc:AgevolazioneM Imposta
annotation	documentation Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EB, EC, EL, EM con almeno un rigo con il campo 'Agevolazioni' = 'M'. Non devono essere considerati i righe in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39'. Non devono essere considerati i righe della sezione devoluzione dei quadri EC, EM in cui è valorizzato almeno un campo 'Agevolazioni' = 'P' o 'X' o 'Y' o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 (l'agevolazione prima casa si estende a tutti i beneficiari indicati nella sezione devoluzione in relazione a quel bene, anche se non hanno indicato P o X o Y).
source	<pre> <xs:element name="AgevolazioneM" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EB, EC, EL, EM con almeno un rigo con il campo 'Agevolazioni' = M. Non devono essere considerati i righe in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39'. Non devono essere considerati i righe della sezione devoluzione dei quadri EC, EM in cui è valorizzato almeno un campo 'Agevolazioni' = 'P' o 'X' o 'Y' o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 (l'agevolazione prima casa si estende a tutti i beneficiari indicati nella sezione devoluzione in relazione a quel bene, anche se non hanno indicato P o X o Y). </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="AgevolazioneM_Valore" type="cm:DatoNP_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere uguale alla somma dei campi 'Valore </pre>

	quota' dei righi della sezione devoluzione in cui è valorizzato almeno un campo 'Agevolazioni' = 'M' dei quadri EB, EC, EL, EM (quindi è il totale quote di tutti i beneficiari presenti in quella sezione devoluzione dove uno dei beneficiari ha indicato l'agevolazione). L'agevolazione si estende a tutti i beneficiari indicati nella sezione devoluzione in relazione a quel bene (anche se non hanno indicato M): per gli altri soggetti presenti nella sezione devoluzione non deve essere calcolata l'imposta proporzionale in quanto se anche non hanno indicato il codice M, l'agevolazione si estende anche a loro, per cui sconteranno anche loro una imposta fissa per la propria quota. Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39'.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="AgevolazioneM_Imposta" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere uguale a 168 (se la data di decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 deve essere uguale a 200 invece di 168). In presenza di soli terreni (quadri EB, EL) con almeno un rigo con il campo 'Agevolazioni' = M, se il campo valore inserito sul quadro di riferimento è inferiore a 168 euro, è il valore del campo, altrimenti è 168 (se la data di decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 si deve far riferimento a 200 invece di 168).</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element


Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneI_Impostalpotecaria/AgevolazioneM/AgevolazioneM_Valore

diagram	suc:AgevolazioneM_Valore Deve essere uguale alla somma dei campi 'Valore quota' dei righe della sezione devoluzione in cui è valorizzato almeno un campo 'Agevolazioni' = 'M' dei quadri EB, EC, EL, EM (quindi è il totale quote di tutti i beneficiari presenti in quella sezione devoluzione dove uno dei beneficiari ha indicato l'agevolazione). L'agevolazione si estende a tutti i beneficiari indicati nella sezione devoluzione in relazione a quel bene (anche se non hanno indicato M); per gli altri soggetti presenti nella sezione devoluzione non deve essere calcolata l'imposta proporzionale in quanto se anche non hanno indicato il codice M, l'agevolazione si estende anche a loro, per cui sconteranno anche loro una imposta fissa per la propria quota. Non devono essere considerati i righe in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39'.						
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1						
type	DatoNP_Type						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[1-9]{1}[0-9]*						

annotation	documentation Deve essere uguale alla somma dei campi 'Valore quota' dei rigli della sezione devoluzione in cui è valorizzato almeno un campo 'Agevolazioni' = 'M' dei quadri EB, EC, EL, EM (quindi è il totale quote di tutti i beneficiari presenti in quella sezione devoluzione dove uno dei beneficiari ha indicato l'agevolazione). L'agevolazione si estende a tutti i beneficiari indicati nella sezione devoluzione in relazione a quel bene (anche se non hanno indicato M): per gli altri soggetti presenti nella sezione devoluzione non deve essere calcolata l'imposta proporzionale in quanto se anche non hanno indicato il codice M, l'agevolazione si estende anche a loro, per cui sosteranno anche loro una imposta fissa per la propria quota. Non devono essere considerati i rigli in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39'.
source	<pre><xs:element name="AgevolazioneM_Valore" type="cm:DatoNP_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere uguale alla somma dei campi 'Valore quota' dei rigli della sezione devoluzione in cui è valorizzato almeno un campo 'Agevolazioni' = 'M' dei quadri EB, EC, EL, EM (quindi è il totale quote di tutti i beneficiari presenti in quella sezione devoluzione dove uno dei beneficiari ha indicato l'agevolazione). L'agevolazione si estende a tutti i beneficiari indicati nella sezione devoluzione in relazione a quel bene (anche se non hanno indicato M): per gli altri soggetti presenti nella sezione devoluzione non deve essere calcolata l'imposta proporzionale in quanto se anche non hanno indicato il codice M, l'agevolazione si estende anche a loro, per cui sosteranno anche loro una imposta fissa per la propria quota. Non devono essere considerati i rigli in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39'.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneI_Impostapotecaria/AgevolazioneM/AgevolazioneM_Imposta

diagram	 Deve essere uguale a 168 (se la data di decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 deve essere uguale a 200 invece di 168). In presenza di soli terreni (quadri EB, EL) con almeno un rigo con il campo 'Agevolazioni' = 'M', se il campo valore inserito sul quadro di riferimento è inferiore a 168 euro, è il valore del campo, altrimenti è 168 (se la data di decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 si deve far riferimento a 200 invece di 168).
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoNP_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
annotation	documentation Deve essere uguale a 168 (se la data di decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 deve essere uguale a 200 invece di 168). In presenza di soli terreni (quadri EB, EL) con almeno un rigo con il campo 'Agevolazioni' = 'M', se il campo valore inserito sul quadro di riferimento è inferiore a 168 euro, è il valore del campo, altrimenti è 168 (se la data di decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 si deve far riferimento a 200 invece di 168).
source	<pre><xs:element name="AgevolazioneM_Imposta" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere uguale a 168 (se la data di decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 deve essere uguale a 200 invece di 168).</pre>

	In presenza di soli terreni (quadri EB, EL) con almeno un rigo con il campo 'Agevolazioni' = M, se il campo valore inserito sul quadro di riferimento è inferiore a 168 euro, è il valore del campo, altrimenti è 168 (se la data di decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 si deve far riferimento a 200 invece di 168). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneImpostapotecaria/PrimaCasa**

diagram	suc:PrimaCasa Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EC, EM con almeno un rigo con il campo 'Agevolazioni' = P o X o Y o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3. Non devono essere considerati i rigi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39'. suc:PrimaCasa_Numero Deve essere uguale al numero di immobili con il campo 'Agevolazioni' = 'P' o 'Y' o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 dei quadri EC, EM (l'imposta fissa per l'agevolazione prima casa si calcola solo una volta indipendentemente dal numero di pertinenze accettabili). Non devono essere considerati i rigi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39'. suc:AgevolazionePX_Valore Deve essere uguale alla somma dei campi 'Valore quota' dei rigi della sezione devoluzione in cui è valorizzato almeno un campo 'Agevolazioni' = 'P' o 'X' o 'Y' o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 dei quadri EC, EM (quindi è il totale quote di tutti i beneficiari presenti in quella sezione devoluzione dove uno dei beneficiari ha indicato l'agevolazione). L'agevolazione si estende a tutti i beneficiari indicati nella sezione devoluzione in relazione a quel bene (anche se non hanno indicato P o X o Y); per gli altri soggetti presenti nella sezione devoluzione non deve essere calcolata l'imposta proporzionale in quanto se anche non hanno indicato il codice P o X o Y, l'agevolazione si estende anche a loro, per cui sosteranno anche loro una imposta fissa per la propria quota. Non devono essere considerati i rigi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39'. suc:PrimaCasa_Imposta deve essere uguale al prodotto dell'imposta ipotecaria fissa (euro 168,00) per il numero degli immobili indicati (se la data di decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 si deve far riferimento a 200 invece di 168).
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:PrimaCasa_Numero suc:AgevolazionePX_Valore suc:PrimaCasa_Imposta
annotation	documentation Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EC, EM con almeno un rigo con il campo 'Agevolazioni' = P o X o Y o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3. Non devono essere considerati i rigi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39'.
source	<xs:element name="PrimaCasa" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EC, EM

```

con almeno un rigo con il campo 'Agevolazioni' = P o X o Y o in cui è presente
il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 .
Non devono essere considerati i rigi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo
'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39' .</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="PrimaCasa_Numero" type="cm:DatoNP_Type">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Deve essere uguale al numero di immobili con il
campo 'Agevolazioni' = 'P' o 'Y' o in cui è presente il campo diritto di
abitazione con valore = 1 o 3 dei quadri EC, EM (l'imposta fissa per
l'agevolazione prima casa si calcola solo una volta indipendentemente dal
numero di pertinenze accettabili) .
Non devono essere considerati i rigi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo
'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39' .</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="AgevolazionePX_Valore" type="cm:DatoNP_Type">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Deve essere uguale alla somma dei campi 'Valore
quota' dei rigi della sezione devoluzione in cui è valorizzato almeno un
campo 'Agevolazioni' = 'P' o 'X' o 'Y' o in cui è presente il campo diritto
di abitazione con valore = 1 o 3 dei quadri EC, EM (quindi è il totale quote
di tutti i beneficiari presenti in quella sezione devoluzione dove uno dei
beneficiari ha indicato l'agevolazione).
L'agevolazione si estende a tutti i beneficiari indicati nella sezione
devoluzione in relazione a quel bene (anche se non hanno indicato P o X o Y):
per gli altri soggetti presenti nella sezione devoluzione non deve essere
calcolata l'imposta proporzionale in quanto se anche non hanno indicato il
codice P o X o Y, l'agevolazione si estende anche a loro, per cui sconteranno
anche loro una imposta fissa per la propria quota.
Non devono essere considerati i rigi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo
'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39' .</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="PrimaCasa_Imposta" type="cm:DatoNP_Type">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>deve essere uguale al prodotto dell'imposta
ipotecaria fissa (euro 168,00) per il numero degli immobili indicati (se la
data di decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 si deve far riferimento a
200 invece di 168).</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>

```


element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneI_Impostalpotecaria/PrimaCasa/PrimaCasa_Numero

diagram	suc:PrimaCasa_Numero Deve essere uguale al numero di immobili con il campo 'Agevolazioni' = 'P' o 'Y' o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 dei quadri EC, EM (l'imposta fissa per l'agevolazione prima casa si calcola solo una volta indipendentemente dal numero di pertinenze accettabili). Non devono essere considerati i righe in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39'.						
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1						
type	DatoNP_Type						
properties	content simple						
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[1-9]{1}[0-9]*						
annotation	documentation Deve essere uguale al numero di immobili con il campo 'Agevolazioni' = 'P' o 'Y' o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 dei quadri EC, EM (l'imposta fissa per l'agevolazione prima casa si calcola solo una volta indipendentemente dal numero di pertinenze accettabili). Non devono essere considerati i righe in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39'.						
source	<pre><xs:element name="PrimaCasa_Numero" type="cm:DatoNP_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere uguale al numero di immobili con il campo 'Agevolazioni' = 'P' o 'Y' o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 dei quadri EC, EM (l'imposta fissa per l'agevolazione prima casa si calcola solo una volta indipendentemente dal numero di pertinenze accettabili) . Non devono essere considerati i righe in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39' .</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						

element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneI_Impostalpotecaria/PrimaCasa/AgevolazionePX_Valore

diagram	 Deve essere uguale alla somma dei campi 'Valore quota' dei righe della sezione devoluzione in cui è valorizzato almeno un campo 'Agevolazioni' = 'P' o 'X' o 'Y' o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 dei quadri EC, EM (quindi è il totale quote di tutti i beneficiari presenti in quella sezione devoluzione dove uno dei beneficiari ha indicato l'agevolazione). L'agevolazione si estende a tutti i beneficiari indicati nella sezione devoluzione in relazione a quel bene (anche se non hanno indicato P o X o Y); per gli altri soggetti presenti nella sezione devoluzione non deve essere calcolata l'imposta proporzionale in quanto se anche non hanno indicato il codice P o X o Y, l'agevolazione si estende anche a loro, per cui sosteranno anche loro una imposta fissa per la propria quota. Non devono essere considerati i righe in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39'.

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	DatoNP_Type		
properties	content	simple	
facets	Kind pattern	Value [1-9]{1}[0-9]*	Annotation
annotation	documentation Deve essere uguale alla somma dei campi 'Valore quota' dei righe della sezione devoluzione in cui è valorizzato almeno un campo 'Agevolazioni' = 'P' o 'X' o 'Y' o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 dei quadri EC, EM (quindi è il totale quote di tutti i beneficiari presenti in quella sezione devoluzione dove uno dei beneficiari ha indicato l'agevolazione). L'agevolazione si estende a tutti i beneficiari indicati nella sezione devoluzione in relazione a quel bene (anche se non hanno indicato P o X o Y): per gli altri soggetti presenti nella sezione devoluzione non deve essere calcolata l'imposta proporzionale in quanto se anche non hanno indicato il codice P o X o Y, l'agevolazione si estende anche a loro, per cui sosteranno anche loro una imposta fissa per la propria quota. Non devono essere considerati i righe in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39'.		
source	<pre><xs:element name="AgevolazionePX_Valore" type="cm:DatoNP_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere uguale alla somma dei campi 'Valore quota' dei righe della sezione devoluzione in cui è valorizzato almeno un campo 'Agevolazioni' = 'P' o 'X' o 'Y' o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 dei quadri EC, EM (quindi è il totale quote di tutti i beneficiari presenti in quella sezione devoluzione dove uno dei beneficiari ha indicato l'agevolazione). L'agevolazione si estende a tutti i beneficiari indicati nella sezione devoluzione in relazione a quel bene (anche se non hanno indicato P o X o Y): per gli altri soggetti presenti nella sezione devoluzione non deve essere calcolata l'imposta proporzionale in quanto se anche non hanno indicato il codice P o X o Y, l'agevolazione si estende anche a loro, per cui sosteranno anche loro una imposta fissa per la propria quota. Non devono essere considerati i righe in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39' .</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>		


element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneI_Impostapotecaria/PrimaCasa/PrimaCasa_Imposta

diagram	suc:PrimaCasa_Imposta deve essere uguale al prodotto dell'imposta ipotecaria fissa (euro 168,00) per il numero degli immobili indicati (se la data di decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 si deve far riferimento a 200 invece di 168).						
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1						
type	DatoNP_Type						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[1-9]{1}[0-9]*						
annotation	documentation deve essere uguale al prodotto dell'imposta ipotecaria fissa (euro 168,00) per il numero degli immobili indicati (se la data di decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 si deve far riferimento a 200 invece di 168).						
source	<pre><xs:element name="PrimaCasa_Imposta" type="cm:DatoNP_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>deve essere uguale al prodotto dell'imposta ipotecaria fissa (euro 168,00) per il numero degli immobili indicati (se la data di</pre>						

	decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 si deve far riferimento a 200 invece di 168).</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/Sezionel_Impostalpotecaria/ImpostalpotecariaDovuta**

diagram	 Obbligatorio in presenza di almeno uno dei righi precedenti. Deve essere uguale alla somma dei righi EF1, EF2, EF3 e EF4 di colonna 3. Nel caso di valore inferiore a 168 euro ed in assenza dei campi EF2 e EF3 deve essere impostata a 168 (se la data di decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 si deve far riferimento a 200 invece di 168).
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoNP_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
annotation	documentation Obbligatorio in presenza di almeno uno dei righi precedenti. Deve essere uguale alla somma dei righi EF1, EF2, EF3 e EF4 di colonna 3. Nel caso di valore inferiore a 168 euro ed in assenza dei campi EF2 e EF3 deve essere impostata a 168 (se la data di decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 si deve far riferimento a 200 invece di 168).
source	<pre><xs:element name="ImpostaIpotecariaDovuta" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di almeno uno dei righi precedenti. Deve essere uguale alla somma dei righi EF1, EF2, EF3 e EF4 di colonna 3. Nel caso di valore inferiore a 168 euro ed in assenza dei campi EF2 e EF3 deve essere impostata a 168 (se la data di decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 si deve far riferimento a 200 invece di 168). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/Sezionel_Impostalpotecaria/ImpostalpotecariaVersata**

diagram	 Puo' essere valorizzato solo se il campo 'Dichiarazione sostitutiva' del frontespizio = '1' o '2'. Se Il campo 'Prima dichiarazione del frontespizio = '1' non va valorizzato.
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoNP_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
annotation	documentation Puo' essere valorizzato solo se il campo 'Dichiarazione sostitutiva' del frontespizio = '1' o '2'. Se Il campo 'Prima dichiarazione del frontespizio = '1' non va valorizzato.

source	<pre><xs:element name="ImpostaIpotecariaVersata" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Puo' essere valorizzato solo se il campo 'Dichiarazione sostitutiva' del frontespizio = '1' o '2'. Se Il campo 'Prima dichiarazione del frontespizio = '1' non va valorizzato.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/Sezionel_Impostalpotecaria/CreditoImposta**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoNP_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre><xs:element name="CreditoImposta" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></pre>

element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/Sezionel_Impostalpotecaria/ImpostalpotecariaDaVersare

diagram	 Deve essere uguale a EF5 – EF6 – EF7, arrotondato all'unità di euro , per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore. Se la differenza è negativa, deve essere uguale a 0. Nel caso di valore inferiore a 168 euro ed in assenza dei campi EF2 e EF3 e se il campo 'Dichiarazione sostitutiva' del frontespizio = '1' deve essere impostata a 168 (se la data di decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 si deve far riferimento a 200 invece di 168).
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoNP_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
annotation	documentation Deve essere uguale a EF5 – EF6 – EF7, arrotondato all'unità di euro , per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore. Se la differenza è negativa, deve essere uguale a 0. Nel caso di valore inferiore a 168 euro ed in assenza dei campi EF2 e EF3 e se il campo 'Dichiarazione sostitutiva' del frontespizio = '1' deve essere impostata a 168 (se la data di decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 si deve far riferimento a 200 invece di 168).
source	<pre><xs:element name="ImpostaIpotecariaDaVersare" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere uguale a EF5 – EF6 – EF7, arrotondato all'unità di euro , per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore. </pre>

	Se la differenza è negativa, deve essere uguale a 0. Nel caso di valore inferiore a 168 euro ed in assenza dei campi EF2 e EF3 e se il campo 'Dichiarazione sostitutiva' del frontespizio = '1' deve essere impostata a 168 (se la data di decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 si deve far riferimento a 200 invece di 168). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/Sezionell ImpostaCatastale

diagram	suc:Sezionell_ImpostaCatastale Obbligatorio in presenza del quadro EA e di almeno uno dei quadri relativi agli immobili con almeno un rigo con: - il campo 'Agevolazioni' = spazio o 'A' o 'L' o 'R', o 'F' o 'N'. Non devono essere considerati i rigi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39'. Non devono essere considerati i rigi del quadro EL in cui 'provincia' = 'TN' o 'BZ' o Codice comune = 'G831A' o 'E800' o 'L468' o 'G406'. Non devono essere considerati i rigi della sezione devoluzione dei quadri EC, EM in cui è valorizzato almeno un campo 'Agevolazioni' = 'P' o 'X' o 'Y' o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 (l'agevolazione prima casa si estende a tutti i beneficiari indicati nella sezione devoluzione in relazione a quel bene, anche se non hanno indicato P o X o Y). Non devono essere considerati i rigi della sezione devoluzione dei quadri EB, EC, EL, EM in cui è valorizzato almeno un campo 'Agevolazioni' = 'M' (l'agevolazione si estende a tutti i beneficiari indicati nella sezione devoluzione in relazione a quel bene, anche se non hanno indicato M). suc:ImpostaProporzionale Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EB, EC, EL, EM con almeno un rigo con: - il campo 'Agevolazioni' = spazio o 'A' o 'L', o 'R', o 'F' o 'N'. Non devono essere considerati i rigi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39'. Non devono essere considerati i rigi del quadro EL in cui 'provincia' = 'TN' o 'BZ' o Codice comune = 'G831A' o 'E800' o 'L468' o 'G406'. Non devono essere considerati i rigi della sezione devoluzione dei quadri EC, EM in cui è valorizzato almeno un campo 'Agevolazioni' = 'P' o 'X' o 'Y' o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 (l'agevolazione prima casa si estende a tutti i beneficiari indicati nella sezione devoluzione in relazione a quel bene, anche se non hanno indicato P o X o Y). Non devono essere considerati i rigi della sezione devoluzione dei quadri EB, EC, EL, EM in cui è valorizzato almeno un campo 'Agevolazioni' = 'M' (l'agevolazione si estende a tutti i beneficiari indicati nella sezione devoluzione in relazione a quel bene, anche se non hanno indicato M). suc:ImpostaCatastaleFissa Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EC, EM con almeno un rigo con il campo 'Agevolazioni' = P o X o Y o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3. Non devono essere considerati i rigi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39'. Deve essere uguale al valore della colonna 3 del rigo EF4. suc:ImpostaCatastaleDovuta Deve essere uguale alla somma dei rigi EF9 e EF10 di colonna 3. Nel caso di valore inferiore a 168 euro deve essere impostata a 168 (se la data di decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 si deve far riferimento a 200 invece di 168). suc:ImpostaCatastaleVersata Può essere valorizzato solo se il campo 'Dichiarazione sostitutiva' del frontespizio = '1' o '2'. Se il campo 'Prima dichiarazione del frontespizio' = '1' non va valorizzato. suc:CreditoImposta Può essere valorizzato solo se è presente il rigo EF7 e se EF8 = 0. Non può essere maggiore della differenza tra EF11 e EF12. suc:ImpostaCatastaleDaVersare Deve essere uguale alla differenza dei rigi EF11 - EF12 - EF13, arrotondato all'unità di euro, per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore. Se la differenza è negativa, deve essere uguale a 0. Nel caso di valore inferiore a 168 euro e se il campo 'Dichiarazione sostitutiva' del frontespizio = '1' deve essere impostata a 168 (se la data di decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 si deve far riferimento a 200 invece di 168).
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex

children	suc:ImpostaProporzionale suc:ImpostaCatastaleFissa suc:ImpostaCatastaleDovuta suc:ImpostaCatastaleVersata suc:CreditoImposta suc:ImpostaCatastaleDaVersare
annotation	documentation Obbligatorio in presenza del quadro EA e di almeno uno dei quadri relativi agli immobili con almeno un rigo con: - il campo 'Agevolazioni' = spazio o 'A' o L o R o F o N (quadri EB, EC, EL, EM) - oppure con il campo il campo Agevolazioni = P o X o Y o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 (quadri EC, EM) Non devono essere considerati i rigi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39'. Non devono essere considerati i rigi del quadro EL in cui 'provincia' = "TN" o 'BZ' o Codice comune = 'G831A' o 'E800' o 'L468' o 'G406'.
source	<pre> <xs:element name="SezioneII_ImpostaCatastale" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in presenza del quadro EA e di almeno uno dei quadri relativi agli immobili con almeno un rigo con: - il campo 'Agevolazioni' = spazio o 'A' o L o R o F o N (quadri EB, EC, EL, EM) - oppure con il campo il campo Agevolazioni = P o X o Y o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 (quadri EC, EM) Non devono essere considerati i rigi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39'. Non devono essere considerati i rigi del quadro EL in cui 'provincia' = 'TN' o 'BZ' o Codice comune = 'G831A' o 'E800' o 'L468' o 'G406'.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="ImpostaProporzionale" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EB, EC, EL, EM con almeno un rigo con: - il campo 'Agevolazioni' = spazio o 'A' o 'L', o 'R', o 'F' o 'N'. Non devono essere considerati i rigi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39' . Non devono essere considerati i rigi del quadro EL in cui 'provincia' = 'TN' o 'BZ' o Codice comune = 'G831A' o 'E800' o 'L468' o 'G406'. Non devono essere considerati i rigi della sezione devoluzione dei quadri EC, EM in cui è valorizzato almeno un campo 'Agevolazioni' = 'P' o 'X' o 'Y' o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 (l'agevolazione prima casa si estende a tutti i beneficiari indicati nella sezione devoluzione in relazione a quel bene, anche se non hanno indicato P o X o Y) . Non devono essere considerati i rigi della sezione devoluzione dei quadri EB, EC, EL, EM in cui è valorizzato almeno un campo 'Agevolazioni' = 'M' (l'agevolazione si estende a tutti i beneficiari indicati nella sezione devoluzione in relazione a quel bene, anche se non hanno indicato M) . </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="ImpostaProporzionale_Imponibile" type="cm:DatoNP_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere uguale alla somma dei campi 'Valore quota' dei rigi della sezione devoluzione dei quadri EB, EC, EL, EM: - con il campo 'Agevolazioni' = (spazio o 'A') ; - con il campo 'Agevolazioni' = 'L', o 'R', o 'F' o 'N'. Non devono essere considerati i rigi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39' . </pre>

```

Non devono essere considerati i righi del quadro EL in cui 'provincia' = 'TN'
o 'BZ' o Codice comune = 'G831A' o 'E800' o 'L468' o
'G406'.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ImpostaProporzionale_Imposta"
type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>deve essere uguale al campo precedente
moltiplicato per l'aliquota prevista (al momento 1%), arrotondato all'unità
di euro , per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso
se non inferiore.
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ImpostaCatastaleFissa" type="cm:DatoNP_Type"
minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri
EC, EM con almeno un rigo con il campo 'Agevolazioni' = P o X o Y o in cui è
presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3.
Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo
'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39'.
Deve essere uguale al valore della colonna 3 del rigo EF4.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ImpostaCatastaleDovuta" type="cm:DatoNP_Type"
minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Deve essere uguale alla somma dei righi EF9 e EF10
di colonna 3.
Nel caso di valore inferiore a 168 euro deve essere impostata a 168 (se la
data di decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 si deve far riferimento a
200 invece di 168).
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ImpostaCatastaleVersata" type="cm:DatoNP_Type"
minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Puo' essere valorizzato solo se il campo
'Dichiarazione sostitutiva' del frontespizio = '1' o '2'.
Se il campo 'Prima dichiarazione del frontespizio' = '1' non va
valorizzato.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CreditoImposta" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Può essere valorizzato solo se è presente il rigo
EF7 e se EF8 =0.
Non può essere maggiore della differenza tra EF11 e EF12 </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ImpostaCatastaleDaVersare" type="cm:DatoNP_Type"
minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Deve essere uguale alla differenza dei righi EF11

```

	- EF12 - EF13, arrotondato all'unità di euro , per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore. Se la differenza è negativa, deve essere uguale a 0. Nel caso di valore inferiore a 168 euro e se il campo 'Dichiarazione sostitutiva' del frontespizio = '1' deve essere impostata a 168 (se la data di decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 si deve far riferimento a 200 invece di 168). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/Sezionell_ImpostaCatastale/ImpostaProporzionale**

diagram	suc:ImpostaProporzionale Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EB, EC, EL, EM con almeno un rigo con: - il campo 'Agevolazioni' = spazio o 'A' o 'L', o 'R', o 'F' o 'N'. Non devono essere considerati i rigi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39'. Non devono essere considerati i rigi del quadro EL in cui 'provincia' = 'TN' o 'BZ' o Codice comune = 'G831A' o 'E800' o 'L468' o 'G406'. Non devono essere considerati i rigi della sezione devoluzione dei quadri EC, EM in cui è valorizzato almeno un campo 'Agevolazioni' = 'P' o 'X' o 'Y' o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 (l'agevolazione prima casa si estende a tutti i beneficiari indicati nella sezione devoluzione in relazione a quel bene, anche se non hanno indicato P o X o Y). Non devono essere considerati i rigi della sezione devoluzione dei quadri EB, EC, EL, EM in cui è valorizzato almeno un campo 'Agevolazioni' = 'M' (l'agevolazione si estende a tutti i beneficiari indicati nella sezione devoluzione in relazione a quel bene, anche se non hanno indicato M). suc:ImpostaProporzionale_Imp... Deve essere uguale alla somma dei campi 'Valore quota' dei rigi della sezione devoluzione dei quadri EB, EC, EL, EM: - con il campo 'Agevolazioni' = (spazio o 'A'); - con il campo 'Agevolazioni' = 'L', o 'R', o 'F' o 'N'. Non devono essere considerati i rigi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39'. Non devono essere considerati i rigi del quadro EL in cui 'provincia' = 'TN' o 'BZ' o Codice comune = 'G831A' o 'E800' o 'L468' o 'G406'. suc:ImpostaProporzionale_Imp... deve essere uguale al campo precedente moltiplicato per l'aliquota prevista (al momento 1%), arrotondato all'unità di euro , per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore.
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:ImpostaProporzionale Imponibile suc:ImpostaProporzionale Imposta
annotation	documentation Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EB, EC, EL, EM con almeno un rigo con: - il campo 'Agevolazioni' = spazio o 'A' o 'L', o 'R', o 'F' o 'N'. Non devono essere considerati i rigi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39'. Non devono essere considerati i rigi del quadro EL in cui 'provincia' = 'TN' o 'BZ' o Codice comune = 'G831A' o 'E800' o 'L468' o 'G406'. Non devono essere considerati i rigi della sezione devoluzione dei quadri EC, EM in cui è valorizzato almeno un campo 'Agevolazioni' = 'P' o 'X' o 'Y' o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 (l'agevolazione prima casa si estende a tutti i beneficiari indicati nella sezione devoluzione in relazione a quel bene, anche se non hanno indicato P o X o Y). Non devono essere considerati i rigi della sezione devoluzione dei quadri EB, EC, EL, EM in cui è valorizzato almeno un campo 'Agevolazioni' = 'M' (l'agevolazione si estende a tutti i beneficiari indicati nella sezione devoluzione in relazione a quel bene, anche se non hanno indicato M).

source	<pre> <xs:element name="ImpostaProporzionale" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EB, EC, EL, EM con almeno un rigo con: - il campo 'Agevolazioni' = spazio o 'A' o 'L', o 'R', o 'F' o 'N'. Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39' . Non devono essere considerati i righi del quadro EL in cui 'provincia' = 'TN' o 'BZ' o Codice comune = 'G831A' o 'E800' o 'L468' o 'G406'. Non devono essere considerati i righi della sezione devoluzione dei quadri EC, EM in cui è valorizzato almeno un campo 'Agevolazioni' = 'P' o 'X' o 'Y' o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 (l'agevolazione prima casa si estende a tutti i beneficiari indicati nella sezione devoluzione in relazione a quel bene, anche se non hanno indicato P o X o Y) . Non devono essere considerati i righi della sezione devoluzione dei quadri EB, EC, EL, EM in cui è valorizzato almeno un campo 'Agevolazioni' = 'M' (l'agevolazione si estende a tutti i beneficiari indicati nella sezione devoluzione in relazione a quel bene, anche se non hanno indicato M) . </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="ImpostaProporzionale_Imponibile" type="cm:DatoNP_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere uguale alla somma dei campi 'Valore quota' dei righi della sezione devoluzione dei quadri EB, EC, EL, EM: - con il campo 'Agevolazioni' = (spazio o 'A') ; - con il campo 'Agevolazioni' = 'L', o 'R', o 'F' o 'N'. Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39' . Non devono essere considerati i righi del quadro EL in cui 'provincia' = 'TN' o 'BZ' o Codice comune = 'G831A' o 'E800' o 'L468' o 'G406'.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ImpostaProporzionale_Imposta" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>deve essere uguale al campo precedente moltiplicato per l'aliquota prevista (al momento 1%), arrotondato all'unità di euro , per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/Sezionell_ImpostaCatastale/ImpostaProporzionale/ImpostaProporzionale Imponibile

diagram	suc:ImpostaProporzionale_Imp... Deve essere uguale alla somma dei campi 'Valore quota' dei righe della sezione devoluzione dei quadri EB, EC, EL, EM: - con il campo 'Agevolazioni' = (spazio o 'A') ; - con il campo 'Agevolazioni' = 'L', o 'R', o 'F' o 'N'. Non devono essere considerati i righe in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39' . Non devono essere considerati i righe del quadro EL in cui 'provincia' = 'TN' o 'BZ' o Codice comune = 'G831A' o 'E800' o 'L468' o 'G406'.						
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1						
type	DatoNP_Type						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[1-9]{1}[0-9]*						
annotation	documentation Deve essere uguale alla somma dei campi 'Valore quota' dei righe della sezione devoluzione dei quadri EB, EC, EL, EM: - con il campo 'Agevolazioni' = (spazio o 'A') ; - con il campo 'Agevolazioni' = 'L', o 'R', o 'F' o 'N'. Non devono essere considerati i righe in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39' . Non devono essere considerati i righe del quadro EL in cui 'provincia' = 'TN' o 'BZ' o Codice comune = 'G831A' o 'E800' o 'L468' o 'G406'.						
source	<pre><xs:element name="ImpostaProporzionale_Imponibile" type="cm:DatoNP_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere uguale alla somma dei campi 'Valore quota' dei righe della sezione devoluzione dei quadri EB, EC, EL, EM: - con il campo 'Agevolazioni' = (spazio o 'A') ; - con il campo 'Agevolazioni' = 'L', o 'R', o 'F' o 'N'. Non devono essere considerati i righe in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39' . Non devono essere considerati i righe del quadro EL in cui 'provincia' = 'TN' o 'BZ' o Codice comune = 'G831A' o 'E800' o 'L468' o 'G406'.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						

element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/Sezionell_ImpostaCatastale/ImpostaProporzionale/ImpostaProporzionale Imposta

diagram	suc:ImpostaProporzionale_Imp... deve essere uguale al campo precedente moltiplicato per l'aliquota prevista (al momento 1%), arrotondato all'unità di euro , per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore.						
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1						
type	DatoNP_Type						
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[1-9]{1}[0-9]*						

annotation	documentation deve essere uguale al campo precedente moltiplicato per l'aliquota prevista (al momento 1%), arrotondato all'unità di euro , per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore.
source	<pre><xs:element name="ImpostaProporzionale_Imposta" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>deve essere uguale al campo precedente moltiplicato per l'aliquota prevista (al momento 1%), arrotondato all'unità di euro , per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/Sezionell_ImpostaCatastale/ImpostaCatastaleFissa

diagram	 Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EC, EM con almeno un rigo con il campo 'Agevolazioni' = P o X o Y o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3. Non devono essere considerati i rigi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39'. Deve essere uguale al valore della colonna 3 del rigo EF4.
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoNP_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
annotation	documentation Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EC, EM con almeno un rigo con il campo 'Agevolazioni' = P o X o Y o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3. Non devono essere considerati i rigi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39'. Deve essere uguale al valore della colonna 3 del rigo EF4.
source	<pre><xs:element name="ImpostaCatastaleFissa" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EC, EM con almeno un rigo con il campo 'Agevolazioni' = P o X o Y o in cui è presente il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3. Non devono essere considerati i rigi in cui 'provincia' = 'EE' o il campo 'Grado di parentela' uguale a '36', '37', '38' o '39'. Deve essere uguale al valore della colonna 3 del rigo EF4. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/Sezionell_ImpostaCatastale/ImpostaCatastaleDovuta

diagram	 Deve essere uguale alla somma dei rigi EF9 e EF10 di colonna 3. Nel caso di valore inferiore a 168 euro deve essere impostata a 168 (se la data di decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 si deve far riferimento a 200 invece di 168).

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoNP_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
annotation	documentation Deve essere uguale alla somma dei righi EF9 e EF10 di colonna 3. Nel caso di valore inferiore a 168 euro deve essere impostata a 168 (se la data di decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 si deve far riferimento a 200 invece di 168).
source	<pre><xs:element name="ImpostaCatastaleDovuta" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere uguale alla somma dei righi EF9 e EF10 di colonna 3. Nel caso di valore inferiore a 168 euro deve essere impostata a 168 (se la data di decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 si deve far riferimento a 200 invece di 168). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/Sezionell_ImpostaCatastale/ImpostaCatastaleVersata**


diagram	 Puo' essere valorizzato solo se il campo 'Dichiarazione sostitutiva' del frontespizio = '1' o '2'. Se il campo 'Prima dichiarazione del frontespizio = '1' non va valorizzato.
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoNP_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
annotation	documentation Puo' essere valorizzato solo se il campo 'Dichiarazione sostitutiva' del frontespizio = '1' o '2'. Se il campo 'Prima dichiarazione del frontespizio = '1' non va valorizzato.
source	<pre><xs:element name="ImpostaCatastaleVersata" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Puo' essere valorizzato solo se il campo 'Dichiarazione sostitutiva' del frontespizio = '1' o '2'. Se il campo 'Prima dichiarazione del frontespizio = '1' non va valorizzato.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/Sezionell_ImpostaCatastale/CreditoImposta**

diagram	 Può essere valorizzato solo se è presente il rigo EF7 e se EF8 = 0. Non può essere maggiore della differenza tra EF11 e EF12

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoNP_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
annotation	documentation Può essere valorizzato solo se è presente il rigo EF7 e se EF8 =0. Non può essere maggiore della differenza tra EF11 e EF12
source	<pre><xs:element name="CreditoImposta" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Può essere valorizzato solo se è presente il rigo EF7 e se EF8 =0. Non può essere maggiore della differenza tra EF11 e EF12 </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **Dichiarazione SUC_Type/QuadroEF/Sezionell ImpostaCatastale/ImpostaCatastaleDaVersare**

diagram	 Deve essere uguale alla differenza dei rigi EF11 – EF12 – EF13, arrotondato all'unità di euro , per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore. Se la differenza è negativa, deve essere uguale a 0. Nel caso di valore inferiore a 168 euro e se il campo 'Dichiarazione sostitutiva' del frontespizio = '1' deve essere impostata a 168 (se la data di decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 si deve far riferimento a 200 invece di 168).
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoNP_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
annotation	documentation Deve essere uguale alla differenza dei rigi EF11 – EF12 – EF13, arrotondato all'unità di euro , per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore. Se la differenza è negativa, deve essere uguale a 0. Nel caso di valore inferiore a 168 euro e se il campo 'Dichiarazione sostitutiva' del frontespizio = '1' deve essere impostata a 168 (se la data di decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 si deve far riferimento a 200 invece di 168).
source	<pre><xs:element name="ImpostaCatastaleDaVersare" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere uguale alla differenza dei rigi EF11 – EF12 – EF13, arrotondato all'unità di euro , per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore. Se la differenza è negativa, deve essere uguale a 0. Nel caso di valore inferiore a 168 euro e se il campo 'Dichiarazione sostitutiva' del frontespizio = '1' deve essere impostata a 168 (se la data di decesso è superiore o uguale al 01/01/2014 si deve far riferimento a 200 invece di 168). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/Sezionelll_Tassalpotecaria**

diagram	suc:SezioneIII_Tassalpotecaria Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EB, EC con almeno un rigo con devoluzione a soggetti con grado parentela diverso da 36 e codice diritto diverso da 10. suc:Circoscrizioni_Numero Deve essere uguale al numero di circoscrizioni immobiliari, individuate in base al codice del comune, dei righe della sezione devoluzione dei quadri EB, EC con il campo 'Grado di parentela' diverso da '36' e codice diritto diverso da 10. In presenza di codice '1' nella casella 'Dichiarazione sostitutiva' dei Dati Generali, deve essere minore o uguale (con un minimo di 1), al numero di circoscrizioni immobiliari, individuate in base al codice del comune, dei righe della sezione devoluzione dei quadri EB, EC con il campo 'Grado di parentela' diverso da '36' e codice diritto diverso da 10. In presenza di codice '2' nella casella 'Dichiarazione sostitutiva' dei Dati Generali, deve essere uguale a 0. Non devono essere considerati i righe in cui 'provincia' = 'EE'. L'elenco delle conservatorie è presente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate suc:Circoscrizioni_Imposta deve essere uguale al prodotto di euro 90,00 per il numero delle circoscrizioni indicate. Nel caso in cui sia stata espressa la volontà di non dar seguito alle volture catastali mediante la barratura della casella presente nel frontespizio nella sezione casi particolari, deve essere uguale al prodotto di euro 35,00 per il numero delle circoscrizioni indicate
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:Circoscrizioni_Numero suc:Circoscrizioni_Imposta
annotation	documentation Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EB, EC con almeno un rigo con devoluzione a soggetti con grado parentela diverso da 36 e codice diritto diverso da 10.
source	<pre> <xs:element name="SezioneIII_TassaIpotecaria" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EB, EC con almeno un rigo con devoluzione a soggetti con grado parentela diverso da 36 e codice diritto diverso da 10.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Circoscrizioni_Numero" type="cm:DatoNP_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere uguale al numero di circoscrizioni immobiliari, individuate in base al codice del comune, dei righe della sezione devoluzione dei quadri EB, EC con il campo 'Grado di parentela' diverso da '36' e codice diritto diverso da 10. In presenza di codice '1' nella casella 'Dichiarazione sostitutiva' dei Dati Generali, deve essere minore o uguale (con un minimo di 1), al numero di circoscrizioni immobiliari, individuate in base al codice del comune, dei righe della sezione devoluzione dei quadri EB, EC con il campo 'Grado di parentela' diverso da '36' e codice diritto diverso da 10. In presenza di codice '2' nella casella 'Dichiarazione sostitutiva' dei Dati Generali, deve essere uguale a 0. Non devono essere considerati i righe in cui 'provincia' = 'EE'. L'elenco delle conservatorie è presente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate</xs:documentation> </pre>

	<pre> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Circoscrizioni_Imposta" type="cm:DatoNP_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>deve essere uguale al prodotto di euro 90,00 per il numero delle circoscrizioni indicate. Nel caso in cui sia stata espressa la volonta' di non dar seguito alle volture catastali mediante la barratura della casella presente nel frontespizio nella sezione casi particolari, deve essere uguale al prodotto di euro 35,00 per il numero delle circoscrizioni indicate</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/Sezionell Tassalpotecaria/Circoscrizioni_Numero**

diagram	suc:Circoscrizioni_Numero Deve essere uguale al numero di circoscrizioni immobiliari, individuate in base al codice del comune, dei righe della sezione devoluzione dei quadri EB, EC con il campo 'Grado di parentela' diverso da '36' e codice diritto diverso da 10. In presenza di codice '1' nella casella 'Dichiarazione sostitutiva' dei Dati Generali, deve essere minore o uguale (con un minimo di 1), al numero di circoscrizioni immobiliari, individuate in base al codice del comune, dei righe della sezione devoluzione dei quadri EB, EC con il campo 'Grado di parentela' diverso da '36' e codice diritto diverso da 10. In presenza di codice '2' nella casella 'Dichiarazione sostitutiva' dei Dati Generali, deve essere uguale a 0. Non devono essere considerati i righe in cui 'provincia' = 'EE'. L'elenco delle conservatorie è presente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate						
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1						
type	DatoNP_Type						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[1-9]{1}[0-9]*						
annotation	documentation Deve essere uguale al numero di circoscrizioni immobiliari, individuate in base al codice del comune, dei righe della sezione devoluzione dei quadri EB, EC con il campo 'Grado di parentela' diverso da '36' e codice diritto diverso da 10. In presenza di codice '1' nella casella 'Dichiarazione sostitutiva' dei Dati Generali, deve essere minore o uguale (con un minimo di 1), al numero di circoscrizioni immobiliari, individuate in base al codice del comune, dei righe della sezione devoluzione dei quadri EB, EC con il campo 'Grado di parentela' diverso da '36' e codice diritto diverso da 10. In presenza di codice '2' nella casella 'Dichiarazione sostitutiva' dei Dati Generali, deve essere uguale a 0. Non devono essere considerati i righe in cui 'provincia' = 'EE'. L'elenco delle conservatorie è presente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate						
source	<xs:element name="Circoscrizioni_Numero" type="cm:DatoNP_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere uguale al numero di circoscrizioni immobiliari, individuate in base al codice del comune, dei righe della sezione devoluzione dei quadri EB, EC con il campo 'Grado di parentela' diverso da '36' e codice diritto diverso da 10. In presenza di codice '1' nella casella 'Dichiarazione sostitutiva' dei Dati Generali, deve essere minore o uguale (con un minimo di 1), al numero di						

	circoscrizioni immobiliari, individuate in base al codice del comune, dei righi della sezione devoluzione dei quadri EB, EC con il campo 'Grado di parentela' diverso da '36' e codice diritto diverso da 10. In presenza di codice '2' nella casella 'Dichiarazione sostitutiva' dei Dati Generali, deve essere uguale a 0. Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE'. L'elenco delle conservatorie è presente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/Sezionell Tassalpotecaria/Circoscrizioni Imposta**


diagram	suc:Circoscrizioni_Imposta deve essere uguale al prodotto di euro 90,00 per il numero delle circoscrizioni indicate. Nel caso in cui sia stata espressa la volonta' di non dar seguito alle volture catastali mediante la barratura della casella presente nel frontespizio nella sezione casi particolari, deve essere uguale al prodotto di euro 35,00 per il numero delle circoscrizioni indicate						
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1						
type	DatoNP_Type						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[1-9]{1}[0-9]*						
annotation	documentation deve essere uguale al prodotto di euro 90,00 per il numero delle circoscrizioni indicate. Nel caso in cui sia stata espressa la volonta' di non dar seguito alle volture catastali mediante la barratura della casella presente nel frontespizio nella sezione casi particolari, deve essere uguale al prodotto di euro 35,00 per il numero delle circoscrizioni indicate						
source	<pre><xs:element name="Circoscrizioni_Imposta" type="cm:DatoNP_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>deve essere uguale al prodotto di euro 90,00 per il numero delle circoscrizioni indicate. Nel caso in cui sia stata espressa la volonta' di non dar seguito alle volture catastali mediante la barratura della casella presente nel frontespizio nella sezione casi particolari, deve essere uguale al prodotto di euro 35,00 per il numero delle circoscrizioni indicate</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneIV_ImpostaBollo**


diagram	suc:SezioneIV_ImpostaBollo Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EB, EC con almeno un rigo con devoluzione a soggetti con grado parentela diverso da 36 e 37 e agevolazioni diverse da 'C', 'M' o 'G' o 'E' e codice diritto diverso da 10 oppure in presenza del campo Copia conforme (sezione casi particolari del quadro dati generali) suc:ImpostaBollo_CopiaConfor... deve essere uguale a 16,00 x Copia conforme + 16,00 (in presenza del campo Copia conforme) suc:Circoscrizioni_Numero Deve essere uguale al numero di circoscrizioni immobiliari, individuate in base al codice del comune, dei righe della sezione devoluzione dei quadri EB, EC con il codice diritto diverso da 10 e il campo 'Grado di parentela' diverso da 36 e 37 e agevolazioni diverse da 'C', 'M' o 'G' o 'E'. In presenza di codice '1' nella casella 'Dichiarazione sostitutiva' dei Dati Generali, deve essere minore o uguale (con un minimo di 1), al numero di circoscrizioni immobiliari, individuate in base al codice del comune, dei righe della sezione devoluzione quadri EB, EC con il codice diritto diverso da 10 e il campo 'Grado di parentela' diverso da 36 e 37 e agevolazioni diverse da 'C', 'M' o 'G' o 'E'. In presenza di codice '2' nella casella 'Dichiarazione sostitutiva' dei Dati Generali, deve essere uguale a 0. Non devono essere considerati i righe in cui 'provincia' = 'EE'. L'elenco delle conservatorie è presente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate suc:Circoscrizioni_Imposta deve essere uguale al prodotto di euro 85,00 per il numero delle circoscrizioni indicate (anche nel caso in cui sia stata espressa la volontà di non dar seguito alle volture catastali mediante la barratura della casella presente nel frontespizio nella sezione casi particolari) + 32,00 (in presenza del campo Copia conforme)
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:ImpostaBollo_CopiaConforme suc:Circoscrizioni_Numero suc:Circoscrizioni_Imposta
annotation	documentation Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EB, EC con almeno un rigo con devoluzione a soggetti con grado parentela diverso da 36 e 37 e agevolazioni diverse da 'C', 'M' o 'G' o 'E' e codice diritto diverso da 10 oppure in presenza del campo Copia conforme (sezione casi particolari del quadro dati generali)
source	<pre> <xs:element name="SezioneIV_ImpostaBollo" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EB, EC con almeno un rigo con devoluzione a soggetti con grado parentela diverso da 36 e 37 e agevolazioni diverse da 'C', 'M' o 'G' o 'E' e codice diritto diverso da 10 oppure in presenza del campo Copia conforme (sezione casi particolari del quadro dati generali)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="ImpostaBollo_CopiaConforme" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>deve essere uguale a 16,00 x Copia conforme + 16,00 (in presenza del campo Copia conforme) </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Circoscrizioni_Numero" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"> </pre>

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere uguale al numero di circoscrizioni immobiliari, individuate in base al codice del comune, dei righi della sezione devoluzione dei quadri EB, EC con il codice diritto diverso da 10 e il campo 'Grado di parentela' diverso da 36 e 37 e agevolazioni diverse da 'C', 'M' o 'G' o 'E'. In presenza di codice '1' nella casella 'Dichiarazione sostitutiva' dei Dati Generali, deve essere minore o uguale (con un minimo di 1), al numero di circoscrizioni immobiliari, individuate in base al codice del comune, dei righi della sezione devoluzione quadri EB, EC con il codice diritto diverso da 10 e il campo 'Grado di parentela' diverso da 36 e 37 e agevolazioni diverse da 'C', 'M' o 'G' o 'E'. In presenza di codice '2' nella casella 'Dichiarazione sostitutiva' dei Dati Generali, deve essere uguale a 0. Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE'. L'elenco delle conservatorie è presente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Circoscrizioni_Imposta" type="cm:DatoNP_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>deve essere uguale al prodotto di euro 85,00 per il numero delle circoscrizioni indicate (anche nel caso in cui sia stata espressa la volonta' di non dar seguito alle volture catastali mediante la barratura della casella presente nel frontespizio nella sezione casi particolari) + 32,00 (in presenza del campo Copia conforme) </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneIV_ImpostaBollo/ImpostaBollo_CopiaConforme**

diagram	 <pre> suc:ImpostaBollo_CopiaConfor... deve essere uguale a 16,00 x Copia conforme + 16,00 (in presenza del campo Copia conforme) </pre>
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	<u>DatoNP_Type</u>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
annotation	documentation deve essere uguale a 16,00 x Copia conforme + 16,00 (in presenza del campo Copia conforme)
source	<pre> <xs:element name="ImpostaBollo_CopiaConforme" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>deve essere uguale a 16,00 x Copia conforme + 16,00 (in presenza del campo Copia conforme) </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>


element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneIV ImpostaBollo/Circoscrizioni_Numero**

diagram	 Deve essere uguale al numero di circoscrizioni immobiliari, individuate in base al codice del comune, dei righi della sezione devoluzione dei quadri EB, EC con il codice diritto diverso da 10 e il campo 'Grado di parentela' diverso da 36 e 37 e agevolazioni diverse da 'C', 'M' o 'G' o 'E'. In presenza di codice '1' nella casella 'Dichiarazione sostitutiva' dei Dati Generali, deve essere minore o uguale (con un minimo di 1), al numero di circoscrizioni immobiliari, individuate in base al codice del comune, dei righi della sezione devoluzione quadri EB, EC con il codice diritto diverso da 10 e il campo 'Grado di parentela' diverso da 36 e 37 e agevolazioni diverse da 'C', 'M' o 'G' o 'E'. In presenza di codice '2' nella casella 'Dichiarazione sostitutiva' dei Dati Generali, deve essere uguale a 0. Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE'. L'elenco delle conservatorie è presente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoNP_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
annotation	documentation Deve essere uguale al numero di circoscrizioni immobiliari, individuate in base al codice del comune, dei righi della sezione devoluzione dei quadri EB, EC con il codice diritto diverso da 10 e il campo 'Grado di parentela' diverso da 36 e 37 e agevolazioni diverse da 'C', 'M' o 'G' o 'E'. In presenza di codice '1' nella casella 'Dichiarazione sostitutiva' dei Dati Generali, deve essere minore o uguale (con un minimo di 1), al numero di circoscrizioni immobiliari, individuate in base al codice del comune, dei righi della sezione devoluzione quadri EB, EC con il codice diritto diverso da 10 e il campo 'Grado di parentela' diverso da 36 e 37 e agevolazioni diverse da 'C', 'M' o 'G' o 'E'. In presenza di codice '2' nella casella 'Dichiarazione sostitutiva' dei Dati Generali, deve essere uguale a 0. Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE'. L'elenco delle conservatorie è presente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate
source	<pre><xs:element name="Circoscrizioni_Numero" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere uguale al numero di circoscrizioni immobiliari, individuate in base al codice del comune, dei righi della sezione devoluzione dei quadri EB, EC con il codice diritto diverso da 10 e il campo 'Grado di parentela' diverso da 36 e 37 e agevolazioni diverse da 'C', 'M' o 'G' o 'E'. In presenza di codice '1' nella casella 'Dichiarazione sostitutiva' dei Dati Generali, deve essere minore o uguale (con un minimo di 1), al numero di circoscrizioni immobiliari, individuate in base al codice del comune, dei righi della sezione devoluzione quadri EB, EC con il codice diritto diverso da 10 e il campo 'Grado di parentela' diverso da 36 e 37 e agevolazioni diverse da 'C', 'M' o 'G' o 'E'. In presenza di codice '2' nella casella 'Dichiarazione sostitutiva' dei Dati Generali, deve essere uguale a 0. Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE'. L'elenco delle conservatorie è presente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneIV_ImpostaBollo/Circoscrizioni_Imposta**

diagram	suc:Circoscrizioni_Imposta deve essere uguale al prodotto di euro 85,00 per il numero delle circoscrizioni indicate (anche nel caso in cui sia stata espressa la volonta' di non dar seguito alle volture catastali mediante la barratura della casella presente nel frontespizio nella sezione casi particolari) + 32,00 (in presenza del campo Copia conforme)						
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1						
type	DatoNP_Type						
properties	content simple						
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[1-9]{1}[0-9]*						
annotation	documentation deve essere uguale al prodotto di euro 85,00 per il numero delle circoscrizioni indicate (anche nel caso in cui sia stata espressa la volonta' di non dar seguito alle volture catastali mediante la barratura della casella presente nel frontespizio nella sezione casi particolari) + 32,00 (in presenza del campo Copia conforme)						
source	<pre><xs:element name="Circoscrizioni_Imposta" type="cm:DatoNP_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>deve essere uguale al prodotto di euro 85,00 per il numero delle circoscrizioni indicate (anche nel caso in cui sia stata espressa la volonta' di non dar seguito alle volture catastali mediante la barratura della casella presente nel frontespizio nella sezione casi particolari) + 32,00 (in presenza del campo Copia conforme) </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneV_TributiSpeciali**

diagram	 Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EB, EC con almeno un rigo con devoluzione a soggetti con grado parentela diverso da 36 e codice diritto diverso da 10 oppure in presenza del campo Copia conforme (sezione casi particolari del quadro dati generali) Non deve essere mai presente						
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1						
properties	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>complex</td> </tr> </tbody> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	complex
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	complex						
children	suc:FormalitaPotecarie suc:CopiaConforme						
annotation	documentation Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EB, EC con almeno un rigo con devoluzione a soggetti con grado parentela diverso da 36 e codice diritto diverso da 10 oppure in presenza del campo Copia conforme (sezione casi particolari del quadro dati generali)						
source	<pre><xs:element name="SezioneV_TributiSpeciali" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di almeno uno dei quadri EB, EC con almeno un rigo con devoluzione a soggetti con grado parentela diverso da 36 e codice diritto diverso da 10 oppure in presenza del campo Copia conforme (sezione casi particolari del quadro dati generali)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence></pre>						

```

<xs:element name="FormalitaIpotecarie" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Circoscrizioni_Numero" type="cm:DatoNP_Type">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Deve essere uguale al numero di
            circoscrizioni immobiliari, individuate in base al codice del comune, dei
            righe della sezione devoluzione dei quadri EB, EC con il codice diritto
            diverso da 10 e il campo 'Grado di parentela' diverso da 36.
            In presenza di codice '1' nella casella 'Dichiarazione sostitutiva' dei Dati
            Generali, deve essere minore o uguale (con un minimo di 1), al numero di
            circoscrizioni immobiliari, individuate in base al codice del comune, dei
            righe della sezione devoluzione quadri EB, EC con il codice diritto diverso da
            10 e il campo 'Grado di parentela' diverso da 36.
            In presenza di codice '2' nella casella 'Dichiarazione sostitutiva' dei Dati
            Generali, deve essere uguale a 0.
            Non devono essere considerati i righe in cui 'provincia' = 'EE'.
            L'elenco delle conservatorie è presente sul sito internet dell'Agenzia delle
            Entrate</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Circoscrizioni_Importo" type="cm:DatoVP_Type">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Deve essere uguale al numero delle
            circoscrizioni indicate * (3,72+1,24+18,59) + 7,44</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CopiaConforme" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Non deve essere mai presente</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Pagine_Numero" type="cm:DatoNP_Type"/>
      <xs:element name="CopiaConforme_Importo" type="cm:DatoVP_Type"
minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneV_TributiSpeciali/Formalitalpotecarie**

diagram	suc:Circoscrizioni_Numero Deve essere uguale al numero di circoscrizioni immobiliari, individuate in base al codice del comune, dei righi della sezione devoluzione dei quadri EB, EC con il codice diritto diverso da 10 e il campo 'Grado di parentela' diverso da 36. In presenza di codice '1' nella casella 'Dichiarazione sostitutiva' dei Dati Generali, deve essere minore o uguale (con un minimo di 1), al numero di circoscrizioni immobiliari, individuate in base al codice del comune, dei righi della sezione devoluzione quadri EB, EC con il codice diritto diverso da 10 e il campo 'Grado di parentela' diverso da 36. In presenza di codice '2' nella casella 'Dichiarazione sostitutiva' dei Dati Generali, deve essere uguale a 0. Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE'. L'elenco delle conservatorie è presente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate suc:Circoscrizioni_Importo Deve essere uguale al numero delle circoscrizioni indicate * $(3,72+1,24+18,59) + 7,44$
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:Circoscrizioni_Numero suc:Circoscrizioni_Importo
source	<pre> <xs:element name="FormalitaIpotecarie" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Circoscrizioni_Numero" type="cm:DatoNP_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere uguale al numero di circoscrizioni immobiliari, individuate in base al codice del comune, dei righi della sezione devoluzione dei quadri EB, EC con il codice diritto diverso da 10 e il campo 'Grado di parentela' diverso da 36. In presenza di codice '1' nella casella 'Dichiarazione sostitutiva' dei Dati Generali, deve essere minore o uguale (con un minimo di 1), al numero di circoscrizioni immobiliari, individuate in base al codice del comune, dei righi della sezione devoluzione quadri EB, EC con il codice diritto diverso da 10 e il campo 'Grado di parentela' diverso da 36. In presenza di codice '2' nella casella 'Dichiarazione sostitutiva' dei Dati Generali, deve essere uguale a 0. Non devono essere considerati i righi in cui 'provincia' = 'EE'. L'elenco delle conservatorie è presente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Circoscrizioni_Importo" type="cm:DatoVP_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere uguale al numero delle circoscrizioni indicate * (3,72+1,24+18,59) + 7,44</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneV_TributiSpeciali/Formalitalpotecarie/Circoscrizioni_Numero


diagram	suc:Circoscrizioni_Numero Deve essere uguale al numero di circoscrizioni immobiliari, individuate in base al codice del comune, dei righe della sezione devoluzione dei quadri EB, EC con il codice diritto diverso da 10 e il campo 'Grado di parentela' diverso da 36. In presenza di codice '1' nella casella 'Dichiarazione sostitutiva' dei Dati Generali, deve essere minore o uguale (con un minimo di 1), al numero di circoscrizioni immobiliari, individuate in base al codice del comune, dei righe della sezione devoluzione quadri EB, EC con il codice diritto diverso da 10 e il campo 'Grado di parentela' diverso da 36. In presenza di codice '2' nella casella 'Dichiarazione sostitutiva' dei Dati Generali, deve essere uguale a 0. Non devono essere considerati i righe in cui 'provincia' = 'EE'. L'elenco delle conservatorie è presente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate						
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1						
type	DatoNP_Type						
properties	content simple						
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[1-9]{1}[0-9]*						
annotation	documentation Deve essere uguale al numero di circoscrizioni immobiliari, individuate in base al codice del comune, dei righe della sezione devoluzione dei quadri EB, EC con il codice diritto diverso da 10 e il campo 'Grado di parentela' diverso da 36. In presenza di codice '1' nella casella 'Dichiarazione sostitutiva' dei Dati Generali, deve essere minore o uguale (con un minimo di 1), al numero di circoscrizioni immobiliari, individuate in base al codice del comune, dei righe della sezione devoluzione quadri EB, EC con il codice diritto diverso da 10 e il campo 'Grado di parentela' diverso da 36. In presenza di codice '2' nella casella 'Dichiarazione sostitutiva' dei Dati Generali, deve essere uguale a 0. Non devono essere considerati i righe in cui 'provincia' = 'EE'. L'elenco delle conservatorie è presente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate						
source	<pre><xs:element name="Circoscrizioni_Numero" type="cm:DatoNP_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere uguale al numero di circoscrizioni immobiliari, individuate in base al codice del comune, dei righe della sezione devoluzione dei quadri EB, EC con il codice diritto diverso da 10 e il campo 'Grado di parentela' diverso da 36. In presenza di codice '1' nella casella 'Dichiarazione sostitutiva' dei Dati Generali, deve essere minore o uguale (con un minimo di 1), al numero di circoscrizioni immobiliari, individuate in base al codice del comune, dei righe della sezione devoluzione quadri EB, EC con il codice diritto diverso da 10 e il campo 'Grado di parentela' diverso da 36. In presenza di codice '2' nella casella 'Dichiarazione sostitutiva' dei Dati Generali, deve essere uguale a 0. Non devono essere considerati i righe in cui 'provincia' = 'EE'. L'elenco delle conservatorie è presente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						

element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneV_TributiSpeciali/Formalitalpotecarie/Circoscrizioni_Importo

diagram	suc:Circoscrizioni_Importo Deve essere uguale al numero delle circoscrizioni indicate * (3,72+1,24+18,59) + 7,44									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1									
type	DatoVP_Type									
properties	content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>16</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[0-9]+,[0-9]{2}</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	16		pattern	[0-9]+,[0-9]{2}	
Kind	Value	Annotation								
maxLength	16									
pattern	[0-9]+,[0-9]{2}									
annotation	documentation Deve essere uguale al numero delle circoscrizioni indicate * (3,72+1,24+18,59) + 7,44									
source	<xs:element name="Circoscrizioni_Importo" type="cm:DatoVP_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere uguale al numero delle circoscrizioni indicate * (3,72+1,24+18,59) + 7,44</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>									

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneV_TributiSpeciali/CopiaConforme**

diagram	 Non deve essere mai presente
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:Pagine_Numero suc:CopiaConforme_Importo
annotation	documentation Non deve essere mai presente
source	<pre><xs:element name="CopiaConforme" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non deve essere mai presente</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Pagine_Numero" type="cm:DatoNP_Type"/> <xs:element name="CopiaConforme_Importo" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element></pre>

element


Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneV_TributiSpeciali/CopiaConforme/Pagine_Numero

diagram	


namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	DatoNP_Type		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<xs:element name="Pagine_Numero" type="cm:DatoNP_Type"/>		

element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneV_TributiSpeciali/CopiaConforme/CopiaConforme_Importo

diagram										
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1									
type	DatoVP_Type									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>16</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[0-9]+,[0-9]{2}</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	16		pattern	[0-9]+,[0-9]{2}	
Kind	Value	Annotation								
maxLength	16									
pattern	[0-9]+,[0-9]{2}									
source	<xs:element name="CopiaConforme_Importo" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"/>									

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/TotaleDaVersare**

diagram										
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1									
type	DatoVP_Type									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>16</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[0-9]+,[0-9]{2}</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	16		pattern	[0-9]+,[0-9]{2}	
Kind	Value	Annotation								
maxLength	16									
pattern	[0-9]+,[0-9]{2}									
annotation	documentation Deve essere uguale alla somma dei righi EF8, EF14, EF15 col. 2, EF16 col. 3, EF17 col. 2 e EF18 col. 2.									
source	<pre><xs:element name="TotaleDaVersare" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere uguale alla somma dei righi EF8, EF14, EF15 col. 2, EF16 col. 3, EF17 col. 2 e EF18 col. 2. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneVI_SanzioniInteressi**

diagram	suc:SezioneVI_SanzioniInteressi suc:ImpostaIpotecaria Può essere presente solo se è presente il campo ImpostaIpotecariaDaVersare suc:ImpostaCatastale Può essere presente solo se è presente il campo ImpostaCatastaleDaVersare suc:TassaIpotecaria Può essere presente solo se è presente il campo Circoscrizioni_Imposta della Sezione III suc:ImpostaBollo Può essere presente solo se è presente il campo Circoscrizioni_Imposta della Sezione IV suc:TotaleDaVersare
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:ImpostaIpotecaria suc:ImpostaCatastale suc:TassaIpotecaria suc:ImpostaBollo suc:TotaleDaVersare
source	<pre> <xs:element name="SezioneVI_SanzioniInteressi" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="ImpostaIpotecaria" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Può essere presente solo se è presente il campo ImpostaIpotecariaDaVersare</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="ImpostaIpotecaria_Sanzioni" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="ImpostaIpotecaria_Interessi" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="ImpostaCatastale" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Può essere presente solo se è presente il campo ImpostaCatastaleDaVersare</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="ImpostaCatastale_Sanzioni" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="ImpostaCatastale_Interessi" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="TassaIpotecaria" minOccurs="0"> </pre>

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>Può essere presente solo se è presente il campo Circoscrizioni_Imposta della Sezione III</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="TassaIpotecaria_Sanzioni" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="TassaIpotecaria_Interessi" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="ImpostaBollo" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Può essere presente solo se è presente il campo Circoscrizioni_Imposta della Sezione IV</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="ImpostaBollo_Sanzioni" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="ImpostaBollo_Interessi" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="TotaleDaVersare" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="TotaleDaVersare_Sanzioni" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere uguale alla somma dei righi di col. 1 EF20, EF21, EF22, EF23. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="TotaleDaVersare_Interessi" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere uguale alla somma dei righi di col. 2 EF20, EF21, EF22, EF23. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneVI_SanzioniInteressi/Impostapotecaria**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:Impostapotecaria_Sanzioni suc:Impostapotecaria_Interessi
annotation	documentation Può essere presente solo se è presente il campo ImpostapotecariaDaVersare
source	<pre> <xs:element name="ImpostaIpotecaria" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Può essere presente solo se è presente il campo ImpostaIpotecariaDaVersare</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="ImpostaIpotecaria_Sanzioni" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="ImpostaIpotecaria_Interessi" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneVI_SanzioniInteressi/Impostapotecaria/Impostapotecaria_Sanzioni

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoVP_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 16 pattern [0-9]+,[0-9]{2}
source	<pre> <xs:element name="ImpostaIpotecaria_Sanzioni" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"/> </pre>

element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneVI_SanzioniInteressi/Impostapotecaria/Impostapotecaria_Interessi

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoVP_Type

properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 16 pattern [0-9]+,[0-9]{2}
source	<code><xs:element name="ImpostaIpotecaria_Interessi" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"/></code>

element Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneVI_SanzioniInteressi/ImpostaCatastale

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:ImpostaCatastale_Sanzioni suc:ImpostaCatastale_Interessi
annotation	documentation Può essere presente solo se è presente il campo ImpostaCatastaleDaVersare
source	<pre> <xs:element name="ImpostaCatastale" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Può essere presente solo se è presente il campo ImpostaCatastaleDaVersare</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="ImpostaCatastale_Sanzioni" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="ImpostaCatastale_Interessi" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element
Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneVI_SanzioniInteressi/ImpostaCatastale/ImpostaCatastale_Sanzioni


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoVP_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 16 pattern [0-9]+,[0-9]{2}
source	<pre> <xs:element name="ImpostaCatastale_Sanzioni" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"/> </pre>

element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneVI_SanzioniInteressi/ImpostaCatastale/ImpostaCatastaleInteressi


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoVP_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 16 pattern [0-9]+,[0-9]{2}
source	<pre><xs:element name="ImpostaCatastale_Interessi" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"/></pre>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneVI_SanzioniInteressi/Tassalpotecaria**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:Tassalpotecaria_Sanzioni suc:Tassalpotecaria_Interessi
annotation	documentation Può essere presente solo se è presente il campo Circostrizioni_Imposta della Sezione III
source	<pre><xs:element name="TassaIpotecaria" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Può essere presente solo se è presente il campo Circostrizioni_Imposta della Sezione III</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="TassaIpotecaria_Sanzioni" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="TassaIpotecaria_Interessi" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element></pre>

element


Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneVI_SanzioniInteressi/Tassalpotecaria/Tassalpotecaria_Sanzioni

diagram	


namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	DatoVP_Type		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	16	
	pattern	[0-9]+,[0-9]{2}	
source	<xs:element name="TassaIpotecaria_Sanzioni" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"/>		

element

**Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneVI_SanzioniInteressi/Tassalpotecaria/Tassalpotecaria_In
teressi**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	DatoVP_Type		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	16	
	pattern	[0-9]+,[0-9]{2}	
source	<xs:element name="TassaIpotecaria_Interessi" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"/>		

element Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneVI_SanzioniInteressi/ImpostaBollo

diagram	 Può essere presente solo se è presente il campo Circostrizioni_Imposta della Sezione IV
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:ImpostaBollo Sanzioni suc:ImpostaBollo Interessi
annotation	documentation Può essere presente solo se è presente il campo Circostrizioni_Imposta della Sezione IV
source	<pre><xs:element name="ImpostaBollo" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Può essere presente solo se è presente il campo Circostrizioni_Imposta della Sezione IV</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="ImpostaBollo_Sanzioni" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="ImpostaBollo_Interessi" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element></pre>

	<pre> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneVI_SanzioniInteressi/ImpostaBollo/ImpostaBollo_Sanzioni


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoVP_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 16 pattern [0-9]+,[0-9]{2}
source	<pre><xs:element name="ImpostaBollo_Sanzioni" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"/></pre>

element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneVI_SanzioniInteressi/ImpostaBollo/ImpostaBollo_Interessi

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoVP_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 16 pattern [0-9]+,[0-9]{2}
source	<pre><xs:element name="ImpostaBollo_Interessi" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"/></pre>

element Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneVI_SanzioniInteressi/TotaleDaVersare

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:TotaleDaVersare_Sanzioni suc:TotaleDaVersare_Interessi
source	<pre><xs:element name="TotaleDaVersare" minOccurs="0"></pre>

	<pre> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="TotaleDaVersare_Sanzioni" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere uguale alla somma dei righi di col. 1 EF20, EF21, EF22, EF23. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="TotaleDaVersare_Interessi" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere uguale alla somma dei righi di col. 2 EF20, EF21, EF22, EF23. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneVI_SanzioniInteressi/TotaleDaVersare/TotaleDaVersare_Sanzioni

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoVP_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 16 pattern [0-9]+,[0-9]{2}
annotation	documentation Deve essere uguale alla somma dei righi di col. 1 EF20, EF21, EF22, EF23.
source	<pre> <xs:element name="TotaleDaVersare_Sanzioni" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere uguale alla somma dei righi di col. 1 EF20, EF21, EF22, EF23. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element

**Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEF/SezioneVI_SanzioniInteressi/TotaleDaVersare/TotaleDaVersare_I
nteressi**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1

type	<u>DatoVP_Type</u>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 16 pattern [0-9]+,[0-9]{2}
annotation	documentation Deve essere uguale alla somma dei rigi di col. 2 EF20, EF21, EF22, EF23.
source	<pre> <xs:element name="TotaleDaVersare_Interessi" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere uguale alla somma dei rigi di col. 2 EF20, EF21, EF22, EF23. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEG**

diagram	suc:QuadroEG Obbligatorio se Dichiarazione sostitutiva è uguale a '3' Obbligatorio in presenza del quadro EA suc:DichSost Obbligatorio se 'Devoluzione per testamento' del frontespizio = '1'. Il campo non può essere presente se 'Devoluzione per testamento' del frontespizio = 'W'. suc:Testamento Obbligatorio se 'Devoluzione per testamento' del frontespizio = '1'. Il campo non può essere presente se 'Devoluzione per testamento' del frontespizio = 'W'. suc:Inventario Obbligatorio in presenza del primo campo del rigo EH10. Non può essere presente in assenza del primo campo del rigo EH11. suc:CertificazioneImpostaVers... Obbligatorio in presenza di imposta versata all'estero in almeno un quadro EB, EC, EO, EP, EQ, ER. suc:DocumentiPassività Obbligatorio in presenza del quadro ED. Obbligatorio in presenza del terzo campo del rigo EH11. Non può essere presente in assenza del terzo campo del rigo EH11. suc:AlberoGenealogico Obbligatorio in presenza del quadro EA. suc:DocumentiIdentità Obbligatorio in presenza del rigo ESI o EOP o EGI o EGI1. suc:Altro Obbligatorio in presenza del secondo campo del rigo EH11. Non può essere presente in assenza del secondo campo del rigo EH11. suc:PrimaCasa Obbligatorio in presenza di agevolazioni = P o X o Y o di campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 in almeno uno dei quadri EC, EM per soggetti diversi dal dichiarante. Per dichiarante si intende: • il codice fiscale presente nella sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (primo campo) se tale soggetto è presente nel quadro EA. • il codice fiscale del soggetto rappresentato eventualmente presente nella sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (ultimo campo) se il codice fiscale presente nella sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (primo campo) non è presente nel quadro EA. suc:A agevolazioniImpostepocata... Obbligatorio in presenza di agevolazioni = C o D o E in almeno uno dei quadri EB, EC, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER per soggetti diversi dal dichiarante. Per dichiarante si intende: • il codice fiscale presente nella sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (primo campo) se tale soggetto è presente nel quadro EA. • il codice fiscale del soggetto rappresentato eventualmente presente nella sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (ultimo campo) se il codice fiscale presente nella sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (primo campo) non è presente nel quadro EA. suc:RiduzioniImposteSuccessi... Obbligatorio in presenza di riduzioni = L o A o Q o 1 o 2 o 3 o 4 o 5 in almeno uno dei quadri EB, EC, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER per soggetti diversi dal dichiarante. Obbligatorio in presenza di agevolazioni = L o A in almeno uno dei quadri EB, EC, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER per il dichiarante ed in assenza dei relativi campi del quadro EH. Per dichiarante si intende: • il codice fiscale presente nella sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (primo campo) se tale soggetto è presente nel quadro EA. • il codice fiscale del soggetto rappresentato eventualmente presente nella sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (ultimo campo) se il codice fiscale presente nella sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (primo campo) non è presente nel quadro EA.
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:DichSost suc:Testamento suc:Inventario suc:CertificazioneImpostaVersataEstero suc:DocumentiPassività suc:AlberoGenealogico suc:DocumentiIdentità suc:Altro suc:PrimaCasa suc:A agevolazioniImpostepocatastali suc:RiduzioniImposteSuccessione
annotation	documentation Obbligatorio se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a '3' Obbligatorio in presenza del quadro EA
source	<pre><xs:element name="QuadroEG" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a '3'</pre>

	Obbligatorio in presenza del quadro EA</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="DichSost" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="DichSostNum" type="cm:DatoNP_Type"/> <xs:element name="DichSostAll" type="reg:FileAttachment_Type" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Testamento" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio se 'Devoluzione per testamento' del frontespizio = '1'. Il campo non può essere presente se 'Devoluzione per testamento' del frontespizio = '0'.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="TestamentoNum" type="cm:DatoNP_Type"/> <xs:element name="TestamentoAll" type="reg:FileAttachment_Type" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Inventario" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in presenza del primo campo del rigo EH10 Non può essere presente in assenza del primo campo del rigo EH11</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="InventarioNum" type="cm:DatoNP_Type"/> <xs:element name="InventarioAll" type="reg:FileAttachment_Type" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="CertificazioneImpostaVersataEstero" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di imposta versata all'estero in almeno un quadro EB, EC, EO, EP, EQ, ER. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="CertificazioneImpostaVersataEsteroNum" type="cm:DatoNP_Type"/> <xs:element name="CertificazioneImpostaVersataEsteroAll" type="reg:FileAttachment_Type" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="DocumentiPassivita" minOccurs="0">

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in presenza del quadro ED. Obbligatorio in presenza del terzo campo del rigo EH11 Non può essere presente in assenza del terzo campo del rigo EH11</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="DocumentiPassivitaNum" type="cm:DatoNP_Type"/> <xs:element name="DocumentiPassivitaAll" type="reg:FileAttachment_Type" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="AlberoGenealogico" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in presenza del quadro EA</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="AlberoGenealogicoNum" type="cm:DatoNP_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>deve assumere valore = 1</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="AlberoGenealogicoAll" type="reg:FileAttachment_Type" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="DocumentiIdentita" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in presenza del rigo EG1 o EG9 o EG10 o EG11</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="DocumentiIdentitaNum" type="cm:DatoNP_Type"/> <xs:element name="DocumentiIdentitaAll" type="reg:FileAttachment_Type" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Altro" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in presenza del secondo campo del rigo EH11 Non può essere presente in assenza del secondo campo del rigo EH11</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="AltroNum" type="cm:DatoNP_Type"/> <xs:element name="AltroAll" type="reg:FileAttachment_Type" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

```

</xs:element>
<xs:element name="PrimaCasa" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di agevolazioni = P o X o
Y o di campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 in almeno uno dei quadri
EC, EM per soggetti diversi dal dichiarante
Per dichiarante si intende:
• il codice fiscale presente nella sezione "Riservato a chi presenta il
modello" del frontespizio (primo campo) se tale soggetto è presente nel
quadro EA
• il codice fiscale del soggetto rappresentato eventualmente presente nella
sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (ultimo campo)
se il codice fiscale presente nella sezione "Riservato a chi presenta il
modello" del frontespizio (primo campo) non è presente nel quadro EA
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="PrimaCasaNum" type="cm:DatoNP_Type"/>
      <xs:element name="PrimaCasaAll" type="reg:FileAttachment_Type"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="AgevolazioniImposteIpocatastali" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di agevolazioni = C o D o
E in almeno uno dei quadri EB, EC, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER per soggetti
diversi dal dichiarante
Per dichiarante si intende:
• il codice fiscale presente nella sezione "Riservato a chi presenta il
modello" del frontespizio (primo campo) se tale soggetto è presente nel
quadro EA
• il codice fiscale del soggetto rappresentato eventualmente presente nella
sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (ultimo campo)
se il codice fiscale presente nella sezione "Riservato a chi presenta il
modello" del frontespizio (primo campo) non è presente nel quadro EA
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="AgevolazioniImposteIpocatastaliNum"
type="cm:DatoNP_Type"/>
      <xs:element name="AgevolazioniImposteIpocatastaliAll"
type="reg:FileAttachment_Type" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RiduzioniImposteSuccessione" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di riduzioni = L o A o Q
o 1 o 2 o 3 o 4 o 5 in almeno uno dei quadri EB, EC, EL, EM, EN, EO, EP, EQ,
ER per soggetti diversi dal dichiarante
Obbligatorio in presenza di agevolazioni = L o A in almeno uno dei quadri EB,
EC, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER per il dichiarante ed in assenza dei relativi
campi del quadro EH
Per dichiarante si intende:
• il codice fiscale presente nella sezione "Riservato a chi presenta il


```

	modello" del frontespizio (primo campo) se tale soggetto è presente nel quadro EA il codice fiscale del soggetto rappresentato eventualmente presente nella sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (ultimo campo) se il codice fiscale presente nella sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (primo campo) non è presente nel quadro EA <pre> </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="RiduzioniImposteSuccessioneNum" type="cm:DatoNP_Type"/> <xs:element name="RiduzioniImposteSuccessioneAll" type="reg:FileAttachment_Type" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEG/DichSost

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:DichSostNum suc:DichSostAll
source	<pre> <xs:element name="DichSost" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="DichSostNum" type="cm:DatoNP_Type"/> <xs:element name="DichSostAll" type="reg:FileAttachment_Type" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEG/DichSost/DichSostNum

diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1						
type	DatoNP_Type						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[1-9]{1}[0-9]*						
source	<xs:element name="DichSostNum" type="cm:DatoNP_Type"/>						

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEG/DichSost/DichSostAll**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	reg:FileAttachment_Type		
properties	minOcc	1	
	maxOcc	unbounded	
	content	complex	
children	reg:FileType reg:FileName reg:FileDescription reg:ImageData		
source	<pre><xs:element name="DichSostAll" type="reg:FileAttachment_Type" maxOccurs="unbounded"/></pre>		


element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEG/Testamento**

diagram	Obbligatorio se 'Devoluzione per testamento' del frontespizio = '1'. Il campo non può essere presente se 'Devoluzione per testamento' del frontespizio = '0'.		
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	complex	
children	suc:TestamentoNum suc:TestamentoAll		
annotation	documentation Obbligatorio se 'Devoluzione per testamento' del frontespizio = '1'. Il campo non può essere presente se 'Devoluzione per testamento' del frontespizio = '0'.		
source	<pre><xs:element name="Testamento" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio se 'Devoluzione per testamento' del frontespizio = '1'. Il campo non può essere presente se 'Devoluzione per testamento' del frontespizio = '0'.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="TestamentoNum" type="cm:DatoNP_Type"/> <xs:element name="TestamentoAll" type="reg:FileAttachment_Type" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element></pre>		


element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEG/Testamento/TestamentoNum**

element TestamentoNum of type cm:DatoNP_Type (Testamento/ TestamentoNum)		
diagram		
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1	
type	DatoNP_Type	
properties	content	simple
facets	Kind pattern	Value [1-9]{1}[0-9]* Annotation
source	<xs:element name="TestamentoNum" type="cm:DatoNP_Type"/>	

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEG/Testamento/TestamentoAll**

diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1						
type	reg:FileAttachment_Type						
properties	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>minOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>unbounded</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>complex</td> </tr> </tbody> </table>	minOcc	1	maxOcc	unbounded	content	complex
minOcc	1						
maxOcc	unbounded						
content	complex						
children	reg:FileType reg:FileName reg:FileDescription reg:ImageData						
source	<code><xs:element name="TestamentoAll" type="reg:FileAttachment_Type" maxOccurs="unbounded"/></code>						

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEG/Inventario**


diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1						
properties	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>complex</td> </tr> </tbody> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	complex
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	complex						
children	suc:InventarioNum suc:InventarioAll						
annotation	documentation Obbligatorio in presenza del primo campo del rigo EH10 Non può essere presente in assenza del primo campo del rigo EH11						
source	<code><xs:element name="Inventario" minOccurs="0"> <xs:annotation></code>						

	<pre> <xs:documentation>Obbligatorio in presenza del primo campo del rigo EH10 Non può essere presente in assenza del primo campo del rigo EH11</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="InventarioNum" type="cm:DatoNP_Type"/> <xs:element name="InventarioAll" type="reg:FileAttachment_Type" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEG/Inventario/InventarioNum

diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1						
type	DatoNP_Type						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[1-9]{1}[0-9]*						
source	<xs:element name="InventarioNum" type="cm:DatoNP_Type"/>						

element Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEG/Inventario/InventarioAll

diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1						
type	reg:FileAttachment_Type						
properties	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>minOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>unbounded</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>complex</td> </tr> </tbody> </table>	minOcc	1	maxOcc	unbounded	content	complex
minOcc	1						
maxOcc	unbounded						
content	complex						
children	reg:FileType reg:FileName reg:FileDescription reg:ImageData						
source	<pre> <xs:element name="InventarioAll" type="reg:FileAttachment_Type" maxOccurs="unbounded"/> </pre>						

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEG/CertificazioneImpostaVersataEstero**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:CertificazioneImpostaVersataEsteroNum suc:CertificazioneImpostaVersataEsteroAll
annotation	documentation Obbligatorio in presenza di imposta versata all'estero in almeno un quadro EB, EC, EO, EP, EQ, ER.
source	<pre> <xs:element name="CertificazioneImpostaVersataEstero" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di imposta versata all'estero in almeno un quadro EB, EC, EO, EP, EQ, ER. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="CertificazioneImpostaVersataEsteroNum" type="cm:DatoNP_Type"/> <xs:element name="CertificazioneImpostaVersataEsteroAll" type="reg:FileAttachment_Type" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEG/CertificazioneImpostaVersataEstero/CertificazioneImpostaVersataEsteroNum

diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1						
type	DatoNP_Type						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[1-9]{1}[0-9]*						
source	<pre><xs:element name="CertificazioneImpostaVersataEsteroNum" type="cm:DatoNP_Type"/></pre>						

element


Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEG/CertificazioneImpostaVersataEstero/CertificazioneImpostaVersataEsteroAll

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	reg:FileAttachment_Type
properties	minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	reg:FileType reg:FileName reg:FileDescription reg:ImageData
source	<pre><xs:element name="CertificazioneImpostaVersataEsteroAll" type="reg:FileAttachment_Type" maxOccurs="unbounded"/></pre>


element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEG/DocumentiPassivita**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:DocumentiPassivitaNum suc:DocumentiPassivitaAll
annotation	documentation Obbligatorio in presenza del quadro ED. Obbligatorio in presenza del terzo campo del rigo EH11 Non può essere presente in assenza del terzo campo del rigo EH11
source	<pre><xs:element name="DocumentiPassivita" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in presenza del quadro ED. Obbligatorio in presenza del terzo campo del rigo EH11 Non può essere presente in assenza del terzo campo del rigo EH11</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="DocumentiPassivitaNum" type="cm:DatoNP_Type"/> <xs:element name="DocumentiPassivitaAll" type="reg:FileAttachment_Type" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element></pre>


element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEG/DocumentiPassivita/DocumentiPassivitaNum**

diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1						
type	DatoNP_Type						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[1-9]{1}[0-9]*						
source	<xs:element name="DocumentiPassivitaNum" type="cm:DatoNP_Type"/>						

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEG/DocumentiPassivita/DocumentiPassivitaAll**

diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1						
type	reg:FileAttachment_Type						
properties	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>minOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>unbounded</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>complex</td> </tr> </tbody> </table>	minOcc	1	maxOcc	unbounded	content	complex
minOcc	1						
maxOcc	unbounded						
content	complex						
children	reg:FileType reg:FileName reg:FileDescription reg:ImageData						
source	<code><xs:element name="DocumentiPassivitaAll" type="reg:FileAttachment_Type" maxOccurs="unbounded"/></code>						

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEG/AlberoGenealogico**


diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1						
properties	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>complex</td> </tr> </tbody> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	complex
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	complex						
children	suc:AlberoGenealogicoNum suc:AlberoGenealogicoAll						
annotation	documentation Obbligatorio in presenza del quadro EA						
source	<pre><xs:element name="AlberoGenealogico" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in presenza del quadro</pre>						

	<pre>EA</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="AlberoGenealogicoNum" type="cm:DatoNP_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>deve assumere valore = 1</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="AlberoGenealogicoAll" type="reg:FileAttachment_Type" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element></pre>

element Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEG/AlberoGenealogico/AlberoGenealogicoNum

diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1						
type	DatoNP_Type						
properties	content simple						
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[1-9]{1}[0-9]*						
annotation	documentation deve assumere valore = 1						
source	<pre><xs:element name="AlberoGenealogicoNum" type="cm:DatoNP_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>deve assumere valore = 1</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						

element Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEG/AlberoGenealogico/AlberoGenealogicoAll

diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1						
type	reg:FileAttachment_Type						
properties	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>minOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>unbounded</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>complex</td> </tr> </tbody> </table>	minOcc	1	maxOcc	unbounded	content	complex
minOcc	1						
maxOcc	unbounded						
content	complex						
children	reg:FileType reg:FileName reg:FileDescription reg:ImageData						
source	<pre><xs:element name="AlberoGenealogicoAll" type="reg:FileAttachment_Type" maxOccurs="unbounded"/></pre>						

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEG/DocumentiIdentita**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:DocumentiIdentitaNum suc:DocumentiIdentitaAll
annotation	documentation Obbligatorio in presenza del rigo EG1 o EG9 o EG10 o EG11
source	<pre> <xs:element name="DocumentiIdentita" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in presenza del rigo EG1 o EG9 o EG10 o EG11 </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="DocumentiIdentitaNum" type="cm:DatoNP_Type"/> <xs:element name="DocumentiIdentitaAll" type="reg:FileAttachment_Type" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEG/DocumentiIdentita/DocumentiIdentitaNum**

diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1						
type	DatoNP_Type						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[1-9]{1}[0-9]*						
source	<xs:element name="DocumentiIdentitaNum" type="cm:DatoNP_Type"/>						

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEG/DocumentiIdentita/DocumentiIdentitaAll**

diagram	

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	reg:FileAttachment_Type		
properties	minOcc	1	
	maxOcc	unbounded	
	content	complex	
children	reg:FileType reg:FileName reg:FileDescription reg:ImageData		
source	<pre><xs:element name="DocumentiIdentitaAll" type="reg:FileAttachment_Type" maxOccurs="unbounded"/></pre>		

element Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEG/Altro

diagram	Obbligatorio in presenza del secondo campo del rigo EH11 Non può essere presente in assenza del secondo campo del rigo EH11		
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	complex	
children	suc:AltroNum suc:AltroAll		
annotation	documentation Obbligatorio in presenza del secondo campo del rigo EH11 Non può essere presente in assenza del secondo campo del rigo EH11		
source	<pre><xs:element name="Altro" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in presenza del secondo campo del rigo EH11 Non può essere presente in assenza del secondo campo del rigo EH11</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="AltroNum" type="cm:DatoNP_Type"/> <xs:element name="AltroAll" type="reg:FileAttachment_Type" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element></pre>		

element Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEG/Altro/AltroNum

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	DatoNP_Type		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<pre><xs:element name="AltroNum" type="cm:DatoNP_Type"/></pre>		

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEG/Altro/AltroAll**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	reg:FileAttachment_Type
properties	minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	reg:FileType reg:FileName reg:FileDescription reg:ImageData
source	<pre><xs:element name="AltroAll" type="reg:FileAttachment_Type" maxOccurs="unbounded"/></pre>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEG/PrimaCasa**


diagram	Obbligatorio in presenza di agevolazioni = P o X o Y o di campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 in almeno uno dei quadri EC, EM per soggetti diversi dal dichiarante Per dichiarante si intende: • il codice fiscale presente nella sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (primo campo) se tale soggetto è presente nel quadro EA • il codice fiscale del soggetto rappresentato eventualmente presente nella sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (ultimo campo) se il codice fiscale presente nella sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (primo campo) non è presente nel quadro EA
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:PrimaCasaNum suc:PrimaCasaAll
annotation	documentation Obbligatorio in presenza di agevolazioni = P o X o Y o di campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 in almeno uno dei quadri EC, EM per soggetti diversi dal dichiarante Per dichiarante si intende: • il codice fiscale presente nella sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (primo campo) se tale soggetto è presente nel quadro EA • il codice fiscale del soggetto rappresentato eventualmente presente nella sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (ultimo campo) se il codice fiscale presente nella sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (primo campo) non è presente nel quadro EA
source	<pre><xs:element name="PrimaCasa" minOccurs="0"></pre>

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di agevolazioni = P o X o Y o di campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 in almeno uno dei quadri EC, EM per soggetti diversi dal dichiarante Per dichiarante si intende: • il codice fiscale presente nella sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (primo campo) se tale soggetto è presente nel quadro EA • il codice fiscale del soggetto rappresentato eventualmente presente nella sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (ultimo campo) se il codice fiscale presente nella sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (primo campo) non è presente nel quadro EA </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="PrimaCasaNum" type="cm:DatoNP_Type"/> <xs:element name="PrimaCasaAll" type="reg:FileAttachment_Type" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEG/PrimaCasa/PrimaCasaNum


diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1						
type	DatoNP_Type						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[1-9]{1}[0-9]*						
source	<xs:element name="PrimaCasaNum" type="cm:DatoNP_Type"/>						

element Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEG/PrimaCasa/PrimaCasaAll

diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1						
type	reg:FileAttachment_Type						
properties	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>minOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>unbounded</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>complex</td> </tr> </tbody> </table>	minOcc	1	maxOcc	unbounded	content	complex
minOcc	1						
maxOcc	unbounded						
content	complex						
children	reg:FileType reg:FileName reg:FileDescription reg:ImageData						


source	<pre><xs:element name="PrimaCasaAll" type="reg:FileAttachment_Type" maxOccurs="unbounded"/></pre>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEG/AgevolazioniImpostepocatastali**

diagram	 Obbligatorio in presenza di agevolazioni = C o D o E in almeno uno dei quadri EB, EC, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER per soggetti diversi dal dichiarante Per dichiarante si intende: • il codice fiscale presente nella sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (primo campo) se tale soggetto è presente nel quadro EA • il codice fiscale del soggetto rappresentato eventualmente presente nella sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (ultimo campo) se il codice fiscale presente nella sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (primo campo) non è presente nel quadro EA
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:AgevolazioniImpostepocatastaliNum suc:AgevolazioniImpostepocatastaliAll
annotation	documentation Obbligatorio in presenza di agevolazioni = C o D o E in almeno uno dei quadri EB, EC, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER per soggetti diversi dal dichiarante Per dichiarante si intende: • il codice fiscale presente nella sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (primo campo) se tale soggetto è presente nel quadro EA • il codice fiscale del soggetto rappresentato eventualmente presente nella sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (ultimo campo) se il codice fiscale presente nella sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (primo campo) non è presente nel quadro EA
source	<pre><xs:element name="AgevolazioniImposteIpocatastali" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di agevolazioni = C o D o E in almeno uno dei quadri EB, EC, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER per soggetti diversi dal dichiarante Per dichiarante si intende: • il codice fiscale presente nella sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (primo campo) se tale soggetto è presente nel quadro EA • il codice fiscale del soggetto rappresentato eventualmente presente nella sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (ultimo campo) se il codice fiscale presente nella sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (primo campo) non è presente nel quadro EA </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="AgevolazioniImposteIpocatastaliNum" type="cm:DatoNP_Type"/> <xs:element name="AgevolazioniImposteIpocatastaliAll" type="reg:FileAttachment_Type" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element></pre>


element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEG/AgevolazioniImpostepocatastali/AgevolazioniImpostepocatastaliNum


diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1						
type	DatoNP_Type						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[1-9]{1}[0-9]*						
source	<xs:element name="AgevolazioniImposteIpocatastaliNum" type="cm:DatoNP_Type"/>						

element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEG/AgevolazioniImpostepocatastali/AgevolazioniImpostepocatastaliAll

diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1						
type	reg:FileAttachment_Type						
properties	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>minOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>unbounded</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>complex</td> </tr> </tbody> </table>	minOcc	1	maxOcc	unbounded	content	complex
minOcc	1						
maxOcc	unbounded						
content	complex						
children	reg:FileType reg:FileName reg:FileDescription reg:ImageData						
source	<code><xs:element name="AgevolazioniImposteIpocatastaliAll" type="reg:FileAttachment_Type" maxOccurs="unbounded"/></code>						


element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEG/RiduzioniImposteSuccessione**

diagram	 Obligatorio in presenza di riduzioni = L o A o Q o 1 o 2 o 3 o 4 o 5 in almeno uno dei quadri EB, EC, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER per soggetti diversi dal dichiarante Obligatorio in presenza di agevolazioni = L o A in almeno uno dei quadri EB, EC, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER per il dichiarante ed in assenza dei relativi campi del quadro EH Per dichiarante si intende: • il codice fiscale presente nella sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (primo campo) se tale soggetto è presente nel quadro EA • il codice fiscale del soggetto rappresentato eventualmente presente nella sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (ultimo campo) se il codice fiscale presente nella sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (primo campo) non è presente nel quadro EA

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:RiduzioniImposteSuccessioneNum suc:RiduzioniImposteSuccessioneAll
annotation	documentation Obbligatorio in presenza di riduzioni = L o A o Q o 1 o 2 o 3 o 4 o 5 in almeno uno dei quadri EB, EC, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER per soggetti diversi dal dichiarante Obbligatorio in presenza di agevolazioni = L o A in almeno uno dei quadri EB, EC, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER per il dichiarante ed in assenza dei relativi campi del quadro EH Per dichiarante si intende: • il codice fiscale presente nella sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (primo campo) se tale soggetto è presente nel quadro EA • il codice fiscale del soggetto rappresentato eventualmente presente nella sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (ultimo campo) se il codice fiscale presente nella sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (primo campo) non è presente nel quadro EA
source	<pre> <xs:element name="RiduzioniImposteSuccessione" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di riduzioni = L o A o Q o 1 o 2 o 3 o 4 o 5 in almeno uno dei quadri EB, EC, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER per soggetti diversi dal dichiarante Obbligatorio in presenza di agevolazioni = L o A in almeno uno dei quadri EB, EC, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER per il dichiarante ed in assenza dei relativi campi del quadro EH Per dichiarante si intende: • il codice fiscale presente nella sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (primo campo) se tale soggetto è presente nel quadro EA • il codice fiscale del soggetto rappresentato eventualmente presente nella sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (ultimo campo) se il codice fiscale presente nella sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (primo campo) non è presente nel quadro EA </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="RiduzioniImposteSuccessioneNum" type="cm:DatoNP_Type"/> <xs:element name="RiduzioniImposteSuccessioneAll" type="reg:FileAttachment_Type" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEG/RiduzioniImposteSuccessione/RiduzioniImposteSuccessioneNum

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoNP_Type
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre><xs:element name="RiduzioniImposteSuccessioneNum" type="cm:DatoNP_Type"/></pre>

element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEG/RiduzionilmposteSuccessione/RiduzionilmposteSuccessioneAll

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	reg:FileAttachment_Type
properties	minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	reg:FileType reg:FileName reg:FileDescription reg:ImageData
source	<pre><xs:element name="RiduzioniImposteSuccessioneAll" type="reg:FileAttachment_Type" maxOccurs="unbounded"/></pre>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:PrimoModulo suc:Modulo
annotation	documentation Non deve essere presente se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a 3'. Obbligatorio se 'Dichiarazione sostitutiva è diversa da 3'
source	<pre><xs:element name="QuadroEH" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non deve essere presente se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a 3'. Obbligatorio se 'Dichiarazione sostitutiva è diversa da 3'</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="PrimoModulo"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="SezioneI_DichSost"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Presentatore"></pre>

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>I dati devono essere uguali a quelli riportati sul frontespizio</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="reg:Dati_Anagrafici_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="DatiDefunto"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="DatiAnagrafici"> <xs:annotation> <xs:documentation>I dati devono essere uguali a quelli riportati sul frontespizio</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="reg:Dati_Anagrafici_Type"/> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> <xs:choice> <xs:element name="Decesso"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FlagDeceduto" type="cm:DatoCB_Type"/> <xs:element name="DataDecesso" type="cm:DatoDT_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:choice> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:sequence> </xs:element> <xs:element name="Comune"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="50"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Provincia" type="cm:PN_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="MortePresunta"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio se codice carica del frontespizio = 8 (persona immessa nel possesso temporaneo dei beni </pre>

```

dell'assente).</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="FlagAssenza"
type="cm:DatoCB_Type"/>
        <xs:element name="Tribunale">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
              <xs:maxLength value="50"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="DataDeposito"
type="cm:DatoDT_Type">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>deve essere successiva a
quella del decesso presente nel frontespizio </xs:documentation>
          </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="Sentenza">
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                <xs:maxLength value="50"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:choice>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Dichiarante" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Può essere presente solo in presenza
di quadro EA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:choice>
      <xs:element name="PresenzaDichiarante"
type="cm:DatoCB_Type" fixed="1">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>La casella deve essere barrata
se il codice carica del frontespizio è uguale a 1 o 2 (erede, chiamato
all'eredità, legatario).
Non deve essere barrata se il codice carica del frontespizio è diverso da 1, 2
o 8.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="FlagAssenzaDichiarante"
type="cm:DatoCB_Type" fixed="1">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>La casella non deve essere
barrata se il codice carica del frontespizio è uguale a 1 o 2 (erede, chiamato
all'eredità, legatario).
Deve essere barrata se il codice carica del frontespizio è diverso da 1, 2 o

```

	<pre> 8.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Eredi" type="suc:Soggetto2_Type" minOccurs="0" maxOccurs="3"> <xs:annotation> <xs:documentation>I dati relativi agli eredi devono essere uguali a quelli presenti nel Quadro EA relativamente ai soggetti con tipo soggetto = 1 o 2 o 3 (erede, legatario, chiamato)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Testamento"> <xs:complexType> <xs:choice> <xs:element name="FlagAssenzaTestamento" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>la casella non deve essere barrata se la casella Devoluzione Per Testamento del frontespizio è barrata. Deve essere barrata se la casella Devoluzione Per Testamento del frontespizio non è barrata</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="PresenzaTestamento"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FlagTestamento" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>la casella non deve essere barrata se la casella Devoluzione Per Testamento del frontespizio non è barrata. Deve essere barrata se la casella Devoluzione Per Testamento del frontespizio è barrata</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="RegistrazioneTestamento" type="reg:EstremiRegistrazione_Type" minOccurs="0" maxOccurs="2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere presente se non è barrata la casella Testamento estero del frontespizio. I dati relativi al primo rigo (EH4) devono essere uguali a quelli presenti nel frontespizio. Non possono essere presenti righe duplicate</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="UnioneCivile" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio se lo stato civile del </pre>

frontespizio	=	'7'	(Parte	dell'unione	civile)
Non può essere presente in caso contrario	</xs:documentation>				
	</xs:annotation>				
	<xs:complexType>				
	<xs:sequence>				
	<xs:element name="FlagUnione" type="cm:DatoCB_Type"				
fixed="1"/>					
	<xs:element name="RegistrazioneUnioneCivile"				
type="reg:EstremiRegistrazione_Type"/>					
	</xs:sequence>				
	</xs:complexType>				
	</xs:element>				
	<xs:element name="ReintegroDiritti" minOccurs="0">				
	<xs:complexType>				
	<xs:sequence>				
	<xs:element name="FlagReintegro" type="cm:DatoCB_Type"				
fixed="1"/>					
	<xs:element name="RegistrazioneReintegroDiritti"				
type="reg:EstremiRegistrazione_Type">					
	<xs:annotation>				
	<xs:documentation>Non possono essere presenti				
righe duplicate	</xs:documentation>				
	</xs:annotation>				
	</xs:element>				
	</xs:sequence>				
	</xs:complexType>				
	</xs:element>				
	<xs:element name="Interdetti">				
	<xs:complexType>				
	<xs:choice>				
	<xs:element name="FlagAssenzaInterdetti"				
type="cm:DatoCB_Type" fixed="1">					
	<xs:annotation>				
	<xs:documentation>la casella deve essere barrata				
se in nessun rigo del quadro EA è presente il campo Persone con disabilità uguale a 1.					
Non deve essere barrata se in almeno un rigo del quadro EA è presente il campo Persone con disabilità uguale a 1	</xs:documentation>				
	</xs:annotation>				
	</xs:element>				
	<xs:element name="PresenzaInterdetti">				
	<xs:complexType>				
	<xs:sequence>				
	<xs:element name="FlagInterdetti"				
type="cm:DatoCB_Type" fixed="1">					
	<xs:annotation>				
	<xs:documentation>la casella deve essere				
barrata se in almeno un rigo del quadro EA è presente il campo Persone con disabilità uguale a 1.					
Non deve essere barrata se in nessun rigo del quadro EA è presente il campo Persone con disabilità uguale a 1	</xs:documentation>				
	</xs:annotation>				
	</xs:element>				
	<xs:element name="IdentificazioneSoggetto"				
type="suc:IdentificazioneRigo_Type">					
	<xs:annotation>				
	<xs:documentation>Non può essere indicato un				
soggetto (rigo-modulo) non presente nel quadro EA o che non abbia il campo	</xs:documentation>				

	Persone con disabilità uguale a 1 Non possono essere presenti righe duplicate</xs:documentation> <pre> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Certificatore"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="35"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Rinuncia"> <xs:complexType> <xs:choice> <xs:element name="FlagAssenzaRinuncia" fixed="1"> type="cm:DatoCB_Type" <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in assenza del campo rinuncia su tutti i righe del quadro EA</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="PresenzaRinuncia"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di un tipo soggetto = 4 (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario) nel quadro EA. Obbligatorio in presenza del campo rinuncia su almeno un rigo del quadro EA</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:choice> </xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FlagRinuncia" fixed="1"> type="cm:DatoCB_Type" </xs:element> <xs:element name="IdentificazioneSoggetto" type="suc:IdentificazioneRigo_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) non presente nel quadro EA e che non abbia impostato il campo rinuncia. Non possono essere presenti righe duplicate Non può essere indicato il dichiarante</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="RegistrazioneRinuncia" type="reg:EstremiRegistrazione_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Separazione" minOccurs="0"> </pre>

	<pre> <xs:complexType> <xs:choice> <xs:element name="FlagAssenzaSeparazione" fixed="1"/> <xs:element name="FlagSeparazione" fixed="1"/> </xs:choice> </xs:complexType> type="cm:DatoCB_Type" type="cm:DatoCB_Type" <xs:annotation> <xs:documentation>la casella non deve essere barrata se lo stato civile del defunto presente nel frontespizio è diverso da 5 (separato/a).. In presenza del campo e di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento) non può essere indicato nella sezione devoluzione dei vari quadri un soggetto con grado di parentela = 1 (Coniuge/Parte dell'unione civile)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="FlagNoScioglimentoUnioneCivile" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio se lo stato civile del frontespizio = '7' (Parte dell'unione civile) Non può essere presente in caso contrario</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Aziende" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non deve essere presente in assenza del quadro EN.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FlagAzienda" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>la casella non deve essere barrata in assenza del quadro EN</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DataDeposito" type="cm:DatoDT_Type"/> <xs:element name="CameraCommercio"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="35"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="FlagProspetto" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Campo obbligatorio in presenza del rigo EG3 </pre>

	La casella non deve essere barrata in assenza del rigo EG3</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="FlagInventari" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"> fixed="1" <xs:annotation> <xs:documentation>La casella non deve essere barrata in assenza del rigo EG8</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="FlagPassivita" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"> fixed="1" <xs:annotation> <xs:documentation>Campo obbligatorio in presenza del rigo EG5 La casella non deve essere barrata in assenza del rigo EG5</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Navi" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non deve essere presente in assenza del quadro EQ. Deve essere presente in presenza del quadro EQ. I dati relativi alle navi devono essere uguali a quelli presenti nel Quadro EQ</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FlagNavi" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>la casella non deve essere barrata in assenza del quadro EQ. Deve essere barrata in presenza del quadro EQ</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="SiglaUfficioIscrizione"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type" value="6"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="AnnoIscrizione" type="cm:DatoDA_Type"/> <xs:element name="NumeroIscrizione"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type" value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Aeromobili" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non deve essere presente in assenza

del Deve essere presente in presenza del quadro EP. I dati relativi agli Aeromobili devono essere uguali a quelli presenti nel Quadro EP	<pre> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FlagAeromobili" fixed="1" type="cm:DatoCB_Type" <xs:annotation> <xs:documentation>la casella non deve essere barrata in assenza del quadro EP. Deve essere barrata in presenza del quadro EP</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Nazionalita" <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type" <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="AnnoImmatricolazione" type="cm:DatoDA_Type"/> <xs:element name="NumeroImmatricolazione" <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type" <xs:maxLength value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="FirmaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="SezioneII_AgevPrimaCasa" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>La presente sezione può essere compilata solo in presenza di agevolazioni = P o X o Y o di diritto di abitazione con valore = 1 o 3 in almeno uno dei quadri EC, EM per il dichiarante Per dichiarante si intende: • il codice fiscale presente nella sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (primo campo) se tale soggetto è presente nel quadro EA • il codice fiscale del soggetto rappresentato eventualmente presente nella sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (ultimo campo) se il codice fiscale presente nella sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (primo campo) non è presente nel quadro EA </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="ImmobilePrincipale" minOccurs="0" maxOccurs="2"> </pre>

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>I dati devono corrispondere a quelli
  presenti nel quadro EC o EM con codice agevolazione P in corrispondenza del
  dichiarante o con il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 e
  categoria catastale "A" se il dichiarante ha Grado di parentela = '1'
  (Coniuge/Parte dell'unione civile).
  Il secondo immobile principale può essere presente solo in presenza
  dell'immobile principale n. 1.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Luogo">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Provincia" type="cm:PE_Type"/>
          <xs:element name="Comune">
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                <xs:maxLength value="50"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
          <xs:element name="CodiceComune">
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                <xs:maxLength value="4"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
          <xs:element name="Indirizzo">
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                <xs:maxLength value="80"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="SezioneUrbana" minOccurs="0">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
          <xs:maxLength value="3"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="DatiCatastali"
      type="reg:DatiCatastali_Type"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Pertinenza" minOccurs="0" maxOccurs="3">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>I dati relativi alle pertinenze devono
    corrispondere a quelli presenti nel Quadro EC o EM con codice agevolazione X o
    Y in corrispondenza del dichiarante o con il campo diritto di abitazione con
    valore = 1 o 3 e categoria catastale C/2, C/6 o C/7 se il dichiarante ha Grado
    di parentela = '1' (Coniuge/Parte dell'unione civile).
  </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Indirizzo">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
            <xs:maxLength value="80"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Indirizzo">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
            <xs:maxLength value="80"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Indirizzo">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
            <xs:maxLength value="80"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

La seconda pertinenza può essere presente solo in presenza della pertinenza n.
1.
La terza pertinenza può essere presente solo in presenza della pertinenza n.
2.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Luogo">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="Provincia" type="cm:PE_Type"/>
                        <xs:element name="Comune">
                            <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                                    <xs:maxLength value="50"/>
                                </xs:restriction>
                            </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="CodiceComune">
                            <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                                    <xs:maxLength value="4"/>
                                </xs:restriction>
                            </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="Indirizzo">
                            <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                                    <xs:maxLength value="80"/>
                                </xs:restriction>
                            </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="SezioneUrbana" minOccurs="0">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                        <xs:maxLength value="3"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="DatiCatastali"
type="reg:DatiCatastali_Type"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Opzioni">
    <xs:complexType>
        <xs:choice>
            <xs:element name="FlagComuneResidenza"
type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="FlagComuneAttivita"
type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="FlagCambioResidenza"
type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="FlagTrasferitoEstero"
type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>
        </xs:choice>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

<xs:element name="FlagResidenteEestero"
type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>
<xs:element name="FlagForzeArmate"
type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>
</xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="AltraCasa">
<xs:complexType>
<xs:choice>
<xs:element name="FlagNessunaAltraCasa"
type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>
<xs:element name="FlagVenditaAltraCasa"
type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>
</xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="FirmaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type"
fixed="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SezioneIII_CreditoImposta" minOccurs="0">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="TipologiaImposta"
type="suc:TipoImposta_Type"/>
<xs:element name="Imposta" type="cm:DatoNP_Type"/>
<xs:element name="RegistrazioneAcquisto"
type="reg:EstremiRegistrazione_Type"/>
<xs:element name="RegistrazioneVendita"
type="reg:EstremiRegistrazione_Type" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>la data di vendita non può essere
anteriore a quella di acquisto</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="FirmaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type"
fixed="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SezioneIV_AltreAgevRiduz" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Per dichiarante si intende:
• il codice fiscale presente nella sezione "Riservato a chi presenta il
modello" del frontespizio (primo campo) se tale soggetto è presente nel
quadro EA
• il codice fiscale del soggetto rappresentato eventualmente presente nella
sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (ultimo campo)
se il codice fiscale presente nella sezione "Riservato a chi presenta il
modello" del frontespizio (primo campo) non è presente nel quadro EA
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="EsenzioneImpostaSuccessione"
minOccurs="0">

```

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>La presente sezione può essere compilata solo in presenza di agevolazioni = L o A in almeno uno dei quadri EB, EC, EL, EM, EP, EQ, ER per il dichiarante</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="AgevolazTipoA" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere presente almeno una delle agevolazioni (A o L)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FlagA" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/> <xs:element name="NumProtocollo"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:minLength value="7"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Data" type="cm:DatoDT_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="AgevolazTipoL" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere presente almeno una delle agevolazioni (A o L)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FlagL" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/> <xs:element name="NumProtocollo"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:minLength value="7"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Data" type="cm:DatoDT_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="FirmaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Agevolazioni" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>La presente sezione può essere compilata solo in presenza di agevolazioni = C o D o E o Q in almeno uno dei quadri EB, EC, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER per il dichiarante</xs:documentation> </pre>

```

</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:sequence>
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>deve essere presente almeno un
campo</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:element name="FlagC" type="cm:DatoCB_Type"
minOccurs="0"/>
      <xs:element name="FlagD" type="cm:DatoCB_Type"
minOccurs="0"/>
      <xs:element name="FlagE" type="cm:DatoCB_Type"
minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation></xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:element name="FlagQ" type="cm:DatoCB_Type"
minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
      <xs:element name="FirmaDichiarante"
type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Riduzioni" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>La presente sezione può essere
compilata solo in presenza di riduzioni = 1 o 2 o 3 o 4 o 5 in almeno uno
dei quadri EB, EC, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER per il
dichiarante</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="UfficioTerritoriale"
type="reg:UfficioDiRegistrazione_Type"/>
      <xs:element name="EstremiDichiarazionePrecedente">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Anno" type="cm:DatoDA_Type"/>
            <xs:element name="Volume">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
                  <xs:maxLength value="5"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Numero">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
                  <xs:maxLength value="6"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```



```

<xs:element name="FirmaDichiarante"
type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Modulo" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="SezioneI_DichSost" minOccurs="0">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Eredi" type="suc:Soggetto2_Type"
minOccurs="0" maxOccurs="3">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Può essere presente solo se nel modulo
precedente sono presenti tre righe relativi agli eredi (EH1, EH2, EH3).
I dati relativi agli eredi devono essere uguali a quelli presenti nel Quadro
EA</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="RegistrazioneTestamento"
type="reg:EstremiRegistrazione_Type" minOccurs="0" maxOccurs="2">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Può essere presente solo se nel modulo
precedente sono presenti due righe relativi ai testamenti (EH4, EH5).
Non possono essere presenti righe duplicate</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="ReintegroDiritti"
type="reg:EstremiRegistrazione_Type" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Può essere presente solo se nel modulo
precedente è presente il rigo relativo al reintegro dei diritti (EH6).
Non possono essere presenti righe duplicate</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="PresenzaInterdetti" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Può essere presente solo se nel modulo
precedente è presente il rigo relativo ad incapaci/interdetti
(EH7)</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="IdentificazioneSoggetto"
type="suc:IdentificazioneRigo_Type">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Non può essere indicato un
soggetto (rigo-modulo) non presente nel quadro EA o che non abbia il campo
Persone con disabilità uguale a 1
Non possono essere presenti righe duplicate</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="Certificatore">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
      <xs:maxLength value="35"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="PresenzaRinuncia" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Può essere presente solo se nel modulo
precedente è presente il rigo relativo alla rinuncia (EH8)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="IdentificazioneSoggetto"
type="suc:IdentificazioneRigo_Type">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Non può essere indicato un
soggetto (rigo-modulo) non presente nel quadro EA
Non possono essere presenti righe duplicate </xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="RegistrazioneRinuncia"
type="reg:EstremiRegistrazione_Type"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Aziende" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Può essere presente solo se nel modulo
precedente è presente il rigo relativo alle aziende (EH9)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="DataDeposito"
type="cm:DatoDT_Type"/>
      <xs:element name="CameraCommercio">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
            <xs:maxLength value="35"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Navi" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Può essere presente solo se nel modulo
precedente è presente il rigo relativo alle navi (EH11).
I dati relativi alle navi devono essere uguali a quelli presenti nel Quadro
EQ</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>

```

```

<xs:sequence>
  <xs:element name="SiglaUfficioIscrizione">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
        <xs:maxLength value="6"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="AnnoIscrizione"
type="cm:DatoDA_Type"/>
  <xs:element name="NumeroIscrizione">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
        <xs:maxLength value="10"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Aeromobili" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Può essere presente solo se nel modulo
precedente è presente il rigo relativo alle aereomobili (EH12).
I dati relativi alle navi devono essere uguali a quelli presenti nel Quadro
EP</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:complexType>
<xs:sequence>
  <xs:element name="Nazionalita">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
        <xs:maxLength value="20"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="AnnoImmatricolazione"
type="cm:DatoDA_Type"/>
  <xs:element name="NumeroImmatricolazione">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
        <xs:maxLength value="10"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SezioneII_AgevPrimaCasa" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>La presente sezione può essere compilata
solo in presenza di agevolazioni = P o X o Y o di diritto di abitazione con
valore = 1 o 3 in almeno uno dei quadri EC, EM per il dichiarante
Per dichiarante si intende:
• il codice fiscale presente nella sezione "Riservato a chi presenta il

```

	modello" del frontespizio (primo campo) se tale soggetto è presente nel quadro EA il codice fiscale del soggetto rappresentato eventualmente presente nella sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (ultimo campo) se il codice fiscale presente nella sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (primo campo) non è presente nel quadro EA Per i moduli successivi al primo può essere presente solo se nel modulo precedente sono presenti due righi relativi agli immobili principali <pre> </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="ImmobilePrincipale" minOccurs="0" maxOccurs="2"> <xs:annotation> <xs:documentation>I dati devono corrispondere a quelli presenti nel quadro EC o EM con codice agevolazione P in corrispondenza del dichiarante o con il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 e categoria catastale "A" se il dichiarante ha Grado di parentela = '1' (Coniuge/Parte dell'unione civile). Il secondo immobile principale può essere presente solo in presenza dell'immobile principale n. 1.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Luogo"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Provincia" type="cm:PE_Type"/> <xs:element name="Comune"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="50"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="CodiceComune"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="4"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Indirizzo"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="35"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="SezioneUrbana" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

	<pre> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="DatiCatastali" type="reg:DatiCatastali_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="SezioneIII_CreditoImposta" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="RegistrazioneAcquisto" type="reg:EstremiRegistrazione_Type"/> <xs:element name="RegistrazioneVendita" type="reg:EstremiRegistrazione_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>la data di vendita non può essere anteriore a quella di acquisto</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo**

diagram	suc:SezioneI_DichSost suc:SezioneII_AgevPrimaCasa La presente sezione può essere compilata solo in presenza di agevolazioni = P o X o Y o di diritto di abitazione con valore = 1 o 3 in almeno uno dei quadri EC, EM per il dichiarante. Per dichiarante si intende: • il codice fiscale presente nella sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (primo campo) se tale soggetto è presente nel quadro EA • il codice fiscale del soggetto rappresentato eventualmente presente nella sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (ultimo campo) se il codice fiscale presente nella sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (primo campo) non è presente nel quadro EA suc:SezioneIII_CreditoImposta suc:SezioneIV_AltreAgevRiduz Per dichiarante si intende: • il codice fiscale presente nella sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (primo campo) se tale soggetto è presente nel quadro EA • il codice fiscale del soggetto rappresentato eventualmente presente nella sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (ultimo campo) se il codice fiscale presente nella sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (primo campo) non è presente nel quadro EA
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	content complex
children	suc:SezioneI_DichSost suc:SezioneII_AgevPrimaCasa suc:SezioneIII_CreditoImposta suc:SezioneIV_AltreAgevRiduz
source	<pre> <xs:element name="PrimoModulo"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="SezioneI_DichSost"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Presentatore"> <xs:annotation> <xs:documentation>I dati devono essere uguali a quelli riportati sul frontespizio</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="reg:Dati_Anagrafici_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="DatiDefunto"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="DatiAnagrafici"> <xs:annotation> </pre>

riportati type="cm:DatoCB_Type"/> type="cm:DatoDT_Type"> riportata frontespizio = 8 (persona immessa nel possesso temporaneo dei beni dell'assente).</xs:documentation> type="cm:DatoCB_Type"/> type="cm:DatoDT_Type"> quella del decesso	<pre> <xs:documentation>I dati devono essere uguali a quelli sul frontespizio</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="reg:Dati_Anagrafici_Type"/> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> <xs:choice> <xs:element name="Decesso"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FlagDeceduto" type="cm:DatoCB_Type"/> <xs:element name="DataDecesso" type="cm:DatoDT_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>deve essere uguale a quella riportata sul frontespizio</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:element name="Comune"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type" value="50"/> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Provincia" type="cm:PN_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="MortePresunta"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio se codice carica del frontespizio = 8 (persona immessa nel possesso temporaneo dei beni dell'assente).</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FlagAssenza" type="cm:DatoCB_Type"/> <xs:element name="Tribunale"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type" value="50"/> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="DataDeposito" type="cm:DatoDT_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>deve essere successiva a quella del decesso presente nel frontespizio </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:choice> </xs:complexType> </pre>

quadro	<pre> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type" <xs:maxLength value="50"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:choice> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Dichiarante" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Può essere presente solo in presenza di EA</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:choice> <xs:element name="PresenzaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>La casella deve essere barrata se il codice carica del frontespizio è uguale a 1 o 2 (erede, chiamato all'eredità, legatario). Non deve essere barrata se il codice carica del frontespizio è diverso da 1, 2 o 8.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="FlagAssenzaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>La casella non deve essere barrata se il codice carica del frontespizio è uguale a 1 o 2 (erede, chiamato all'eredità, legatario). Deve essere barrata se il codice carica del frontespizio è diverso da 1, 2 o 8.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Eredi" type="suc:Soggetto2_Type" minOccurs="0" maxOccurs="3"> <xs:annotation> <xs:documentation>I dati relativi agli eredi devono essere uguali a quelli presenti nel Quadro EA relativamente ai soggetti con tipo soggetto = 1 o 2 o 3 (erede, legatario, chiamato)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Testamento"> <xs:complexType> <xs:choice> <xs:element name="FlagAssenzaTestamento" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>la casella non deve essere barrata se </pre>

	la casella Devoluzione Per Testamento del frontespizio è barrata. Deve essere barrata se la casella Devoluzione Per Testamento del frontespizio non è barrata <pre> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="PresenzaTestamento"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FlagTestamento" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>la casella non deve essere barrata se la casella Devoluzione Per Testamento del frontespizio non è barrata. Deve essere barrata se la casella Devoluzione Per Testamento del frontespizio è barrata </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="RegistrazioneTestamento" type="reg:EstremiRegistrazione_Type" minOccurs="0" maxOccurs="2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere presente se non è barrata la casella Testamento estero del frontespizio. I dati relativi al primo rigo (EH4) devono essere uguali a quelli presenti nel frontespizio. Non possono essere presenti righe duplicate </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="UnioneCivile" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio se lo stato civile del frontespizio = '7' (Parte dell'unione civile) Non può essere presente in caso contrario </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FlagUnione" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/> <xs:element name="RegistrazioneUnioneCivile" type="reg:EstremiRegistrazione_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="ReintegroDiritti" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FlagReintegro" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/> <xs:element name="RegistrazioneReintegroDiritti" type="reg:EstremiRegistrazione_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non possono essere presenti righe </pre>

```

duplicate</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Interdetti">
  <xs:complexType>
    <xs:choice>
      <xs:element name="FlagAssenzaInterdetti"
type="cm:DatoCB_Type" fixed="1">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>la casella deve essere barrata se in
nessun rigo del quadro EA è presente il campo Persone con disabilità uguale a
1.
Non deve essere barrata se in almeno un rigo del quadro EA è presente il campo
Persone con disabilità uguale a 1</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:choice>
  </xs:complexType>
</xs:element>
  <xs:element name="PresenzaInterdetti">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="FlagInterdetti"
type="cm:DatoCB_Type" fixed="1">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>la casella deve essere barrata
se in almeno un rigo del quadro EA è presente il campo Persone con disabilità
uguale a 1.
Non deve essere barrata se in nessun rigo del quadro EA è presente il campo
Persone con disabilità uguale a 1</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="IdentificazioneSoggetto"
type="suc:IdentificazioneRigo_Type">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Non può essere indicato un
soggetto (rigo-modulo) non presente nel quadro EA o che non abbia il campo
Persone con disabilità uguale a 1
Non possono essere presenti righe duplicate</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Certificatore">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"
value="35"/>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Rinuncia">
  <xs:complexType>
    <xs:choice>
      <xs:element name="FlagAssenzaRinuncia" type="cm:DatoCB_Type"

```

	<pre> fixed="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in assenza del campo rinuncia su tutti i righi del quadro EA</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="PresenzaRinuncia"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di un tipo soggetto = 4 (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario) nel quadro EA. Obbligatorio in presenza del campo rinuncia su almeno un rigo del quadro EA</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FlagRinuncia" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="IdentificazioneSoggetto" type="suc:IdentificazioneRigo_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) non presente nel quadro EA e che non abbia impostato il campo rinuncia. Non possono essere presenti righe duplicate Non può essere indicato il dichiarante</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="RegistrazioneRinuncia" type="reg:EstremiRegistrazione_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Separazione" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:choice> <xs:element name="FlagAssenzaSeparazione" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/> <xs:element name="FlagSeparazione" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>la casella non deve essere barrata se lo stato civile del defunto presente nel frontespizio è diverso da 5 (separato/a).. In presenza del campo e di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento) non può essere indicato nella sezione devoluzione dei vari quadri un soggetto con grado di parentela = 1 (Coniuge/Parte dell'unione civile)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="FlagNoScioglimentoUnioneCivile" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1" minOccurs="0"> </pre>

frontespizio Non può essere presente in caso	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio se lo stato civile del (Parte dell'unione civile) </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Aziende" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non deve essere presente in assenza del EN.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FlagAzienda" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>la casella non deve essere barrata in del quadro EN</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DataDeposito" type="cm:DatoDT_Type"/> <xs:element name="CameraCommercio"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="35"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="FlagProspetto" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Campo obbligatorio in presenza del rigo EG3 La casella non deve essere barrata in assenza del rigo EG3</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="FlagInventari" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>La casella non deve essere barrata in del rigo EG8</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="FlagPassivita" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Campo obbligatorio in presenza del rigo EG5 La casella non deve essere barrata in assenza del rigo EG5</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Navi" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non deve essere presente in assenza del quadro EQ. Deve essere presente in presenza del quadro EQ. I dati relativi alle navi devono essere uguali a quelli presenti nel Quadro </pre>

	<pre> EQ</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FlagNavi" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>la casella non deve essere barrata in assenza del quadro EQ. Deve essere barrata in presenza del quadro EQ</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="SiglaUfficioIscrizione"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="6"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="AnnoIscrizione" type="cm:DatoDA_Type"/> <xs:element name="NumeroIscrizione"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Aeromobili" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non deve essere presente in assenza del quadro EP. Deve essere presente in presenza del quadro EP. I dati relativi agli Aeromobili devono essere uguali a quelli presenti nel Quadro EP</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FlagAeromobili" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>la casella non deve essere barrata in assenza del quadro EP. Deve essere barrata in presenza del quadro EP</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Nazionalita"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="AnnoImmatricolazione" type="cm:DatoDA_Type"/> <xs:element name="NumeroImmatricolazione"> <xs:simpleType> </pre>

```

        <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"
          <xs:maxLength value="10"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="FirmaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type"
fixed="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SezioneII_AgeVPrimaCasa" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>La presente sezione può essere compilata solo in
presenza di agevolazioni = P o X o Y o di diritto di abitazione con valore = 1
o 3 in almeno uno dei quadri EC, EM per il dichiarante
Per dichiarante si intende:
• il codice fiscale presente nella sezione "Riservato a chi presenta il
modello" del frontespizio (primo campo) se tale soggetto è presente nel
quadro EA
• il codice fiscale del soggetto rappresentato eventualmente presente nella
sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (ultimo campo)
se il codice fiscale presente nella sezione "Riservato a chi presenta il
modello" del frontespizio (primo campo) non è presente nel quadro EA
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="ImmobilePrincipale" minOccurs="0" maxOccurs="2">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>I dati devono corrispondere a quelli
presenti nel quadro EC o EM con codice agevolazione P in corrispondenza del
dichiarante o con il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 e
categoria catastale "A" se il dichiarante ha Grado di parentela = '1'
(Coniuge/Parte dell'unione civile).
Il secondo immobile principale può essere presente solo in presenza
dell'immobile principale n. 1.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Luogo">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="Provincia" type="cm:PE_Type"/>
                  <xs:element name="Comune">
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"
                        <xs:maxLength value="50"/>
                      </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="CodiceComune">
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"
                        <xs:maxLength value="4"/>
                      </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Indirizzo">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
            <xs:maxLength value="80"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SezioneUrbana" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
      <xs:maxLength value="3"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DatiCatastali"
type="reg:DatiCatastali_Type"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Pertinenza" minOccurs="0" maxOccurs="3">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>I dati relativi alle pertinenze devono
corrispondere a quelli presenti nel Quadro EC o EM con codice agevolazione X o
Y in corrispondenza del dichiarante o con il campo diritto di abitazione con
valore = 1 o 3 e categoria catastale C/2, C/6 o C/7 se il dichiarante ha Grado
di parentela = '1' (Coniuge/Parte dell'unione civile).
La seconda pertinenza può essere presente solo in presenza della pertinenza n.
1.
La terza pertinenza può essere presente solo in presenza della pertinenza n.
2.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Luogo">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Provincia" type="cm:PE_Type"/>
          <xs:element name="Comune">
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                <xs:maxLength value="50"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
          <xs:element name="CodiceComune">
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                <xs:maxLength value="4"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
          <xs:element name="Indirizzo">
            <xs:simpleType>

```

```

        <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
            <xs:maxLength value="80"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SezioneUrbana" minOccurs="0">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
            <xs:maxLength value="3"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="DatiCatastali"
type="reg:DatiCatastali_Type"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Opzioni">
    <xs:complexType>
        <xs:choice>
            <xs:element name="FlagComuneResidenza" type="cm:DatoCB_Type"
minOccurs="0"/>
            <xs:element name="FlagComuneAttivita" type="cm:DatoCB_Type"
minOccurs="0"/>
            <xs:element name="FlagCambioResidenza" type="cm:DatoCB_Type"
minOccurs="0"/>
            <xs:element name="FlagTrasferitoEstero"
type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="FlagResidenteEstero" type="cm:DatoCB_Type"
minOccurs="0"/>
            <xs:element name="FlagForzeArmate" type="cm:DatoCB_Type"
minOccurs="0"/>
        </xs:choice>
    </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="AltraCasa">
        <xs:complexType>
            <xs:choice>
                <xs:element name="FlagNessunaAltraCasa"
type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="FlagVenditaAltraCasa"
type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>
            </xs:choice>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="FirmaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type"
fixed="1"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SezioneIII_CreditoImposta" minOccurs="0">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="TipologiaImposta" type="suc:TipoImposta_Type"/>
            <xs:element name="Imposta" type="cm:DatoNP_Type"/>

```


	<pre> <xs:element name="RegistrazioneAcquisto" type="reg:EstremiRegistrazione_Type"/> <xs:element name="RegistrazioneVendita" type="reg:EstremiRegistrazione_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>la data di vendita non può essere anteriore a quella di acquisto</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="FirmaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="SezioneIV_AltreAgevRiduz" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Per dichiarante si intende: • il codice fiscale presente nella sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (primo campo) se tale soggetto è presente nel quadro EA • il codice fiscale del soggetto rappresentato eventualmente presente nella sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (ultimo campo) se il codice fiscale presente nella sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (primo campo) non è presente nel quadro EA </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="EsenzioneImpostaSuccessione" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>La presente sezione può essere compilata solo in presenza di agevolazioni = L o A in almeno uno dei quadri EB, EC, EL, EM, EP, EQ, ER per il dichiarante</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="AgevolazTipoA" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere presente almeno una delle agevolazioni (A o L)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FlagA" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/> <xs:element name="NumProtocollo"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:minLength value="7"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Data" type="cm:DatoDT_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="AgevolazTipol" minOccurs="0"> <xs:annotation> </pre>

	<pre> agevolazioni <xs:documentation>Deve essere presente almeno una delle (A o L)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FlagL" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/> <xs:element <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:minLength value="7"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Data" type="cm:DatoDT_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="FirmaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Agevolazioni" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>La presente sezione può essere compilata solo in presenza di agevolazioni = C o D o E o Q in almeno uno dei quadri EB, EC, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER per il dichiarante</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:sequence> <xs:annotation> <xs:documentation>deve essere presente almeno un campo</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:element name="FlagC" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="FlagD" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="FlagE" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="FlagQ" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> <xs:element name="FirmaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Riduzioni" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>La presente sezione può essere compilata solo in presenza di riduzioni = 1 o 2 o 3 o 4 o 5 in almeno uno dei quadri </pre>

```

EB, EC, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER per il dichiarante</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="UfficioTerritoriale"
type="reg:UfficioDiRegistrazione_Type"/>
    <xs:element name="EstremiDichiarazionePrecedente">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Anno" type="cm:DatoDA_Type"/>
          <xs:element name="Volume">
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
                <xs:maxLength value="5"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
          <xs:element name="Numero">
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
                <xs:maxLength value="6"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="FirmaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type"
fixed="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost**

diagram	The diagram illustrates the structure of the suc:SezioneI_DichSost element, which is a sequence of the following sub-elements: suc:Presentatore: I dati devono essere uguali a quelli riportati sul frontespizio suc:DatiDefunto suc:Dichiarante: Può essere presente solo in presenza di quadro EA suc:Eredi: 0..3 I dati relativi agli eredi devono essere uguali a quelli presenti nel Quadro EA relativamente ai soggetti con tipo soggetto = 1 o 2 o 3 (erede, legatario, chiamato) suc:Testamento suc:UnioneCivile: Obbligatorio se lo stato civile del frontespizio = 7 (Parte dell'unione civile). Non può essere presente in caso contrario suc:ReintegroDiritti suc:Interdetti suc:Rinuncia suc:Separazione suc:FlagNoScioglimentoUnioneCivile: Obbligatorio se lo stato civile del frontespizio = 7 (Parte dell'unione civile). Non può essere presente in caso contrario suc:Aziende: Non deve essere presente in assenza del quadro EN. suc:FlagProspetto: Campo obbligatorio in presenza del rigo EG3. La casella non deve essere barrata in assenza del rigo EG3 suc:FlagInventari: La casella non deve essere barrata in assenza del rigo EG8 suc:FlagPassivita: Campo obbligatorio in presenza del rigo EG5. La casella non deve essere barrata in assenza del rigo EG5 suc:Navi: Non deve essere presente in assenza del quadro EQ. Deve essere presente in presenza del quadro EQ. I dati relativi alle navi devono essere uguali a quelli presenti nel Quadro EQ suc:Aeromobili: Non deve essere presente in assenza del quadro EP. Deve essere presente in presenza del quadro EP. I dati relativi agli Aeromobili devono essere uguali a quelli presenti nel Quadro EP suc:FirmaDichiarante
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	content complex
children	suc:Presentatore suc:DatiDefunto suc:Dichiarante suc:Eredi suc:Testamento suc:UnioneCivile suc:ReintegroDiritti suc:Interdetti suc:Rinuncia suc:Separazione suc:FlagNoScioglimentoUnioneCivile suc:Aziende suc:FlagProspetto suc:FlagInventari suc:FlagPassivita suc:Navi suc:Aeromobili suc:FirmaDichiarante
source	<pre> <xs:element name="SezioneI_DichSost"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Presentatore"> <xs:annotation> <xs:documentation>I dati devono essere uguali a quelli riportati sul </pre>

	<pre> frontespizio</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="reg:Dati_Anagrafici_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="DatiDefunto"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="DatiAnagrafici"> <xs:annotation> <xs:documentation>I dati devono essere uguali a quelli riportati sul frontespizio</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="reg:Dati_Anagrafici_Type"/> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> <xs:choice> <xs:element name="Decesso"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FlagDeceduto" type="cm:DatoCB_Type"/> <xs:element name="DataDecesso" type="cm:DatoDT_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>deve essere uguale a quella riportata sul frontespizio</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Comune"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="50"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Provincia" type="cm:PN_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="MortePresunta"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio se codice carica del frontespizio = 8 (persona immessa nel possesso temporaneo dei beni dell'assente).</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FlagAssenza" type="cm:DatoCB_Type"/> <xs:element name="Tribunale"> </pre>

```

<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
    <xs:maxLength value="50"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DataDeposito" type="cm:DatoDT_Type">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>deve essere successiva a quella del
decesso presente nel frontespizio </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Sentenza">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
      <xs:maxLength value="50"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Dichiarante" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Può essere presente solo in presenza di quadro
EA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:choice>
      <xs:element name="PresenzaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type"
fixed="1">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>La casella deve essere barrata se il codice
carica del frontespizio è uguale a 1 o 2 (erede, chiamato all'eredità,
legatario).
Non deve essere barrata se il codice carica del frontespizio è diverso da 1, 2
o 8.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="FlagAssenzaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type"
fixed="1">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>La casella non deve essere barrata se il
codice carica del frontespizio è uguale a 1 o 2 (erede, chiamato all'eredità,
legatario).
Deve essere barrata se il codice carica del frontespizio è diverso da 1, 2 o
8.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:choice>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Eredi" type="suc:Soggetto2_Type" minOccurs="0"
maxOccurs="3">

```

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>I dati relativi agli eredi devono essere uguali a
  quelli presenti nel Quadro EA relativamente ai soggetti con tipo soggetto = 1
  o 2 o 3 (erede, legatario, chiamato)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Testamento">
  <xs:complexType>
    <xs:choice>
      <xs:element name="FlagAssenzaTestamento" type="cm:DatoCB_Type"
fixed="1">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>la casella non deve essere barrata se la
          casella Devoluzione Per Testamento del frontespizio è barrata.
          Deve essere barrata se la casella Devoluzione Per Testamento del frontespizio
          non è barrata</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="PresenzaTestamento">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="FlagTestamento" type="cm:DatoCB_Type"
fixed="1">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>la casella non deve essere barrata se
                la casella Devoluzione Per Testamento del frontespizio non è barrata.
                Deve essere barrata se la casella Devoluzione Per Testamento del frontespizio
                è barrata</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="RegistrazioneTestamento"
type="reg:EstremiRegistrazione_Type" minOccurs="0" maxOccurs="2">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Deve essere presente se non è barrata
                la casella Testamento estero del frontespizio.
                I dati relativi al primo rigo (EH4) devono essere uguali a quelli presenti nel
                frontespizio.
                Non possono essere presenti righe duplicate</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:choice>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="UnioneCivile" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Obbligatorio se lo stato civile del frontespizio =
      '7' (Parte dell'unione civile)
      Non può essere presente in caso contrario</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="FlagUnione" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/>
        <xs:element name="RegistrazioneUnioneCivile"
type="reg:EstremiRegistrazione_Type"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

```

```

</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ReintegroDiritti" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="FlagReintegro" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/>
      <xs:element name="RegistrazioneReintegroDiritti"
type="reg:EstremiRegistrazione_Type">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Non possono essere presenti righe
duplicate</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Interdetti">
  <xs:complexType>
    <xs:choice>
      <xs:element name="FlagAssenzaInterdetti" type="cm:DatoCB_Type"
fixed="1">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>la casella deve essere barrata se in nessun
rigo del quadro EA è presente il campo Persone con disabilità uguale a 1.
Non deve essere barrata se in almeno un rigo del quadro EA è presente il campo
Persone con disabilità uguale a 1</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="PresenzaInterdetti">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="FlagInterdetti" type="cm:DatoCB_Type"
fixed="1">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>la casella deve essere barrata se in
almeno un rigo del quadro EA è presente il campo Persone con disabilità uguale
a 1.
Non deve essere barrata se in nessun rigo del quadro EA è presente il campo
Persone con disabilità uguale a 1</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="IdentificazioneSoggetto"
type="suc:IdentificazioneRigo_Type">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Non può essere indicato un soggetto
(rigo-modulo) non presente nel quadro EA o che non abbia il campo Persone con
disabilità uguale a 1
Non possono essere presenti righe duplicate</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="Certificatore">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"
value="35"/>
                <xs:maxLength value="35"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:choice>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```



```

        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:choice>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Rinuncia">
  <xs:complexType>
    <xs:choice>
      <xs:element name="FlagAssenzaRinuncia" type="cm:DatoCB_Type"
fixed="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Obbligatorio in assenza del campo rinuncia
su tutti i righi del quadro EA</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="PresenzaRinuncia">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di un tipo
soggetto = 4 (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario) nel
quadro EA.
Obbligatorio in presenza del campo rinuncia su almeno un rigo del quadro
EA</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="FlagRinuncia" type="cm:DatoCB_Type"
fixed="1"/>
      <xs:element name="IdentificazioneSoggetto"
type="suc:IdentificazioneRigo_Type">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Non può essere indicato un soggetto
(rigo-modulo) non presente nel quadro EA e che non abbia impostato il campo
rinuncia.
Non possono essere presenti righe duplicate
Non può essere indicato il dichiarante</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="RegistrazioneRinuncia"
type="reg:EstremiRegistrazione_Type"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Separazione" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:choice>
      <xs:element name="FlagAssenzaSeparazione" type="cm:DatoCB_Type"
fixed="1"/>
      <xs:element name="FlagSeparazione" type="cm:DatoCB_Type"
fixed="1">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>la casella non deve essere barrata se lo
stato civile del defunto presente nel frontespizio è diverso da 5
(separato/a)..
In presenza del campo e di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione
per testamento) non può essere indicato nella sezione devoluzione dei vari

```

```

quadri un soggetto con grado di parentela = 1 (Coniuge/Parte dell'unione
civile)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
</xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="FlagNoScioglimentoUnioneCivile" type="cm:DatoCB_Type"
fixed="1" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Obbligatorio se lo stato civile del frontespizio =
'7' (Parte dell'unione civile)
Non può essere presente in caso contrario</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Aziende" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Non deve essere presente in assenza del quadro
EN.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="FlagAzienda" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>la casella non deve essere barrata in
assenza del quadro EN</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="DataDeposito" type="cm:DatoDT_Type"/>
      <xs:element name="CameraCommercio">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
            <xs:maxLength value="35"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="FlagProspetto" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"
minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Campo obbligatorio in presenza del rigo EG3
La casella non deve essere barrata in assenza del rigo EG3</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="FlagInventari" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"
minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>La casella non deve essere barrata in assenza del
rigo EG8</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="FlagPassivita" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"
minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Campo obbligatorio in presenza del rigo EG5
La casella non deve essere barrata in assenza del rigo EG5</xs:documentation>

```

	<pre> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Navi" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non deve essere presente in assenza del quadro EQ. Deve essere presente in presenza del quadro EQ. I dati relativi alle navi devono essere uguali a quelli presenti nel Quadro EQ</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FlagNavi" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>la casella non deve essere barrata in assenza del quadro EQ. Deve essere barrata in presenza del quadro EQ</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="SiglaUfficioIscrizione"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="6"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="AnnoIscrizione" type="cm:DatoDA_Type"/> <xs:element name="NumeroIscrizione"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Aeromobili" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non deve essere presente in assenza del quadro EP. Deve essere presente in presenza del quadro EP. I dati relativi agli Aeromobili devono essere uguali a quelli presenti nel Quadro EP</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FlagAeromobili" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>la casella non deve essere barrata in assenza del quadro EP. Deve essere barrata in presenza del quadro EP</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Nazionalita"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

	<pre> </xs:element> <xs:element name="AnnoImmatricolazione" type="cm:DatoDA_Type"/> <xs:element name="NumeroImmatricolazione" <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type" <xs:maxLength value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="FirmaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>


element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/Presentatore**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	extension of reg:Dati_Anagrafici_Type
properties	content complex
children	reg:Cognome reg:Nome reg:Sesso reg:DataNascita reg:ComuneNascita reg:ProvinciaNascita suc:CodiceFiscale
annotation	documentation I dati devono essere uguali a quelli riportati sul frontespizio
source	<pre> <xs:element name="Presentatore"> <xs:annotation> <xs:documentation>I dati devono essere uguali a quelli riportati sul frontespizio</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="reg:Dati_Anagrafici_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>

	<code></xs:element></code>

element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/Presentatore/CodiceFiscale

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	DatoCF_Type		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[0-9]{11} [A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{3}[A-Z]{1}	
source	<xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type"/>		

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/DatiDefunto**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	content complex
children	suc:DatiAnagrafici suc:Decesso suc:MortePresunta
source	<pre><xs:element name="DatiDefunto"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="DatiAnagrafici"> <xs:annotation> <xs:documentation>I dati devono essere uguali a quelli riportati sul frontespizio</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="reg:Dati_Anagrafici_Type"/> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> <xs:choice> <xs:element name="Decesso"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FlagDeceduto" type="cm:DatoCB_Type"/> <xs:element name="DataDecesso" type="cm:DatoDT_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>deve essere uguale a quella riportata sul</pre>

	<pre> frontespizio</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Comune"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="50"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Provincia" type="cm:PN_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="MortePresunta"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio se codice carica del frontespizio = 8 (persona immessa nel possesso temporaneo dei beni dell'assente).</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FlagAssenza" type="cm:DatoCB_Type"/> <xs:element name="Tribunale"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="50"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="DataDeposito" type="cm:DatoDT_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>deve essere successiva a quella del decesso presente nel frontespizio </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Sentenza"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="50"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:choice> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/Sezionel_DichSost/DatiDefunto/DatiAnagrafici

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	extension of reg:Dati_Anagrafici_Type
properties	content complex
children	reg:Cognome reg:Nome reg:Sesso reg:DataNascita reg:ComuneNascita reg:ProvinciaNascita
annotation	documentation I dati devono essere uguali a quelli riportati sul frontespizio
source	<pre> <xs:element name="DatiAnagrafici"> <xs:annotation> <xs:documentation>I dati devono essere uguali a quelli riportati sul frontespizio</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="reg:Dati_Anagrafici_Type"/> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/Sezionel_DichSost/DatiDefunto/Decesso**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	content complex
children	suc:FlagDeceduto suc:DataDecesso suc:Comune suc:Provincia
source	<pre> <xs:element name="Decesso"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FlagDeceduto" type="cm:DatoCB_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

	<pre> <xs:element name="DataDecesso" type="cm:DatoDT_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>deve essere uguale a quella riportata sul frontespizio</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Comune"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type" value="50"/> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Provincia" type="cm:PN_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/Sezionel_DichSost/DatiDefunto/Decesso/FlagDeceduto

diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1						
type	DatoCB_Type						
properties	content simple						
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>pattern</td><td>[01]</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[01]	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[01]						
source	<xs:element name="FlagDeceduto" type="cm:DatoCB_Type"/>						

element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/Sezionel_DichSost/DatiDefunto/Decesso/DataDecesso

diagram	suc:DataDecesso deve essere uguale a quella riportata sul frontespizio									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1									
type	DatoDT_Type									
properties	content simple									
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>length</td><td>8</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">(((0[1-9][12][0-9][301])(0[13578][1012](\d{4})) ((0[1-9][12][0-9][30](0[469][11](\d{4})) ((0[1-9][10-9][20-8])(02)(\d{4})) ((29)(02)([02468][048]00)) ((29)(02)([13579][26]00)) ((29)(02)([0-9][0-9][0][48])) ((29)(02)([0-9][0-9][2468][048])) ((29)(02)([0-9][0-9][13579][26])))))</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	length	8		pattern	(((0[1-9][12][0-9][301])(0[13578][1012](\d{4})) ((0[1-9][12][0-9][30](0[469][11](\d{4})) ((0[1-9][10-9][20-8])(02)(\d{4})) ((29)(02)([02468][048]00)) ((29)(02)([13579][26]00)) ((29)(02)([0-9][0-9][0][48])) ((29)(02)([0-9][0-9][2468][048])) ((29)(02)([0-9][0-9][13579][26])))))	
Kind	Value	Annotation								
length	8									
pattern	(((0[1-9][12][0-9][301])(0[13578][1012](\d{4})) ((0[1-9][12][0-9][30](0[469][11](\d{4})) ((0[1-9][10-9][20-8])(02)(\d{4})) ((29)(02)([02468][048]00)) ((29)(02)([13579][26]00)) ((29)(02)([0-9][0-9][0][48])) ((29)(02)([0-9][0-9][2468][048])) ((29)(02)([0-9][0-9][13579][26])))))									
annotation	documentation deve essere uguale a quella riportata sul frontespizio									
source	<pre><xs:element name="DataDecesso" type="cm:DatoDT_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>deve essere uguale a quella riportata sul frontespizio</xs:documentation></pre>									

	<pre></xs:annotation> </xs:element></pre>

element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/Sezionel_DichSost/DatiDefunto/Decesso/Comune

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	restriction of DatoAN_Type		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	50	
	pattern	([0-9A-Z\-_] "){1}([0-9A-Z&] '\- \., s / ^\\(\) À È É Ì Ò Ù Ü " \\ / +)*	
source	<pre><xs:element name="Comune"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type" <xs:maxLength value="50"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>		


element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/Sezionel_DichSost/DatiDefunto/Decesso/Provincia

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	PN_Type
properties	content simple
source	<pre><xs:element name="Provincia" type="cm:PN_Type"/></pre>

element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/Sezionel_DichSost/DatiDefunto/MortePresunta

diagram	 Obbligatorio se codice carica del frontespizio = 8 (persona immessa nel possesso temporaneo dei beni dell'assente). deve essere successiva a quella del decesso presente nel frontespizio
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	content complex
children	suc:FlagAssenza suc:Tribunale suc:DataDeposito suc:Sentenza

annotation	documentation Obbligatorio se codice carica del frontespizio = 8 (persona immessa nel possesso temporaneo dei beni dell'assente).
source	<pre> <xs:element name="MortePresunta"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio se codice carica del frontespizio = 8 (persona immessa nel possesso temporaneo dei beni dell'assente).</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FlagAssenza" type="cm:DatoCB_Type"/> <xs:element name="Tribunale" <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type" value="50"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="DataDeposito" type="cm:DatoDT_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>deve essere successiva a quella del decesso presente nel frontespizio</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Sentenza" <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type" value="50"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/Sezionel_DichSost/DatiDefunto/MortePresunta/FlagAssenza

diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1						
type	DatoCB_Type						
properties	content simple						
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>pattern</td><td>[01]</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[01]	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[01]						
source	<xs:element name="FlagAssenza" type="cm:DatoCB_Type"/>						

element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/Sezionel_DichSost/DatiDefunto/MortePresunta/Tribunale

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	restriction of DatoAN_Type		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	50	
	pattern	([0-9A-Z\-\"]{1}([0-9A-Z&:] '\-\.\.,\s /°^\\(\) À È É Ì Ò Ù Ü " \\ \\ \\+)*	
source	<pre><xs:element name="Tribunale"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="50"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>		

element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/Sezionel_DichSost/DatiDefunto/MortePresunta/DataDeposito

diagram	suc:DataDeposito deve essere successiva a quella del decesso presente nel frontespizio									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1									
type	DatoDT_Type									
properties	content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>length</td><td>8</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">(((0[1-9][12][0-9]3[01])(0[13578]1012\d{4}))) (((0[1-9][12][0-9]30)(0[469]11)\d{4}))) (((0[1-9]1[0-9]2[0-8])(02\d{4}))) (((29)(02)([02468][048]00))) (((29)(02)([13579][26]00))) (((29)(02)([0-9][0-9][0][48]))) (((29)(02)([0-9][0-9][2468][048]))) (((29)(02)([0-9][0-9][13579][26])))</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	length	8		pattern	(((0[1-9][12][0-9]3[01])(0[13578]1012\d{4}))) (((0[1-9][12][0-9]30)(0[469]11)\d{4}))) (((0[1-9]1[0-9]2[0-8])(02\d{4}))) (((29)(02)([02468][048]00))) (((29)(02)([13579][26]00))) (((29)(02)([0-9][0-9][0][48]))) (((29)(02)([0-9][0-9][2468][048]))) (((29)(02)([0-9][0-9][13579][26])))	
Kind	Value	Annotation								
length	8									
pattern	(((0[1-9][12][0-9]3[01])(0[13578]1012\d{4}))) (((0[1-9][12][0-9]30)(0[469]11)\d{4}))) (((0[1-9]1[0-9]2[0-8])(02\d{4}))) (((29)(02)([02468][048]00))) (((29)(02)([13579][26]00))) (((29)(02)([0-9][0-9][0][48]))) (((29)(02)([0-9][0-9][2468][048]))) (((29)(02)([0-9][0-9][13579][26])))									
annotation	documentation deve essere successiva a quella del decesso presente nel frontespizio									
source	<pre><xs:element name="DataDeposito" type="cm:DatoDT_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>deve essere successiva a quella del decesso presente nel frontespizio </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									


element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/Sezionel_DichSost/DatiDefunto/MortePresunta/Sentenza

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1

type	restriction of DatoAN_Type		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	50	
	pattern	([0-9A-Z-])"{1}([0-9A-Z&#x2011;])' - . \s / \^ \(\) À È É Ì Ò Ù Ü " \\ / +)*	
source	<pre><xs:element name="Sentenza"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="50"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>		

element	Dichiarazione	SUC	Type/QuadroEH/PrimoModulo/Sezione	DichSost/Dichiarante

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:PresenzaDichiarante suc:FlagAssenzaDichiarante
annotation	documentation Può essere presente solo in presenza di quadro EA
source	<pre> <xs:element name="Dichiarante" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Può essere presente solo in presenza di quadro EA</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:choice> <xs:element name="PresenzaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>La casella deve essere barrata se il codice carica del frontespizio è uguale a 1 o 2 (erede, chiamato all'eredità, legatario). Non deve essere barrata se il codice carica del frontespizio è diverso da 1, 2 o 8.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="FlagAssenzaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>La casella non deve essere barrata se il codice carica del frontespizio è uguale a 1 o 2 (erede, chiamato all'eredità, legatario). Deve essere barrata se il codice carica del frontespizio è diverso da 1, 2 o 8.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

	Deve essere barrata se il codice carica del frontespizio è diverso da 1, 2 o 8. <code></xs:documentation></code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:element></code> <code></xs:choice></code> <code></xs:complexType></code> <code></xs:element></code>

element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/Sezionel_DichSost/Dichiarante/PresenzaDichiarante

diagram	 La casella deve essere barrata se il codice carica del frontespizio è uguale a 1 o 2 (erede, chiamato all'eredità, legatario). Non deve essere barrata se il codice carica del frontespizio è diverso da 1, 2 o 8.
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoCB_Type
properties	content simple fixed 1
facets	Kind Value Annotation pattern [01]
annotation	documentation La casella deve essere barrata se il codice carica del frontespizio è uguale a 1 o 2 (erede, chiamato all'eredità, legatario). Non deve essere barrata se il codice carica del frontespizio è diverso da 1, 2 o 8.
source	<pre><xs:element name="PresenzaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>La casella deve essere barrata se il codice carica del frontespizio è uguale a 1 o 2 (erede, chiamato all'eredità, legatario). Non deve essere barrata se il codice carica del frontespizio è diverso da 1, 2 o 8.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/Sezionel_DichSost/Dichiarante/FlagAssenzaDichiarante

diagram	 La casella non deve essere barrata se il codice carica del frontespizio è uguale a 1 o 2 (erede, chiamato all'eredità, legatario). Deve essere barrata se il codice carica del frontespizio è diverso da 1, 2 o 8.
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoCB_Type
properties	content simple fixed 1
facets	Kind Value Annotation pattern [01]
annotation	documentation La casella non deve essere barrata se il codice carica del frontespizio è uguale a 1 o 2 (erede, chiamato all'eredità, legatario).

	Deve essere barrata se il codice carica del frontespizio è diverso da 1, 2 o 8.
source	<pre><xs:element name="FlagAssenzaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>La casella non deve essere barrata se il codice carica del frontespizio è uguale a 1 o 2 (erede, chiamato all'eredità, legatario). Deve essere barrata se il codice carica del frontespizio è diverso da 1, 2 o 8.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/Eredi

diagram	I dati relativi agli eredi devono essere uguali a quelli presenti nel Quadro EA relativamente ai soggetti con tipo soggetto = 1 o 2 o 3 (erede, legatario, chiamato)
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	suc:Soggetto2_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 3 content complex
children	suc:CodiceFiscale suc:GradoParentela suc:DatiAnagrafici suc:Denominazione
annotation	documentation I dati relativi agli eredi devono essere uguali a quelli presenti nel Quadro EA relativamente ai soggetti con tipo soggetto = 1 o 2 o 3 (erede, legatario, chiamato)
source	<pre><xs:element name="Eredi" type="suc:Soggetto2_Type" minOccurs="0" maxOccurs="3"> <xs:annotation> <xs:documentation>I dati relativi agli eredi devono essere uguali a quelli presenti nel Quadro EA relativamente ai soggetti con tipo soggetto = 1 o 2 o 3 (erede, legatario, chiamato)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>


element Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/Testamento

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	content complex
children	suc:FlagAssenzaTestamento suc:PresenzaTestamento

source	<pre> <xs:element name="Testamento"> <xs:complexType> <xs:choice> <xs:element name="FlagAssenzaTestamento" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>la casella non deve essere barrata se la casella Devoluzione Per Testamento del frontespizio è barrata. Deve essere barrata se la casella Devoluzione Per Testamento del frontespizio non è barrata</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="PresenzaTestamento"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FlagTestamento" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>la casella non deve essere barrata se la casella Devoluzione Per Testamento del frontespizio non è barrata. Deve essere barrata se la casella Devoluzione Per Testamento del frontespizio è barrata</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="RegistrazioneTestamento" type="reg:EstremiRegistrazione_Type" minOccurs="0" maxOccurs="2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere presente se non è barrata la casella Testamento estero del frontespizio. I dati relativi al primo rigo (EH4) devono essere uguali a quelli presenti nel frontespizio. Non possono essere presenti righe duplicate</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/Sezionel_DichSost/Testamento/FlagAssenzaTestamento

diagram	 la casella non deve essere barrata se la casella Devoluzione Per Testamento del frontespizio è barrata. Deve essere barrata se la casella Devoluzione Per Testamento del frontespizio non è barrata
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoCB_Type
properties	content simple fixed 1
facets	Kind Value Annotation pattern [01]

annotation	documentation la casella non deve essere barrata se la casella Devoluzione Per Testamento del frontespizio è barrata. Deve essere barrata se la casella Devoluzione Per Testamento del frontespizio non è barrata
source	<pre><xs:element name="FlagAssenzaTestamento" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>la casella non deve essere barrata se la casella Devoluzione Per Testamento del frontespizio è barrata. Deve essere barrata se la casella Devoluzione Per Testamento del frontespizio non è barrata</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/Testamento/PresenzaTestamento

diagram	<pre> sequenceDiagram participant P as suc:PresenzaTestamento P --> F as suc:FlagTestamento P --> R as suc:RegistrazioneTestamento </pre> Documentation for suc:FlagTestamento: la casella non deve essere barrata se la casella Devoluzione Per Testamento del frontespizio non è barrata. Deve essere barrata se la casella Devoluzione Per Testamento del frontespizio è barrata Documentation for suc:RegistrazioneTestamento: Deve essere presente se non è barrata la casella Testamento estero del frontespizio. I dati relativi al primo rigo (EH4) devono essere uguali a quelli presenti nel frontespizio. Non possono essere presenti righe duplicate
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	content complex
children	suc:FlagTestamento suc:RegistrazioneTestamento
source	<pre><xs:element name="PresenzaTestamento"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FlagTestamento" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>la casella non deve essere barrata se la casella Devoluzione Per Testamento del frontespizio non è barrata. Deve essere barrata se la casella Devoluzione Per Testamento del frontespizio è barrata</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="RegistrazioneTestamento" type="reg:EstremiRegistrazione_Type" minOccurs="0" maxOccurs="2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere presente se non è barrata la casella Testamento estero del frontespizio. I dati relativi al primo rigo (EH4) devono essere uguali a quelli presenti nel frontespizio. Non possono essere presenti righe duplicate</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>

</xs:element>


element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/Sezionel_DichSost/Testamento/PresenzaTestamento/FlagTestamento

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoCB_Type
properties	content simple fixed 1
facets	Kind Value Annotation pattern [01]
annotation	documentation la casella non deve essere barrata se la casella Devoluzione Per Testamento del frontespizio non è barrata. Deve essere barrata se la casella Devoluzione Per Testamento del frontespizio è barrata
source	<pre><xs:element name="FlagTestamento" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>la casella non deve essere barrata se la casella Devoluzione Per Testamento del frontespizio non è barrata. Deve essere barrata se la casella Devoluzione Per Testamento del frontespizio è barrata</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/Sezionel_DichSost/Testamento/PresenzaTestamento/RegistrazioneTestamento

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	reg:EstremiRegistrazione_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 2 content complex
children	reg:UfficioDiRegistrazione reg:Serie reg:NumeroRegistrazione reg:SottonumeroRegistrazione reg>DataRegistrazione

annotation	documentation Deve essere presente se non è barrata la casella Testamento estero del frontespizio. I dati relativi al primo rigo (EH4) devono essere uguali a quelli presenti nel frontespizio. Non possono essere presenti righe duplicate
source	<pre> <xs:element name="RegistrazioneTestamento" type="reg:EstremiRegistrazione_Type" minOccurs="0" maxOccurs="2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere presente se non è barrata la casella Testamento estero del frontespizio. I dati relativi al primo rigo (EH4) devono essere uguali a quelli presenti nel frontespizio. Non possono essere presenti righe duplicate</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/Sezionel_DichSost/UnioneCivile**

diagram	Obbligatorio se lo stato civile del frontespizio = '7' (Parte dell'unione civile) Non può essere presente in caso contrario
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:FlagUnione suc:RegistrazioneUnioneCivile
annotation	documentation Obbligatorio se lo stato civile del frontespizio = '7' (Parte dell'unione civile) Non può essere presente in caso contrario
source	<pre> <xs:element name="UnioneCivile" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio se lo stato civile del frontespizio = '7' (Parte dell'unione civile) Non può essere presente in caso contrario</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FlagUnione" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/> <xs:element name="RegistrazioneUnioneCivile" type="reg:EstremiRegistrazione_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/Sezionel_DichSost/UnioneCivile/FlagUnione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoCB_Type
properties	content simple fixed 1

facets	Kind pattern	Value [01]	Annotation
source	<xs:element name="FlagUnione" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/>		

element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/Sezionel_DichSost/UnioneCivile/RegistrazioneUnioneCivile

diagram	<pre>graph LR suc[suc:RegistrazioneUnioneCivile] --- seq[] subgraph reg_EstremiRegistrazione_Type [reg:EstremiRegistrazione_Type] seq --- reg_UfficioDiRegistrazione[reg:UfficioDiRegistrazione] seq --- reg_Serie[reg:Serie] seq --- reg_NumeroRegistrazione[reg:NumeroRegistrazione] seq --- reg_SottonumeroRegistrazione[reg:SottonumeroRegistrazione] seq --- reg_DataRegistrazione[reg:DataRegistrazione] end</pre>
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	reg:EstremiRegistrazione_Type
properties	content complex
children	reg:UfficioDiRegistrazione reg:Serie reg:NumeroRegistrazione reg:SottonumeroRegistrazione reg:DataRegistrazione
source	<xs:element name="RegistrazioneUnioneCivile" type="reg:EstremiRegistrazione_Type"/>

element Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/Sezionel_DichSost/ReintegroDiritti

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
properties	minOcc maxOcc content	0 1 complex	
children	suc:FlagReintegro suc:RegistrazioneReintegroDiritti		
source	<xs:element name="ReintegroDiritti" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FlagReintegro" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/> <xs:element name="RegistrazioneReintegroDiritti" type="reg:EstremiRegistrazione_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non possono essere presenti righe duplicate</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType>		

	<code></xs:element></code>


element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/ReintegroDiritti/FlagReintegro

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoCB_Type
properties	content simple fixed 1
facets	Kind Value Annotation pattern [01]
source	<code><xs:element name="FlagReintegro" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/></code>

element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/ReintegroDiritti/Registrazione ReintegroDiritti

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	reg:EstremiRegistrazione_Type
properties	content complex
children	reg:UfficioDiRegistrazione reg:Serie reg:NumeroRegistrazione reg:SottonumeroRegistrazione reg>DataRegistrazione
annotation	documentation Non possono essere presenti righe duplicate
source	<pre><xs:element name="RegistrazioneReintegroDiritti" type="reg:EstremiRegistrazione_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non possono essere presenti righe duplicate</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>


element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/Interdetti**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	content complex
children	suc:FlagAssenzaInterdetti suc:PresenzaInterdetti
source	<pre> <xs:element name="Interdetti"> <xs:complexType> <xs:choice> <xs:element name="FlagAssenzaInterdetti" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>la casella deve essere barrata se in nessun rigo del quadro EA è presente il campo Persone con disabilità uguale a 1. Non deve essere barrata se in almeno un rigo del quadro EA è presente il campo Persone con disabilità uguale a 1</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="PresenzaInterdetti"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FlagInterdetti" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>la casella deve essere barrata se in almeno un rigo del quadro EA è presente il campo Persone con disabilità uguale a 1. Non deve essere barrata se in nessun rigo del quadro EA è presente il campo Persone con disabilità uguale a 1</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="IdentificazioneSoggetto" type="suc:IdentificazioneRigo_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non può essere indicato un soggetto (rigo- modulo) non presente nel quadro EA o che non abbia il campo Persone con disabilità uguale a 1 Non possono essere presenti righe duplicate</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Certificatore"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="35"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

	<pre></xs:complexType> </xs:element></pre>


element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/Sezionel_DichSost/Interdetti/FlagAssenzaInterdetti

diagram	 la casella deve essere barrata se in nessun rigo del quadro EA è presente il campo Persone con disabilità uguale a 1. Non deve essere barrata se in almeno un rigo del quadro EA è presente il campo Persone con disabilità uguale a 1
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoCB_Type
properties	content simple fixed 1
facets	Kind Value Annotation pattern [01]
annotation	documentation la casella deve essere barrata se in nessun rigo del quadro EA è presente il campo Persone con disabilità uguale a 1. Non deve essere barrata se in almeno un rigo del quadro EA è presente il campo Persone con disabilità uguale a 1
source	<pre><xs:element name="FlagAssenzaInterdetti" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>la casella deve essere barrata se in nessun rigo del quadro EA è presente il campo Persone con disabilità uguale a 1. Non deve essere barrata se in almeno un rigo del quadro EA è presente il campo Persone con disabilità uguale a 1</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element


Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/Sezionel_DichSost/Interdetti/PresenzaInterdetti

diagram	 The diagram shows the structure of the suc:PresenzaInterdetti element. It is a complex type containing three sub-elements: suc:FlagInterdetti, suc:IdentificazioneSoggetto, and suc:Certificatore. The suc:FlagInterdetti element has a documentation note: "la casella deve essere barrata se in almeno un rigo del quadro EA è presente il campo Persone con disabilità uguale a 1. Non deve essere barrata se in nessun rigo del quadro EA è presente il campo Persone con disabilità uguale a 1". The suc:IdentificazioneSoggetto element has a documentation note: "Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) non presente nel quadro EA o che non abbia il campo Persone con disabilità uguale a 1. Non possono essere presenti righe duplicate". The suc:Certificatore element is also present.
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	content complex
children	suc:FlagInterdetti suc:IdentificazioneSoggetto suc:Certificatore
source	<pre><xs:element name="PresenzaInterdetti"></pre>

	<pre> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FlagInterdetti" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>la casella deve essere barrata se in almeno un rigo del quadro EA è presente il campo Persone con disabilità uguale a 1. Non deve essere barrata se in nessun rigo del quadro EA è presente il campo Persone con disabilità uguale a 1</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="IdentificazioneSoggetto" type="suc:IdentificazioneRigo_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) non presente nel quadro EA o che non abbia il campo Persone con disabilità uguale a 1 Non possono essere presenti righe duplicate</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Certificatore"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="35"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element


**Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/Sezionel_DichSost/Interdetti/PresenzaInterdetti/Fl
agInterdetti**

diagram	 la casella deve essere barrata se in almeno un rigo del quadro EA è presente il campo Persone con disabilità uguale a 1. Non deve essere barrata se in nessun rigo del quadro EA è presente il campo Persone con disabilità uguale a 1
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoCB_Type
properties	content simple fixed 1
facets	Kind Value Annotation pattern [01]
annotation	documentation la casella deve essere barrata se in almeno un rigo del quadro EA è presente il campo Persone con disabilità uguale a 1. Non deve essere barrata se in nessun rigo del quadro EA è presente il campo Persone con disabilità uguale a 1
source	<pre> <xs:element name="FlagInterdetti" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>la casella deve essere barrata se in almeno un rigo del quadro EA è presente il campo Persone con disabilità uguale a 1. Non deve essere barrata se in nessun rigo del quadro EA è presente il campo </pre>

	Persone con disabilità uguale a 1</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element

**Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/Sezionel_DichSost/Interdetti/PresenzaInterdetti/Id
 entificazioneSoggetto**

diagram	 Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) non presente nel quadro EA o che non abbia il campo Persone con disabilità uguale a 1 Non possono essere presenti righe duplicate
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	suc:IdentificazioneRigo_Type
properties	content complex
children	suc:Rigo suc:Modulo
annotation	documentation Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) non presente nel quadro EA o che non abbia il campo Persone con disabilità uguale a 1 Non possono essere presenti righe duplicate
source	<pre> <xs:element name="IdentificazioneSoggetto" type="suc:IdentificazioneRigo_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) non presente nel quadro EA o che non abbia il campo Persone con disabilità uguale a 1 Non possono essere presenti righe duplicate</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element

**Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/Sezionel_DichSost/Interdetti/PresenzaInterdetti/C
 ertificatore**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	restriction of DatoAN_Type		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	35	
	pattern	([0-9A-Z-])"{1}([0-9A-Z&#x201E; ' \\- \\. \\s / ^\\(\\ \\)\\À È É Ì Ò Ù Ü " \\N \\+)*	
source	<pre><xs:element name="Certificatore"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="35"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		


</xs:element>

element Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/Rinuncia

diagram	Diagram illustrating the structure of the suc:Rinuncia element. It is a choice between two sub-elements: suc:FlagAssenzaRinuncia: Obligatorio in assenza del campo <i>rinuncia</i> su tutti i righi del quadro EA. suc:PresenzaRinuncia: Obligatorio in presenza di un tipo soggetto = 4 (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario) nel quadro EA. Obligatorio in presenza del campo <i>rinuncia</i> su almeno un rigo del quadro EA.
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	content complex
children	suc:FlagAssenzaRinuncia suc:PresenzaRinuncia
source	<pre> <xs:element name="Rinuncia"> <xs:complexType> <xs:choice> <xs:element name="FlagAssenzaRinuncia" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in assenza del campo rinuncia su tutti i righi del quadro EA</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="PresenzaRinuncia"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di un tipo soggetto = 4 (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario) nel quadro EA. Obbligatorio in presenza del campo rinuncia su almeno un rigo del quadro EA</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:choice> </xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FlagRinuncia" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/> <xs:element name="IdentificazioneSoggetto" type="suc:IdentificazioneRigo_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non può essere indicato un soggetto (rigo- modulo) non presente nel quadro EA e che non abbia impostato il campo rinuncia. Non possono essere presenti righe duplicate Non può essere indicato il dichiarante</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="RegistrazioneRinuncia" type="reg:EstremiRegistrazione_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>


element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/Sezionel_DichSost/Rinuncia/FlagAssenzaRinuncia

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoCB_Type
properties	content simple fixed 1
facets	Kind Value Annotation pattern [01]
annotation	documentation Obbligatorio in assenza del campo rinuncia su tutti i righi del quadro EA
source	<pre><xs:element name="FlagAssenzaRinuncia" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in assenza del campo rinuncia su tutti i righi del quadro EA</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/Sezionel_DichSost/Rinuncia/PresenzaRinuncia

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	content complex
children	suc:FlagRinuncia suc:IdentificazioneSoggetto suc:RegistrazioneRinuncia
annotation	documentation Obbligatorio in presenza di un tipo soggetto = 4 (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario) nel quadro EA. Obbligatorio in presenza del campo rinuncia su almeno un rigo del quadro EA
source	<pre><xs:element name="PresenzaRinuncia"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di un tipo soggetto = 4 (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario) nel quadro EA. Obbligatorio in presenza del campo rinuncia su almeno un rigo del quadro EA</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FlagRinuncia" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/> <xs:element name="IdentificazioneSoggetto" type="suc:IdentificazioneRigo_Type"></pre>

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) non presente nel quadro EA e che non abbia impostato il campo rinuncia. Non possono essere presenti righe duplicate Non può essere indicato il dichiarante</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="RegistrazioneRinuncia" type="reg:EstremiRegistrazione_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/Sezionel_DichSost/Rinuncia/PresenzaRinuncia/FlagRinuncia

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoCB_Type
properties	content simple fixed 1
facets	Kind Value Annotation pattern [01]
source	<pre><xs:element name="FlagRinuncia" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/></pre>

element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/Sezionel_DichSost/Rinuncia/PresenzaRinuncia/IdentificazioneSoggetto

diagram	Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) non presente nel quadro EA e che non abbia impostato il campo rinuncia. Non possono essere presenti righe duplicate Non può essere indicato il dichiarante
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	suc:IdentificazioneRigo_Type
properties	content complex
children	suc:Rigo suc:Modulo
annotation	documentation Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) non presente nel quadro EA e che non abbia impostato il campo rinuncia. Non possono essere presenti righe duplicate Non può essere indicato il dichiarante
source	<pre> <xs:element name="IdentificazioneSoggetto" type="suc:IdentificazioneRigo_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) non </pre>

	presente nel quadro EA e che non abbia impostato il campo rinuncia. Non possono essere presenti righe duplicate. Non può essere indicato il dichiarante </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/Sezionel_DichSost/Rinuncia/PresenzaRinuncia/RegistrazioneRinuncia

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	reg:EstremiRegistrazione_Type
properties	content complex
children	reg:UfficioDiRegistrazione reg:Serie reg:NumeroRegistrazione reg:SottonumeroRegistrazione reg:DataRegistrazione
source	<pre><xs:element name="RegistrazioneRinuncia" type="reg:EstremiRegistrazione_Type"/></pre>


element Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/Sezionel_DichSost/Separazione

diagram	la casella non deve essere barrata se lo stato civile del defunto presente nel frontespizio è diverso da 5 (separato/a).. In presenza del campo e di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento) non può essere indicato nella sezione devoluzione dei vari quadri un soggetto con grado di parentela = 1 (Coniuge/Parte dell'unione civile)
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:FlagAssenzaSeparazione suc:FlagSeparazione
source	<pre><xs:element name="Separazione" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:choice> <xs:element name="FlagAssenzaSeparazione" type="cm:DatoCB_Type" /> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element></pre>

	<pre> fixed="1"/> <xs:element name="FlagSeparazione" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>la casella non deve essere barrata se lo stato civile del defunto presente nel frontespizio è diverso da 5 (separato/a).. In presenza del campo e di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento) non può essere indicato nella sezione devoluzione dei vari quadri un soggetto con grado di parentela = 1 (Coniuge/Parte dell'unione civile)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element

**Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/Sezionel_DichSost/Separazione/FlagAssenzaSepa
razione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoCB_Type
properties	content simple fixed 1
facets	Kind Value Annotation pattern [01]
source	<pre><xs:element name="FlagAssenzaSeparazione" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/></pre>

element


Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/Sezionel_DichSost/Separazione/FlagSeparazione

diagram	 la casella non deve essere barrata se lo stato civile del defunto presente nel frontespizio è diverso da 5 (separato/a).. In presenza del campo e di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento) non può essere indicato nella sezione devoluzione dei vari quadri un soggetto con grado di parentela = 1 (Coniuge/Parte dell'unione civile)
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoCB_Type
properties	content simple fixed 1
facets	Kind Value Annotation pattern [01]
annotation	documentation la casella non deve essere barrata se lo stato civile del defunto presente nel frontespizio è diverso da 5 (separato/a).. In presenza del campo e di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento) non può essere indicato nella sezione devoluzione dei vari quadri un soggetto con grado di parentela = 1 (Coniuge/Parte dell'unione civile)
source	<pre><xs:element name="FlagSeparazione" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"></pre>


	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>la casella non deve essere barrata se lo stato civile del defunto presente nel frontespizio è diverso da 5 (separato/a).. In presenza del campo e di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento) non può essere indicato nella sezione devoluzione dei vari quadri un soggetto con grado di parentela = 1 (Coniuge/Parte dell'unione civile)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/Sezionel_DichSost/FlagNoScioglimentoUnioneCivile


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoCB_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple fixed 1
facets	Kind Value Annotation pattern [01]
annotation	documentation Obbligatorio se lo stato civile del frontespizio = '7' (Parte dell'unione civile) Non può essere presente in caso contrario
source	<pre> <xs:element name="FlagNoScioglimentoUnioneCivile" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio se lo stato civile del frontespizio = '7' (Parte dell'unione civile) Non può essere presente in caso contrario</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/Sezionel_DichSost/Aziende

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:FlagAzienda suc:DataDeposito suc:CameraCommercio
annotation	documentation Non deve essere presente in assenza del quadro EN.

source	<pre> <xs:element name="Aziende" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non deve essere presente in assenza del quadro EN.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FlagAzienda" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>la casella non deve essere barrata in assenza del quadro EN</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DataDeposito" type="cm:DatoDT_Type"/> <xs:element name="CameraCommercio"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="35"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/Aziende/FlagAzienda

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoCB_Type
properties	content simple fixed 1
facets	Kind Value Annotation pattern [01]
annotation	documentation la casella non deve essere barrata in assenza del quadro EN
source	<pre> <xs:element name="FlagAzienda" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>la casella non deve essere barrata in assenza del quadro EN</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/Aziende/DataDeposito

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoDT_Type
properties	content simple

facets	Kind	Value	Annotation
	length	8	
	pattern	(((0[1-9] [12][0-9] 3[01])(0[13578] 10 12)\d{4})))(((0[1-9] [12][0-9] 30)(0[469] 11)\d{4})))(((0[1-9] 1[0-9] 2[0-8])(02\d{4})))(((29)(02)([02468][048]00)))(((29)(02)([13579][26]00)))(((29)(02)([0-9][0-9][0][48])))(((29)(02)([0-9][0-9][2468][048])))(((29)(02)([0-9][0-9][13579][26])))	
source	<xs:element name="DataDeposito" type="cm:DatoDT_Type"/>		

element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/Aziende/CameraCommercio

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	restriction of DatoAN_Type		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	35	
	pattern	([0-9A-Z\-_])"{1}([0-9A-Z&#x2013;])?[\-\. _ s / ^\^\(\ \) À É Ì Ò Ù Ü]"[\^\ \\+]*	
source	<pre><xs:element name="CameraCommercio"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="35"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>		


element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/FlagProspetto**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	DatoCB_Type		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
	fixed	1	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[01]	
annotation	documentation Campo obbligatorio in presenza del rigo EG3 La casella non deve essere barrata in assenza del rigo EG3		
source	<pre><xs:element name="FlagProspetto" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Campo obbligatorio in presenza del rigo EG3 La casella non deve essere barrata in assenza del rigo EG3</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>		

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/FlagInventari**

diagram	 La casella non deve essere barrata in assenza del rigo EG8
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoCB_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple fixed 1
facets	Kind Value Annotation pattern [01]
annotation	documentation La casella non deve essere barrata in assenza del rigo EG8
source	<pre><xs:element name="FlagInventari" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>La casella non deve essere barrata in assenza del rigo EG8</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>


element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/FlagPassivita**

diagram	 Campo obbligatorio in presenza del rigo EG5 La casella non deve essere barrata in assenza del rigo EG5
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoCB_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple fixed 1
facets	Kind Value Annotation pattern [01]
annotation	documentation Campo obbligatorio in presenza del rigo EG5 La casella non deve essere barrata in assenza del rigo EG5
source	<pre><xs:element name="FlagPassivita" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Campo obbligatorio in presenza del rigo EG5 La casella non deve essere barrata in assenza del rigo EG5</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/Navi**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:FlagNavi suc:SiglaUfficiIscrizione suc:AnnoIscrizione suc:NumeroIscrizione
annotation	documentation Non deve essere presente in assenza del quadro EQ. Deve essere presente in presenza del quadro EQ. I dati relativi alle navi devono essere uguali a quelli presenti nel Quadro EQ
source	<pre> <xs:element name="Navi" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non deve essere presente in assenza del quadro EQ. Deve essere presente in presenza del quadro EQ. I dati relativi alle navi devono essere uguali a quelli presenti nel Quadro EQ</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FlagNavi" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>la casella non deve essere barrata in assenza del quadro EQ. Deve essere barrata in presenza del quadro EQ</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="SiglaUfficioIscrizione"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="6"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="AnnoIscrizione" type="cm:DatoDA_Type"/> <xs:element name="NumeroIscrizione"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/Navi/FlagNavi**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoCB_Type
properties	content simple fixed 1
facets	Kind Value Annotation pattern [01]
annotation	documentation la casella non deve essere barrata in assenza del quadro EQ. Deve essere barrata in presenza del quadro EQ
source	<pre><xs:element name="FlagNavi" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>la casella non deve essere barrata in assenza del quadro EQ. Deve essere barrata in presenza del quadro EQ</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/Navi/SiglaUfficiIscrizione

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of DatoAN_Type
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 6 pattern ([0-9A-Z\-_]{1}){([0-9A-Z&#x27;]{1}\- _ \, \s / \^ \(\) \À \È \É \ \Ò \Ù \Ü " \\ / +)*
source	<pre><xs:element name="SiglaUfficioIscrizione"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="6"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/Navi/AnnolIscrizione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoDA_Type
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation length 4

	pattern (18 19 20)[0-9]{2}
source	<code><xs:element name="AnnoIscrizione" type="cm:DatoDA_Type"/></code>

element Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/Navi/NumeroIscrizione

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	restriction of DatoNP_Type		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	10	
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<pre><xs:element name="NumeroIscrizione"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>		

element Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/Aeromobili

diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1						
properties	<table> <tbody> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content</td><td>complex</td></tr> </tbody> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	complex
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	complex						
children	suc:FlagAeromobili suc:Nazionalita suc:Annolmmatricolazione suc:NumeroImmatricolazione						
annotation	documentation Non deve essere presente in assenza del quadro EP. Deve essere presente in presenza del quadro EP. I dati relativi agli Aeromobili devono essere uguali a quelli presenti nel Quadro EP						
source	<pre> <xs:element name="Aeromobili" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non deve essere presente in assenza del quadro EP. Deve essere presente in presenza del quadro EP. I dati relativi agli Aeromobili devono essere uguali a quelli presenti nel Quadro EP</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FlagAeromobili" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"> </pre>						


	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>la casella non deve essere barrata in assenza del quadro EP. Deve essere barrata in presenza del quadro EP</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Nazionalita"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="AnnoImmatricolazione" type="cm:DatoDA_Type"/> <xs:element name="NumeroImmatricolazione"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/Aeromobili/FlagAeromobili

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoCB_Type
properties	content simple fixed 1
facets	Kind Value Annotation pattern [01]
annotation	documentation la casella non deve essere barrata in assenza del quadro EP. Deve essere barrata in presenza del quadro EP
source	<pre> <xs:element name="FlagAeromobili" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>la casella non deve essere barrata in assenza del quadro EP. Deve essere barrata in presenza del quadro EP</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>


element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/Aeromobili/Nazionalita**

diagram	

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	restriction of DatoAN_Type		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	20	
	pattern	([0-9A-Z\-\"]{1}([0-9A-Z&] '\-\. , s /^\ \\) À Ê Ë Ì Ò Ù Ü " \\ / +)*	
source	<pre> <xs:element name="Nazionalita"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>		


element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/Aeromobili/Annolmmatricolazi
one

diagram										
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1									
type	DatoDA_Type									
properties	content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>length</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>(18 19 20)[0-9]{2}</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	length	4		pattern	(18 19 20)[0-9]{2}	
Kind	Value	Annotation								
length	4									
pattern	(18 19 20)[0-9]{2}									
source	<xs:element name="AnnoImmatricolazione" type="cm:DatoDA_Type"/>									

element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/Aeromobili/NumeroImmatricolazione

diagram										
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1									
type	restriction of DatoNP_Type									
properties	content simple									
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>maxLength</td><td>10</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	10		pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
Kind	Value	Annotation								
maxLength	10									
pattern	[1-9]{1}[0-9]*									
source	<pre><xs:element name="NumeroImmatricolazione"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type" value="10"/> </xs:simpleType> </xs:element></pre>									

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/FirmaDichiarante**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoCB_Type
properties	content simple fixed 1
facets	Kind Value Annotation pattern [01]
source	<code><xs:element name="FirmaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/></code>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneII_AgevPrimaCasa**

diagram	suc:SezioneII_AgevPrimaCasa La presente sezione può essere compilata solo in presenza di agevolazioni = P o X o Y o di diritto di abitazione con valore = 1 o 3 in almeno uno dei quadri EC, EM per il dichiarante Per dichiarante si intende: • il codice fiscale presente nella sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (primo campo) se tale soggetto è presente nel quadro EA • il codice fiscale del soggetto rappresentato eventualmente presente nella sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (ultimo campo) se il codice fiscale presente nella sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (primo campo) non è presente nel quadro EA suc:ImmobilePrincipale 0..2 I dati devono corrispondere a quelli presenti nel quadro EC o EM con codice agevolazione P in corrispondenza del dichiarante o con il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 e categoria catastale "A" se il dichiarante ha Grado di parentela = '1' (Coniuge/Parte dell'unione civile). Il secondo immobile principale può essere presente solo in presenza dell'immobile principale n. 1. suc:Pertinenza 0..3 I dati relativi alle pertinenze devono corrispondere a quelli presenti nel Quadro EC o EM con codice agevolazione X o Y in corrispondenza del dichiarante o con il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 e categoria catastale C/2, C/6 o C/7 se il dichiarante ha Grado di parentela = '1' (Coniuge/Parte dell'unione civile). La seconda pertinenza può essere presente solo in presenza della pertinenza n. 1. La terza pertinenza può essere presente solo in presenza della pertinenza n. 2. suc:Opzioni suc:AltraCasa suc:FirmaDichiarante
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:ImmobilePrincipale suc:Pertinenza suc:Opzioni suc:AltraCasa suc:FirmaDichiarante
annotation	documentation La presente sezione può essere compilata solo in presenza di agevolazioni = P o X o Y o di diritto di abitazione con valore = 1 o 3 in almeno uno dei quadri EC, EM per il dichiarante Per dichiarante si intende: • il codice fiscale presente nella sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (primo campo) se tale soggetto è presente nel quadro EA • il codice fiscale del soggetto rappresentato eventualmente presente nella sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (ultimo campo) se il codice fiscale presente nella sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (primo campo) non è presente nel quadro EA

	modello" del frontespizio (primo campo) non è presente nel quadro EA
source	<pre> <xs:element name="SezioneII_AgevrPrimaCasa" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>La presente sezione può essere compilata solo in presenza di agevolazioni = P o X o Y o di diritto di abitazione con valore = 1 o 3 in almeno uno dei quadri EC, EM per il dichiarante Per dichiarante si intende: • il codice fiscale presente nella sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (primo campo) se tale soggetto è presente nel quadro EA • il codice fiscale del soggetto rappresentato eventualmente presente nella sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (ultimo campo) se il codice fiscale presente nella sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (primo campo) non è presente nel quadro EA </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="ImmobilePrincipale" minOccurs="0" maxOccurs="2"> <xs:annotation> <xs:documentation>I dati devono corrispondere a quelli presenti nel quadro EC o EM con codice agevolazione P in corrispondenza del dichiarante o con il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 e categoria catastale "A" se il dichiarante ha Grado di parentela = '1' (Coniuge/Parte dell'unione civile). Il secondo immobile principale può essere presente solo in presenza dell'immobile principale n. 1.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Luogo"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Provincia" type="cm:PE_Type"/> <xs:element name="Comune"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="50"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="CodiceComune"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="4"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Indirizzo"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="80"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

	<pre> <xs:element name="SezioneUrbana" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="DatiCatastali" type="reg:DatiCatastali_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Pertinenza" minOccurs="0" maxOccurs="3"> <xs:annotation> <xs:documentation>I dati relativi alle pertinenze devono corrispondere a quelli presenti nel Quadro EC o EM con codice agevolazione X o Y in corrispondenza del dichiarante o con il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 e categoria catastale C/2, C/6 o C/7 se il dichiarante ha Grado di parentela = '1' (Coniuge/Parte dell'unione civile). La seconda pertinenza può essere presente solo in presenza della pertinenza n. 1. La terza pertinenza può essere presente solo in presenza della pertinenza n. 2.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Luogo"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Provincia" type="cm:PE_Type"/> <xs:element name="Comune"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="50"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="CodiceComune"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="4"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Indirizzo"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="80"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="SezioneUrbana" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

	<pre> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="DatiCatastali" type="reg:DatiCatastali_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Opzioni"> <xs:complexType> <xs:choice> <xs:element name="FlagComuneResidenza" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="FlagComuneAttivita" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="FlagCambioResidenza" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="FlagTrasferitoEstero" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="FlagResidenteEstero" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="FlagForzeArmate" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="AltraCasa"> <xs:complexType> <xs:choice> <xs:element name="FlagNessunaAltraCasa" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="FlagVenditaAltraCasa" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="FirmaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/Sezionell_AgevrPrimaCasa/ImmobilePrincipale

diagram	I dati devono corrispondere a quelli presenti nel quadro EC o EM con codice agevolazione P in corrispondenza del dichiarante o con il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 e categoria catastale "A" se il dichiarante ha Grado di parentela = "1" (Coniuge/Parte dell'unione civile). Il secondo immobile principale può essere presente solo in presenza dell'immobile principale n. 1.
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	minOcc 0 maxOcc 2

	content complex
children	suc:Luogo suc:SezioneUrbana suc:DatiCatastali
annotation	documentation I dati devono corrispondere a quelli presenti nel quadro EC o EM con codice agevolazione P in corrispondenza del dichiarante o con il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 e categoria catastale "A" se il dichiarante ha Grado di parentela = '1' (Coniuge/Parte dell'unione civile). Il secondo immobile principale può essere presente solo in presenza dell'immobile principale n. 1.
source	<pre> <xs:element name="ImmobilePrincipale" minOccurs="0" maxOccurs="2"> <xs:annotation> <xs:documentation>I dati devono corrispondere a quelli presenti nel quadro EC o EM con codice agevolazione P in corrispondenza del dichiarante o con il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 e categoria catastale "A" se il dichiarante ha Grado di parentela = '1' (Coniuge/Parte dell'unione civile). Il secondo immobile principale può essere presente solo in presenza dell'immobile principale n. 1.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Luogo"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Provincia" type="cm:PE_Type"/> <xs:element name="Comune"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="50"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="CodiceComune"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="4"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Indirizzo"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="80"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="SezioneUrbana" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="DatiCatastali" type="reg:DatiCatastali_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/Sezionell_AgevPrimaCasa/ImmobilePrincipale/Luogo

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	content complex
children	suc:Provincia suc:Comune suc:CodiceComune suc:Indirizzo
source	<pre> <xs:element name="Luogo"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Provincia" type="cm:PE_Type"/> <xs:element name="Comune"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type" value="50"/> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="CodiceComune"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type" value="4"/> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Indirizzo"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type" value="80"/> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/Sezionell_AgevPrimaCasa/ImmobilePrincipale/Luogo/Provincia

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	PE_Type
properties	content simple

source	<code><xs:element name="Provincia" type="cm:PE_Type"/></code>


element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/Sezionell_AgeVPrimaCasa/ImmobilePrincipale/Luogo/Comune

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	restriction of DatoAN_Type		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	50	
	pattern	([0-9A-Z\-\]"){1}([0-9A-Z&#x2011;]\-\.\.,\s /^\^\(\ \)\À È É Ì Ò Ù Ü " \\ / +)*	
source	<pre><xs:element name="Comune"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="50"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>		


element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/Sezionell_AgeVPrimaCasa/ImmobilePrincipale/Luogo/CodiceComune

diagram										
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1									
type	restriction of DatoAN_Type									
properties	content simple									
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>maxLength</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">([0-9A-Z\-\]&quot;){1}([0-9A-Z&amp;#x2011;]\-\.\.,\s /^\^\(\ \)\À È É Ì Ò Ù Ü &quot; \\ / +)*</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	4		pattern	([0-9A-Z\-\]"){1}([0-9A-Z&#x2011;]\-\.\.,\s /^\^\(\ \)\À È É Ì Ò Ù Ü " \\ / +)*	
Kind	Value	Annotation								
maxLength	4									
pattern	([0-9A-Z\-\]"){1}([0-9A-Z&#x2011;]\-\.\.,\s /^\^\(\ \)\À È É Ì Ò Ù Ü " \\ / +)*									
source	<pre><xs:element name="CodiceComune"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="4"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>									

element


Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/Sezionell_AgeVPrimaCasa/ImmobilePrincipale/Luogo/Indirizzo

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1

type	restriction of DatoAN_Type		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	80	
	pattern	([0-9A-Z-] "){1}([0-9A-Z&] ' \\- \\. \\s / ^\\(\\ \\) À È É Ì Ò Ù Ü " \\ \\ \\ +)*	
source	<pre><xs:element name="Indirizzo"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="80"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>		


element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/Sezionell_AgevPrimaCasa/ImmobilePrincipale/SezioneUrbana

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	restriction of DatoAN_Type		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	3	
	pattern	([0-9A-Z-] "){1}([0-9A-Z&] ' \\- \\. \\s / ^\\(\\ \\) À È É Ì Ò Ù Ü " \\ \\ \\ +)*	
source	<pre><xs:element name="SezioneUrbana" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>		

element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/Sezionell_AgevPrimaCasa/ImmobilePrincipale/DatiCatastali

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		

type	reg:DatiCatastali_Type
properties	content complex
children	reg:Foglio reg:Particella reg:Subalterno
source	<code><xs:element name="DatiCatastali" type="reg:DatiCatastali_Type"/></code>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/Sezionell_AgeVPrimaCasa/Pertinenza**

diagram	I dati relativi alle pertinenze devono corrispondere a quelli presenti nel Quadro EC o EM con codice agevolazione X o Y in corrispondenza del dichiarante o con il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 e categoria catastale C/2, C/6 o C/7 se il dichiarante ha Grado di parentela = '1' (Coniuge/Parte dell'unione civile). La seconda pertinenza può essere presente solo in presenza della pertinenza n. 1. La terza pertinenza può essere presente solo in presenza della pertinenza n. 2.
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	minOcc 0 maxOcc 3 content complex
children	suc:Luogo suc:SezioneUrbana suc:DatiCatastali
annotation	documentation I dati relativi alle pertinenze devono corrispondere a quelli presenti nel Quadro EC o EM con codice agevolazione X o Y in corrispondenza del dichiarante o con il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 e categoria catastale C/2, C/6 o C/7 se il dichiarante ha Grado di parentela = '1' (Coniuge/Parte dell'unione civile). La seconda pertinenza può essere presente solo in presenza della pertinenza n. 1. La terza pertinenza può essere presente solo in presenza della pertinenza n. 2.
source	<pre> <xs:element name="Pertinenza" minOccurs="0" maxOccurs="3"> <xs:annotation> <xs:documentation>I dati relativi alle pertinenze devono corrispondere a quelli presenti nel Quadro EC o EM con codice agevolazione X o Y in corrispondenza del dichiarante o con il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 e categoria catastale C/2, C/6 o C/7 se il dichiarante ha Grado di parentela = '1' (Coniuge/Parte dell'unione civile). La seconda pertinenza può essere presente solo in presenza della pertinenza n. 1. La terza pertinenza può essere presente solo in presenza della pertinenza n. 2.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Luogo"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Provincia" type="cm:PE_Type"/> <xs:element name="Comune"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> </pre>

	<pre> <xs:maxLength value="50"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="CodiceComune"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="4"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Indirizzo"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="80"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="SezioneUrbana" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="DatiCatastali" type="reg:DatiCatastali_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/Sezionell_AgevrPrimaCasa/Pertinenza/Luogo

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	content complex
children	suc:Provincia suc:Comune suc:CodiceComune suc:Indirizzo
source	<pre> <xs:element name="Luogo"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Provincia" type="cm:PE_Type"/> <xs:element name="Comune"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="50"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

	<pre> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="CodiceComune"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="4"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Indirizzo"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="80"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/Sezionell_AgeVPrimaCasa/Pertinenza/Luogo/Provincia

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	PE_Type
properties	content simple
source	<pre><xs:element name="Provincia" type="cm:PE_Type"/></pre>


element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/Sezionell_AgeVPrimaCasa/Pertinenza/Luogo/Comune

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	restriction of DatoAN_Type		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	50	
	pattern	([0-9A-Z-']"){1}([0-9A-Z&:] ' \\. , \\s / ^\\ \\(\\) À È É Ì Ò Ù Ü " \\ \\ \\+)*	
source	<pre><xs:element name="Comune"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="50"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>		

element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/Sezionell_AgeVPrimaCasa/Pertinenza/Luogo/CodiceComune

diagram										
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1									
type	restriction of DatoAN_Type									
properties	content simple									
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>maxLength</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">([0-9A-Z\-_]{"1}([0-9A-Z&amp;"] "- \. _ \$ / "^\\"(\) À È É Ì Ò Ù Ü &quot; \\ / +)*</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	4		pattern	([0-9A-Z\-_]{"1}([0-9A-Z&"] "- \. _ \$ / "^\\"(\) À È É Ì Ò Ù Ü " \\ / +)*	
Kind	Value	Annotation								
maxLength	4									
pattern	([0-9A-Z\-_]{"1}([0-9A-Z&"] "- \. _ \$ / "^\\"(\) À È É Ì Ò Ù Ü " \\ / +)*									
source	<pre><xs:element name="CodiceComune"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="4"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>									


element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/Sezionell_AgeVPrimaCasa/Pertinenza/Luogo/Indirizzo

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	restriction of DatoAN_Type		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	80	
	pattern	([0-9A-Z\-_]{"1}([0-9A-Z&"] "- \. _ \$ / "^\\"(\) À È É Ì Ò Ù Ü " \\ / +)*	
source	<pre><xs:element name="Indirizzo"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="80"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>		

element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/Sezionell_AgeVPrimaCasa/Pertinenza/SezioneUrbana

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of DatoAN_Type

properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple	
facets	Kind Value maxLength 3 pattern ([0-9A-Z-])"{1}([0-9A-Z&#92; ' \">	Annotation
source	<pre><xs:element name="SezioneUrbana" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>	

element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/Sezionell_AgeVPrimaCasa/Pertinenza/DatiCatasta

diagram		
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1	
type	reg:DatiCatastali_Type	
properties	content complex	
children	reg:Foglio reg:Particella reg:Subalterno	
source	<xs:element name="DatiCatastali" type="reg:DatiCatastali_Type"/>	

element Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/Sezionell_AgeVPrimaCasa/Opzioni

diagram		
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1	
properties	content complex	

children	suc:FlagComuneResidenza suc:FlagComuneAttivita suc:FlagCambioResidenza suc:FlagTrasferitoEstero suc:FlagResidenteEstero suc:FlagForzeArmate
source	<pre> <xs:element name="Opzioni"> <xs:complexType> <xs:choice> <xs:element name="FlagComuneResidenza" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="FlagComuneAttivita" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="FlagCambioResidenza" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="FlagTrasferitoEstero" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="FlagResidenteEstero" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="FlagForzeArmate" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/Sezionell_AgeVPrimaCasa/Opzioni/FlagComuneResidenza

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoCB_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [01]
source	<pre> <xs:element name="FlagComuneResidenza" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> </pre>

element


Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/Sezionell_AgeVPrimaCasa/Opzioni/FlagComuneAttivita

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoCB_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [01]
source	<pre> <xs:element name="FlagComuneAttivita" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> </pre>


element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/Sezionell_AgeVPrimaCasa/Opzioni/FlagCambioRe


sidenza

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoCB_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [01]
source	<code><xs:element name="FlagCambioResidenza" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/></code>

element**Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/Sezionell_AgeVPrimaCasa/Opzioni/FlagTrasferito Estero**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoCB_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [01]
source	<code><xs:element name="FlagTrasferitoEstero" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/></code>

element**Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/Sezionell_AgeVPrimaCasa/Opzioni/FlagResidente Estero**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoCB_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [01]
source	<code><xs:element name="FlagResidenteEstero" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/></code>

element**Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/Sezionell_AgeVPrimaCasa/Opzioni/FlagForze Armate**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoCB_Type

properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [01]
source	<code><xs:element name="FlagForzeArmate" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/></code>

element Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/Sezionell_AgevPrimaCasa/AltraCasa

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	content complex
children	suc:FlagNessunaAltraCasa suc:FlagVenditaAltraCasa
source	<pre> <xs:element name="AltraCasa"> <xs:complexType> <xs:choice> <xs:element name="FlagNessunaAltraCasa" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="FlagVenditaAltraCasa" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/Sezionell_AgevPrimaCasa/AltraCasa/FlagNessunaAltraCasa

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoCB_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [01]
source	<code><xs:element name="FlagNessunaAltraCasa" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/></code>


element Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/Sezionell_AgevPrimaCasa/AltraCasa/FlagVenditaAltraCasa

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoCB_Type


properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [01]
source	<code><xs:element name="FlagVenditaAltraCasa" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/></code>

element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/Sezionell_AgevPrimaCasa/FirmaDichiarante

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoCB_Type
properties	content simple fixed 1
facets	Kind Value Annotation pattern [01]
source	<code><xs:element name="FirmaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/></code>


element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneIII_CreditoImposta**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:TipologiaImposta suc:Imposta suc:RegistrazioneAcquisto suc:RegistrazioneVendita suc:FirmaDichiarante
source	<pre> <xs:element name="SezioneIII_CreditoImposta" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="TipologiaImposta" type="suc:TipoImposta_Type"/> <xs:element name="Imposta" type="cm:DatoNP_Type"/> <xs:element name="RegistrazioneAcquisto" type="reg:EstremiRegistrazione_Type"/> <xs:element name="RegistrazioneVendita" type="reg:EstremiRegistrazione_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>la data di vendita non può essere anteriore a quella di acquisto</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="FirmaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

	<pre></xs:complexType> </xs:element></pre>

element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/Sezionelll_CreditoImposta/TipologiaImposta


diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	suc:TipoImposta_Type		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	length	1	
	maxLength	1	
	pattern	[1-9]	
	enumeration	1	documentation <![CDATA[registro]]>
	enumeration	2	documentation <![CDATA[IVA]]>
source	<pre><xs:element name="TipologiaImposta" type="suc:TipoImposta_Type"/></pre>		

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/Sezionelll_CreditoImposta/Imposta**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	DatoNP_Type		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<pre><xs:element name="Imposta" type="cm:DatoNP_Type"/></pre>		

element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/Sezionelll_CreditoImposta/RegistrazioneAcquisto

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	reg:EstremiRegistrazione_Type		

properties	content complex			
children	reg:UfficioDiRegistrazione	reg:Serie	reg:NumeroRegistrazione	reg:SottonumeroRegistrazione
	reg:DataRegistrazione			
source	<xs:element name="RegistrazioneAcquisto" type="reg:EstremiRegistrazione_Type"/>			

element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/Sezionell_CreditImposta/RegistrazioneVendita

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	reg:EstremiRegistrazione_Type		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	complex	
children	reg:UfficioDiRegistrazione reg:Serie reg:NumeroRegistrazione reg:SottonumeroRegistrazione reg:DataRegistrazione		
annotation	documentation la data di vendita non può essere anteriore a quella di acquisto		
source	<pre><xs:element name="RegistrazioneVendita" type="reg:EstremiRegistrazione_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>la data di vendita non può essere anteriore a quella di acquisto</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>		

element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/Sezionell_CreditImposta/FirmaDichiarante

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	DatoCB_Type		
properties	content	simple	
	fixed	1	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[01]	
source	<pre><xs:element name="FirmaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/></pre>		

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneIV_AltreAgevRiduz**

diagram	suc:SezioneIV_AltreAgevRiduz Per dichiarante si intende: - il codice fiscale presente nella sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (primo campo) se tale soggetto è presente nel quadro EA - il codice fiscale del soggetto rappresentato eventualmente presente nella sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (ultimo campo) se il codice fiscale presente nella sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (primo campo) non è presente nel quadro EA suc:EsenzioneImpostaSuccessione La presente sezione può essere compilata solo in presenza di agevolazioni = L o A in almeno uno dei quadri EB, EC, EL, EM, EP, EQ, ER per il dichiarante suc:Agevolazioni La presente sezione può essere compilata solo in presenza di agevolazioni = C o D o E o Q in almeno uno dei quadri EB, EC, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER per il dichiarante suc:Riduzioni La presente sezione può essere compilata solo in presenza di riduzioni = 1 o 2 o 3 o 4 o 5 in almeno uno dei quadri EB, EC, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER per il dichiarante
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:EsenzioneImpostaSuccessione suc:Agevolazioni suc:Riduzioni
annotation	documentation Per dichiarante si intende: • il codice fiscale presente nella sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (primo campo) se tale soggetto è presente nel quadro EA • il codice fiscale del soggetto rappresentato eventualmente presente nella sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (ultimo campo) se il codice fiscale presente nella sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (primo campo) non è presente nel quadro EA
source	<pre> <xs:element name="SezioneIV_AltreAgevRiduz" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Per dichiarante si intende: • il codice fiscale presente nella sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (primo campo) se tale soggetto è presente nel quadro EA • il codice fiscale del soggetto rappresentato eventualmente presente nella sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (ultimo campo) se il codice fiscale presente nella sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (primo campo) non è presente nel quadro EA </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="EsenzioneImpostaSuccessione" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>La presente sezione può essere compilata solo in presenza di agevolazioni = L o A in almeno uno dei quadri EB, EC, EL, EM, EP, EQ, ER per il dichiarante</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="AgevolazTipoA" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere presente almeno una delle agevolazioni (A o L)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> </pre>

	<pre> <xs:sequence> <xs:element name="FlagA" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/> <xs:element name="NumProtocollo"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:minLength value="7"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Data" type="cm:DatoDT_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="AgevolazTipol" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere presente almeno una delle agevolazioni (A o L)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FlagL" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/> <xs:element name="NumProtocollo"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:minLength value="7"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Data" type="cm:DatoDT_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="FirmaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Agevolazioni" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>La presente sezione può essere compilata solo in presenza di agevolazioni = C o D o E o Q in almeno uno dei quadri EB, EC, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER per il dichiarante</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:sequence> <xs:annotation> <xs:documentation>deve essere presente almeno un campo</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:element name="FlagC" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="FlagD" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="FlagE" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="FlagQ" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

```

        </xs:sequence>
        <xs:element          name="FirmaDichiarante"          type="cm:DatoCB_Type"
fixed="1"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element          name="Riduzioni"          minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>La presente sezione può essere compilata solo in
presenza di riduzioni = 1 o 2 o 3 o 4 o 5 in almeno uno dei quadri EB, EC,
EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER per il dichiarante</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element          name="UfficioTerritoriale"
type="reg:UfficioDiRegistrazione_Type"/>
            <xs:element          name="EstremiDichiarazionePrecedente">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element          name="Anno"          type="cm:DatoDA_Type"/>
                        <xs:element          name="Volume">
                            <xs:simpleType>
                                <xs:restriction          base="cm:DatoNP_Type">
                                    <xs:maxLength          value="5"/>
                                </xs:restriction>
                            </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                        <xs:element          name="Numero">
                            <xs:simpleType>
                                <xs:restriction          base="cm:DatoNP_Type">
                                    <xs:maxLength          value="6"/>
                                </xs:restriction>
                            </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element          name="FirmaDichiarante"          type="cm:DatoCB_Type"
fixed="1"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneIV_AltreAgevRiduz/EsenzioneImpostaSuccessione

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:AgevolazTipoA suc:AgevolazTipoL suc:FirmaDichiarante
annotation	documentation La presente sezione può essere compilata solo in presenza di agevolazioni = L o A in almeno uno dei quadri EB, EC, EL, EM, EP, EQ, ER per il dichiarante
source	<pre> <xs:element name="EsenzioneImpostaSuccessione" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>La presente sezione può essere compilata solo in presenza di agevolazioni = L o A in almeno uno dei quadri EB, EC, EL, EM, EP, EQ, ER per il dichiarante</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="AgevolazTipoA" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere presente almeno una delle agevolazioni (A o L)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FlagA" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/> <xs:element name="NumProtocollo" type="cm:DatoNP_Type" base="cm:DatoNP_Type" value="7"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="AgevolazTipoL" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere presente almeno una delle agevolazioni (A o L)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FlagL" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/> <xs:element name="NumProtocollo" type="cm:DatoNP_Type" base="cm:DatoNP_Type" value="7"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:element name="FirmaDichiarante" type="cm:DatoDT_Type"/> </xs:element> </pre>

	<pre> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:minLength value="7"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Data" type="cm:DatoDT_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="FirmaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneIV_AltreAgevRiduz/EsenzioneImpostaSuccessione/AgevolazTipoA

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:FlagA suc:NumProtocollo suc:Data
annotation	documentation Deve essere presente almeno una delle agevolazioni (A o L)
source	<pre> <xs:element name="AgevolazTipoA" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere presente almeno una delle agevolazioni (A o L)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FlagA" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/> <xs:element name="NumProtocollo"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:minLength value="7"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Data" type="cm:DatoDT_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneIV_AltreAgevRiduz/EsenzioneImpostaSuccessione/AgevolazTipoA/FlagA

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoCB_Type
properties	content simple fixed 1
facets	Kind Value Annotation pattern [01]
source	<code><xs:element name="FlagA" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/></code>


element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneIV_AltreAgevRiduz/EsenzioneImpostaSuccessione/AgevolazTipoA/NumProtocollo

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of DatoNP_Type
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 7 pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="NumProtocollo"> <xs:simpleType <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:minLength value="7"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></code>

element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneIV_AltreAgevRiduz/EsenzioneImpostaSuccessione/AgevolazTipoA/Data

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoDT_Type
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation length 8 pattern ((([0-9][12][0-9][301])([013578][1012]\d{4}))) ([0-9][12][0-9][30](0469)[11]\d{4}))) ([0-9][1-9][0-9][20-8])(02\d{4}))) ((29)(02)([02468][048]00)) ((29)(02)([13579][26]00)) ((29)(02)([0-9][0-9][0][48])) ((29)(02)([0-9][0-9][2468][048])) ((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))))
source	<code><xs:element name="Data" type="cm:DatoDT_Type"/></code>

element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneIV_AltreAgevRiduz/EsenzioneImpostaSuccessione/AgevolazTipoL

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:FlagL suc:NumProtocollo suc:Data
annotation	documentation Deve essere presente almeno una delle agevolazioni (A o L)
source	<pre> <xs:element name="AgevolazTipoL" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere presente almeno una delle agevolazioni (A o L)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FlagL" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/> <xs:element name="NumProtocollo"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:minLength value="7"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Data" type="cm:DatoDT_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneIV_AltreAgevRiduz/EsenzioneImpostaSuccessione/AgevolazTipoL/FlagL

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoCB_Type
properties	content simple fixed 1
facets	Kind Value Annotation pattern [01]
source	<pre> <xs:element name="FlagL" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/> </pre>


element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneIV_AltreAgevRiduz/EsenzioneImpostaSuccessione/AgevolazTipoL/NumProtocollo

diagram										
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1									
type	restriction of DatoNP_Type									
properties	content simple									
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>7</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	7		pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
Kind	Value	Annotation								
minLength	7									
pattern	[1-9]{1}[0-9]*									
source	<pre><xs:element name="NumProtocollo"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type" value="7"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>									


element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneIV_AltreAgevRiduz/EsenzioneImpostaSuccessione/AgevolazTipoL/Data

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	DatoDT_Type		
properties	content	simple	
facets	Kind length pattern	Value 8 (((0[1-9][12][0-9]3[01])(0[13578]10 12)\d{4})) ((0[1-9][12][0-9]30)(0[469]11)\d{4})) ((0[1-9]1[0-9]2[0-8])(02\d{4})) ((29)(02)([02468][048]00)) ((29)(02)([13579][26]00)) ((29)(02)([0-9][0-9][0][48])) ((29)(02)([0-9][0-9][2468][048])) ((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))	Annotation
source	<xs:element name="Data" type="cm:DatoDT_Type"/>		

element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneIV_AltreAgevRiduz/EsenzioneImpostaSuccessione/FirmaDichiarante

diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1						
type	DatoCB_Type						
properties	<table><tr><td>content</td><td>simple</td></tr><tr><td>fixed</td><td>1</td></tr></table>	content	simple	fixed	1		
content	simple						
fixed	1						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[01]</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[01]	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[01]						
source	<xs:element name="FirmaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/>						

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneIV_AltreAgevRiduz/Agevolazioni**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:FlagC suc:FlagD suc:FlagE suc:FlagQ suc:FirmaDichiarante
annotation	documentation La presente sezione può essere compilata solo in presenza di agevolazioni = C o D o E o Q in almeno uno dei quadri EB, EC, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER per il dichiarante
source	<pre> <xs:element name="Agevolazioni" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>La presente sezione può essere compilata solo in presenza di agevolazioni = C o D o E o Q in almeno uno dei quadri EB, EC, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER per il dichiarante</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:sequence> <xs:annotation> <xs:documentation>deve essere presente almeno un campo</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:element name="FlagC" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="FlagD" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="FlagE" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation> </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:element name="FlagQ" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> <xs:element name="FirmaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneIV_AltreAgevRiduz/Agevolazioni/FlagC

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoCB_Type

properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [01]
source	<code><xs:element name="FlagC" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/></code>

element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneIV_AltreAgevRiduz/Agevolazioni/FlagD

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoCB_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [01]
source	<code><xs:element name="FlagD" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/></code>


element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneIV_AltreAgevRiduz/Agevolazioni/FlagE

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoCB_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [01]
annotation	documentation
source	<code><xs:element name="FlagE" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></code>

element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneIV_AltreAgevRiduz/Agevolazioni/FlagQ

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoCB_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple


facets	Kind pattern	Value [01]	Annotation
source	<xs:element name="FlagQ" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>		

element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneIV_AltreAgevRiduz/Agevolazioni/FirmaDichiarante

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	DatoCB_Type		
properties	content fixed	simple 1	
facets	Kind pattern	Value [01]	Annotation
source	<xs:element name="FirmaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/>		


element Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneIV_AltreAgevRiduz/Riduzioni

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
properties	minOcc maxOcc content	0 1 complex	
children	suc:UfficioTerritoriale suc:EstremiDichiarazionePrecedente suc:FirmaDichiarante		
annotation	documentation La presente sezione può essere compilata solo in presenza di riduzioni = 1 o 2 o 3 o 4 o 5 in almeno uno dei quadri EB, EC, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER per il dichiarante		
source	<pre><xs:element name="Riduzioni" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>La presente sezione può essere compilata solo in presenza di riduzioni = 1 o 2 o 3 o 4 o 5 in almeno uno dei quadri EB, EC, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER per il dichiarante</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="UfficioTerritoriale" type="reg:UfficioDiRegistrazione_Type"/> <xs:element name="EstremiDichiarazionePrecedente"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Anno" type="cm:DatoDA_Type"/> <xs:element name="Volume" <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type" value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element></pre>		

	<pre> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Numero"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="6"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="FirmaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>


element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneIV_AltreAgevRiduz/Riduzioni/UfficioTerritoriale

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	reg:UfficioDiRegistrazione_Type
properties	content simple
source	<pre> <xs:element name="UfficioTerritoriale" type="reg:UfficioDiRegistrazione_Type"/> </pre>

element


Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneIV_AltreAgevRiduz/Riduzioni/EstremiDichiarazionePrecedente

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	content complex
children	suc:Anno suc:Volume suc:Numero
source	<pre> <xs:element name="EstremiDichiarazionePrecedente"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Anno" type="cm:DatoDA_Type"/> <xs:element name="Volume"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

	<pre> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Numero"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="6"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneIV_AltreAgevRiduz/Riduzioni/EstremiDichiarazionePrecedente/Anno

diagram										
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1									
type	DatoDA_Type									
properties	content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>length</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>(18 19 20)[0-9]{2}</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	length	4		pattern	(18 19 20)[0-9]{2}	
Kind	Value	Annotation								
length	4									
pattern	(18 19 20)[0-9]{2}									
source	<xs:element name="Anno" type="cm:DatoDA_Type"/>									


element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneIV_AltreAgevRiduz/Riduzioni/EstremiDichiarazionePrecedente/Volume

diagram										
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1									
type	restriction of DatoNP_Type									
properties	content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>maxLength</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	5		pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
Kind	Value	Annotation								
maxLength	5									
pattern	[1-9]{1}[0-9]*									
source	<pre><xs:element name="Volume"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>									


element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneIV_AltreAgevRiduz/Riduzioni/EstremiDichiarazionePrecedente/Numero

diagram										
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1									
type	restriction of DatoNP_Type									
properties	content simple									
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>maxLength</td><td>6</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	6		pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
Kind	Value	Annotation								
maxLength	6									
pattern	[1-9]{1}[0-9]*									
source	<pre><xs:element name="Numero"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type" <xs:maxLength value="6"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>									

element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneIV_AltreAgevRiduz/Riduzioni/FirmaDichiarante

diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1						
type	DatoCB_Type						
properties	<table><tr><td>content</td><td>simple</td></tr><tr><td>fixed</td><td>1</td></tr></table>	content	simple	fixed	1		
content	simple						
fixed	1						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[01]</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[01]	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[01]						
source	<xs:element name="FirmaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type" fixed="1"/>						

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/Modulo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	suc:SezioneI_DichSost suc:SezioneII_AgeVPrimaCasa suc:SezioneIII_CreditoImposta
source	<pre> <xs:element name="Modulo" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="SezioneI_DichSost" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Eredi" type="suc:Soggetto2_Type" minOccurs="0" maxOccurs="3"> <xs:annotation> <xs:documentation>Può essere presente solo se nel modulo precedente sono presenti tre righe relativi agli eredi (EH1, EH2, EH3). I dati relativi agli eredi devono essere uguali a quelli presenti nel Quadro EA</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="RegistrazioneTestamento" type="reg:EstremiRegistrazione_Type" minOccurs="0" maxOccurs="2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Può essere presente solo se nel modulo precedente sono presenti due righe relativi ai testamenti (EH4, EH5). Non possono essere presenti righe duplicate</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ReintegroDiritti" type="reg:EstremiRegistrazione_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Può essere presente solo se nel modulo precedente è presente il rigo relativo al reintegro dei diritti (EH6). Non possono essere presenti righe duplicate</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="PresenzaInterdetti" minOccurs="0"> </pre>


```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>Può essere presente solo se nel modulo
precedente è presente il rigo relativo ad incapaci/interdetti
(EH7)</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element
      name="IdentificazioneSoggetto"
type="suc:IdentificazioneRigo_Type">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Non può essere indicato un soggetto
(rigo-modulo) non presente nel quadro EA o che non abbia il campo Persone con
disabilità uguale a 1
Non possono essere presenti righe duplicate</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element
      name="Certificatore">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction
          base="cm:DatoAN_Type">
            <xs:maxLength
              value="35"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element
  name="PresenzaRinuncia"
  minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Può essere presente solo se nel modulo
precedente è presente il rigo relativo alla rinuncia (EH8)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element
        name="IdentificazioneSoggetto"
type="suc:IdentificazioneRigo_Type">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Non può essere indicato un soggetto
(rigo-modulo) non presente nel quadro EA
Non possono essere presenti righe duplicate</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element
        name="RegistrazioneRinuncia"
type="reg:EstremiRegistrazione_Type"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element
  name="Aziende"
  minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Può essere presente solo se nel modulo
precedente è presente il rigo relativo alle aziende (EH9)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element
        name="DataDeposito"
        type="cm:DatoDT_Type"/>
      <xs:element
        name="CameraCommercio">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction
            base="cm:DatoAN_Type">
              <xs:maxLength
                value="35"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
        </xs:element>
        </xs:sequence>
        </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Navi" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Può essere presente solo se nel modulo
precedente è presente il rigo relativo alle navi (EH11).
I dati relativi alle navi devono essere uguali a quelli presenti nel Quadro
EQ</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="SiglaUfficioIscrizione">
                <xs:simpleType>
                  <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                    <xs:maxLength value="6"/>
                  </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
              </xs:element>
              <xs:element name="AnnoIscrizione" type="cm:DatoDA_Type"/>
              <xs:element name="NumeroIscrizione">
                <xs:simpleType>
                  <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
                    <xs:maxLength value="10"/>
                  </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Aeromobili" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Può essere presente solo se nel modulo
precedente è presente il rigo relativo alle aereomobili (EH12).
I dati relativi alle navi devono essere uguali a quelli presenti nel Quadro
EP</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="Nazionalita">
                <xs:simpleType>
                  <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                    <xs:maxLength value="20"/>
                  </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
              </xs:element>
              <xs:element name="AnnoImmatricolazione"
type="cm:DatoDA_Type"/>
              <xs:element name="NumeroImmatricolazione">
                <xs:simpleType>
                  <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
                    <xs:maxLength value="10"/>
                  </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>

```

```

        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SezioneII_AgeVPrimaCasa" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>La presente sezione può essere compilata solo in
presenza di agevolazioni = P o X o Y o di diritto di abitazione con valore = 1
o 3 in almeno uno dei quadri EC, EM per il dichiarante
Per dichiarante si intende:
• il codice fiscale presente nella sezione "Riservato a chi presenta il
modello" del frontespizio (primo campo) se tale soggetto è presente nel
quadro EA
• il codice fiscale del soggetto rappresentato eventualmente presente nella
sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (ultimo campo)
se il codice fiscale presente nella sezione "Riservato a chi presenta il
modello" del frontespizio (primo campo) non è presente nel quadro EA
Per i moduli successivi al primo può essere presente solo se nel modulo
precedente sono presenti due righe relativi agli immobili
principali</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="ImmobilePrincipale" minOccurs="0" maxOccurs="2">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>I dati devono corrispondere a quelli
presenti nel quadro EC o EM con codice agevolazione P in corrispondenza del
dichiarante o con il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 e
categoria catastale "A" se il dichiarante ha Grado di parentela = '1'
(Coniuge/Parte dell'unione civile).
Il secondo immobile principale può essere presente solo in presenza
dell'immobile principale n. 1.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Luogo">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="Provincia" type="cm:PE_Type"/>
                  <xs:element name="Comune">
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                        <xs:maxLength value="50"/>
                      </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="CodiceComune">
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                        <xs:maxLength value="4"/>
                      </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="Indirizzo">
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">

```

```

        <xs:maxLength value="35"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SezioneUrbana" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
      <xs:maxLength value="3"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DatiCatastali"
type="reg:DatiCatastali_Type"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SezioneIII_CreditoImposta" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="RegistrazioneAcquisto"
type="reg:EstremiRegistrazione_Type"/>
      <xs:element name="RegistrazioneVendita"
type="reg:EstremiRegistrazione_Type" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>a quella di vendita non può essere anteriore
a quella di acquisto</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/Modulo/SezioneI_DichSost**

diagram	suc:Eredi 0..3 Può essere presente solo se nel modulo precedente sono presenti tre righe relativi agli eredi (EH1, EH2, EH3). I dati relativi agli eredi devono essere uguali a quelli presenti nel Quadro EA suc:RegistrazioneTestamento 0..2 Può essere presente solo se nel modulo precedente sono presenti due righe relativi ai testamenti (EH4, EH5). Non possono essere presenti righe duplicate suc:ReintegroDiritti Può essere presente solo se nel modulo precedente è presente il rigo relativo al reintegro dei diritti (EH6). Non possono essere presenti righe duplicate suc:PresenzaInterdetti Può essere presente solo se nel modulo precedente è presente il rigo relativo ad incapaci/interdetti (EH7) suc:PresenzaRinuncia Può essere presente solo se nel modulo precedente è presente il rigo relativo alla rinuncia (EH8) suc:Aziende Può essere presente solo se nel modulo precedente è presente il rigo relativo alle aziende (EH9) suc:Navi Può essere presente solo se nel modulo precedente è presente il rigo relativo alle navi (EH11). I dati relativi alle navi devono essere uguali a quelli presenti nel Quadro EQ suc:Aeromobili Può essere presente solo se nel modulo precedente è presente il rigo relativo alle aereomobili (EH12). I dati relativi alle navi devono essere uguali a quelli presenti nel Quadro EP
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:Eredi suc:RegistrazioneTestamento suc:ReintegroDiritti suc:PresenzaInterdetti suc:PresenzaRinuncia suc:Aziende suc:Navi suc:Aeromobili
source	<pre><xs:element name="SezioneI_DichSost" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Eredi" type="suc:Soggetto2_Type" minOccurs="0" maxOccurs="3"> <xs:annotation> <xs:documentation>Può essere presente solo se nel modulo precedente</pre>

sono presenti tre righe relative agli eredi (EH1, EH2, EH3). I dati relativi agli eredi devono essere uguali a quelli presenti nel Quadro EA

```

</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="RegistrazioneTestamento"
type="reg:EstremiRegistrazione_Type" minOccurs="0" maxOccurs="2">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Può essere presente solo se nel modulo precedente
sono presenti due righe relative ai testamenti (EH4, EH5).
Non possono essere presenti righe duplicate</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ReintegroDiritti" type="reg:EstremiRegistrazione_Type"
minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Può essere presente solo se nel modulo precedente
è presente il rigo relativo al reintegro dei diritti (EH6).
Non possono essere presenti righe duplicate</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PresenzaInterdetti" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Può essere presente solo se nel modulo precedente
è presente il rigo relativo ad incapaci/interdetti (EH7)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="IdentificazioneSoggetto"
type="suc:IdentificazioneRigo_Type">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Non può essere indicato un soggetto (rigo-
modulo) non presente nel quadro EA o che non abbia il campo Persone con
disabilità uguale a 1
Non possono essere presenti righe duplicate</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Certificatore">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
          <xs:maxLength value="35"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="PresenzaRinuncia" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Può essere presente solo se nel modulo precedente
è presente il rigo relativo alla rinuncia (EH8)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="IdentificazioneSoggetto"
type="suc:IdentificazioneRigo_Type">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Non può essere indicato un soggetto (rigo-

```

modulo)	non	presente	nel	quadro	EA
Non	possono	essere	presenti	righe	duplicate
</xs:documentation>					
</xs:annotation>					
</xs:element>					
<xs:element name="RegistrazioneRinuncia"					
type="reg:EstremiRegistrazione_Type"/>					
</xs:sequence>					
</xs:complexType>					
</xs:element>					
<xs:element name="Aziende" minOccurs="0">					
<xs:annotation>					
<xs:documentation>Può essere presente solo se nel modulo precedente					
è presente il rigo relativo alle aziende (EH9)</xs:documentation>					
</xs:annotation>					
<xs:complexType>					
<xs:sequence>					
<xs:element name="DataDeposito" type="cm:DatoDT_Type"/>					
<xs:element name="CameraCommercio">					
<xs:simpleType>					
<xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">					
<xs:maxLength value="35"/>					
</xs:restriction>					
</xs:simpleType>					
</xs:element>					
</xs:sequence>					
</xs:complexType>					
</xs:element>					
<xs:element name="Navi" minOccurs="0">					
<xs:annotation>					
<xs:documentation>Può essere presente solo se nel modulo precedente					
è presente il rigo relativo alle navi (EH11).					
I dati relativi alle navi devono essere uguali a quelli presenti nel Quadro					
EQ</xs:documentation>					
</xs:annotation>					
<xs:complexType>					
<xs:sequence>					
<xs:element name="SiglaUfficioIscrizione">					
<xs:simpleType>					
<xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">					
<xs:maxLength value="6"/>					
</xs:restriction>					
</xs:simpleType>					
</xs:element>					
<xs:element name="AnnoIscrizione" type="cm:DatoDA_Type"/>					
<xs:element name="NumeroIscrizione">					
<xs:simpleType>					
<xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">					
<xs:maxLength value="10"/>					
</xs:restriction>					
</xs:simpleType>					
</xs:element>					
</xs:sequence>					
</xs:complexType>					
</xs:element>					
<xs:element name="Aeromobili" minOccurs="0">					
<xs:annotation>					
<xs:documentation>Può essere presente solo se nel modulo precedente					
è presente il rigo relativo alle aereomobili (EH12).					

	I dati relativi alle navi devono essere uguali a quelli presenti nel Quadro EP <pre> </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Nazionalita" <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type" <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="AnnoImmatricolazione" type="cm:DatoDA_Type"/> <xs:element name="NumeroImmatricolazione" <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type" <xs:maxLength value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/Modulo/SezioneI_DichSost/Eredi**

diagram	0..3 Può essere presente solo se nel modulo precedente sono presenti tre righe relativi agli eredi (EH1, EH2, EH3). I dati relativi agli eredi devono essere uguali a quelli presenti nel Quadro EA
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	suc:Soggetto2_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 3 content complex
children	suc:CodiceFiscale suc:GradoParentela suc:DatiAnagrafici suc:Denominazione
annotation	documentation Può essere presente solo se nel modulo precedente sono presenti tre righe relativi agli eredi (EH1, EH2, EH3). I dati relativi agli eredi devono essere uguali a quelli presenti nel Quadro EA
source	<pre> <xs:element name="Eredi" type="suc:Soggetto2_Type" minOccurs="0" maxOccurs="3"> <xs:annotation> <xs:documentation>Può essere presente solo se nel modulo precedente sono presenti tre righe relativi agli eredi (EH1, EH2, EH3). I dati relativi agli eredi devono essere uguali a quelli presenti nel Quadro EA</xs:documentation> </pre>

	<pre></xs:annotation> </xs:element></pre>

element Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/Modulo/SezioneI_DichSost/RegistrazioneTestamento

diagram	0..2 Può essere presente solo se nel modulo precedente sono presenti due righe relativi ai testamenti (EH4, EH5). Non possono essere presenti righe duplicate
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	reg:EstremiRegistrazione_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 2 content complex
children	reg:UfficioDiRegistrazione reg:Serie reg:NumeroRegistrazione reg:SottonumeroRegistrazione reg:DataRegistrazione
annotation	documentation Può essere presente solo se nel modulo precedente sono presenti due righe relativi ai testamenti (EH4, EH5). Non possono essere presenti righe duplicate
source	<pre><xs:element name="RegistrazioneTestamento" type="reg:EstremiRegistrazione_Type" minOccurs="0" maxOccurs="2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Può essere presente solo se nel modulo precedente sono presenti due righe relativi ai testamenti (EH4, EH5). Non possono essere presenti righe duplicate</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/Modulo/SezioneI_DichSost/ReintegroDiritti

diagram	1 Può essere presente solo se nel modulo precedente è presente il rigo relativo al reintegro dei diritti (EH6). Non possono essere presenti righe duplicate
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	reg:EstremiRegistrazione_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex

children	reg:UfficioDiRegistrazione reg:Serie reg:NumeroRegistrazione reg:SottonumeroRegistrazione reg:DataRegistrazione
annotation	documentation Può essere presente solo se nel modulo precedente è presente il rigo relativo al reintegro dei diritti (EH6). Non possono essere presenti righe duplicate
source	<pre><xs:element name="ReintegroDiritti" type="reg:EstremiRegistrazione_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Può essere presente solo se nel modulo precedente è presente il rigo relativo al reintegro dei diritti (EH6). Non possono essere presenti righe duplicate</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/Modulo/SezioneI_DichSost/PresenzaInterdetti**

diagram	Diagram illustrating the structure of the Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/Modulo/SezioneI_DichSost/PresenzaInterdetti element. It shows a sequence of three elements: suc:PresenzaInterdetti (dashed box), suc:IdentificazioneSoggetto (plus sign), and suc:Certificatore (plus sign). The suc:PresenzaInterdetti element is optional (dashed box) and has a documentation note: "Può essere presente solo se nel modulo precedente è presente il rigo relativo ad incapaci/interdetti (EH7)". The suc:IdentificazioneSoggetto element has a documentation note: "Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) non presente nel quadro EA o che non abbia il campo Persone con disabilità uguale a 1. Non possono essere presenti righe duplicate". The suc:Certificatore element has a documentation note: "Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) non presente nel quadro EA o che non abbia il campo Persone con disabilità uguale a 1. Non possono essere presenti righe duplicate".
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:IdentificazioneSoggetto suc:Certificatore
annotation	documentation Può essere presente solo se nel modulo precedente è presente il rigo relativo ad incapaci/interdetti (EH7)
source	<pre><xs:element name="PresenzaInterdetti" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Può essere presente solo se nel modulo precedente è presente il rigo relativo ad incapaci/interdetti (EH7)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="IdentificazioneSoggetto" type="suc:IdentificazioneRigo_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) non presente nel quadro EA o che non abbia il campo Persone con disabilità uguale a 1. Non possono essere presenti righe duplicate</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Certificatore"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type" value="35"/> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>

	</xs:element>

element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/Modulo/SezioneI_DichSost/PresenzaInterdetti/IdentificazioneSoggetto

diagram	Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) non presente nel quadro EA o che non abbia il campo Persone con disabilità uguale a 1 Non possono essere presenti righe duplicate
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	suc:IdentificazioneRigo_Type
properties	content complex
children	suc:Rigo suc:Modulo
annotation	documentation Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) non presente nel quadro EA o che non abbia il campo Persone con disabilità uguale a 1 Non possono essere presenti righe duplicate
source	<pre><xs:element name="IdentificazioneSoggetto" type="suc:IdentificazioneRigo_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) non presente nel quadro EA o che non abbia il campo Persone con disabilità uguale a 1 Non possono essere presenti righe duplicate</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/Modulo/SezioneI DichSost/PresenzaInterdetti/Certificatore

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	restriction of DatoAN_Type		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	35	
	pattern	([0-9A-Z-])"{1}([0-9A-Z&])' -\. _ s / ^\^(\/\) À È É Ì Ò Ù Ü ";\\ / +)*	
source	<pre><xs:element name="Certificatore"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="35"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>		

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/Modulo/SezioneI_DichSost/PresenzaRinuncia**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:IdentificazioneSoggetto suc:RegistrazioneRinuncia
annotation	documentation Può essere presente solo se nel modulo precedente è presente il rigo relativo alla rinuncia (EH8)
source	<pre> <xs:element name="PresenzaRinuncia" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Può essere presente solo se nel modulo precedente è presente il rigo relativo alla rinuncia (EH8)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="IdentificazioneSoggetto" type="suc:IdentificazioneRigo_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) non presente nel quadro EA Non possono essere presenti righe duplicate</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="RegistrazioneRinuncia" type="reg:EstremiRegistrazione_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/Modulo/SezioneI_DichSost/PresenzaRinuncia/IdentificazioneSoggetto

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	suc:IdentificazioneRigo_Type
properties	content complex
children	suc:Rigo suc:Modulo
annotation	documentation

	Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) non presente nel quadro EA Non possono essere presenti righe duplicate
source	<pre><xs:element name="IdentificazioneSoggetto" type="suc:IdentificazioneRigo_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) non presente nel quadro EA Non possono essere presenti righe duplicate </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/Modulo/SezioneI_DichSost/PresenzaRinuncia/RegistrazioneRinuncia

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	reg:EstremiRegistrazione_Type
properties	content complex
children	reg:UfficioDiRegistrazione reg:Serie reg:NumeroRegistrazione reg:SottonumeroRegistrazione reg:DataRegistrazione
source	<pre><xs:element name="RegistrazioneRinuncia" type="reg:EstremiRegistrazione_Type"/></pre>

element Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/Modulo/SezioneI_DichSost/Aziende


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:DataDeposito suc:CameraCommercio
annotation	documentation Può essere presente solo se nel modulo precedente è presente il rigo relativo alle aziende (EH9)
source	<pre><xs:element name="Aziende" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Può essere presente solo se nel modulo precedente è presente il rigo relativo alle aziende (EH9)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

	<pre> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="DataDeposito" type="cm:DatoDT_Type"/> <xs:element name="CameraCommercio"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="35"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>


element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/Modulo/SezioneI_DichSost/Aziende/DataDeposito**

Element: Diagramma XML - sco_Type - Quadro EN - Modulo Cozioni - D1900007/Agenda/DataDeposito			
diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	DatoDT_Type		
properties	content	simple	
facets	Kind length pattern	Value 8 (((0[1-9][12][0-9][301])(0[13578][1012]\d{4})) ((0[1-9][12][0-9][30](0[469][11]\d{4})) ((0[1-9][10-9][20-8])(02\d{4})) ((29)(02)([02468][048]00)) ((29)(02)([13579][26]00)) ((29)(02)([0-9][0-9][048])) ((29)(02)([0-9][0-9][2468][048])) ((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))))	Annotation
source	<xs:element name="DataDeposito" type="cm:DatoDT_Type"/>		


element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/Modulo/SezioneI_DichSost/Aziende/CameraCommercio**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	restriction of DatoAN_Type		
properties	content	simple	
facets	Kind maxLength pattern	Value 35 ([0-9A-Z-])"{1}([0-9A-Z&#x2013;] ' \" _ \\s / ^\\(\\) \\À È É Ì Ò Ù Û " \\ \\ \\ +)*	Annotation
source	<pre><xs:element name="CameraCommercio"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="35"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>		

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/Modulo/SezioneI_DichSost/Navi**


diagram	 Può essere presente solo se nel modulo precedente è presente il rigo relativo alle navi (EH11). I dati relativi alle navi devono essere uguali a quelli presenti nel Quadro EQ
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:SiglaUfficiIscrizione suc:AnnoIscrizione suc:NumeroIscrizione
annotation	documentation Può essere presente solo se nel modulo precedente è presente il rigo relativo alle navi (EH11). I dati relativi alle navi devono essere uguali a quelli presenti nel Quadro EQ
source	<pre> <xs:element name="Navi" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Può essere presente solo se nel modulo precedente è presente il rigo relativo alle navi (EH11). I dati relativi alle navi devono essere uguali a quelli presenti nel Quadro EQ</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="SiglaUfficioIscrizione"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type" value="6"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="AnnoIscrizione" type="cm:DatoDA_Type"/> <xs:element name="NumeroIscrizione"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type" value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/Modulo/SezioneI_DichSost/Navi/SiglaUfficiIscrizione**


diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	restriction of DatoAN_Type		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	6	

	pattern	(([0-9A-Z\-\]]"){1}([0-9A-Z&#x26;]] ' \- \., s / ^\\(\\ \\) À É Ê Ì Ó Ù Ú " \\ \\ \\+)*
source	<xs:element	name="SiglaUfficioIscrizione">
	<xs:simpleType>	
	<xs:restriction	base="cm:DatoAN_Type">
	<xs:maxLength	value="6"/>
	</xs:restriction>	
	</xs:simpleType>	
	</xs:element>	

element	Dichiarazione	SUC	Type/QuadroEH/Modulo/Sezione	DichSost/Navi/Annol	scrizione

diagram										
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1									
type	DatoDA_Type									
properties	content simple									
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>length</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>(18 19 20)[0-9]{2}</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	length	4		pattern	(18 19 20)[0-9]{2}	
Kind	Value	Annotation								
length	4									
pattern	(18 19 20)[0-9]{2}									
source	<xs:element name="AnnoIscrizione" type="cm:DatoDA_Type"/>									

element	Dichiarazione	SUC	Type/QuadroEH/Modulo/Sezione	DichSost/Navi/Numero	Iscrizione


diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	restriction of DatoNP_Type		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	10	
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<pre><xs:element name="NumeroIscrizione"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>		

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/Modulo/SezioneI DichSost/Aeromobili**

diagram	<pre> graph LR subgraph DashedBox [] A[suc:Aeromobili] end A --- B(()) B --- C[suc:Nazionalita] B --- D[suc:Annolmmatricolazione] B --- E[suc:Numerolmmatricolazione] </pre> Può essere presente solo se nel modulo precedente è presente il rigo relativo alle aereomobili (EH12). I dati relativi alle navi devono essere uguali a quelli presenti nel Quadro EP	

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:Nazionalita suc:AnnoImmatricolazione suc:NumeroImmatricolazione
annotation	documentation Può essere presente solo se nel modulo precedente è presente il rigo relativo alle aereomobili (EH12). I dati relativi alle navi devono essere uguali a quelli presenti nel Quadro EP
source	<pre> <xs:element name="Aeromobili" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Può essere presente solo se nel modulo precedente è presente il rigo relativo alle aereomobili (EH12). I dati relativi alle navi devono essere uguali a quelli presenti nel Quadro EP</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Nazionalita"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type" value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="AnnoImmatricolazione" type="cm:DatoDA_Type"/> <xs:element name="NumeroImmatricolazione"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type" value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/Modulo/SezioneI_DichSost/Aeromobili/Nazionalita**

diagram										
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1									
type	restriction of DatoAN_Type									
properties	content simple									
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>maxLength</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">([0-9A-Z\-\]&quot;){1}([0-9A-Z&amp;:] \\- \\. \\s / ^\\ \\(\\) À È É Ì Ò Ù Ü &quot; \\ \\ \\+)*</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	20		pattern	([0-9A-Z\-\]"){1}([0-9A-Z&:] \\- \\. \\s / ^\\ \\(\\) À È É Ì Ò Ù Ü " \\ \\ \\+)*	
Kind	Value	Annotation								
maxLength	20									
pattern	([0-9A-Z\-\]"){1}([0-9A-Z&:] \\- \\. \\s / ^\\ \\(\\) À È É Ì Ò Ù Ü " \\ \\ \\+)*									
source	<pre><xs:element name="Nazionalita"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type" value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>									


element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/Modulo/SezioneI_DichSost/Aeromobili/AnnoImmatricolazione


diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	DatoDA_Type		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	length	4	
	pattern	(18 19 20)[0-9]{2}	
source	<xs:element name="AnnoImmatricolazione" type="cm:DatoDA_Type"/>		

element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/Modulo/SezioneI_DichSost/Aeromobili/NumeroImmatricolazione

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	restriction of DatoNP_Type		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	10	
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<pre><xs:element name="NumeroImmatricolazione"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type" value="10"/> <xs:maxLength/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>		

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/Modulo/SezioneII_AgevPrimaCasa**

diagram	 La presente sezione può essere compilata solo in presenza di agevolazioni = P o X o Y o di diritto di abitazione con valore = 1 o 3 in almeno uno dei quadri EC, EM per il dichiarante Per dichiarante si intende: - il codice fiscale presente nella sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (primo campo) se tale soggetto è presente nel quadro EA - il codice fiscale del soggetto rappresentato eventualmente presente nella sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (ultimo campo) se il codice fiscale presente nella sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (primo campo) non è presente nel quadro EA Per i moduli successivi al primo può essere presente solo se nel modulo precedente sono presenti due righe relativi agli immobili principali I dati devono corrispondere a quelli presenti nel quadro EC o EM con codice agevolazione P in corrispondenza del dichiarante o con il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 e categoria catastale "A" se il dichiarante ha Grado di parentela = "1" (Coniuge/Parte dell'unione civile). Il secondo immobile principale può essere presente solo in presenza dell'immobile principale n. 1.		
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		

properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:ImmobilePrincipale
annotation	documentation La presente sezione può essere compilata solo in presenza di agevolazioni = P o X o Y o di diritto di abitazione con valore = 1 o 3 in almeno uno dei quadri EC, EM per il dichiarante Per dichiarante si intende: • il codice fiscale presente nella sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (primo campo) se tale soggetto è presente nel quadro EA • il codice fiscale del soggetto rappresentato eventualmente presente nella sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (ultimo campo) se il codice fiscale presente nella sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (primo campo) non è presente nel quadro EA Per i moduli successivi al primo può essere presente solo se nel modulo precedente sono presenti due righe relativi agli immobili principali
source	<pre> <xs:element name="SezioneII_AgevPrimaCasa" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>La presente sezione può essere compilata solo in presenza di agevolazioni = P o X o Y o di diritto di abitazione con valore = 1 o 3 in almeno uno dei quadri EC, EM per il dichiarante Per dichiarante si intende: • il codice fiscale presente nella sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (primo campo) se tale soggetto è presente nel quadro EA • il codice fiscale del soggetto rappresentato eventualmente presente nella sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (ultimo campo) se il codice fiscale presente nella sezione "Riservato a chi presenta il modello" del frontespizio (primo campo) non è presente nel quadro EA Per i moduli successivi al primo può essere presente solo se nel modulo precedente sono presenti due righe relativi agli immobili principali</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="ImmobilePrincipale" minOccurs="0" maxOccurs="2"> <xs:annotation> <xs:documentation>I dati devono corrispondere a quelli presenti nel quadro EC o EM con codice agevolazione P in corrispondenza del dichiarante o con il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 e categoria catastale "A" se il dichiarante ha Grado di parentela = '1' (Coniuge/Parte dell'unione civile). Il secondo immobile principale può essere presente solo in presenza dell'immobile principale n. 1.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Luogo"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Provincia" type="cm:PE_Type"/> <xs:element name="Comune"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="50"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="CodiceComune"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> </pre>

	<pre> <xs:maxLength value="4"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Indirizzo"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="35"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="SezioneUrbana" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="DatiCatastali" type="reg:DatiCatastali_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/Modulo/Sezionell_AgevPrimaCasa/ImmobilePrincipale**

diagram	I dati devono corrispondere a quelli presenti nel quadro EC o EM con codice agevolazione P in corrispondenza del dichiarante o con il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 e categoria catastale "A" se il dichiarante ha Grado di parentela = '1' (Coniuge/Parte dell'unione civile). Il secondo immobile principale può essere presente solo in presenza dell'immobile principale n. 1.
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	minOcc 0 maxOcc 2 content complex
children	suc:Luogo suc:SezioneUrbana suc:DatiCatastali
annotation	documentation I dati devono corrispondere a quelli presenti nel quadro EC o EM con codice agevolazione P in corrispondenza del dichiarante o con il campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 e categoria catastale "A" se il dichiarante ha Grado di parentela = '1' (Coniuge/Parte dell'unione civile). Il secondo immobile principale può essere presente solo in presenza dell'immobile principale n. 1.
source	<pre> <xs:element name="ImmobilePrincipale" minOccurs="0" maxOccurs="2"> <xs:annotation> <xs:documentation>I dati devono corrispondere a quelli presenti nel quadro EC o EM con codice agevolazione P in corrispondenza del dichiarante o con il </pre>

```

campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 e categoria catastale "A" se il
dichiarante ha Grado di parentela = '1' (Coniuge/Parte dell'unione civile).
Il secondo immobile principale può essere presente solo in presenza
dell'immobile principale n. 1.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Luogo">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Provincia" type="cm:PE_Type"/>
          <xs:element name="Comune">
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                <xs:maxLength value="50"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
          <xs:element name="CodiceComune">
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                <xs:maxLength value="4"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
          <xs:element name="Indirizzo">
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                <xs:maxLength value="35"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="SezioneUrbana" minOccurs="0">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
          <xs:maxLength value="3"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="DatiCatastali" type="reg:DatiCatastali_Type"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/Modulo/Sezionell_AgeVPrimaCasa/ImmobilePrincipale/Luogo

diagram	<pre> graph LR Luogo[suc:Luogo] --- Sequence[...] Sequence --- Provincia[suc:Provincia] Sequence --- Comune[suc:Comune] Sequence --- CodiceComune[suc:CodiceComune] Sequence --- Indirizzo[suc:Indirizzo] </pre>
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	content complex
children	suc:Provincia suc:Comune suc:CodiceComune suc:Indirizzo
source	<pre> <xs:element name="Luogo"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Provincia" type="cm:PE_Type"/> <xs:element name="Comune"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="50"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="CodiceComune"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="4"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Indirizzo"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="35"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/Modulo/Sezionell_AgeVPrimaCasa/ImmobilePrincipale/Luogo/Provincia

diagram	<pre> graph LR Provincia[suc:Provincia] </pre>
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	PE_Type
properties	content simple
source	<pre> <xs:element name="Provincia" type="cm:PE_Type"/> </pre>


element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/Modulo/Sezionell_AgeVPrimaCasa/ImmobilePrincipale/Luogo/Comune

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	restriction of DatoAN_Type		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	50	
	pattern	([0-9A-Z\-_]"){1}([0-9A-Z&] '\- \. , s / ^\(\\) À È É Ì Ò Ù Ü " \\ \\+)*	
source	<pre><xs:element name="Comune"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="50"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>		

element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/Modulo/Sezionell_AgeVPrimaCasa/ImmobilePrincipale/Luogo/CodiceComune

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	restriction of DatoAN_Type		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	4	
	pattern	([0-9A-Z\-_]"){1}([0-9A-Z&] '\- \. , s / ^\(\\) À È É Ì Ò Ù Ü " \\ \\+)*	
source	<pre><xs:element name="CodiceComune"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="4"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>		

element


Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/Modulo/Sezionell_AgeVPrimaCasa/ImmobilePrincipale/Luogo/Indirizzo

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	restriction of DatoAN_Type		

properties	content	simple
facets	Kind	Value
	maxLength	35
	pattern	([0-9A-Z-] "){1}([0-9A-Z&] ' \"- . , s / \"^\"\\(\\) À É Ê Ë Ì Ò Ù Ü " \\\" \\/+)*
source	<pre><xs:element name="Indirizzo"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="35"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>	

element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/Modulo/Sezionell_AgevrPrimaCasa/ImmobilePrincipale/SezioneUrbana

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	restriction of DatoAN_Type		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	3	
	pattern	([0-9A-Z-]"){1}([0-9A-Z&])' \"- . , s /\"^\\(\\ \\) À Ê Ì Ò Ù Û " \\\\\\ \\+)*	
source	<pre><xs:element name="SezioneUrbana" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>		

element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/Modulo/Sezionell_AgevrPrimaCasa/ImmobilePrincipale/DatiCata
stali

diagram	<pre> sequenceDiagram participant Container as reg:DatiCatastali_Type participant SubContainer as suc:DatiCatastali participant F as reg:Foglio participant P as reg:Particella participant S as reg:Subalterno Container --> SubContainer SubContainer --> F SubContainer --> P SubContainer --> S </pre> reg:DatiCatastali_Type suc:DatiCatastali reg:Foglio reg:Particella reg:Subalterno Riportare il numero di particella, indicato nel documento catastale. Nel caso di immobile graffato riportare solo la prima particella.
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	reg:DatiCatastali_Type

properties	content complex
children	reg:Foglio reg:Particella reg:Subalterno
source	<code><xs:element name="DatiCatastali" type="reg:DatiCatastali_Type"/></code>

element Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/Modulo/SezioneIII_CreditoImposta


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:RegistrazioneAcquisto suc:RegistrazioneVendita
source	<pre> <xs:element name="SezioneIII_CreditoImposta" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="RegistrazioneAcquisto" type="reg:EstremiRegistrazione_Type"/> <xs:element name="RegistrazioneVendita" type="reg:EstremiRegistrazione_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>la data di vendita non può essere anteriore a quella di acquisto</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/Modulo/SezioneIII_CreditoImposta/RegistrazioneAcquisto


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	reg:EstremiRegistrazione_Type
properties	content complex
children	reg:UfficioDiRegistrazione reg:Serie reg:NumeroRegistrazione reg:SottonumeroRegistrazione reg:DataRegistrazione

source	<pre><xs:element type="reg:EstremiRegistrazione_Type" /></pre>	name="RegistrazioneAcquisto"

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/Modulo/SezionellI_CreditoImposta/RegistrazioneVendita**

diagram		
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1	
type	reg:EstremiRegistrazione_Type	
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex	
children	reg:UfficioDiRegistrazione reg:Serie reg:NumeroRegistrazione reg:SottonumeroRegistrazione reg:DataRegistrazione	
annotation	documentation la data di vendita non può essere anteriore a quella di acquisto	
source	<pre><xs:element name="RegistrazioneVendita" type="reg:EstremiRegistrazione_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>la data di vendita non può essere anteriore a quella di acquisto</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>	

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEI**


diagram		
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1	
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex	
children	suc:Modulo	
annotation	documentation obbligatorio in presenza di Discordanza dati intestatario o Passaggi senza atti legali in almeno un quadro. Non deve essere presente se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a '3'	
source	<pre><xs:element name="QuadroEI" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio in presenza di Discordanza dati intestatario o Passaggi senza atti legali in almeno un quadro. </pre>	

	<pre> Non deve essere presente se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a '3'</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Modulo" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="DatiPerVolturaCatastale" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="1024"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEI/Modulo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	suc:DatiPerVolturaCatastale
source	<pre> <xs:element name="Modulo" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="DatiPerVolturaCatastale" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="1024"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEI/Modulo/DatiPerVolturaCatastale**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of DatoAN_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1

	content	simple
facets	Kind maxLength	Value 1024 Annotation pattern (([0-9A-Z-~] "){1}{([0-9A-Z&] ' \"-\\. , s / \"^\\(\\ \\) À È É Ì Ò Ù Ü " \\ \\ \\ +)*
source	<pre><xs:element name="DatiPerVolturaCatastale" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="1024"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>	

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEL**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:Modulo
annotation	documentation Non deve essere presente se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a '3'
source	<pre> <xs:element name="QuadroEL" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non deve essere presente se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a '3'</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Modulo" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="TerreniTavolare" maxOccurs="2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non possono essere presenti righe duplicate (comune, foglio, particelle, subalterno)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="LuogoTavolare" minOccurs="0" type="reg:LuogoTavolareType"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DatiTerreniTavolare" type="reg:DatiTerreniTavolare_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

	<pre> <xs:element name="Possesso" type="suc:Possesso_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="CodiceDiritto_P" type="suc:CodiciDirittoImmobili_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="BeneAziendale" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>se barrata la casella "Bene aziendale", dovrà essere compilato il quadro EN</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="TipologiaTerreno" type="reg:TerrenoEdificabile_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Vale "1" terreno edificabile, "2" terreno parzialmente edificabile, "3" terreno non edificabile. Obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Valore" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="13"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="DevoluzioneEL" type="suc:DevoluzioneImmobili_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

	<pre> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEL/Modulo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	suc:TerreniTavolare
source	<pre> <xs:element name="Modulo" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="TerreniTavolare" maxOccurs="2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non possono essere presenti righe duplicate (comune, foglio, particelle, subalterno)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="LuogoTavolare" type="reg:LuogoTavolareType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DatiTerreniTavolare" type="reg:DatiTerreniTavolare_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Possesso" type="suc:Possesso_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="CodiceDiritto_P" type="suc:CodiciDirittoImmobili_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="BeneAziendale" type="cm:DatoCB_Type" </pre>

```

minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>se barrata la casella "Bene aziendale",
dovra' essere compilato il quadro EN</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TipologiaTerreno"
type="reg:TerrenoEdificabile_Type" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Vale "1" terreno edificabile, "2" terreno
parzialmente edificabile, "3" terreno non edificabile.
Obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente.
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Valore" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo
continuazione del rigo precedente.    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
            <xs:maxLength value="13"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DevoluzioneEL"
type="suc:DevoluzioneImmobili_Type" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Se il numero dei soggetti a cui sono
devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la
casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella
sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai
dati identificativi del bene.
In presenza del Quadro EA la sezione deve essere
compilata.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEL/Modulo/TerreniTavolare**

diagram	Non possono essere presenti righe duplicate (comune, foglio, particelle, subalterno) 1..2 suc:LuogoTavolare obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente suc:DatiTerreniTavolare obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente suc:Possesso obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente suc:CodiceDiritto_P obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente. suc:BeneAziendale se barrata la casella "Bene aziendale", dovrà essere compilato il quadro EN suc:TipologiaTerreno Vale "1" terreno edificabile, "2" terreno parzialmente edificabile, "3" terreno non edificabile. Obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente. suc:Valore obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente. suc:DevoluzioneEL Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	minOcc 1 maxOcc 2 content complex
children	suc:LuogoTavolare suc:DatiTerreniTavolare suc:Possesso suc:CodiceDiritto_P suc:BeneAziendale suc:TipologiaTerreno suc:Valore suc:DevoluzioneEL
annotation	documentation Non possono essere presenti righe duplicate (comune, foglio, particelle, subalterno)
source	<pre><xs:element name="TerreniTavolare" maxOccurs="2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non possono essere presenti righe duplicate (comune, foglio, particelle, subalterno)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence></pre>


```

<xs:element name="LuogoTavolare" type="reg:LuogoTavolareType"
minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo
continuazione del rigo precedente</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DatiTerreniTavolare"
type="reg:DatiTerreniTavolare_Type" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo
continuazione del rigo precedente</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Possesso" type="suc:Possesso_Type" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo
continuazione del rigo precedente</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CodiceDiritto_P" type="suc:CodiciDirittoImmobili_Type"
minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo
continuazione del rigo precedente. </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="BeneAziendale" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>se barrata la casella "Bene aziendale", dovrà
essere compilato il quadro EN</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TipologiaTerreno" type="reg:TerrenoEdificabile_Type"
minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Vale "1" terreno edificabile, "2" terreno
parzialmente edificabile, "3" terreno non edificabile.
Obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente.
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Valore" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo
continuazione del rigo precedente. </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
      <xs:maxLength value="13"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DevoluzioneEl" type="suc:DevoluzioneImmobili_Type"
minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i
singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella

```

	continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata. <pre> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEL/Modulo/TerreniTavolare/LuogoTavolare**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	reg:LuogoTavolareType
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	reg:ComuneAmministrativo reg:CodiceComune reg:Indirizzo reg:CodiceComuneAmministrativo reg:Provincia reg:ComuneCatastale reg:CodiceComuneCatastale
annotation	documentation obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente
source	<pre> <xs:element name="LuogoTavolare" type="reg:LuogoTavolareType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>


element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEL/Modulo/TerreniTavolare/DatiTerreniTavolare**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	reg:DatiTerreniTavolare_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	reg:DatiCatastali reg:DatiTerreni
annotation	documentation obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente
source	<pre> <xs:element name="DatiTerreniTavolare" type="reg:DatiTerreniTavolare_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>


element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEL/Modulo/TerreniTavolare/Possesso**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	suc:Possesso_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:PossessoNumeratore suc:PossessoDenominatore
annotation	documentation obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente
source	<pre> <xs:element name="Possesso" type="suc:Possesso_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>


element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEL/Modulo/TerreniTavolare/CodiceDiritto_P**

diagram	 obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente.
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	suc:CodiciDirittoImmobili_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente.
source	<pre><xs:element name="CodiceDiritto_P" type="suc:CodiciDirittoImmobili_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEL/Modulo/TerreniTavolare/BeneAziendale**


diagram	 se barrata la casella "Bene aziendale", dovrà essere compilato il quadro EN
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoCB_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [01]
annotation	documentation se barrata la casella "Bene aziendale", dovrà essere compilato il quadro EN
source	<pre><xs:element name="BeneAziendale" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>se barrata la casella "Bene aziendale", dovrà essere compilato il quadro EN </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEL/Modulo/TerreniTavolare/TipologiaTerreno**

diagram	 Vale "1" terreno edificabile, "2" terreno parzialmente edificabile, "3" terreno non edificabile. Obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente.
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	reg:TerrenoEdificabile_Type

properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 1 pattern [1-9] enumeration 1 documentation <![CDATA[Terreno edificabile]]> enumeration 2 documentation <![CDATA[Terreno parzialmente edificabile]]> enumeration 3 documentation <![CDATA[Terreno non edificabile]]>
annotation	documentation Vale "1" terreno edificabile, "2" terreno parzialmente edificabile, "3" terreno non edificabile. Obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente.
source	<pre><xs:element name="TipologiaTerreno" type="reg:TerrenoEdificabile_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Vale "1" terreno edificabile, "2" terreno parzialmente edificabile, "3" terreno non edificabile. Obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEL/Modulo/TerreniTavolare/Valore**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of DatoNP_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 13 pattern [1-9]{1}[0-9]*
annotation	documentation obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente.
source	<pre><xs:element name="Valore" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="13"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEL/Modulo/TerreniTavolare/DevoluzioneEL**

diagram	suc:DevoluzioneEL Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata. suc:DevoluzioneImmobili_Type suc:Devoluzione 0..3 la sezione non può essere presente in assenza di quadro EA suc:Continuazione se è barrata la casella, nel rigo successivo devono essere indicati gli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	suc:DevoluzioneImmobili_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:Devoluzione suc:Continuazione
annotation	documentation Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.
source	<pre><xs:element name="DevoluzioneEL" type="suc:DevoluzioneImmobili_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEM**

diagram	suc:QuadroEM Non deve essere presente se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a 3' suc:Modulo 1..∞
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:Modulo
annotation	documentation Non deve essere presente se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a 3'
source	<pre><xs:element name="QuadroEM" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non deve essere presente se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a 3'</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

```

</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Modulo" maxOccurs="unbounded">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="FabbricatiTavolare">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="LuogoTavolare"
type="reg:LuogoTavolareType" minOccurs="0">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il
campo continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del
rigo precedente. Il campo indirizzo è obbligatorio se 'provincia' diverso da
'EE'
                    </xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="DatiFabbricatiTavolare"
type="reg:DatiFabbricatiTavolare_Type" minOccurs="0">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il
campo continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del
rigo precedente
                    </xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="Possesso" type="suc:Possesso_Type"
minOccurs="0">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il
campo continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del
rigo precedente
                    </xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="CodiceDiritto_P"
type="suc:CodiciDirittoImmobili_Type" minOccurs="0">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il
campo continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del
rigo precedente.</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="BeneAziendale" type="cm:DatoCB_Type"
minOccurs="0">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>se barrata la casella "Bene
aziendale", dovrà essere compilato il quadro EN</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="Valore" minOccurs="0">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il
campo continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del
rigo
                    </xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                  <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
                    <xs:maxLength value="13"/>


```

```

        </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="DirittoAbitazione"
type="suc:DirittoAbitazione_Type" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>Può essere presente solo se è presente
nel quadro EA un rigo con Grado di parentela = '1' (Coniuge/Parte dell'unione
civile).
Può essere presente solo se codice diritto de cuius è = '1' (piena
proprietà).
Non può essere presente in presenza di devoluzione per legge (e in assenza di
devoluzione per testamento) se nel quadro EH è barrata la casella di
separazione per colpa o la casella di scioglimento dell'unione civile.
Può assumere valore 1 o 2 solo se non è presente nel quadro EA un rigo con
tipo soggetto = '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite
rinunciatario).
Può assumere valore 3 o 4 solo se è presente nel quadro EA un rigo con tipo
soggetto = '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite
rinunciatario)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Graffati" type="suc:GraffatiTavolareType"
minOccurs="0">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>Se il numero degli immobili graffati
supera quello dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e
riportare l'indicazione degli ulteriori immobili nella sezione 'immobili
graffati' del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati
identificativi del bene.        </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="DevoluzioneEM"
type="suc:DevoluzioneImmobili_Type" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>Se il numero dei soggetti a cui sono
devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la
casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella
sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai
dati identificativi del bene.
In presenza del Quadro EA la sezione deve essere
compilata.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        </xs:element>
        </xs:sequence>
        </xs:complexType>
        </xs:element>
        </xs:sequence>
        </xs:complexType>
        </xs:element>
        </xs:sequence>
        </xs:complexType>
        </xs:element>

```


element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEM/Modulo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	suc:FabbricatiTavolare
source	<pre> <xs:element name="Modulo" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="FabbricatiTavolare"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="LuogoTavolare" type="reg:LuogoTavolareType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del rigo precedente. Il campo indirizzo è obbligatorio se 'provincia' diverso da 'EE' </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DatiFabbricatiTavolare" type="reg:DatiFabbricatiTavolare_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del rigo precedente </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Possesso" type="suc:Possesso_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del rigo precedente </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="CodiceDiritto_P" type="suc:CodiciDirittoImmobili_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del rigo precedente.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="BeneAziendale" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>se barrata la casella "Bene aziendale", dovra' essere compilato il quadro EN</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Valore" minOccurs="0"> <xs:annotation> </pre>

```

<xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo
continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del rigo
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"
    <xs:maxLength value="13"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DirittoAbitazione"
  type="suc:DirittoAbitazione_Type" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Può essere presente solo se è presente nel
quadro EA un rigo con Grado di parentela = '1' (Coniuge/Parte dell'unione
civile).
Può essere presente solo se codice diritto de cuius è = '1' (piena
proprietà).
Non può essere presente in presenza di devoluzione per legge (e in assenza di
devoluzione per testamento) se nel quadro EH è barrata la casella di
separazione per colpa o la casella di scioglimento dell'unione civile.
Può assumere valore 1 o 2 solo se non è presente nel quadro EA un rigo con
tipo soggetto = '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite
rinunciatario).
Può assumere valore 3 o 4 solo se è presente nel quadro EA un rigo con tipo
soggetto = '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite
rinunciatario)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Graffati" type="suc:GraffatiTavolareType"
  minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Se il numero degli immobili graffati supera
quello dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare
l'indicazione degli ulteriori immobili nella sezione 'immobili graffati' del
rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del
bene.
  </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DevoluzioneEM"
  type="suc:DevoluzioneImmobili_Type" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Se il numero dei soggetti a cui sono
devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la
casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella
sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai
dati identificativi del bene.
In presenza del Quadro EA la sezione deve essere
compilata.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEM/Modulo/FabbricatiTavolare**

diagram	suc:LuogoTavolare obbligatorio se non è presente il campo continuazione (devoluzione) né il campo continuazione (graffati) del rigo precedente. Il campo indirizzo è obbligatorio se "provincia" diverso da "EE". suc:DatiFabbricatiTavolare obbligatorio se non è presente il campo continuazione (devoluzione) né il campo continuazione (graffati) del rigo precedente. suc:Possesso obbligatorio se non è presente il campo continuazione (devoluzione) né il campo continuazione (graffati) del rigo precedente. suc:CodiceDiritto_P obbligatorio se non è presente il campo continuazione (devoluzione) né il campo continuazione (graffati) del rigo precedente. suc:BeneAziendale se barrata la casella "Bene aziendale", dovrà essere compilato il quadro EN. suc:Valore obbligatorio se non è presente il campo continuazione (devoluzione) né il campo continuazione (graffati) del rigo. suc:DirittoAbitazione Può essere presente solo se è presente nel quadro EA un rigo con Grado di parentela = "1" (Coniuge/Parte dell'unione civile). Può essere presente solo se codice diritto de cuius è = "1" (piena proprietà). Non può essere presente in presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento) se nel quadro ERI è barrata la casella di separazione per colpa o la casella di scioglimento dell'unione civile. Può assumere valore 1 o 2 solo se non è presente nel quadro EA un rigo con tipo soggetto = "4" (Coniuge/Parte dell'unione civile superstiti rinunciatario). Può assumere valore 3 o 4 solo se è presente nel quadro EA un rigo con tipo soggetto = "4" (Coniuge/Parte dell'unione civile superstiti rinunciatario). suc:Graffiti Se il numero degli immobili graffati supera quello dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori immobili nella sezione "immobili graffati" del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. suc:DevoluzioneEM Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata. suc:FabbricatiTavolare
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	content complex
children	suc:LuogoTavolare suc:DatiFabbricatiTavolare suc:Possesso suc:CodiceDiritto_P suc:BeneAziendale suc:Valore suc:DirittoAbitazione suc:Graffiti suc:DevoluzioneEM
source	<pre><xs:element name="FabbricatiTavolare"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="LuogoTavolare" type="reg:LuogoTavolareType" minOccurs="0"> <xs:annotation></pre>

```

<xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo
continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del rigo
precedente. Il campo indirizzo è obbligatorio se 'provincia' diverso da 'EE'
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DatiFabbricatiTavolare"
type="reg:DatiFabbricatiTavolare_Type" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo
continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del rigo
precedente
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Possesso" type="suc:Possesso_Type" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo
continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del rigo
precedente
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CodiceDiritto_P" type="suc:CodiciDirittoImmobili_Type"
minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo
continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del rigo
precedente.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="BeneAziendale" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>se barrata la casella "Bene aziendale", dovrà
essere compilato il quadro EN</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Valore" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo
continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del rigo
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"
value="13"/>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DirittoAbitazione" type="suc:DirittoAbitazione_Type"
minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Può essere presente solo se è presente nel quadro
EA un rigo con Grado di parentela = '1' (Coniuge/Parte dell'unione civile).
Può essere presente solo se codice diritto de cuius è = '1' (piena
proprietà).
Non può essere presente in presenza di devoluzione per legge (e in assenza di
devoluzione per testamento) se nel quadro EH è barrata la casella di
separazione per colpa o la casella di scioglimento dell'unione civile.
Può assumere valore 1 o 2 solo se non è presente nel quadro EA un rigo con

```

```

tipo soggetto = '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario).
Può assumere valore 3 o 4 solo se è presente nel quadro EA un rigo con tipo
soggetto = '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Graffati" type="suc:GraffatiTavolareType"
minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Se il numero degli immobili graffati supera quello
dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare
l'indicazione degli ulteriori immobili nella sezione 'immobili graffati' del
rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del
bene.
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DevoluzioneEM" type="suc:DevoluzioneImmobili_Type"
minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i
singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella
continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione
devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati
identificativi del bene.
In presenza del Quadro EA la sezione deve essere
compilata.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEM/Modulo/FabbricatiTavolare/LuogoTavolare**

diagram	reg:LuogoTavolareType reg:ComuneAmministrativo reg:CodiceComune Congruente con il campo 'Provincia'. reg:Indirizzo reg:CodiceComuneAmministrat... Congruente con il campo 'Comune amministrativo' reg:Provincia province italiane in vigore nel catasto tavolare (BZ, TN, BL, GO, UD, TS, BS, VI) reg:ComuneCatastale Può essere presente solo se Provincia = TN o BZ reg:CodiceComuneCatastale Può essere presente solo se Provincia = TN o BZ suc:LuogoTavolare obbligatorio se non è presente il campo continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del rigo precedente. Il campo indirizzo è obbligatorio se 'provincia' diverso da 'EE'
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	reg:LuogoTavolareType
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	reg:ComuneAmministrativo reg:CodiceComune reg:Indirizzo reg:CodiceComuneAmministrativo reg:Provincia reg:ComuneCatastale reg:CodiceComuneCatastale
annotation	documentation obbligatorio se non è presente il campo continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del rigo precedente. Il campo indirizzo è obbligatorio se 'provincia' diverso da 'EE'
source	<pre><xs:element name="LuogoTavolare" type="reg:LuogoTavolareType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del rigo precedente. Il campo indirizzo è obbligatorio se 'provincia' diverso da 'EE' </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEM/Modulo/FabbricatiTavolare/DatiFabbricatiTavolare**

diagram	reg:DatiFabbricatiTavolare_Type reg:DatiCatastali reg:DatiFabbricati suc:DatiFabbricatiTavolare obbligatorio se non è presente il campo continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del rigo precedente
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	reg:DatiFabbricatiTavolare_Type

properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	reg:DatiCatastali reg:DatiFabbricati
annotation	documentation obbligatorio se non è presente il campo continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del rigo precedente
source	<pre> <xs:element name="DatiFabbricatiTavolare" type="reg:DatiFabbricatiTavolare_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del rigo precedente </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEM/Modulo/FabbricatiTavolare/Possesso


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	suc:Possesso_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:PossessoNumeratore suc:PossessoDenominatore
annotation	documentation obbligatorio se non è presente il campo continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del rigo precedente
source	<pre> <xs:element name="Possesso" type="suc:Possesso_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del rigo precedente </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEM/Modulo/FabbricatiTavolare/CodiceDiritto_P


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	suc:CodiciDirittoImmobili_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple

annotation	documentation obbligatorio se non è presente il campo continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del rigo precedente.
source	<pre><xs:element name="CodiceDiritto_P" type="suc:CodiciDirittoImmobili_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del rigo precedente.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEM/Modulo/FabbricatiTavolare/BeneAziendale

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoCB_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [01]
annotation	documentation se barrata la casella "Bene aziendale", dovrà essere compilato il quadro EN
source	<pre><xs:element name="BeneAziendale" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>se barrata la casella "Bene aziendale", dovrà essere compilato il quadro EN</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEM/Modulo/FabbricatiTavolare/Valore

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of DatoNP_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 13 pattern [1-9]{1}[0-9]*
annotation	documentation obbligatorio se non è presente il campo continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del rigo
source	<pre><xs:element name="Valore" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione (devoluzione) nè il campo continuazione (graffati) del rigo </pre>

	<pre> </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type" <xs:maxLength value="13"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEM/Modulo/FabbricatiTavolare/DirittoAbitazione**

diagram	suc:DirittoAbitazione Può essere presente solo se è presente nel quadro EA un rigo con Grado di parentela = '1' (Coniuge/Parte dell'unione civile). Può essere presente solo se codice diritto de cuius è = '1' (piena proprietà). Non può essere presente in presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento) se nel quadro EH è barrata la casella di separazione per colpa o la casella di scioglimento dell'unione civile. Può assumere valore 1 o 2 solo se non è presente nel quadro EA un rigo con tipo soggetto = '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario). Può assumere valore 3 o 4 solo se è presente nel quadro EA un rigo con tipo soggetto = '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario)																					
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1																					
type	suc:DirittoAbitazione_Type																					
properties	minOcc0 maxOcc1 contentsimple																					
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>length</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td>documentation<![CDATA[il Coniuge/Parte dell'unione civile superstite richiede l'agevolazione "prima casa"]]></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>2</td><td>documentation<![CDATA[il Coniuge/Parte dell'unione civile superstite non richiede l'agevolazione "prima casa"]]></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>3</td><td>documentation<![CDATA[il Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario richiede l'agevolazione "prima casa"]]></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>4</td><td>documentation<![CDATA[il Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario non richiede l'agevolazione "prima casa"]]></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	length	1		pattern	[1-9]{1}[0-9]*		enumeration	1	documentation<![CDATA[il Coniuge/Parte dell'unione civile superstite richiede l'agevolazione "prima casa"]]>	enumeration	2	documentation<![CDATA[il Coniuge/Parte dell'unione civile superstite non richiede l'agevolazione "prima casa"]]>	enumeration	3	documentation<![CDATA[il Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario richiede l'agevolazione "prima casa"]]>	enumeration	4	documentation<![CDATA[il Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario non richiede l'agevolazione "prima casa"]]>
Kind	Value	Annotation																				
length	1																					
pattern	[1-9]{1}[0-9]*																					
enumeration	1	documentation<![CDATA[il Coniuge/Parte dell'unione civile superstite richiede l'agevolazione "prima casa"]]>																				
enumeration	2	documentation<![CDATA[il Coniuge/Parte dell'unione civile superstite non richiede l'agevolazione "prima casa"]]>																				
enumeration	3	documentation<![CDATA[il Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario richiede l'agevolazione "prima casa"]]>																				
enumeration	4	documentation<![CDATA[il Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario non richiede l'agevolazione "prima casa"]]>																				
annotation	documentation Può essere presente solo se è presente nel quadro EA un rigo con Grado di parentela = '1' (Coniuge/Parte dell'unione civile). Può essere presente solo se codice diritto de cuius è = '1' (piena proprietà). Non può essere presente in presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento) se nel quadro EH è barrata la casella di separazione per colpa o la casella di scioglimento dell'unione civile. Può assumere valore 1 o 2 solo se non è presente nel quadro EA un rigo con tipo soggetto = '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario). Può assumere valore 3 o 4 solo se è presente nel quadro EA un rigo con tipo soggetto = '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario)																					
source	<xs:element name="DirittoAbitazione" type="suc:DirittoAbitazione_Type"																					

	<pre>minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Può essere presente solo se è presente nel quadro EA un rigo con Grado di parentela = '1' (Coniuge/Parte dell'unione civile). Può essere presente solo se codice diritto de cuius è = '1' (piena proprietà). Non può essere presente in presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento) se nel quadro EH è barrata la casella di separazione per colpa o la casella di scioglimento dell'unione civile. Può assumere valore 1 o 2 solo se non è presente nel quadro EA un rigo con tipo soggetto = '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario). Può assumere valore 3 o 4 solo se è presente nel quadro EA un rigo con tipo soggetto = '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEM/Modulo/FabbricatiTavolare/Graffati**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	suc:GraffatiTavolareType
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:ImmobiliGraffati suc:ContinuazioneGraffati
annotation	documentation Se il numero degli immobili graffati supera quello dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori immobili nella sezione 'immobili graffati' del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene.
source	<pre><xs:element name="Graffati" type="suc:GraffatiTavolareType" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se il numero degli immobili graffati supera quello dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori immobili nella sezione 'immobili graffati' del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEM/Modulo/FabbricatiTavolare/DevoluzioneEM**

diagram	suc:DevoluzioneEM Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata. suc:DevoluzioneImmobili_Type suc:Devoluzione 0..3 la sezione non può essere presente in assenza di quadro EA suc:Continuazione se è barrata la casella, nel rigo successivo devono essere indicati gli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	suc:DevoluzioneImmobili_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:Devoluzione suc:Continuazione
annotation	documentation Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.
source	<pre><xs:element name="DevoluzioneEM" type="suc:DevoluzioneImmobili_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEN**

diagram	suc:QuadroEN Obbligatorio in presenza di casella bene aziendale in almeno un quadro EB, EC, EL, EM. Non deve essere presente se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a '3' suc:Modulo 1..∞
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:Modulo
annotation	documentation Obbligatorio in presenza di casella bene aziendale in almeno un quadro EB, EC, EL, EM. Non deve essere presente se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a '3'
source	<pre><xs:element name="QuadroEN" minOccurs="0"></pre>


```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>Obbligatorio in presenza di casella bene aziendale in
almeno un quadro EB, EC, EL, EM.
Non deve essere presente se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a
'3'</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Modulo" maxOccurs="unbounded">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Aziende" maxOccurs="2">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="Descrizione" minOccurs="0">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il
campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="Denominazione">
                        <xs:simpleType>
                          <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                            <xs:maxLength value="70"/>
                          </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                      </xs:element>
                      <xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type"
minOccurs="0">
                        <xs:annotation>
                          <xs:documentation>Campo obbligatorio se non è
barrata la casella Bene sito all'estero.
Se non è barrata la casella Bene sito all'estero, il codice fiscale deve
essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe Tributaria.
La non registrazione comporta lo scarto della denuncia in fase di
accettazione.</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                      </xs:element>
                    </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element name="Inventario" minOccurs="0">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="Inventario" type="cm:DatoCB_Type"/>
                      <xs:element name="DataRedazioneInventario"
type="cm:DatoDT_Type"/>
                    </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element name="CodiceDiritto_P"
type="suc:CodiciDirittoNonImmobili" minOccurs="0">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il
campo continuazione del rigo precedente.
Per i quadri EN, EO, ER sono ammessi solo i codici 1, 2, 8 </xs:documentation>
                  </xs:annotation>

```

campo	<pre> </xs:element> <xs:element name="Valore" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="13"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="BeniEsteri" type="suc:BeniEsteri_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="ImmobiliAziendali" minOccurs="0" maxOccurs="9"> <xs:annotation> <xs:documentation>Sezione obbligatoria in almeno un rigo del quadro in presenza di casella bene aziendale in almeno un quadro EB, EC,EL, EM. Non può essere indicato un immobile (rigo-modulo) non presente nel quadro indicato (EB, EC, EL, EM) e che non abbia il campo 'Bene aziendale' valorizzato. Non può essere indicato più volte lo stesso immobile (quadro - rigo - modulo) nell'ambito della stessa azienda.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="suc:IdentificazioneBene_Type"/> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="ContinuazioneImmobiliAziendali" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="DevoluzioneEN" type="suc:DevoluzioneNonImmobili_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEN/Modulo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	suc:Aziende
source	<pre> <xs:element name="Modulo" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Aziende" maxOccurs="2"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Descrizione" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Denominazione"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type" value="70"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Campo obbligatorio se non è barrata la casella Bene sito all'estero. Se non è barrata la casella Bene sito all'estero, il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe Tributaria. La non registrazione comporta lo scarto della denuncia in fase di accettazione.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Inventario" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Inventario" type="cm:DatoCB_Type"/> <xs:element name="DataRedazioneInventario" type="cm:DatoDT_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="CodiceDiritto_P" type="suc:CodiciDirittoNonImmobili" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuuazione del rigo precedente. </pre>

	Per i quadri EN, EO, ER sono ammessi solo i codici 1, 2, 8 </xs:documentation> <pre> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Valore" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuaazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="13"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="BeniEsteri" type="suc:BeniEsteri_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="ImmobiliAziendali" minOccurs="0" maxOccurs="9"> <xs:annotation> <xs:documentation>Sezione obbligatoria in almeno un rigo del quadro in presenza di casella bene aziendale in almeno un quadro EB, EC,EL, EM. Non può essere indicato un immobile (rigo-modulo) non presente nel quadro indicato (EB, EC, EL, EM) e che non abbia il campo 'Bene aziendale' valorizzato. Non può essere indicato più volte lo stesso immobile (quadro - rigo - modulo) nell'ambito della stessa azienda.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="suc:IdentificazioneBene_Type"/> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="ContinuazioneImmobiliAziendali" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="DevoluzioneEN" type="suc:DevoluzioneNonImmobili_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEN/Modulo/Aziende**

diagram	suc:Aziende 1..2 suc:Descrizione + obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente suc:Inventario + suc:CodiceDiritto_P obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente. Per i quadri EN, EO, ER sono ammessi solo i codici 1, 2, 8 suc:Valore obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente suc:BeniEsteri + suc:ImmobiliAziendali 0..9 Sezione obbligatoria in almeno un rigo del quadro in presenza di casella bene aziendale in almeno un quadro EB, EC, EL, EM. Non può essere indicato un immobile (rigo-modulo) non presente nel quadro indicato (EB, EC, EL, EM) e che non abbia il campo "Bene aziendale" valorizzato. Non può essere indicato più volte lo stesso immobile (quadro - rigo - modulo) nell'ambito della stessa azienda. suc:ContinuazioneImmobiliAzie... suc:DevoluzioneEN + Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	minOcc 1 maxOcc 2 content complex
children	suc:Descrizione suc:Inventario suc:CodiceDiritto_P suc:Valore suc:BeniEsteri suc:ImmobiliAziendali suc:ContinuazioneImmobiliAziendali suc:DevoluzioneEN
source	<pre> <xs:element name="Aziende" maxOccurs="2"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Descrizione" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Inventario" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="CodiceDiritto_P" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente. Per i quadri EN, EO, ER sono ammessi solo i codici 1, 2, 8</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Valore" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="BeniEsteri" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ImmobiliAziendali" maxOccurs="9"> <xs:annotation> <xs:documentation>Sezione obbligatoria in almeno un rigo del quadro in presenza di casella bene aziendale in almeno un quadro EB, EC, EL, EM. Non può essere indicato un immobile (rigo-modulo) non presente nel quadro indicato (EB, EC, EL, EM) e che non abbia il campo "Bene aziendale" valorizzato. Non può essere indicato più volte lo stesso immobile (quadro - rigo - modulo) nell'ambito della stessa azienda.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ContinuazioneImmobiliAzie..." minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DevoluzioneEN" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>


```

<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Denominazione">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
          <xs:maxLength value="70"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type"
minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Campo obbligatorio se non è barrata la
casella Bene sito all'estero.
Se non è barrata la casella Bene sito all'estero, il codice fiscale deve
essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe Tributaria.
La non registrazione comporta lo scarto della denuncia in fase di
accettazione.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Inventario" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Inventario" type="cm:DatoCB_Type"/>
      <xs:element name="DataRedazioneInventario" type="cm:DatoDT_Type"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CodiceDiritto_P" type="suc:CodiciDirittoNonImmobili"
minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo
continuazione del rigo precedente.
Per i quadri EN, EO, ER sono ammessi solo i codici 1, 2, 8 </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Valore" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo
continuazione del rigo precedente</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
      <xs:maxLength value="13"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="BeniEsteri" type="suc:BeniEsteri_Type" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ImmobiliAziendali" minOccurs="0" maxOccurs="9">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Sezione obbligatoria in almeno un rigo del quadro
in presenza di casella bene aziendale in almeno un quadro EB, EC,EL, EM.
Non può essere indicato un immobile (rigo-modulo) non presente nel quadro
indicato (EB, EC, EL, EM) e che non abbia il campo 'Bene aziendale'
valorizzato.

```

	Non può essere indicato più volte lo stesso immobile (quadro - rigo - modulo) nell'ambito della stessa azienda.</xs:documentation> <pre> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="suc:IdentificazioneBene_Type"/> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="ContinuazioneImmobiliAziendali" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="DevoluzioneEN" type="suc:DevoluzioneNonImmobili_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEN/Modulo/Aziende/Descrizione**

diagram	Diagram illustrating the structure of the suc:Descrizione element. It is a complex type containing two optional elements: suc:Denominazione and suc:CodiceFiscale. The suc:Denominazione element is shown as a box, and the suc:CodiceFiscale element is shown as a dashed box. A note indicates that suc:Denominazione is mandatory if the 'continuation' field of the previous row is present.
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:Denominazione suc:CodiceFiscale
annotation	documentation obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente
source	<pre> <xs:element name="Descrizione" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Denominazione"> </pre>

	<pre> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="70"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Campo obbligatorio se non è barrata la casella Bene sito all'estero. Se non è barrata la casella Bene sito all'estero, il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe Tributaria. La non registrazione comporta lo scarto della denuncia in fase di accettazione.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEN/Modulo/Aziende/Descrizione/Denominazione**

element Denominazione - sco Type: QuadroEN/modulo/Aziende/Descrizione/Denominazione			
diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	restriction of DatoAN_Type		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	70	
	pattern	([0-9A-Z-])"{1}([0-9A-Z&#39;] " - \. , s / "^"\(\) À È É Ì Ò Ù Ü " \ \ +)*	
source	<pre><xs:element name="Denominazione"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="70"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>		

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEN/Modulo/Aziende/Descrizione/CodiceFiscale**

diagram	Campo obbligatorio se non è barrata la casella Bene sito all'estero. Se non è barrata la casella Bene sito all'estero, il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe Tributaria. La non registrazione comporta lo scarto della denuncia in fase di accettazione.				
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1				
type	DatoCF_Type				
properties	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	minOcc	0	maxOcc	1
minOcc	0				
maxOcc	1				

	content simple
facets	Kind Value pattern [0-9]{11}[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTU]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTU]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTU]{3}[A-Z]{1} Annotation
annotation	documentation Campo obbligatorio se non è barrata la casella Bene sito all'estero. Se non è barrata la casella Bene sito all'estero, il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe Tributaria. La non registrazione comporta lo scarto della denuncia in fase di accettazione.
source	<pre><xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Campo obbligatorio se non è barrata la casella Bene sito all'estero. Se non è barrata la casella Bene sito all'estero, il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe Tributaria. La non registrazione comporta lo scarto della denuncia in fase di accettazione.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>


element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEN/Modulo/Aziende/Inventario**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:Inventario suc:DataRedazioneInventario
source	<pre><xs:element name="Inventario" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Inventario" type="cm:DatoCB_Type"/> <xs:element name="DataRedazioneInventario" type="cm:DatoDT_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element></pre>


element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEN/Modulo/Aziende/Inventario/Inventario**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoCB_Type
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [01]
source	<pre><xs:element name="Inventario" type="cm:DatoCB_Type"/></pre>


element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEN/Modulo/Aziende/Inventario/DataRedazioneInventario**

element DataRedazioneInventario - sco - Type - Quadro EN/Modulo AlendeeInventario/DataRedazioneInventario			
diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	DatoDT_Type		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	length	8	
	pattern	(((0[1-9][12][0-9]3[01])(0[13578][10]12)\d{4})) (((0[1-9][12][0-9]30)(0[469][11]\d{4})) ((0[1-9]1[0-9]2[0-8])(02\d{4})) ((29)(02)([02468][048]00)) ((29)(02)([13579][26]00)) ((29)(02)([0-9][0-9][0][48])) ((29)(02)([0-9][0-9][2468][048])) ((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))))	
source	<xs:element name="DataRedazioneInventario" type="cm:DatoDT_Type"/>		

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEN/Modulo/Aziende/CodiceDiritto_P**

diagram	 obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente. Per i quadri EN, EO, ER sono ammessi solo i codici 1, 2, 8		
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	suc:CodiciDirittoNonImmobili		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	1	documentation <![CDATA[Proprieta']]>
	enumeration	2	documentation <![CDATA[Nuda proprieta']]>
annotation	documentation obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente. Per i quadri EN, EO, ER sono ammessi solo i codici 1, 2, 8		
source	<xs:element name="CodiceDiritto_P" type="suc:CodiciDirittoNonImmobili" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente. Per i quadri EN, EO, ER sono ammessi solo i codici 1, 2, 8 </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>		

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEN/Modulo/Aziende/Valore**

diagram	 obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente		
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	restriction of DatoNP_Type		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	

facets	Kind maxLength 13 pattern [1-9]{1}[0-9]*	Value 13	Annotation
annotation	documentation obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente		
source	<pre><xs:element name="Valore" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type" <xs:maxLength value="13"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>		

element Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEN/Modulo/Aziende/BeniEsteri

diagram	<pre>graph LR subgraph BeniEsteri_Type [suc:BeniEsteri_Type] subgraph BeniEsteri [suc:BeniEsteri] direction TB BS[suc:Bene SitoEsterio] IV[suc:ImpostaVersataEsterio] BS --- IV end end BeniEsteri_Type --- Note[Se presente deve essere presente il campo EG4]</pre>
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	suc:BeniEsteri_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:BeneSitoEsterio suc:ImpostaVersataEsterio
source	<xs:element name="BeniEsteri" type="suc:BeniEsteri_Type" minOccurs="0"/>

element Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEN/Modulo/Aziende/ImmobiliAziendali

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	extension of suc:IdentificazioneBene_Type		
properties	minOcc 0		

	maxOcc 9 content complex
children	suc:Quadro suc:Identificativo
annotation	documentation Sezione obbligatoria in almeno un rigo del quadro in presenza di casella bene aziendale in almeno un quadro EB, EC, EL, EM. Non può essere indicato un immobile (rigo-modulo) non presente nel quadro indicato (EB, EC, EL, EM) e che non abbia il campo 'Bene aziendale' valorizzato. Non può essere indicato più volte lo stesso immobile (quadro - rigo - modulo) nell'ambito della stessa azienda.
source	<pre> <xs:element name="ImmobiliAziendali" minOccurs="0" maxOccurs="9"> <xs:annotation> <xs:documentation>Sezione obbligatoria in almeno un rigo del quadro in presenza di casella bene aziendale in almeno un quadro EB, EC, EL, EM. Non può essere indicato un immobile (rigo-modulo) non presente nel quadro indicato (EB, EC, EL, EM) e che non abbia il campo 'Bene aziendale' valorizzato. Non può essere indicato più volte lo stesso immobile (quadro - rigo - modulo) nell'ambito della stessa azienda.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="suc:IdentificazioneBene_Type"/> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEN/Modulo/Aziende/ContinuazioneImmobiliAziendali

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoCB_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [01]
source	<pre> <xs:element name="ContinuazioneImmobiliAziendali" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> </pre>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEN/Modulo/Aziende/DevoluzioneEN**

diagram	suc:DevoluzioneEN Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata. suc:DevoluzioneNonImmobili_Type suc:Devoluzione 0..3 la sezione non può essere presente in assenza di quadro EA suc:Continuazione se è barrata la casella, nel rigo successivo devono essere indicati gli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	suc:DevoluzioneNonImmobili_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:Devoluzione suc:Continuazione
annotation	documentation Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.
source	<pre><xs:element name="DevoluzioneEN" type="suc:DevoluzioneNonImmobili_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEO**

diagram	suc:QuadroEO Non deve essere presente se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a 3' suc:Modulo 1..∞
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:Modulo
annotation	documentation Non deve essere presente se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a 3'
source	<pre><xs:element name="QuadroEO" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non deve essere presente se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a 3'</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

	<pre> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Modulo" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Titoli" maxOccurs="3"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="TipoTitolo" type="suc:Titoli_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Campo obbligatorio se TipoTitolo uguale a 1. Non deve essere presente se è barrata la casella Bene sito all'estero. Deve essere diverso dal campo 'Codice fiscale del defunto'. Il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe Tributaria. La non registrazione comporta lo scarto della denuncia in fase di accettazione.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Quantita" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="CodiceTitolo" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Il Codice titolo deve essere indicato solo se si tratta di titolo quotato in borsa italiana</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Descrizione" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="250"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>

	<pre> <xs:element name="TipoDocumento" type="suc:TipoDocumento_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DataDocumento" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente e se tipo documento = 1 o 2</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Possesso" type="suc:PossessoEO_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="CodiceDiritto_C" type="suc:CodiciDirittoNonImmobili" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente. Per i quadri EN, EO, ER sono ammessi solo i codici 1, 2, 8</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="BeniEsteri" type="suc:BeniEsteri_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="DevoluzioneEO" type="suc:DevoluzioneNonImmobili_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEO/Modulo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	suc:Titoli
source	<pre> <xs:element name="Modulo" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Titoli" maxOccurs="3"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="TipoTitolo" type="suc:Titoli_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Campo obbligatorio se TipoTitolo uguale a 1. Non deve essere presente se è barrata la casella Bene sito all'estero. Deve essere diverso dal campo 'Codice fiscale del defunto'. Il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe Tributaria. La non registrazione comporta lo scarto della denuncia in fase di accettazione.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Quantita" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="CodiceTitolo" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Il Codice titolo deve essere indicato solo se si tratta di titolo quotato in borsa italiana</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Descrizione" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

```

        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"
            <xs:maxLength value="250"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="TipoDocumento" type="suc:TipoDocumento_Type"
minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo
continuazione del rigo precedente</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="DataDocumento" type="cm:DatoDT_Type"
minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo
continuazione del rigo precedente e se tipo documento = 1 o
2</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Possesso" type="suc:PossessoEO_Type"
minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo
continuazione del rigo precedente</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="CodiceDiritto_C"
type="suc:CodiciDirittoNonImmobili" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo
continuazione del rigo precedente.
Per i quadri EN, EO, ER sono ammessi solo i codici 1, 2, 8</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="BeniEsteri" type="suc:BeniEsteri_Type"
minOccurs="0"/>
      <xs:element name="DevoluzioneEO"
type="suc:DevoluzioneNonImmobili_Type" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Se il numero dei soggetti a cui sono
devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la
casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella
sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai
dati identificativi del bene.
In presenza del Quadro EA la sezione deve essere
compilata.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEO/Modulo/Titoli**

diagram	suc:TipoTitolo obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente suc:CodiceFiscale Campo obbligatorio se TipoTitolo uguale a 1. Non deve essere presente se è barrata la casella Bene sito all'estero. Deve essere diverso dal campo "Codice fiscale del defunto". Il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe Tributaria. La non registrazione comporta lo scatto della denuncia in fase di accettazione. suc:Quantita suc:CodiceTitolo Il Codice titolo deve essere indicato solo se si tratta di titolo quotato in borsa italiana suc:Descrizione obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente suc:TipoDocumento obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente suc:DataDocumento obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente e se tipo documento = 1 o 2 suc:Possesso obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente suc:CodiceDiritto_C obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente. Per i quadri EN, EO, ER sono ammessi solo i codici 1, 2, 8 suc:BeniEsteri suc:DevoluzioneEO Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	minOcc 1 maxOcc 3 content complex
children	suc:TipoTitolo suc:CodiceFiscale suc:Quantita suc:CodiceTitolo suc:Descrizione suc:TipoDocumento suc:DataDocumento suc:Possesso suc:CodiceDiritto_C suc:BeniEsteri suc:DevoluzioneEO
source	<pre> <xs:element name="Titoli" maxOccurs="3"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="TipoTitolo" type="suc:Titoli_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo </pre>

	<pre> continuatione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Campo obbligatorio se TipoTitolo uguale a 1. Non deve essere presente se è barrata la casella Bene sito all'estero. Deve essere diverso dal campo 'Codice fiscale del defunto'. Il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe Tributaria. La non registrazione comporta lo scarto della denuncia in fase di accettazione.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Quantita" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="CodiceTitolo" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Il Codice titolo deve essere indicato solo se si tratta di titolo quotato in borsa italiana</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Descrizione" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuatione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="250"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="TipoDocumento" type="suc:TipoDocumento_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuatione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DataDocumento" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuatione del rigo precedente e se tipo documento = 1 o 2</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Possesso" type="suc:PossessoEO_Type" minOccurs="0"> </pre>


	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="CodiceDiritto_C" type="suc:CodiciDirittoNonImmobili" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente. Per i quadri EN, EO, ER sono ammessi solo i codici 1, 2, 8</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="BeniEsteri" type="suc:BeniEsteri_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="DevoluzioneEO" type="suc:DevoluzioneNonImmobili_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEO/Modulo/Titoli/TipoTitolo**


diagram	suc:TipoTitolo obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente																					
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1																					
type	suc:Titoli_Type																					
properties	minOcc0 maxOcc1 contentsimple																					
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>length</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td>documentation<![CDATA[titolo quotato in borsa o negoziato nel mercato ristretto;]]></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>2</td><td>documentation<![CDATA[titolo non quotato in borsa]]></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>3</td><td>documentation<![CDATA[titolo non compreso nell'attivo ereditario (ad esempio BOT-CCT-BTP-BUONI POSTALI)]]></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>4</td><td>documentation<![CDATA[fondo comune d'investimento]]></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	length	1		pattern	[1-9]{1}[0-9]*		enumeration	1	documentation<![CDATA[titolo quotato in borsa o negoziato nel mercato ristretto;]]>	enumeration	2	documentation<![CDATA[titolo non quotato in borsa]]>	enumeration	3	documentation<![CDATA[titolo non compreso nell'attivo ereditario (ad esempio BOT-CCT-BTP-BUONI POSTALI)]]>	enumeration	4	documentation<![CDATA[fondo comune d'investimento]]>
Kind	Value	Annotation																				
length	1																					
pattern	[1-9]{1}[0-9]*																					
enumeration	1	documentation<![CDATA[titolo quotato in borsa o negoziato nel mercato ristretto;]]>																				
enumeration	2	documentation<![CDATA[titolo non quotato in borsa]]>																				
enumeration	3	documentation<![CDATA[titolo non compreso nell'attivo ereditario (ad esempio BOT-CCT-BTP-BUONI POSTALI)]]>																				
enumeration	4	documentation<![CDATA[fondo comune d'investimento]]>																				
annotation	documentation obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente																					
source	<xs:element name="TipoTitolo" type="suc:Titoli_Type" minOccurs="0"><xs:annotation>																					

	<pre> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEO/Modulo/Titoli/CodiceFiscale


diagram	 Campo obbligatorio se TipoTitolo uguale a 1. Non deve essere presente se è barrata la casella Bene sito all'estero. Deve essere diverso dal campo 'Codice fiscale del defunto'. Il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe Tributaria. La non registrazione comporta lo scarto della denuncia in fase di accettazione.
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoCF_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value pattern [0-9]{11}[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTU]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTU]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTU]{3}[A-Z]{1} Annotation
annotation	documentation Campo obbligatorio se TipoTitolo uguale a 1. Non deve essere presente se è barrata la casella Bene sito all'estero. Deve essere diverso dal campo 'Codice fiscale del defunto'. Il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe Tributaria. La non registrazione comporta lo scarto della denuncia in fase di accettazione.
source	<pre> <xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Campo obbligatorio se TipoTitolo uguale a 1. Non deve essere presente se è barrata la casella Bene sito all'estero. Deve essere diverso dal campo 'Codice fiscale del defunto'. Il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe Tributaria. La non registrazione comporta lo scarto della denuncia in fase di accettazione.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEO/Modulo/Titoli/Quantita

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of DatoNP_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 10 pattern [1-9]{1}[0-9]*

source	<pre><xs:element name="Quantita" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>

element Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEO/Modulo/Titoli/CodiceTitolo


diagram										
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1									
type	restriction of DatoAN_Type									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>10</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">([0-9A-Z-])&quot;{1}([0-9A-Z&amp;#x2011;] ' \\- \\. \\s / ^\\(\\ \\) À È É Ì Ò Ù Ü &quot; \\ \\ \\ +)*</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	10		pattern	([0-9A-Z-])"{1}([0-9A-Z&#x2011;] ' \\- \\. \\s / ^\\(\\ \\) À È É Ì Ò Ù Ü " \\ \\ \\ +)*	
Kind	Value	Annotation								
maxLength	10									
pattern	([0-9A-Z-])"{1}([0-9A-Z&#x2011;] ' \\- \\. \\s / ^\\(\\ \\) À È É Ì Ò Ù Ü " \\ \\ \\ +)*									
annotation	documentation Il Codice titolo deve essere indicato solo se si tratta di titolo quotato in borsa italiana									
source	<pre><xs:element name="CodiceTitolo" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Il Codice titolo deve essere indicato solo se si tratta di titolo quotato in borsa italiana</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>									

element Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEO/Modulo/Titoli/Descrizione

diagram	suc:Descrizione obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of DatoAN_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 250 pattern (([0-9A-Z-~] &quot;){1}([0-9A-Z&amp;#x2011;] ' \\- \\. \\s / ^\\(\\ \\ \\) À È É Ì Ò Ù Ü &quot; \\\\ \\ \\ +)*
annotation	documentation obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente
source	<xs:element name="Descrizione" minOccurs="0">

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="250"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEO/Modulo/Titoli/TipoDocumento**

diagram													
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1												
type	suc:TipoDocumento_Type												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td>documentation <![CDATA[bilancio]]></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>2</td><td>documentation <![CDATA[inventario]]></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>3</td><td>documentation <![CDATA[altro documento diverso dal bilancio o inventario]]></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1	documentation <![CDATA[bilancio]]>	enumeration	2	documentation <![CDATA[inventario]]>	enumeration	3	documentation <![CDATA[altro documento diverso dal bilancio o inventario]]>
Kind	Value	Annotation											
enumeration	1	documentation <![CDATA[bilancio]]>											
enumeration	2	documentation <![CDATA[inventario]]>											
enumeration	3	documentation <![CDATA[altro documento diverso dal bilancio o inventario]]>											
annotation	documentation obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente												
source	<pre><xs:element name="TipoDocumento" type="suc:TipoDocumento_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>												

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEO/Modulo/Titoli/DataDocumento**

diagram	suc:DataDocumento obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente e se tipo documento = 1 o 2									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1									
type	DatoDT_Type									
properties	minOcc0 maxOcc1 content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>length</td><td>8</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">(((0[1-9]][12][0-9][301])(0[13578][1012]\d{4})) ((0[1-9]][12][0-9][30](0[469][11]\d{4})) ((0[1-9][10-9][20-8](02)\d{4})) ((29)(02)([02468][048]00)) ((29)(02)([13579][26]00)) ((29)(02)([0-9][0-9][0][48])) ((29)(02)([0-9][0-9][2468][048])) ((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))))</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	length	8		pattern	(((0[1-9]][12][0-9][301])(0[13578][1012]\d{4})) ((0[1-9]][12][0-9][30](0[469][11]\d{4})) ((0[1-9][10-9][20-8](02)\d{4})) ((29)(02)([02468][048]00)) ((29)(02)([13579][26]00)) ((29)(02)([0-9][0-9][0][48])) ((29)(02)([0-9][0-9][2468][048])) ((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))))	
Kind	Value	Annotation								
length	8									
pattern	(((0[1-9]][12][0-9][301])(0[13578][1012]\d{4})) ((0[1-9]][12][0-9][30](0[469][11]\d{4})) ((0[1-9][10-9][20-8](02)\d{4})) ((29)(02)([02468][048]00)) ((29)(02)([13579][26]00)) ((29)(02)([0-9][0-9][0][48])) ((29)(02)([0-9][0-9][2468][048])) ((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))))									
annotation	documentation obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente e se tipo documento = 1 o 2									

source	<pre><xs:element name="DataDocumento" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente e se tipo documento = 1 o 2</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>


element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEO/Modulo/Titoli/Possesso**

diagram	suc:PossessoEO_Type suc:PossessoNumeratore suc:PossessoDenominatore suc:Valore Campo obbligatorio in assenza del campo 'Valore esente' Campo obbligatorio se titolo = 1 (titolo quotato in borsa o negoziato nel mercato ristretto), 2 (titolo non quotato in borsa). Non può essere presente se titolo = 3 (titolo non compreso nell'attivo ereditario). suc:ValoreEsente Campo obbligatorio in assenza del campo 'Valore' Campo obbligatorio se titolo = 3 (titolo non compreso nell'attivo ereditario) Non può essere presente se titolo = 1 (titolo quotato in borsa o negoziato nel mercato ristretto), 2 (titolo non quotato in borsa). suc:Possesso obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	suc:PossessoEO_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:PossessoNumeratore suc:PossessoDenominatore suc:Valore suc:ValoreEsente
annotation	documentation obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente
source	<pre><xs:element name="Possesso" type="suc:PossessoEO_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEO/Modulo/Titoli/CodiceDiritto_C**

diagram	suc:CodiceDiritto_C obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente. Per i quadri EN, EO, ER sono ammessi solo i codici 1, 2, 8									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1									
type	suc:CodiciDirittoNonImmobili									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td>documentation <![CDATA[Proprieta']]></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>2</td><td>documentation <![CDATA[Nuda proprieta']]></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1	documentation <![CDATA[Proprieta']]>	enumeration	2	documentation <![CDATA[Nuda proprieta']]>
Kind	Value	Annotation								
enumeration	1	documentation <![CDATA[Proprieta']]>								
enumeration	2	documentation <![CDATA[Nuda proprieta']]>								
annotation	documentation obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente. Per i quadri EN, EO, ER sono ammessi solo i codici 1, 2, 8									
source	<pre><xs:element name="CodiceDiritto_C" type="suc:CodiciDirittoNonImmobili" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente. Per i quadri EN, EO, ER sono ammessi solo i codici 1, 2, 8</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEO/Modulo/Titoli/BeniEsteri**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	suc:BeniEsteri_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:BeneSitoEsterio suc:ImpostaVersataEsterio
source	<pre><xs:element name="BeniEsteri" type="suc:BeniEsteri_Type" minOccurs="0"/></pre>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEO/Modulo/Titoli/DevoluzioneEO**

diagram	Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata. la sezione non può essere presente in assenza di quadro EA se è barrata la casella, nel rigo successivo devono essere indicati gli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	suc:DevoluzioneNonImmobili_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:Devoluzione suc:Continuazione
annotation	documentation Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.
source	<pre><xs:element name="DevoluzioneEO" type="suc:DevoluzioneNonImmobili_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>


element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEP**

diagram	Non deve essere presente se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a 3'
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:Modulo
annotation	documentation Non deve essere presente se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a 3'
source	<pre><xs:element name="QuadroEP" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non deve essere presente se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a 3'</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

	<pre> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Modulo" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Aeromobili"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Tipo" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="MarcaModello"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type" value="45"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="AnnoCostruzione" type="cm:DatoDA_Type"/> <xs:element name="Nazionalita"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type" value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="AnnoImmatricolazione" type="cm:DatoDA_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>deve essere successivo a quello di costruzione</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="NumeroImmatricolazione"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type" value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Possesso" type="suc:Possesso_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:element name="CodiceDiritto_P" type="suc:CodiciDirittoNonImmobili" minOccurs="0"> </pre>

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="BeniEsteri" type="suc:BeniEsteri_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Valore" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="13"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="DevoluzioneEP" type="suc:DevoluzioneNonImmobili_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEP/Modulo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	suc:Aeromobili
source	<pre> <xs:element name="Modulo" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Aeromobili"> <xs:complexType> <xs:sequence> </pre>

	<pre> <xs:element name="Tipo" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuable del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="MarcaModello"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="45"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="AnnoCostruzione" type="cm:DatoDA_Type"/> <xs:element name="Nazionalita"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="AnnoImmatricolazione" type="cm:DatoDA_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>deve essere successivo a quello di costruzione</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="NumeroImmatricolazione"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Possesso" type="suc:Possesso_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuable del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="CodiceDiritto_P" type="suc:CodiciDirittoNonImmobili" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuable del rigo precedente. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="BeniEsteri" type="suc:BeniEsteri_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Valore" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo </pre>

	<pre> continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="13"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="DevoluzioneEP" type="suc:DevoluzioneNonImmobili_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEP/Modulo/Aeromobili**

diagram	The diagram illustrates the structure of the 'Aeromobili' module. It consists of a central box labeled 'suc:Aeromobili' connected to a sequence of six boxes: 'suc:Tipo', 'suc:Possesso', 'suc:CodiceDiritto_P', 'suc:BeniEsteri', 'suc:Valore', and 'suc:DevoluzioneEP'. Each box contains a plus icon and a note: 'obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente'.
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	content complex
children	suc:Tipo suc:Possesso suc:CodiceDiritto_P suc:BeniEsteri suc:Valore suc:DevoluzioneEP
source	<pre> <xs:element name="Aeromobili"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Tipo" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="MarcaModello"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type" value="45"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> <xs:element name="AnnoCostruzione" type="cm:DatoDA_Type"/> <xs:element name="Nazionalita"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type" value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

```

        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="AnnoImmatricolazione" type="cm:DatoDA_Type">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>deve essere successivo a quello di
costruzione</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="NumeroImmatricolazione">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
          <xs:maxLength value="10"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Possesso" type="suc:Possesso_Type" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo
continuaione del rigo precedente</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CodiceDiritto_P" type="suc:CodiciDirittoNonImmobili"
minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo
continuaione del rigo precedente. </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="BeniEsteri" type="suc:BeniEsteri_Type" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Valore" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo
continuaione del rigo precedente</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
      <xs:maxLength value="13"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DevoluzioneEP" type="suc:DevoluzioneNonImmobili_Type"
minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i
singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella
continuaione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione
devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati
identificativi del bene.
In presenza del Quadro EA la sezione deve essere
compilata.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```


</xs:element>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEP/Modulo/Aeromobili/Tipo**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:MarcaModello suc:AnnoCostruzione suc:Nazionalita suc:AnnoImmatricolazione suc:NumeroImmatricolazione
annotation	documentation obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente
source	<pre> <xs:element name="Tipo" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="MarcaModello"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type" value="45"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="AnnoCostruzione" type="cm:DatoDA_Type"/> <xs:element name="Nazionalita"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type" value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="AnnoImmatricolazione" type="cm:DatoDA_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>deve essere successivo a quello di costruzione</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="NumeroImmatricolazione"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type" value="10"/> </xs:restriction> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

	<pre> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>


element Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEP/Modulo/Aeromobili/Tipo/MarcaModello

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	restriction of DatoAN_Type		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	45	
	pattern	([0-9A-Z\-_]"){1}([0-9A-Z&] '\-_\., s /^\^\(\) À È É Ì Ò Ù Ü " \\ / +)*	
source	<pre><xs:element name="MarcaModello"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type" <xs:maxLength value="45"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>		

element Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEP/Modulo/Aeromobili/Tipo/AnnoCostruzione

diagram										
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1									
type	DatoDA_Type									
properties	content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>length</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">(18 19 20)[0-9]{2}</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	length	4		pattern	(18 19 20)[0-9]{2}	
Kind	Value	Annotation								
length	4									
pattern	(18 19 20)[0-9]{2}									
source	<xs:element name="AnnoCostruzione" type="cm:DatoDA_Type"/>									

element Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEP/Modulo/Aeromobili/Tipo/Nazionalita


diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	restriction of DatoAN_Type		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	20	
	pattern	([0-9A-Z-]"){1}([0-9A-Z&] '\-\. , \s / ^\\(\) À È É Ì Ò Ù Ü " \\ / +)*	
source	<pre><xs:element <xs:simpleType name="Nazionalita"></pre>		

	<pre> <xs:restriction <xs:maxLength </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>	<pre> base="cm:DatoAN_Type"> value="20"/> </pre>

element Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEP/Modulo/Aeromobili/Tipo/AnnoImmatricolazione

diagram											
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1										
type	DatoDA_Type										
properties	content simple										
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>length</td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>(18 19 20)[0-9]{2}</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Kind	Value	Annotation	length	4		pattern	(18 19 20)[0-9]{2}	
Kind	Value	Annotation									
length	4										
pattern	(18 19 20)[0-9]{2}										
annotation	documentation deve essere successivo a quello di costruzione										
source	<pre> <xs:element name="AnnoImmatricolazione" type="cm:DatoDA_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>deve essere successivo a quello di costruzione</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>										

element Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEP/Modulo/Aeromobili/Tipo/NumeroImmatricolazione

diagram											
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1										
type	restriction of DatoNP_Type										
properties	content simple										
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxLength</td> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[1-9]{1}[0-9]*</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Kind	Value	Annotation	maxLength	10		pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
Kind	Value	Annotation									
maxLength	10										
pattern	[1-9]{1}[0-9]*										
source	<pre> <xs:element name="NumeroImmatricolazione"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>										

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEP/Modulo/Aeromobili/Possesso**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	suc:Possesso_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:PossessoNumeratore suc:PossessoDenominatore
annotation	documentation obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente
source	<pre> <xs:element name="Possesso" type="suc:Possesso_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEP/Modulo/Aeromobili/CodiceDiritto_P**

diagram										
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1									
type	suc:CodiciDirittoNonImmobili									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td>documentation <![CDATA[Proprieta']]></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>2</td><td>documentation <![CDATA[Nuda proprieta']]></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1	documentation <![CDATA[Proprieta']]>	enumeration	2	documentation <![CDATA[Nuda proprieta']]>
Kind	Value	Annotation								
enumeration	1	documentation <![CDATA[Proprieta']]>								
enumeration	2	documentation <![CDATA[Nuda proprieta']]>								
annotation	documentation obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente.									
source	<pre><xs:element name="CodiceDiritto_P" type="suc:CodiciDirittoNonImmobili" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente. </xs:annotation> </xs:element></pre>									

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEP/Modulo/Aeromobili/BeniEsteri**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	suc:BeniEsteri_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:BeniSitoEsterio suc:ImpostaVersataEsterio
source	<pre><xs:element name="BeniEsteri" type="suc:BeniEsteri_Type" minOccurs="0"/></pre>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEP/Modulo/Aeromobili/Valore**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of DatoNP_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 13 pattern [1-9]{1}[0-9]*
annotation	documentation obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente
source	<pre><xs:element name="Valore" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="13"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEP/Modulo/Aeromobili/DevoluzioneEP**

diagram	suc:DevoluzioneEP Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata. suc:DevoluzioneNonImmobili_Type suc:Devoluzione 0..3 la sezione non può essere presente in assenza di quadro EA suc:Continuazione se è barrata la casella, nel rigo successivo devono essere indicati gli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	suc:DevoluzioneNonImmobili_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:Devoluzione suc:Continuazione
annotation	documentation Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.
source	<pre><xs:element name="DevoluzioneEP" type="suc:DevoluzioneNonImmobili_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEQ**

diagram	suc:QuadroEQ Non deve essere presente se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a '3' suc:Modulo 0..∞
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:Modulo
annotation	documentation Non deve essere presente se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a '3'
source	<pre><xs:element name="QuadroEQ" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non deve essere presente se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a '3'</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

	<pre> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Modulo" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Navi" maxOccurs="2"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Tipo" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="TipoUnita" type="suc:TipoUnita_Type"/> <xs:element name="Nazionalita"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="SiglaUfficioIscrizione"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="6"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="AnnoIscrizione" type="cm:DatoDA_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>deve essere successivo a quello di costruzione</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="NumeroIscrizione"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="AnnoCostruzione" type="cm:DatoDA_Type"/> <xs:element name="Dimensione"> <xs:annotation> <xs:documentation>Per il tipo di unita' a vela (codice 1) indicare la lunghezza in centimetri e per il tipo di unita' a motore (codice 2) indicare la stazza in tonnellate</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:choice> <xs:element name="Lunghezza"> <xs:simpleType> </pre>

	<pre> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="6"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Stazza"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="6"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Possesso" type="suc:Possesso_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="CodiceDiritto_P" type="suc:CodiciDirittoNonImmobili" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="BeniEsteri" type="suc:BeniEsteri_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Valore" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="13"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="DevoluzioneEQ" type="suc:DevoluzioneNonImmobili_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </pre>

	<pre> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEQ/Modulo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	suc:Navi
source	<pre> <xs:element name="Modulo" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Navi" maxOccurs="2"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Tipo" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuauzione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="TipoUnita" type="suc:TipoUnita_Type"/> <xs:element name="Nazionalita"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="SiglaUfficioIscrizione"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="6"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="AnnoIscrizione" type="cm:DatoDA_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>deve essere successivo a quello di costruzione</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="NumeroIscrizione"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> </pre>

1) indicare la lunghezza in centimetri e per il tipo di unita' a motore (codice 2) indicare la stazza in tonnellate	<pre> <xs:maxLength value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="AnnoCostruzione" type="cm:DatoDA_Type"/> <xs:element name="Dimensione"> <xs:annotation> <xs:documentation>Per il tipo di unita' a vela (codice 1) indicare la lunghezza in centimetri e per il tipo di unita' a motore (codice 2) indicare la stazza in tonnellate</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:choice> <xs:element name="Lunghezza"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="6"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Stazza"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="6"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Possesso" type="suc:Possesso_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="CodiceDiritto_P" type="suc:CodiciDirittoNonImmobili" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="BeniEsteri" type="suc:BeniEsteri_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Valore" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="13"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>

	<pre> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="DevoluzioneEQ" type="suc:DevoluzioneNonImmobili_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEQ/Modulo/Navi**

diagram	<pre> graph LR Navi[suc:Navi 1..2] --- Tipo[suc:Tipo] Navi --- Possesso[suc:Possesso] Navi --- CodiceDiritto_P[suc:CodiceDiritto_P] Navi --- BeniEsteri[suc:BeniEsteri] Navi --- Valore[suc:Valore] Navi --- DevoluzioneEQ[suc:DevoluzioneEQ] </pre> suc:Tipo obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente suc:Possesso obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente suc:CodiceDiritto_P obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente. suc:BeniEsteri suc:Valore obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente suc:DevoluzioneEQ Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	minOcc 1 maxOcc 2 content complex

children	suc:Tipo suc:Possesso suc:CodiceDiritto P suc:BeniEsteri suc:Valore suc:DevoluzioneEQ
source	<pre> <xs:element name="Navi" maxOccurs="2"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Tipo" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuaione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="TipoUnita" type="suc:TipoUnita_Type"/> <xs:element name="Nazionalita"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="SiglaUfficioIscrizione"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="6"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="AnnoIscrizione" type="cm:DatoDA_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>deve essere successivo a quello di costruzione</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="NumeroIscrizione"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="AnnoCostruzione" type="cm:DatoDA_Type"/> <xs:element name="Dimensione"> <xs:annotation> <xs:documentation>Per il tipo di unita' a vela (codice 1) indicare la lunghezza in centimetri e per il tipo di unita' a motore (codice 2) indicare la stazza in tonnellate</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:choice> <xs:element name="Lunghezza"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="6"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Stazza"> <xs:simpleType> </pre>

```

        <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
            <xs:maxLength value="6"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Possesso" type="suc:Possesso_Type" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo
continuazione del rigo precedente</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CodiceDiritto_P" type="suc:CodiciDirittoNonImmobili"
minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo
continuazione del rigo precedente.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="BeniEsteri" type="suc:BeniEsteri_Type" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Valore" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo
continuazione del rigo precedente</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
            <xs:maxLength value="13"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DevoluzioneEQ" type="suc:DevoluzioneNonImmobili_Type"
minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i
singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella
continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione
devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati
identificativi del bene.
In presenza del Quadro EA la sezione deve essere
compilata.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```


element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEQ/Modulo/Navi/Tipo**


diagram	Diagram illustrating the structure of the suc:Tipo element. The element is a sequence of the following sub-elements: suc:Tipo: optional (indicated by a dashed box), with documentation: "obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente". suc:TipoUnita suc:Nazionalita suc:SiglaUfficiIscrizione suc:AnnoIscrizione: with documentation: "deve essere successivo a quello di costruzione". suc:NumeroIscrizione suc:AnnoCostruzione suc:Dimensione: with documentation: "Per il tipo di unita' a vela (codice 1) indicare la lunghezza in centimetri e per il tipo di unita' a motore (codice 2) indicare la stazza in tonnellate".
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:TipoUnita suc:Nazionalita suc:SiglaUfficiIscrizione suc:AnnoIscrizione suc:NumeroIscrizione suc:AnnoCostruzione suc:Dimensione
annotation	documentation obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente
source	<pre> <xs:element name="Tipo" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="TipoUnita" type="suc:TipoUnita_Type"/> <xs:element name="Nazionalita"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type" value="20"/> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="SiglaUfficioIscrizione"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type" value="6"/> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="AnnoIscrizione" type="cm:DatoDA_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>deve essere successivo a quello di costruzione</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="NumeroIscrizione"> <xs:simpleType> </pre>

	<pre> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="AnnoCostruzione" type="cm:DatoDA_Type"/> <xs:element name="Dimensione"> <xs:annotation> <xs:documentation>Per il tipo di unita' a vela (codice 1) indicare la lunghezza in centimetri e per il tipo di unita' a motore (codice 2) indicare la stazza in tonnellate</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:choice> <xs:element name="Lunghezza"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="6"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Stazza"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="6"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>


element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEQ/Modulo/Navi/Tipo/TipoUnita**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	suc:TipoUnita_Type		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	length	1	
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
	enumeration	1	documentation <![CDATA[a vela]]>
	enumeration	2	documentation <![CDATA[a motore]]>
source	<xs:element name="TipoUnita" type="suc:TipoUnita_Type"/>		


element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEQ/Modulo/Navi/Tipo/Nazionalita**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	restriction of DatoAN_Type		
properties	content	simple	
facets	Kind maxLength pattern	Value 20 ([0-9A-Z\-_]"){1}([0-9A-Z&#92; ' \\- \\. \\s / ^\\(\\) À È É Ì Ò Ù Ü " \\ \\ \\+)*	Annotation
source	<pre><xs:element name="Nazionalita"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>		

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEQ/Modulo/Navi/Tipo/SiglaUfficiIscrizione**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	restriction of DatoAN_Type		
properties	content	simple	
facets	Kind maxLength pattern	Value 6 ([0-9A-Z\-_]"){1}([0-9A-Z&#92; ' \\- \\. \\s / ^\\(\\) À È É Ì Ò Ù Ü " \\ \\ \\+)*	Annotation
source	<pre><xs:element name="SiglaUfficioIscrizione"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="6"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>		

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEQ/Modulo/Navi/Tipo/AnnoIscrizione**


diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	DatoDA_Type		
properties	content	simple	
facets	Kind length pattern	Value 4 (18 19 20)[0-9]{2}	Annotation
annotation	documentation deve essere successivo a quello di costruzione		
source	<pre><xs:element name="AnnoIscrizione" type="cm:DatoDA_Type"></pre>		

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>deve essere successivo a quello di costruzione</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEQ/Modulo/Navi/Tipo/NumeroIscrizione

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	restriction of DatoNP_Type		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	10	
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<pre><xs:element name="NumeroIscrizione"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type" value="10"/> <xs:maxLength /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>		

element Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEQ/Modulo/Navi/Tipo/AnnoCostruzione

diagram										
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1									
type	DatoDA_Type									
properties	content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>length</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>(18 19 20)[0-9]{2}</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	length	4		pattern	(18 19 20)[0-9]{2}	
Kind	Value	Annotation								
length	4									
pattern	(18 19 20)[0-9]{2}									
source	<xs:element name="AnnoCostruzione" type="cm:DatoDA_Type"/>									

element Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEQ/Modulo/Navi/Tipo/Dimensione

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	content complex
children	suc:Lunghezza suc:Stazza

annotation	documentation Per il tipo di unita' a vela (codice 1) indicare la lunghezza in centimetri e per il tipo di unita' a motore (codice 2) indicare la stazza in tonnellate
source	<pre> <xs:element name="Dimensione"> <xs:annotation> <xs:documentation>Per il tipo di unita' a vela (codice 1) indicare la lunghezza in centimetri e per il tipo di unita' a motore (codice 2) indicare la stazza in tonnellate</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:choice> <xs:element name="Lunghezza"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type" value="6"/> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Stazza"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type" value="6"/> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEQ/Modulo/Navi/Tipo/Dimensione/Lunghezza

diagram										
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1									
type	restriction of DatoNP_Type									
properties	content simple									
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>maxLength</td><td>6</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	6		pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
Kind	Value	Annotation								
maxLength	6									
pattern	[1-9]{1}[0-9]*									
source	<pre><xs:element name="Lunghezza"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type" value="6"/> </xs:simpleType> </xs:element></pre>									

element Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEQ/Modulo/Navi/Tipo/Dimensione/Stazza

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1

type	restriction of DatoNP_Type		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	6	
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<pre><xs:element name="Stazza"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="6"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>		

element Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEQ/Modulo/Navi/Possesso

diagram	UML diagram showing the structure of <code>suc:Possesso_Type</code>. It is a container for two elements: <code>suc:PossessoNumeratore</code> and <code>suc:PossessoDenominatore</code>. A dashed box labeled <code>suc:Possesso</code> is connected to the container, with a note: "obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente".						
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1						
type	suc:Possesso_Type						
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>complex</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	complex
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	complex						
children	suc:PossessoNumeratore suc:PossessoDenominatore						
annotation	documentation obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente						
source	<pre><xs:element name="Possesso" type="suc:Possesso_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						

element Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEQ/Modulo/Navi/CodiceDiritto_P


diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	suc:CodiciDirittoNonImmobili		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	1	documentation <![CDATA[Proprieta']]>
	enumeration	2	documentation <![CDATA[Nuda proprieta']]>

annotation	documentation obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente.
source	<pre><xs:element name="CodiceDiritto_P" type="suc:CodiciDirittoNonImmobili" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEQ/Modulo/Navi/BeniEsteri

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	suc:BeniEsteri_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:BeneSitoEsteri suc:ImpostaVersataEsteri
source	<pre><xs:element name="BeniEsteri" type="suc:BeniEsteri_Type" minOccurs="0"/></pre>

element Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEQ/Modulo/Navi/Valore

diagram										
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1									
type	restriction of DatoNP_Type									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>13</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	13		pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
Kind	Value	Annotation								
maxLength	13									
pattern	[1-9]{1}[0-9]*									
annotation	documentation obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente									
source	<pre><xs:element name="Valore" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type" value="13"/> </xs:simpleType> </xs:element></pre>									

```
</xs:element>
```

element Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEQ/Modulo/Navi/DevoluzioneEQ

diagram	Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata. la sezione non può essere presente in assenza di quadro EA se è barrata la casella, nel rigo successivo devono essere indicati gli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	suc:DevoluzioneNonImmobili_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:Devoluzione suc:Continuazione
annotation	documentation Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.
source	<pre><xs:element name="DevoluzioneEQ" type="suc:DevoluzioneNonImmobili_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element Dichiarazione_SUC_Type/QuadroER

diagram	Non deve essere presente se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a '3'
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:Modulo
annotation	documentation Non deve essere presente se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a '3'

source	<pre> <xs:element name="QuadroER" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non deve essere presente se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a '3'</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Modulo" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Rendite" maxOccurs="4"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="TipoCespite" type="suc:TipoCespite_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Descrizione" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="250"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Possesso" type="suc:Possesso_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="CodiceDiritto_P" type="suc:CodiciDirittoNonImmobili" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente. Per i quadri EN, EO, ER sono ammessi solo i codici 1, 2, 8</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="BeniEsteri" type="suc:BeniEsteri_Type" minOccurs="0"/> </xs:element> <xs:element name="Valore" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="13"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

	<pre> </xs:element> <xs:element name="DevoluzioneER" type="suc:DevoluzioneNonImmobili_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroER/Modulo**

diagram	<pre> sequenceDiagram participant Modulo as suc:Modulo participant Rendite as suc:Rendite Modulo-->>Rendite Modulo Rendite </pre>
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	suc:Rendite
source	<pre> <xs:element name="Modulo" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Rendite" maxOccurs="4"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="TipoCespite" type="suc:TipoCespite_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Descrizione" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="250"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

```

</xs:element>
<xs:element name="Possesso" type="suc:Possesso_Type"
minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo
continuazione del rigo precedente</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CodiceDiritto_P"
type="suc:CodiciDirittoNonImmobili" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo
continuazione del rigo precedente.
Per i quadri EN, EO, ER sono ammessi solo i codici 1, 2, 8</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="BeniEsteri" type="suc:BeniEsteri_Type"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Valore" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo
continuazione del rigo precedente</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
      <xs:maxLength value="13"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DevoluzioneER"
type="suc:DevoluzioneNonImmobili_Type" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Se il numero dei soggetti a cui sono
devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la
casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella
sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai
dati identificativi del bene.
In presenza del Quadro EA la sezione deve essere
compilata.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>


```

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroER/Modulo/Rendite**

diagram	Diagram illustrating the structure of the suc:Rendite element, which is a sequence of the following elements: suc:TipoCespite: obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente suc:Descrizione: obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente suc:Possesso: obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente suc:CodiceDiritto_P: obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente. Per i quadri EN, EO, ER sono ammessi solo i codici 1, 2, 8 suc:BeniEsteri: obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente suc:Valore: obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente suc:DevoluzioneER: Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	minOcc 1 maxOcc 4 content complex
children	suc:TipoCespite suc:Descrizione suc:Possesso suc:CodiceDiritto_P suc:BeniEsteri suc:Valore suc:DevoluzioneER
source	<pre> <xs:element name="Rendite" maxOccurs="4"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="TipoCespite" type="suc:TipoCespite_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Descrizione" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Possesso" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="CodiceDiritto_P" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente. Per i quadri EN, EO, ER sono ammessi solo i codici 1, 2, 8</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="BeniEsteri" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Valore" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DevoluzioneER" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

	<pre> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="250"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Possesso" type="suc:Possesso_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="CodiceDiritto_P" type="suc:CodiciDirittoNonImmobili" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente. Per i quadri EN, EO, ER sono ammessi solo i codici 1, 2, 8</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="BeniEsteri" type="suc:BeniEsteri_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Valore" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="13"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="DevoluzioneER" type="suc:DevoluzioneNonImmobili_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroER/Modulo/Rendite/TipoCespite**


diagram	 <pre> classDiagram class sucTipoCespite["suc:TipoCespite"] note for sucTipoCespite "obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente" </pre>
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1

type	suc:TipoCespite_Type		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	BI	documentation <![CDATA[beni inventariati;]]>
	enumeration	CR	documentation <![CDATA[crediti, rimborsi fiscali, compresi gli interessi legali maturati fino alla data di apertura della successione, censi, rendite, pensioni (comprese nell'attivo ereditario) e somme depositate in conto corrente;]]>
	enumeration	DN	documentation <![CDATA[denaro, gioielli e mobili;]]>
	enumeration	AB	documentation <![CDATA[altri beni (ad esempio quadri, pellicce)]]>
annotation	documentation obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente		
source	<pre><xs:element name="TipoCespite" type="suc:TipoCespite_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>		

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroER/Modulo/Rendite/Descrizione**

diagram	suc:Descrizione obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of DatoAN_Type
properties	minOcc0 maxOcc1 contentsimple
facets	KindValue maxLength250 Annotation pattern([0-9A-Z-] &quot;){1}([0-9A-Z&amp;] ' \\-\\. , s / '\\^\\(\\ \\) À È É Ì Ò Ù Ü &quot; \\\\ \\ \\+)*
annotation	documentation obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente
source	<pre><xs:element name="Descrizione" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="250"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroER/Modulo/Rendite/Possesso**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	suc:Possesso_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:PossessoNumeratore suc:PossessoDenominatore
annotation	documentation obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente
source	<pre><xs:element name="Possesso" type="suc:Possesso_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>


element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroER/Modulo/Rendite/CodiceDiritto_P**

diagram	suc:CodiceDiritto_P obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente. Per i quadri EN, EO, ER sono ammessi solo i codici 1, 2, 8									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1									
type	suc:CodiciDirittoNonImmobili									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td>documentation <![CDATA[Proprieta']]></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>2</td><td>documentation <![CDATA[Nuda proprieta']]></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1	documentation <![CDATA[Proprieta']]>	enumeration	2	documentation <![CDATA[Nuda proprieta']]>
Kind	Value	Annotation								
enumeration	1	documentation <![CDATA[Proprieta']]>								
enumeration	2	documentation <![CDATA[Nuda proprieta']]>								
annotation	documentation obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente. Per i quadri EN, EO, ER sono ammessi solo i codici 1, 2, 8									
source	<pre><xs:element name="CodiceDiritto_P" type="suc:CodiciDirittoNonImmobili" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente. Per i quadri EN, EO, ER sono ammessi solo i codici 1, 2, 8</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroER/Modulo/Rendite/BeniEsteri**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	suc:BeniEsteri_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:BeniSitoEsterio suc:ImpostaVersataEsterio
source	<pre><xs:element name="BeniEsteri" type="suc:BeniEsteri_Type" minOccurs="0"/></pre>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroER/Modulo/Rendite/Valore**

diagram										
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1									
type	restriction of DatoNP_Type									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>13</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	13		pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
Kind	Value	Annotation								
maxLength	13									
pattern	[1-9]{1}[0-9]*									
annotation	documentation obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente									
source	<pre><xs:element name="Valore" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="13"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>									

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroER/Modulo/Rendite/DevoluzioneER**

diagram	suc:DevoluzioneER Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata. suc:DevoluzioneNonImmobili_Type suc:Devoluzione 0..3 la sezione non può essere presente in assenza di quadro EA suc:Continuazione se è barrata la casella, nel rigo successivo devono essere indicati gli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	suc:DevoluzioneNonImmobili_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:Devoluzione suc:Continuazione
annotation	documentation Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.
source	<pre><xs:element name="DevoluzioneER" type="suc:DevoluzioneNonImmobili_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroES**

diagram	suc:QuadroES Non deve essere presente se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a '3' suc:Modulo 0..∞
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:Modulo
annotation	documentation Non deve essere presente se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a '3'
source	<pre><xs:element name="QuadroES" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non deve essere presente se 'Dichiarazione sostitutiva è uguale a '3'</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

	<pre> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Modulo" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Donazioni" maxOccurs="3"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="OggettoDonazione" type="suc:OggettoDonazione_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Descrizione" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="250"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="CodiceDiritto_P" type="suc:CodiciDirittoDonazioni_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="EstremiRegistrazione" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="reg:EstremiRegistrazione_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="DataStipula" type="cm:DatoDT_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>non può essere maggiore della data di registrazione</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Valore"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="13"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="ValoreAttualizzato"> </pre>

	<pre> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="13"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="AttribuzioneES" type="suc:Attribuzione_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se il numero dei soggetti da indicare nel rigo supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nei righi successivi senza compilare la parte relativa ai dati identificativi della donazione o liberalità. In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element Dichiarazione_SUC_Type/QuadroES/Modulo

diagram	<pre> sequenceDiagram participant Modulo as suc:Modulo participant Donazioni as suc:Donazioni Modulo-->>Donazioni Note over Modulo: 0..∞ Note over Donazioni: 1..3 </pre>
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	suc:Donazioni
source	<pre> <xs:element name="Modulo" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Donazioni" maxOccurs="3"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="OggettoDonazione" type="suc:OggettoDonazione_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

	<pre> <xs:element name="Descrizione" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="250"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="CodiceDiritto_P" type="suc:CodiciDirittoDonazioni_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="EstremiRegistrazione" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="reg:EstremiRegistrazione_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="DataStipula" type="cm:DatoDT_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>non può essere maggiore della data di registrazione</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Valore"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="13"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="ValoreAttualizzato"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="13"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="AttribuzioneES" type="suc:Attribuzione_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se il numero dei soggetti da indicare nel rigo supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nei righi successivi senza </pre>

	compilare la parte relativa ai dati identificativi della donazione o liberalità. In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata. <pre> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>


element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroES/Modulo/Donazioni**

diagram	The diagram illustrates the structure of the suc:Donazioni element. It is a sequence of five sub-elements, each with a dashed box and a note indicating it is mandatory if the previous field is not present: suc: OggettoDonazione: obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente suc: Descrizione: obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente suc: CodiceDiritto_P: obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente. suc: EstremiRegistrazione: obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente suc: AttribuzioneES: Se il numero dei soggetti da indicare nel rigo supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nei righi successivi senza compilare la parte relativa ai dati identificativi della donazione o liberalità. In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata. The suc:Donazioni element has a multiplicity of 1..3.
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	minOcc 1 maxOcc 3 content complex
children	suc: OggettoDonazione suc: Descrizione suc: CodiceDiritto_P suc: EstremiRegistrazione suc: AttribuzioneES
source	<pre> <xs:element name="Donazioni" maxOccurs="3"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="OggettoDonazione" type="suc:OggettoDonazione_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>


	<pre> <xs:element name="Descrizione" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="250"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="CodiceDiritto_P" type="suc:CodiciDirittoDonazioni_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="EstremiRegistrazione" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="reg:EstremiRegistrazione_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="DataStipula" type="cm:DatoDT_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>non può essere maggiore della data di registrazione</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Valore"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="13"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="ValoreAttualizzato"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="13"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="AttribuzioneES" type="suc:Attribuzione_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se il numero dei soggetti da indicare nel rigo supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nei righi successivi senza </pre>

	compilare la parte relativa ai dati identificativi della donazione o liberalità. In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata. <pre> </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element Dichiarazione_SUC_Type/QuadroES/Modulo/Donazioni/OggettoDonazione


diagram																												
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1																											
type	suc:OggettoDonazione_Type																											
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple																											
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>enumeration</td><td>AE</td><td>documentation <![CDATA[Aeromobili]]></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>AZ</td><td>documentation <![CDATA[Aziende o rami di esse, quote sociali e azioni]]></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>CR</td><td>documentation <![CDATA[Crediti, censi, rendite e somme depositate in conto corrente:]]></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>DN</td><td>documentation <![CDATA[denaro, gioielli e mobilia]]></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>IM</td><td>documentation <![CDATA[immobili]]></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>NA</td><td>documentation <![CDATA[Navi, galleggianti e unita' da diporto]]></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>TI</td><td>documentation <![CDATA[titoli, obbligazioni azioni ecc]]></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>AB</td><td>documentation <![CDATA[altri beni]]></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	AE	documentation <![CDATA[Aeromobili]]>	enumeration	AZ	documentation <![CDATA[Aziende o rami di esse, quote sociali e azioni]]>	enumeration	CR	documentation <![CDATA[Crediti, censi, rendite e somme depositate in conto corrente:]]>	enumeration	DN	documentation <![CDATA[denaro, gioielli e mobilia]]>	enumeration	IM	documentation <![CDATA[immobili]]>	enumeration	NA	documentation <![CDATA[Navi, galleggianti e unita' da diporto]]>	enumeration	TI	documentation <![CDATA[titoli, obbligazioni azioni ecc]]>	enumeration	AB	documentation <![CDATA[altri beni]]>
Kind	Value	Annotation																										
enumeration	AE	documentation <![CDATA[Aeromobili]]>																										
enumeration	AZ	documentation <![CDATA[Aziende o rami di esse, quote sociali e azioni]]>																										
enumeration	CR	documentation <![CDATA[Crediti, censi, rendite e somme depositate in conto corrente:]]>																										
enumeration	DN	documentation <![CDATA[denaro, gioielli e mobilia]]>																										
enumeration	IM	documentation <![CDATA[immobili]]>																										
enumeration	NA	documentation <![CDATA[Navi, galleggianti e unita' da diporto]]>																										
enumeration	TI	documentation <![CDATA[titoli, obbligazioni azioni ecc]]>																										
enumeration	AB	documentation <![CDATA[altri beni]]>																										
annotation	documentation obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente																											
source	<xs:element name="OggettoDonazione" type="suc:OggettoDonazione_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>																											

element Dichiarazione_SUC_Type/QuadroES/Modulo/Donazioni/Descrizione

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of DatoAN_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1

	content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 250 pattern ([0-9A-Z-])&quot;{1}([0-9A-Z&amp;#223;]) ' \"- \\. \\s / ^\\(\\ \\)\\À È É Ì Ò Ù Ü &quot; \\ \\ \\+)*
annotation	documentation obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente
source	<pre><xs:element name="Descrizione" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="250"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroES/Modulo/Donazioni/CodiceDiritto_P**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	suc:CodiciDirittoDonazioni_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente.
source	<pre><xs:element name="CodiceDiritto_P" type="suc:CodiciDirittoDonazioni_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroES/Modulo/Donazioni/EstremiRegistrazione**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	extension of reg:EstremiRegistrazione_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	reg:UfficioDiRegistrazione reg:Serie reg:NumeroRegistrazione reg:SottonumeroRegistrazione reg:DataRegistrazione suc:DataStipula suc:Valore suc:ValoreAttualizzato
annotation	documentation obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente
source	<pre> <xs:element name="EstremiRegistrazione" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se non è presente il campo continuazione del rigo precedente</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="reg:EstremiRegistrazione_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="DataStipula" type="cm:DatoDT_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>non può essere maggiore della data di registrazione</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Valore"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="13"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="ValoreAttualizzato"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="13"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

	<pre> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element Dichiarazione_SUC_Type/QuadroES/Modulo/Donazioni/EstremiRegistrazione/DataStipula

diagram	 non può essere maggiore della data di registrazione									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1									
type	DatoDT_Type									
properties	content simple									
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>length</td><td>8</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>((([0-1-9][12][0-9][301])(0[13578][1012](\d{4})) ([0][1-9][12][0-9][30](0[469][11](\d{4})) ([0[1-9][1[0-9][2[0-8]](02)(\d{4})) ((29)(02)([02468][048]00)) ((29)(02)([13579][26]00)) ((29)(02)([0-9][0-9][0][48]) ((29)(02)([0-9][0-9][2468][048]) ((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))))</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	length	8		pattern	((([0-1-9][12][0-9][301])(0[13578][1012](\d{4})) ([0][1-9][12][0-9][30](0[469][11](\d{4})) ([0[1-9][1[0-9][2[0-8]](02)(\d{4})) ((29)(02)([02468][048]00)) ((29)(02)([13579][26]00)) ((29)(02)([0-9][0-9][0][48]) ((29)(02)([0-9][0-9][2468][048]) ((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))))	
Kind	Value	Annotation								
length	8									
pattern	((([0-1-9][12][0-9][301])(0[13578][1012](\d{4})) ([0][1-9][12][0-9][30](0[469][11](\d{4})) ([0[1-9][1[0-9][2[0-8]](02)(\d{4})) ((29)(02)([02468][048]00)) ((29)(02)([13579][26]00)) ((29)(02)([0-9][0-9][0][48]) ((29)(02)([0-9][0-9][2468][048]) ((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))))									
annotation	documentation non può essere maggiore della data di registrazione									
source	<pre><xs:element name="DataStipula" type="cm:DatoDT_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>non può essere maggiore della data di registrazione</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									

element Dichiarazione_SUC_Type/QuadroES/Modulo/Donazioni/EstremiRegistrazione/Valore


diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	restriction of DatoNP_Type		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	13	
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<pre><xs:element name="Valore"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type" value="13"/> <xs:maxLength> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>		

element

Dichiarazione_SUC_Type/QuadroES/Modulo/Donazioni/EstremiRegistrazione/ValoreAttualizzato

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	restriction of DatoNP_Type		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	13	
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<pre><xs:element name="ValoreAttualizzato"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type" value="13"/> </xs:simpleType> </xs:element></pre>		

element **Dichiarazione_SUC_Type/QuadroES/Modulo/Donazioni/AttribuzioneES**

diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1						
type	suc:Attribuzione_Type						
properties	<table> <tbody> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content</td><td>complex</td></tr> </tbody> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	complex
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	complex						
children	suc:Attribuzione suc:Continuazione						
annotation	documentation Se il numero dei soggetti da indicare nel rigo supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nei righi successivi senza compilare la parte relativa ai dati identificativi della donazione o liberalità. In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata.						
source	<pre><xs:element name="AttribuzioneES" type="suc:Attribuzione_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se il numero dei soggetti da indicare nel rigo supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nei righi successivi senza compilare la parte relativa ai dati identificativi della donazione o liberalità. In presenza del Quadro EA la sezione deve essere compilata. </xs:documentation> </xs:annotation></pre>						

	<code></xs:element></code>

complexType **EstremiPrimaDichiarazione_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
children	suc:Anno suc:Volume suc:Numero
used by	element FrontespizioSUC_Type/TipoDichiarazione/EstremiPrimaDichiarazione
source	<pre> <xs:complexType name="EstremiPrimaDichiarazione_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Anno" type="cm:DatoDA_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>non può essere inferiore al 2014</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Volume"> <xs:annotation> <xs:documentation>Puo' assumere i valori '88888' e '88889'.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Numero"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoTL_Type"> <xs:maxLength value="6"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **EstremiPrimaDichiarazione_Type/Anno**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoDA_Type
properties	content simple

facets	Kind length pattern	Value 4 (18 19 20)[0-9]{2}	Annotation
annotation	documentation non può essere inferiore al 2014		
source	<pre><xs:element name="Anno" type="cm:DatoDA_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>non può essere inferiore al 2014</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>		

element **EstremiPrimaDichiarazione_Type/Volume**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	restriction of DatoNP_Type		
properties	content	simple	
facets	Kind maxLength pattern	Value 5 [1-9]{1}[0-9]*	Annotation
annotation	documentation Puo' assumere i valori '88888' e '88889'.		
source	<pre><xs:element name="Volume"> <xs:annotation> <xs:documentation>Puo' assumere i valori '88888' e '88889'.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type" value="5"/> </xs:simpleType> </xs:element></pre>		

element **EstremiPrimaDichiarazione_Type/Numero**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	restriction of DatoTL_Type		
properties	content	simple	
facets	Kind maxLength pattern	Value 6 [0-9]*	Annotation
source	<pre><xs:element name="Numero"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoTL_Type" value="6"/> </xs:restriction></pre>		


	<pre></xs:simpleType> </xs:element></pre>

complexType **Firma_ModelloSuc_Type**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
children	suc:CasellaEA suc:CasellaEB suc:CasellaEC suc:CasellaED suc:CasellaEE suc:CasellaEF suc:CasellaEG suc:CasellaEH suc:CasellaEI suc:CasellaEL suc:CasellaEM suc:CasellaEN suc:CasellaEO suc:CasellaEP suc:CasellaEQ suc:CasellaER suc:CasellaES suc:FirmaDichiarante
used by	element FrontespizioSUC_Type/FirmaModello
source	<pre><xs:complexType name="Firma_ModelloSuc_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="CasellaEA" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CasellaEB" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CasellaEC" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CasellaED" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CasellaEE" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CasellaEF" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CasellaEG" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CasellaEH" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CasellaEI" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/></pre>

	<pre> <xs:element name="CasellaEL" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CasellaEM" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CasellaEN" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CasellaEO" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CasellaEP" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CasellaEQ" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CasellaER" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CasellaES" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="FirmaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>


element **Firma_ModelloSuc_Type/CasellaEA**

diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1						
type	DatoCB_Type						
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[01]</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[01]	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[01]						
source	<xs:element name="CasellaEA" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>						


element **Firma_ModelloSuc_Type/CasellaEB**

diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1						
type	DatoCB_Type						
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[01]</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[01]	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[01]						
source	<xs:element name="CasellaEB" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>						


element **Firma_ModelloSuc_Type/CasellaEC**

diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1						
type	DatoCB_Type						
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[01]</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[01]	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[01]						
source	<xs:element name="CasellaEC" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>						


element **Firma_ModelloSuc_Type/CasellaED**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoCB_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [01]
source	<code><xs:element name="CasellaED" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/></code>


element **Firma_ModelloSuc_Type/CasellaEE**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoCB_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [01]
source	<code><xs:element name="CasellaEE" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Firma_ModelloSuc_Type/CasellaEF**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoCB_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [01]
source	<code><xs:element name="CasellaEF" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Firma_ModelloSuc_Type/CasellaEG**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoCB_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [01]

source	<code><xs:element name="CasellaEG" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/></code>


element **Firma_ModelloSuc_Type/CasellaEH**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoCB_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [01]
source	<code><xs:element name="CasellaEH" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/></code>


element **Firma_ModelloSuc_Type/CasellaEI**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoCB_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [01]
source	<code><xs:element name="CasellaEI" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Firma_ModelloSuc_Type/CasellaEL**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoCB_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [01]
source	<code><xs:element name="CasellaEL" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Firma_ModelloSuc_Type/CasellaEM**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoCB_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1

	content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [01]
source	<code><xs:element name="CasellaEM" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/></code>


element **Firma_ModelloSuc_Type/CasellaEN**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoCB_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [01]
source	<code><xs:element name="CasellaEN" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/></code>


element **Firma_ModelloSuc_Type/CasellaEO**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoCB_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [01]
source	<code><xs:element name="CasellaEO" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Firma_ModelloSuc_Type/CasellaEP**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoCB_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [01]
source	<code><xs:element name="CasellaEP" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Firma_ModelloSuc_Type/CasellaEQ**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1

type	DatoCB_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [01]
source	<code><xs:element name="CasellaEQ" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Firma_ModelloSuc_Type/CasellaER**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoCB_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [01]
source	<code><xs:element name="CasellaER" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Firma_ModelloSuc_Type/CasellaES**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoCB_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [01]
source	<code><xs:element name="CasellaES" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Firma_ModelloSuc_Type/FirmaDichiarante**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoCB_Type
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [01]
source	<code><xs:element name="FirmaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type"/></code>

complexType **FrontespizioSUC_Type**

diagram	suc:CodiceFiscaleDefunto È il codice fiscale del contribuente defunto al quale si riferisce la dichiarazione e deve essere registrato in Anagrafe Tributaria. La non registrazione comporta lo scarto della dichiarazione in fase di accettazione. suc:TipoDichiarazione suc:Beneficiari suc:DatiDefunto suc:Presentatore suc:FirmaModello suc:CasiParticolari Non può essere presente se dichiarazione sostitutiva = 3 (Dichiarazione integrativa con sola presentazione di documentazione). suc:ImpegnoATrasmettere suc:IdentificativoProdSoftware suc:Versamento La sezione è obbligatoria in presenza del campo EF19 o dei campi EF24 colonna 1 o EF24 colonna 2 (importi diversi da zero) ed in assenza della sezione F24 suc:F24 La sezione è obbligatoria in presenza del campo EF19 o dei campi EF24 colonna 1 o EF24 colonna 2 (importi diversi da zero) ed in assenza della sezione versamento Può essere presente solo per le dichiarazioni inviate tramite Ufficio delle Entrate suc:ImportoDaVersare È obbligatorio in presenza del campo EF17 o dei campi EF22 colonna 1 o EF22 colonna 2 (importi diversi da zero) Può anche essere uguale a zero. suc:CampiServizio Può essere presente solo per le dichiarazioni inviate tramite Ufficio delle Entrate
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
children	suc:CodiceFiscaleDefunto suc:TipoDichiarazione suc:Beneficiari suc:DatiDefunto suc:Presentatore suc:FirmaModello suc:CasiParticolari suc:ImpegnoATrasmettere suc:IdentificativoProdSoftware suc:Versamento suc:F24 suc:ImportoDaVersare suc:CampiServizio
used by	element Dichiarazione SUC Type/Frontespizio
source	<pre> <xs:complexType name="FrontespizioSUC_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="CodiceFiscaleDefunto" type="cm:DatoCF_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>È il codice fiscale del contribuente defunto al quale si riferisce la dichiarazione e deve essere registrato in Anagrafe Tributaria. La non registrazione comporta lo scarto della dichiarazione in </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="TipoDichiarazione" type="cm:DatoTipoDichiarazione_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Beneficiari" type="cm:DatoBeneficiari_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="DatiDefunto" type="cm:DatoDatiDefunto_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Presentatore" type="cm:DatoPresentatore_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="FirmaModello" type="cm:DatoFirmaModello_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CasiParticolari" type="cm:DatoCasiParticolari_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="ImpegnoATrasmettere" type="cm:DatoImpegnoATrasmettere_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="IdentificativoProdSoftware" type="cm:DatoIdentificativoProdSoftware_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Versamento" type="cm:DatoVersamento_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="F24" type="cm:DatoF24_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="ImportoDaVersare" type="cm:DatoImportoDaVersare_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CampiServizio" type="cm:DatoCampiServizio_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

	<pre> fase di accettazione. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="TipoDichiarazione"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:choice> <xs:element name="PrimaDichiarazione" type="cm:DatoCB_Type"/> <xs:sequence> <xs:element name="DichiarazioneSostitutiva" type="suc:DichiarazioneSostitutiva_Type"/> <xs:element name="EstremiPrimaDichiarazione" type="suc:EstremiPrimaDichiarazione_Type"/> </xs:sequence> </xs:choice> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:element name="Devoluzione"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio almeno uno dei due campi tra "Devoluzione per Legge" e "Devoluzione per Testamento".</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="DevoluzionePerLegge" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Puo' essere presente insieme con "Devoluzione per Testamento".</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:sequence> <xs:element name="DevoluzionePerTestamento" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Puo' essere presente insieme con "Devoluzione per Legge". Se selezionato va compilata la sezione "Testamento".</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Testamento" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio se campo 'Devoluzione per Testamento' = '1'. La sezione non deve essere compilata se campo 'Devoluzione per Testamento' diversa da '1'.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:sequence> </xs:element> <xs:element name="Pubblicazione" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio se non si tratta di testamento estero</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="PubblicoUfficiale"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="50"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

	<pre> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="DataPubblicazioneTestamento" type="cm:DatoDT_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere maggiore o uguale alla 'Data del decesso'.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Registrazione" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio se non si tratta di testamento estero La data di registrazione deve essere maggiore o uguale al campo 'Data pubblicazione testamento' e maggiore o uguale alla 'Data del decesso'.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="reg:EstremiRegistrazione_Type"/> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="TestamentoEstero" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="EventiEccezionali" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Beneficiari" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="NumeroEredi" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere uguale al numero dei soggetti del quadro EA per i quali il campo 'Tipo soggetto' assume valore '1'.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type" value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="NumeroLegatari" minOccurs="0"> </pre>

```

        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Deve essere uguale al numero dei soggetti del
quadro EA per i quali il campo 'Tipo soggetto' assume valore
'2'.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"
            <xs:maxLength value="3"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="AccettazioneConBeneficioInventario"
type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="DatiDefunto">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="DatiAnagrafici" type="reg:Dati_Anagrafici_Type">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Se nato in Italia i campi 'Comune di nascita'
e 'Provincia di nascita' devono essere congruenti.
Per i nati all'estero inserire 'EE' nel campo 'Provincia di nascita' e lo
stato estero nel campo 'Comune di nascita' . </xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="UlterioriDati">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="DataDecesso" type="cm:DatoDT_Type">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Deve essere maggiore o uguale al campo
'Data di nascita' del defunto e maggiore del 2 ottobre 2006. Se dichiarazione
sostitutiva è = '1' o '2' l'anno deve essere minore o uguale al campo 'Anno
prima dichiarazione'.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
              <xs:element name="StatoCivile" type="reg:StatoCivile_Type"/>
              <xs:element name="ResidenzaEstera" type="cm:DatoCB_Type"
minOccurs="0"/>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Presentatore">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Deve essere diverso dal campo 'Codice fiscale
del defunto'.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="CodiceCarica" type="reg:CodiciCarica_Type">
          <xs:annotation>

```

	<pre> <xs:documentation>Può valere '7' (esecutore testamentario) solo se il campo 'Devoluzione per testamento' = '1'. Se vale '5' (curatore dell'eredità giacente) o '6' (amministratore dell'eredità) nel quadro EA deve essere presente solo un soggetto e con 'Tipo soggetto' = 6 (Altro). Se vale '9' (trustee o suo rappresentante) nel quadro EA deve essere presente un soggetto con codice fiscale uguale al dichiarante e 'Tipo soggetto' = 5 (Trust). Se vale '1' o '2' (erede, legatario, chiamato all'eredità) il cf del soggetto che presenta la dichiarazione deve essere presente nel Quadro EA ed il tipo soggetto presente nel quadro EA deve essere coerente.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DecorrenzaTerminePresentazione" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se presente non deve essere inferiore alla 'data' decesso'</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DatiAnagrafici" type="reg:Dati_Anagrafici_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se nato in Italia i campi 'Comune di nascita' e 'Provincia di nascita' devono essere congruenti. Per i nati all'estero inserire 'EE' nel campo 'Provincia di nascita' e lo stato estero nel campo 'Comune di nascita' . </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Telefono" type="cm:DatoTL_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>deve essere presente almeno uno dei campi Telefono o Email</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Email" type="cm:DatoEM_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>deve essere presente almeno uno dei campi Telefono o Email</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ResidenteEstero" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="sc:Residenza_Estera_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="StatoEstero"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="24"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="CodiceFiscaleRappresentato" type="cm:DatoCF_Type" </pre>


```

minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>obbligatorio se codice carica = 3
(rappresentante legale o tutore di legatario) o 4 (rappresentante legale,
tutore).
Non deve essere presente se codice carica = 1 (erede, chiamato all'eredità) o
2 (legatario) o 5 (curatore dell'eredità giacente) o 6 (amministratore
dell'eredità) o 7 (esecutore testamentario)
Può essere presente se codice carica = 8 (persona immessa nel possesso
temporaneo dei beni dell'assente) o 9 (trustee o suo rappresentante)
Deve essere diverso dal codice fiscale del defunto e del soggetto che presenta
il modello</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="FirmaModello" type="suc:Firma_ModelloSuc_Type"/>
<xs:element name="CasiParticolari" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Non può essere presente se dichiarazione sostitutiva
= 3 (Dichiarazione integrativa con sola presentazione di
documentazione).</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="CasiParticolari" type="cm:DatoCB_Type"
minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Obbligatorio in assenza dei quadri EB, EC ed
in presenza di almeno uno dei quadri EL, EM.
Obbligatorio in presenza di soli immobili con codice diritto '10' nei quadri
EB, EC.
Obbligatorio se tutti i soggetti del quadro EA hanno codice '3' (chiamato).
Obbligatorio se codice carica del frontespizio 5 (curatore dell'eredità
giacente) o 6 (amministratore dell'eredità) o 9 (trustee o suo
rappresentante)
                </xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="CopiaConforme" type="cm:DatoNP_Type"
minOccurs="0">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Deve essere sempre uguale a
zero</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="FirmaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Campo obbligatorio in presenza di uno dei due
precedenti</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ImpegnoATrasmettere" minOccurs="0">
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>

```

```

        <xs:extension base="reg:ImpegnoATrasmettere_Type"/>
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="IdentificativoProdSoftware" minOccurs="0">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"
            <xs:maxLength value="16"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:choice>
    <xs:element name="Versamento" type="reg:Versamento_Type" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>La sezione e' obbligatoria in presenza del campo
            EF19 o dei campi EF24 colonna 1 o EF24 colonna 2 (importi diversi da zero) ed
            in assenza della sezione F24</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="F24" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>La sezione è obbligatoria in presenza del campo
            EF19 o dei campi EF24 colonna 1 o EF24 colonna 2 (importi diversi da zero) ed
            in assenza della sezione versamento
            Può essere presente solo per le dichiarazioni inviate tramite Ufficio delle
            Entrate</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element name="Comune" type="cm:DatoAN_Type"/>
                <xs:element name="Provincia" type="cm:PE_Type">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Congruente con il campo 'Codice comune' se
                        diverso da 'EE'.</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="CodiceComune" type="cm:DatoAN_Type"
                    minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Obbligatorio se 'Provincia' diverso da
                        'EE'.
                        Se 'provincia' = 'EE' non valorizzare.
                        Congruente con il campo 'Provincia'.
                        Il codice deve essere tra quelli riportati nel sito
                        "www.agenziaentrate.gov.it".</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="Indirizzo" type="cm:DatoAN_Type"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
</xs:choice>
<xs:element name="ImportoDaVersare" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>E' obbligatorio in presenza del del campo EF17 o dei
        campi EF22 colonna 1 o EF22 colonna 2 (importi diversi da zero)
        Può anche essere uguale a zero.</xs:documentation>
    </xs:annotation>

```

	<pre> </xs:element> <xs:element name="CampiServizio" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Può essere presente solo per le dichiarazioni inviare tramite Ufficio delle Entrate</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Flag" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Data" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Flag2" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Flag3" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element FrontespizioSUC_Type/CodiceFiscaleDefunto


diagram	suc:CodiceFiscaleDefunto È il codice fiscale del contribuente defunto al quale si riferisce la dichiarazione e deve essere registrato in Anagrafe Tributaria. La non registrazione comporta lo scarto della dichiarazione in fase di accettazione.						
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1						
type	DatoCF_Type						
properties	content simple						
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>pattern</td><td>[0-9]{11}[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{3}[A-Z]{1}</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[0-9]{11}[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{3}[A-Z]{1}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[0-9]{11}[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{3}[A-Z]{1}						
annotation	documentation È il codice fiscale del contribuente defunto al quale si riferisce la dichiarazione e deve essere registrato in Anagrafe Tributaria. La non registrazione comporta lo scarto della dichiarazione in fase di accettazione.						
source	<pre><xs:element name="CodiceFiscaleDefunto" type="cm:DatoCF_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>È il codice fiscale del contribuente defunto al quale si riferisce la dichiarazione e deve essere registrato in Anagrafe Tributaria. La non registrazione comporta lo scarto della dichiarazione in fase di accettazione. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						

element **FrontespizioSUC_Type/TipDichiarazione**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	content complex
children	suc:PrimaDichiarazione suc:DichiarazioneSostitutiva suc:EstremiPrimaDichiarazione suc:Devoluzione suc:EventiEccezionali
source	<pre> <xs:element name="TipDichiarazione"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:choice> <xs:element name="PrimaDichiarazione" type="cm:DatoCB_Type"/> <xs:sequence> <xs:element name="DichiarazioneSostitutiva" type="suc:DichiarazioneSostitutiva_Type"/> <xs:element name="EstremiPrimaDichiarazione" type="suc:EstremiPrimaDichiarazione_Type"/> </xs:sequence> </xs:choice> <xs:element name="Devoluzione"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio almeno uno dei due campi tra "Devoluzione per Legge" e "Devoluzione per Testamento".</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="DevoluzionePerLegge" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Puo' essere presente insieme con "Devoluzione per Testamento".</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:sequence> <xs:element name="DevoluzionePerTestamento" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Puo' essere presente insieme con "Devoluzione per Legge". Se selezionato va compilata la sezione "Testamento".</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Testamento" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio se campo 'Devoluzione per Testamento' = '1'. </pre>

	La sezione non deve essere compilata se campo 'Devoluzione per Testamento' diversa da '1'.</xs:documentation> <pre> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Pubblicazione" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio se non si tratta di testamento estero</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="PubblicoUfficiale"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="50"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="DataPubblicazioneTestamento" type="cm:DatoDT_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere maggiore o uguale alla 'Data del decesso'.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Registrazione" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio se non si tratta di testamento estero La data di registrazione deve essere maggiore o uguale al campo 'Data pubblicazione testamento' e maggiore o uguale alla 'Data del decesso'.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="reg:EstremiRegistrazione_Type"/> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="TestamentoEstero" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="EventiEccezionali" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>


element **FrontespizioSUC_Type/TipoDichiarazione/PrimaDichiarazione**

diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1						
type	DatoCB_Type						
properties	content simple						
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>pattern</td><td>[01]</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[01]	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[01]						
source	<xs:element name="PrimaDichiarazione" type="cm:DatoCB_Type"/>						

element **FrontespizioSUC_Type/TipoDichiarazione/DichiarazioneSostitutiva**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	suc:DichiarazioneSostitutiva_Type		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	1	documentation <![CDATA[Dichiarazione sostitutiva con nuova trascrizione e voltura sostitutiva]]>
	enumeration	2	documentation <![CDATA[Dichiarazione sostitutiva senza nuova trascrizione]]>
	enumeration	3	documentation <![CDATA[Dichiarazione integrativa con sola presentazione di documentazione]]>
source	<xs:element name="DichiarazioneSostitutiva" type="suc:DichiarazioneSostitutiva_Type"/>		

element **FrontespizioSUC_Type/TipoDichiarazione/EstremiPrimaDichiarazione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	suc:EstremiPrimaDichiarazione_Type
properties	content complex
children	suc:Anno suc:Volume suc:Numero
source	<code><xs:element name="EstremiPrimaDichiarazione" type="suc:EstremiPrimaDichiarazione_Type"/></code>

element **FrontespizioSUC_Type/TipoDichiarazione/Devoluzione**

diagram	suc:Devoluzione Obbligatorio almeno uno dei due campi tra "Devoluzione per Legge" e "Devoluzione per Testamento". suc:DevoluzionePerLegge Puo' essere presente insieme con "Devoluzione per Testamento". suc:DevoluzionePerTestamento Puo' essere presente insieme con "Devoluzione per Legge". Se selezionato va compilata la sezione "Testamento". suc:Testamento Obbligatorio se campo 'Devoluzione per Testamento' = '1'. La sezione non deve essere compilata se campo 'Devoluzione per Testamento' diversa da '1'.
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	content complex
children	suc:DevoluzionePerLegge suc:DevoluzionePerTestamento suc:Testamento
annotation	documentation Obbligatorio almeno uno dei due campi tra "Devoluzione per Legge" e "Devoluzione per Testamento".
source	<pre> <xs:element name="Devoluzione"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio almeno uno dei due campi tra "Devoluzione per Legge" e "Devoluzione per Testamento".</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="DevoluzionePerLegge" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Puo' essere presente insieme con "Devoluzione per Testamento".</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:sequence> <xs:element name="DevoluzionePerTestamento" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Puo' essere presente insieme con "Devoluzione per Legge". Se selezionato va compilata la sezione "Testamento".</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Testamento" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio se campo 'Devoluzione per Testamento' = '1'. La sezione non deve essere compilata se campo 'Devoluzione per Testamento' diversa da '1'.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:sequence> <xs:element name="Pubblicazione" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio se non si tratta di testamento estero</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>


	<pre> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="PubblicoUfficiale"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="50"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="DataPubblicazioneTestamento" type="cm:DatoDT_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere maggiore o uguale alla 'Data del decesso'.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Registrazione" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio se non si tratta di testamento estero La data di registrazione deve essere maggiore o uguale al campo 'Data pubblicazione testamento' e maggiore o uguale alla 'Data del decesso'.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="reg:EstremiRegistrazione_Type"/> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="TestamentoEstero" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element FrontespizioSUC_Type/TipoDichiarazione/Devoluzione/DevoluzionePerLegge

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoCB_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [01]

annotation	documentation Puo' essere presente insieme con "Devoluzione per Testamento".
source	<pre><xs:element name="DevoluzionePerLegge" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Puo' essere presente insieme con "Devoluzione per Testamento".</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element FrontespizioSUC_Type/TipoDichiarazione/Devoluzione/DevoluzionePerTestamento

diagram	 Puo' essere presente insieme con "Devoluzione per Legge". Se selezionato va compilata la sezione "Testamento".
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoCB_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [01]
annotation	documentation Puo' essere presente insieme con "Devoluzione per Legge". Se selezionato va compilata la sezione "Testamento".
source	<pre><xs:element name="DevoluzionePerTestamento" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Puo' essere presente insieme con "Devoluzione per Legge". Se selezionato va compilata la sezione "Testamento".</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element FrontespizioSUC_Type/TipoDichiarazione/Devoluzione/Testamento

diagram	 Obbligatorio se campo 'Devoluzione per Testamento' = '1'. La sezione non deve essere compilata se campo 'Devoluzione per Testamento' diversa da '1'. Obbligatorio se non si tratta di testamento estero Obbligatorio se non si tratta di testamento estero La data di registrazione deve essere maggiore o uguale al campo 'Data pubblicazione testamento' e maggiore o uguale alla 'Data del decesso'. Obbligatorio se non si tratta di testamento estero
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:Pubblicazione suc:Registrazione suc:TestamentoEsterio
annotation	documentation Obbligatorio se campo 'Devoluzione per Testamento' = '1'. La sezione non deve essere compilata se campo 'Devoluzione per Testamento' diversa da '1'.

source	<pre> <xs:element name="Testamento" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio se campo 'Devoluzione per Testamento' = '1'. La sezione non deve essere compilata se campo 'Devoluzione per Testamento' diversa da '1'.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Pubblicazione" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio se non si tratta di testamento estero</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="PubblicoUfficiale"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type" value="50"/> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="DataPubblicazioneTestamento" type="cm:DatoDT_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere maggiore o uguale alla 'Data del decesso'.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Registrazione" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio se non si tratta di testamento estero La data di registrazione deve essere maggiore o uguale al campo 'Data pubblicazione testamento' e maggiore o uguale alla 'Data del decesso'.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="reg:EstremiRegistrazione_Type"/> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="TestamentoEstero" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element **FrontespizioSUC_Type/TipoDichiarazione/Devoluzione/Testamento/Pubblicazione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:PubblicoUfficiale suc:DataPubblicazioneTestamento
annotation	documentation Obbligatorio se non si tratta di testamento estero
source	<pre> <xs:element name="Pubblicazione" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio se non si tratta di testamento estero</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="PubblicoUfficiale"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type" value="50"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="DataPubblicazioneTestamento" type="cm:DatoDT_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere maggiore o uguale alla 'Data del decesso'.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element

FrontespizioSUC_Type/TipoDichiarazione/Devoluzione/Testamento/Pubblicazione/PubblicoUfficiale

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	restriction of DatoAN_Type		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	50	
	pattern	([0-9A-Z\-_]"){1}([0-9A-Z&] '\-\. , s / '\'\'\'(\) À È É Ì Ò Ù Ü " \\ / +)*	
source	<pre><xs:element name="PubblicoUfficiale"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type" value="50"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

	<code></xs:element></code>

element

FrontespizioSUC_Type/TipoDichiarazione/Devoluzione/Testamento/Pubblicazione/DataPubblicazione
Testamento

diagram	suc:DataPubblicazioneTestamen... Deve essere maggiore o uguale alla 'Data del decesso'.									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1									
type	DatoDT_Type									
properties	content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>length</td><td>8</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">(((0[1-9][12][0-9]3[01])(0[13578]10 12)\d{4})) (((0[1-9][12][0-9]30)(0[469]11)\d{4})) ((0[1-9]1[0-9]2[0-8])(02\d{4})) ((29)(02)([02468][048]00)) ((29)(02)([13579][26]00)) ((29)(02)([0-9][0-9][0][48])) ((29)(02)([0-9][0-9][2468][048])) ((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))))</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	length	8		pattern	(((0[1-9][12][0-9]3[01])(0[13578]10 12)\d{4})) (((0[1-9][12][0-9]30)(0[469]11)\d{4})) ((0[1-9]1[0-9]2[0-8])(02\d{4})) ((29)(02)([02468][048]00)) ((29)(02)([13579][26]00)) ((29)(02)([0-9][0-9][0][48])) ((29)(02)([0-9][0-9][2468][048])) ((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))))	
Kind	Value	Annotation								
length	8									
pattern	(((0[1-9][12][0-9]3[01])(0[13578]10 12)\d{4})) (((0[1-9][12][0-9]30)(0[469]11)\d{4})) ((0[1-9]1[0-9]2[0-8])(02\d{4})) ((29)(02)([02468][048]00)) ((29)(02)([13579][26]00)) ((29)(02)([0-9][0-9][0][48])) ((29)(02)([0-9][0-9][2468][048])) ((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))))									
annotation	documentation Deve essere maggiore o uguale alla 'Data del decesso'.									
source	<pre><xs:element name="DataPubblicazioneTestamento" type="cm:DatoDT_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere maggiore o uguale alla 'Data del decesso'.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									

element FrontespizioSUC_Type/TipoDichiarazione/Devoluzione/Testamento/Registrazione

diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1						
type	extension of reg:EstremiRegistrazione_Type						
properties	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>complex</td> </tr> </tbody> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	complex
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	complex						
children	reg:UfficioDiRegistrazione reg:Serie reg:NumeroRegistrazione reg:SottonumeroRegistrazione reg>DataRegistrazione						
annotation	documentation Obbligatorio se non si tratta di testamento estero La data di registrazione deve essere maggiore o uguale al campo 'Data pubblicazione testamento' e maggiore o uguale alla 'Data del decesso'.						
source	<pre><xs:element name="Registrazione" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio se non si tratta di testamento estero</pre>						

	La data di registrazione deve essere maggiore o uguale al campo 'Data pubblicazione testamento' e maggiore o uguale alla 'Data del decesso'.</xs:documentation> <pre> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="reg:EstremiRegistrazione_Type"/> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element FrontespizioSUC_Type/TipoDichiarazione/Devoluzione/Testamento/TestamentoEstero

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoCB_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [01]
source	<pre><xs:element name="TestamentoEstero" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/></pre>

element FrontespizioSUC_Type/TipoDichiarazione/EventiEccezionali


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoCB_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [01]
source	<pre><xs:element name="EventiEccezionali" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/></pre>

element FrontespizioSUC_Type/Beneficiari

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1


properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:NumeroEredi suc:NumeroLegatari suc:AccettazioneConBeneficioInventario
source	<pre> <xs:element name="Beneficiari" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="NumeroEredi" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere uguale al numero dei soggetti del quadro EA per i quali il campo 'Tipo soggetto' assume valore '1'.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type" value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="NumeroLegatari" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere uguale al numero dei soggetti del quadro EA per i quali il campo 'Tipo soggetto' assume valore '2'.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type" value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="AccettazioneConBeneficioInventario" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element **FrontespizioSUC_Type/Beneficiari/NumeroEredi**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of DatoNP_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 3 pattern [1-9]{1}[0-9]*
annotation	documentation Deve essere uguale al numero dei soggetti del quadro EA per i quali il campo 'Tipo soggetto' assume valore '1'.
source	<pre> <xs:element name="NumeroEredi" minOccurs="0"> <xs:annotation> </pre>

	<pre> <xs:documentation>Deve essere uguale al numero dei soggetti del quadro EA per i quali il campo 'Tipo soggetto' assume valore '1'.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type" <xs:maxLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>

element **FrontespizioSUC_Type/Beneficiari/NumeroLegatari**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of DatoNP_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 3 pattern [1-9]{1}[0-9]*
annotation	documentation Deve essere uguale al numero dei soggetti del quadro EA per i quali il campo 'Tipo soggetto' assume valore '2'.
source	<pre> <xs:element name="NumeroLegatari" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere uguale al numero dei soggetti del quadro EA per i quali il campo 'Tipo soggetto' assume valore '2'.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type" <xs:maxLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>

element **FrontespizioSUC_Type/Beneficiari/AccettazioneConBeneficioInventario**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoCB_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [01]
source	<pre> <xs:element name="AccettazioneConBeneficioInventario" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> </pre>

element **FrontespizioSUC_Type/DatiDefunto**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	content complex
children	suc:DatiAnagrafici suc:UlterioriDati
source	<pre> <xs:element name="DatiDefunto"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="DatiAnagrafici" type="reg:Dati_Anagrafici_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se nato in Italia i campi 'Comune di nascita' e 'Provincia di nascita' devono essere congruenti. Per i nati all'estero inserire 'EE' nel campo 'Provincia di nascita' e lo stato estero nel campo 'Comune di nascita' . </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="UlterioriDati"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="DataDecesso" type="cm:DatoDT_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere maggiore o uguale al campo 'Data di nascita' del defunto e maggiore del 2 ottobre 2006. Se dichiarazione sostitutiva è = '1' o '2' l'anno deve essere minore o uguale al campo 'Anno dichiarazione'.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="StatoCivile" type="reg:StatoCivile_Type"/> <xs:element name="ResidenzaEstera" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element **FrontespizioSUC_Type/DatiDefunto/DatiAnagrafici**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	reg:Dati_Anagrafici_Type
properties	content complex
children	reg:Cognome reg:Nome reg:Sesso reg:DataNascita reg:ComuneNascita reg:ProvinciaNascita
annotation	documentation Se nato in Italia i campi 'Comune di nascita' e 'Provincia di nascita' devono essere congruenti. Per i nati all'estero inserire 'EE' nel campo 'Provincia di nascita' e lo stato estero nel campo 'Comune di nascita' .
source	<pre><xs:element name="DatiAnagrafici" type="reg:Dati_Anagrafici_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se nato in Italia i campi 'Comune di nascita' e 'Provincia di nascita' devono essere congruenti. Per i nati all'estero inserire 'EE' nel campo 'Provincia di nascita' e lo stato estero nel campo 'Comune di nascita' . </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **FrontespizioSUC_Type/DatiDefunto/UlterioriDati**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	content complex
children	suc:DataDecesso suc:StatoCivile suc:ResidenzaEstera
source	<pre><xs:element name="UlterioriDati"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="DataDecesso" type="cm:DatoDT_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere maggiore o uguale al campo 'Data di</pre>

	nascita' del defunto e maggiore del 2 ottobre 2006. Se dichiarazione sostitutiva è = '1' o '2' l'anno deve essere minore o uguale al campo 'Anno prima dichiarazione'.</xs:documentation> <pre> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="StatoCivile" type="reg:StatoCivile_Type"/> <xs:element name="ResidenzaEstera" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element FrontespizioSUC_Type/DatiDefunto/UlterioriDati/DataDecesso


diagram	suc:DataDecesso Deve essere maggiore o uguale al campo 'Data di nascita' del defunto e maggiore del 2 ottobre 2006. Se dichiarazione sostitutiva è = '1' o '2' l'anno deve essere minore o uguale al campo 'Anno prima dichiarazione'.									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1									
type	DatoDT_Type									
properties	content simple									
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>length</td><td>8</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">(((0[1-9][12][0-9][301])(0[13578][1012](\d{4})) ((0[1-9][12][0-9][30](0[469][11](\d{4})) ((0[1-9][10-9][20-8])(02)(\d{4})) ((29)(02)([02468][048]00)) ((29)(02)([13579][26]00)) ((29)(02)([0-9][0-9][0][48])) ((29)(02)([0-9][0-9][2468][048])) ((29)(02)([0-9][0-9][13579][26])))))</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	length	8		pattern	(((0[1-9][12][0-9][301])(0[13578][1012](\d{4})) ((0[1-9][12][0-9][30](0[469][11](\d{4})) ((0[1-9][10-9][20-8])(02)(\d{4})) ((29)(02)([02468][048]00)) ((29)(02)([13579][26]00)) ((29)(02)([0-9][0-9][0][48])) ((29)(02)([0-9][0-9][2468][048])) ((29)(02)([0-9][0-9][13579][26])))))	
Kind	Value	Annotation								
length	8									
pattern	(((0[1-9][12][0-9][301])(0[13578][1012](\d{4})) ((0[1-9][12][0-9][30](0[469][11](\d{4})) ((0[1-9][10-9][20-8])(02)(\d{4})) ((29)(02)([02468][048]00)) ((29)(02)([13579][26]00)) ((29)(02)([0-9][0-9][0][48])) ((29)(02)([0-9][0-9][2468][048])) ((29)(02)([0-9][0-9][13579][26])))))									
annotation	documentation Deve essere maggiore o uguale al campo 'Data di nascita' del defunto e maggiore del 2 ottobre 2006. Se dichiarazione sostitutiva è = '1' o '2' l'anno deve essere minore o uguale al campo 'Anno prima dichiarazione'.									
source	<pre><xs:element name="DataDecesso" type="cm:DatoDT_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere maggiore o uguale al campo 'Data di nascita' del defunto e maggiore del 2 ottobre 2006. Se dichiarazione sostitutiva è = '1' o '2' l'anno deve essere minore o uguale al campo 'Anno prima dichiarazione'.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									

element FrontespizioSUC_Type/DatiDefunto/UlterioriDati/StatoCivile

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	reg:StatoCivile_Type		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	1	documentation <![CDATA[celibe/nubile]]>
	enumeration	2	documentation <![CDATA[coniugato/a in regime di comunione dei beni]]>
	enumeration	3	documentation <![CDATA[coniugato/a in regime di separazione dei beni]]>
	enumeration	4	documentation

	enumeration 5	<![CDATA[vedovo/a]]> documentation
	enumeration 6	<![CDATA[separato/a]]> documentation
	enumeration 7	<![CDATA[divorziato/a - Scioglimento dell'unione civile]]> documentation
		<![CDATA[Parte dell'unione civile]]>
source	<xs:element name="StatoCivile" type="reg:StatoCivile_Type"/>	

element FrontespizioSUC_Type/DatiDefunto/UlterioriDati/ResidenzaEstera

diagram		
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1	
type	DatoCB_Type	
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple	
facets	Kind Value Annotation pattern [01]	
source	<xs:element name="ResidenzaEstera" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>	

element **FrontespizioSUC_Type/Presentatore**

diagram	suc:CodiceFiscale Deve essere diverso dal campo 'Codice fiscale del defunto'. suc:CodiceCarica Può valere '7' (esecutore testamentario) solo se il campo 'Devoluzione per testamento' = '1'. Se vale '5' (curatore dell'eredità giacente) o '6' (amministratore dell'eredità) nel quadro EA deve essere presente solo un soggetto e con 'Tipo soggetto' = 6 (Altro). Se vale '9' (trustee o suo rappresentante) nel quadro EA deve essere presente un soggetto con codice fiscale uguale al dichiarante e 'Tipo soggetto' = 5 (Trust). Se vale '1' o '2' (erede, legatario, chiamato all'eredità) il cf del soggetto che presenta la dichiarazione deve essere presente nel Quadro EA ed il tipo soggetto presente nel quadro EA deve essere coerente. suc:DecorrenzaTerminePresentazione Se presente non deve essere inferiore alla 'data decesso' suc:DatiAnagrafici Se nato in Italia i campi 'Comune di nascita' e 'Provincia di nascita' devono essere congruenti. Per i nati all'estero inserire 'EE' nel campo 'Provincia di nascita' e lo stato estero nel campo 'Comune di nascita'. suc:Telefono deve essere presente almeno uno dei campi Telefono o Email suc:Email deve essere presente almeno uno dei campi Telefono o Email suc:ResidenteEestero suc:CodiceFiscaleRappresentato obbligatorio se codice carica = 3 (rappresentante legale o tutore di legatario) o 4 (rappresentante legale, tutore). Non deve essere presente se codice carica = 1 (erede, chiamato all'eredità) o 2 (legatario) o 5 (curatore dell'eredità giacente) o 6 (amministratore dell'eredità) o 7 (esecutore testamentario). Può essere presente se codice carica = 8 (persona immessa nel possesso temporaneo dei beni dell'assente) o 9 (trustee o suo rappresentante). Deve essere diverso dal codice fiscale del defunto e del soggetto che presenta il modello
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	content complex
children	suc:CodiceFiscale suc:CodiceCarica suc:DecorrenzaTerminePresentazione suc:DatiAnagrafici suc:Telefono suc:Email suc:ResidenteEestero suc:CodiceFiscaleRappresentato
source	<pre> <xs:element name="Presentatore"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere diverso dal campo 'Codice fiscale del defunto'.</xs:documentation> </xs:annotation> </pre>

```

</xs:element>
<xs:element name="CodiceCarica" type="reg:CodiciCarica_Type">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Può valere '7' (esecutore testamentario) solo se
il campo 'Devoluzione per testamento' = '1'.
Se vale '5' (curatore dell'eredità giacente) o '6' (amministratore
dell'eredità) nel quadro EA deve essere presente solo un soggetto e con 'Tipo
soggetto' = 6 (Altro).
Se vale '9' (trustee o suo rappresentante) nel quadro EA deve essere presente
un soggetto con codice fiscale uguale al dichiarante e 'Tipo soggetto' = 5
(Trust).
Se vale '1' o '2' (erede, legatario, chiamato all'eredità) il cf del soggetto
che presenta la dichiarazione deve essere presente nel Quadro EA ed il tipo
soggetto presente nel quadro EA deve essere coerente.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DecorrenzaTerminePresentazione" type="cm:DatoDT_Type"
minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Se presente non deve essere inferiore alla 'data
decesso'</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DatiAnagrafici" type="reg:Dati_Anagrafici_Type">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Se nato in Italia i campi 'Comune di nascita' e
'Provincia di nascita' devono essere congruenti.
Per i nati all'estero inserire 'EE' nel campo 'Provincia di nascita' e lo
stato estero nel campo 'Comune di nascita' . </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Telefono" type="cm:DatoTL_Type" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>deve essere presente almeno uno dei campi Telefono
o Email</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Email" type="cm:DatoEM_Type" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>deve essere presente almeno uno dei campi Telefono
o Email</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ResidenteEstero" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="sc:Residenza_Estera_Type">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="StatoEstero">
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type" value="24"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexType>


```

	<pre> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="CodiceFiscaleRappresentato" type="cm:DatoCF_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se codice carica = 3 (rappresentante legale o tutore di legatario) o 4 (rappresentante legale, tutore). Non deve essere presente se codice carica = 1 (erede, chiamato all'eredità) o 2 (legatario) o 5 (curatore dell'eredità giacente) o 6 (amministratore dell'eredità) o 7 (esecutore testamentario) Può essere presente se codice carica = 8 (persona immessa nel possesso temporaneo dei beni dell'assente) o 9 (trustee o suo rappresentante) Deve essere diverso dal codice fiscale del defunto e del soggetto che presenta il modello</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element FrontespizioSUC_Type/Presentatore/CodiceFiscale

diagram	suc:CodiceFiscale Deve essere diverso dal campo 'Codice fiscale del defunto'.						
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1						
type	DatoCF_Type						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[0-9]{11}[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{3}[A-Z]{1}</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[0-9]{11}[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{3}[A-Z]{1}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[0-9]{11}[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{3}[A-Z]{1}						
annotation	documentation Deve essere diverso dal campo 'Codice fiscale del defunto'.						
source	<pre><xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere diverso dal campo 'Codice fiscale del defunto'.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						

element **FrontespizioSUC_Type/Presentatore/CodiceCarica**


diagram	 Può valere '7' (esecutore testamentario) solo se il campo 'Devoluzione per testamento' = '1'. Se vale '5' (curatore dell'eredità giacente) o '6' (amministratore dell'eredità) nel quadro EA deve essere presente solo un soggetto e con 'Tipo soggetto' = 6 (Altro). Se vale '9' (trustee o suo rappresentante) nel quadro EA deve essere presente un soggetto con codice fiscale uguale al dichiarante e 'Tipo soggetto' = 5 (Trust). Se vale '1' o '2' (erede, legatario, chiamato all'eredità) il cf del soggetto che presenta la dichiarazione deve essere presente nel Quadro EA ed il tipo soggetto presente nel quadro EA deve essere coerente.		
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	reg:CodiciCarica_Type		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	1	documentation <![CDATA[erede, chiamato all'eredità]]>
	enumeration	2	documentation <![CDATA[legatario]]>
	enumeration	3	documentation <![CDATA[rappresentante legale o tutore di legatario]]>
	enumeration	4	documentation <![CDATA[rappresentante legale, tutore]]>
	enumeration	5	documentation <![CDATA[curatore dell'eredità giacente]]>
	enumeration	6	documentation <![CDATA[amministratore dell'eredità]]>
	enumeration	7	documentation <![CDATA[esecutore testamentario]]>
	enumeration	8	documentation <![CDATA[persona immessa nel possesso temporaneo dei beni dell'assente]]>
	enumeration	9	documentation <![CDATA[trustee (soggetto che amministra i beni e i diritti conferiti in trust) o suo rappresentante]]>
annotation	documentation Può valere '7' (esecutore testamentario) solo se il campo 'Devoluzione per testamento' = '1'. Se vale '5' (curatore dell'eredità giacente) o '6' (amministratore dell'eredità) nel quadro EA deve essere presente solo un soggetto e con 'Tipo soggetto' = 6 (Altro). Se vale '9' (trustee o suo rappresentante) nel quadro EA deve essere presente un soggetto con codice fiscale uguale al dichiarante e 'Tipo soggetto' = 5 (Trust). Se vale '1' o '2' (erede, legatario, chiamato all'eredità) il cf del soggetto che presenta la dichiarazione deve essere presente nel Quadro EA ed il tipo soggetto presente nel quadro EA deve essere coerente.		
source	<pre><xs:element name="CodiceCarica" type="reg:CodiciCarica_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Può valere '7' (esecutore testamentario) solo se il campo 'Devoluzione per testamento' = '1'. Se vale '5' (curatore dell'eredità giacente) o '6' (amministratore dell'eredità) nel quadro EA deve essere presente solo un soggetto e con 'Tipo soggetto' = 6 (Altro). Se vale '9' (trustee o suo rappresentante) nel quadro EA deve essere presente un soggetto con codice fiscale uguale al dichiarante e 'Tipo soggetto' = 5 (Trust). Se vale '1' o '2' (erede, legatario, chiamato all'eredità) il cf del soggetto che presenta la dichiarazione deve essere presente nel Quadro EA ed il tipo soggetto presente nel quadro EA deve essere coerente.</xs:documentation></pre>		

	<pre></xs:annotation> </xs:element></pre>

element FrontespizioSUC_Type/Presentatore/DecorrenzaTerminePresentazione


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoDT_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value length 8 pattern (((0[1-9] [12][0-9] 3[01])(0[13578] 10 12)\d{4}))(((0[1-9] [12][0-9] 30)(0[469] 11)\d{4}))(((0[1-9] 1[0-9] 2[0-8])(02)\d{4}))(((29)(02)([02468][048]00))(((29)(02)([13579][26]00))(((29)(02)([0-9][0-9][0][48]))(((29)(02)([0-9][0-9][2468][048]))(((29)(02)([0-9][0-9][13579][26])))) Annotation
annotation	documentation Se presente non deve essere inferiore alla 'data decesso'
source	<pre><xs:element name="DecorrenzaTerminePresentazione" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se presente non deve essere inferiore alla 'data decesso'</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element FrontespizioSUC_Type/Presentatore/DatiAnagrafici


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	reg:Dati_Anagrafici_Type
properties	content complex
children	reg:Cognome reg:Nome reg:Sesso reg:DataNascita reg:ComuneNascita reg:ProvinciaNascita
annotation	documentation Se nato in Italia i campi 'Comune di nascita' e 'Provincia di nascita' devono essere congruenti. Per i nati all'estero inserire 'EE' nel campo 'Provincia di nascita' e lo stato estero nel campo 'Comune di nascita' .
source	<pre><xs:element name="DatiAnagrafici" type="reg:Dati_Anagrafici_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se nato in Italia i campi 'Comune di nascita' e</pre>

	'Provincia di nascita' devono essere congruenti. Per i nati all'estero inserire 'EE' nel campo 'Provincia di nascita' e lo stato estero nel campo 'Comune di nascita' . <code></xs:documentation></code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:element></code>

element FrontespizioSUC_Type/Presentatore/Telefono

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoTL_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9]*
annotation	documentation deve essere presente almeno uno dei campi Telefono o Email
source	<code><xs:element name="Telefono" type="cm:DatoTL_Type" minOccurs="0"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation>deve essere presente almeno uno dei campi Telefono o</code> <code>Email</xs:documentation></code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:element></code>


element FrontespizioSUC_Type/Presentatore/Email

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoEM_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [a-zA-Z0-9._%&'"?^~=]+@[a-zA-Z0-9.\-]+\.[a-zA-Z]{2,4}
annotation	documentation deve essere presente almeno uno dei campi Telefono o Email
source	<code><xs:element name="Email" type="cm:DatoEM_Type" minOccurs="0"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation>deve essere presente almeno uno dei campi Telefono o</code> <code>Email</xs:documentation></code> <code></xs:annotation></code> <code></xs:element></code>

element	FrontespizioSUC	Type/Presentatore/ResidenteEstero
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	extension of Residenza_Estera_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	CodiceStatoEstero StatoFederato LocalitaEstero IndirizzoEstero suc:StatoEstero
source	<pre> <xs:element name="ResidenteEstero" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="sc:Residenza_Estera_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="StatoEstero"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="24"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element	FrontespizioSUC	Type/Presentatore/ResidenteEestero/StatoEestero
1	FrontespizioSUC	Type/Presentatore/ResidenteEestero/StatoEestero

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	restriction of DatoAN_Type		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	24	
	pattern	([0-9A-Z\-\]"){1}([0-9A-Z&] '\-\. , s ' ^\(\) À È É Ì Ò Ù Ü " \\ / +)*	
source	<pre><xs:element name="StatoEstero"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="24"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

```
</xs:element>
```

element FrontespizioSUC_Type/Presentatore/CodiceFiscaleRappresentato

diagram	 suc:CodiceFiscaleRappresentato obbligatorio se codice carica = 3 (rappresentante legale o tutore di legatario) o 4 (rappresentante legale, tutore). Non deve essere presente se codice carica = 1 (erede, chiamato all'eredità) o 2 (legatario) o 5 (curatore dell'eredità giacente) o 6 (amministratore dell'eredità) o 7 (esecutore testamentario) Può essere presente se codice carica = 8 (persona immessa nel possesso temporaneo dei beni dell'assente) o 9 (trustee o suo rappresentante) Deve essere diverso dal codice fiscale del defunto e del soggetto che presenta il modello
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoCF_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value pattern [0-9]{1}[[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{3}[A-Z]{1}] Annotation
annotation	documentation obbligatorio se codice carica = 3 (rappresentante legale o tutore di legatario) o 4 (rappresentante legale, tutore). Non deve essere presente se codice carica = 1 (erede, chiamato all'eredità) o 2 (legatario) o 5 (curatore dell'eredità giacente) o 6 (amministratore dell'eredità) o 7 (esecutore testamentario) Può essere presente se codice carica = 8 (persona immessa nel possesso temporaneo dei beni dell'assente) o 9 (trustee o suo rappresentante) Deve essere diverso dal codice fiscale del defunto e del soggetto che presenta il modello
source	<pre> <xs:element name="CodiceFiscaleRappresentato" type="cm:DatoCF_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>obbligatorio se codice carica = 3 (rappresentante legale o tutore di legatario) o 4 (rappresentante legale, tutore). Non deve essere presente se codice carica = 1 (erede, chiamato all'eredità) o 2 (legatario) o 5 (curatore dell'eredità giacente) o 6 (amministratore dell'eredità) o 7 (esecutore testamentario) Può essere presente se codice carica = 8 (persona immessa nel possesso temporaneo dei beni dell'assente) o 9 (trustee o suo rappresentante) Deve essere diverso dal codice fiscale del defunto e del soggetto che presenta il modello</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element **FrontespizioSUC_Type/FirmaModello**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	suc:Firma_ModelloSuc_Type
properties	content complex
children	suc:CasellaEA suc:CasellaEB suc:CasellaEC suc:CasellaED suc:CasellaEE suc:CasellaEF suc:CasellaEG suc:CasellaEH suc:CasellaEI suc:CasellaEL suc:CasellaEM suc:CasellaEN suc:CasellaEO suc:CasellaEP suc:CasellaEQ suc:CasellaER suc:CasellaES suc:FirmaDichiarante
source	<code><xs:element name="FirmaModello" type="suc:Firma_ModelloSuc_Type"/></code>

element **FrontespizioSUC_Type/CasiParticolari**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:CasiParticolari suc:CopiaConforme suc:FirmaDichiarante
annotation	documentation Non può essere presente se dichiarazione sostitutiva = 3 (Dichiarazione integrativa con sola presentazione di documentazione).
source	<pre> <xs:element name="CasiParticolari" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non può essere presente se dichiarazione sostitutiva = 3 (Dichiarazione integrativa con sola presentazione di documentazione).</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="CasiParticolari" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in assenza dei quadri EB, EC ed in presenza di almeno uno dei quadri EL, EM. Obbligatorio in presenza di soli immobili con codice diritto '10' nei quadri EB, EC. Obbligatorio se tutti i soggetti del quadro EA hanno codice '3' (chiamato). Obbligatorio se codice carica del frontespizio 5 (curatore dell'eredità giacente) o 6 (amministratore dell'eredità) o 9 (trustee o suo rappresentante)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="CopiaConforme" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere sempre uguale a zero</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="FirmaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Campo obbligatorio in presenza di uno dei due campi precedenti</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

	<pre> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element FrontespizioSUC_Type/CasiParticolari/CasiParticolari

diagram	 Obbligatorio in assenza dei quadri EB, EC ed in presenza di almeno uno dei quadri EL, EM. Obbligatorio in presenza di soli immobili con codice diritto '10' nei quadri EB, EC. Obbligatorio se tutti i soggetti del quadro EA hanno codice '3' (chiamato). Obbligatorio se codice carica del frontespizio 5 (curatore dell'eredità giacente) o 6 (amministratore dell'eredità) o 9 (trustee o suo rappresentante)
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoCB_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [01]
annotation	documentation Obbligatorio in assenza dei quadri EB, EC ed in presenza di almeno uno dei quadri EL, EM. Obbligatorio in presenza di soli immobili con codice diritto '10' nei quadri EB, EC. Obbligatorio se tutti i soggetti del quadro EA hanno codice '3' (chiamato). Obbligatorio se codice carica del frontespizio 5 (curatore dell'eredità giacente) o 6 (amministratore dell'eredità) o 9 (trustee o suo rappresentante)
source	<pre> <xs:element name="CasiParticolari" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in assenza dei quadri EB, EC ed in presenza di almeno uno dei quadri EL, EM. Obbligatorio in presenza di soli immobili con codice diritto '10' nei quadri EB, EC. Obbligatorio se tutti i soggetti del quadro EA hanno codice '3' (chiamato). Obbligatorio se codice carica del frontespizio 5 (curatore dell'eredità giacente) o 6 (amministratore dell'eredità) o 9 (trustee o suo rappresentante) </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element FrontespizioSUC_Type/CasiParticolari/CopiaConforme


diagram	 Deve essere sempre uguale a zero
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoNP_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple

facets	Kind pattern	Value [1-9]{1}[0-9]*	Annotation
annotation	documentation Deve essere sempre uguale a zero		
source	<pre><xs:element name="CopiaConforme" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere sempre uguale a zero</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>		

element FrontespizioSUC_Type/CasiParticolari/FirmaDichiarante


diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	DatoCB_Type		
properties	content	simple	
facets	Kind pattern	Value [01]	Annotation
annotation	documentation Campo obbligatorio in presenza di uno dei due campi precedenti		
source	<pre><xs:element name="FirmaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Campo obbligatorio in presenza di uno dei due campi precedenti</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>		

element FrontespizioSUC_Type/ImpegnoATrasmettere

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	extension of reg:ImpegnoATrasmettere_Type		
properties	minOcc maxOcc content	0 1 complex	
children	reg:CFintermediario reg:ImpegnoATrasmettere reg:DatalImpegno reg:FirmaIntermediario		

source	<pre><xs:element name="ImpegnoATrasmettere" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="reg:ImpegnoATrasmettere_Type"/> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element></pre>

element **FrontespizioSUC_Type/IdentificativoProdSoftware**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	restriction of DatoAN_Type		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	16	
	pattern	([0-9A-Z-] "){1}([0-9A-Z&] ' \"- . \s / ^\^\"()À È É Ì Ò Ù Ü " \\\" / +)*	
source	<pre><xs:element name="IdentificativoProdSoftware" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="16"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>		

element	FrontespizioSUC	Type/Versamento
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

diagram	suc:Versamento La sezione e' obbligatoria in presenza del campo EF19 o dei campi EF24 colonna 1 o EF24 colonna 2 (importi diversi da zero) ed in assenza della sezione F24 reg:Versamento_Type reg:IBAN reg:CodiceFiscaleTitolareCC Se il Tipo fornitore vale '1' deve essere uguale al Codice fiscale del richiedente la registrazione Se il Tipo fornitore vale '10' o '14' deve essere uguale al Codice fiscale del fornitore o del richiedente la registrazione reg:CodiceABI reg:CodiceCAB reg:NumeroContoCorrente reg:CIN Dato coerente con le specifiche BBAN
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	reg:Versamento_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1

	content complex
children	reg:CodiceABI reg:CodiceCAB reg:NumeroContoCorrente reg:CIN reg:IBAN reg:CodiceFiscaleTitolareCC
annotation	documentation La sezione e' obbligatoria in presenza del campo EF19 o dei campi EF24 colonna 1 o EF24 colonna 2 (importi diversi da zero) ed in assenza della sezione F24
source	<pre><xs:element name="Versamento" type="reg:Versamento_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>La sezione e' obbligatoria in presenza del campo EF19 o dei campi EF24 colonna 1 o EF24 colonna 2 (importi diversi da zero) ed in assenza della sezione F24</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element FrontespizioSUC_Type/F24

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:Comune suc:Provincia suc:CodiceComune suc:Indirizzo
annotation	documentation La sezione è obbligatoria in presenza del campo EF19 o dei campi EF24 colonna 1 o EF24 colonna 2 (importi diversi da zero) ed in assenza della sezione versamento Può essere presente solo per le dichiarazioni inviate tramite Ufficio delle Entrate
source	<pre><xs:element name="F24" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>La sezione è obbligatoria in presenza del campo EF19 o dei campi EF24 colonna 1 o EF24 colonna 2 (importi diversi da zero) ed in assenza della sezione versamento Può essere presente solo per le dichiarazioni inviate tramite Ufficio delle Entrate</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Comune" type="cm:DatoAN_Type"/> <xs:element name="Provincia" type="cm:PE_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Congruente con il campo 'Codice comune' se diverso da 'EE'. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element></pre>

	<pre> <xs:element name="CodiceComune" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio se 'Provincia' diverso da 'EE'. Se 'provincia' = 'EE' non valorizzare. Congruente con il campo 'Provincia'. Il codice deve essere tra quelli riportati nel sito "www.agenziaentrate.gov.it".</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Indirizzo" type="cm:DatoAN_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>


element FrontespizioSUC_Type/F24/Comune

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	DatoAN_Type		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	([0-9A-Z-])"{1}([0-9A-Z&#x2D;])?[\-\. , s / ^\ \\(\) À É È Ò Ù Û " \\ / +)*	
source	<xs:element name="Comune" type="cm:DatoAN_Type"/>		

element FrontespizioSUC_Type/F24/Provincia

diagram	 Congruente con il campo 'Codice comune' se diverso da 'EE'.
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	PE_Type
properties	content simple
annotation	documentation Congruente con il campo 'Codice comune' se diverso da 'EE'.
source	<pre> <xs:element name="Provincia" type="cm:PE_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Congruente con il campo 'Codice comune' se diverso da 'EE'. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element **FrontespizioSUC_Type/F24/CodiceComune**

diagram	 Obbligatorio se 'Provincia' diverso da 'EE'. Se 'provincia' = 'EE' non valorizzare. Congruente con il campo 'Provincia'. Il codice deve essere tra quelli riportati nel sito "www.agenziaentrate.gov.it".
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoAN_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value pattern ([0-9A-Z-] \"){1}([0-9A-Z&] '\-\. , s / \^\(\) À È É Ì Ò Ù Ü \" \\ / +)* Annotation
annotation	documentation Obbligatorio se 'Provincia' diverso da 'EE'. Se 'provincia' = 'EE' non valorizzare. Congruente con il campo 'Provincia'. Il codice deve essere tra quelli riportati nel sito "www.agenziaentrate.gov.it".
source	<pre><xs:element name="CodiceComune" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio se 'Provincia' diverso da 'EE'. Se 'provincia' = 'EE' non valorizzare. Congruente con il campo 'Provincia'. Il codice deve essere tra quelli riportati nel sito "www.agenziaentrate.gov.it".</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **FrontespizioSUC_Type/F24/Indirizzo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoAN_Type
properties	content simple
facets	Kind Value pattern ([0-9A-Z-] \"){1}([0-9A-Z&] '\-\. , s / \^\(\) À È É Ì Ò Ù Ü \" \\ / +)* Annotation
source	<pre><xs:element name="Indirizzo" type="cm:DatoAN_Type"/></pre>

element **FrontespizioSUC_Type/ImportoDaVersare**

diagram	 E' obbligatorio in presenza del del campo EF17 o dei campi EF22 colonna 1 o EF22 colonna 2 (importi diversi da zero). Può anche essere uguale a zero.
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoVP_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1

	content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 16 pattern [0-9]+,[0-9]{2}
annotation	documentation E' obbligatorio in presenza del del campo EF17 o dei campi EF22 colonna 1 o EF22 colonna 2 (importi diversi da zero) Può anche essere uguale a zero.
source	<pre><xs:element name="ImportoDaVersare" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>E' obbligatorio in presenza del del campo EF17 o dei campi EF22 colonna 1 o EF22 colonna 2 (importi diversi da zero) Può anche essere uguale a zero. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element FrontespizioSUC_Type/CampiServizio

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:Flag suc>Data suc:Flag2 suc:Flag3
annotation	documentation Può essere presente solo per le dichiarazioni inviate tramite Ufficio delle Entrate
source	<pre><xs:element name="CampiServizio" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Può essere presente solo per le dichiarazioni inviate tramite Ufficio delle Entrate</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Flag" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Data" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Flag2" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Flag3" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element></pre>

element FrontespizioSUC_Type/CampiServizio/Flag

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoCB_Type

properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [01]
source	<code><xs:element name="Flag" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/></code>

element FrontespizioSUC_Type/CampiServizio/Data

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoDT_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation length 8 pattern (((0[1-9][12][0-9]3[01])(0[13578]10 12)(\d{4}))) (((0[1-9][12][0-9]30)(0[469]11)(\d{4}))) (((0[1-9]1[0-9]2[0-8])(02)(\d{4}))) (((29)(02)([02468][048]00))) (((29)(02)([13579][26]00))) (((29)(02)([0-9][0-9][0][48]))) (((29)(02)([0-9][0-9][2468][048]))) (((29)(02)([0-9][0-9][13579][26])))
source	<code><xs:element name="Data" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"/></code>

element FrontespizioSUC_Type/CampiServizio/Flag2

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoCB_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [01]
source	<code><xs:element name="Flag2" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/></code>


element FrontespizioSUC_Type/CampiServizio/Flag3

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoCB_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [01]
source	<code><xs:element name="Flag3" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/></code>

complexType **GraffatiTavolareType**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
children	suc:ImmobiliGraffati suc:ContinuazioneGraffati
used by	element Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEM/Modulo/FabbricatiTavolare/Graffati
source	<pre> <xs:complexType name="GraffatiTavolareType"> <xs:sequence> <xs:element name="ImmobiliGraffati" minOccurs="0" maxOccurs="4"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="DatiCatastaliTavolare"> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="reg:DatiCatastaliTavolare_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="SezioneUrbana" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dato obbligatorio se e' presente il campo 'sezione urbana' nei dati generali dell'immobile.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type" value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="ContinuazioneGraffati" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>se è barrata la casella, nel rigo successivo devono essere indicati gli ulteriori immobili nella sezione graffati senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>


element **GraffatiTavolareType/ImmobiliGraffati**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	minOcc 0 maxOcc 4 content complex
children	suc:DatiCatastaliTavolare
source	<pre> <xs:element name="ImmobiliGraffati" minOccurs="0" maxOccurs="4"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="DatiCatastaliTavolare"> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="reg:DatiCatastaliTavolare_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="SezioneUrbana" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dato obbligatorio se e' presente il campo 'sezione urbana' nei dati generali dell'immobile.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element **GraffatiTavolareType/ImmobiliGraffati/DatiCatastaliTavolare**

diagram	reg:DatiCatastaliTavolare_Type (extension) reg:Foglio reg:Particella Riportare il numero di particella, indicato nel documento catastale, che può essere composto da due parti, rispettivamente di cinque e quattro cifre, separato da una barra spaziatrice. Se la particella è composta da una sola serie di cifre, quest'ultima va riportata nella parte a sinistra della barra spaziatrice. Nel caso di immobile graffato riportare solo la prima particella. reg:Particella_Denominatore reg:Subalterno suc:SezioneUrbana Dato obbligatorio se e' presente il campo 'sezione urbana' nei dati generali dell'immobile.
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	extension of reg:DatiCatastaliTavolare_Type
properties	content complex
children	reg:Foglio reg:Particella reg:Particella_Denominatore reg:Subalterno suc:SezioneUrbana
source	<pre> <xs:element name="DatiCatastaliTavolare"> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="reg:DatiCatastaliTavolare_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="SezioneUrbana" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dato obbligatorio se e' presente il campo 'sezione urbana' nei dati generali dell'immobile.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element **GraffitiTavolareType/ImmobiliGraffiti/DatiCatastaliTavolare/SezioneUrbana**

diagram	 Dato obbligatorio se e' presente il campo 'sezione urbana' nei dati generali dell'immobile.									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1									
type	restriction of DatoAN_Type									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>3</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">([0-9A-Z-])&quot;{1}([0-9A-Z&amp;#39;] '\- \. , s / '\^\(\)\) À È É Ì Ò Ù Ü &quot; \N \\ +)*</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	3		pattern	([0-9A-Z-])"{1}([0-9A-Z&#39;] '\- \. , s / '\^\(\)\) À È É Ì Ò Ù Ü " \N \\ +)*	
Kind	Value	Annotation								
maxLength	3									
pattern	([0-9A-Z-])"{1}([0-9A-Z&#39;] '\- \. , s / '\^\(\)\) À È É Ì Ò Ù Ü " \N \\ +)*									
annotation	documentation Dato obbligatorio se e' presente il campo 'sezione urbana' nei dati generali dell'immobile.									
source	<pre><xs:element name="SezioneUrbana" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dato obbligatorio se e' presente il campo 'sezione urbana' nei dati generali dell'immobile.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>									


element **GraffitiTavolareType/ContinuazioneGraffiti**

diagram	suc:ContinuazioneGraffiti se è barrata la casella, nel rigo successivo devono essere indicati gli ulteriori immobili nella sezione graffiti senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene						
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1						
type	DatoCB_Type						
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple						
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>pattern</td><td>[01]</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[01]	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[01]						
annotation	documentation se è barrata la casella, nel rigo successivo devono essere indicati gli ulteriori immobili nella sezione graffiti senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene						
source	<pre><xs:element name="ContinuazioneGraffiti" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>se è barrata la casella, nel rigo successivo devono essere indicati gli ulteriori immobili nella sezione graffiti senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						


complexType **GraffatiType**

diagram	se è barrata la casella, nel rigo successivo devono essere indicati gli ulteriori immobili nella sezione graffati senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
children	suc:ImmobiliGraffati suc:ContinuazioneGraffati
used by	element Dichiarazione SUC Type/QuadroEC/Modulo/Fabbricati/Graffati
source	<pre> <xs:complexType name="GraffatiType"> <xs:sequence> <xs:element name="ImmobiliGraffati" minOccurs="0" maxOccurs="4"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="DatiCatastali"> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="reg:DatiCatastali_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="SezioneUrbana" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dato obbligatorio se e' presente il campo 'sezione urbana' nei dati generali dell'immobile.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="ContinuazioneGraffati" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>se è barrata la casella, nel rigo successivo devono essere indicati gli ulteriori immobili nella sezione graffati senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **GraffatiType/ImmobiliGraffati**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	minOcc 0 maxOcc 4 content complex
children	suc:DatiCatastali
source	<pre> <xs:element name="ImmobiliGraffati" minOccurs="0" maxOccurs="4"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="DatiCatastali"> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="reg:DatiCatastali_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="SezioneUrbana" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dato obbligatorio se e' presente il campo 'sezione urbana' nei dati generali dell'immobile.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type" value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element **GraffatiType/ImmobiliGraffati/DatiCatastali**


diagram	

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	extension of reg:DatiCatastali Type
properties	content complex
children	reg:Foglio reg:Particella reg:Subalterno suc:SezioneUrbana
source	<pre> <xs:element name="DatiCatastali"> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="reg:DatiCatastali_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="SezioneUrbana" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dato obbligatorio se e' presente il campo 'sezione urbana' nei dati generali dell'immobile.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>


element **GraffitiType/ImmobiliGraffiti/DatiCatastali/SezioneUrbana**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of DatoAN Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 3 pattern ([0-9A-Z\-\-])"{1}([0-9A-Z&#x26;#x27; ' \"- \\. \\s / ° \"^ \"(\\) À È É Ì Ò Ù Ü " \\\" \\+)*
annotation	documentation Dato obbligatorio se e' presente il campo 'sezione urbana' nei dati generali dell'immobile.
source	<pre> <xs:element name="SezioneUrbana" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dato obbligatorio se e' presente il campo 'sezione urbana' nei dati generali dell'immobile.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>


element **GraffatiType/ContinuazioneGraffati**

diagram	 se è barrata la casella, nel rigo successivo devono essere indicati gli ulteriori immobili nella sezione graffati senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoCB_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [01]
annotation	documentation se è barrata la casella, nel rigo successivo devono essere indicati gli ulteriori immobili nella sezione graffati senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene
source	<pre><xs:element name="ContinuazioneGraffati" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>se è barrata la casella, nel rigo successivo devono essere indicati gli ulteriori immobili nella sezione graffati senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>


complexType **IdentificazioneBene_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
children	suc:Quadro suc:Identificativo
used by	element Dichiarazione SUC_Type/QuadroEN/Modulo/Aziende/ImmobiliAziendali
source	<pre><xs:complexType name="IdentificazioneBene_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Quadro"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:length value="2"/> <xs:enumeration value="EB"/> <xs:enumeration value="EC"/> <xs:enumeration value="EL"/> <xs:enumeration value="EM"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Identificativo" type="suc:IdentificazioneRigo_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>


element **IdentificazioneBene_Type/Quadro**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	restriction of DatoAN_Type		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	length	2	
	pattern	([0-9A-Z\-_]"){1}([0-9A-Z&#x26;#x21;'\-_\.,\ s /^\(\)\À È É Ì Ò Ù Ü ";\\ / +)*	
	enumeration	EB	
	enumeration	EC	
	enumeration	EL	
	enumeration	EM	
source	<pre><xs:element name="Quadro"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:length value="2"/> <xs:enumeration value="EB"/> <xs:enumeration value="EC"/> <xs:enumeration value="EL"/> <xs:enumeration value="EM"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>		

element **IdentificazioneBene_Type/Identificativo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	suc:IdentificazioneRigo_Type
properties	content complex
children	suc:Rigo suc:Modulo
source	<xs:element name="Identificativo" type="suc:IdentificazioneRigo_Type"/>

complexType **IdentificazioneRigo_Type**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
children	suc:Rigo suc:Modulo		

used by	IdentificazioneBene_Type/Identificativo Attribuzione_Type/Attribuzione/IdentificazioneSoggetto DevoluzioneSingolaNonImmobili_Type/IdentificazioneSoggetto DevoluzioneSingolaImmobili_Type/IdentificazioneSoggetto Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/Sezione1_DichSost/Interdetti/PresenzaInterdetti/IdentificazioneSoggetto Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/Sezione1_DichSost/Rinuncia/PresenzaRinuncia/IdentificazioneSoggetto Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/Modulo/Sezione1_DichSost/PresenzaInterdetti/IdentificazioneSoggetto Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/Modulo/Sezione1_DichSost/PresenzaRinuncia/IdentificazioneSoggetto RipartizioneSingola_Type/IdentificazioneSoggetto
source	<pre> <xs:complexType name="IdentificazioneRigo_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Rigo" type="cm:DatoN1_Type"/> <xs:element name="Modulo"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **IdentificazioneRigo_Type/Rigo**

diagram										
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1									
type	DatoN1_Type									
properties	content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	1		pattern	[1-9]	
Kind	Value	Annotation								
maxLength	1									
pattern	[1-9]									
source	<xs:element name="Rigo" type="cm:DatoN1_Type"/>									

element **IdentificazioneRigo_Type/Modulo**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	restriction of DatoNP_Type		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	3	
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<pre><xs:element name="Modulo"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>		


complexType **Intestazione_Type**

diagram	suc:TipoFornitore Assume i valori: 1 - Soggetti che inviano le proprie dichiarazione. 10 - C.A.F. dipendenti e pensionati; C.A.F. imprese; Societa' ed enti di cui all'art.3, comma 2 del DPR 322/98 (se tale societa' appartiene a un gruppo puo' trasmettere la propria dichiarazione e quelle delle aziende del gruppo); Altri intermediari di cui all'art.3, comma 3 lett a), b), c) ed e) del DPR 322/98; Societa' degli Ordini di cui all' art. 3 Decr. Dir. 18/2/99; Soggetto che trasmette le dichiarazioni per le quali l'impegno a trasmettere e' stato assunto da un professionista deceduto; suc:SpazioUtente
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
children	suc:TipoFornitore suc:SpazioUtente
used by	element Fornitura/Intestazione
source	<pre> <xs:complexType name="Intestazione_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="TipoFornitore"> <xs:annotation> <xs:documentation>Assume i valori: 1 - Soggetti che inviano le proprie dichiarazione. 10 - C.A.F. dipendenti e pensionati; C.A.F. imprese; Societa' ed enti di cui all'art.3, comma 2 del DPR 322/98 (se tale societa' appartiene a un gruppo puo' trasmettere la propria dichiarazione e quelle delle aziende del gruppo); Altri intermediari di cui all'art.3. comma 3 lett a), b), c) ed e) del DPR 322/98; Societa' degli Ordini di cui all' art. 3 Decr. Dir. 18/2/99; Soggetto che trasmette le dichiarazioni per le quali l'impegno a trasmettere e' stato assunto da un professionista deceduto; </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"/> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="SpazioUtente" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **Intestazione_Type/TipoFornitore**


diagram	suc:TipoFornitore Assume i valori: 1 - Soggetti che inviano le proprie dichiarazione, 10 - C.A.F. dipendenti e pensionati; C.A.F. imprese; Societa' ed enti di cui all'art.3, comma 2 del DPR 322/98 (se tale societa' appartiene a un gruppo puo' trasmettere la propria dichiarazione e quelle delle aziende del gruppo); Altri intermediari di cui all'art.3, comma 3 lett a), b), c) ed e) del DPR 322/98; Societa' degli Ordini di cui all' art. 3 Decr. Dir. 18/2/99; Soggetto che trasmette le dichiarazioni per le quali l'impegno a trasmettere e' stato assunto da un professionista deceduto;						
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1						
type	restriction of DatoAN_Type						
properties	content simple						
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>pattern</td><td>([(0-9A-Z-])&quot;){1}([0-9A-Z&amp;] ' \\-\\. , \\s / ' \\^\\ \\(\\) \\À È É Ì Ò Ù Ü &quot; \\ \\ / +)*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	([(0-9A-Z-])"){1}([0-9A-Z&] ' \\-\\. , \\s / ' \\^\\ \\(\\) \\À È É Ì Ò Ù Ü " \\ \\ / +)*	
Kind	Value	Annotation					
pattern	([(0-9A-Z-])"){1}([0-9A-Z&] ' \\-\\. , \\s / ' \\^\\ \\(\\) \\À È É Ì Ò Ù Ü " \\ \\ / +)*						
annotation	documentation Assume i valori: 1 - Soggetti che inviano le proprie dichiarazione. 10 - C.A.F. dipendenti e pensionati; C.A.F. imprese; Societa' ed enti di cui all'art.3, comma 2 del DPR 322/98 (se tale societa' appartiene a un gruppo puo' trasmettere la propria dichiarazione e quelle delle aziende del gruppo); Altri intermediari di cui all'art.3, comma 3 lett a), b), c) ed e) del DPR 322/98; Societa' degli Ordini di cui all' art. 3 Decr. Dir. 18/2/99; Soggetto che trasmette le dichiarazioni per le quali l'impegno a trasmettere e' stato assunto da un professionista deceduto;						
source	<xs:element name="TipoFornitore"> <xs:annotation> <xs:documentation>Assume i valori: 1 - Soggetti che inviano le proprie dichiarazione. 10 - C.A.F. dipendenti e pensionati; C.A.F. imprese; Societa' ed enti di cui all'art.3, comma 2 del DPR 322/98 (se tale societa' appartiene a un gruppo puo' trasmettere la propria dichiarazione e quelle delle aziende del gruppo); Altri intermediari di cui all'art.3, comma 3 lett a), b), c) ed e) del DPR 322/98; Societa' degli Ordini di cui all' art. 3 Decr. Dir. 18/2/99; Soggetto che trasmette le dichiarazioni per le quali l'impegno a trasmettere e' stato assunto da un professionista deceduto; </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"/> </xs:simpleType> </xs:element>						

element **Intestazione_Type/SpazioUtente**

diagram	


namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	DatoAN_Type		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	([0-9A-Z-] "){1}([0-9A-Z&#x2011;] " \\. \\s / \\^ \\(\\) \\À \\È \\É \\Ò \\Ù \\Ü " \\ \\+)*	
source	<xs:element name="SpazioUtente" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/>		

complexType **ModuloEA_Type**

diagram	 Non possono essere presenti soggetti che non siano indicati nella sezione devoluzione/ripartizione/attribuzione di almeno un quadro relativo ai beni o che non siano rinunciatari
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
children	suc:Soggetto
used by	element QuadroEA_Type/Modulo
source	<pre><xs:complexType name="ModuloEA_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Soggetto" type="suc:Soggetto_Type" maxOccurs="3"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non possono essere presenti soggetti che non siano indicati nella sezione devoluzione/ripartizione/attribuzione di almeno un quadro relativo ai beni o che non siano rinunciatari</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>

element **ModuloEA_Type/Soggetto**

diagram




namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	suc:Soggetto_Type
properties	minOcc 1 maxOcc 3 content complex
children	suc:CodiceFiscale suc:TipoSoggetto suc:Rinuncia suc:GradoParentela suc:PortatoreHandicap suc:DatiAnagrafici suc:Denominazione suc:ResidenzaEstera suc:SuccessionePerRappresentazione suc:Trust
annotation	documentation Non possono essere presenti soggetti che non siano indicati nella sezione devoluzione/ripartizione/attribuzione di almeno un quadro relativo ai beni o che non siano rinunciatari
source	<pre><xs:element name="Soggetto" type="suc:Soggetto_Type" maxOccurs="3"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non possono essere presenti soggetti che non siano indicati nella sezione devoluzione/ripartizione/attribuzione di almeno un quadro relativo ai beni o che non siano rinunciatari</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

complexType **Possesso2_Type**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
children	suc:PossessoNumeratore suc:PossessoDenominatore suc:Valore
used by	element Dichiarazione SUC_Type/QuadroED/Modulo/Passivita/Possesso
source	<pre><xs:complexType name="Possesso2_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="PossessoNumeratore" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se campo 'Tipo passività' = '11' (Legato o altro onere che grava su una quota ereditaria o sul legato stesso) non valorizzare. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="PossessoDenominatore" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se campo 'Tipo passività' = '11' (Legato o altro onere che grava su una quota ereditaria o sul legato stesso) non valorizzare. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type" value="6"/> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>

	<pre> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Valore"> <xs:annotation> <xs:documentation>In presenza di Tipo passività = 2 (Spese funerarie) 1'importo non può essere maggiore di 1033.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type" value="13"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **Possesso2_Type/PossessoNumeratore**

diagram	 Se campo 'Tipo passività' = '11' (Legato o altro onere che grava su una quota ereditaria o sul legato stesso) non valorizzare.
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoNP_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
annotation	documentation Se campo 'Tipo passività' = '11' (Legato o altro onere che grava su una quota ereditaria o sul legato stesso) non valorizzare.
source	<pre> <xs:element name="PossessoNumeratore" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se campo 'Tipo passività' = '11' (Legato o altro onere che grava su una quota ereditaria o sul legato stesso) non valorizzare. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element **Possesso2_Type/PossessoDenominatore**


diagram	 Se campo 'Tipo passività' = '11' (Legato o altro onere che grava su una quota ereditaria o sul legato stesso) non valorizzare.
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of DatoNP_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 6

	pattern [1-9]{1}[0-9]*
annotation	documentation Se campo 'Tipo passività' = '11' (Legato o altro onere che grava su una quota ereditaria o sul legato stesso) non valorizzare.
source	<pre> <xs:element name="PossessoDenominatore" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se campo 'Tipo passività' = '11' (Legato o altro onere che grava su una quota ereditaria o sul legato stesso) non valorizzare. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type" <xs:maxLength value="6"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>

element **Possesso2_Type/Valore**

diagram	suc:Valore In presenza di Tipo passività = 2 (Spese funerarie) l'importo non può essere maggiore di 1033.									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1									
type	restriction of DatoNP_Type									
properties	content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>13</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	13		pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
Kind	Value	Annotation								
maxLength	13									
pattern	[1-9]{1}[0-9]*									
annotation	documentation In presenza di Tipo passività = 2 (Spese funerarie) l'importo non può essere maggiore di 1033.									
source	<pre><xs:element name="Valore"> <xs:annotation> <xs:documentation>In presenza di Tipo passività = 2 (Spese funerarie) l'importo non può essere maggiore di 1033.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type" <xs:maxLength value="13"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>									

complexType **Possesso_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
children	suc:PossessoNumeratore suc:PossessoDenominatore
used by	elements Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEB/Modulo/Terreni/Possesso Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEC/Modulo/Fabbricati/Possesso

	Dichiarazione SUC Type/QuadroEL/Modulo/TerreniTavolare/Possesso Dichiarazione SUC Type/QuadroEM/Modulo/FabbricatiTavolare/Possesso Dichiarazione SUC Type/QuadroEP/Modulo/Aeromobili/Possesso Dichiarazione SUC Type/QuadroEQ/Modulo/Navi/Possesso Dichiarazione SUC Type/QuadroER/Modulo/Rendite/Possesso
source	<pre> <xs:complexType name="Possesso_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="PossessoNumeratore" type="cm:DatoVP_Type"/> <xs:element name="PossessoDenominatore"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="6"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **Possesso_Type/PossessoNumeratore**

diagram										
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1									
type	DatoVP_Type									
properties	content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>16</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[0-9]+,[0-9]{2}</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	16		pattern	[0-9]+,[0-9]{2}	
Kind	Value	Annotation								
maxLength	16									
pattern	[0-9]+,[0-9]{2}									
source	<xs:element name="PossessoNumeratore" type="cm:DatoVP_Type"/>									

element **Possesso_Type/PossessoDenominatore**


diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	restriction of DatoNP_Type		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	6	
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<pre><xs:element name="PossessoDenominatore"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="6"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>		

complexType **PossessoEO_Type**


diagram	PossessoEO_Type suc:PossessoNumeratore suc:PossessoDenominatore suc:Valore Campo obbligatorio in assenza del campo 'Valore esente' Campo obbligatorio se titolo = 1 (titolo quotato in borsa o negoziato nel mercato ristretto), 2 (titolo non quotato in borsa). Non può essere presente se titolo = 3 (titolo non compreso nell'attivo ereditario). suc:ValoreEsente Campo obbligatorio in assenza del campo 'Valore' Campo obbligatorio se titolo = 3 (titolo non compreso nell'attivo ereditario) Non può essere presente se titolo = 1 (titolo quotato in borsa o negoziato nel mercato ristretto), 2 (titolo non quotato in borsa).
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
children	suc:PossessoNumeratore suc:PossessoDenominatore suc:Valore suc:ValoreEsente
used by	element Dichiarazione SUC Type/QuadroEO/Modulo/Titoli/Possesso
source	<pre> <xs:complexType name="PossessoEO_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="PossessoNumeratore" type="cm:DatoVP_Type"/> <xs:element name="PossessoDenominatore"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="6"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Valore" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Campo obbligatorio in assenza del campo 'Valore esente' Campo obbligatorio se titolo = 1 (titolo quotato in borsa o negoziato nel mercato ristretto), 2 (titolo non quotato in borsa). Non può essere presente se titolo = 3 (titolo non compreso nell'attivo ereditario).</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="13"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="ValoreEsente" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Campo obbligatorio in assenza del campo 'Valore' Campo obbligatorio se titolo = 3 (titolo non compreso nell'attivo ereditario) Non può essere presente se titolo = 1 (titolo quotato in borsa o negoziato nel mercato ristretto), 2 (titolo non quotato in borsa).</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

	<pre> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type" <xs:maxLength value="13"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>


element **PossessoEO_Type/PossessoNumeratore**

diagram										
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1									
type	DatoVP_Type									
properties	content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>16</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[0-9]+,[0-9]{2}</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	16		pattern	[0-9]+,[0-9]{2}	
Kind	Value	Annotation								
maxLength	16									
pattern	[0-9]+,[0-9]{2}									
source	<xs:element name="PossessoNumeratore" type="cm:DatoVP_Type"/>									


element **PossessoEO_Type/PossessoDenominatore**

diagram										
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1									
type	restriction of DatoNP_Type									
properties	content simple									
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>maxLength</td><td>6</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	6		pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
Kind	Value	Annotation								
maxLength	6									
pattern	[1-9]{1}[0-9]*									
source	<pre><xs:element name="PossessoDenominatore"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type" <xs:maxLength value="6"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>									

element **PossessoEO_Type/Valore**

diagram	 Campo obbligatorio in assenza del campo 'Valore esente' Campo obbligatorio se titolo = 1 (titolo quotato in borsa o negoziato nel mercato ristretto), 2 (titolo non quotato in borsa). Non può essere presente se titolo = 3 (titolo non compreso nell'attivo ereditario).
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of DatoNP_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 13 pattern [1-9]{1}[0-9]*
annotation	documentation Campo obbligatorio in assenza del campo 'Valore esente' Campo obbligatorio se titolo = 1 (titolo quotato in borsa o negoziato nel mercato ristretto), 2 (titolo non quotato in borsa). Non può essere presente se titolo = 3 (titolo non compreso nell'attivo ereditario).
source	<pre> <xs:element name="Valore" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Campo obbligatorio in assenza del campo 'Valore esente' Campo obbligatorio se titolo = 1 (titolo quotato in borsa o negoziato nel mercato ristretto), 2 (titolo non quotato in borsa). Non può essere presente se titolo = 3 (titolo non compreso nell'attivo ereditario).</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="13"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>

element **PossessoEO_Type/ValoreEsente**

diagram	 Campo obbligatorio in assenza del campo 'Valore' Campo obbligatorio se titolo = 3 (titolo non compreso nell'attivo ereditario) Non può essere presente se titolo = 1 (titolo quotato in borsa o negoziato nel mercato ristretto), 2 (titolo non quotato in borsa).
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of DatoNP_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 13 pattern [1-9]{1}[0-9]*

annotation	documentation Campo obbligatorio in assenza del campo 'Valore' Campo obbligatorio se titolo = 3 (titolo non compreso nell'attivo ereditario) Non può essere presente se titolo = 1 (titolo quotato in borsa o negoziato nel mercato ristretto), 2 (titolo non quotato in borsa).
source	<pre> <xs:element name="ValoreEsente" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Campo obbligatorio in assenza del campo 'Valore' Campo obbligatorio se titolo = 3 (titolo non compreso nell'attivo ereditario) Non può essere presente se titolo = 1 (titolo quotato in borsa o negoziato nel mercato ristretto), 2 (titolo non quotato in borsa).</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type" <xs:maxLength value="13"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>

complexType **QuadroEA_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
children	suc:Modulo
used by	element Dichiarazione SUC Type/QuadroEA
source	<pre> <xs:complexType name="QuadroEA_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Modulo" type="suc:ModuloEA_Type" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>


element **QuadroEA_Type/Modulo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	suc:ModuloEA_Type
properties	minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	suc:Soggetto
source	<pre> <xs:element name="Modulo" type="suc:ModuloEA_Type" maxOccurs="unbounded"/> </pre>

complexType **Quota_Type**

diagram	suc:QuotaElementi La somma delle quote di devoluzione/ripartizione deve essere uguale all'intero (1/1). suc:QuotaValore Il valore della singola quota non può essere maggiore del campo 'Valore' del bene oggetto della devoluzione/ripartizione (per il quadro EO non può essere maggiore della somma dei campi 'Valore' e 'Valore esente'). La somma dei valori delle quote deve essere uguale al campo 'Valore' del bene oggetto della devoluzione/ripartizione (per il quadro EO deve essere uguale alla somma dei campi 'Valore' e 'Valore esente'); è accettabile uno scostamento massimo pari all'1% del valore del bene oggetto della devoluzione/ripartizione (per il quadro EO della somma dei campi 'Valore' e 'Valore esente'), e comunque, in valore assoluto, non superiore a 100 €
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
children	suc:QuotaElementi suc:QuotaValore
used by	elements DevoluzioneSingolaNonImmobili_Type/Quota RipartizioneSingola_Type/Quota DevoluzioneSingolaImmobili_Type/Quota
source	<pre> <xs:complexType name="Quota_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="QuotaElementi" type="suc:QuotaElementi_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>La somma delle quote di devoluzione/ripartizione deve essere uguale all'intero (1/1). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="QuotaValore" type="cm:DatoVP_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Il valore della singola quota non può essere maggiore del campo 'Valore' del bene oggetto della devoluzione/ripartizione (per il quadro EO non può essere maggiore della somma dei campi 'Valore' e 'Valore esente'). La somma dei valori delle quote deve essere uguale al campo 'Valore' del bene oggetto della devoluzione/ripartizione (per il quadro EO deve essere uguale alla somma dei campi 'Valore' e 'Valore esente'); è accettabile uno scostamento massimo pari all'1% del valore del bene oggetto della devoluzione/ripartizione (per il quadro EO della somma dei campi 'Valore' e 'Valore esente'), e comunque, in valore assoluto, non superiore a 100 € </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **Quota_Type/QuotaElementi**


diagram	 La somma delle quote di devoluzione/ripartizione deve essere uguale all'intero (1/1).
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	suc:QuotaElementi_Type
properties	content complex
children	suc:QuotaNumeratore suc:QuotaDenominatore
annotation	documentation La somma delle quote di devoluzione/ripartizione deve essere uguale all'intero (1/1).
source	<pre><xs:element name="QuotaElementi" type="suc:QuotaElementi_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>La somma delle quote di devoluzione/ripartizione deve essere uguale all'intero (1/1). </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **Quota_Type/QuotaValore**


diagram	suc:QuotaValore Il valore della singola quota non può essere maggiore del campo 'Valore' del bene oggetto della devoluzione/ripartizione (per il quadro EO non può essere maggiore della somma dei campi 'Valore' e 'Valore esente'). La somma dei valori delle quote deve essere uguale al campo 'Valore' del bene oggetto della devoluzione/ripartizione (per il quadro EO deve essere uguale alla somma dei campi 'Valore' e 'Valore esente'); è accettabile uno scostamento massimo pari all'1% del valore del bene oggetto della devoluzione/ripartizione (per il quadro EO della somma dei campi 'Valore' e 'Valore esente'), e comunque, in valore assoluto, non superiore a 100 €									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1									
type	DatoVP_Type									
properties	content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>16</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[0-9]+.[0-9]{2}</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	16		pattern	[0-9]+.[0-9]{2}	
Kind	Value	Annotation								
maxLength	16									
pattern	[0-9]+.[0-9]{2}									
annotation	documentation Il valore della singola quota non può essere maggiore del campo 'Valore' del bene oggetto della devoluzione/ripartizione (per il quadro EO non può essere maggiore della somma dei campi 'Valore' e 'Valore esente'). La somma dei valori delle quote deve essere uguale al campo 'Valore' del bene oggetto della devoluzione/ripartizione (per il quadro EO deve essere uguale alla somma dei campi 'Valore' e 'Valore esente'); è accettabile uno scostamento massimo pari all'1% del valore del bene oggetto della devoluzione/ripartizione (per il quadro EO della somma dei									

	campi 'Valore' e 'Valore esente'), e comunque, in valore assoluto, non superiore a 100 €
source	<pre> <xs:element name="QuotaValore" type="cm:DatoVP_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Il valore della singola quota non può essere maggiore del campo 'Valore' del bene oggetto della devoluzione/ripartizione (per il quadro EO non può essere maggiore della somma dei campi 'Valore' e 'Valore esente'). La somma dei valori delle quote deve essere uguale al campo 'Valore' del bene oggetto della devoluzione/ripartizione (per il quadro EO deve essere uguale alla somma dei campi 'Valore' e 'Valore esente'); è accettabile uno scostamento massimo pari all'1% del valore del bene oggetto della devoluzione/ripartizione (per il quadro EO della somma dei campi 'Valore' e 'Valore esente'), e comunque, in valore assoluto, non superiore a 100 € </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>


complexType **QuotaElementi_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
children	suc:QuotaNumeratore suc:QuotaDenominatore
used by	elements Attribuzione_Type/Attribuzione/QuotaElementi Quota_Type/QuotaElementi
source	<pre> <xs:complexType name="QuotaElementi_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="QuotaNumeratore" type="cm:DatoNP_Type"/> <xs:element name="QuotaDenominatore" type="cm:DatoNP_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **QuotaElementi_Type/QuotaNumeratore**

diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1						
type	DatoNP_Type						
properties	content simple						
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[1-9]{1}[0-9]*						
source	<xs:element name="QuotaNumeratore" type="cm:DatoNP_Type"/>						

element **QuotaElementi_Type/QuotaDenominatore**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1

type	DatoNP_Type		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<xs:element name="QuotaDenominatore" type="cm:DatoNP_Type"/>		


complexType **Ripartizione_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
children	suc:Ripartizione suc:Continuazione
used by	element Dichiarazione SUC_Type/QuadroED/Modulo/Passivita/RipartizioneED
source	<pre> <xs:complexType name="Ripartizione_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Ripartizione" minOccurs="0" maxOccurs="3"> <xs:annotation> <xs:documentation>la sezione e' obbligatoria in presenza di quadro EA</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="suc:RipartizioneSingola_Type"/> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Continuazione" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>se è barrata la casella, nel rigo successivo devono essere indicati gli ulteriori soggetti nella sezione ripartizione senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **Ripartizione_Type/Ripartizione**

diagram	suc:RipartizioneSingola_Type (extension) suc:IdentificazioneSoggetto Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) non presente nel quadro EA. Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) rinunciatario. In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento) non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) con grado di parentela = 1 (Coniuge/Parte dell'unione civile) se nel quadro EH è barrata la casella di separazione per colpa o la casella di scioglimento dell'unione civile. In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento), se nel Quadro EA i tipi soggetto sono tutti '1' (erede) o tutti '3' (chiamati) o '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario), ed il tipo passività è diverso da 1 (Spese mediche e chirurgiche), 2 (Spese funerarie), 11 (Legato o altro onere che grava su una quota ereditaria o sul legato stesso) e 12 (Altre passività), nella sezione Devoluzione devono essere riportati i dati identificativi (Rigo n. e Mod. N.) dei soggetti indicati nel Quadro EA, in ordine progressivo. Nella sezione Ripartizione, lo stesso beneficiario non può essere presente su più righe suc:Quota In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento), se nel Quadro EA i tipi soggetto sono tutti '1' (erede) o tutti '3' (chiamati) o '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario) ed il tipo passività è diverso da 1, 2, 11 e 12, il campo quota deve essere compilato in base al grado di parentela, come riportato nell'allegato 5 al modello; suc:Ripartizione 0..3 la sezione e' obbligatoria in presenza di quadro EA
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	extension of suc:RipartizioneSingola_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 3 content complex
children	suc:IdentificazioneSoggetto suc:Quota
annotation	documentation la sezione e' obbligatoria in presenza di quadro EA
source	<pre> <xs:element name="Ripartizione" minOccurs="0" maxOccurs="3"> <xs:annotation> <xs:documentation>la sezione e' obbligatoria in presenza di quadro EA</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="suc:RipartizioneSingola_Type"/> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element **Ripartizione_Type/Continuazione**


diagram	 se è barrata la casella, nel rigo successivo devono essere indicati gli ulteriori soggetti nella sezione ripartizione senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoCB_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [01]
annotation	documentation se è barrata la casella, nel rigo successivo devono essere indicati gli ulteriori soggetti nella sezione ripartizione senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene
source	<pre><xs:element name="Continuazione" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>se è barrata la casella, nel rigo successivo devono essere indicati gli ulteriori soggetti nella sezione ripartizione senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

complexType **RipartizioneSingola_Type**

diagram	suc:IdentificazioneSoggetto + Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) non presente nel quadro EA. Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) rinunciatario. In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento) non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) con grado di parentela = 1 (Coniuge/Parte dell'unione civile) se nel quadro EH è barrata la casella di separazione per colpa o la casella di scioglimento dell'unione civile. In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento), se nel Quadro EA i tipi soggetto sono tutti '1' (erede) o tutti '3' (chiamati) o '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstita rinunciatario), ed il tipo passività è diverso da 1 (Spese mediche e chirurgiche), 2 (Spese funerarie), 11 (Legato o altro onere che grava su una quota ereditaria o sul legato stesso) e 12 (Altre passività), nella sezione Devoluzione devono essere riportati i dati identificativi (Rigo n. e Mod. N.) dei soggetti indicati nel Quadro EA, in ordine progressivo. Nella sezione Ripartizione, lo stesso beneficiario non può essere presente su più righe suc:Quota + In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento), se nel Quadro EA i tipi soggetto sono tutti '1' (erede) o tutti '3' (chiamati) o '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstita rinunciatario) ed il tipo passività è diverso da 1, 2, 11 e 12, il campo quota deve essere compilato in base al grado di parentela, come riportato nell'allegato 5 al modello;
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
children	suc:IdentificazioneSoggetto suc:Quota
used by	element Ripartizione_Type/Ripartizione
source	<pre><xs:complexType name="RipartizioneSingola_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="IdentificazioneSoggetto" type="suc:IdentificazioneRigo_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) non presente nel quadro EA. Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) rinunciatario. In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento) non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) con grado di parentela = 1 (Coniuge/Parte dell'unione civile) se nel quadro EH è barrata la casella di separazione per colpa o la casella di scioglimento dell'unione civile. In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento), se nel Quadro EA i tipi soggetto sono tutti '1' (erede) o tutti '3' (chiamati) o '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstita rinunciatario), ed il tipo passività è diverso da 1 (Spese mediche e chirurgiche), 2 (Spese funerarie), 11 (Legato o altro onere che grava su una quota ereditaria o sul legato stesso) e 12 (Altre passività'), nella sezione Devoluzione devono essere riportati i dati identificativi (Rigo n. e Mod. N.) dei soggetti indicati nel Quadro EA, in ordine progressivo. Nella sezione Ripartizione, lo stesso beneficiario non può essere presente su</pre>

	<pre> più </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Quota" type="suc:Quota_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento), se nel Quadro EA i tipi soggetto sono tutti '1' (erede) o tutti '3' (chiamati) o '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario) ed il tipo passività è diverso da 1, 2, 11 e 12, il campo quota deve essere compilato in base al grado di parentela, come riportato nell'allegato 5 al modello;</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>	<pre> </xs:documentation> </xs:element> </xs:documentation> </pre>

element RipartizioneSingola_Type/IdentificazioneSoggetto

diagram	 Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) non presente nel quadro EA. Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) rinunciatario. In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento) non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) con grado di parentela = 1 (Coniuge/Parte dell'unione civile) se nel quadro EH è barrata la casella di separazione per colpa o la casella di scioglimento dell'unione civile. In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento), se nel Quadro EA i tipi soggetto sono tutti '1' (erede) o tutti '3' (chiamati) o '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario), ed il tipo passività è diverso da 1 (Spese mediche e chirurgiche), 2 (Spese funerarie), 11 (Legato o altro onere che grava su una quota ereditaria o sul legato stesso) e 12 (Altre passività), nella sezione Devoluzione devono essere riportati i dati identificativi (Rigo n. e Mod. N.) dei soggetti indicati nel Quadro EA, in ordine progressivo. Nella sezione Ripartizione, lo stesso beneficiario non può essere presente su più righe	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1	
type	suc:IdentificazioneRigo_Type	
properties	content complex	
children	suc:Rigo suc:Modulo	
annotation	documentation Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) non presente nel quadro EA. Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) rinunciatario. In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento) non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) con grado di parentela = 1 (Coniuge/Parte dell'unione civile) se nel quadro EH è barrata la casella di separazione per colpa o la casella di scioglimento dell'unione civile. In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento), se nel Quadro EA i tipi soggetto sono tutti '1' (erede) o tutti '3' (chiamati) o '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario), ed il tipo passività è diverso da 1 (Spese mediche e chirurgiche), 2 (Spese funerarie), 11 (Legato o altro onere che grava su una quota ereditaria o sul legato stesso) e 12 (Altre passività), nella sezione Devoluzione devono essere riportati i dati identificativi (Rigo n. e Mod. N.) dei soggetti indicati nel Quadro EA, in ordine progressivo. Nella sezione Ripartizione, lo stesso beneficiario non può essere presente su più righe	
source	<xs:element name="IdentificazioneSoggetto"	

	<pre> type="suc:IdentificazioneRigo_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) non presente nel quadro EA. Non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) rinunciatario. In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento) non può essere indicato un soggetto (rigo-modulo) con grado di parentela = 1 (Coniuge/Parte dell'unione civile) se nel quadro EH è barrata la casella di separazione per colpa o la casella di scioglimento dell'unione civile. In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento), se nel Quadro EA i tipi soggetto sono tutti '1' (erede) o tutti '3' (chiamati) o '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario), ed il tipo passività è diverso da 1 (Spese mediche e chirurgiche), 2 (Spese funerarie), 11 (Legato o altro onere che grava su una quota ereditaria o sul legato stesso) e 12 (Altre passività), nella sezione Devoluzione devono essere riportati i dati identificativi (Rigo n. e Mod. N.) dei soggetti indicati nel Quadro EA, in ordine progressivo. Nella sezione Ripartizione, lo stesso beneficiario non può essere presente su più righe </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element **RipartizioneSingola_Type/Quota**

diagram	<pre> graph LR subgraph sucQuota_Type [suc:Quota_Type] direction TB sucQuota[suc:Quota] choice(()) sucQuotaElementi[suc:QuotaElementi] sucQuotaValore[suc:QuotaValore] choice --- sucQuotaElementi choice --- sucQuotaValore end sucQuota --- choice </pre> suc:Quota In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento), se nel Quadro EA i tipi soggetto sono tutti '1' (erede) o tutti '3' (chiamati) o '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario) ed il tipo passività è diverso da 1, 2, 11 e 12, il campo quota deve essere compilato in base al grado di parentela, come riportato nell'allegato 5 al modello; suc:QuotaElementi La somma delle quote di devoluzione/ripartizione deve essere uguale all'intero (1/1). suc:QuotaValore Il valore della singola quota non può essere maggiore del campo 'Valore' del bene oggetto della devoluzione/ripartizione (per il quadro EO non può essere maggiore della somma dei campi 'Valore' e 'Valore esente'). La somma dei valori delle quote deve essere uguale al campo 'Valore' del bene oggetto della devoluzione/ripartizione (per il quadro EO deve essere uguale alla somma dei campi 'Valore' e 'Valore esente'); è accettabile uno scostamento massimo pari all'1% del valore del bene oggetto della devoluzione/ripartizione (per il quadro EO della somma dei campi 'Valore' e 'Valore esente'), e comunque, in valore assoluto, non superiore a 100 €.
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	suc:Quota_Type
properties	content complex
children	suc:QuotaElementi suc:QuotaValore
annotation	documentation In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento), se nel Quadro EA i tipi soggetto sono tutti '1' (erede) o tutti '3' (chiamati) o '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario) ed il tipo

	passività è diverso da 1, 2, 11 e 12, il campo quota deve essere compilato in base al grado di parentela, come riportato nell'allegato 5 al modello;
source	<pre> <xs:element name="Quota" type="suc:Quota_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento), se nel Quadro EA i tipi soggetto sono tutti '1' (erede) o tutti '3' (chiamati) o '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario) ed il tipo passività è diverso da 1, 2, 11 e 12, il campo quota deve essere compilato in base al grado di parentela, come riportato nell'allegato 5 al modello;</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

complexType **Soggetto2_Type**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
children	suc:CodiceFiscale suc:GradoParentela suc:DatiAnagrafici suc:Denominazione
used by	elements Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI_DichSost/Eredi Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/Modulo/SezioneI_DichSost/Eredi
source	<pre> <xs:complexType name="Soggetto2_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type"/> <xs:element name="GradoParentela" type="suc:GradoParentela_Type"/> <xs:choice> <xs:element name="DatiAnagrafici" type="reg:Dati_Anagrafici_Type"/> <xs:element name="Denominazione"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="35"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:choice> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **Soggetto2_Type/CodiceFiscale**

element: DatoCF_Type - CodiceFiscale								
diagram								
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1							
type	DatoCF_Type							
properties	content	simple						
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>pattern</td><td>[0-9]{11}[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{3}[A-Z]{1}</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[0-9]{11}[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{3}[A-Z]{1}		
Kind	Value	Annotation						
pattern	[0-9]{11}[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{3}[A-Z]{1}							

source	<xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type"/>

element **Soggetto2_Type/GradoParentela**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	suc:GradoParentela_Type		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	01	documentation <![CDATA[Coniuge/Parte dell'unione civile]]>
	enumeration	02	documentation <![CDATA[Figlio/a]]>
	enumeration	03	documentation <![CDATA[Genitore]]>
	enumeration	04	documentation <![CDATA[Nipote in linea retta]]>
	enumeration	05	documentation <![CDATA[Nonno/a]]>
	enumeration	06	documentation <![CDATA[Pronipote in linea retta]]>
	enumeration	07	documentation <![CDATA[Bisavo]]>
	enumeration	08	documentation <![CDATA[Figlio/a di pronipote in linea retta]]>
	enumeration	09	documentation <![CDATA[Trisavo]]>
	enumeration	10	documentation <![CDATA[Fratello/sorella germano]]>
	enumeration	11	documentation <![CDATA[Fratello/sorella unilaterale]]>
	enumeration	12	documentation <![CDATA[Genitore del Coniuge/Parte dell'unione civile]]>
	enumeration	13	documentation <![CDATA[Cognato/a]]>
	enumeration	14	documentation <![CDATA[Nonno/a del Coniuge/Parte dell'unione civile]]>
	enumeration	15	documentation <![CDATA[Nipote (figlio/a di fratello/sorella)]>
	enumeration	16	documentation <![CDATA[Zio/a]]>
	enumeration	17	documentation <![CDATA[Nipote del Coniuge/Parte dell'unione civile (figlio/a di figlio)]>
	enumeration	18	documentation <![CDATA[Zio/a del Coniuge/Parte dell'unione civile]]>
	enumeration	19	documentation <![CDATA[Bisavo del Coniuge/Parte dell'unione civile]]>
	enumeration	20	documentation <![CDATA[Figlio/a di nipote (figlio/a di figlio/a di fratello/sorella)]>
	enumeration	21	documentation <![CDATA[Cugino/a]]>
	enumeration	22	documentation <![CDATA[Prozio/a]]>
	enumeration	23	documentation <![CDATA[Figlio/a di nipote del Coniuge/Parte dell'unione civile (Figlio/a di Figlio/a di Figlio/a)]>
	enumeration	24	documentation <![CDATA[Figlio/a del Coniuge/Parte dell'unione civile]]>
	enumeration	25	documentation <![CDATA[Figlio/a del cognato]]>
	enumeration	26	documentation <![CDATA[Nuora/Genero]]>
	enumeration	27	documentation <![CDATA[Nipote di nipote (in linea collaterale)]>
	enumeration	28	documentation <![CDATA[Figlio/a di cugino/a]]>

	enumeration 29	documentation <![CDATA[2° cugino/a]]>
	enumeration 30	documentation <![CDATA[Fratello/sorella di bisavo]]>
	enumeration 31	documentation <![CDATA[Altro cugino/a]]>
	enumeration 32	documentation <![CDATA[Figlio di 2° cugino/a]]>
	enumeration 33	documentation <![CDATA[Nipote di trisavo]]>
	enumeration 34	documentation <![CDATA[Nipote di cugino/a]]>
	enumeration 35	documentation <![CDATA[Estraneo/a]]>
	enumeration 36	documentation <![CDATA[Stato, art.3 D.Lgs 346/90 artt. 1 e 10 D.Lgs. 347/90;]]>
	enumeration 37	documentation <![CDATA[Regioni, province, comuni, enti pubblici, ONLUS, fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalita' di pubblica utilita', art.3 D.Lgs 346/90 artt. 1 e 10 D.Lgs. 347/90; movimenti e partiti politici;]]>
	enumeration 38	documentation <![CDATA[Enti pubblici, fondazioni ed associazioni legalmente riconosciuti non aventi gli scopi esclusivi sopra descritti ai quali il trasferimento e' stato tuttavia disposto dal testatore per le specifiche finalita' di pubblica utilita' sopra riportate, art.3 D.Lgs 346/90 artt. 1 e 10 D.Lgs. 347/90;]]>
	enumeration 39	documentation <![CDATA[Enti pubblici, fondazioni e associazioni riconosciute, art. 3,c. 2 TUS]]]>
source	<xs:element name="GradoParentela" type="suc:GradoParentela_Type"/>	

element **Soggetto2_Type/DatiAnagrafici**

diagram	<pre> classDiagram class "suc:DatiAnagrafici" class "reg:Dati_Anagrafici_Type" class "reg:Cognome" class "reg:Nome" class "reg:Sesso" class "reg:DataNascita" class "reg:ComuneNascita" class "reg:ProvinciaNascita" suc"DatiAnagrafici" --> reg"Dati_Anagrafici_Type" reg"Dati_Anagrafici_Type" --> reg"Cognome" reg"Dati_Anagrafici_Type" --> reg:Nome reg"Dati_Anagrafici_Type" --> reg:Sesso reg"Dati_Anagrafici_Type" --> reg:DataNascita reg"Dati_Anagrafici_Type" --> reg:ComuneNascita reg"Dati_Anagrafici_Type" --> reg:ProvinciaNascita </pre>	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1	
type	reg:Dati_Anagrafici_Type	
properties	content complex	
children	reg:Cognome reg:Nome reg:Sesso reg:DataNascita reg:ComuneNascita reg:ProvinciaNascita	
source	<xs:element name="DatiAnagrafici" type="reg:Dati_Anagrafici_Type"/>	

element **Soggetto2_Type/Denominazione**

diagram	<pre> classDiagram class "suc:Denominazione" class "DatoAN_Type" suc"Denominazione" -- > DatoAN_Type </pre>	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1	
type	restriction of DatoAN_Type	

properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	35	
	pattern	([0-9A-Z-] "){1}([0-9A-Z&] ' \\- \\. \\s / °\\^\\(\\) À È É Ì Ò Ù Ü " \\\\ \\ \\+)*	
source	<pre><xs:element name="Denominazione"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="35"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>		

complexType **Soggetto_Type**

diagram

suc:CodiceFiscale

Il campo Codice fiscale può essere indicato su più righe. In assenza delle sezioni 'Successione per rappresentanza' o 'Parte riservata al trust' il grado di parentela deve essere uguale su tutti i righe e il tipo soggetto deve essere diverso. In presenza di almeno una sezione 'Successione per rappresentanza' o 'Parte riservata al trust' il grado di parentela può essere differente. Deve assumere valore diverso da quello indicato nel campo 'Codice fiscale del defunto'. Se tipo soggetto = 5 (Trust) deve essere uguale al codice fiscale del dichiarante.

suc:TipoSoggetto

Può valere '2' (Legatario) solo se 'Devoluzione per testamento' del frontespizio = '1'.
Può valere '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario) solo se 'Stato civile' del frontespizio = '2' (coniugato/a in regime di comunione dei beni) o '3' (coniugato/a in regime di separazione dei beni) o '5' (separato/a) o '7' (Parte dell'unione civile).
Può valere '5' (Trust) solo se il campo 'Devoluzione per Testamento' del frontespizio è valorizzato.
Se è presente il valore '6' (Altro) non possono essere presenti altri soggetti nel quadro.
E' ammesso un solo rigo con il tipo soggetto = '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario) ed in tal caso il Grado di parentela deve essere '1' (Coniuge/Parte dell'unione civile);

suc:Rinuncia

Dato obbligatorio se tipo soggetto = '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario). In presenza di eredi rinunciatari nel quadro EH deve essere presente almeno un rigo del quadro EA con questo campo impostato. Non deve essere presente in assenza di eredi rinunciatari nel quadro EH.

suc:GradoParentela

E' ammesso un solo rigo con il campo 'Grado di parentela' = '1' (Coniuge/Parte dell'unione civile del defunto).
Può assumere valore '1' (Coniuge/Parte dell'unione civile) solo se il campo 'Stato civile' del frontespizio assume valore '2' (coniugato/a in regime di comunione dei beni) o '3' (coniugato/a in regime di separazione dei beni) o '5' (separato/a) o '7' (Parte dell'unione civile).
Deve assumere valore '1' (Coniuge/Parte dell'unione civile) se 'Tipo soggetto' = '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario).
Se compilato il campo 'Denominazione' può assumere solo i seguenti valori: 35 (Estraneo/a), 36 (Stato), 37, 38, 39.
In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento), deve essere diverso da 12, 13, 14, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26 (affini), 35 (Estraneo/a), 37, 38, 39;
In caso di beneficiario presente su più righe e tipo soggetto diverso da "5" (Trust), il grado di parentela deve coincidere su tutti i righe interessati.
Se Grado di parentela: 2 (Figlio/a), 4 (Nipote (figlio/a di figlio/a)), 6 (Pronipote) o 8 (Figlio/a del Pronipote), il soggetto deve avere un'età non superiore a quella del defunto.
Se Grado di parentela: 3 (Genitore), 5 (Nonno/a), 7 (Bisavo) o 9 (Trisavo), il soggetto deve essere maggiore di età del defunto.
Se Grado di parentela: 1 (Coniuge/Parte dell'unione civile del defunto), il soggetto deve essere minore di età dei soggetti con grado di parentela 12 (Genitore del Coniuge/Parte dell'unione civile), 14 (Nonno/a del Coniuge/Parte dell'unione civile) e 19 (Bisavo del Coniuge/Parte dell'unione civile);

suc:PortatoreHandicap

Soggetto_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
children	suc:CodiceFiscale suc:TipoSoggetto suc:Rinuncia suc:GradoParentela suc:PortatoreHandicap suc:DatiAnagrafici suc:Denominazione suc:ResidenzaEstera suc:SuccessionePerRappresentazione suc:Trust
used by	element ModuloEA_Type/Soggetto
source	<pre> <xs:complexType name="Soggetto_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Il campo Codice fiscale può essere indicato su più righi. In assenza delle sezioni 'Successione per rappresentanza' o 'Parte riservata al trust' il grado di parentela deve essere uguale su tutti i righi e il tipo soggetto deve essere diverso. In presenza di almeno una sezione 'Successione per rappresentanza' o 'Parte riservata al trust' il grado di parentela può essere differente. Deve assumere valore diverso da quello indicato nel campo 'Codice fiscale del defunto' Se tipo soggetto = 5 (Trust) deve essere uguale al codice fiscale del dichiarante .</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="TipoSoggetto" type="suc:TipoSoggetto_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Puo' valere '2' (Legatario) solo se 'Devoluzione per testamento' del frontespizio = '1'. Puo' valere '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario) solo se 'Stato civile' del frontespizio = '2' (coniugato/a in regime di comunione dei beni) o '3' (coniugato/a in regime di separazione dei beni) o '5' (separato/a) o '7' (Parte dell'unione civile). Puo' valere '5' (Trust) solo se il campo 'Devoluzione per Testamento' del frontespizio e' valorizzato. Se è presente il valore '6' (Altro) non possono essere presenti altri soggetti nel quadro. E' ammesso un solo rigo con il tipo soggetto = '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario) ed in tal caso il Grado di parentela deve essere '1' (Coniuge/Parte dell'unione civile);</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Rinuncia" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dato obbligatorio se tipo soggetto = '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario). In presenza di eredi rinunciatarî nel quadro EH deve essere presente almeno un rigo del quadro EA con questo campo impostato. Non deve essere presente in assenza di eredi rinunciatarî nel quadro EH</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="GradoParentela" type="suc:GradoParentela_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>E' ammesso un solo rigo con il campo 'Grado di parentela' = '1' (Coniuge/Parte dell'unione civile del defunto). Può assumere valore '1' (Coniuge/Parte dell'unione civile) solo se il campo 'Stato civile' del frontespizio assume valore '2' (coniugato/a in regime di comunione dei beni) o '3' (coniugato/a in regime di separazione dei beni) o '5' (separato/a) o '7' (Parte dell'unione civile). </pre>

Deve assumere valore '1' (Coniuge/Parte dell'unione civile) se 'Tipo soggetto' = '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario). Se compilato il campo 'Denominazione' può assumere solo i seguenti valori: 35 (Estraneo/a), 36 (Stato), 37, 38, 39. In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento), deve essere diverso da 12, 13, 14, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26 (affini), 35 (Estraneo/a), 37, 38, 39; In caso di beneficiario presente su più righe e tipo soggetto diverso da "5" (Trust), il grado di parentela deve coincidere su tutti i righe interessati Se Grado di parentela: 2 (Figlio/a), 4 (Nipote (figlio/a di figlio/a)), 6 (Pronipote) o 8 (Figlio/a del Pronipote), il soggetto deve avere un'età non superiore a quella del defunto; Se Grado di parentela: 3 (Genitore), 5 (Nonno/a), 7 (Bisavo) o 9 (Trisavo), il soggetto deve essere maggiore di età del defunto; Se Grado di parentela: 1 (Coniuge/Parte dell'unione civile del defunto), il soggetto deve essere minore di età dei soggetti con grado di parentela 12 (Genitore del Coniuge/Parte dell'unione civile), 14 (Nonno/a del Coniuge/Parte dell'unione civile) e 19 (Bisavo del Coniuge/Parte dell'unione civile);

```

</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PortatoreHandicap" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Puo' valere '1' solo se 'Tipo soggetto' = 1 (Erede),
    2 (Legatario), 3 (Chiamato), 4 (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite
    rinunciatario)
  </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:choice>
  <xs:element name="DatiAnagrafici" type="reg:Dati_Anagrafici_Type"/>
  <xs:element name="Denominazione">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
        <xs:maxLength value="35"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
</xs:choice>
<xs:element name="ResidenzaEstera" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="sc:Residenza_Estera_Type">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="StatoEstero">
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                <xs:maxLength value="24"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SuccessionePerRappresentazione" minOccurs="0">
  <xs:annotation>

```

```

<xs:documentation>La sezione non deve essere compilata se 'Tipo
soggetto' = '5'. (Trust)
La sezione non deve essere compilata se il grado di parentela del beneficiario
(campo 3) è diverso da 4 (Nipote (figlio/a di figlio/a)), 6 (Pronipote), 8
(Figlio/a del Pronipote), 15 (Nipote (figlio/a di fratello/sorella)), 20
(Figlio/a di nipote) e 27 (Nipote di nipote)
In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per
testamento) la sezione è obbligatoria se il grado di parentela del
beneficiario (campo 3) è uguale a 4 (Nipote (figlio/a di figlio/a)) o 15
(Nipote (figlio/a di fratello/sorella))</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="CodiceFiscaleSoggettoRappresentato"
type="cm:DatoCF_Type">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Deve essere diverso dal codice fiscale del
soggetto e dal codice fiscale del defunto.
Non può essere uguale al codice fiscale del soggetto presente in altri righi
del quadro EA, a meno che questi non sia rinunciatario </xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="GradoParentela" type="suc:GradoParentela2_Type">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Deve essere = 2 (Figlio/a) se il grado di
parentela del beneficiario (campo 3) = 4 (Nipote (figlio/a di figlio/a)), 6
(Pronipote), 8 (Figlio/a del Pronipote).
Deve essere = 10 (Fratello/sorella germano) o 11 (Fratello/sorella
unilaterale) se il grado di parentela del beneficiario (campo 3) = 15 (Nipote
(figlio/a di fratello/sorella)), 20 (Figlio/a di nipote) e 23 (Nipote di
nipote).
Se il Codice fiscale del soggetto rappresentato è presente più volte nel
quadro EA (sia come beneficiario che come rappresentato), il grado di
parentela corrispondente deve essere sempre lo stesso
</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Trust" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Obbligatorio se 'Tipo soggetto' = '5' (Trust) e
grado di parentela diverso da 35 (estraneo).
Se tipo soggetto = 1,2,3,4,6 la sezione non deve essere compilata.
Se tipo soggetto = 5 e grado di parentela = 35 (estraneo) la sezione può
essere compilata</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="CodiceFiscaleTrust" type="cm:DatoCF_Type"
minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Deve essere diverso dal codice fiscale del
soggetto, dal codice fiscale del defunto e dal codice fiscale del beneficiario
finale
        </xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>

```


	<pre> <xs:element name="CodiceFiscaleBeneficiario" type="cm:DatoCF_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere diverso dal codice fiscale del soggetto, dal codice fiscale del defunto e dal codice fiscale del trust. Non può essere uguale al codice fiscale del beneficiario finale presente in altri righi del quadro EA </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **Soggetto_Type/CodiceFiscale**

diagram	suc:CodiceFiscale Il campo Codice fiscale può essere indicato su più righi. In assenza delle sezioni 'Successione per rappresentanza' o 'Parte riservata al trust' il grado di parentela deve essere uguale su tutti i righi e il tipo soggetto deve essere diverso. In presenza di almeno una sezione 'Successione per rappresentanza' o 'Parte riservata al trust' il grado di parentela può essere differente. Deve assumere valore diverso da quello indicato nel campo 'Codice fiscale del defunto' Se tipo soggetto = 5 (Trust) deve essere uguale al codice fiscale del dichiarante .						
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1						
type	DatoCF_Type						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[0-9]{11}([A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{3}[A-Z]{1})</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[0-9]{11}([A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{3}[A-Z]{1})	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[0-9]{11}([A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{3}[A-Z]{1})						
annotation	documentation Il campo Codice fiscale può essere indicato su più righi. In assenza delle sezioni 'Successione per rappresentanza' o 'Parte riservata al trust' il grado di parentela deve essere uguale su tutti i righi e il tipo soggetto deve essere diverso. In presenza di almeno una sezione 'Successione per rappresentanza' o 'Parte riservata al trust' il grado di parentela può essere differente. Deve assumere valore diverso da quello indicato nel campo 'Codice fiscale del defunto' Se tipo soggetto = 5 (Trust) deve essere uguale al codice fiscale del dichiarante .						
source	<pre><xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Il campo Codice fiscale può essere indicato su più righi. In assenza delle sezioni 'Successione per rappresentanza' o 'Parte riservata al trust' il grado di parentela deve essere uguale su tutti i righi e il tipo soggetto deve essere diverso. In presenza di almeno una sezione 'Successione per rappresentanza' o 'Parte riservata al trust' il grado di parentela può essere differente. Deve assumere valore diverso da quello indicato nel campo 'Codice fiscale del defunto' Se tipo soggetto = 5 (Trust) deve essere uguale al codice fiscale del</pre>						

	dichiarante </xs:annotation> </xs:element>	.</xs:documentation>

element **Soggetto_Type/TipoSoggetto**

diagram	 Puo' valere '2' (Legatario) solo se 'Devoluzione per testamento' del frontespizio = '1'. Puo' valere '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario) solo se 'Stato civile' del frontespizio = '2' (coniugato/a in regime di comunione dei beni) o '3' (coniugato/a in regime di separazione dei beni) o '5' (separato/a) o '7' (Parte dell'unione civile). Puo' valere '5' (Trust) solo se il campo 'Devoluzione per Testamento' del frontespizio e' valorizzato. Se è presente il valore '6' (Altro) non possono essere presenti altri soggetti nel quadro. E' ammesso un solo rigo con il tipo soggetto = '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario) ed in tal caso il Grado di parentela deve essere '1' (Coniuge/Parte dell'unione civile);		
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	suc:TipoSoggetto_Type		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	1	documentation <![CDATA[Erede]]>
	enumeration	2	documentation <![CDATA[Legatario]]>
	enumeration	3	documentation <![CDATA[Chiamato all'eredità]]>
	enumeration	4	documentation <![CDATA[Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario]]>
	enumeration	5	documentation <![CDATA[Trust]]>
	enumeration	6	documentation <![CDATA[Altro]]>
annotation	documentation Puo' valere '2' (Legatario) solo se 'Devoluzione per testamento' del frontespizio = '1'. Puo' valere '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario) solo se 'Stato civile' del frontespizio = '2' (coniugato/a in regime di comunione dei beni) o '3' (coniugato/a in regime di separazione dei beni) o '5' (separato/a) o '7' (Parte dell'unione civile). Puo' valere '5' (Trust) solo se il campo 'Devoluzione per Testamento' del frontespizio e' valorizzato. Se è presente il valore '6' (Altro) non possono essere presenti altri soggetti nel quadro. E' ammesso un solo rigo con il tipo soggetto = '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario) ed in tal caso il Grado di parentela deve essere '1' (Coniuge/Parte dell'unione civile);		
source	<xs:element name="TipoSoggetto" type="suc:TipoSoggetto_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Puo' valere '2' (Legatario) solo se 'Devoluzione per testamento' del frontespizio = '1'. Puo' valere '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario) solo se 'Stato civile' del frontespizio = '2' (coniugato/a in regime di comunione dei beni) o '3' (coniugato/a in regime di separazione dei beni) o '5' (separato/a) o '7' (Parte dell'unione civile). Puo' valere '5' (Trust) solo se il campo 'Devoluzione per Testamento' del		

	frontespizio e' valorizzato. Se è presente il valore '6' (Altro) non possono essere presenti altri soggetti nel quadro. E' ammesso un solo rigo con il tipo soggetto = '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario) ed in tal caso il Grado di parentela deve essere '1' (Coniuge/Parte dell'unione civile);</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Soggetto_Type/Rinuncia**

diagram	 Dato obbligatorio se tipo soggetto = '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario). In presenza di eredi rinunciatarî nel quadro EH deve essere presente almeno un rigo del quadro EA con questo campo impostato. Non deve essere presente in assenza di eredi rinunciatarî nel quadro EH
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoCB_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [01]
annotation	documentation Dato obbligatorio se tipo soggetto = '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario). In presenza di eredi rinunciatarî nel quadro EH deve essere presente almeno un rigo del quadro EA con questo campo impostato. Non deve essere presente in assenza di eredi rinunciatarî nel quadro EH
source	<xs:element name="Rinuncia" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dato obbligatorio se tipo soggetto = '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario). In presenza di eredi rinunciatarî nel quadro EH deve essere presente almeno un rigo del quadro EA con questo campo impostato. Non deve essere presente in assenza di eredi rinunciatarî nel quadro EH</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Soggetto_Type/GradoParentela**

diagram	suc:GradoParentela E' ammesso un solo rigo con il campo 'Grado di parentela' = '1' (Coniuge/Parte dell'unione civile del defunto). Può assumere valore '1' (Coniuge/Parte dell'unione civile) solo se il campo 'Stato civile' del frontespizio assume valore '2' (coniugato/a in regime di comunione dei beni) o '3' (coniugato/a in regime di separazione dei beni) o '5' (separato/a) o '7' (Parte dell'unione civile). Deve assumere valore '1' (Coniuge/Parte dell'unione civile) se 'Tipo soggetto' = '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstita rinunciatario). Se compilato il campo 'Denominazione' può assumere solo i seguenti valori: 35 (Estraneo/a), 36 (Stato), 37, 38, 39. In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento), deve essere diverso da 12, 13, 14, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26 (affini), 35 (Estraneo/a), 37, 38, 39; In caso di beneficiario presente su più righe e tipo soggetto diverso da "5" (Trust), il grado di parentela deve coincidere su tutti i righe interessati. Se Grado di parentela: 2 (Figlio/a), 4 (Nipote (figlio/a di figlio/a)), 6 (Pronipote) o 8 (Figlio/a del Pronipote), il soggetto deve avere un'età non superiore a quella del defunto; Se Grado di parentela: 3 (Genitore), 5 (Nonno/a), 7 (Bisavo) o 9 (Trisavo), il soggetto deve essere maggiore di età del defunto; Se Grado di parentela: 1 (Coniuge/Parte dell'unione civile del defunto), il soggetto deve essere minore di età dei soggetti con grado di parentela 12 (Genitore del Coniuge/Parte dell'unione civile), 14 (Nonno/a del Coniuge/Parte dell'unione civile) e 19 (Bisavo del Coniuge/Parte dell'unione civile);		
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	suc:GradoParentela_Type		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	01	documentation <![CDATA[Coniuge/Parte dell'unione civile]]>
	enumeration	02	documentation <![CDATA[Figlio/a]]>
	enumeration	03	documentation <![CDATA[Genitore]]>
	enumeration	04	documentation <![CDATA[Nipote in linea retta]]>
	enumeration	05	documentation <![CDATA[Nonno/a]]>
	enumeration	06	documentation <![CDATA[Pronipote in linea retta]]>
	enumeration	07	documentation <![CDATA[Bisavo]]>
	enumeration	08	documentation <![CDATA[Figlio/a di pronipote in linea retta]]>
	enumeration	09	documentation

	enumeration 10	<![CDATA[Trisavo]]> documentation
	enumeration 11	<![CDATA[Fratello/sorella germano]]> documentation
	enumeration 12	<![CDATA[Fratello/sorella unilaterale]]> documentation
	enumeration 13	<![CDATA[Genitore del Coniuge/Parte dell'unione civile]]> documentation
	enumeration 14	<![CDATA[Cognato/a]]> documentation
	enumeration 15	<![CDATA[Nonno/a del Coniuge/Parte dell'unione civile]]> documentation
	enumeration 16	<![CDATA[Nipote (figlio/a di fratello/sorella)]]> documentation
	enumeration 17	<![CDATA[Zio/a]]> documentation
	enumeration 18	<![CDATA[Nipote del Coniuge/Parte dell'unione civile (figlio/a di figlio)]]> documentation
	enumeration 19	<![CDATA[Zio/a del Coniuge/Parte dell'unione civile]]> documentation
	enumeration 20	<![CDATA[Bisavo del Coniuge/Parte dell'unione civile]]> documentation
	enumeration 21	<![CDATA[Figlio/a di nipote (figlio/a di figlio/a di fratello/sorella)]]> documentation
	enumeration 22	<![CDATA[Cugino/a]]> documentation
	enumeration 23	<![CDATA[Prozio/a]]> documentation
	enumeration 24	<![CDATA[Figlio/a di nipote del Coniuge/Parte dell'unione civile (Figlio/a di Figlio/a di Figlio/a)]]> documentation
	enumeration 25	<![CDATA[Figlio/a del Coniuge/Parte dell'unione civile]]> documentation
	enumeration 26	<![CDATA[Figlio/a del cognato]]> documentation
	enumeration 27	<![CDATA[Nuora/Genero]]> documentation
	enumeration 28	<![CDATA[Nipote di nipote (in linea collaterale)]]> documentation
	enumeration 29	<![CDATA[Figlio/a di cugino/a]]> documentation
	enumeration 30	<![CDATA[2° cugino/a]]> documentation
	enumeration 31	<![CDATA[Fratello/sorella di bisavo]]> documentation
	enumeration 32	<![CDATA[Altro cugino/a]]> documentation
	enumeration 33	<![CDATA[Figlio di 2° cugino/a]]> documentation
	enumeration 34	<![CDATA[Nipote di trisavo]]> documentation
	enumeration 35	<![CDATA[Nipote di cugino/a]]> documentation
	enumeration 36	<![CDATA[Estraneo/a]]> documentation
	enumeration 37	<![CDATA[Stato, art.3 D.Lgs 346/90 artt. 1 e 10 D.Lgs. 347/90;]]> documentation
	enumeration 38	<![CDATA[Regioni, province, comuni, enti pubblici, ONLUS, fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalita' di pubblica utilita', art.3 D.Lgs 346/90 artt. 1 e 10 D.Lgs. 347/90; movimenti e partiti politici;]]> documentation
	enumeration 39	<![CDATA[Enti pubblici, fondazioni ed associazioni legalmente riconosciuti non aventi gli scopi esclusivi sopra descritti ai quali il trasferimento e' stato tuttavia disposto dal testatore per le specifiche finalita' di pubblica utilita' sopra riportate, art.3 D.Lgs 346/90 artt. 1 e 10 D.Lgs. 347/90;]]> documentation
annotation		<![CDATA[Enti pubblici, fondazioni e associazioni riconosciute, art. 3,c. 2 TUS]]> documentation E' ammesso un solo rigo con il campo 'Grado di parentela' = '1' (Coniuge/Parte dell'unione civile del defunto). Può assumere valore '1' (Coniuge/Parte dell'unione civile) solo se il campo 'Stato civile' del frontespizio assume valore '2' (coniugato/a in regime di comunione dei beni) o '3' (coniugato/a in regime di separazione dei beni) o '5' (separato/a) o '7' (Parte dell'unione civile). Deve assumere valore '1' (Coniuge/Parte dell'unione civile) se 'Tipo soggetto' = '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile

	superstite rinunciatario). Se compilato il campo 'Denominazione' può assumere solo i seguenti valori: 35 (Estraneo/a), 36 (Stato), 37, 38, 39. In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento), deve essere diverso da 12, 13, 14, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26 (affini), 35 (Estraneo/a), 37, 38, 39; In caso di beneficiario presente su più righe e tipo soggetto diverso da "5" (Trust), il grado di parentela deve coincidere su tutti i righe interessati Se Grado di parentela: 2 (Figlio/a), 4 (Nipote (figlio/a di figlio/a)), 6 (Pronipote) o 8 (Figlio/a del Pronipote), il soggetto deve avere un'età non superiore a quella del defunto; Se Grado di parentela: 3 (Genitore), 5 (Nonno/a), 7 (Bisavo) o 9 (Trisavo), il soggetto deve essere maggiore di età del defunto; Se Grado di parentela: 1 (Coniuge/Parte dell'unione civile del defunto), il soggetto deve essere minore di età dei soggetti con grado di parentela 12 (Genitore del Coniuge/Parte dell'unione civile), 14 (Nonno/a del Coniuge/Parte dell'unione civile) e 19 (Bisavo del Coniuge/Parte dell'unione civile);
source	<pre><xs:element name="GradoParentela" type="suc:GradoParentela_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>E' ammesso un solo rigo con il campo 'Grado di parentela' = '1' (Coniuge/Parte dell'unione civile del defunto). Può assumere valore '1' (Coniuge/Parte dell'unione civile) solo se il campo 'Stato civile' del frontespizio assume valore '2' (coniugato/a in regime di comunione dei beni) o '3' (coniugato/a in regime di separazione dei beni) o '5' (separato/a) o '7' (Parte dell'unione civile). Deve assumere valore '1' (Coniuge/Parte dell'unione civile) se 'Tipo soggetto' = '4' (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario). Se compilato il campo 'Denominazione' può assumere solo i seguenti valori: 35 (Estraneo/a), 36 (Stato), 37, 38, 39. In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento), deve essere diverso da 12, 13, 14, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26 (affini), 35 (Estraneo/a), 37, 38, 39; In caso di beneficiario presente su più righe e tipo soggetto diverso da "5" (Trust), il grado di parentela deve coincidere su tutti i righe interessati Se Grado di parentela: 2 (Figlio/a), 4 (Nipote (figlio/a di figlio/a)), 6 (Pronipote) o 8 (Figlio/a del Pronipote), il soggetto deve avere un'età non superiore a quella del defunto; Se Grado di parentela: 3 (Genitore), 5 (Nonno/a), 7 (Bisavo) o 9 (Trisavo), il soggetto deve essere maggiore di età del defunto; Se Grado di parentela: 1 (Coniuge/Parte dell'unione civile del defunto), il soggetto deve essere minore di età dei soggetti con grado di parentela 12 (Genitore del Coniuge/Parte dell'unione civile), 14 (Nonno/a del Coniuge/Parte dell'unione civile) e 19 (Bisavo del Coniuge/Parte dell'unione civile);</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **Soggetto_Type/PortatoreHandicap**

diagram	 Puo' valere '1' solo se 'Tipo soggetto' = 1 (Erede), 2 (Legatario), 3 (Chiamato), 4 (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario)
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	DatoCB_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [01]
annotation	documentation Puo' valere '1' solo se 'Tipo soggetto' = 1 (Erede), 2 (Legatario), 3 (Chiamato), 4 (Coniuge/Parte dell'unione civile

	superstite	rinunciatario)
source	<pre><xs:element name="PortatoreHandicap" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Puo' valere '1' solo se 'Tipo soggetto' = 1 (Erede), 2 (Legatario), 3 (Chiamato), 4 (Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario) </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>	

element **Soggetto_Type/DatiAnagrafici**

diagram		
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1	
type	reg:Dati_Anagrafici_Type	
properties	content complex	
children	reg:Cognome reg:Nome reg:Sesso reg:DataNascita reg:ComuneNascita reg:ProvinciaNascita	
source	<pre><xs:element name="DatiAnagrafici" type="reg:Dati_Anagrafici_Type"/></pre>	

element **Soggetto_Type/Denominazione**

diagram		
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1	
type	restriction of DatoAN_Type	
properties	content simple	
facets	Kind	Value
	maxLength	35
	pattern	<pre>(([0-9A-Z-]) &quot;){1}([0-9A-Z&amp;#x201E;] ' \"/></pre>
source	<pre><xs:element name="Denominazione" <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type" value="35"/> </xs:simpleType> </xs:element></pre>	

element **Soggetto_Type/ResidenzaEstera**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	extension of Residenza_Estera_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	CodiceStatoEstero StatoFederato LocalitaEstero IndirizzoEstero suc:StatoEstero
source	<pre> <xs:element name="ResidenzaEstera" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="sc:Residenza_Estera_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="StatoEstero"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type" value="24"/> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element **Soggetto_Type/ResidenzaEstera/StatoEstero**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	restriction of DatoAN_Type		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	24	
	pattern	([0-9A-Z-] \"){1}([0-9A-Z&] ' \" , \s / ^\\(\\) \\À \\È \\É \\Ò \\Ù \\Ü \\" \\\" \\+)*	
source	<pre><xs:element name="StatoEstero"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"></pre>		

	<pre><xs:maxLength </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>	value="24"/>

element **Soggetto_Type/SuccessionePerRappresentazione**

diagram	suc:SuccessionePerRappresentazione La sezione non deve essere compilata se 'Tipo soggetto' = '5'. (Trust) La sezione non deve essere compilata se il grado di parentela del beneficiario (campo 3) è diverso da 4 (Nipote (figlio/a di figlio/a)), 6 (Pronipote), 8 (Figlio/a del Pronipote), 15 (Nipote (figlio/a di fratello/sorella)), 20 (Figlio/a di nipote) e 27 (Nipote di nipote) In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento) la sezione è obbligatoria se il grado di parentela del beneficiario (campo 3) è uguale a 4 (Nipote (figlio/a di figlio/a)) o 15 (Nipote (figlio/a di fratello/sorella)) suc:CodiceFiscaleSoggettoRappresentato Deve essere diverso dal codice fiscale del soggetto e dal codice fiscale del defunto. Non può essere uguale al codice fiscale del soggetto presente in altri righi del quadro EA, a meno che questi non sia rinunciatario suc:GradoParentela Deve essere = 2 (Figlio/a) se il grado di parentela del beneficiario (campo 3) = 4 (Nipote (figlio/a di figlio/a)), 6 (Pronipote), 8 (Figlio/a del Pronipote). Deve essere = 10 (Fratello/sorella germano) o 11 (Fratello/sorella unilaterale) se il grado di parentela del beneficiario (campo 3) = 15 (Nipote (figlio/a di fratello/sorella)), 20 (Figlio/a di nipote) e 23 (Nipote di nipote). Se il Codice fiscale del soggetto rappresentato è presente più volte nel quadro EA (sia come beneficiario che come rappresentato), il grado di parentela corrispondente deve essere sempre lo stesso	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1	
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex	
children	suc:CodiceFiscaleSoggettoRappresentato suc:GradoParentela	
annotation	documentation La sezione non deve essere compilata se 'Tipo soggetto' = '5'. (Trust) La sezione non deve essere compilata se il grado di parentela del beneficiario (campo 3) è diverso da 4 (Nipote (figlio/a di figlio/a)), 6 (Pronipote), 8 (Figlio/a del Pronipote), 15 (Nipote (figlio/a di fratello/sorella)), 20 (Figlio/a di nipote) e 27 (Nipote di nipote) In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento) la sezione è obbligatoria se il grado di parentela del beneficiario (campo 3) è uguale a 4 (Nipote (figlio/a di figlio/a)) o 15 (Nipote (figlio/a di fratello/sorella))	
source	<pre><xs:element name="SuccessionePerRappresentazione" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>La sezione non deve essere compilata se 'Tipo soggetto' = '5'. (Trust) La sezione non deve essere compilata se il grado di parentela del beneficiario (campo 3) è diverso da 4 (Nipote (figlio/a di figlio/a)), 6 (Pronipote), 8 (Figlio/a del Pronipote), 15 (Nipote (figlio/a di fratello/sorella)), 20 (Figlio/a di nipote) e 27 (Nipote di nipote) In presenza di devoluzione per legge (e in assenza di devoluzione per testamento) la sezione è obbligatoria se il grado di parentela del beneficiario (campo 3) è uguale a 4 (Nipote (figlio/a di figlio/a)) o 15 (Nipote (figlio/a di fratello/sorella))</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="CodiceFiscaleSoggettoRappresentato" type="cm:DatoCF_Type"></pre>	

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere diverso dal codice fiscale del soggetto e dal codice fiscale del defunto. Non può essere uguale al codice fiscale del soggetto presente in altri righi del quadro EA, a meno che questi non sia rinunciatario </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="GradoParentela" type="suc:GradoParentela2_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere = 2 (Figlio/a) se il grado di parentela del beneficiario (campo 3) = 4 (Nipote (figlio/a di figlio/a)), 6 (Pronipote), 8 (Figlio/a del Pronipote). Deve essere = 10 (Fratello/sorella germano) o 11 (Fratello/sorella unilaterale) se il grado di parentela del beneficiario (campo 3) = 15 (Nipote (figlio/a di fratello/sorella)), 20 (Figlio/a di nipote) e 23 (Nipote di nipote). Se il Codice fiscale del soggetto rappresentato è presente più volte nel quadro EA (sia come beneficiario che come rappresentato) , il grado di parentela corrispondente deve essere sempre lo stesso </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element **Soggetto_Type/SuccessionePerRappresentazione/CodiceFiscaleSoggettoRappresentato**

diagram	suc:CodiceFiscaleSoggettoRapp... Deve essere diverso dal codice fiscale del soggetto e dal codice fiscale del defunto. Non può essere uguale al codice fiscale del soggetto presente in altri righi del quadro EA, a meno che questi non sia rinunciatario						
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1						
type	DatoCF_Type						
properties	content simple						
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>pattern</td><td>[0-9]{11}[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{3}[A-Z]{1}</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[0-9]{11}[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{3}[A-Z]{1}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[0-9]{11}[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{3}[A-Z]{1}						
annotation	documentation Deve essere diverso dal codice fiscale del soggetto e dal codice fiscale del defunto. Non può essere uguale al codice fiscale del soggetto presente in altri righi del quadro EA, a meno che questi non sia rinunciatario						
source	<pre><xs:element name="CodiceFiscaleSoggettoRappresentato" type="cm:DatoCF_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere diverso dal codice fiscale del soggetto e dal codice fiscale del defunto. Non può essere uguale al codice fiscale del soggetto presente in altri righi del quadro EA, a meno che questi non sia rinunciatario </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						

element **Soggetto_Type/SuccessionePerRappresentazione/GradoParentela**

diagram	suc:GradoParentela Deve essere = 2 (Figlio/a) se il grado di parentela del beneficiario (campo 3) = 4 (Nipote (figlio/a di figlio/a)), 6 (Pronipote), 8 (Figlio/a del Pronipote). Deve essere = 10 (Fratello/sorella germano) o 11 (Fratello/sorella unilaterale) se il grado di parentela del beneficiario (campo 3) = 15 (Nipote (figlio/a di fratello/sorella)), 20 (Figlio/a di nipote) e 23 (Nipote di nipote). Se il Codice fiscale del soggetto rappresentato è presente più volte nel quadro EA (sia come beneficiario che come rappresentato) , il grado di parentela corrispondente deve essere sempre lo stesso												
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1												
type	suc:GradoParentela2_Type												
properties	content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>enumeration</td><td>02</td><td>documentation <![CDATA[Figlio/a]]></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>10</td><td>documentation <![CDATA[Fratello/sorella germano]]></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>11</td><td>documentation <![CDATA[Fratello/sorella unilaterale]]></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	02	documentation <![CDATA[Figlio/a]]>	enumeration	10	documentation <![CDATA[Fratello/sorella germano]]>	enumeration	11	documentation <![CDATA[Fratello/sorella unilaterale]]>
Kind	Value	Annotation											
enumeration	02	documentation <![CDATA[Figlio/a]]>											
enumeration	10	documentation <![CDATA[Fratello/sorella germano]]>											
enumeration	11	documentation <![CDATA[Fratello/sorella unilaterale]]>											
annotation	documentation Deve essere = 2 (Figlio/a) se il grado di parentela del beneficiario (campo 3) = 4 (Nipote (figlio/a di figlio/a)), 6 (Pronipote), 8 (Figlio/a del Pronipote). Deve essere = 10 (Fratello/sorella germano) o 11 (Fratello/sorella unilaterale) se il grado di parentela del beneficiario (campo 3) = 15 (Nipote (figlio/a di fratello/sorella)), 20 (Figlio/a di nipote) e 23 (Nipote di nipote). Se il Codice fiscale del soggetto rappresentato è presente più volte nel quadro EA (sia come beneficiario che come rappresentato) , il grado di parentela corrispondente deve essere sempre lo stesso												
source	<pre><xs:element name="GradoParentela" type="suc:GradoParentela2_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere = 2 (Figlio/a) se il grado di parentela del beneficiario (campo 3) = 4 (Nipote (figlio/a di figlio/a)), 6 (Pronipote), 8 (Figlio/a del Pronipote). Deve essere = 10 (Fratello/sorella germano) o 11 (Fratello/sorella unilaterale) se il grado di parentela del beneficiario (campo 3) = 15 (Nipote (figlio/a di fratello/sorella)), 20 (Figlio/a di nipote) e 23 (Nipote di nipote). Se il Codice fiscale del soggetto rappresentato è presente più volte nel quadro EA (sia come beneficiario che come rappresentato) , il grado di parentela corrispondente deve essere sempre lo stesso </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>												

element **Soggetto_Type/Trust**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	suc:CodiceFiscaleTrust suc:CodiceFiscaleBeneficiario
annotation	documentation Obbligatorio se 'Tipo soggetto' = '5' (Trust) e grado di parentela diverso da 35 (estraneo). Se tipo soggetto = 1,2,3,4,6 la sezione non deve essere compilata. Se tipo soggetto = 5 e grado di parentela = 35 (estraneo) la sezione può essere compilata
source	<pre> <xs:element name="Trust" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio se 'Tipo soggetto' = '5' (Trust) e grado di parentela diverso da 35 (estraneo). Se tipo soggetto = 1,2,3,4,6 la sezione non deve essere compilata. Se tipo soggetto = 5 e grado di parentela = 35 (estraneo) la sezione può essere compilata</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="CodiceFiscaleTrust" type="cm:DatoCF_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere diverso dal codice fiscale del soggetto, dal codice fiscale del defunto e dal codice fiscale del beneficiario finale </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="CodiceFiscaleBeneficiario" type="cm:DatoCF_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere diverso dal codice fiscale del soggetto, dal codice fiscale del defunto e dal codice fiscale del trust. Non può essere uguale al codice fiscale del beneficiario finale presente in altri righi del quadro EA </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element **Soggetto_Type/Trust/CodiceFiscaleTrust**

diagram	 Deve essere diverso dal codice fiscale del soggetto, dal codice fiscale del defunto e dal codice fiscale del beneficiario finale						
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1						
type	DatoCF_Type						
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[0-9]{11}[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{3}[A-Z]{1}</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[0-9]{11}[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{3}[A-Z]{1}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[0-9]{11}[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{3}[A-Z]{1}						
annotation	documentation Deve essere diverso dal codice fiscale del soggetto, dal codice fiscale del defunto e dal codice fiscale del beneficiario finale						
source	<pre><xs:element name="CodiceFiscaleTrust" type="cm:DatoCF_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere diverso dal codice fiscale del soggetto, dal codice fiscale del defunto e dal codice fiscale del beneficiario finale </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						

element **Soggetto_Type/Trust/CodiceFiscaleBeneficiario**

diagram	suc:CodiceFiscaleBeneficiario Deve essere diverso dal codice fiscale del soggetto, dal codice fiscale del defunto e dal codice fiscale del trust. Non può essere uguale al codice fiscale del beneficiario finale presente in altri righi del quadro EA						
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1						
type	DatoCF_Type						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[0-9]{11}[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{3}[A-Z]{1}</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[0-9]{11}[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{3}[A-Z]{1}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[0-9]{11}[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{3}[A-Z]{1}						
annotation	documentation Deve essere diverso dal codice fiscale del soggetto, dal codice fiscale del defunto e dal codice fiscale del trust. Non può essere uguale al codice fiscale del beneficiario finale presente in altri righi del quadro EA						
source	<pre><xs:element name="CodiceFiscaleBeneficiario" type="cm:DatoCF_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere diverso dal codice fiscale del soggetto, dal codice fiscale del defunto e dal codice fiscale del trust. Non può essere uguale al codice fiscale del beneficiario finale presente in altri righi del quadro EA </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						

simpleType **CodiciAgevolazioni**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of xs:string

properties	base xs:string		
used by	simpleType	CodiciAgevolazioni Type	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	A	documentation <![CDATA[beni culturali (vincolo anteriore a apertura successione), art. 13, comma 1;]]>
	enumeration	C	documentation <![CDATA[terreni agricoli "compendio unico" in zone montane art. 5bis L. 97/94;]]>
	enumeration	D	documentation <![CDATA[Aziende esenti o rami di esse, quote sociali e azioni facenti parte dell'attivo ereditario (immobili) art. 3, D.Lgs 346/90, artt. 1 e 10 D.Lgs 347/90;]]>
	enumeration	E	documentation <![CDATA[Terreni agricoli "compendio unico" generale art. 5bis D.Lgs. 228/2001;]]>
	enumeration	G	documentation <![CDATA[terreni/Aziende Agricole devolute a giovani imprenditori agricoli professionali art.14 L.441/98;]]>
	enumeration	M	documentation <![CDATA[fondi rustici in territori montani e/o immobili in comunita' montane inseriti in piani di sviluppo art. 9, commi 2 e 3 DPR 601/73;]]>
	enumeration	N	documentation <![CDATA[boschi in terreni montani art. 9, comma 5 DPR 601/73;]]>
	enumeration	P	documentation <![CDATA[Abitazione "prima casa" art. 69 L.342/2000 art.1 tariffa D.Lgs 347/90;]]>
	enumeration	X	documentation <![CDATA[pertinenza "prima casa" art. 69 L.342/2000 art.1 tariffa D.Lgs 347/90 (insieme all'immobile principale);]]>
	enumeration	Y	documentation <![CDATA[pertinenza "prima casa" art. 69 L.342/2000 art.1 tariffa D.Lgs 347/90 (senza l'immobile principale);]]>
annotation	documentation	Elenco dei CODICI AGEVOLAZIONI	
source	<pre><xs:simpleType name="CodiciAgevolazioni"> <xs:annotation> <xs:documentation>Elenco dei CODICI AGEVOLAZIONI</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="A"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[beni culturali (vincolo anteriore a apertura successione), art. 13, comma 1;]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="C"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[terreni agricoli "compendio unico" in zone montane art. 5bis L. 97/94;]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="D"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Aziende esenti o rami di esse, quote sociali e azioni facenti parte dell'attivo ereditario (immobili) art. 3, D.Lgs 346/90, artt. 1 e 10 D.Lgs 347/90;]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="E"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Terreni agricoli "compendio unico" generale art. 5bis D.Lgs. 228/2001;]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="G"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[terreni/Aziende Agricole devolute a giovani</pre>		

	<pre> imprenditori agricoli professionali art.14 L.441/98;]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="M"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[fondi rustici in territori montani e/o immobili in comunita' montane inseriti in piani di sviluppo art. 9, commi 2 e 3 DPR 601/73;]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="N"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[boschi in terreni montani art. 9, comma 5 DPR 601/73;]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="P"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Abitazione "prima casa" art. 69 L.342/2000 art.1 tariffa D.Lgs 347/90;]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="X"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[pertinenza "prima casa" art. 69 L.342/2000 art.1 tariffa D.Lgs 347/90 (insieme all'immobile principale);]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="Y"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[pertinenza "prima casa" art. 69 L.342/2000 art.1 tariffa D.Lgs 347/90 (senza l'immobile principale);]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType **CodiciAgevolazioni_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	union of (suc:CodiciAgevolazioni , suc:CodiciRiduzioni25AltriComma)
used by	elements DevoluzioneNonImmobili_Type/Devoluzione/Agevolazioni DevoluzioneImmobili_Type/Devoluzione/Agevolazioni
annotation	documentation ALLEGATO 2 - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI - CODICI AGEVOLAZIONI
source	<pre> <xs:simpleType name="CodiciAgevolazioni_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>ALLEGATO 2 - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI - CODICI AGEVOLAZIONI</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:union memberTypes="suc:CodiciAgevolazioni suc:CodiciRiduzioni25AltriComma"/> </xs:simpleType> </pre>

simpleType **CodiciDiritto_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	union of (suc:CodiciDirittoConAsterisco , suc:CodiciDirittoSenzaAsterisco)
used by	element DevoluzioneSingolaImmobili_Type/CodiceDiritto Rip
annotation	documentation ALLEGATO 4 - CODICE DIRITTO
source	<pre><xs:simpleType name="CodiciDiritto_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>ALLEGATO 4 - CODICE DIRITTO</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:union memberTypes="suc:CodiciDirittoConAsterisco suc:CodiciDirittoSenzaAsterisco"/> </xs:simpleType></pre>

simpleType **CodiciDirittoConAsterisco**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	simpleType CodiciDiritto_Type		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	3	documentation <![CDATA[Abitazione]]>
	enumeration	3S	documentation <![CDATA[Abitazione su proprieta' superficiaria]]>
	enumeration	7	documentation <![CDATA[Uso]]>
	enumeration	7S	documentation <![CDATA[Uso su proprieta' superficiaria]]>
	enumeration	8	documentation <![CDATA[Usufrutto]]>
	enumeration	8S	documentation <![CDATA[Usufrutto su proprieta' superficiaria]]>
	enumeration	8T	documentation <![CDATA[Usufrutto su proprieta' per l'area]]>
	enumeration	9	documentation <![CDATA[Servitu']]>
	enumeration	10	documentation <![CDATA[Oneri reali]]>
annotation	documentation Elenco dei CODICI DIRITTO (solo i codici con asterisco)		
source	<pre><xs:simpleType name="CodiciDirittoConAsterisco"> <xs:annotation> <xs:documentation>Elenco dei CODICI DIRITTO (solo i codici con asterisco)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string" value="3"> <xs:enumeration> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Abitazione]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="3S"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Abitazione su superficiaria]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:annotation></pre>		

	<pre> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="7"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Uso]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="7S"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Uso su proprieta' superficiaria]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="8"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Usufrutto]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="8S"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Usufrutto su proprieta' superficiaria]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="8T"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Usufrutto su proprieta' per 1'area]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="9"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Servitu']]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="10"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Oneri reali]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType **CodiciDirittoConAsteriscoDefunto**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	simpleTypes	CodiciDirittoDonazioni Type CodiciDirittoImmobili Type	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	9	documentation <![CDATA[Servitu']]>
facets	enumeration	10	documentation <![CDATA[Oneri reali]]>
annotation	documentation Elenco dei CODICI DIRITTO (solo i codici con asterisco)		
source	<xs:simpleType name="CodiciDirittoConAsteriscoDefunto">		

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>Elenco dei CODICI DIRITTO (solo i codici con asterisco)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string" value="9"> <xs:enumeration <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Servitu']]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="10"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Oneri reali]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType **CodiciDirittoDonazioni_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	union of (suc:CodiciDirittoConAsteriscoDefunto , suc:CodiciDirittoSenzaAsterisco)
used by	element Dichiarazione_SUC_Type/QuadroES/Modulo/Donazioni/CodiceDiritto_P
annotation	documentation Elenco dei CODICI DIRITTO defunto per il quadro ES
source	<pre> <xs:simpleType name="CodiciDirittoDonazioni_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Elenco dei CODICI DIRITTO defunto per il quadro ES</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:union memberTypes="suc:CodiciDirittoConAsteriscoDefunto suc:CodiciDirittoSenzaAsterisco"/> </xs:simpleType> </pre>

simpleType **CodiciDirittoFabbricati**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	1	documentation <![CDATA[Proprieta']]>
	enumeration	1S	documentation <![CDATA[Proprieta' superficiaria]]>
	enumeration	2	documentation <![CDATA[Nuda proprieta']]>
	enumeration	2S	documentation <![CDATA[Nuda proprieta' superficiaria]]>
	enumeration	4	documentation <![CDATA[Diritto del concedente]]>
	enumeration	5	documentation <![CDATA[Diritto dell'enfiteuta]]>
	enumeration	9	documentation <![CDATA[Servitu']]>
	enumeration	10	documentation <![CDATA[Oneri reali]]>
annotation	documentation Elenco dei CODICI DIRITTO defunto per il quadri EC, EM		

source	<pre> <xs:simpleType name="CodiciDirittoFabbricati"> <xs:annotation> <xs:documentation>Elenco dei CODICI DIRITTO defunto per il quadri EC, EM</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="1"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Proprieta']]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="1S"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Proprieta' superficiaria]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="2"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Nuda proprieta']]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="2S"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Nuda superficiaria]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="4"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Diritto concedente]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="5"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Diritto dell'enfiteuta]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="9"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Servitu']]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="10"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Oneri reali]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType **CodiciDirittoImmobili_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1

type	union of (suc:CodiciDirittoConAsteriscoDefunto , suc:CodiciDirittoSenzaAsterisco)
used by	elements Dichiarazione SUC Type/QuadroEB/Modulo/Terreni/CodiceDiritto P Dichiarazione SUC Type/QuadroEC/Modulo/Fabbricati/CodiceDiritto P Dichiarazione SUC Type/QuadroEL/Modulo/TerreniTavolare/CodiceDiritto P Dichiarazione SUC Type/QuadroEM/Modulo/FabbricatiTavolare/CodiceDiritto P
annotation	documentation Elenco dei CODICI DIRITTO defunto per i quadri EB, EC, EL, EM
source	<pre> <xs:simpleType name="CodiciDirittoImmobili_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Elenco dei CODICI DIRITTO defunto per i quadri EB, EC, EL, EM</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:union memberTypes="suc:CodiciDirittoConAsteriscoDefunto suc:CodiciDirittoSenzaAsterisco"/> </xs:simpleType> </pre>

simpleType **CodiciDirittoNonImmobili**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	elements	Dichiarazione SUC Type/QuadroEO/Modulo/Titoli/CodiceDiritto_C Dichiarazione SUC Type/QuadroEN/Modulo/Aziende/CodiceDiritto_P Dichiarazione SUC Type/QuadroEP/Modulo/Aeromobili/CodiceDiritto_P Dichiarazione SUC Type/QuadroEQ/Modulo/Navi/CodiceDiritto_P Dichiarazione SUC Type/QuadroER/Modulo/Rendite/CodiceDiritto_P	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	1	documentation <![CDATA[Proprieta']]>
	enumeration	2	documentation <![CDATA[Nuda proprieta']]>
annotation	documentation Elenco dei CODICI DIRITTO defunto per i quadri EN, EO, EP, EQ, ER		
source	<pre><xs:simpleType name="CodiciDirittoNonImmobili"> <xs:annotation> <xs:documentation>Elenco dei CODICI DIRITTO defunto per i quadri EN, EO, EP, EQ, ER</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="1"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Proprieta']]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="2"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Nuda proprieta']]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **CodiciDirittoNonImmobiliDevoluzione**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of xs:string

properties	base xs:string		
used by	element	DevoluzioneSingolaNonImmobili Type/CodiceDiritto Rip	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	1	documentation <![CDATA[Proprieta']]>
	enumeration	2	documentation <![CDATA[Nuda proprieta']]>
	enumeration	7	documentation <![CDATA[Uso]]>
	enumeration	8	documentation <![CDATA[Usufrutto]]>
annotation	documentation Elenco dei CODICI DIRITTO defunto per i quadri EN, EO, EP, EQ, ER		
source	<pre> <xs:simpleType name="CodiciDirittoNonImmobiliDevoluzione"> <xs:annotation> <xs:documentation>Elenco dei CODICI DIRITTO defunto per i quadri EN, EO, EP, EQ, ER</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="1"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Proprieta']]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="2"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Nuda proprieta']]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="7"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Uso]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="8"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Usufrutto]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>		

simpleType **CodiciDirittoSenzaAsterisco**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	simpleTypes	CodiciDiritto Type CodiciDirittoDonazioni Type CodiciDirittoImmobili Type	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	1	documentation <![CDATA[Proprieta']]>
	enumeration	1S	documentation <![CDATA[Proprieta' superficiaria]]>
	enumeration	1T	documentation <![CDATA[Proprieta' per l'area]]>
	enumeration	2	documentation <![CDATA[Nuda proprieta']]>
	enumeration	2S	documentation <![CDATA[Nuda proprieta' superficiaria]]>

	enumeration 2T documentation <![CDATA[Nuda proprieta' per l'area]]>
	enumeration 4 documentation <![CDATA[Diritto del concedente]]>
	enumeration 5 documentation <![CDATA[Diritto dell'enfiteuta]]>
	enumeration 6 documentation <![CDATA[Superficie]]>
annotation	documentation Elenco dei CODICI DIRITTO (solo i codici senza asterisco)
source	<pre> <xs:simpleType name="CodiciDirittoSenzaAsterisco"> <xs:annotation> <xs:documentation>Elenco dei CODICI DIRITTO (solo i codici senza asterisco)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string" value="1"> <xs:enumeration> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Proprieta']]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="1S"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Proprieta' superficiaria]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="1T"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Proprieta' per l'area]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="2"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Nuda proprieta']]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="2S"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Nuda proprieta' superficiaria]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="2T"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Nuda proprieta' per 1'area]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="4"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Diritto del concedente]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="5"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Diritto dell'enfiteuta]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

	<pre> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="6"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Superficie]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType **CodiciDirittoTerreni**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	1	documentation <![CDATA[Proprieta']]>
	enumeration	1T	documentation <![CDATA[Proprieta' per l'area]]>
	enumeration	2	documentation <![CDATA[Nuda proprieta']]>
	enumeration	2T	documentation <![CDATA[Nuda proprieta' per l'area]]>
	enumeration	4	documentation <![CDATA[Diritto del concedente]]>
	enumeration	5	documentation <![CDATA[Diritto dell'enfiteuta]]>
	enumeration	6	documentation <![CDATA[Superficie]]>
	enumeration	9	documentation <![CDATA[Servitu']]>
	enumeration	10	documentation <![CDATA[Oneri reali]]>
annotation	documentation Elenco dei CODICI DIRITTO defunto per il quadri EB, EL		
source	<pre><xs:simpleType name="CodiciDirittoTerreni"> <xs:annotation> <xs:documentation>Elenco dei CODICI DIRITTO defunto per il quadri EB, EL</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string" value="1"> <xs:enumeration> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Proprieta']]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="1T"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Proprieta' per 1'area]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="2"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Nuda proprieta']]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="2T"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Nuda proprieta' per 1'area]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

	<pre> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="4"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Diritto del concedente]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="5"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Diritto dell'enfiteuta]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="6"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Superficie]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="9"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Servitu']]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="10"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Oneri reali]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType **CodiciPassivita**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	simpleType CodiciPassivita Type		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	1	documentation <![CDATA[Spese mediche e chirurgiche sostenute dagli eredi per conto del defunto negli ultimi sei mesi;]]>
	enumeration	2	documentation <![CDATA[Spese funerarie, nei limiti deducibili previsti dall'articolo 24, comma 2;]]>
	enumeration	3	documentation <![CDATA[Mutui, contratti per l'acquisto di immobili;]]>
	enumeration	4	documentation <![CDATA[Debiti verso aziende o istituti di credito (saldi passivi su conti correnti);]]>
	enumeration	5	documentation <![CDATA[Debiti inerenti l'esercizio di imprese;]]>
	enumeration	6	documentation <![CDATA[Debiti cambiari;]]>
	enumeration	7	documentation <![CDATA[Debiti verso lo Stato, enti pubblici territoriali ed enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale;]]>
	enumeration	8	documentation <![CDATA[Rapporto di lavoro subordinato (TFR, trattamenti previdenziali integrativi);]]>
	enumeration	9	documentation <![CDATA[Debiti tributari;]]>
	enumeration	10	documentation

	enumeration 11	<![CDATA[Assegni di mantenimento al Coniuge/Parte dell'unione civile divorziato;]]>
	enumeration 12	documentation <![CDATA[Legato o altro onere che grava su una quota ereditaria o sul legato stesso.]]> documentation <![CDATA[Altre passivita'.]]>
annotation	documentation	Elenco dei CODICI Passivita' o altri oneri
source	<pre> <xs:simpleType name="CodiciPassivita"> <xs:annotation> <xs:documentation>Elenco dei CODICI Passivita' o altri oneri</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string" value="1"> <xs:enumeration> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Spese mediche e chirurgiche sostenute dagli eredi per conto del defunto negli ultimi sei mesi;]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="2"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Spese funerarie, nei limiti deducibili previsti dall'articolo 24, comma 2;]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="3"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Mutui, contratti per l'acquisto di immobili;]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="4"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Debiti verso aziende o istituti di credito (saldi passivi su conti correnti);]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="5"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Debiti inerenti l'esercizio di imprese;]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="6"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Debiti cambiari;]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="7"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Debiti verso lo Stato, enti pubblici territoriali ed enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale;]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="8"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Rapporto di lavoro subordinato (TFR, trattamenti previdenziali integrativi);]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>	

	<pre> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="9"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Debiti tributari;]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="10"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Assegni di mantenimento al Coniuge/Parte dell'unione civile divorziato;]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="11"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Legato o altro onere che grava su una quota ereditaria o sul legato stesso.]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="12"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Altre passivita'.]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType **CodiciPassivita_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	suc:CodiciPassivita		
properties	base suc:CodiciPassivita		
used by	element	Dichiarazione SUC Type/QuadroED/Modulo/Passivita/Tipo	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	1	documentation <![CDATA[Spese mediche e chirurgiche sostenute dagli eredi per conto del defunto negli ultimi sei mesi;]]>
	enumeration	2	documentation <![CDATA[Spese funerarie, nei limiti deducibili previsti dall'articolo 24, comma 2;]]>
	enumeration	3	documentation <![CDATA[Mutui, contratti per l'acquisto di immobili;]]>
	enumeration	4	documentation <![CDATA[Debiti verso aziende o istituti di credito (saldi passivi su conti correnti);]]>
	enumeration	5	documentation <![CDATA[Debiti inerenti l'esercizio di imprese;]]>
	enumeration	6	documentation <![CDATA[Debiti cambiari;]]>
	enumeration	7	documentation <![CDATA[Debiti verso lo Stato, enti pubblici territoriali ed enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale;]]>
	enumeration	8	documentation <![CDATA[Rapporto di lavoro subordinato (TFR, trattamenti previdenziali integrativi);]]>
	enumeration	9	documentation <![CDATA[Debiti tributari;]]>
	enumeration	10	documentation <![CDATA[Assegni di mantenimento al Coniuge/Parte dell'unione civile divorziato;]]>
	enumeration	11	documentation <![CDATA[Legato o altro onere che grava su una quota ereditaria o sul legato stesso.]]>
	enumeration	12	documentation <![CDATA[Altre passivita'.]]>
annotation	documentation Passivita' o altri oneri		

source	<pre> <xs:simpleType name="CodiciPassivita_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Passivita' o altri oneri</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="suc:CodiciPassivita"/> </xs:simpleType> </pre>

simpleType **CodiciRiduzioni25AltriComma**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	simpleTypes	CodiciAgevolazioni_Type CodiciRiduzioni25AltriComma_Type	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	F	documentation <![CDATA[immobili di impresa artigiana familiare art. 25, comma 4]]>
	enumeration	L	documentation <![CDATA[beni culturali (vincolo posteriore a apertura successione) art. 25, comma 2]]>
	enumeration	Q	documentation <![CDATA[Aziende, quote societa' di persone, beni strumentali in comuni montani < 5.000 abitanti, art. 25, comma 4 bis,D.Lgs 346/90]]>
	enumeration	R	documentation <![CDATA[fondi rustici art. 25, comma 3]]>
annotation	documentation Elenco dei CODICI RIDUZIONI art. 25, comma diversi da 1, Testo Unico n. 346/1990		
source	<pre><xs:simpleType name="CodiciRiduzioni25AltriComma"> <xs:annotation> <xs:documentation>Elenco dei CODICI RIDUZIONI art. 25, comma diversi da 1, Testo Unico n. 346/1990</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="F"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[immobili di impresa artigiana familiare art. 25, comma 4]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="L"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[beni culturali (vincolo posteriore a apertura successione) art. 25, comma 2]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="Q"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Aziende, quote societa' di persone, beni strumentali in comuni montani < 5.000 abitanti, art. 25, comma 4 bis,D.Lgs 346/90]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="R"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[fondi rustici art. 25, comma 3]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

	</xs:simpleType>

simpleType **CodiciRiduzioni25AltriComma_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	suc:CodiciRiduzioni25AltriComma		
properties	base suc:CodiciRiduzioni25AltriComma		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	F	documentation <![CDATA[immobili di impresa artigiana familiare art. 25, comma 4]]>
	enumeration	L	documentation <![CDATA[beni culturali (vincolo posteriore a apertura successione) art. 25, comma 2]]>
	enumeration	Q	documentation <![CDATA[Aziende, quote societa' di persone, beni strumentali in comuni montani < 5.000 abitanti, art. 25, comma 4 bis, D.Lgs 346/90]]>
	enumeration	R	documentation <![CDATA[fondi rustici art. 25, comma 3]]>
annotation	documentation ALLEGATO 2 - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI - CODICI RIDUZIONI art. 25, comma diversi da 1, Testo Unico n. 346/1990		
source	<pre><xs:simpleType name="CodiciRiduzioni25AltriComma_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>ALLEGATO 2 - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI - CODICI RIDUZIONI art. 25, comma diversi da 1, Testo Unico n. 346/1990 </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="suc:CodiciRiduzioni25AltriComma"/> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **CodiciRiduzioni25comma1**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	simpleType	CodiciRiduzioni25comma1_Type	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	1	documentation <![CDATA[beni/diritti oggetto di precedenti successioni (entro un anno)]]>
	enumeration	2	documentation <![CDATA[beni/diritti oggetto di precedenti successioni (entro due anni)]]>
	enumeration	3	documentation <![CDATA[beni/diritti oggetto di precedenti successioni (entro tre anni)]]>
	enumeration	4	documentation <![CDATA[beni/diritti oggetto di precedenti successioni (entro quattro anni)]]>
	enumeration	5	documentation <![CDATA[beni/diritti oggetto di precedenti successioni (entro cinque anni)]]>
annotation	documentation Elenco dei CODICI RIDUZIONI art. 25, comma 1, Testo Unico n. 346/1990		
source	<pre><xs:simpleType name="CodiciRiduzioni25comma1"> <xs:annotation> <xs:documentation>Elenco dei CODICI RIDUZIONI art. 25, comma 1, Testo Unico n. 346/1990 </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="1"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[beni/diritti oggetto di precedenti successioni (entro un anno)]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

	<pre> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="2"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[beni/diritti oggetto di precedenti successioni (entro due anni)]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="3"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[beni/diritti oggetto di precedenti successioni (entro tre anni)]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="4"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[beni/diritti oggetto di precedenti successioni (entro quattro anni)]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="5"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[beni/diritti oggetto di precedenti successioni (entro cinque anni)]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType **CodiciRiduzioni25comma1_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	suc:CodiciRiduzioni25comma1		
properties	base suc:CodiciRiduzioni25comma1		
used by	elements	DevoluzioneNonImmobili_Type/Devoluzione/Riduzioni DevoluzioneImmobili_Type/Devoluzione/Riduzioni	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	1	documentation <![CDATA[beni/diritti oggetto di precedenti successioni (entro un anno)]]>
	enumeration	2	documentation <![CDATA[beni/diritti oggetto di precedenti successioni (entro due anni)]]>
	enumeration	3	documentation <![CDATA[beni/diritti oggetto di precedenti successioni (entro tre anni)]]>
	enumeration	4	documentation <![CDATA[beni/diritti oggetto di precedenti successioni (entro quattro anni)]]>
	enumeration	5	documentation <![CDATA[beni/diritti oggetto di precedenti successioni (entro cinque anni)]]>
annotation	documentation ALLEGATO 2 - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI - CODICI RIDUZIONI - Riduzione art. 25, comma 1, Testo Unico n. 346/1990		
source	<xs:simpleType name="CodiciRiduzioni25comma1_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>ALLEGATO 2 - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI - CODICI RIDUZIONI - Riduzione art. 25, comma 1, Testo Unico n. 346/1990 </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="suc:CodiciRiduzioni25comma1"/> </xs:simpleType>		

simpleType **DichiarazioneSostitutiva**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
used by	simpleType	DichiarazioneSostitutiva Type	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	1	documentation <![CDATA[Dichiarazione sostitutiva con nuova trascrizione e voltura sostitutiva]]>
	enumeration	2	documentation <![CDATA[Dichiarazione sostitutiva senza nuova trascrizione]]>
	enumeration	3	documentation <![CDATA[Dichiarazione integrativa con sola presentazione di documentazione]]>
annotation	documentation Elenco dei tipi di dichiarazione sostitutiva/integrativa		
source	<pre> <xs:simpleType name="DichiarazioneSostitutiva"> <xs:annotation> <xs:documentation>Elenco dei tipi di dichiarazione sostitutiva/integrativa</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="1"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Dichiarazione sostitutiva con nuova trascrizione e voltura sostitutiva]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="2"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Dichiarazione sostitutiva senza nuova trascrizione]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="3"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Dichiarazione integrativa con sola presentazione di documentazione]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>		

simpleType **DichiarazioneSostitutiva_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	suc:DichiarazioneSostitutiva		
properties	base	suc:DichiarazioneSostitutiva	
used by	element	FrontespizioSUC Type/TipoDichiarazione/DichiarazioneSostitutiva	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	1	documentation <![CDATA[Dichiarazione sostitutiva con nuova trascrizione e voltura sostitutiva]]>
	enumeration	2	documentation <![CDATA[Dichiarazione sostitutiva senza nuova trascrizione]]>
	enumeration	3	documentation <![CDATA[Dichiarazione integrativa con sola presentazione di documentazione]]>
source	<pre> <xs:simpleType name="DichiarazioneSostitutiva_Type"> <xs:restriction base="suc:DichiarazioneSostitutiva"/> </pre>		

	</xs:simpleType>

simpleType **DirittoAbitazione_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	restriction of DatoNP_Type		
properties	base	cm:DatoNP_Type	
used by	elements	Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEC/Modulo/Fabbricati/DirittoAbitazione Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEM/Modulo/Fabbricati/Tavolare/DirittoAbitazione	
facets	Kind	Value	Annotation
	length	1	
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
	enumeration	1	documentation <![CDATA[il Coniuge/Parte dell'unione civile superstite richiede l'agevolazione "prima casa"]]>
	enumeration	2	documentation <![CDATA[il Coniuge/Parte dell'unione civile superstite non richiede l'agevolazione "prima casa"]]>
	enumeration	3	documentation <![CDATA[il Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario richiede l'agevolazione "prima casa"]]>
	enumeration	4	documentation <![CDATA[il Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario non richiede l'agevolazione "prima casa"]]>
annotation	documentation Diritto di abitazione		
source	<pre><xs:simpleType name="DirittoAbitazione_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Diritto di abitazione</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:length value="1"/> <xs:enumeration value="1"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[il Coniuge/Parte dell'unione civile superstite richiede l'agevolazione "prima casa"]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="2"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[il Coniuge/Parte dell'unione civile superstite non richiede l'agevolazione "prima casa"]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="3"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[il Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario richiede l'agevolazione "prima casa"]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="4"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[il Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario non richiede l'agevolazione "prima casa"]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

	<pre></xs:restriction> </xs:simpleType></pre>

simpleType **GradoParentela**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	simpleType GradoParentela_Type		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	01	documentation <![CDATA[Coniuge/Parte dell'unione civile]]>
	enumeration	02	documentation <![CDATA[Figlio/a]]>
	enumeration	03	documentation <![CDATA[Genitore]]>
	enumeration	04	documentation <![CDATA[Nipote in linea retta]]>
	enumeration	05	documentation <![CDATA[Nonno/a]]>
	enumeration	06	documentation <![CDATA[Pronipote in linea retta]]>
	enumeration	07	documentation <![CDATA[Bisavo]]>
	enumeration	08	documentation <![CDATA[Figlio/a di pronipote in linea retta]]>
	enumeration	09	documentation <![CDATA[Trisavo]]>
	enumeration	10	documentation <![CDATA[Fratello/sorella germano]]>
	enumeration	11	documentation <![CDATA[Fratello/sorella unilaterale]]>
	enumeration	12	documentation <![CDATA[Genitore del Coniuge/Parte dell'unione civile]]>
	enumeration	13	documentation <![CDATA[Cognato/a]]>
	enumeration	14	documentation <![CDATA[Nonno/a del Coniuge/Parte dell'unione civile]]>
	enumeration	15	documentation <![CDATA[Nipote (figlio/a di fratello/sorella)]]>
	enumeration	16	documentation <![CDATA[Zio/a]]>
	enumeration	17	documentation <![CDATA[Nipote del Coniuge/Parte dell'unione civile (figlio/a di figlio)]]>
	enumeration	18	documentation <![CDATA[Zio/a del Coniuge/Parte dell'unione civile]]>
	enumeration	19	documentation <![CDATA[Bisavo del Coniuge/Parte dell'unione civile]]>
	enumeration	20	documentation <![CDATA[Figlio/a di nipote (figlio/a di figlio/a di fratello/sorella)]]>
	enumeration	21	documentation <![CDATA[Cugino/a]]>
	enumeration	22	documentation <![CDATA[Prozio/a]]>
	enumeration	23	documentation <![CDATA[Figlio/a di nipote del Coniuge/Parte dell'unione civile (Figlio/a di Figlio/a di Figlio/a)]]>
	enumeration	24	documentation <![CDATA[Figlio/a del Coniuge/Parte dell'unione civile]]>
	enumeration	25	documentation <![CDATA[Figlio/a del cognato]]>
	enumeration	26	documentation <![CDATA[Nuora/Genero]]>
	enumeration	27	documentation <![CDATA[Nipote di nipote (in linea collaterale)]]>
	enumeration	28	documentation <![CDATA[Figlio/a di cugino/a]]>
	enumeration	29	documentation

	enumeration 30	<![CDATA[2° cugino/a]]> documentation
	enumeration 31	<![CDATA[Fratello/sorella di bisavo]]> documentation
	enumeration 32	<![CDATA[Altro cugino/a]]> documentation
	enumeration 33	<![CDATA[Figlio di 2° cugino/a]]> documentation
	enumeration 34	<![CDATA[Nipote di trisavo]]> documentation
	enumeration 35	<![CDATA[Nipote di cugino/a]]> documentation
	enumeration 36	<![CDATA[Estraneo/a]]> documentation
	enumeration 37	<![CDATA[Stato, art.3 D.Lgs 346/90 artt. 1 e 10 D.Lgs. 347/90;]]> documentation
	enumeration 38	<![CDATA[Regioni, province, comuni, enti pubblici, ONLUS, fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalita' di pubblica utilita', art.3 D.Lgs 346/90 artt. 1 e 10 D.Lgs. 347/90; movimenti e partiti politici;]]> documentation
	enumeration 39	<![CDATA[Enti pubblici, fondazioni ed associazioni legalmente riconosciuti non aventi gli scopi esclusivi sopra descritti ai quali il trasferimento e' stato tuttavia disposto dal testatore per le specifiche finalita' di pubblica utilita' sopra riportate, art.3 D.Lgs 346/90 artt. 1 e 10 D.Lgs. 347/90;]]> documentation
annotation		documentation Elenco dei GRADI DI PARENTELA
source		<pre> <xs:simpleType name="GradoParentela"> <xs:annotation> <xs:documentation>Elenco dei GRADI DI PARENTELA</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="01"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Coniuge/Parte civile]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="02"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Figlio/a]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="03"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Genitore]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="04"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Nipote in linea retta]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="05"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Nonno/a]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="06"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Pronipote in linea retta]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

	<pre> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="07"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Bisavo]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="08"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Figlio/a di pronipote in linea retta]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="09"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Trisavo]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="10"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Fratello/sorella germano]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="11"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Fratello/sorella unilaterale]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="12"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Genitore del Coniuge/Parte dell'unione civile]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="13"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Cognato/a]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="14"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Nonno/a del Coniuge/Parte dell'unione civile]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="15"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Nipote (figlio/a di fratello/sorella)]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="16"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Zio/a]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>

	<pre> <xs:enumeration value="17"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Nipote del Coniuge/Parte dell'unione civile (figlio/a di figlio)]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="18"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Zio/a del Coniuge/Parte dell'unione civile]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="19"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Bisavo del Coniuge/Parte dell'unione civile]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="20"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Figlio/a di nipote (figlio/a di figlio/a di fratello/sorella)]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="21"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Cugino/a]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="22"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Prozio/a]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="23"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Figlio/a di nipote del Coniuge/Parte dell'unione civile (Figlio/a di Figlio/a di Figlio/a)]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="24"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Figlio/a del Coniuge/Parte dell'unione civile]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="25"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Figlio/a del cognato]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="26"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Nuora/Genero]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="27"> <xs:annotation> </pre>

```

    <xs:documentation><![CDATA[Nipote di nipote (in linea
collaterale)]]></xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="28">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Figlio/a di cugino/a]]></xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="29">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[2° cugino/a]]></xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="30">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Fratello/sorella di
bisavo]]></xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="31">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Altro cugino/a]]></xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="32">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Figlio di 2° cugino/a]]></xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="33">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Nipote di trisavo]]></xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="34">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Nipote di cugino/a]]></xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="35">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Estraneo/a]]></xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="36">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Stato, art.3 D.Lgs 346/90 artt. 1 e 10
D.Lgs. 347/90;]]></xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="37">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Regioni, province, comuni, enti pubblici,
ONLUS, fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo
esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione,
l'istruzione o altre finalita' di pubblica utilita', art.3 D.Lgs 346/90 artt.
1 e 10 D.Lgs. 347/90; movimenti e partiti politici;]]></xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

	<pre> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="38"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Enti pubblici, fondazioni ed associazioni legalmente riconosciuti non aventi gli scopi esclusivi sopra descritti ai quali il trasferimento e' stato tuttavia disposto dal testatore per le specifiche finalita' di pubblica utilita' sopra riportate, art.3 D.Lgs 346/90 artt. 1 e 10 D.Lgs. 347/90;]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="39"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Enti pubblici, fondazioni e associazioni riconosciute, art. 3,c. 2 TUS]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType **GradoParentela2**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	simpleType GradoParentela2 Type		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	02	documentation <![CDATA[Figlio/a]]>
	enumeration	10	documentation <![CDATA[Fratello/sorella germano]]>
	enumeration	11	documentation <![CDATA[Fratello/sorella unilaterale]]>
annotation	documentation Elenco dei GRADI DI PARENTELA PER RAPPRESENTAZIONE		
source	<pre><xs:simpleType name="GradoParentela2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Elenco dei GRADI DI PARENTELA PER RAPPRESENTAZIONE</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="02"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Figlio/a]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="10"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Fratello/sorella germano]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="11"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Fratello/sorella unilaterale]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

	<pre> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType **GradoParentela2_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	suc:GradoParentela2		
properties	base	suc:GradoParentela2	
used by	element	Soggetto_Type/SuccessionePerRappresentazione/GradoParentela	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	02	documentation <![CDATA[Figlio/a]]>
	enumeration	10	documentation <![CDATA[Fratello/sorella germano]]>
	enumeration	11	documentation <![CDATA[Fratello/sorella unilaterale]]>
annotation	documentation GRADO DI PARENTELA PER RAPPRESENTAZIONE		
source	<pre> <xs:simpleType name="GradoParentela2_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>GRADO DI PARENTELA PER RAPPRESENTAZIONE</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="suc:GradoParentela2"/> </xs:simpleType> </pre>		

simpleType **GradoParentela_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	suc:GradoParentela		
properties	base	suc:GradoParentela	
used by	elements	Soggetto_Type/GradoParentela Soggetto2_Type/GradoParentela	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	01	documentation <![CDATA[Coniuge/Parte dell'unione civile]]>
	enumeration	02	documentation <![CDATA[Figlio/a]]>
	enumeration	03	documentation <![CDATA[Genitore]]>
	enumeration	04	documentation <![CDATA[Nipote in linea retta]]>
	enumeration	05	documentation <![CDATA[Nonno/a]]>
	enumeration	06	documentation <![CDATA[Pronipote in linea retta]]>
	enumeration	07	documentation <![CDATA[Bisavo]]>
	enumeration	08	documentation <![CDATA[Figlio/a di pronipote in linea retta]]>
	enumeration	09	documentation <![CDATA[Trisavo]]>
	enumeration	10	documentation <![CDATA[Fratello/sorella germano]]>
	enumeration	11	documentation <![CDATA[Fratello/sorella unilaterale]]>
	enumeration	12	documentation <![CDATA[Genitore del Coniuge/Parte dell'unione civile]]>
	enumeration	13	documentation <![CDATA[Cognato/a]]>

	enumeration 14	documentation <![CDATA[Nonno/a del Coniuge/Parte dell'unione civile]]>
	enumeration 15	documentation <![CDATA[Nipote (figlio/a di fratello/sorella)]]>
	enumeration 16	documentation <![CDATA[Zio/a]]>
	enumeration 17	documentation <![CDATA[Nipote del Coniuge/Parte dell'unione civile (figlio/a di figlio)]]>
	enumeration 18	documentation <![CDATA[Zio/a del Coniuge/Parte dell'unione civile]]>
	enumeration 19	documentation <![CDATA[Bisavo del Coniuge/Parte dell'unione civile]]>
	enumeration 20	documentation <![CDATA[Figlio/a di nipote (figlio/a di figlio/a di fratello/sorella)]]>
	enumeration 21	documentation <![CDATA[Cugino/a]]>
	enumeration 22	documentation <![CDATA[Prozio/a]]>
	enumeration 23	documentation <![CDATA[Figlio/a di nipote del Coniuge/Parte dell'unione civile (Figlio/a di Figlio/a di Figlio/a)]]>
	enumeration 24	documentation <![CDATA[Figlio/a del Coniuge/Parte dell'unione civile]]>
	enumeration 25	documentation <![CDATA[Figlio/a del cognato]]>
	enumeration 26	documentation <![CDATA[Nuora/Genero]]>
	enumeration 27	documentation <![CDATA[Nipote di nipote (in linea collaterale)]]>
	enumeration 28	documentation <![CDATA[Figlio/a di cugino/a]]>
	enumeration 29	documentation <![CDATA[2° cugino/a]]>
	enumeration 30	documentation <![CDATA[Fratello/sorella di bisavo]]>
	enumeration 31	documentation <![CDATA[Altro cugino/a]]>
	enumeration 32	documentation <![CDATA[Figlio di 2° cugino/a]]>
	enumeration 33	documentation <![CDATA[Nipote di trisavo]]>
	enumeration 34	documentation <![CDATA[Nipote di cugino/a]]>
	enumeration 35	documentation <![CDATA[Estraneo/a]]>
	enumeration 36	documentation <![CDATA[Stato, art.3 D.Lgs 346/90 artt. 1 e 10 D.Lgs. 347/90;]]>
	enumeration 37	documentation <![CDATA[Regioni, province, comuni, enti pubblici, ONLUS, fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalita' di pubblica utilita', art.3 D.Lgs 346/90 artt. 1 e 10 D.Lgs. 347/90; movimenti e partiti politici;]]>
	enumeration 38	documentation <![CDATA[Enti pubblici, fondazioni ed associazioni legalmente riconosciuti non aventi gli scopi esclusivi sopra descritti ai quali il trasferimento e' stato tuttavia disposto dal testatore per le specifiche finalita' di pubblica utilita' sopra riportate, art.3 D.Lgs 346/90 artt. 1 e 10 D.Lgs. 347/90;]]>
	enumeration 39	documentation <![CDATA[Enti pubblici, fondazioni e associazioni riconosciute, art. 3,c. 2 TUS]]]>
annotation		documentation ALLEGATO 1 - GRADO DI PARENTELA
source		<pre> <xs:simpleType name="GradoParentela_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>ALLEGATO 1 - GRADO DI PARENTELA</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="suc:GradoParentela"/> </xs:simpleType> </pre>

simpleType **OggettoDonazione**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	simpleType OggettoDonazione Type		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	AE	documentation <![CDATA[Aeromobili]]>
	enumeration	AZ	documentation <![CDATA[Aziende o rami di esse, quote sociali e azioni]]>
	enumeration	CR	documentation <![CDATA[Crediti, censi, rendite e somme depositate in conto corrente;]]>
	enumeration	DN	documentation <![CDATA[denaro, gioielli e mobilia]]>
	enumeration	IM	documentation <![CDATA[immobili]]>
	enumeration	NA	documentation <![CDATA[Navi, galleggianti e unita' da diporto]]>
	enumeration	TI	documentation <![CDATA[titoli, obbligazioni azioni ecc]]>
	enumeration	AB	documentation <![CDATA[altri beni]]>
annotation	documentation Elenco dei CODICI Oggetto della donazione		
source	<pre> <xs:simpleType name="OggettoDonazione"> <xs:annotation> <xs:documentation>Elenco dei CODICI Oggetto della donazione </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="AE"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Aeromobili]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="AZ"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Aziende o rami di esse, quote sociali e azioni]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="CR"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Crediti, censi, rendite e somme depositate in conto corrente;]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="DN"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[denaro, gioielli e mobilia]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="IM"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[immobili]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="NA"> <xs:annotation> </pre>		

	<pre> <xs:documentation><![CDATA[Navi, galleggianti e unita' da diporto]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="TI"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[titoli, obbligazioni azioni ecc]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="AB"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[altri beni]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType **OggettoDonazione_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	suc:OggettoDonazione		
properties	base suc:OggettoDonazione		
used by	element	Dichiarazione SUC Type/QuadroES/Modulo/Donazioni/OggettoDonazione	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	AE	documentation <![CDATA[Aeromobili]]>
	enumeration	AZ	documentation <![CDATA[Aziende o rami di esse, quote sociali e azioni]]>
	enumeration	CR	documentation <![CDATA[Crediti, censi, rendite e somme depositate in conto corrente;]]>
	enumeration	DN	documentation <![CDATA[denaro, gioielli e mobilia]]>
	enumeration	IM	documentation <![CDATA[immobili]]>
	enumeration	NA	documentation <![CDATA[Navi, galleggianti e unita' da diporto]]>
	enumeration	TI	documentation <![CDATA[titoli, obbligazioni azioni ecc]]>
	enumeration	AB	documentation <![CDATA[altri beni]]>
annotation	documentation Donazioni e atti a titolo gratuito (Oggetto della donazione)		
source	<pre><xs:simpleType name="OggettoDonazione_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Donazioni e atti a titolo gratuito (Oggetto della donazione)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="suc:OggettoDonazione"/> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **TipoCespite**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string

used by	simpleType TipoCespitate_Type		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	BI	documentation <![CDATA[beni inventariati;]]>
	enumeration	CR	documentation <![CDATA[crediti, rimborsi fiscali, compresi gli interessi legali maturati fino alla data di apertura della successione, censi, rendite, pensioni (comprese nell'attivo ereditario) e somme depositate in conto corrente;]]>
	enumeration	DN	documentation <![CDATA[denaro, gioielli e mobili;]]>
annotation	enumeration	AB	documentation <![CDATA[altri beni (ad esempio quadri, pellicce)]]>
	documentation Elenco dei Tipi cespitate (Rendite, crediti e altri beni)		
source	<pre> <xs:simpleType name="TipoCespitate"> <xs:annotation> <xs:documentation>Elenco dei Tipi cespitate (Rendite, crediti e altri beni)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="BI"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[beni inventariati;]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="CR"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[crediti, rimborsi fiscali, compresi gli interessi legali maturati fino alla data di apertura della successione, censi, rendite, pensioni (comprese nell'attivo ereditario) e somme depositate in conto corrente;]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="DN"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[denaro, gioielli e mobili;]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="AB"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[altri beni (ad esempio quadri, pellicce)]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>		

simpleType **TipoCespitate_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	suc:TipoCespitate		
properties	base suc:TipoCespitate		
used by	element Dichiarazione_SUC_Type/QuadroER/Modulo/Rendite/TipoCespitate		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	BI	documentation <![CDATA[beni inventariati;]]>
	enumeration	CR	documentation

	<pre> enumeration DN documentation <![CDATA[crediti, rimborsi fiscali, compresi gli interessi legali maturati fino alla data di apertura della successione, censi, rendite, pensioni (comprese nell'attivo ereditario) e somme depositate in conto corrente;]]> enumeration AB documentation <![CDATA[denaro, gioielli e mobili;]]> documentation <![CDATA[altri beni (ad esempio quadri, pellicce)]]> </pre>
annotation	<pre> documentation Rendite, crediti e altri beni (Tipo cespite) </pre>
source	<pre> <xs:simpleType name="TipoCespite_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Rendite, crediti e altri beni (Tipo cespite)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="suc:TipoCespite"/> </xs:simpleType> </pre>

simpleType TipoDocumento

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	simpleType TipoDocumento_Type		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	1	documentation <![CDATA[bilancio]]>
	enumeration	2	documentation <![CDATA[inventario]]>
	enumeration	3	documentation <![CDATA[altro documento diverso dal bilancio o inventario]]>
annotation	documentation Elenco dei Tipi documento (Azioni – Obbligazioni – Altri titoli – Quote sociali)		
source	<pre><xs:simpleType name="TipoDocumento"> <xs:annotation> <xs:documentation>Elenco dei Tipi documento (Azioni – Obbligazioni – Altri titoli – Quote sociali)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="1"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[bilancio]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="2"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[inventario]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="3"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[altro documento diverso dal bilancio o inventario]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **TipoDocumento_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	suc:TipoDocumento		
properties	base	suc:TipoDocumento	
used by	element	Dichiarazione SUC Type/QuadroEO/Modulo/Titoli/TipoDocumento	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	1	documentation <![CDATA[bilancio]]>
	enumeration	2	documentation <![CDATA[inventario]]>
	enumeration	3	documentation <![CDATA[altro documento diverso dal bilancio o inventario]]>
annotation	documentation Azioni – Obbligazioni – Altri titoli – Quote sociali (Tipo documento)		
source	<pre> <xs:simpleType name="TipoDocumento_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Azioni - Obbligazioni - Altri titoli - Quote sociali (Tipo documento)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="suc:TipoDocumento"/> </xs:simpleType> </pre>		

simpleType **TipoImposta_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	restriction of DatoN1_Type		
properties	base	cm:DatoN1_Type	
used by	element	Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneIII CreditImposta/TipologiaImposta	
facets	Kind	Value	Annotation
	length	1	
	maxLength	1	
	pattern	[1-9]	
	enumeration	1	documentation <![CDATA[registro]]>
	enumeration	2	documentation <![CDATA[IVA]]>
annotation	documentation Tipologia di imposta (registro o IVA)		
source	<pre> <xs:simpleType name="TipoImposta_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipologia di imposta (registro o IVA)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="cm:DatoN1_Type"> <xs:length value="1"/> <xs:enumeration value="1"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[registro]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="2"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[IVA]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </pre>		

	<code></xs:simpleType></code>

simpleType **TipoSoggetto**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	simpleType TipoSoggetto Type		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	1	documentation <![CDATA[Erede]]>
	enumeration	2	documentation <![CDATA[Legatario]]>
	enumeration	3	documentation <![CDATA[Chiamato all'eredita']]>
	enumeration	4	documentation <![CDATA[Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario]]>
	enumeration	5	documentation <![CDATA[Trust]]>
	enumeration	6	documentation <![CDATA[Altro]]>
annotation	documentation Elenco dei Tipi soggetto (Eredi, legatari e altri soggetti)		
source	<pre> <xs:simpleType name="TipoSoggetto"> <xs:annotation> <xs:documentation>Elenco dei Tipi soggetto (Eredi, legatari e altri soggetti)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="1"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Erede]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="2"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Legatario]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="3"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Chiamato all'eredita']]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="4"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="5"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Trust]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="6"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Altro]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>		

	<pre> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType TipoSoggetto_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	suc:TipoSoggetto		
properties	base	suc:TipoSoggetto	
used by	element	Soggetto_Type/TipoSoggetto	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	1	documentation <![CDATA[Erede]]>
	enumeration	2	documentation <![CDATA[Legatario]]>
	enumeration	3	documentation <![CDATA[Chiamato all'eredità]]>
	enumeration	4	documentation <![CDATA[Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario]]>
	enumeration	5	documentation <![CDATA[Trust]]>
	enumeration	6	documentation <![CDATA[Altro]]>
annotation	documentation Eredi, legatari e altri soggetti - Tipo soggetto		
source	<pre> <xs:simpleType name="TipoSoggetto_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Eredi, legatari e altri soggetti - Tipo soggetto</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="suc:TipoSoggetto"/> </xs:simpleType> </pre>		

simpleType TipoUnita_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	restriction of DatoNP_Type		
properties	base	cm:DatoNP_Type	
used by	element	Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEQ/Modulo/Navi/Tipo/TipoUnita	
facets	Kind	Value	Annotation
	length	1	
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
	enumeration	1	documentation <![CDATA[a vela]]>
	enumeration	2	documentation <![CDATA[a motore]]>
annotation	documentation Navi e imbarcazioni (Tipo unita')		
source	<pre> <xs:simpleType name="TipoUnita_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Navi e imbarcazioni (Tipo unita')</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:length value="1"/> <xs:enumeration value="1"> </pre>		


	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[a vela]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="2"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[a motore]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType **Titoli_Type**


namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:suc:v1		
type	restriction of DatoNP_Type		
properties	base cm:DatoNP_Type		
used by	element	Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEO/Modulo/Titoli/TipoTitolo	
facets	Kind	Value	Annotation
	length	1	
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
	enumeration	1	documentation <![CDATA[titolo quotato in borsa o negoziato nel mercato ristretto;]]>
	enumeration	2	documentation <![CDATA[titolo non quotato in borsa]]>
	enumeration	3	documentation <![CDATA[titolo non compreso nell'attivo ereditario (ad esempio BOT-CCT-BTP-BUONI POSTALI)]]>
	enumeration	4	documentation <![CDATA[fondo comune d'investimento]]>
annotation	documentation Azioni – Obbligazioni – Altri titoli – Quote sociali		
source	<pre><xs:simpleType name="Titoli_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Azioni - Obbligazioni - Altri titoli - Quote sociali</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:length value="1"/> <xs:enumeration value="1"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[titolo quotato in borsa o negoziato nel mercato ristretto;]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="2"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[titolo non quotato in borsa]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="3"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[titolo non compreso nell'attivo ereditario (ad esempio BOT-CCT-BTP-BUONI POSTALI)]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

	<pre> <xs:enumeration value="4"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[fondo d'investimento]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>	comune


element **Documento**

diagram						
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2					
type	Documento_Type					
properties	content	complex				
	abstract	true				
used by	element	Fornitura				
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	identificativo	Identificativo_Type	required			
source	<pre> <xs:element name="Documento" type="Documento_Type" abstract="true"/> </pre>					


element **Fornitura**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
properties	content complex
children	Intestazione Documento
source	<pre><xs:element name="Fornitura"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Intestazione" type="Intestazione_Type"/> <xs:element ref="Documento" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element></pre>


element **Fornitura/Intestazione**

diagram	 The diagram shows a box labeled 'Intestazione' connected to a dashed box labeled 'Intestazione_Type'. Inside 'Intestazione_Type', there are two groups of elements. The first group contains 'CodiceFiscaleFornitore', 'SpazioUtente', and 'SpazioServizioTelematico'. The second group contains 'CodiceFornitura' and 'TipoFornitore'. All elements are connected to a central point within the dashed box.
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
type	Intestazione_Type
properties	content complex
children	CodiceFiscaleFornitore SpazioUtente SpazioServizioTelematico CodiceFornitura TipoFornitore
source	<code><xs:element name="Intestazione" type="Intestazione_Type"/></code>

complexType **Dati_Intestazione_Type**

diagram	 The diagram shows a box labeled 'Dati_Intestazione_Type' connected to a dashed box. Inside the dashed box, there are three elements: 'CodiceFiscaleFornitore', 'SpazioUtente', and 'SpazioServizioTelematico'.
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
children	CodiceFiscaleFornitore SpazioUtente SpazioServizioTelematico
used by	complexTypes Intestazione_Type Intestazione_Type
source	<pre> <xs:complexType name="Dati_Intestazione_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="CodiceFiscaleFornitore" type="DatoCF_Type"/> <xs:element name="SpazioUtente" type="DatoAN_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="SpazioServizioTelematico" type="DatoAN_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **Dati_Intestazione_Type/CodiceFiscaleFornitore**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2		
type	DatoCF_Type		
properties	content	simple	
facets	Kind pattern	Value [0-9]{11}[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{3}[A-Z]{1}	Annotation

source	<code><xs:element name="CodiceFiscaleFornitore" type="DatoCF_Type"/></code>


element **Dati_Intestazione_Type/SpazioUtente**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
type	DatoAN_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value pattern ([0-9A-Z-] "){1}([0-9A-Z&] ' \"- . \s / ^\\"(\\") À È É Ì Ò Ù Ü " \\\" \\+)* Annotation
source	<code><xs:element name="SpazioUtente" type="DatoAN_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Dati_Intestazione_Type/SpazioServizioTelematico**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
type	DatoAN_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value pattern ([0-9A-Z-] "){1}([0-9A-Z&] ' \"- . \s / ^\\"(\\") À È É Ì Ò Ù Ü " \\\" \\+)* Annotation
source	<code><xs:element name="SpazioServizioTelematico" type="DatoAN_Type" minOccurs="0"/></code>

complexType **Documento_Type**

diagram						
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2					
used by	element	Documento Dichiarazione SUC_Type				
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	identificativo	Identificativo_Type	required			
annotation	documentation Documento trasmesso					
source	<pre><xs:complexType name="Documento_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="it">Documento trasmesso</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:attribute name="identificativo" type="Identificativo_Type" use="required"/> </xs:complexType></pre>					

attribute **Documento_Type/@identificativo**

Attribute Documents_Type@Identificativo			
type	Identificativo_Type		
properties	use	required	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[0-9]{4}[1-9][0-9]{3}[1-9][0-9][0-9]{2}[1-9][0-9]{2}[0-9][1-9][0-9]{3}[1-9][0-9]{4}	
source	<xs:attribute name="identificativo" type="Identificativo_Type" use="required"/>		

complexType **Intestazione_Type**


diagram	The diagram illustrates the structure of the <code>Intestazione_Type</code> complex type. It is an extension of the <code>Dati_Intestazione_Type</code>. The base type is labeled "Dati generali della fornitura". The extension, labeled "Dati_Intestazione_Type (extension)", contains a sequence of five elements: <code>CodiceFiscaleFornitore</code>, <code>SpazioUtente</code>, <code>SpazioServizioTelematico</code>, <code>CodiceFornitura</code>, and <code>TipoFornitore</code>.
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
type	extension of Dati_Intestazione_Type
properties	base <code>Dati_Intestazione_Type</code>
children	CodiceFiscaleFornitore SpazioUtente SpazioServizioTelematico CodiceFornitura TipoFornitore
used by	element Fornitura/Intestazione
annotation	documentation Dati generali della fornitura
source	<pre><xs:complexType name="Intestazione_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="it">Dati generali della fornitura</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexContent> <xs:extension base="Dati_Intestazione_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="CodiceFornitura" type="CodiceFornitura_Type"/> <xs:element name="TipoFornitore" type="DatoNP_Type"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>

element **Intestazione_Type/CodiceFornitura**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2		
type	CodiceFornitura_Type		

properties	content	simple
facets	Kind	Value
	length	5
	pattern	<code>([0-9A-Z-] &quot;){1}([0-9A-Z&amp;] ' \\- \\. \\s / ' \\^ \\(\\) \\Â Ê É Ì Ò Ù Ü &quot; \\\\\\\\ \\+)*</code>
source	<code><xs:element name="CodiceFornitura" type="CodiceFornitura_Type"/></code>	

element	Intestazione	Type/TipoFornitore

diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2						
type	DatoNP_Type						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[1-9]{1}[0-9]*						
source	<xs:element name="TipoFornitore" type="DatoNP_Type"/>						

simpleType CodiceFornitura_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
type	restriction of DatoAN_Type
properties	base DatoAN_Type
used by	element Intestazione_Type/CodiceFornitura
facets	Kind Value Annotation length 5 pattern ([0-9A-Z-])&quot;{1}([0-9A-Z&amp;] ' \" \\. \\s / ' ^ \\(\\) À È É Ì Ò Ù Ü &quot;; \\\\\\\\ \\+)*
source	<pre><xs:simpleType name="CodiceFornitura_Type"> <xs:restriction base="DatoAN_Type"> <xs:length value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>

simpleType Identificativo Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	attribute Documento_Type/@identificativo		
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[0-9]{4}[1-9] [0-9]{3}[1-9][0-9] [0-9]{2}[1-9][0-9]{2} [0-9][1-9][0-9]{3} [1-9][0-9]{4}	
source	<pre><xs:simpleType name="Identificativo_Type"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[0-9]{4}[1-9] [0-9]{3}[1-9][0-9] [0-9]{2}[1-9][0-9]{2} [0-9][1-9][0-9]{3} [1-9][0-9]{4}" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

```
</xs:simpleType>
```

complexType **Dati_Anagrafici_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
children	Cognome Nome Sesso DataNascita ComuneNascita ProvinciaNascita
used by	elements Persone Fisiche_Type/DatiAnagrafici Dati_Sottoscrittore_Type/DatiAnagrafici
source	<pre><xs:complexType name="Dati_Anagrafici_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Cognome" type="cm:DatoAN_Type"/> <xs:element name="Nome" type="cm:DatoAN_Type"/> <xs:element name="Sesso" type="Sesso_Type"/> <xs:element name="DataNascita" type="cm:DatoDT_Type"/> <xs:element name="ComuneNascita" type="cm:DatoAN_Type"/> <xs:element name="ProvinciaNascita" type="cm:PN_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>

element **Dati_Anagrafici_Type/Cognome**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3		
type	DatoAN_Type		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	([0-9A-Z-] "){1}([0-9A-Z&] ' \"- . \s / ^\ \\(\) À Ê É Ì Ò Ù Û " \\ / +)*	
source	<xs:element name="Cognome" type="cm:DatoAN_Type"/>		

element **Dati_Anagrafici_Type/Nome**

element DatoAN_Type		
diagram		
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3	
type	DatoAN_Type	
properties	content simple	
facets	Kind Value	Annotation

	pattern ([0-9A-Z-] "){1}([0-9A-Z&#x2011;] ' \\-\\.\\.\\. \\s / ' ^\\(\\) À É È Ì Ò Ù Ü " \\\\ \\+)*
source	<xs:element name="Nome" type="cm:DatoAN_Type"/>

element Dati_Anagrafici_Type/Sesso

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3		
type	Sesso_Type		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	(([0-9A-Z-] "){1}([0-9A-Z&#x2011;] ' \\-\\.\\.\\. \\s / ' ^\\(\\) À É È Ì Ò Ù Ü " \\\\ \\+)*	
	enumeration	M	documentation <![CDATA[Maschio]]>
	enumeration	F	documentation <![CDATA[Femmina]]>
source	<xs:element name="Sesso" type="Sesso_Type"/>		

element Dati_Anagrafici_Type/DataNascita

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3		
type	DatoDT_Type		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	length	8	
	pattern	(((0[1-9][12][0-9][301])(0[13578][1012](\d{4})) ((0[1-9][12][0-9][30](0[469][11](\d{4})) ((0[1-9][10-9][20-8])(02)(\d{4})) ((29)(02)([02468][048]00)) ((29)(02)([13579][26]00)) ((29)(02)([0-9][0-9][048])) ((29)(02)([0-9][0-9][2468][048])) ((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))	
source	<xs:element name="DataNascita" type="cm:DatoDT_Type"/>		

element Dati_Anagrafici_Type/ComuneNascita

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3		
type	DatoAN_Type		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	([0-9A-Z-] "){1}([0-9A-Z&#x2011;] ' \\-\\.\\.\\. \\s / ' ^\\(\\) À É È Ì Ò Ù Ü " \\\\ \\+)*	
source	<xs:element name="ComuneNascita" type="cm:DatoAN_Type"/>		

element Dati_Anagrafici_Type/ProvinciaNascita

diagram			

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	PN_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
source	<code><xs:element name="ProvinciaNascita" type="cm:PN_Type" minOccurs="0"/></code>

complexType **Dati_Sottoscrittore_Type**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
children	CodiceFiscale CodiceCarica CodiceFiscaleSocieta DatiAnagrafici ResidenzaEstera Telefono DataCarica InizioProcedura ProceduraNonTerminata FineProcedura
source	<pre> <xs:complexType name="Dati_Sottoscrittore_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type"/> <xs:element name="CodiceCarica" type="cm:Codice_Carica_Type"/> <xs:element name="CodiceFiscaleSocieta" type="cm:DatoCN_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="DatiAnagrafici" type="cm:Dati_Anagrafici_Type"/> <xs:element name="ResidenzaEstera" type="cm:Residenza_Estera_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Telefono" type="cm:DatoTL_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="DataCarica" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="InizioProcedura" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="ProceduraNonTerminata" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="FineProcedura" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **Dati_Sottoscrittore_Type/CodiceFiscale**


diagram	

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3		
type	DatoCF_Type		
properties	content	simple	
facets	Kind pattern	Value [0-9]{11}[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{3}[A-Z]{1}	Annotation
source	<xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type"/>		

element **Dati_Sottoscrittore_Type/CodiceCarica**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3		
type	Codice Carica_Type		
properties	content	simple	
facets	Kind pattern enumeration enumeration enumeration enumeration enumeration enumeration enumeration enumeration enumeration enumeration enumeration enumeration enumeration enumeration enumeration enumeration	Value [1-9]{1}[0-9]* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	Annotation documentation Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore documentation <![CDATA[Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, amministratore di sostegno, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore dell'eredità]]> documentation Curatore fallimentare documentation Commissario liquidatore documentation Commissario giudiziale documentation <![CDATA[Rappresentante fiscale di soggetto non residente]]> documentation Erede documentation <![CDATA[Liquidatore - liquidazione volontaria]]> documentation <![CDATA[Soggetto tenuto a presentare dichiarazione in caso di operazioni straordinarie]]> documentation <![CDATA[Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, del D.L. n.331/1993]]> documentation <![CDATA[Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita]]> documentation <![CDATA[Liquidatore - liquidazione volontaria di ditta individuale periodo ante messa in liquidazione]]> documentation Amministratore di condominio documentation <![CDATA[Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione]]> documentation <![CDATA[Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione]]>
source	<xs:element name="CodiceCarica" type="Codice_Carica_Type"/>		

element **Dati_Sottoscrittore_Type/CodiceFiscaleSocieta**


diagram	

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3		
type	DatoCN_Type		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	length	11	
	pattern	[0-9]{11}	
source	<xs:element name="CodiceFiscaleSocieta" type="cm:DatoCN_Type" minOccurs="0"/>		

element **Dati_Sottoscrittore_Type/DatiAnagrafici**

diagram	<pre>classDiagram class DatiAnagrafici class Dati_Anagrafici_Type { +Cognome +Nome +Sesso +DataNascita +ComuneNascita +ProvinciaNascita } DatiAnagrafici --> Dati_Anagrafici_Type Dati_Anagrafici_Type --> Cognome Dati_Anagrafici_Type --> Nome Dati_Anagrafici_Type --> Sesso Dati_Anagrafici_Type --> DataNascita Dati_Anagrafici_Type --> ComuneNascita Dati_Anagrafici_Type --> ProvinciaNascita</pre>
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	Dati_Anagrafici_Type
properties	content complex
children	Cognome Nome Sesso DataNascita ComuneNascita ProvinciaNascita
source	<xs:element name="DatiAnagrafici" type="Dati_Anagrafici_Type"/>

element **Dati_Sottoscrittore_Type/ResidenzaEstera**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3		
type	Residenza_Estera_Type		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	complex	
children	CodiceStatoEstero StatoFederato LocalitaEstero IndirizzoEstero		
source	<xs:element name="ResidenzaEstera" type="Residenza_Estera_Type">		

	<code>minOccurs="0"/></code>


element **Dati_Sottoscrittore_Type/Telefono**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	DatoTL_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9]*
source	<code><xs:element name="Telefono" type="cm:DatoTL_Type" minOccurs="0"/></code>


element **Dati_Sottoscrittore_Type/DataCarica**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	DatoDT_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation length 8 pattern (((([0-9][12][0-9]3[01])([013578]1012)\d{4})))(((0[1-9][12][0-9]30)(046911)\d{4})))(((0[1-9]1[0-9]2[0-8])(02)\d{4})))(((29)(02)([02468][048]00)))(((29)(02)([13579][26]00)))(((29)(02)([0-9][0-9][0][48]))(((29)(02)([0-9][0-9][2468][048]))(((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))))
source	<code><xs:element name="DataCarica" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Dati_Sottoscrittore_Type/InizioProcedura**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	DatoDT_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation length 8 pattern (((([0-9][12][0-9]3[01])([013578]1012)\d{4})))(((0[1-9][12][0-9]30)(046911)\d{4})))(((0[1-9]1[0-9]2[0-8])(02)\d{4})))(((29)(02)([02468][048]00)))(((29)(02)([13579][26]00)))(((29)(02)([0-9][0-9][0][48]))(((29)(02)([0-9][0-9][2468][048]))(((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))))
source	<code><xs:element name="InizioProcedura" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Dati_Sottoscrittore_Type/ProceduraNonTerminata**

diagram	

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	DatoCB_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [01]
source	<code><xs:element name="ProceduraNonTerminata" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/></code>


element **Dati_Sottoscrittore_Type/FineProcedura**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	DatoDT_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation length 8 pattern (((0[1-9] [12][0-9] 3[01])(0[13578] 10 12)\d{4})) (((0[1-9] [12][0-9] 30)(0[469] 11)\d{4})) (((0[1-9] 1[0-9] 2[0-8])(02)\d{4})) (((29)(02)([02468][048]00)) ((29)(02)([13579][26]00)) ((29)(02)([0-9][0-9][0][48])) ((29)(02)([0-9][0-9][2468][048])) ((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))
source	<code><xs:element name="FineProcedura" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"/></code>


complexType **Domicilio_EE_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
children	Comune Provincia CodiceComune Indirizzo Cap DataVariazione
used by	element Soggetti Diversi Da PF Type/SedeLegale
source	<pre> <xs:complexType name="Domicilio_EE_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Comune" type="cm:DatoAN_Type"/> <xs:element name="Provincia" type="cm:PE_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CodiceComune" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Indirizzo" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Cap" type="cm:DatoCP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="DataVariazione" type="cm:DatoD6_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>


element **Domicilio_EE_Type/Comune**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3		
type	DatoAN_Type		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	([0-9A-Z\-\"]{1}([0-9A-Z&] '\- . \s / ^\\"(\\) À È É Ì Ò Ù Ü " \\\" \\+)*	
source	<xs:element name="Comune" type="cm:DatoAN_Type"/>		


element **Domicilio_EE_Type/Provincia**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3		
type	PE_Type		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
source	<xs:element name="Provincia" type="cm:PE_Type" minOccurs="0"/>		

element **Domicilio_EE_Type/CodiceComune**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3		
type	DatoAN_Type		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	([0-9A-Z-] "){1}([0-9A-Z&] ' \"- . \s / ^\\"(\\) À È É Ì Ò Ù Ü " \\\" \\+)*	
source	<xs:element name="CodiceComune" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/>		


element **Domicilio_EE_Type/Indirizzo**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3		
type	DatoAN_Type		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	([0-9A-Z-] "){1}([0-9A-Z&] ' \"- . \s / ^\\"(\\) À È É Ì Ò Ù Ü " \\\" \\+)*	
source	<xs:element name="Indirizzo" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/>		


element **Domicilio_EE_Type/Cap**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	DatoCP_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9]{5}
source	<code><xs:element name="Cap" type="cm:DatoCP_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Domicilio_EE_Type/DataVariazione**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	DatoD6_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation length 6 pattern (([0-9]) ([1][0-2]))((19 20)[0-9][0-9])
source	<code><xs:element name="DataVariazione" type="cm:DatoD6_Type" minOccurs="0"/></code>

complexType **Domicilio_Fiscale_Type**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	extension of Domicilio_Ita_Type
properties	base Domicilio_Ita_Type
children	Comune Provincia CodiceComune Indirizzo Cap DataVariazione
used by	element Soggetti Diversi Da PF_Type/DomicilioFiscale
source	<code><xs:complexType name="Domicilio_Fiscale_Type"> <xs:complexContent></code>

	<pre> <xs:extension base="Domicilio_Ita_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="DataVariazione" type="cm:DatoD6_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>


element **Domicilio_Fiscale_Type/DataVariazione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	DatoD6_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation length 6 pattern (([0-9]) ([1][0-2])) ([19 20][0-9][0-9])
source	<pre><xs:element name="DataVariazione" type="cm:DatoD6_Type" minOccurs="0"/></pre>


complexType **Domicilio_Ita_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
children	Comune Provincia CodiceComune Indirizzo Cap
used by	element Residenza_Type/Domicilio_Ita complexTypes Domicilio_Fiscale_Type Residenza_Anagrafica_Type
source	<pre> <xs:complexType name="Domicilio_Ita_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Comune" type="cm:DatoAN_Type"/> <xs:element name="Provincia" type="cm:PR_Type"/> <xs:element name="CodiceComune" type="cm:DatoAN_Type"/> <xs:element name="Indirizzo" type="cm:DatoAN_Type"/> <xs:element name="Cap" type="cm:DatoCP_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **Domicilio_Ita_Type/Comune**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3		
type	DatoAN_Type		
properties	content	simple	
facets	Kind pattern	Value ([0-9A-Z-] "){1}([0-9A-Z&] ' \"- . \s / ^\\"(\\) À È É Ì Ò Ù Ü " \\\" \\+)*	Annotation
source	<xs:element name="Comune" type="cm:DatoAN_Type"/>		


element **Domicilio_Ita_Type/Provincia**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	PR_Type
properties	content simple
source	<xs:element name="Provincia" type="cm:PR_Type"/>

element **Domicilio_Ita_Type/CodiceComune**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3		
type	DatoAN_Type		
properties	content	simple	
facets	Kind pattern	Value ([0-9A-Z-] "){1}([0-9A-Z&] ' \"- . \s / ^\\"(\\) À È É Ì Ò Ù Ü " \\\" \\+)*	Annotation
source	<xs:element name="CodiceComune" type="cm:DatoAN_Type"/>		

element **Domicilio_Ita_Type/Indirizzo**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3		
type	DatoAN_Type		
properties	content	simple	
facets	Kind pattern	Value ([0-9A-Z-] "){1}([0-9A-Z&] ' \"- . \s / ^\\"(\\) À È É Ì Ò Ù Ü " \\\" \\+)*	Annotation
source	<xs:element name="Indirizzo" type="cm:DatoAN_Type"/>		

element **Domicilio_Ita_Type/Cap**

diagram			

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3		
type	DatoCP_Type		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[0-9]{5}	
source	<xs:element name="Cap" type="cm:DatoCP_Type"/>		


complexType **Firma_Revisore_Type**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3		
children	Soggetto CodiceFiscale FirmaDichiarante		
source	<pre> <xs:complexType name="Firma_Revisore_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Soggetto" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:pattern value="[1-4]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="FirmaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>		


element **Firma_Revisore_Type/Soggetto**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3		
type	restriction of DatoNP_Type		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[1-4]	
source	<pre> <xs:element name="Soggetto" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:pattern value="[1-4]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>		

element	Firma	Revisore	Type/CodiceFiscale

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	DatoCF Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value pattern [0-9]{11}[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{3}[A-Z]{1} Annotation
source	<code><xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type" minOccurs="0"/></code>

element	Firma	Revisore	Type/FirmaDichiarante

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	DatoCB_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [01]
source	<code><xs:element name="FirmaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/></code>

complexType Firma Type

diagram	<pre> classDiagram class Firma_Type { Firma CodiceFiscale } </pre>
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
children	Firma CodiceFiscale
source	<pre> <xs:complexType name="Firma_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Firma" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CodiceFiscale" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="([0-9A-Z\-\] &quot;){0,1}([0-9A-Z&amp;] ' \\- \.\. , \\s / ^ \\(\\) À È É Ì Ò Ü Ü &quot; \\\\\\ \\+)*"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **Firma_Type/Firma**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	DatoCB_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [01]
source	<pre><xs:element name="Firma" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/></pre>

element **Firma_Type/CodiceFiscale**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	restriction of xs:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern ([0-9A-Z-] "){0,1}([0-9A-Z&] '\-\. , s / °\^\(\ \\) À È É Ì Ò Ù Ü "; \\ / +)*
source	<pre><xs:element name="CodiceFiscale" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="([0-9A-Z-] &quot;){0,1}([0-9A-Z&amp;] '\-\. , s / °\^\(\ \\) À È É Ì Ò Ù Ü &quot;; \\ / +)*"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>

complexType **Frontespizio_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
children	SoggettoFiscale
source	<pre><xs:complexType name="Frontespizio_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="SoggettoFiscale" type="Soggetto_Fiscale_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>

element **Frontespizio_Type/SoggettoFiscale**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	Soggetto_Fiscale_Type
properties	content complex
children	CodiceFiscale Email Telefono Fax
source	<code><xs:element name="SoggettoFiscale" type="Soggetto_Fiscale_Type"/></code>

complexType **Impegno_A_Trasmettere_Type**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
children	CFintermediario NumerolscrAlboCAF ImpegnoATrasmettere RicezioneAvvisoTelem DataImpegno FirmaIntermediario
source	<pre> <xs:complexType name="Impegno_A_Trasmettere_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="CFintermediario" type="cm:DatoCF_Type"/> <xs:element name="NumeroIscrAlboCAF" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNU_Type"> <xs:maxLength value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="ImpegnoATrasmettere"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:pattern value="1 2"/> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

	<pre> <xs:element name="RicezioneAvvisoTelem" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="DataImpegno" type="cm:DatoDT_Type"/> <xs:element name="FirmaIntermediario" type="cm:DatoCB_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>


element Impegno_A Trasmettere_Type/CFintermediario

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3		
type	DatoCF_Type		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[0-9]{11}[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{3}[A-Z]{1}	
source	<xs:element name="CFintermediario" type="cm:DatoCF_Type"/>		

element Impegno_A Trasmettere_Type/NumeroIscrAlboCAF


diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3		
type	restriction of DatoNU_Type		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	5	
	pattern	(\-[1-9])([1-9])[0-9]*	
source	<pre><xs:element name="NumeroIscrAlboCAF" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNU_Type" value="5"/> <xs:maxLength /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>		

element Impegno_A Trasmettere_Type/ImpegnoATrasmettere

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3		
type	restriction of DatoNP_Type		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	1 2	
	enumeration	1	
	enumeration	2	

source	<pre> <xs:element name="ImpegnoATrasmettere"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:pattern value="1 2"/> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>

element **Impegno_A Trasmettere_Type/RicezioneAvvisoTelem**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	DatoCB_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [01]
source	<pre><xs:element name="RicezioneAvvisoTelem" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/></pre>

element **Impegno_A Trasmettere_Type/DataImpegno**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	DatoDT_Type
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation length 8 pattern (((([0-9][12][0-9][301])([013578][1012]\d{4}))) ((([0-9][12][0-9][30][469][11]\d{4}))) ((([0-9][1-9][2[0-8]](02)\d{4}))) ((29)(02)([02468][048]00)) ((29)(02)([13579][26]00)) ((29)(02)([0-9][0-9][0][48])) ((29)(02)([0-9][0-9][2468][048])) ((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))))
source	<pre><xs:element name="DataImpegno" type="cm:DatoDT_Type"/></pre>

element **Impegno_A Trasmettere_Type/FirmaIntermediario**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	DatoCB_Type
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [01]
source	<pre><xs:element name="FirmaIntermediario" type="cm:DatoCB_Type"/></pre>

complexType **Persone_Fisiche_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
children	DatiAnagrafici ResidenzaAnagrafica
source	<pre> <xs:complexType name="Persone_Fisiche_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="DatiAnagrafici" type="Dati_Anagrafici_Type"/> <xs:element name="ResidenzaAnagrafica" type="Residenza_Anagrafica_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **Persone_Fisiche_Type/DatiAnagrafici**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	Dati_Anagrafici_Type
properties	content complex
children	Cognome Nome Sesso DataNascita ComuneNascita ProvinciaNascita
source	<pre> <xs:element name="DatiAnagrafici" type="Dati_Anagrafici_Type"/> </pre>

element **Persone_Fisiche_Type/ResidenzaAnagrafica**

diagram	

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	Residenza Anagrafica Type
properties	content complex
children	Comune Provincia CodiceComune Indirizzo Cap DataVariazione
source	<code><xs:element name="ResidenzaAnagrafica" type="Residenza_Anagrafica_Type"/></code>

complexType **Residenza_Anagrafica_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	extension of Domicilio_Ita_Type
properties	base Domicilio_Ita_Type
children	Comune Provincia CodiceComune Indirizzo Cap DataVariazione
used by	element Persone Fisiche Type/ResidenzaAnagrafica
source	<pre> <xs:complexType name="Residenza_Anagrafica_Type"> <xs:complexContent> <xs:extension base="Domicilio_Ita_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="DataVariazione" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>

element **Residenza_Anagrafica_Type/DataVariazione**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	DatoDT_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value length 8 pattern (((([0-9][12][0-9][301])(0[13578][10 12]\d{4})) ((([0][1-9][12][0-9][30](0[469][11]\d{4})) ((0[1-

	9][1[0-9][2[0-8]](02)(\d{4}))(((29)(02)([02468][048]00))(((29)(02)([13579][26]00))(((29)(02)([0-9][0-9][0][48]))(((29)(02)([0-9][0-9][2468][048]))(((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))))
source	<code><xs:element name="DataVariazione" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"/></code>

complexType **Residenza_Estera_Type**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
children	CodiceStatoEstero StatoFederato LocalitaEstero IndirizzoEstero
used by	elements Luogo_Type/Estero Dati_Sottoscrittore_Type/ResidenzaEstera FrontespizioSUC_Type/Presentatore/ResidenteEstero Soggetto_Type/ResidenzaEstera
source	<pre> <xs:complexType name="Residenza_Estera_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="CodiceStatoEstero"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="3"/> <xs:minLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="StatoFederato" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="24"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="LocalitaEstero" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="IndirizzoEstero" type="cm:DatoAN_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **Residenza_Estera_Type/CodiceStatoEstero**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3		
type	restriction of DatoAN_Type		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	3	
	maxLength	3	
	pattern	([0-9A-Z-])"{1}([0-9A-Z&#x2011;] ' \\- \\. \\s / ' ^\\ \\(\\) À È É Ì Ò Ù Ü " \\ \\ \\+)*	
source	<xs:element name="CodiceStatoEstero">		

	<pre> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="3"/> <xs:minLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>

element **Residenza_Estera_Type/StatoFederato**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	restriction of DatoAN_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value maxLength 24 pattern ([0-9A-Z-] \"){1}([0-9A-Z&] ' \"-\" _ \\s / ^\\"(\\) À È É Ì Ò Ù Ü " \\\" \\+)* Annotation
source	<pre> <xs:element name="StatoFederato" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="24"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>

element **Residenza_Estera_Type/LocalitaEstero**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	DatoAN_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value pattern ([0-9A-Z-] \"){1}([0-9A-Z&] ' \"-\" _ \\s / ^\\"(\\) À È É Ì Ò Ù Ü " \\\" \\+)* Annotation
source	<pre> <xs:element name="LocalitaEstero" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/> </pre>

element **Residenza_Estera_Type/IndirizzoEstero**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	DatoAN_Type
properties	content simple
facets	Kind Value pattern ([0-9A-Z-] \"){1}([0-9A-Z&] ' \"-\" _ \\s / ^\\"(\\) À È É Ì Ò Ù Ü " \\\" \\+)* Annotation

source	<code><xs:element name="IndirizzoEstero" type="cm:DatoAN_Type"/></code>

complexType **Soggetti_Diversi_Da_PF_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
children	Denominazione SedeLegale DomicilioFiscale DataApprovazioneBilancio TermineApprovazioneBilancio InizioPeriodoImposta FinePeriodoImposta Stato NaturaGiuridica Situazione
source	<pre> <xs:complexType name="Soggetti_Diversi_Da_PF_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Denominazione" type="cm:DatoAN_Type"/> <xs:element name="SedeLegale" type="Domicilio_EE_Type"/> <xs:element name="DomicilioFiscale" type="Domicilio_Fiscale_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="DataApprovazioneBilancio" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="TermineApprovazioneBilancio" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="InizioPeriodoImposta" type="cm:DatoDT_Type"/> <xs:element name="FinePeriodoImposta" type="cm:DatoDT_Type"/> <xs:element name="Stato" type="Stato_Type"/> <xs:element name="NaturaGiuridica" type="Natura_Giuridica_Type"/> <xs:element name="Situazione" type="Situazione_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **Soggetti_Diversi_Da_PF_Type/Denominazione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	DatoAN_Type
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation

pattern	<code>([0-9A-Z-] &quot;){1}([0-9A-Z&amp;] \\-\\. \\s / ° \\^ \\(\\) À É Ê Ë Ï Ü Ù &quot; \\ \\ \\+)*</code>
source	<code><xs:element name="Denominazione" type="cm:DatoAN_Type"/></code>


element Soggetti_Diversi_Da_PF_Type/SedeLegale

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	Domicilio_EE_Type
properties	content complex
children	Comune Provincia CodiceComune Indirizzo Cap DataVariazione
source	<code><xs:element name="SedeLegale" type="Domicilio_EE_Type"/></code>


element Soggetti_Diversi_Da_PF_Type/DomicilioFiscale

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	Domicilio_Fiscale_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Comune Provincia CodiceComune Indirizzo Cap DataVariazione
source	<code><xs:element name="DomicilioFiscale" type="Domicilio_Fiscale_Type" minOccurs="0"/></code>


element **Soggetti_Diversi_Da_PF_Type/DataApprovazioneBilancio**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	DatoDT_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value length 8 pattern (((0[1-9][12][0-9]3[01])(0[13578]10 12)\d{4}))(((0[1-9][12][0-9]30)(0[469]11)\d{4}))(((0[1-9]1[0-9]2[0-8])(02)\d{4}))(((29)(02)([02468][048]00))(((29)(02)([13579][26]00))(((29)(02)([0-9][0-9][0][48]))(((29)(02)([0-9][0-9][2468][048]))(((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))))))) Annotation
source	<code><xs:element name="DataApprovazioneBilancio" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"/></code>


element **Soggetti_Diversi_Da_PF_Type/TermineApprovazioneBilancio**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	DatoDT_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value length 8 pattern (((0[1-9][12][0-9]3[01])(0[13578]10 12)\d{4}))(((0[1-9][12][0-9]30)(0[469]11)\d{4}))(((0[1-9]1[0-9]2[0-8])(02)\d{4}))(((29)(02)([02468][048]00))(((29)(02)([13579][26]00))(((29)(02)([0-9][0-9][0][48]))(((29)(02)([0-9][0-9][2468][048]))(((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))))))) Annotation
source	<code><xs:element name="TermineApprovazioneBilancio" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Soggetti_Diversi_Da_PF_Type/InizioPeriodoImposta**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	DatoDT_Type
properties	content simple
facets	Kind Value length 8 pattern (((0[1-9][12][0-9]3[01])(0[13578]10 12)\d{4}))(((0[1-9][12][0-9]30)(0[469]11)\d{4}))(((0[1-9]1[0-9]2[0-8])(02)\d{4}))(((29)(02)([02468][048]00))(((29)(02)([13579][26]00))(((29)(02)([0-9][0-9][0][48]))(((29)(02)([0-9][0-9][2468][048]))(((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))))))) Annotation
source	<code><xs:element name="InizioPeriodoImposta" type="cm:DatoDT_Type"/></code>

element **Soggetti_Diversi_Da_PF_Type/FinePeriodoImposta**


diagram	

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3			
type	DatoDT_Type			
properties	content	simple		
facets	Kind length pattern	Value 8 (((0[1-9][12][0-9]3[01])(0[13578]1012)\d{4}))(((0[1-9][12][0-9]30)(0[469]11)\d{4}))(((0[1-9]1[0-9]2[0-8])(02)\d{4}))(((29)(02)([02468][048]00))((29)(02)([13579][26]00))((29)(02)([0-9][0-9][0][48]))((29)(02)([0-9][0-9][2468][048]))((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))	Annotation	
source	<xs:element name="FinePeriodoImposta" type="cm:DatoDT_Type"/>			

element **Soggetti_Diversi_Da_PF_Type/Stato**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3		
type	Stato_Type		
properties	content	simple	
facets	Kind pattern enumeration enumeration enumeration enumeration	Value [1-9]{1}[0-9]* 1 2 3 4	Annotation documentation <![CDATA[Soggetto in normale attività]]> documentation <![CDATA[Soggetto in liquidazione per cessazione di attività]]> documentation <![CDATA[Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa]]> documentation <![CDATA[Soggetto estinto]]>
source	<xs:element name="Stato" type="Stato_Type"/>		


element **Soggetti_Diversi_Da_PF_Type/NaturaGiuridica**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3		
type	Natura_Giuridica_Type		
properties	content	simple	
facets	Kind pattern enumeration enumeration enumeration enumeration enumeration enumeration enumeration enumeration enumeration	Value [1-9]{1}[0-9]* 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Annotation documentation <![CDATA[Società in accomandita per azioni]]> documentation <![CDATA[Società a responsabilità limitata]]> documentation <![CDATA[Società per azioni]]> documentation <![CDATA[Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione]]> documentation <![CDATA[Altre società cooperative]]> documentation <![CDATA[Mutue assicuratrici]]> documentation <![CDATA[Consorzi con personalità giuridica]]> documentation <![CDATA[Associazioni riconosciute]]> documentation


enumeration	10	<![CDATA[Fondazioni]]> documentation
enumeration	11	<![CDATA[Altri enti ed istituti con personalità giuridica]]> documentation
enumeration	12	<![CDATA[Consorsi senza personalità giuridica]]> documentation
enumeration	13	<![CDATA[Associazioni non riconosciute e comitati]]> documentation
enumeration	14	<![CDATA[Altre organizzazioni di persone o beni senza personalità giuridica, escluse le comunioni]]> documentation
enumeration	15	<![CDATA[Enti pubblici economici]]> documentation
enumeration	16	<![CDATA[Enti pubblici non economici]]> documentation
enumeration	17	<![CDATA[Casse mutue e fondi previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica]]> documentation
enumeration	18	<![CDATA[Opere pie e società di mutuo soccorso]]> documentation
enumeration	19	<![CDATA[Enti ospedalieri]]> documentation
enumeration	20	<![CDATA[Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale]]> documentation
enumeration	21	<![CDATA[Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo]]> documentation
enumeration	22	<![CDATA[Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi]]> documentation
enumeration	23	<![CDATA[Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia]]> documentation
enumeration	24	<![CDATA[Società semplici ed equiparate, art.5, comma 3 lett.b del Tuir]]> documentation
enumeration	25	<![CDATA[Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b, del TUIR]]> documentation
enumeration	26	<![CDATA[Società in accomandita semplice]]> documentation
enumeration	27	<![CDATA[Società di armamento]]> documentation
enumeration	28	<![CDATA[Associazioni fra artisti e professionisti]]> documentation
enumeration	29	<![CDATA[Aziende coniugali]]> documentation
enumeration	30	<![CDATA[GEIE (Gruppi europei di interesse economico)]]> documentation
enumeration	31	<![CDATA[Soggetti non residenti - Società semplici, irregolari e di fatto]]> documentation
enumeration	32	<![CDATA[Soggetti non residenti - Società in nome collettivo]]> documentation
enumeration	33	<![CDATA[Soggetti non residenti - Società in accomandita semplice]]> documentation
enumeration	34	<![CDATA[Soggetti non residenti - Società di armamento]]> documentation
enumeration	35	<![CDATA[Soggetti non residenti - Associazioni fra professionisti]]> documentation
enumeration	36	<![CDATA[Soggetti non residenti - Società in accomandita per azioni]]> documentation
enumeration	37	<![CDATA[Soggetti non residenti - Società a responsabilità limitata]]> documentation
enumeration	38	<![CDATA[Soggetti non residenti - Società per azioni]]> documentation
enumeration	39	<![CDATA[Soggetti non residenti - Consorzi]]> documentation
enumeration	40	<![CDATA[Soggetti non residenti - Altri enti ed istituti]]> documentation
enumeration	41	<![CDATA[Soggetti non residenti - Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto]]> documentation
enumeration	42	<![CDATA[Soggetti non residenti - Fondazioni]]> documentation
enumeration	43	<![CDATA[Soggetti non residenti - Opere pie e società di mutuo soccorso]]> documentation

	enumeration 44	<![CDATA[Soggetti non residenti - Altre organizzazioni di persone e di beni]]> documentation
	enumeration 45	<![CDATA[Soggetti non residenti - Trust]]> documentation
	enumeration 50	<![CDATA[Soggetti non residenti - GEIE (Gruppi europei di interesse economico)]]> documentation
	enumeration 51	<![CDATA[Società per azioni, aziende speciali e consorzi artt. 31, 113, 114, 115 e 116 del D.Lgs 18/8/2000 n.267]]> documentation
	enumeration 52	<![CDATA[Condomini]]> documentation
	enumeration 53	<![CDATA[Depositi IVA]]> documentation
	enumeration 54	<![CDATA[Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fini di lucro]]> documentation
	enumeration 55	<![CDATA[Trust]]> documentation
	enumeration 56	<![CDATA[Amministrazioni pubbliche]]> documentation
	enumeration 57	<![CDATA[Fondazioni bancarie]]> documentation
	enumeration 58	<![CDATA[Società europea]]> documentation
		<![CDATA[Società cooperativa europea]]>
source	<xs:element name="NaturaGiuridica" type="Natura_Giuridica_Type"/>	

element **Soggetti_Diversi_Da_PF_Type/Situazione**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3		
type	Situazione_Type		
properties	content	simple	
facets	Kind pattern	Value [1-9]{1}[0-9]*	Annotation
	enumeration 1		documentation <![CDATA[Periodo di imposta che inizia dalla data di messa in liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa]]>
	enumeration 2		documentation <![CDATA[Periodi di imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione]]>
	enumeration 3		documentation <![CDATA[Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa]]>
	enumeration 4		documentation <![CDATA[Periodo di imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per fusione o incorporazione]]>
	enumeration 5		documentation <![CDATA[Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRES in società non soggetta ad IRES o viceversa]]>
	enumeration 6		documentation <![CDATA[Periodo normale d'imposta e periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data di messa in liquidazione]]>
	enumeration 7		documentation <![CDATA[Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per scissione totale]]>
source	<xs:element name="Situazione" type="Situazione_Type"/>		

complexType **Soggetti_Non_Residenti_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
children	StatoEsteroResidenza CodiceStatoEstero CodiceIdentificazioneEstero
source	<pre> <xs:complexType name="Soggetti_Non_Residenti_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="StatoEsteroResidenza" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CodiceStatoEstero" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CodiceIdentificazioneEstero" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>


element **Soggetti_Non_Residenti_Type/StatoEsteroResidenza**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	DatoAN_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value pattern ([0-9A-Z-] "){1}([0-9A-Z&] ' \"- . \s / \^ \\(\\) À È É Ì Ò Ù Ü " \\ \\ \\+)* Annotation
source	<pre> <xs:element name="StatoEsteroResidenza" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/> </pre>

element **Soggetti_Non_Residenti_Type/CodiceStatoEstero**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	DatoAN_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value pattern ([0-9A-Z-] "){1}([0-9A-Z&] ' \"- . \s / \^ \\(\\) À È É Ì Ò Ù Ü " \\ \\ \\+)* Annotation
source	<pre> <xs:element name="CodiceStatoEstero" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/> </pre>

element **Soggetti_Non_Residenti_Type/CodiceIdentificazioneEstero**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3

type	DatoAN_Type		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	([0-9A-Z-] "){1}([0-9A-Z&] ' \\. , \\s / ' ^ \\(\\) À É Í Ì Ò Ù Ü " \\\\ \\+)*	
source	<xs:element name="CodiceIdentificazioneEstero" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/>		

complexType **Soggetto_Fiscale_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
children	CodiceFiscale Email Telefono Fax
used by	element Frontespizio_Type/SoggettoFiscale
source	<pre><xs:complexType name="Soggetto_Fiscale_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type"/> <xs:element name="Email" type="cm:DatoEM_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Telefono" type="cm:DatoTL_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Fax" type="cm:DatoTL_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>

element **Soggetto_Fiscale_Type/CodiceFiscale**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3		
type	DatoCF_Type		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[0-9]{11}[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{3}[A-Z]{1}	
source	<xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type"/>		

element **Soggetto_Fiscale_Type/Email**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3		
type	DatoEM_Type		

properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple	
facets	Kind Value pattern [a-zA-Z0-9._%\-'\"?^~=]+@[a-zA-Z0-9.\-]+\.[a-zA-Z]{2,4}	Annotation
source	<xs:element name="Email" type="cm:DatoEM_Type" minOccurs="0"/>	


element **Soggetto_Fiscale_Type/Telefono**

diagram		
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3	
type	DatoTL_Type	
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple	
facets	Kind Value pattern [0-9]*	Annotation
source	<xs:element name="Telefono" type="cm:DatoTL_Type" minOccurs="0"/>	

element **Soggetto_Fiscale_Type/Fax**

diagram		
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3	
type	DatoTL_Type	
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple	
facets	Kind Value pattern [0-9]*	Annotation
source	<xs:element name="Fax" type="cm:DatoTL_Type" minOccurs="0"/>	

complexType **Tipo_Dichiarazione_Type**


diagram		
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3	
children	Correttiva IntegrativaAFavore Integrativa IntegrativaArt2Co8Ter	
source	<pre> <xs:complexType name="Tipo_Dichiarazione_Type"> <xs:choice> <xs:element name="Correttiva" type="cm:DatoCB_Type"/> <xs:element name="IntegrativaAFavore" type="cm:DatoCB_Type"/> <xs:element name="Integrativa" type="cm:DatoCB_Type"/> <xs:element name="IntegrativaArt2Co8Ter" type="cm:DatoCB_Type"/> </xs:choice> </pre>	

	<code></xs:complexType></code>


element **Tipo_Dichiarazione_Type/Correttiva**

diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3						
type	DatoCB_Type						
properties	content simple						
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>pattern</td><td>[01]</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[01]	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[01]						
source	<xs:element name="Correttiva" type="cm:DatoCB_Type"/>						

element **Tipo_Dichiarazione_Type/IntegrativaAFavore**

diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3						
type	DatoCB_Type						
properties	content simple						
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>pattern</td><td>[01]</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[01]	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[01]						
source	<xs:element name="IntegrativaAFavore" type="cm:DatoCB_Type"/>						


element **Tipo_Dichiarazione_Type/Integrativa**

diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3						
type	DatoCB_Type						
properties	content simple						
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>pattern</td><td>[01]</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[01]	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[01]						
source	<xs:element name="Integrativa" type="cm:DatoCB_Type"/>						


element **Tipo_Dichiarazione_Type/IntegrativaArt2Co8Ter**

diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3						
type	DatoCB_Type						
properties	content simple						
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>pattern</td><td>[01]</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[01]	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[01]						
source	<xs:element name="IntegrativaArt2Co8Ter" type="cm:DatoCB_Type"/>						

complexType **Visto_Conformita_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
children	VistoCAF CFprofessionista Firma
source	<pre> <xs:complexType name="Visto_Conformita_Type"> <xs:sequence> <xs:choice> <xs:element name="VistoCAF"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="CFResp" type="cm:DatoCF_Type"/> <xs:element name="CF_CAF" type="cm:DatoCN_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="CFprofessionista" type="cm:DatoCF_Type"/> </xs:choice> <xs:element name="Firma" type="cm:DatoCB_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **Visto_Conformita_Type/VistoCAF**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
properties	content complex
children	CFResp CF_CAF
source	<pre> <xs:element name="VistoCAF"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="CFResp" type="cm:DatoCF_Type"/> <xs:element name="CF_CAF" type="cm:DatoCN_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element **Visto_Conformita_Type/VistoCAF/CFResp**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3

type	DatoCF_Type		
properties	content	simple	
facets	Kind pattern	Value [0-9]{11}[[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{3}[A-Z]{1}	Annotation
source	<xs:element name="CFResp" type="cm:DatoCF_Type"/>		

element **Visto_Conformita_Type/VistoCAF/CF_CAF**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3		
type	DatoCN_Type		
properties	content	simple	
facets	Kind length pattern	Value 11 [0-9]{11}	Annotation
source	<xs:element name="CF_CAF" type="cm:DatoCN_Type"/>		

element **Visto_Conformita_Type/CFprofessionista**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3		
type	DatoCF_Type		
properties	content	simple	
facets	Kind pattern	Value [0-9]{11}[[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{3}[A-Z]{1}	Annotation
source	<xs:element name="CFprofessionista" type="cm:DatoCF_Type"/>		

element **Visto_Conformita_Type/Firma**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3		
type	DatoCB_Type		
properties	content	simple	
facets	Kind pattern	Value [01]	Annotation
source	<xs:element name="Firma" type="cm:DatoCB_Type"/>		

complexType **Dati_Anagrafici_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
children	reg:Cognome reg:Nome reg:Sesso reg:DataNascita reg:ComuneNascita reg:ProvinciaNascita
used by	elements Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI DichSost/DatiDefunto/DatiAnagrafici FrontespizioSUC_Type/DatiDefunto/DatiAnagrafici FrontespizioSUC_Type/Presentatore/DatiAnagrafici Soggetto_Type/DatiAnagrafici Soggetto2_Type/DatiAnagrafici Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI DichSost/Presentatore
source	<pre> <xs:complexType name="Dati_Anagrafici_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Cognome"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type" value="35"/> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Nome"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type" value="30"/> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Sesso" type="sc:Sesso_Type"/> <xs:element name="DataNascita" type="cm:DatoDT_Type"/> <xs:element name="ComuneNascita"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type" value="50"/> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="ProvinciaNascita" type="cm:PN_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **Dati_Anagrafici_Type/Cognome**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	restriction of DatoAN_Type

properties	content	simple	
facets	Kind maxLength pattern	Value 35 ([0-9A-Z\-_]\"){1}([0-9A-Z&#223;]\" '\-_\.,\s /'^\(\ \)\À È É Ì Ò Ù Ü \" \ \ \\+)*	Annotation
source	<pre><xs:element name="Cognome"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type" value="35"/> <xs:maxLength value="35"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>		


element **Dati_Anagrafici_Type/Nome**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2		
type	restriction of DatoAN_Type		
properties	content	simple	
facets	Kind maxLength pattern	Value 30 ([0-9A-Z\-_]\"){1}([0-9A-Z&#223;]\" '\-_\.,\s /'^\(\ \)\À È É Ì Ò Ù Ü \" \ \ \\+)*	Annotation
source	<pre><xs:element name="Nome"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type" value="30"/> <xs:maxLength value="30"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>		

element **Dati_Anagrafici_Type/Sesso**


diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2		
type	Sesso_Type		
properties	content	simple	
facets	Kind pattern enumeration enumeration	Value ([0-9A-Z\-_]\"){1}([0-9A-Z&#223;]\" '\-_\.,\s /'^\(\ \)\À È É Ì Ò Ù Ü \" \ \ \\+)* M F	Annotation documentation <![CDATA[Maschio]]> documentation <![CDATA[Femmina]]>
source	<pre><xs:element name="Sesso" type="sc:Sesso_Type"/></pre>		

element **Dati_Anagrafici_Type/DataNascita**


diagram			

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2		
type	DatoDT_Type		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	length	8	
	pattern	(((0[1-9] [12][0-9] 3[01])(0[13578] 10 12)\d{4})) (((0[1-9] [12][0-9] 30)(0[469] 11)\d{4})) (((0[1-9] 1[0-9] 2[0-8])(02\d{4})) ((29)(02)([02468][048]00)) ((29)(02)([13579][26]00)) ((29)(02)([0-9][0-9][0][48])) ((29)(02)([0-9][0-9][2468][048])) ((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))))	
source	<xs:element name="DataNascita" type="cm:DatoDT_Type"/>		


element **Dati_Anagrafici_Type/ComuneNascita**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2		
type	restriction of DatoAN_Type		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	50	
	pattern	([0-9A-Z-])"{1}([0-9A-Z&#38;#39;] ' \\. \\s / ^\\(\\) À È É Ì Ò Ù Ü " \\ \\ \\+)*	
source	<pre><xs:element name="ComuneNascita"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type" value="50"/> <xs:maxLength /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>		

element **Dati_Anagrafici_Type/ProvinciaNascita**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	PN_Type
properties	content simple
source	<xs:element name="ProvinciaNascita" type="cm:PN_Type"/>

complexType **DatiCatastali_Type**

diagram	 Riportare il numero di particella, indicato nel documento catastale. Nel caso di immobile graffato riportare solo la prima particella.		

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
children	reg:Foglio reg:Particella reg:Subalterno
used by	element s DatiFabbricati_Type/DatiCatastali DatiTerreni_Type/DatiCatastali Dichiarazione SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/Sezionell AgevPrimaCasa/ImmobilePrincipale/DatiCatastali Dichiarazione SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/Sezionell AgevPrimaCasa/Pertinenza/DatiCatastali Dichiarazione SUC_Type/QuadroEH/Modulo/Sezionell AgevPrimaCasa/ImmobilePrincipale/DatiCatastali GrafatiType/ImmobiliGrafati/DatiCatastali
source	<pre> <xs:complexType name="DatiCatastali_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Foglio"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="4"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Particella"> <xs:annotation> <xs:documentation>Riportare il numero di particella, indicato nel documento catastale. Nel caso di immobile graffato riportare solo la prima particella.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Subalterno" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="4"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **DatiCatastali_Type/Foglio**


diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2		
type	restriction of DatoAN_Type		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	4	
	pattern	([0-9A-Z\-_] "){1}([0-9A-Z&] '\- \. , s / ^^\(\ \) À È É Ì Ò Ù Ü " \\ / +)*	
source	<pre><xs:element name="Foglio"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="4"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>		

	<pre> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>

element **DatiCatastali_Type/Particella**

diagram	reg:Particella Riportare il numero di particella, indicato nel documento catastale. Nel caso di immobile graffato riportare solo la prima particella.									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2									
type	restriction of DatoAN_Type									
properties	content simple									
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>maxLength</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>(([0-9A-Z\-\]]&quot;){1}([0-9A-Z&amp;] '\-\ \. , \s / °\^\(\) À È É Ì Ò Ù Ü &quot; \ \ / +)*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	5		pattern	(([0-9A-Z\-\]]"){1}([0-9A-Z&] '\-\ \. , \s / °\^\(\) À È É Ì Ò Ù Ü " \ \ / +)*	
Kind	Value	Annotation								
maxLength	5									
pattern	(([0-9A-Z\-\]]"){1}([0-9A-Z&] '\-\ \. , \s / °\^\(\) À È É Ì Ò Ù Ü " \ \ / +)*									
annotation	documentation Riportare il numero di particella, indicato nel documento catastale. Nel caso di immobile graffato riportare solo la prima particella.									
source	<pre><xs:element name="Particella"> <xs:annotation> <xs:documentation>Riportare il numero di particella, indicato nel documento catastale. Nel caso di immobile graffato riportare solo la prima particella.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>									

element **DatiCatastali_Type/Subalterno**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2		
type	restriction of DatoAN_Type		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	4	
	pattern	([0-9A-Z\-\]]"){1}([0-9A-Z&] '\-\ \. , \s / °\^\\(\) À È É Ì Ò Ù Ü " \ \ / +)*	
source	<pre><xs:element name="Subalterno" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="4"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>		

complexType **DatiCatastaliFabbricati_Type**

diagram	reg:SezioneUrbana reg:ZonaCensuaria reg:CategoriaCatastale Obbligatorio se 'Provincia' diverso da 'EE' e se determinazione rendita è diversa da 2. Se 'provincia' = 'EE' non valorizzare. In presenza di agevolazione "p" la categoria catastale deve essere "A" escluso A1, A8, A9 e A10. In presenza di agevolazione "x" o "Y" la categoria catastale deve essere C/2, C/6 o C/7. In presenza del campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 la categoria catastale deve essere "A" escluso A1, A8, A9 e A10 oppure C/2, C/6 o C/7 reg:Classe reg:Consistenza Dato obbligatorio se il campo 'categoria' assume valori da 'A1' ad 'A11', da B1 a B8, da C1 a C7. Non valorizzare per tutti gli altri valori del campo 'Categoria'. (Il campo non va compilato per gli immobili censiti nelle categorie D, E o non classati) reg:RenditaCatastale Obbligatoria se determinazione rendita è diversa da 2 e se categoria ha un valore diverso da F1, F2, F3, F4, F5 o F6 reg:DeterminazioneRendita Obbligatorio se 'Rendita catastale' non valorizzato e provincia diversa da 'EE' e se categoria ha un valore diverso da F1, F2, F3, F4, F5 o F6. Se 'provincia' = 'EE' non valorizzare.
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
children	reg:SezioneUrbana reg:ZonaCensuaria reg:CategoriaCatastale reg:Classe reg:Consistenza reg:RenditaCatastale reg:DeterminazioneRendita
used by	element DatiFabbricati_Type/DatiFabbricati
source	<pre> <xs:complexType name="DatiCatastaliFabbricati_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="SezioneUrbana" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="ZonaCensuaria" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="CategoriaCatastale" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Classe" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Consistenza" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="RenditaCatastale" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="DeterminazioneRendita" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

```

        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CategoriaCatastale"
type="reg:CodiciCategoriaCatastale_Type" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Obbligatorio se 'Provincia' diverso da 'EE' e se
determinazione rendita è diversa da 2.
Se 'provincia' = 'EE' non valorizzare.
In presenza di agevolazione "P" la categoria catastale deve essere "A" escluso
A1, A8, A9 e A10.
In presenza di agevolazione "X" o "Y" la categoria catastale deve essere C/2,
C/6 o C/7.
In presenza del campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 la categoria
catastale deve essere "A" escluso A1, A8, A9 e A10 oppure C/2, C/6 o C/7
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Classe" minOccurs="0">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
            <xs:maxLength value="2"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Consistenza" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Dato obbligatorio se il campo 'categoria' assume
valori da 'A1' ad 'A11', da B1 a B8, da C1 a C7.
Non valorizzare per tutti gli altri valori del campo 'Categoria'. (Il campo
non va compilato per gli immobili censiti nelle categorie D, E o non
classati)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="RenditaCatastale" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Obbligatoria se determinazione rendita è diversa da
2 e se categoria ha un valore diverso da F1, F2, F3, F4, F5 o F6
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DeterminazioneRendita"
type="reg:DeterminazioneRendita_Type" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Obbligatorio se 'Rendita catastale' non valorizzato
e provincia diversa da 'EE' e se categoria ha un valore diverso da F1, F2, F3,
F4, F5 o F6.
Se 'provincia' = 'EE' non valorizzare. </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```

element **DatiCatastaliFabbricati_Type/SezioneUrbana**

diagram


```

    reg:SezioneUrbana


```

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2		
type	restriction of DatoAN_Type		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	3	
	pattern	([0-9A-Z\-_] "){1}([0-9A-Z&] '\-_\., s / ^\^\(\ \) À È É Ì Ò Ù Ü " \ \ \\ +)*	
source	<pre><xs:element name="SezioneUrbana" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>		

element **DatiCatastaliFabbricati_Type/ZonaCensuaria**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2		
type	restriction of DatoAN_Type		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	3	
	pattern	([0-9A-Z\-_] "){1}([0-9A-Z&] '\-_\., s / ^\^\(\ \) À È É Ì Ò Ù Ü " \ \ \\ +)*	
source	<pre><xs:element name="ZonaCensuaria" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>		

element **DatiCatastaliFabbricati_Type/CategoriaCatastale**

diagram	 Obbligatorio se 'Provincia' diverso da 'EE' e se determinazione rendita è diversa da 2. Se 'provincia' = 'EE' non valorizzare. In presenza di agevolazione "P" la categoria catastale deve essere "A" escluso A1, A8, A9 e A10. In presenza di agevolazione "X" o "Y" la categoria catastale deve essere C/2, C/6 o C/7. In presenza del campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 la categoria catastale deve essere "A" escluso A1, A8, A9 e A10 oppure C/2, C/6 o C/7		
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2		
type	reg:CodiciCategoriaCatastale_Type		

properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Obbligatorio se 'Provincia' diverso da 'EE' e se determinazione rendita è diversa da 2. Se 'provincia' = 'EE' non valorizzare. In presenza di agevolazione "P" la categoria catastale deve essere "A" escluso A1, A8, A9 e A10. In presenza di agevolazione "X" o "Y" la categoria catastale deve essere C/2, C/6 o C/7. In presenza del campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 la categoria catastale deve essere "A" escluso A1, A8, A9 e A10 oppure C/2, C/6 o C/7
source	<pre><xs:element name="CategoriaCatastale" type="reg:CodiciCategoriaCatastale_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio se 'Provincia' diverso da 'EE' e se determinazione rendita è diversa da 2. Se 'provincia' = 'EE' non valorizzare. In presenza di agevolazione "P" la categoria catastale deve essere "A" escluso A1, A8, A9 e A10. In presenza di agevolazione "X" o "Y" la categoria catastale deve essere C/2, C/6 o C/7. In presenza del campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 la categoria catastale deve essere "A" escluso A1, A8, A9 e A10 oppure C/2, C/6 o C/7 </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **DatiCatastaliFabbricati_Type/Classe**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	restriction of DatoAN_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value maxLength 2 pattern ([0-9A-Z\-_]"){1}([0-9A-Z&#x2D;] ' \" _ \\s / ' ^\\ \\(\\) \\À \\È \\É \\ \\Ò \\Ù \\Ü \\" \\ \\ \\ \\+)*
source	<pre><xs:element name="Classe" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type" value="2"/> </xs:simpleType> </xs:element></pre>

element **DatiCatastaliFabbricati_Type/Consistenza**


diagram	 Dato obbligatorio se il campo 'categoria' assume valori da 'A1' ad 'A11', da B1 a B8, da C1 a C7. Non valorizzare per tutti gli altri valori del campo 'Categoria'. (Il campo non va compilato per gli immobili censiti nelle categorie D, E o non classati)

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	DatoVP_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 16 pattern [0-9]+,[0-9]{2}
annotation	documentation Dato obbligatorio se il campo 'categoria' assume valori da 'A1' ad 'A11', da B1 a B8, da C1 a C7. Non valorizzare per tutti gli altri valori del campo 'Categoria'. (Il campo non va compilato per gli immobili censiti nelle categorie D, E o non classati)
source	<pre><xs:element name="Consistenza" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dato obbligatorio se il campo 'categoria' assume valori da 'A1' ad 'A11', da B1 a B8, da C1 a C7. Non valorizzare per tutti gli altri valori del campo 'Categoria'. (Il campo non va compilato per gli immobili censiti nelle categorie D, E o non classati)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **DatiCatastaliFabbricati_Type/RenditaCatastale**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	DatoVP_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 16 pattern [0-9]+,[0-9]{2}
annotation	documentation Obbligatoria se determinazione rendita è diversa da 2 e se categoria ha un valore diverso da F1, F2, F3, F4, F5 o F6
source	<pre><xs:element name="RenditaCatastale" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatoria se determinazione rendita è diversa da 2 e se categoria ha un valore diverso da F1, F2, F3, F4, F5 o F6 </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **DatiCatastaliFabbricati_Type/DeterminazioneRendita**

diagram	

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2		
type	reg:DeterminazioneRendita_Type		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	1	
	pattern	[1-9]	
	enumeration	1	documentation <![CDATA[Rendita proposta]]>
	enumeration	2	documentation <![CDATA[Attribuzione rendita]]>
annotation	documentation Obbligatorio se 'Rendita catastale' non valorizzato e provincia diversa da 'EE' e se categoria ha un valore diverso da F1, F2, F3, F4, F5 o F6. Se 'provincia' = 'EE' non valorizzare.		
source	<pre> <xs:element name="DeterminazioneRendita" type="reg:DeterminazioneRendita_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio se 'Rendita catastale' non valorizzato e provincia diversa da 'EE' e se categoria ha un valore diverso da F1, F2, F3, F4, F5 o F6. Se 'provincia' = 'EE' non valorizzare. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>		

complexType **DatiCatastaliFabbricatiTavolare_Type**

diagram	reg:SezioneUrbana reg:ZonaCensuaria reg:CategoriaCatastale Obbligatorio in assenza del campo 'determinazione rendita'. In presenza di agevolazione "P" la categoria catastale deve essere "A" escluso A1, A8, A9 e A10. In presenza di agevolazione "X" o "Y" la categoria catastale deve essere C/2, C/6 o C/7. In presenza del campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 la categoria catastale deve essere "A" escluso A1, A8, A9 e A10 oppure C/2, C/6 o C/7. reg:Classe reg:Consistenza Dato obbligatorio se il campo 'categoria' assume valori da 'A1' ad 'A11', da B1 a B8, da C1 a C7. Non valorizzare per tutti gli altri valori del campo 'Categoria'. (Il campo non va compilato per gli immobili censiti nelle categorie D, E o non classati) reg:RenditaCatastale Obbligatoria se determinazione rendita è diversa da 2 e se categoria ha un valore diverso da F1, F2, F3, F4, F5 o F6. reg:DeterminazioneRendita Obbligatorio se 'Rendita catastale' non valorizzato e provincia diversa da 'EE' e se categoria ha un valore diverso da F1, F2, F3, F4, F5 o F6. Se 'provincia' = 'EE' non valorizzare. reg:PartitaTavolare reg:CorpoTavolare reg:PorzioneMateriale
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
children	reg:SezioneUrbana reg:ZonaCensuaria reg:CategoriaCatastale reg:Classe reg:Consistenza reg:RenditaCatastale reg:DeterminazioneRendita reg:PartitaTavolare reg:CorpoTavolare reg:PorzioneMateriale
used by	element DatiFabbricatiTavolare_Type/DatiFabbricati
source	<pre> <xs:complexType name="DatiCatastaliFabbricatiTavolare_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="SezioneUrbana" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="ZonaCensuaria" minOccurs="0"> <xs:simpleType> </pre>


```

<xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"
  <xs:maxLength value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CategoriaCatastale"
  type="reg:CodiciCategoriaCatastale_Type" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Obbligatorio in assenza del campo 'determinazione
rendita. In presenza di agevolazione "P" la categoria catastale deve essere
"A" escluso A1, A8, A9 e A10.
In presenza di agevolazione "X" o "Y" la categoria catastale deve essere C/2,
C/6 o C/7.
In presenza del campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 la categoria
catastale deve essere "A" escluso A1, A8, A9 e A10 oppure C/2, C/6 o
C/7.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Classe" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"
      <xs:maxLength value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Consistenza" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dato obbligatorio se il campo 'categoria' assume
valori da 'A1' ad 'A11', da B1 a B8, da C1 a C7.
Non valorizzare per tutti gli altri valori del campo 'Categoria'. (Il campo
non va compilato per gli immobili censiti nelle categorie D, E o non
classati)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="RenditaCatastale" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Obbligatoria se determinazione rendita è diversa da
2 e se categoria ha un valore diverso da F1, F2, F3, F4, F5 o F6
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DeterminazioneRendita"
  type="reg:DeterminazioneRendita_Type" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Obbligatorio se 'Rendita catastale' non valorizzato
e provincia diversa da 'EE' e se categoria ha un valore diverso da F1, F2, F3,
F4, F5 o F6.
Se 'provincia' = 'EE' non valorizzare. </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PartitaTavolare" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"
      <xs:maxLength value="7"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CorpoTavolare" minOccurs="0">


```


	<pre> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="PorzioneMateriale" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="4"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **DatiCatastaliFabbricatiTavolare_Type/SezioneUrbana**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2		
type	restriction of DatoAN_Type		
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	3	
	pattern	([0-9A-Z\-_]"){1}([0-9A-Z&#x201E; ' \"- \\. \\s / '\"^\\(\\ \\)\\À È É Ì Ò Ù Ü " \\\"\\ \\+)*	
source	<pre><xs:element name="SezioneUrbana" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>		

element **DatiCatastaliFabbricatiTavolare_Type/ZonaCensuaria**


diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2		
type	restriction of DatoAN_Type		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	3	
	pattern	([0-9A-Z\-_]"){1}([0-9A-Z&#x201E; ' \"- \\. \\s / '\"^\\(\\ \\)\\À È É Ì Ò Ù Ü " \\\"\\ \\+)*	
source	<pre><xs:element name="ZonaCensuaria" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>		

	<pre></xs:simpleType> </xs:element></pre>

element **DatiCatastaliFabbricatiTavolare_Type/CategoriaCatastale**

diagram	 reg:CategoriaCatastale Obbligatorio in assenza del campo 'determinazione rendita. In presenza di agevolazione "P" la categoria catastale deve essere "A" escluso A1, A8, A9 e A10. In presenza di agevolazione "X" o "Y" la categoria catastale deve essere C/2, C/6 o C/7. In presenza del campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 la categoria catastale deve essere "A" escluso A1, A8, A9 e A10 oppure C/2, C/6 o C/7.
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	reg:CodiciCategoriaCatastale_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Obbligatorio in assenza del campo 'determinazione rendita. In presenza di agevolazione "P" la categoria catastale deve essere "A" escluso A1, A8, A9 e A10. In presenza di agevolazione "X" o "Y" la categoria catastale deve essere C/2, C/6 o C/7. In presenza del campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 la categoria catastale deve essere "A" escluso A1, A8, A9 e A10 oppure C/2, C/6 o C/7.
source	<pre> <xs:element name="CategoriaCatastale" type="reg:CodiciCategoriaCatastale_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio in assenza del campo 'determinazione rendita. In presenza di agevolazione "P" la categoria catastale deve essere "A" escluso A1, A8, A9 e A10. In presenza di agevolazione "X" o "Y" la categoria catastale deve essere C/2, C/6 o C/7. In presenza del campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 la categoria catastale deve essere "A" escluso A1, A8, A9 e A10 oppure C/2, C/6 o C/7.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element **DatiCatastaliFabbricatiTavolare** Type/Classe

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	restriction of DatoAN Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value maxLength 2 pattern ([0-9A-Z-]*)"{1}{[0-9A-Z&] \- \., s / ' ^ \"() À È É Ì Ò Ù Ü " \\ / \\+)* Annotation
source	<pre><xs:element name="Classe" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"></pre>

	<pre> <xs:maxLength </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>	value="2"/>

element **DatiCatastaliFabbricatiTavolare_Type/Consistenza**

diagram											
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2										
type	DatoVP_Type										
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple										
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxLength</td> <td>16</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[0-9]+,[0-9]{2}</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Kind	Value	Annotation	maxLength	16		pattern	[0-9]+,[0-9]{2}	
Kind	Value	Annotation									
maxLength	16										
pattern	[0-9]+,[0-9]{2}										
annotation	documentation Dato obbligatorio se il campo 'categoria' assume valori da 'A1' ad 'A11', da B1 a B8, da C1 a C7. Non valorizzare per tutti gli altri valori del campo 'Categoria'. (Il campo non va compilato per gli immobili censiti nelle categorie D, E o non classati)										
source	<pre> <xs:element name="Consistenza" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dato obbligatorio se il campo 'categoria' assume valori da 'A1' ad 'A11', da B1 a B8, da C1 a C7. Non valorizzare per tutti gli altri valori del campo 'Categoria'. (Il campo non va compilato per gli immobili censiti nelle categorie D, E o non classati)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>										

element **DatiCatastaliFabbricatiTavolare_Type/RenditaCatastale**

diagram											
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2										
type	DatoVP_Type										
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple										
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxLength</td> <td>16</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[0-9]+,[0-9]{2}</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Kind	Value	Annotation	maxLength	16		pattern	[0-9]+,[0-9]{2}	
Kind	Value	Annotation									
maxLength	16										
pattern	[0-9]+,[0-9]{2}										
annotation	documentation Obbligatoria se determinazione rendita è diversa da 2 e se categoria ha un valore diverso da F1, F2, F3, F4, F5 o F6										
source	<pre> <xs:element name="RenditaCatastale" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"> </pre>										

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatoria se determinazione rendita è diversa da 2 e se categoria ha un valore diverso da F1, F2, F3, F4, F5 o F6 </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element **DatiCatastaliFabbricatiTavolare_Type/DeterminazioneRendita**


diagram	reg:DeterminazioneRendita Obbligatorio se 'Rendita catastale' non valorizzato e provincia diversa da 'EE' e se categoria ha un valore diverso da F1, F2, F3, F4, F5 o F6. Se 'provincia' = 'EE' non valorizzare.															
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2															
type	reg:DeterminazioneRendita_Type															
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple															
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>maxLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td>documentation <![CDATA[Rendita proposta]]></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>2</td><td>documentation <![CDATA[Attribuzione rendita]]></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	1		pattern	[1-9]		enumeration	1	documentation <![CDATA[Rendita proposta]]>	enumeration	2	documentation <![CDATA[Attribuzione rendita]]>
Kind	Value	Annotation														
maxLength	1															
pattern	[1-9]															
enumeration	1	documentation <![CDATA[Rendita proposta]]>														
enumeration	2	documentation <![CDATA[Attribuzione rendita]]>														
annotation	documentation Obbligatorio se 'Rendita catastale' non valorizzato e provincia diversa da 'EE' e se categoria ha un valore diverso da F1, F2, F3, F4, F5 o F6. Se 'provincia' = 'EE' non valorizzare.															
source	<pre><xs:element name="DeterminazioneRendita" type="reg:DeterminazioneRendita_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio se 'Rendita catastale' non valorizzato e provincia diversa da 'EE' e se categoria ha un valore diverso da F1, F2, F3, F4, F5 o F6. Se 'provincia' = 'EE' non valorizzare. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>															

element **DatiCatastaliFabbricatiTavolare_Type/PartitaTavolare**


diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2		
type	restriction of DatoAN_Type		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	7	
	pattern	([0-9A-Z-])"{1}([0-9A-Z&#39;] \\- \\. \\s / '\\^\\(\\ \\)\\ À È É Ì Ò Ù Ü " \\ \\ \\ +)*	
source	<pre><xs:element name="PartitaTavolare" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"></pre>		

	<pre> <xs:maxLength </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>	value="7"/>

element **DatiCatastaliFabbricatiTavolare_Type/CorpoTavolare**

diagram											
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2										
type	restriction of DatoAN_Type										
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple										
facets	<table border="0"> <tr> <td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr> <tr> <td>maxLength</td><td>3</td><td></td></tr> <tr> <td>pattern</td><td colspan="2"> ([0-9A-Z-])&quot;{1}([0-9A-Z&amp;#x2011;] ' \" \\. \\s / ^\\(\\) \\À \\È \\É \\Ò \\Ù \\Ü &quot; \\\\\\\\ \\\\+)* </td></tr> </table>		Kind	Value	Annotation	maxLength	3		pattern	([0-9A-Z-])"{1}([0-9A-Z&#x2011;] ' \" \\. \\s / ^\\(\\) \\À \\È \\É \\Ò \\Ù \\Ü " \\\\\\\\ \\\\+)*	
Kind	Value	Annotation									
maxLength	3										
pattern	([0-9A-Z-])"{1}([0-9A-Z&#x2011;] ' \" \\. \\s / ^\\(\\) \\À \\È \\É \\Ò \\Ù \\Ü " \\\\\\\\ \\\\+)*										
source	<pre> <xs:element name="CorpoTavolare" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>										

element **DatiCatastaliFabbricatiTavolare_Type/PorzioneMateriale**

diagram											
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2										
type	restriction of DatoNP_Type										
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple										
facets	<table border="0"> <tr> <td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr> <tr> <td>maxLength</td><td>4</td><td></td></tr> <tr> <td>pattern</td><td colspan="2">[1-9]{1}[0-9]*</td></tr> </table>		Kind	Value	Annotation	maxLength	4		pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
Kind	Value	Annotation									
maxLength	4										
pattern	[1-9]{1}[0-9]*										
source	<pre> <xs:element name="PorzioneMateriale" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="4"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>										

complexType **DatiCatastaliTavolare_Type**

diagram	reg:Foglio reg:Particella Riportare il numero di particella, indicato nel documento catastale, che può essere composto da due parti, rispettivamente di cinque e quattro cifre, separato da una barra spaziatrice. Se la particella è composta da una sola serie di cifre, quest'ultima va riportata nella parte a sinistra della barra spaziatrice. Nel caso di immobile graffato riportare solo la prima particella. reg:Particella_Denominatore reg:Subalterno
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
children	reg:Foglio reg:Particella reg:Particella Denominatore reg:Subalterno
used by	elements DatiFabbricatiTavolare_Type/DatiCatastali DatiTerreniTavolare_Type/DatiCatastali GraffatiTavolareType/ImmobiliGraffati/DatiCatastaliTavolare
source	<pre> <xs:complexType name="DatiCatastaliTavolare_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Foglio"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="4"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Particella"> <xs:annotation> <xs:documentation>Riportare il numero di particella, indicato nel documento catastale, che può essere composto da due parti, rispettivamente di cinque e quattro cifre, separato da una barra spaziatrice. Se la particella è composta da una sola serie di cifre, quest'ultima va riportata nella parte a sinistra della barra spaziatrice. Nel caso di immobile graffato riportare solo la prima particella.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="reg:Particella_Type"> <xs:maxLength value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Particella_Denominatore" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Subalterno" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="4"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

	<pre> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **DatiCatastaliTavolare_Type/Foglio**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2		
type	restriction of DatoAN_Type		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	4	
	pattern	([0-9A-Z\-_] "){1}([0-9A-Z&] ' \" data-bbox="191 348 771 361"/>	
source	<pre><xs:element name="Foglio" <xs:simpleType <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type" value="4"/> <xs:maxLength </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>		

element **DatiCatastaliTavolare_Type/Particella**

diagram	reg:Particella Riportare il numero di particella, indicato nel documento catastale, che può essere composto da due parti, rispettivamente di cinque e quattro cifre, separato da una barra spaziatrice. Se la particella è composta da una sola serie di cifre, quest'ultima va riportata nella parte a sinistra della barra spaziatrice. Nel caso di immobile graffiato riportare solo la prima particella.									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2									
type	restriction of reg:Particella_Type									
properties	content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">([0-9A-Z\-.] "){1}([0-9A-Z&#38;] ' \" data-bbox="191 766 778 779"/></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	5		pattern	([0-9A-Z\-.] "){1}([0-9A-Z&] ' \" data-bbox="191 766 778 779"/>	
Kind	Value	Annotation								
maxLength	5									
pattern	([0-9A-Z\-.] "){1}([0-9A-Z&] ' \" data-bbox="191 766 778 779"/>									
annotation	documentation Riportare il numero di particella, indicato nel documento catastale, che può essere composto da due parti, rispettivamente di cinque e quattro cifre, separato da una barra spaziatrice. Se la particella è composta da una sola serie di cifre, quest'ultima va riportata nella parte a sinistra della barra spaziatrice. Nel caso di immobile graffiato riportare solo la prima particella.									
source	<pre><xs:element name="Particella"> <xs:annotation> <xs:documentation>Riportare il numero di particella, indicato nel documento catastale, che può essere composto da due parti, rispettivamente di cinque e quattro cifre, separato da una barra spaziatrice. Se la particella è</pre>									

	composta da una sola serie di cifre, quest'ultima va riportata nella parte a sinistra della barra spaziatrice. Nel caso di immobile graffiato riportare solo la prima particella. <pre> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="reg:Particella_Type"> <xs:maxLength value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>

element **DatiCatastaliTavolare_Type/Particella_Denominatore**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	restriction of DatoAN_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 5 pattern ([0-9A-Z\-\"]{1}([0-9A-Z&] "\- \. , s / ^ \(\) À È É Ì Ò Ù Ü " \ \+)*
source	<pre> <xs:element name="Particella_Denominatore" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>

element **DatiCatastaliTavolare_Type/Subalterno**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	restriction of DatoAN_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 4 pattern ([0-9A-Z\-\"]{1}([0-9A-Z&] "\- \. , s / ^ \(\) À È É Ì Ò Ù Ü " \ \+)*
source	<pre> <xs:element name="Subalterno" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="4"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>

complexType **DatiCatastaliTerreni_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
children	reg:Superficie reg:Natura reg:RedditoDominicale
used by	element DatiTerreni_Type/DatiTerreni
source	<pre> <xs:complexType name="DatiCatastaliTerreni_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Superficie" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="SuperficieEttari" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type" value="5"/> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="SuperficieAre" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type" value="2"/> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="SuperficieCentiare" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type" value="2"/> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Natura" type="reg:CodiciNatura_Type"/> <xs:element name="RedditoDominicale" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **DatiCatastaliTerreni_Type/Superficie**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
properties	minOcc 0 maxOcc 1

	content	complex
children	reg:SuperficieEttari reg:SuperficieAre reg:SuperficieCentiare	
source	<pre> <xs:element name="Superficie" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="SuperficieEttari" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type" value="5"/> <xs:maxLength /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="SuperficieAre" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type" value="2"/> <xs:maxLength /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="SuperficieCentiare" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type" value="2"/> <xs:maxLength /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>	

element **DatiCatastaliTerreni_Type/Superficie/SuperficieEttari**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2		
type	restriction of DatoNP_Type		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	5	
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<pre> <xs:element name="SuperficieEttari" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type" value="5"/> <xs:maxLength /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>		

element **DatiCatastaliTerreni_Type/Superficie/SuperficieAre**

diagram	

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2		
type	restriction of DatoNP_Type		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	2	
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<pre><xs:element name="SuperficieAre" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>		

element **DatiCatastaliTerreni_Type/Superficie/SuperficieCentiare**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2		
type	restriction of DatoNP_Type		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	2	
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<pre><xs:element name="SuperficieCentiare" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>		

element **DatiCatastaliTerreni_Type/Natura**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	reg:CodiciNatura_Type
properties	content simple
source	<xs:element name="Natura" type="reg:CodiciNatura_Type"/>

element **DatiCatastaliTerreni_Type/RedditoDominicale**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2		

type	DatoVP_Type		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	16	
	pattern	[0-9]+,[0-9]{2}	
source	<xs:element name="RedditoDominicale" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"/>		

complexType **DatiCatastaliTerreniTavolare_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
children	reg:Superficie reg:Natura reg:RedditoDominicale reg:PartitaTavolare reg:CorpoTavolare
used by	element DatiTerreniTavolare_Type/DatiTerreni
source	<pre> <xs:complexType name="DatiCatastaliTerreniTavolare_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Superficie" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="SuperficieEttari" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type" value="5"/> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="SuperficieAre" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type" value="2"/> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="SuperficieCentiare" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type" value="2"/> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="SuperficieMetriQuadri" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type" value="2"/> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Natura" minOccurs="0"/> <xs:element name="RedditoDominicale" minOccurs="0"/> <xs:element name="PartitaTavolare" minOccurs="0"/> <xs:element name="CorpoTavolare" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>


	<pre> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Natura" type="reg:CodiciNatura_Type"/> <xs:element name="RedditoDominicale" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element <xs:simpleType> <xs:restriction <xs:maxLength </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element <xs:simpleType> <xs:restriction <xs:maxLength </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **DatiCatastaliTerreniTavolare_Type/Superficie**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	reg:SuperficieEttari reg:SuperficieAre reg:SuperficieCentiare reg:SuperficieMetriQuadri
source	<pre> <xs:element name="Superficie" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="SuperficieEttari" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction <xs:maxLength </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="SuperficieAre" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction <xs:maxLength </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

	<pre> <xs:element name="SuperficieCentiare" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="SuperficieMetriQuadri" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element DatiCatastaliTerreniTavolare_Type/Superficie/SuperficieEttari

diagram										
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2									
type	restriction of DatoNP_Type									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	5		pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
Kind	Value	Annotation								
maxLength	5									
pattern	[1-9]{1}[0-9]*									
source	<pre><xs:element name="SuperficieEttari" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>									

element DatiCatastaliTerreniTavolare_Type/Superficie/SuperficieAre


diagram										
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2									
type	restriction of DatoNP_Type									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	2		pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
Kind	Value	Annotation								
maxLength	2									
pattern	[1-9]{1}[0-9]*									
source	<pre><xs:element name="SuperficieAre" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"></pre>									

	<pre> <xs:maxLength </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>	value="2"/>

element DatiCatastaliTerreniTavolare_Type/Superficie/SuperficieCentiare

diagram		
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2	
type	restriction of DatoNP_Type	
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple	
facets	Kind Value Annotation maxLength 2 pattern [1-9]{1}[0-9]*	
source	<pre> <xs:element name="SuperficieCentiare" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>	

element DatiCatastaliTerreniTavolare_Type/Superficie/SuperficieMetriQuadri

diagram		
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2	
type	restriction of DatoNP_Type	
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple	
facets	Kind Value Annotation maxLength 2 pattern [1-9]{1}[0-9]*	
source	<pre> <xs:element name="SuperficieMetriQuadri" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>	

element DatiCatastaliTerreniTavolare_Type/Natura

diagram		
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2	
type	reg:CodiciNatura_Type	

properties	content simple
source	<xs:element name="Natura" type="reg:CodiciNatura_Type"/>

element	DatiCatastaliTerreniTavolare	Type/RedditoDominicale

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	DatoVP_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 16 pattern [0-9]+.[0-9]{2}
source	<code><xs:element name="RedditoDominicale" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"/></code>

element **DatiCatastaliTerreniTavolare_Type/PartitaTavolare**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2		
type	restriction of DatoAN_Type		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	7	
	pattern	([0-9A-Z-])"{1}([0-9A-Z&#x2011;] ' \\- \\. \\s / '\\\\\\\\\\\\\\\\ À È É Ì Ò Ù Ü "\\\\\\\\\\\\\\\\ +)*	
source	<pre><xs:element name="PartitaTavolare"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="7"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>		

element **DatiCatastaliTerreniTavolare_Type/CorpoTavolare**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2		
type	restriction of DatoAN_Type		
properties	content	simple	
facets	Kind maxLength pattern	Value 3 <code>(([0-9A-Z~])&quot;){1}([0-9A-Z&amp;] ' \"- \\. \\s / !^\\(\\ \\)À È É Ì Ò Ù Û &quot; \\\\\\\\ \\+)*</code>	Annotation
source	<pre><xs:element name="CorpoTavolare"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"></pre>		

	<pre> <xs:maxLength </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>	value="3"/>

complexType **DatiFabbricati_Type**

diagram		
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2	
children	reg:DatiCatastali reg:DatiFabbricati	
used by	element	Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEC/Modulo/Fabbricati/DatiFabbricati
source	<pre> <xs:complexType <xs:sequence> <xs:element name="DatiCatastali" type="reg:DatiCatastali_Type"/> <xs:element name="DatiFabbricati" type="reg:DatiCatastaliFabbricati_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>	

element **DatiFabbricati_Type/DatiCatastali**

diagram		
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2	
type	reg:DatiCatastali_Type	
properties	content complex	
children	reg:Foglio reg:Particella reg:Subalterno	
source	<pre> <xs:element name="DatiCatastali" type="reg:DatiCatastali_Type"/> </pre>	

element **DatiFabbricati_Type/DatiFabbricati**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	reg:DatiCatastaliFabbricati_Type
properties	content complex
children	reg:SezioneUrbana reg:ZonaCensuaria reg:CategoriaCatastale reg:Classe reg:Consistenza reg:RenditaCatastale reg:DeterminazioneRendita
source	<code><xs:element name="DatiFabbricati" type="reg:DatiCatastaliFabbricati_Type"/></code>

complexType **DatiFabbricatiTavolare_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2

children	reg:DatiCatastali reg:DatiFabbricati
used by	element Dichiarazione SUC Type/QuadroEM/Modulo/FabbricatiTavolare/DatiFabbricatiTavolare
source	<pre> <xs:complexType name="DatiFabbricatiTavolare_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="DatiCatastali" type="reg:DatiCatastaliTavolare_Type"/> <xs:element name="DatiFabbricati" type="reg:DatiCatastaliFabbricatiTavolare_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element [DatiFabbricatiTavolare_Type/DatiCatastali](#)

diagram	The diagram illustrates the structure of the <code>reg:DatiCatastaliTavolare_Type</code> element. It is a complex type containing a sequence of four elements: <code>reg:Foglio</code>, <code>reg:Particella</code>, <code>reg:Particella_Denominatore</code>, and <code>reg:Subalterno</code>. The <code>reg:Particella</code> element is expanded to show its content, which is a text description of how to report the land parcel number.
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	reg:DatiCatastaliTavolare_Type
properties	content complex
children	reg:Foglio reg:Particella reg:Particella_Denominatore reg:Subalterno
source	<pre> <xs:element name="DatiCatastali" type="reg:DatiCatastaliTavolare_Type"/> </pre>

element **DatiFabbricatiTavolare_Type/DatiFabbricati**

diagram	reg:DatiFabbricatiTavolare_Type - reg:SezioneUrbana - reg:ZonaCensuaria - reg:CategoriaCatastale - Obbligatorio in assenza del campo 'determinazione rendita. In presenza di agevolazione "p" la categoria catastale deve essere "A" escluso A1, A8, A9 e A10. - In presenza di agevolazione "X" o "Y" la categoria catastale deve essere C/2, C/6 o C/7. - In presenza del campo diritto di abitazione con valore = 1 o 3 la categoria catastale deve essere "A" escluso A1, A8, A9 e A10 oppure C/2, C/6 o C/7. - reg:Classe - reg:Consistenza - Dato obbligatorio se il campo 'categoria' assume valori da 'A1' ad 'A11', da B1 a B8, da C1 a C7. - Non valorizzare per tutti gli altri valori del campo 'Categoria'. (Il campo non va compilato per gli immobili censiti nelle categorie D, E o non classati) - reg:RenditaCatastale - Obbligatoria se determinazione rendita è diversa da 2 e se categoria ha un valore diverso da F1, F2, F3, F4, F5 o F6 - reg:DeterminazioneRendita - Obbligatorio se 'Rendita catastale' non valorizzato e provincia diversa da 'EE' e se categoria ha un valore diverso da F1, F2, F3, F4, F5 o F6. - Se 'provincia' = 'EE' non valorizzare. - reg:PartitaTavolare - reg:CorpoTavolare - reg:PorzioneMateriale
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	reg:DatiCatastaliFabbricatiTavolare_Type
properties	content complex
children	reg:SezioneUrbana reg:ZonaCensuaria reg:CategoriaCatastale reg:Classe reg:Consistenza reg:RenditaCatastale reg:DeterminazioneRendita reg:PartitaTavolare reg:CorpoTavolare reg:PorzioneMateriale
source	<pre><xs:element type="reg:DatiCatastaliFabbricatiTavolare_Type"/></pre> name="DatiFabbricati"

complexType **DatiTerreni_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
children	reg:DatiCatastali reg:DatiTerreni
used by	element Dichiarazione SUC Type/QuadroEB/Modulo/Terreni/DatiTerreni
source	<pre> <xs:complexType name="DatiTerreni_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="DatiCatastali" type="reg:DatiCatastali_Type"/> <xs:element name="DatiTerreni" type="reg:DatiCatastaliTerreni_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **DatiTerreni_Type/DatiCatastali**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	reg:DatiCatastali_Type
properties	content complex
children	reg:Foglio reg:Particella reg:Subalterno
source	<pre> <xs:element name="DatiCatastali" type="reg:DatiCatastali_Type"/> </pre>

element **DatiTerreni_Type/DatiTerreni**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	reg:DatiCatastaliTerreni_Type
properties	content complex
children	reg:Superficie reg:Natura reg:RedditoDominicale

source	<code><xs:element name="DatiTerreni" type="reg:DatiCatastaliTerreni_Type"/></code>


complexType **DatiTerreniTavolare_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
children	reg:DatiCatastali reg:DatiTerreni
used by	element Dichiarazione SUC Type/QuadroEL/Modulo/TerreniTavolare/DatiTerreniTavolare
source	<pre><xs:complexType name="DatiTerreniTavolare_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="DatiCatastali" type="reg:DatiCatastaliTavolare_Type"/> <xs:element name="DatiTerreni" type="reg:DatiCatastaliTerreniTavolare_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>


element **DatiTerreniTavolare_Type/DatiCatastali**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	reg:DatiCatastaliTavolare_Type
properties	content complex
children	reg:Foglio reg:Particella reg:Particella_Denominatore reg:Subalterno
source	<code><xs:element name="DatiCatastali" type="reg:DatiCatastaliTavolare_Type"/></code>

element **DatiTerreniTavolare_Type/DatiTerreni**

diagram	 The diagram shows a box labeled 'reg:DatiTerreni' connected to a larger box labeled 'reg:DatiCatastaliTerreniTavolare_Type'. Inside the larger box, there is a dashed box containing 'reg:Superficie', 'reg:Natura', 'reg:RedditoDominicale', 'reg:PartitaTavolare', and 'reg:CorpoTavolare'.
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	reg:DatiCatastaliTerreniTavolare_Type
properties	content complex
children	reg:Superficie reg:Natura reg:RedditoDominicale reg:PartitaTavolare reg:CorpoTavolare
source	<code><xs:element name="DatiTerreni" type="reg:DatiCatastaliTerreniTavolare_Type"/></code>


complexType **Domicilio_EE_Type**

diagram	 The diagram shows a box labeled 'Domicilio_EE_Type' connected to a dashed box containing 'reg:Comune', 'reg:CodiceComune', 'reg:Indirizzo', 'reg:Cap', and 'reg:DataVariazione'.
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
children	reg:Comune reg:CodiceComune reg:Indirizzo reg:Cap reg:DataVariazione
source	<pre> <xs:complexType name="Domicilio_EE_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Comune"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type" <xs:maxLength value="50"/> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="CodiceComune" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Indirizzo" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Cap" type="cm:DatoCP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="DataVariazione" type="cm:DatoD6_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>


element **Domicilio_EE_Type/Comune**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2		
type	restriction of DatoAN_Type		
properties	content	simple	
facets	Kind maxLength pattern	Value 50 ([0-9A-Z\-\]\"){1}([0-9A-Z&#92; \-\.\, \s / ^\(\ \) À È É Ì Ò Ù Ü " \\ / +)*	Annotation
source	<pre><xs:element name="Comune"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="50"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>		


element **Domicilio_EE_Type/CodiceComune**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2		
type	DatoAN_Type		
properties	minOcc maxOcc content	0 1 simple	
facets	Kind pattern	Value ([0-9A-Z\-\]\"){1}([0-9A-Z&#92; \-\.\, \s / ^\(\ \) À È É Ì Ò Ù Ü " \\ / +)*	Annotation
source	<pre><xs:element name="CodiceComune" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/></pre>		

element **Domicilio_EE_Type/Indirizzo**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2		
type	DatoAN_Type		
properties	minOcc maxOcc content	0 1 simple	
facets	Kind pattern	Value ([0-9A-Z\-\]\"){1}([0-9A-Z&#92; \-\.\, \s / ^\(\ \) À È É Ì Ò Ù Ü " \\ / +)*	Annotation
source	<pre><xs:element name="Indirizzo" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/></pre>		

element **Domicilio_EE_Type/Cap**


diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2		
type	DatoCP_Type		

properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9]{5}
source	<code><xs:element name="Cap" type="cm:DatoCP_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Domicilio_EE_Type/DataVariazione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	DatoD6_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation length 6 pattern (([0-9]) ([1[0-2]]) ([19 20][0-9][0-9]))
source	<code><xs:element name="DataVariazione" type="cm:DatoD6_Type" minOccurs="0"/></code>

complexType **Domicilio_Ita_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
children	reg:Comune reg:Provincia reg:CodiceComune reg:Indirizzo reg:Cap
source	<pre> <xs:complexType name="Domicilio_Ita_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Comune" type="cm:DatoAN_Type"/> <xs:element name="Provincia" type="cm:PR_Type"/> <xs:element name="CodiceComune" type="cm:DatoAN_Type"/> <xs:element name="Indirizzo" type="cm:DatoAN_Type"/> <xs:element name="Cap" type="cm:DatoCP_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **Domicilio_Ita_Type/Comune**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	DatoAN_Type

properties	content	simple	
facets	Kind pattern	Value ([0-9A-Z-] "){1}([0-9A-Z&] ' \"- . \s / ^\\"(\\) À È É Ì Ò Ù Ü " \\\" \\+)*	Annotation
source	<xs:element name="Comune" type="cm:DatoAN_Type"/>		

element **Domicilio_Ita_Type/Provincia**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2		
type	PR_Type		
properties	content	simple	
source	<xs:element name="Provincia" type="cm:PR_Type"/>		

element **Domicilio_Ita_Type/CodiceComune**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2		
type	DatoAN_Type		
properties	content	simple	
facets	Kind pattern	Value ([0-9A-Z-] "){1}([0-9A-Z&] ' \"- . \s / ^\\"(\\) À È É Ì Ò Ù Ü " \\\" \\+)*	Annotation
source	<xs:element name="CodiceComune" type="cm:DatoAN_Type"/>		

element **Domicilio_Ita_Type/Indirizzo**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2		
type	DatoAN_Type		
properties	content	simple	
facets	Kind pattern	Value ([0-9A-Z-] "){1}([0-9A-Z&] ' \"- . \s / ^\\"(\\) À È É Ì Ò Ù Ü " \\\" \\+)*	Annotation
source	<xs:element name="Indirizzo" type="cm:DatoAN_Type"/>		

element **Domicilio_Ita_Type/Cap**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2		
type	DatoCP_Type		
properties	content	simple	
facets	Kind pattern	Value [0-9]{5}	Annotation

source	<code><xs:element name="Cap" type="cm:DatoCP_Type"/></code>

complexType **EstremiRegistrazione_Type**

diagram	<pre> sequenceDiagram participant ERT as EstremiRegistrazione_Type ERT --> UR as reg:UfficioDiRegistrazione ERT --> S as reg:Serie ERT --> NR as reg:NumeroRegistrazione ERT --> SR as reg:SottonumeroRegistrazione ERT --> DR as reg>DataRegistrazione </pre>
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
children	reg:UfficioDiRegistrazione reg:Serie reg:NumeroRegistrazione reg:SottonumeroRegistrazione reg>DataRegistrazione
used by	elements Dichiarazione SUC Type/QuadroES/Modulo/Donazioni/EstremiRegistrazione FrontespizioSUC Type/TipoDichiarazione/Devoluzione/Testamento/Registrazione Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneIII CreditolImposta/RegistrazioneAcquisto Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/Modulo/SezioneIII CreditolImposta/RegistrazioneAcquisto Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI DichSost/ReintegroDiritti/RegistrazioneReintegroDiritti Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI DichSost/Rinuncia/PresenzaRinuncia/RegistrazioneRinuncia Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/Modulo/SezioneI DichSost/PresenzaRinuncia/RegistrazioneRinuncia Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI DichSost/Testamento/PresenzaTestamento/RegistrazioneTestamento Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/Modulo/SezioneI DichSost/RegistrazioneTestamento Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI DichSost/UnioneCivile/RegistrazioneUnioneCivile Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneIII CreditolImposta/RegistrazioneVendita Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/Modulo/SezioneIII CreditolImposta/RegistrazioneVendita Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/Modulo/SezioneI DichSost/ReintegroDiritti
source	<pre> <xs:complexType name="EstremiRegistrazione_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="UfficioDiRegistrazione" type="reg:UfficioDiRegistrazione_Type"/> <xs:element name="Serie"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="reg:Serie_Type"> <xs:maxLength value="2"/> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="NumeroRegistrazione"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNU_Type"> <xs:maxLength value="6"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="SottonumeroRegistrazione" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNU_Type"> <xs:maxLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

	<pre> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="DataRegistrazione" type="cm:DatoDT_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **EstremiRegistrazione_Type/UfficioDiRegistrazione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	reg:UfficioDiRegistrazione_Type
properties	content simple
source	<pre> <xs:element name="UfficioDiRegistrazione" type="reg:UfficioDiRegistrazione_Type"/> </pre>

element **EstremiRegistrazione_Type/Serie**


diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2		
type	restriction of reg:Serie_Type		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	2	
	pattern	[1-4]{1}[A-Z]{0,1}	
source	<pre><xs:element name="Serie"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="reg:Serie_Type" <xs:maxLength value="2"/> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>		

element **EstremiRegistrazione_Type/NumeroRegistrazione**

element <u>NumeroRegistrazione_Type/NumeroRegistrazione</u>											
diagram											
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2										
type	restriction of DatoNU_Type										
properties	content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>6</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>(\[1-9\][1-9])[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	6		pattern	(\[1-9\][1-9])[0-9]*		
Kind	Value	Annotation									
maxLength	6										
pattern	(\[1-9\][1-9])[0-9]*										
source	<pre><xs:element <xs:simpleType name="NumeroRegistrazione"></pre>										

	<pre> <xs:restriction <xs:maxLength </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>	<pre> base="cm:DatoNU_Type"> value="6"/> </pre>


element **EstremiRegistrazione_Type/SottonumeroRegistrazione**

diagram		
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2	
type	restriction of DatoNU_Type	
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple	
facets	Kind Value Annotation maxLength 3 pattern \-[1-9]([1-9])[0-9]*	
source	<pre> <xs:element name="SottonumeroRegistrazione" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNU_Type"> <xs:maxLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>	

element **EstremiRegistrazione_Type/DataRegistrazione**

diagram		
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2	
type	DatoDT_Type	
properties	content simple	
facets	Kind Value Annotation length 8 pattern (((([0-9]([12][0-9]3[01])(0[13578]10 12)\d{4}))) ((([0-9]([12][0-9]30)(0[469]11)\d{4}))) (((0[1-9]1[0-9]2[0-8])(02\d{4}))) (((29)(02)([02468][048]00))) (((29)(02)([13579][26]00))) (((29)(02)([0-9][0-9][0][48]))) (((29)(02)([0-9][0-9][2468][048]))) (((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))))	
source	<pre> <xs:element name="DataRegistrazione" type="cm:DatoDT_Type"/> </pre>	

complexType **FileAttachment_Type**

diagram		
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2	

children	reg:FileType reg:FileName reg:FileDescription reg:ImageData
used by	element S Dichiarazione SUC Type/QuadroEG/Agevolazionilmpostelpocatastali/AgevolazionilmpostelpocatastaliAll Dichiarazione SUC Type/QuadroEG/AlberoGenealogico/AlberoGenealogicoAll Dichiarazione SUC Type/QuadroEG/Altro/AltroAll Dichiarazione SUC Type/QuadroEG/CertificazionelmpostaVersataEstero/CertificazionelmpostaVersataEsteroAll Dichiarazione SUC Type/QuadroEG/DichSost/DichSostAll Dichiarazione SUC Type/QuadroEG/DocumentiIdentita/DocumentiIdentitaAll Dichiarazione SUC Type/QuadroEG/DocumentiPassivita/DocumentiPassivitaAll Dichiarazione SUC Type/QuadroEG/Inventario/InventarioAll Dichiarazione SUC Type/QuadroEG/PrimaCasa/PrimaCasaAll Dichiarazione SUC Type/QuadroEG/RiduzionilmposteSuccessione/RiduzionilmposteSuccessioneAll Dichiarazione SUC Type/QuadroEG/Testamento/TestamentoAll
source	<pre> <xs:complexType name="FileAttachment_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="FileType" type="reg:FileType_Type"/> <xs:element name="FileName"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="100"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="FileDescription" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="ImageData" type="xs:base64Binary"/> </xs:sequence> </xs:complexType> xmime:expectedContentTypes="application/octet-stream"/> </pre>

element **FileAttachment** Type/FileType

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2		
type	reg:FileType_Type		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	application/pdf	
	enumeration	image/tif	
	enumeration	image/tiff	
source	<xs:element name="FileType" type="reg:FileType_Type"/>		

element **FileAttachment_Type/FileName**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2		
type	restriction of DatoAN Type		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	100	
	pattern	([0-9A-Z-])"{1}([0-9A-Z&] ' \"- \\. \\s / \"^\"\\(\\) À Ê É Ì Ò Ù Ü " \\\\ \\ \\+)*	
source	<xs:element name="FileName">		

	<pre> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="100"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>


element **FileAttachment_Type/FileDescription**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	DatoAN_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value pattern ([0-9A-Z-] \"){1}([0-9A-Z&#39;] '\-\. , \s / '\'\'\' '\' À È É Ì Ò Ù Ü " \\ / +)* Annotation
source	<pre><xs:element name="FileDescription" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/></pre>

element **FileAttachment_Type/ImageData**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	xs:base64Binary
properties	content simple
source	<pre><xs:element name="ImageData" type="xs:base64Binary" xmlns:xmime="http://www.w3.org/2003/xml/soap-encoding#" xmime:expectedContentTypes="application/octet-stream"/></pre>

complexType **ImpegnoATrasmettere_Type**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
children	reg:CFintermediario reg:ImpegnoATrasmettere reg:DatalImpegno reg:FirmaIntermediario
used by	element FrontespizioSUC_Type/ImpegnoATrasmettere
source	<pre> <xs:complexType name="ImpegnoATrasmettere_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="CFintermediario" type="cm:DatoCF_Type"> </pre>

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>Il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe tributaria. La non registrazione comporta lo scarto della richiesta in fase di accettazione.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ImpegnoATrasmettere" type="reg:ImpegnoPresentazione_Type"/> <xs:element name="DataImpegno" type="cm:DatoDT_Type"/> <xs:element name="FirmaIntermediario" type="cm:DatoCB_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **ImpegnoATrasmettere_Type/CFintermediario**

diagram	reg:CFintermediario Il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe tributaria. La non registrazione comporta lo scarto della richiesta in fase di accettazione.						
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2						
type	DatoCF_Type						
properties	content simple						
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>pattern</td><td>[0-9]{11}[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{3}[A-Z]{1}</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[0-9]{11}[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{3}[A-Z]{1}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[0-9]{11}[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{3}[A-Z]{1}						
annotation	documentation Il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe tributaria. La non registrazione comporta lo scarto della richiesta in fase di accettazione.						
source	<pre><xs:element name="CFintermediario" type="cm:DatoCF_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe tributaria. La non registrazione comporta lo scarto della richiesta in fase di accettazione.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						

element **ImpegnoATrasmettere_Type/ImpegnoATrasmettere**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2		
type	reg:ImpegnoPresentazione_Type		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	1 2	
	enumeration	1	documentation <![CDATA[la dichiarazione e' stata predisposta dal contribuente]]>
	enumeration	2	documentation <![CDATA[la dichiarazione e' stata predisposta da chi effettua l'invio]]>

source	<code><xs:element name="ImpegnoATrasmettere" type="reg:ImpegnoPresentazione_Type"/></code>


element **ImpegnoATrasmettere_Type/DataImpegno**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2		
type	DatoDT_Type		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	length	8	
	pattern	(((0[1-9]][12][0-9] 3[01])(0[13578] 10 12)(\d{4})) (((0[1-9]][12][0-9] 30)(0[469] 11)(\d{4})) (((0[1-9] 1[0-9] 2[0-8])(02)(\d{4})) ((29)(02)([02468][048]00)) ((29)(02)([13579][26]00)) ((29)(02)([0-9][0-9][0][48])) ((29)(02)([0-9][0-9][2468][048])) ((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))))	
source	<xs:element name="DataImpegno" type="cm:DatoDT_Type"/>		

element **ImpegnoATrasmettere_Type/FirmaIntermediario**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2		
type	DatoCB_Type		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[01]	
source	<code><xs:element name="FirmaIntermediario" type="cm:DatoCB_Type"/></code>		

complexType **Intestazione_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	extension of Dati_Intestazione_Type
properties	base cm:Dati_Intestazione_Type
children	CodiceFiscaleFornitore SpazioUtente SpazioServizioTelematico reg:TipoFornitore reg:Versamento
source	<pre><xs:complexType name="Intestazione_Type"> <xs:complexContent base="cm:Dati_Intestazione_Type"> <xs:extension</pre>

	<pre> <xs:sequence> <xs:element name="TipoFornitore"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Versamento" type="reg:Versamento_Type"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>

element **Intestazione_Type/TipoFornitore**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2		
type	restriction of DatoNP_Type		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
	enumeration	1	
	enumeration	10	
source	<pre> <xs:element name="TipoFornitore"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>		

element **Intestazione_Type/Versamento**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	reg:Versamento_Type
properties	content complex
children	reg:CodiceABI reg:CodiceCAB reg:NumeroContoCorrente reg:CIN reg:IBAN reg:CodiceFiscaleTitolareCC
source	<code><xs:element name="Versamento" type="reg:Versamento_Type"/></code>

complexType **ItaliaType**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
children	reg:ComuneAmministrativo reg:CodiceComune reg:Indirizzo reg:CodiceComuneAmministrativo
used by	element Luogo_Type/Italia complexType LuogoTavolareType
source	<pre> <xs:complexType name="ItaliaType"> <xs:sequence> <xs:element name="ComuneAmministrativo"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type" value="50"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="CodiceComune" type="cm:DatoAN_Type"> </pre>

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>Congruente con il campo 'Provincia'.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Indirizzo" type="reg:TipologiaIndirizzo_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CodiceComuneAmministrativo" type="cm:DatoAN_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Congruente con il campo 'Comune amministrativo' </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>


element ItaliaType/ComuneAmministrativo

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2		
type	restriction of DatoAN_Type		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	50	
	pattern	([0-9A-Z\-\-]{1}([0-9A-Z&#39;]{1} \- \., s / ^^\(\) À È É Ì Ò Ù Ü " \\ / +)*	
source	<pre><xs:element name="ComuneAmministrativo"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type" value="50"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>		


element ItaliaType/CodiceComune

diagram	reg:CodiceComune Congruente con il campo 'Provincia'.						
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2						
type	DatoAN_Type						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">([0-9A-Z-] \"){1}([0-9A-Z&amp;] ' \\- \\., \\s / ' \\^ \\(\\) \\À \\È \\É \\Ì \\Ò \\Ù \\Ü &quot; \\\\ \\\\+)*</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	([0-9A-Z-] \"){1}([0-9A-Z&] ' \\- \\., \\s / ' \\^ \\(\\) \\À \\È \\É \\Ì \\Ò \\Ù \\Ü " \\\\ \\\\+)*	
Kind	Value	Annotation					
pattern	([0-9A-Z-] \"){1}([0-9A-Z&] ' \\- \\., \\s / ' \\^ \\(\\) \\À \\È \\É \\Ì \\Ò \\Ù \\Ü " \\\\ \\\\+)*						
annotation	documentation Congruente con il campo 'Provincia'.						
source	<pre><xs:element name="CodiceComune" type="cm:DatoAN_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Congruente con il campo 'Provincia'.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						


element **ItaliaType/Indirizzo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	reg:TipologiaIndirizzo_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value maxLength 80 pattern ([0-9A-Z\-\]"){1}([0-9A-Z&#39;] '\-\. , s / '\^\(\)\ À È É Ì Ò Ù Ü ";\\ / +)*
source	<pre><xs:element name="Indirizzo" type="reg:TipologiaIndirizzo_Type" minOccurs="0"/></pre>

element **ItaliaType/CodiceComuneAmministrativo**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	DatoAN_Type
properties	content simple
facets	Kind Value pattern ([0-9A-Z\-\]"){1}([0-9A-Z&#39;] '\-\. , s / '\^\(\)\ À È É Ì Ò Ù Ü ";\\ / +)*
annotation	documentation Congruente con il campo 'Comune amministrativo '
source	<pre><xs:element name="CodiceComuneAmministrativo" type="cm:DatoAN_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Congruente con il campo 'Comune amministrativo ' </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

complexType **Luogo_Type**

diagram	

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
children	reg:Provincia reg:Italia reg:Estero
used by	elements Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEB/Modulo/Terreni/Luogo Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEC/Modulo/Fabbricati/Luogo
source	<pre> <xs:complexType name="Luogo_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Provincia" type="reg:PENonTavolare_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>provincie italiane in vigore (con esclusione di quelle in vigore nel catasto tavolare) e "EE" che indica un paese estero.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:choice> <xs:element name="Italia" type="reg:ItaliaType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio se 'Provincia' diverso da 'EE'. Se 'provincia' = 'EE' non valorizzare.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Estero"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio se 'Provincia' = 'EE'. Se 'provincia' diverso da 'EE' non valorizzare. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="sc:Residenza_Estera_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="StatoEstero"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="24"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </xs:choice> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **Luogo_Type/Provincia**

diagram	 provincie italiane in vigore (con esclusione di quelle in vigore nel catasto tavolare) e "EE" che indica un paese estero.
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	reg:PENonTavolare_Type

properties	content simple
annotation	documentation province italiane in vigore (con esclusione di quelle in vigore nel catasto tavolare) e "EE" che indica un paese estero.
source	<pre><xs:element name="Provincia" type="reg:PENonTavolare_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>province italiane in vigore (con esclusione di quelle in vigore nel catasto tavolare) e "EE" che indica un paese estero.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **Luogo_Type/Italia**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	reg:ItaliaType
properties	content complex
children	reg:ComuneAmministrativo reg:CodiceComune reg:Indirizzo reg:CodiceComuneAmministrativo
annotation	documentation Obbligatorio se 'Provincia' diverso da 'EE'. Se 'provincia' = 'EE' non valorizzare.
source	<pre><xs:element name="Italia" type="reg:ItaliaType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio se 'Provincia' diverso da 'EE'. Se 'provincia' = 'EE' non valorizzare.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **Luogo_Type/Estero**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	extension of Residenza_Estera_Type
properties	content complex
children	CodiceStatoEstero StatoFederato LocalitaEstero IndirizzoEstero reg:StatoEstero
annotation	documentation Obbligatorio se 'Provincia' = 'EE'. Se 'provincia' diverso da 'EE' non valorizzare.
source	<pre> <xs:element name="Estero"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio se 'Provincia' = 'EE'. Se 'provincia' diverso da 'EE' non valorizzare. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="sc:Residenza_Estera_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="StatoEstero"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="24"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element **Luogo_Type/Estero/StatoEstero**

Element reg:StatoEstero Type StatoEstero			
diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2		
type	restriction of DatoAN_Type		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	24	
	pattern	([0-9A-Z-]"){1}([0-9A-Z&] ' \\. \\s / ^\\(\\) À È É Ì Ò Ù Ü " \\\\ \\+)*	

source	<pre> <xs:element <xs:simpleType> <xs:restriction <xs:maxLength </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>	<pre> name="StatoEstero"> base="cm:DatoAN_Type"> value="24"/> </pre>

complexType **LuogoTavolareType**

diagram		
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2	
type	extension of reg:ItaliaType	
properties	base reg:ItaliaType	
children	reg:ComuneAmministrativo reg:CodiceComune reg:Indirizzo reg:CodiceComuneAmministrativo reg:Provincia reg:ComuneCatastale reg:CodiceComuneCatastale	
used by	elements	Dichiarazione SUC Type/QuadroEL/Modulo/TerreniTavolare/LuogoTavolare Dichiarazione SUC Type/QuadroEM/Modulo/FabbricatiTavolare/LuogoTavolare
source	<pre> <xs:complexType <xs:complexContent> <xs:extension <xs:sequence> <xs:element <xs:annotation> <xs:documentation>province italiane in vigore nel catasto tavolare (BZ, TN, BL, GO, UD, TS, BS, VI)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element <xs:annotation> <xs:documentation>Può essere presente solo se Provincia = TN o BZ</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>	

```


</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type" value="50"/>
  <xs:maxLength value="50"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CodiceComuneCatastale" minOccurs="0" type="reg:ComuniCatastaliTNBZ_Type">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Può essere presente solo se Provincia = TN o BZ</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

element **LuogoTavolareType/Provincia**

diagram	 reg:Provincia province italiane in vigore nel catasto tavolare (BZ, TN, BL, GO, UD, TS, BS, VI)
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	reg:PRTavolare_Type
properties	content simple
annotation	documentation province italiane in vigore nel catasto tavolare (BZ, TN, BL, GO, UD, TS, BS, VI)
source	<pre><xs:element name="Provincia" type="reg:PRTavolare_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>province italiane in vigore nel catasto tavolare (BZ, TN, BL, GO, UD, TS, BS, VI)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **LuogoTavolareType/ComuneCatastale**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	restriction of DatoAN_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 50 pattern ([0-9A-Z\-_]"){1}([0-9A-Z&:] \\-\\. \\s / ' \" \\(\\) \\À \\É \\È \\Ò \\Ù \\Ü \\" \\\\\\ \\+)*
annotation	documentation Può essere presente solo se Provincia = TN o BZ
source	<xs:element name="ComuneCatastale" minOccurs="0">

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>Può essere presente solo se Provincia = TN o BZ</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="50"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>

element **LuogoTavolareType/CodiceComuneCatastale**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	reg:ComuniCatastaliTNBZ_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Può essere presente solo se Provincia = TN o BZ
source	<pre> <xs:element name="CodiceComuneCatastale" type="reg:ComuniCatastaliTNBZ_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Può essere presente solo se Provincia = TN o BZ</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

complexType **Residenza_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
children	reg:Domicilio_Ita
source	<pre> <xs:complexType name="Residenza_Type"> <xs:choice> <xs:element name="Domicilio_Ita" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="sc:Domicilio_Ita_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Tipologia"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="NumeroCivico" minOccurs="0"> <xs:simpleType> </pre>


	<pre> <xs:restriction <xs:maxLength </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Frazione" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="35"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </xs:choice> </xs:complexType> </pre>

element **Residenza_Type/Domicilio_Ita**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	extension of Domicilio_Ita_Type
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Comune Provincia CodiceComune Indirizzo Cap reg:Tipologia reg:NumeroCivico reg:Frazione
source	<pre> <xs:element name="Domicilio_Ita" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="sc:Domicilio_Ita_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Tipologia"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </pre>

	<pre> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="NumeroCivico" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type" value="10"/> <xs:maxLength /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Frazione" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type" value="35"/> <xs:maxLength /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element **Residenza_Type/Domicilio_Ita/Tipologia**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2		
type	restriction of DatoAN_Type		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	20	
	pattern	([0-9A-Z\-\-])"{1}([0-9A-Z&#x26;#x27; \- \., s / ^ \(\) À È É Ì Ò Ù Ü " \\ / +)*	
source	<pre><xs:element name="Tipologia"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type" value="20"/> <xs:maxLength /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>		

element **Residenza_Type/Domicilio_Ita/NumeroCivico**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2		
type	restriction of DatoAN_Type		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	10	
	pattern	([0-9A-Z\-\-])"{1}([0-9A-Z&#x26;#x27; \- \., s / ^ \(\) À È É Ì Ò Ù Ü " \\ / +)*	

source	<pre> <xs:element name="NumeroCivico" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>


element **Residenza_Type/Domicilio_Ita/Frazione**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2		
type	restriction of DatoAN_Type		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	35	
	pattern	([0-9A-Z\-\] \"){1}([0-9A-Z&] '\- \., \s / \^\^\(\) À È É Ì Ò Ù Û \" \^\^\(\+)*	
source	<pre><xs:element name="Frazione" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="35"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>		


complexType **UfficioCompetente_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
children	reg:DirezioneProvinciale reg:UfficioTerritoriale
source	<pre> <xs:complexType name="UfficioCompetente_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="DirezioneProvinciale" type="reg:DirezioneProvinciale_Type"/> <xs:element name="UfficioTerritoriale" type="reg:UfficioTerritoriale_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Il codice della direzione Provinciale deve essere coerente con il codice ufficio territoriale</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>


element **UfficioCompetente_Type/DirezioneProvinciale**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	reg:DirezioneProvinciale_Type
properties	content simple
source	<code><xs:element name="DirezioneProvinciale" type="reg:DirezioneProvinciale_Type"/></code>

element **UfficioCompetente_Type/UfficioTerritoriale**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	reg:UfficioTerritoriale_Type
properties	content simple
annotation	documentation Il codice della direzione Provinciale deve essere coerente con il codice ufficio territoriale
source	<code><xs:element name="UfficioTerritoriale" type="reg:UfficioTerritoriale_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Il codice della direzione Provinciale deve essere coerente con il codice ufficio territoriale</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></code>


complexType **Versamento_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
children	reg:CodiceABI reg:CodiceCAB reg:NumeroContoCorrente reg:CIN reg:IBAN reg:CodiceFiscaleTitolareCC
used by	elements Intestazione_Type/Versamento FrontespizioSUC_Type/Versamento


annotation	documentation
	Dato obbligatorio in presenza di importo da versare diverso da zero.
source	<pre> <xs:complexType name="Versamento_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dato obbligatorio in presenza di importo da versare diverso da zero.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:choice> <xs:sequence> <xs:element name="CodiceABI"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" value="5"/> <xs:length value="[0-9]{5}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="CodiceCAB"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string" value="5"/> <xs:length value="[0-9]{5}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="NumeroContoCorrente"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type" value="12"/> <xs:maxLength value="12"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="CIN"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dato coerente con le specifiche BBAN</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type" value="1"/> <xs:length value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> <xs:element name="IBAN"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type" value="27"/> <xs:length value="27"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:choice> <xs:element name="CodiceFiscaleTitolareCC" type="cm:DatoCF_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se il Tipo fornitore vale '1' deve essere uguale al Codice fiscale del richiedente la registrazione Se il Tipo fornitore vale '10' o '14' deve essere uguale al Codice fiscale del </pre>

	fornitore o del richiedente la registrazione</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType>

element **Versamento_Type/CodiceABI**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2		
type	restriction of xs:string		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	length	5	
	pattern	[0-9]{5}	
source	<pre> <xs:element name="CodiceABI"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="5"/> <xs:pattern value="[0-9]{5}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>		

element **Versamento_Type/CodiceCAB**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2		
type	restriction of xs:string		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	length	5	
	pattern	[0-9]{5}	
source	<pre> <xs:element name="CodiceCAB"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="5"/> <xs:pattern value="[0-9]{5}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>		

element **Versamento_Type/NumeroContoCorrente**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2		

type	restriction of DatoAN_Type		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	12	
	pattern	([0-9A-Z-] "){1}([0-9A-Z&] ' \\-\\. , \\s / ^\\(\\) À È É Ì Ò Ù Ü " \\ \\+)*	
source	<pre><xs:element name="NumeroContoCorrente"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="12"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>		

element **Versamento_Type/CIN**


diagram										
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2									
type	restriction of DatoAN_Type									
properties	content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>length</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">([0-9A-Z-] &quot;){1}([0-9A-Z&amp;#92; ' \\-\\. , \\s / ^\\(\\) À È É Ì Ò Ù Ü &quot; \\ \\+)*</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	length	1		pattern	([0-9A-Z-] "){1}([0-9A-Z&#92; ' \\-\\. , \\s / ^\\(\\) À È É Ì Ò Ù Ü " \\ \\+)*	
Kind	Value	Annotation								
length	1									
pattern	([0-9A-Z-] "){1}([0-9A-Z&#92; ' \\-\\. , \\s / ^\\(\\) À È É Ì Ò Ù Ü " \\ \\+)*									
annotation	documentation Dato coerente con le specifiche BBAN									
source	<pre><xs:element name="CIN"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dato coerente con le specifiche BBAN</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:length value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>									

element **Versamento_Type/IBAN**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2		
type	restriction of DatoAN_Type		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	length	27	
	pattern	([0-9A-Z-] "){1}([0-9A-Z&#92; ' \\-\\. , \\s / ^\\(\\) À È É Ì Ò Ù Ü " \\ \\+)*	
source	<pre><xs:element name="IBAN"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"></pre>		

	<pre> <xs:length </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>	value="27"/>

element **Versamento_Type/CodiceFiscaleTitolareCC**

diagram	 Se il Tipo fornitore vale '1' deve essere uguale al Codice fiscale del richiedente la registrazione Se il Tipo fornitore vale '10' o '14' deve essere uguale al Codice fiscale del fornitore o del richiedente la registrazione	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2	
type	DatoCF_Type	
properties	content	simple
facets	Kind Value pattern [0-9]{11}[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTU]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTU]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTU]{3}[A-Z]{1}	Annotation
annotation	documentation Se il Tipo fornitore vale '1' deve essere uguale al Codice fiscale del richiedente la registrazione Se il Tipo fornitore vale '10' o '14' deve essere uguale al Codice fiscale del fornitore o del richiedente la registrazione	
source	<pre> <xs:element name="CodiceFiscaleTitolareCC" type="cm:DatoCF_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se il Tipo fornitore vale '1' deve essere uguale al Codice fiscale del richiedente la registrazione Se il Tipo fornitore vale '10' o '14' deve essere uguale al Codice fiscale del fornitore o del richiedente la registrazione</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>	

simpleType **CodiceComuneCatastale_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2	
type	restriction of DatoAN_Type	
properties	base	cm:DatoAN_Type
facets	Kind Value minLength 4 maxLength 5 pattern (([0-9A-Z-])"){1}([0-9A-Z&#x2011;] ' \" \\. \\s / ^\\(\\) \\À \\È \\É \\Ò \\Ù \\Ü " \\\\\\\\ \\\\+)*	Annotation
source	<pre> <xs:simpleType name="CodiceComuneCatastale_Type"> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:minLength value="4"/> <xs:maxLength value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>	

simpleType **CodiceNazione_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2	
type	restriction of xs:string	

properties	base xs:string		
facets	Kind pattern	Value [0-9]{3}	Annotation
source	<pre><xs:simpleType name="CodiceNazione_Type"> <xs:restriction base="xs:string" value="[0-9]{3}" /> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **CodiciCarica**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	simpleType	CodiciCarica Type	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	1	documentation <![CDATA[erede, chiamato all'eredità]]>
	enumeration	2	documentation <![CDATA[legatario]]>
	enumeration	3	documentation <![CDATA[rappresentante legale o tutore di legatario]]>
	enumeration	4	documentation <![CDATA[rappresentante legale, tutore]]>
	enumeration	5	documentation <![CDATA[curatore dell'eredità giacente]]>
	enumeration	6	documentation <![CDATA[amministratore dell'eredità]]>
	enumeration	7	documentation <![CDATA[esecutore testamentario]]>
	enumeration	8	documentation <![CDATA[persona immessa nel possesso temporaneo dei beni dell'assente]]>
	enumeration	9	documentation <![CDATA[trustee (soggetto che amministra i beni e i diritti conferiti in trust) o suo rappresentante]]>
annotation	documentation Elenco dei CODICI Carica		
source	<pre><xs:simpleType name="CodiciCarica"> <xs:annotation> <xs:documentation>Elenco dei CODICI Carica</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string" value="1"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[erede, chiamato all'eredità]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="2"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[legatario]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="3"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[rappresentante legale o tutore di legatario]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:simpleType></pre>		

	<code><xs:enumeration value="4"></code> <code> <xs:annotation></code> <code> <xs:documentation><![CDATA[rappresentante legale,</code> <code>tutore]]></xs:documentation></code> <code> </xs:annotation></code> <code></xs:enumeration></code>	
	<code><xs:enumeration value="5"></code> <code> <xs:annotation></code> <code> <xs:documentation><![CDATA[curatore dell'eredita'</code> <code>giacente]]></xs:documentation></code> <code> </xs:annotation></code> <code></xs:enumeration></code>	
	<code><xs:enumeration value="6"></code> <code> <xs:annotation></code> <code> <xs:documentation><![CDATA[amministratore dell'eredita']]]></xs:documentation></code> <code> </xs:annotation></code> <code></xs:enumeration></code>	
	<code><xs:enumeration value="7"></code> <code> <xs:annotation></code> <code> <xs:documentation><![CDATA[esecutore testamentario]]></xs:documentation></code> <code> </xs:annotation></code> <code></xs:enumeration></code>	
	<code><xs:enumeration value="8"></code> <code> <xs:annotation></code> <code> <xs:documentation><![CDATA[persona immessa nel possesso temporaneo dei beni dell'assente]]></xs:documentation></code> <code> </xs:annotation></code> <code></xs:enumeration></code>	
	<code><xs:enumeration value="9"></code> <code> <xs:annotation></code> <code> <xs:documentation><![CDATA[trustee (soggetto che amministra i beni e i diritti conferiti in trust) o suo rappresentante]]></xs:documentation></code> <code> </xs:annotation></code> <code></xs:enumeration></code> <code></xs:restriction></code> <code></xs:simpleType></code>	

simpleType **CodiciCarica_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2		
type	reg:CodiciCarica		
properties	base reg:CodiciCarica		
used by	element	FrontespizioSUC_Type/Presentatore/CodiceCarica	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	1	documentation <![CDATA[erede, chiamato all'eredità]]>
	enumeration	2	documentation <![CDATA[legatario]]>
	enumeration	3	documentation <![CDATA[rappresentante legale o tutore di legatario]]>
	enumeration	4	documentation <![CDATA[rappresentante legale, tutore]]>
	enumeration	5	documentation <![CDATA[curatore dell'eredita' giacente]]>
	enumeration	6	documentation <![CDATA[amministratore dell'eredita']]]>

	enumeration 7	documentation <![CDATA[esecutore testamentario]]>
	enumeration 8	documentation <![CDATA[persona immessa nel possesso temporaneo dei beni dell'assente]]>
	enumeration 9	documentation <![CDATA[trustee (soggetto che amministra i beni e i diritti conferiti in trust) o suo rappresentante]]>
annotation	documentation Qualifica del soggetto che presenta la dichiarazione	
source	<pre><xs:simpleType name="CodiciCarica_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Qualifica del soggetto che presenta la dichiarazione</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="reg:CodiciCarica"/> </xs:simpleType></pre>	

simpleType **CodiciCategoriaCatastale_GruppoA**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	simpleTypes CodiciCategoriaCatastale_Type CodiciCategoriaNatura_Type		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	A1	documentation <![CDATA[Abitazioni di tipo signorile]]>
	enumeration	A2	documentation <![CDATA[Abitazione di tipo civile]]>
	enumeration	A3	documentation <![CDATA[Abitazione di tipo economico]]>
	enumeration	A4	documentation <![CDATA[Abitazione di tipo popolare]]>
	enumeration	A5	documentation <![CDATA[Abitazione di tipo ultrapopolare]]>
	enumeration	A6	documentation <![CDATA[Abitazione di tipo rurale]]>
	enumeration	A7	documentation <![CDATA[Abitazione in villini]]>
	enumeration	A8	documentation <![CDATA[Abitazione in ville]]>
	enumeration	A9	documentation <![CDATA[Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici]]>
	enumeration	A10	documentation <![CDATA[Uffici e studi privati]]>
	enumeration	A11	documentation <![CDATA[Abitazioni e alloggi tipici dei luoghi]]>
annotation	documentation Elenco delle categorie catastali GRUPPO A - IMMOBILI PER USO ABITAZIONE O ASSIMILABILI A/1 Abitazioni di tipo signorile - Unità immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale. A/2 Abitazioni di tipo civile - Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello rispondente alle locali richieste di mercato per fabbricati di tipo residenziale. A/3 Abitazioni di tipo economico - Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche di economia sia per i materiali impiegati che per la rifinitura, e con impianti tecnologici limitati ai soli indispensabili. A/4 Abitazioni di tipo popolare - Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive e di rifiniture di modesto livello. Dotazione limitata di impianti quantunque indispensabili. A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive e di rifiniture di bassissimo livello. Di norma non dotate di servizi igienico-sanitari esclusivi. A/6 Abitazioni di tipo rurale A/7 Abitazioni in villini - Per villino deve intendersi un fabbricato, anche se suddiviso in unità immobiliari, avente caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture proprie di un fabbricato di tipo civile o economico ed essere dotato, per tutte o parte delle unità immobiliari, di aree esterne ad uso esclusivo. A/8 Abitazioni in ville - Per ville devono intendersi quegli immobili caratterizzati essenzialmente dalla presenza di parco e/o giardino, edificate in zone urbanistiche destinate a tali costruzioni o in zone di pregio con caratteristiche costruttive e di rifiniture, di livello superiore all'ordinario.		

	A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici - Rientrano in questa categoria i castelli ed i palazzi eminenti che per la loro struttura, la ripartizione degli spazi interni e dei volumi edificati non sono comparabili con le Unità tipo delle altre categorie; costituiscono ordinariamente una sola unità immobiliare. È compatibile con l'attribuzione della categoria A/9 la presenza di altre unità, funzionalmente indipendenti, censibili nelle altre categorie. A/10 Uffici e studi privati - Rientrano in questa categoria quelle unità immobiliari che per tipologia, dotazione di impianti e finiture sono destinate all'attività professionale. A/11 Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi - Rifugi di montagna, baite, trulli, sassi, baracche in zone terremotate ecc...
source	<pre> <xs:simpleType name="CodiciCategoriaCatastale_GruppoA"> <xs:annotation> <xs:documentation>Elenco delle categorie catastali GRUPPO A - IMMOBILI PER USO ABITAZIONE O ASSIMILABILI A/1 Abitazioni di tipo signorile - Unità immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale. A/2 Abitazioni di tipo civile - Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello rispondente alle locali richieste di mercato per fabbricati di tipo residenziale. A/3 Abitazioni di tipo economico - Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche di economia sia per i materiali impiegati che per la rifinitura, e con impianti tecnologici limitati ai soli indispensabili. A/4 Abitazioni di tipo popolare - Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive e di rifiniture di modesto livello. Dotazione limitata di impianti quantunque indispensabili. A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive e di rifiniture di bassissimo livello. Di norma non dotate di servizi igienico-sanitari esclusivi. A/6 Abitazioni di tipo rurale A/7 Abitazioni in villini - Per villino deve intendersi un fabbricato, anche se suddiviso in unità immobiliari, avente caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture proprie di un fabbricato di tipo civile o economico ed essere dotato, per tutte o parte delle unità immobiliari, di aree esterne ad uso esclusivo. A/8 Abitazioni in ville - Per ville devono intendersi quegli immobili caratterizzati essenzialmente dalla presenza di parco e/o giardino, edificate in zone urbanistiche destinate a tali costruzioni o in zone di pregio con caratteristiche costruttive e di rifiniture, di livello superiore all'ordinario. A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici - Rientrano in questa categoria i castelli ed i palazzi eminenti che per la loro struttura, la ripartizione degli spazi interni e dei volumi edificati non sono comparabili con le Unità tipo delle altre categorie; costituiscono ordinariamente una sola unità immobiliare. È compatibile con l'attribuzione della categoria A/9 la presenza di altre unità, funzionalmente indipendenti, censibili nelle altre categorie. A/10 Uffici e studi privati - Rientrano in questa categoria quelle unità immobiliari che per tipologia, dotazione di impianti e finiture sono destinate all'attività professionale. A/11 Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi - Rifugi di montagna, baite, trulli, sassi, baracche in zone terremotate ecc... </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="A1"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Abitazioni di tipo signorile]]></xs:documentation> </pre>

	<pre> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="A2"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Abitazione civile]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="A3"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Abitazione economico]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="A4"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Abitazione popolare]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="A5"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Abitazione ultrapopolare]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="A6"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Abitazione rurale]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="A7"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Abitazione in villini]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="A8"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Abitazione in ville]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="A9"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="A10"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Uffici privati]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="A11"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Abitazioni e alloggi tipici dei luoghi]]></xs:documentation> </pre>

	<pre> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType CodiciCategoriaCatastale_GruppoB

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	simpleTypes CodiciCategoriaCatastale_Type CodiciCategoriaNatura_Type		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	B1	documentation <![CDATA[Collegi e convitti, educandati, ricoveri orfanotrofi, ospizi, conventi,seminari, caserme]]>
	enumeration	B2	documentation <![CDATA[Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro)]]>
	enumeration	B3	documentation <![CDATA[Prigioni e riformatori]]>
	enumeration	B4	documentation <![CDATA[Uffici pubblici]]>
	enumeration	B5	documentation <![CDATA[Scuole e laboratori scientifici]]>
	enumeration	B6	documentation <![CDATA[Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie, circoli ricreativi e culturali senza fine di lucro, che non hanno sede in edifici della categoria A9]]>
	enumeration	B7	documentation <![CDATA[Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico del culto]]>
	enumeration	B8	documentation <![CDATA[Magazzini sotterranei per deposito derrate]]>
annotation	documentation Elenco delle categorie catastali GRUPPO B - IMMOBILI PER USO COLLETTIVO caserme B/1 Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; B/2 Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro) B/3 Prigioni e riformatori B/4 Uffici pubblici B/5 Scuole e laboratori scientifici B/6 Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9 B/7 Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico del culto B/8 Magazzini sotterranei per depositi di derrate		
source	<pre> <xs:simpleType name="CodiciCategoriaCatastale_GruppoB"> <xs:annotation> <xs:documentation>Elenco delle categorie catastali GRUPPO B - IMMOBILI PER USO COLLETTIVO B/1 Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme B/2 Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro) B/3 Prigioni e riformatori B/4 Uffici pubblici B/5 Scuole e laboratori scientifici B/6 Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9 B/7 Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico del culto B/8 Magazzini sotterranei per depositi di derrate </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="B1"> <xs:annotation> </pre>		

	<pre> <xs:documentation><![CDATA[Collegi e convitti, educandati, ricoveri orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="B2"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro)]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="B3"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Prigioni e riformatori]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="B4"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Uffici pubblici]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="B5"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Scuole e laboratori scientifici]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="B6"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie, circoli ricreativi e culturali senza fine di lucro, che non hanno sede in edifici della categoria A9]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="B7"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico del culto]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="B8"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Magazzini sotterranei per deposito derrate]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType **CodiciCategoriaCatastale_GruppoC**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
used by	simpleTypes CodiciCategoriaCatastale_Type CodiciCategoriaNatura_Type

facets	Kind enumeration Value C1 Annotation documentation <![CDATA[Negozi e botteghe]]> enumeration C2 documentation <![CDATA[Magazzini e locali di deposito; cantine e soffitte se non unite all'unita' immobiliare abitativa]]> enumeration C3 documentation <![CDATA[Laboratori per arti e mestieri]]> enumeration C4 documentation <![CDATA[Fabbricati e locali per esercizi sportivi]]> enumeration C5 documentation <![CDATA[Stabilimenti balneari e di acque curative]]> enumeration C6 documentation <![CDATA[Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse]]> enumeration C7 documentation <![CDATA[Tettoie, posti auto su aree private, posti auto coperti]]>
annotation	documentation Elenco delle categorie catastali GRUPPO C - IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA COMMERCIALE E VARIA C/1 Negozi e botteghe C/2 Magazzini e locali di deposito C/3 Laboratori per arti e mestieri C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi C/5 Stabilimenti balneari e di acque curative C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse C/7 Tettoie chiuse od aperte
source	<pre> <xs:simpleType name="CodiciCategoriaCatastale_GruppoC"> <xs:annotation> <xs:documentation>Elenco delle categorie catastali GRUPPO C - IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA COMMERCIALE E VARIA C/1 Negozi e botteghe C/2 Magazzini e locali di deposito C/3 Laboratori per arti e mestieri C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi C/5 Stabilimenti balneari e di acque curative C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse C/7 Tettoie chiuse od aperte </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="C1"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Negozi e botteghe]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="C2"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Magazzini e locali di deposito; cantine e soffitte se non unite all'unita' immobiliare abitativa]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="C3"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Laboratori per arti e mestieri]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="C4"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Fabbricati e locali per esercizi sportivi]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>

	<pre> <xs:enumeration value="C5"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Stabilimenti balneari e di acque curative]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="C6"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="C7"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Tettoie, posti auto su aree private, posti auto coperti]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType **CodiciCategoriaCatastale_GruppoD**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	simpleTypes	CodiciCategoriaCatastale_Type CodiciCategoriaNatura_Type	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	D1	documentation <![CDATA[Opifici]]>
	enumeration	D2	documentation <![CDATA[Alberghi e pensioni]]>
	enumeration	D3	documentation <![CDATA[Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli; arene, parchi giochi, zoo-safari]]>
	enumeration	D4	documentation <![CDATA[Case di cura e ospedali]]>
	enumeration	D5	documentation <![CDATA[Istituti di credito, cambio, assicurazione]]>
	enumeration	D6	documentation <![CDATA[Fabbricati, locali, aree attrezzate per esercizi sportivi]]>
	enumeration	D7	documentation <![CDATA[Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibile di destinazione diversa senza radicali trasformazioni]]>
	enumeration	D8	documentation <![CDATA[Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibile di destinazione diversa senza radicali trasformazioni]]>
	enumeration	D9	documentation <![CDATA[Edifici galleggianti o assicurati a punti fissi del suolo; ponti privati soggetti a pedaggio; aree attrezzate per l'appoggio di palloni aerostatici e dirigibili]]>
	enumeration	D10	documentation <![CDATA[Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole]]>
annotation	documentation Elenco delle categorie catastali GRUPPO D - IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE D/1 Opifici D/2 Alberghi e pensioni (con fine di lucro) D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro) D/4 Case di cura ed ospedali (con fine di lucro) D/5 Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro) D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro) D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni. D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione		

	diversa D/9 Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio. D/10 Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole.	senza funzioni	radicali del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio.	trasformazioni. a pedaggio. agricole.
source	<pre> <xs:simpleType name="CodiciCategoriaCatastale_GruppoD"> <xs:annotation> <xs:documentation>Elenco delle categorie catastali GRUPPO D - IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE D/1 Opifici D/2 Alberghi e pensioni (con fine di lucro) D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro) D/4 Case di cura ed ospedali (con fine di lucro) D/5 Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro) D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro) D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni. D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni. D/9 Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio. D/10 Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="D1"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Opifici]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="D2"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Alberghi e pensioni]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="D3"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli; arene, parchi giochi, zoo-safari]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="D4"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Case di cura e ospedali]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="D5"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Istituti di credito, cambio, assicurazione]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="D6"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Fabbricati, locali, aree attrezzate per </pre>			

	<pre> esercizi sportivi]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="D7"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attivit� industriale e non suscettibile di destinazione diversa senza radicali trasformazioni]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="D8"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attivit� commerciale e non suscettibile di destinazione diversa senza radicali trasformazioni]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="D9"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Edifici galleggianti o assicurati a punti fissi del suolo; ponti privati soggetti a pedaggio; aree attrezzate per l'appoggio di palloni aerostatici e dirigibili]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="D10"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attivit� agricole]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType **CodiciCategoriaCatastale_GruppoE**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	simpleTypes CodiciCategoriaCatastale_Type CodiciCategoriaNatura_Type		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	E1	documentation <![CDATA[Stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei; stazioni per metropolitane, stazioni per ferrovie; impianti di risalita in genere]]>
	enumeration	E2	documentation <![CDATA[Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio]]>
	enumeration	E3	documentation <![CDATA[Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche]]>
	enumeration	E4	documentation <![CDATA[Recinti chiusi per mercati, fiere, posteggio bestiame e simili]]>
	enumeration	E5	documentation <![CDATA[Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze]]>
	enumeration	E6	documentation <![CDATA[Fari, semafori, torri per rendere pubblico l'uso dell'orologio comunale]]>
	enumeration	E7	documentation <![CDATA[Fabbricati per l'esercizio pubblico dei culti]]>
	enumeration	E8	documentation <![CDATA[Fabbricati e costruzioni nei cimiteri esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia]]>
	enumeration	E9	documentation <![CDATA[Edifici a destinazione particolare non comprese nelle categorie precedenti del

	gruppo E]]>
annotation	documentation Elenco delle categorie catastali GRUPPO E - IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE E/1 Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei. E/2 Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio. E/3 Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche E/4 Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche. E/5 Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze. E/6 Fari, semafori, torri per rendere d'uso pubblico l'orologio comunale E/7 Fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti. E/8 Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia. E/9 Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E.
source	<pre> <xs:simpleType name="CodiciCategoriaCatastale_GruppoE"> <xs:annotation> <xs:documentation>Elenco delle categorie catastali GRUPPO E - IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE E/1 Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei. E/2 Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio. E/3 Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche E/4 Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche. E/5 Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze. E/6 Fari, semafori, torri per rendere d'uso pubblico l'orologio comunale E/7 Fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti. E/8 Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia. E/9 Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="E1"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei; stazioni per metropolitane, stazioni per ferrovie; impianti di risalita in genere]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="E2"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="E3"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="E4"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Recinti chiusi per mercati, fiere, posteggio bestiame e simili]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="E5"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </pre>

	<pre> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="E6"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Fari, semafori, torri per rendere pubblico 1'uso dell'orologio comunale]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="E7"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Fabbricati per l'esercizio pubblico dei colti]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="E8"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Fabbricati e costruzioni nei cimiteri esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="E9"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Edifici a destinazione particolare non comprese nelle categorie precedenti del gruppo E]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType **CodiciCategoriaCatastale_GruppoF**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	simpleTypes CodiciCategoriaCatastale_Type CodiciCategoriaNatura_Type		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	F1	documentation <![CDATA[Area urbana]]>
	enumeration	F2	documentation <![CDATA[Unità collabenti]]>
	enumeration	F3	documentation <![CDATA[Unità in corso di costruzione]]>
	enumeration	F4	documentation <![CDATA[Unità in corso di definizione]]>
	enumeration	F5	documentation <![CDATA[Lastrico solare]]>
	enumeration	F6	documentation <![CDATA[Fabbricato in attesa di dichiarazione]]>
annotation	documentation Elenco delle categorie catastali GRUPPO F - IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE F/1 Aree urbane. F/2 Unità collabenti (Quelle unità che, prese nello stato in cui si trovano, non sono in grado di fornire reddito. Es: unità fatiscenti o inagibili). F/3 Unità in corso di costruzione. F/4 Unità in corso di definizione. F/5 Lastrici solari. F/6 Fabbricato in attesa di dichiarazione (in attesa di dichiarazione).		
source	<xs:simpleType name="CodiciCategoriaCatastale_GruppoF">		

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>Elenco delle categorie catastali GRUPPO F - IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE F/1 Aree urbane. F/2 Unità collabenti (Quelle unità che, prese nello stato in cui si trovano, non sono in grado di fornire reddito. Es: unità fatiscenti o inagibili). F/3 Unità in corso di costruzione. F/4 Unità in corso di definizione. F/5 Lastrici solari. F/6 Fabbricato in attesa di dichiarazione (in attesa di dichiarazione). </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string" <xs:enumeration value="F1"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Area urbana]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="F2"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Unità collabenti]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="F3"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Unità in corso di costruzione]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="F4"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Unità in corso di definizione]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="F5"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Lastrico solare]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="F6"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Fabbricato in attesa di dichiarazione]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType **CodiciCategoriaCatastale_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	union of (reg:CodiciCategoriaCatastale GruppoA , reg:CodiciCategoriaCatastale GruppoB , reg:CodiciCategoriaCatastale GruppoC , reg:CodiciCategoriaCatastale GruppoD , reg:CodiciCategoriaCatastale GruppoE , reg:CodiciCategoriaCatastale GruppoF)
used by	elements DatiCatastaliFabbricati_Type/CategoriaCatastale DatiCatastaliFabbricatiTavolare_Type/CategoriaCatastale

annotation	documentation ALLEGATO 3 - CODICI CATEGORIA
source	<pre> <xs:simpleType name="CodiciCategoriaCatastale_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>ALLEGATO 3 - CODICI CATEGORIA </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:union memberTypes="reg:CodiciCategoriaCatastale_GruppoA reg:CodiciCategoriaCatastale_GruppoB reg:CodiciCategoriaCatastale_GruppoC reg:CodiciCategoriaCatastale_GruppoD reg:CodiciCategoriaCatastale_GruppoE reg:CodiciCategoriaCatastale_GruppoF"/> </xs:simpleType> </pre>

simpleType **CodiciCategoriaNatura_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	union of (reg:CodiciCategoriaCatastale_GruppoA , reg:CodiciCategoriaCatastale_GruppoB , reg:CodiciCategoriaCatastale_GruppoC , reg:CodiciCategoriaCatastale_GruppoD , reg:CodiciCategoriaCatastale_GruppoE , reg:CodiciCategoriaCatastale_GruppoF , reg:CodiciNatura_NonClassati)
annotation	documentation ALLEGATO 3 - CODICI CATEGORIA E NATURA
source	<pre> <xs:simpleType name="CodiciCategoriaNatura_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>ALLEGATO 3 - CODICI CATEGORIA E NATURA </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:union memberTypes="reg:CodiciCategoriaCatastale_GruppoA reg:CodiciCategoriaCatastale_GruppoB reg:CodiciCategoriaCatastale_GruppoC reg:CodiciCategoriaCatastale_GruppoD reg:CodiciCategoriaCatastale_GruppoE reg:CodiciCategoriaCatastale_GruppoF reg:CodiciNatura_NonClassati"/> </xs:simpleType> </pre>

simpleType **CodiciNatura_NonClassati**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	simpleType	CodiciCategoriaNatura_Type	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	AP	documentation <![CDATA[Albergo o pensione]]>
	enumeration	A	documentation <![CDATA[Appartamento]]>
	enumeration	B	documentation <![CDATA[Biblioteca, pinacoteca, immobile simile]]>
	enumeration	CN	documentation <![CDATA[Cantina]]>
	enumeration	CP	documentation <![CDATA[Cappella o oratorio]]>
	enumeration	CC	documentation <![CDATA[Casa di cura o ospedale]]>
	enumeration	CA	documentation <![CDATA[Castello o immobile di pregio artistico storico]]>
	enumeration	CL	documentation <![CDATA[Collegio, convitto o simile]]>
	enumeration	CO	documentation <![CDATA[Corte o resede]]>
	enumeration	D	documentation <![CDATA[Deposito]]>
	enumeration	E	documentation

	enumeration G	<![CDATA[Ente comune]]> documentation
	enumeration LA	<![CDATA[Garage o autorimessa]]> documentation
	enumeration L	<![CDATA[Laboratorio artigiano]]> documentation
	enumeration M	<![CDATA[Lastrico solare]]> documentation
	enumeration N	<![CDATA[Magazzino]]> documentation
	enumeration I	<![CDATA[Negozio]]> documentation
	enumeration PS	<![CDATA[Opificio industriale]]> documentation
	enumeration K	<![CDATA[Palestra o altro simile]]> documentation
	enumeration PA	<![CDATA[Palco teatrale]]> documentation
	enumeration PO	<![CDATA[Posto auto]]> documentation
	enumeration PG	<![CDATA[Pozzo]]> documentation
	enumeration S	<![CDATA[Prigione o riformatorio]]> documentation
	enumeration SB	<![CDATA[Scuola o laboratorio scientifico]]> documentation
	enumeration U	<![CDATA[Stabilimento balneare]]> documentation
	enumeration V	<![CDATA[Ufficio o studio professionale]]> documentation
	enumeration X	<![CDATA[Villa]]> documentation
		<![CDATA[Altro tipo di fabbricato]]>
annotation	documentation	Elenco dei CODICI NATURA - FABBRICATI NON ANCORA CLASSATI
source	<pre> <xs:simpleType name="CodiciNatura_NonClassati"> <xs:annotation> <xs:documentation>Elenco dei CODICI NATURA - FABBRICATI NON ANCORA CLASSATI</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="AP"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Albergo o pensione]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="A"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Appartamento]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="B"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Biblioteca, pinacoteca, immobile simile]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="CN"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Cantina]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="CP"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Cappella o oratorio]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>	

```

    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="CC">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation><![CDATA[Casa di cura o
ospedale]]></xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="CA">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation><![CDATA[Castello o immobile di pregio artistico
storico]]></xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="CL">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation><![CDATA[Collegio, convitto o
simile]]></xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="CO">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation><![CDATA[Corte o resede]]></xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="D">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation><![CDATA[Deposito]]></xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="E">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation><![CDATA[Ente comune]]></xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="G">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation><![CDATA[Garage o autorimessa]]></xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="LA">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation><![CDATA[Laboratorio artigiano]]></xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="L">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation><![CDATA[Lastrico solare]]></xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="M">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation><![CDATA[Magazzino]]></xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="N">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation><![CDATA[Negozio]]></xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>

```

```

    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="I">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation><![CDATA[Opificio industriale]]></xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="PS">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation><![CDATA[Palestra o altro simile]]></xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="K">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation><![CDATA[Palco teatrale]]></xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="PA">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation><![CDATA[Posto auto]]></xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="PO">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation><![CDATA[Pozzo]]></xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="PG">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation><![CDATA[Prigione o riformatorio]]></xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="S">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation><![CDATA[Scuola o laboratorio scientifico]]></xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="SB">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation><![CDATA[Stabilimento balneare]]></xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="U">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation><![CDATA[Ufficio o studio professionale]]></xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="V">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation><![CDATA[Villa]]></xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="X">
    <xs:annotation>

```

	<pre> <xs:documentation><![CDATA[Altro fabbricato]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>	tipo	di

simpleType **CodiciNatura_Terreni**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	simpleType CodiciNatura_Type		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	F	documentation <![CDATA[Bene futuro]]>
	enumeration	EU	documentation <![CDATA[Ente urbano]]>
	enumeration	C	documentation <![CDATA[Fabbricato in corso di costruzione]]>
	enumeration	R	documentation <![CDATA[Fabbricato rurale]]>
	enumeration	LE	documentation <![CDATA[Lotto edificabile]]>
	enumeration	PF	documentation <![CDATA[Porzione di bene futuro]]>
	enumeration	Q	documentation <![CDATA[Porzione di fabbricato in corso di costruzione]]>
	enumeration	P	documentation <![CDATA[Porzione di immobile in corso di costruzione]]>
	enumeration	T	documentation <![CDATA[Terreno]]>
annotation	documentation Elenco dei CODICI NATURA - TERRENI		
source	<pre> <xs:simpleType name="CodiciNatura_Terreni"> <xs:annotation> <xs:documentation>Elenco dei CODICI NATURA - TERRENI </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string" value="F"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Bene futuro]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="EU"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Ente urbano]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="C"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Fabbricato in corso di costruzione]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="R"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Fabbricato rurale]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:simpleType> </pre>		

	<pre> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="LE"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Lotto edificabile]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="PF"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Porzione di bene futuro]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="Q"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Porzione di fabbricato in corso di costruzione]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="P"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Porzione di immobile in corso di costruzione]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="T"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Terreno]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType **CodiciNatura_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	union of (reg:CodiciNatura_Terreni)
used by	elements DatiCatastaliTerreni_Type/Natura DatiCatastaliTerreniTavolare_Type/Natura
annotation	documentation ALLEGATO 3 - CODICI CATEGORIA E NATURA - CODICI NATURA - TERRENI
source	<pre> <xs:simpleType name="CodiciNatura_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>ALLEGATO 3 - CODICI CATEGORIA E NATURA - CODICI NATURA - TERRENI</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:union memberTypes="reg:CodiciNatura_Terreni"/> </xs:simpleType> </pre>

simpleType **ComuniCatastaliTNBZ**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
used by	simpleType ComuniCatastaliTNBZ_Type

facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	001	
	enumeration	002	
	enumeration	003	
	enumeration	004	
	enumeration	005	
	enumeration	006	
	enumeration	007	
	enumeration	008	
	enumeration	009	
	enumeration	010	
	enumeration	011	
	enumeration	012	
	enumeration	013	
	enumeration	014	
	enumeration	015	
	enumeration	016	
	enumeration	017	
	enumeration	018	
	enumeration	019	
	enumeration	020	
	enumeration	021	
	enumeration	022	
	enumeration	023	
	enumeration	024	
	enumeration	025	
	enumeration	026	
	enumeration	027	
	enumeration	028	
	enumeration	029	
	enumeration	030	
	enumeration	031	
	enumeration	032	
	enumeration	033	
	enumeration	034	
	enumeration	035	
	enumeration	036	
	enumeration	037	
	enumeration	038	
	enumeration	039	
	enumeration	040	
	enumeration	041	
	enumeration	042	
	enumeration	043	
	enumeration	044	
	enumeration	045	
	enumeration	046	
	enumeration	047	
	enumeration	048	

enumeration	049
enumeration	050
enumeration	051
enumeration	052
enumeration	053
enumeration	054
enumeration	055
enumeration	056
enumeration	057
enumeration	058
enumeration	059
enumeration	060
enumeration	061
enumeration	062
enumeration	063
enumeration	064
enumeration	065
enumeration	066
enumeration	067
enumeration	068
enumeration	069
enumeration	070
enumeration	071
enumeration	072
enumeration	073
enumeration	074
enumeration	075
enumeration	076
enumeration	077
enumeration	078
enumeration	079
enumeration	080
enumeration	081
enumeration	082
enumeration	083
enumeration	084
enumeration	085
enumeration	086
enumeration	087
enumeration	088
enumeration	089
enumeration	090
enumeration	091
enumeration	092
enumeration	093
enumeration	094
enumeration	095
enumeration	096

enumeration	097
enumeration	098
enumeration	099
enumeration	100
enumeration	101
enumeration	102
enumeration	103
enumeration	104
enumeration	105
enumeration	106
enumeration	107
enumeration	108
enumeration	109
enumeration	110
enumeration	111
enumeration	112
enumeration	113
enumeration	114
enumeration	115
enumeration	116
enumeration	117
enumeration	118
enumeration	119
enumeration	120
enumeration	121
enumeration	122
enumeration	123
enumeration	124
enumeration	125
enumeration	126
enumeration	127
enumeration	128
enumeration	129
enumeration	130
enumeration	131
enumeration	132
enumeration	133
enumeration	134
enumeration	135
enumeration	136
enumeration	137
enumeration	138
enumeration	139
enumeration	140
enumeration	141
enumeration	142
enumeration	143
enumeration	144

enumeration	145
enumeration	146
enumeration	147
enumeration	148
enumeration	149
enumeration	150
enumeration	151
enumeration	152
enumeration	153
enumeration	154
enumeration	155
enumeration	156
enumeration	157
enumeration	158
enumeration	159
enumeration	160
enumeration	161
enumeration	162
enumeration	163
enumeration	164
enumeration	165
enumeration	166
enumeration	167
enumeration	168
enumeration	169
enumeration	170
enumeration	171
enumeration	172
enumeration	173
enumeration	174
enumeration	175
enumeration	176
enumeration	177
enumeration	178
enumeration	179
enumeration	180
enumeration	181
enumeration	182
enumeration	183
enumeration	184
enumeration	185
enumeration	186
enumeration	187
enumeration	188
enumeration	189
enumeration	190
enumeration	191
enumeration	192

enumeration	193
enumeration	194
enumeration	195
enumeration	196
enumeration	197
enumeration	198
enumeration	199
enumeration	200
enumeration	201
enumeration	202
enumeration	203
enumeration	204
enumeration	205
enumeration	206
enumeration	207
enumeration	208
enumeration	209
enumeration	211
enumeration	212
enumeration	213
enumeration	214
enumeration	215
enumeration	216
enumeration	217
enumeration	218
enumeration	219
enumeration	220
enumeration	221
enumeration	222
enumeration	223
enumeration	224
enumeration	225
enumeration	226
enumeration	227
enumeration	228
enumeration	229
enumeration	230
enumeration	231
enumeration	232
enumeration	233
enumeration	234
enumeration	235
enumeration	236
enumeration	237
enumeration	238
enumeration	239
enumeration	240
enumeration	241

enumeration	242
enumeration	243
enumeration	244
enumeration	245
enumeration	246
enumeration	247
enumeration	248
enumeration	249
enumeration	250
enumeration	251
enumeration	252
enumeration	253
enumeration	254
enumeration	255
enumeration	256
enumeration	257
enumeration	258
enumeration	259
enumeration	260
enumeration	261
enumeration	262
enumeration	263
enumeration	264
enumeration	265
enumeration	266
enumeration	267
enumeration	268
enumeration	269
enumeration	270
enumeration	271
enumeration	272
enumeration	273
enumeration	274
enumeration	275
enumeration	276
enumeration	277
enumeration	278
enumeration	279
enumeration	280
enumeration	281
enumeration	282
enumeration	283
enumeration	284
enumeration	285
enumeration	286
enumeration	287
enumeration	288
enumeration	289

enumeration	290
enumeration	291
enumeration	292
enumeration	293
enumeration	294
enumeration	295
enumeration	296
enumeration	297
enumeration	298
enumeration	299
enumeration	300
enumeration	301
enumeration	302
enumeration	303
enumeration	304
enumeration	305
enumeration	306
enumeration	307
enumeration	308
enumeration	309
enumeration	310
enumeration	311
enumeration	312
enumeration	313
enumeration	314
enumeration	315
enumeration	316
enumeration	317
enumeration	318
enumeration	319
enumeration	320
enumeration	321
enumeration	322
enumeration	323
enumeration	324
enumeration	325
enumeration	326
enumeration	327
enumeration	328
enumeration	329
enumeration	330
enumeration	331
enumeration	332
enumeration	333
enumeration	334
enumeration	335
enumeration	336
enumeration	337

enumeration	338
enumeration	339
enumeration	340
enumeration	341
enumeration	342
enumeration	343
enumeration	344
enumeration	345
enumeration	346
enumeration	347
enumeration	348
enumeration	349
enumeration	350
enumeration	351
enumeration	352
enumeration	353
enumeration	354
enumeration	355
enumeration	356
enumeration	357
enumeration	358
enumeration	359
enumeration	360
enumeration	361
enumeration	362
enumeration	363
enumeration	364
enumeration	365
enumeration	366
enumeration	367
enumeration	368
enumeration	369
enumeration	370
enumeration	371
enumeration	372
enumeration	373
enumeration	374
enumeration	375
enumeration	376
enumeration	377
enumeration	378
enumeration	379
enumeration	380
enumeration	381
enumeration	382
enumeration	383
enumeration	384
enumeration	385

enumeration	386
enumeration	387
enumeration	388
enumeration	389
enumeration	390
enumeration	391
enumeration	392
enumeration	393
enumeration	394
enumeration	395
enumeration	396
enumeration	397
enumeration	398
enumeration	399
enumeration	400
enumeration	401
enumeration	402
enumeration	403
enumeration	404
enumeration	405
enumeration	406
enumeration	407
enumeration	408
enumeration	409
enumeration	410
enumeration	411
enumeration	412
enumeration	413
enumeration	414
enumeration	415
enumeration	416
enumeration	417
enumeration	418
enumeration	419
enumeration	420
enumeration	421
enumeration	422
enumeration	423
enumeration	424
enumeration	425
enumeration	426
enumeration	427
enumeration	428
enumeration	429
enumeration	430
enumeration	431
enumeration	432
enumeration	433

enumeration	434
enumeration	435
enumeration	436
enumeration	437
enumeration	438
enumeration	439
enumeration	440
enumeration	441
enumeration	442
enumeration	443
enumeration	444
enumeration	445
enumeration	446
enumeration	447
enumeration	601
enumeration	602
enumeration	603
enumeration	604
enumeration	605
enumeration	606
enumeration	607
enumeration	608
enumeration	609
enumeration	610
enumeration	611
enumeration	612
enumeration	613
enumeration	614
enumeration	615
enumeration	616
enumeration	617
enumeration	618
enumeration	619
enumeration	620
enumeration	621
enumeration	622
enumeration	623
enumeration	624
enumeration	625
enumeration	626
enumeration	627
enumeration	628
enumeration	629
enumeration	630
enumeration	631
enumeration	632
enumeration	633
enumeration	634

enumeration	635
enumeration	636
enumeration	637
enumeration	638
enumeration	639
enumeration	640
enumeration	641
enumeration	642
enumeration	643
enumeration	644
enumeration	645
enumeration	646
enumeration	647
enumeration	648
enumeration	649
enumeration	650
enumeration	651
enumeration	652
enumeration	653
enumeration	654
enumeration	655
enumeration	656
enumeration	657
enumeration	658
enumeration	659
enumeration	660
enumeration	661
enumeration	662
enumeration	663
enumeration	664
enumeration	665
enumeration	666
enumeration	667
enumeration	668
enumeration	669
enumeration	670
enumeration	671
enumeration	672
enumeration	673
enumeration	674
enumeration	675
enumeration	676
enumeration	677
enumeration	678
enumeration	679
enumeration	680
enumeration	681
enumeration	682

enumeration	683
enumeration	684
enumeration	685
enumeration	686
enumeration	687
enumeration	688
enumeration	689
enumeration	690
enumeration	691
enumeration	692
enumeration	693
enumeration	694
enumeration	695
enumeration	696
enumeration	697
enumeration	698
enumeration	699
enumeration	700
enumeration	701
enumeration	702
enumeration	703
enumeration	704
enumeration	705
enumeration	706
enumeration	707
enumeration	708
enumeration	709
enumeration	710
enumeration	711
enumeration	712
enumeration	713
enumeration	714
enumeration	715
enumeration	716
enumeration	717
enumeration	718
enumeration	719
enumeration	720
enumeration	721
enumeration	722
enumeration	723
enumeration	724
enumeration	725
enumeration	726
enumeration	727
enumeration	728
enumeration	729
enumeration	730

enumeration	731
enumeration	732
enumeration	733
enumeration	734
enumeration	735
enumeration	736
enumeration	737
enumeration	738
enumeration	739
enumeration	740
enumeration	741
enumeration	742
enumeration	743
enumeration	744
enumeration	745
enumeration	746
enumeration	747
enumeration	748
enumeration	749
enumeration	750
enumeration	751
enumeration	752
enumeration	753
enumeration	754
enumeration	755
enumeration	756
enumeration	757
enumeration	758
enumeration	759
enumeration	760
enumeration	761
enumeration	762
enumeration	763
enumeration	764
enumeration	765
enumeration	766
enumeration	767
enumeration	768
enumeration	769
enumeration	770
enumeration	771
enumeration	772
enumeration	773
enumeration	774
enumeration	775
enumeration	776
enumeration	777
enumeration	778

enumeration	779
enumeration	780
enumeration	781
enumeration	782
enumeration	783
enumeration	784
enumeration	785
enumeration	786
enumeration	787
enumeration	788
enumeration	789
enumeration	790
enumeration	791
enumeration	792
enumeration	793
enumeration	794
enumeration	795
enumeration	796
enumeration	797
enumeration	798
enumeration	799
enumeration	800
enumeration	801
enumeration	802
enumeration	803
enumeration	804
enumeration	805
enumeration	806
enumeration	807
enumeration	808
enumeration	809
enumeration	810
enumeration	811
enumeration	812
enumeration	813
enumeration	814
enumeration	815
enumeration	816
enumeration	817
enumeration	818
enumeration	819
enumeration	820
enumeration	821
enumeration	822
enumeration	823
enumeration	824
enumeration	825
enumeration	826

	enumeration 827	
	enumeration 828	
	enumeration 829	
	enumeration 830	
	enumeration 831	
	enumeration 832	
	enumeration 833	
	enumeration 834	
	enumeration 835	
	enumeration 836	
	enumeration 837	
	enumeration 838	
	enumeration 839	
	enumeration 840	
	enumeration 841	
	enumeration 842	
	enumeration 843	
	enumeration 844	
	enumeration 845	
	enumeration 846	
annotation	documentation	
	Elenco dei comuni catastali delle Province autonome di Trento e Bolzano , valori ammessi:	
	AGRONE1	1
	ALA 2	
	ALBIANO3	
	ALDENO 4	
	ALMAZZAGO	5
	AMBLAR 6	
	ANDALO 7	
	ANDOGNO	8
	ARCO 9	
	ARMO 10	
	ARNAGO11	
	AVIO 12	
	BALBIDO13	
	BALLINO 14	
	BANCO 15	
	BARCESINO	16
	BASELGA	17
	BASELGA DI PINE' I	18
	BASELGA DI PINE' II	19
	BEDOLLO	20
	BERSONE	21
	BESENELLO	22
	BEZZECCA	23
	BIACESA24	
	BIENO 25	
	BLEGGIO INFERIORE	26
	BLEGGIO SUPERIORE	27
	BOCENAGO	28
	BOLBENO	29
	BOLENTINA	30
	BOLLONE	31
	BONDO 32	
	BONDONE	33
	BONDONE STORO	34
	BONO 35	
	BORGHETTO	36
	BORGO 37	
	BORZAGO	38

BOSENTINO	39	
BOZZANA	40	
BRANCOLINO	41	
BREGUZZO I	42	
BREGUZZO II	43	
BRENTONICO	44	
BRESIMO	45	
BREZ	46	
BRIONE	47	
BRUSINO	48	
CADERZONE	49	
CADINE	50	
CAGNO'	51	
CALAVINO	52	
CALCERANICA	53	
CALDES	54	
CALDONAZZO	55	
CALLIANO I	56	
CALLIANO II	57	
CALLIANO III	58	
CAMPITELLO	59	
CAMPO	60	
CAMPODENNO I	61	
CAMPODENNO II	62	
CANALE	63	
CANAL SAN BOVO I	64	
CANAL SAN BOVO II	65	
CANAZE	66	
CANEZZA	67	
CAPRIANA	68	
CARANO	69	
CARCIATO	70	
CARES	71	
CARISOLO I	72	
CARISOLO II	73	
CARZANO	74	
CASEZ	75	
CASOTTO	76	
CASTAGNE'	77	
CASTELFONDO	78	
CASTELLANO	79	
CASTELLO (Distr. Tione)	80	
CASTELLO (Distr. Male')	81	
CASTELLO FIEMME	82	
CASTELLO TESINO	83	
CASTELNUOVO	84	
CASTELPIETRA	85	
CAVALESE	86	
CAVARENO	87	
CAVEDAGO	88	
CAVIZZANA	89	
CAVRASTO	90	
CELENTINO	91	
CELLEDIZZO	92	
CEMBRA	93	
CENTA	94	
CIAGO I	95	
CIAGO II	96	
CHIENIS	97	
CHIZZOLA	98	
CIMEGO I	99	
CIMEGO II	100	
CIMONE	101	
CINTE TESINO I	102	
CINTE TESINO II	103	
CIS	104	
CIVEZZANO	105	
CLES	106	
CLOZ	107	
COGNOLA	108	
COGOLO	109	
COLOGNA	110	
COLOGNA GAVAZZO	111	
COMANO	112	

	COMASINE	113	
	COMIGHELLO	114	
	CONDINO	115	
	COREDO I	116	
	COREDO II	117	
	COSTASAVINA	118	
	COVELO	119	
	CRETO	120	
	CROVIANA	121	
	CUNEVO	122	
	DAIANO	123	
	DAMBEL	124	
	DAONE	125	
	DARDINE	126	
	DARE'	127	
	DARZO	128	
	DASINDO	129	
	DEGGIANO	130	
	DENNO I	131	
	DENNO II	132	
	DERCOLO I	133	
	DERCOLO II	134	
	DERMULO	135	
	DIMARO	136	
	DON	137	
	DORSINO	138	
	DRENA	139	
	DRO	140	
	DUVREDO	141	
	ENGUISO	142	
	FAEDO	143	
	FAI	144	
	FALESINA	145	
	FAVER	146	
	FAVRIO	147	
	FAVE'	148	
	FIERA	149	
	FIEROZZO	150	
	FISTO	151	
	FLAVON	152	
	FOLAS	153	
	FOLGARIA	154	
	FONDO	155	
	FORNACE	156	
	FORNO	157	
	FRAVEGGIO I	158	
	FRAVEGGIO II	159	
	FRASSILONGO	160	
	GARDOLO	161	
	GARNIGA	162	
	GIOVO	163	
	GIUSTINO I	164	
	GIUSTINO II	165	
	GODENZO	166	
	GRAUNO	167	
	GRIGNO	168	
	GRUMES	169	
	GRUMO	170	
	IMER I	171	
	IMER II	172	
	ISCHIA	173	
	ISERA	174	
	IVANO FRACENA	175	
	JAVRE'	176	
	LAGUNA MUSTE' I	177	
	LAGUNA MUSTE' II	178	
	LARDARO I	179	
	LARDARO II	180	
	LARIDO	181	
	LASES	182	
	LASINO	183	
	LAVARONE	184	
	LAVIS	185	
	LEGOS I	186	

LEGOS II	187	
LENZIMA	188	
LENZUMO		189
LEVICO	190	
LISIGNAGO		191
LIVO	192	
LIZZANA	193	
LOCCA	194	
LODRONE		195
LOMASO	196	
LON I	197	
LON II	198	
LONA	199	
LONA LASES II		200
LUSERNA		201
LOVER	202	
LUNDO	203	
MADICE	204	
MADRANO		205
MAGASA	206	
MAGRAS	207	
MALA	208	
MALE'	209	
MALOSCO I		211
MALOSCO II		212
MANZANO		213
MARANO	214	
MARCO	215	
MARGONE		216
MASI DI VIGO		217
MASSIMENO I		218
MASSIMENO II		219
MASTELLINA I		220
MASTELLINA II		221
MATTARELLO		222
MAZZIN	223	
MEANO	224	
MECHEL	225	
MENAS	226	
MESTRIAGO		227
MEZZANA		228
MEZZANO		229
MEZZOCORONA		230
MEZZOLAGO		231
MEZZOLOMBARDO		232
MIOLA I	233	
MIOLA II	234	
MOENA I	235	
MOENA II		236
MOERNA	237	
MOLINA	238	
MOLLARO		239
MOLVENO		240
MONCLASSICO		241
MONTAGNE		242
MONTES	243	
MONTEVACCINO		244
MORI	245	
MORTASO I		246
MORTASO II		247
NAGO TORBOLE		248
NANNO	249	
NAVE SAN ROCCO		250
NOARNA	251	
NOGARE'		252
NOGAREDO		253
NOMESINO		254
NOMI	255	
NORIGLIO		256
NOVALEDO		257
OLTRESARCA		258
ORTISE'	259	
OSPEDALETTO		260
OSSANA	261	

PADERGNONE	262	
PALU'	263	
PANCHIA'	264	
PANNONE	265	
PATONE	266	
PEDEMONTE	267	
PEDERSANO	268	
PEIO	269	
PELLIZZANO	270	
PELUGO	271	
PERA	272	
PERGINE I	273	
PERGINE II	274	
PERSONE	275	
PIANO	276	
PIEVE DI LEDRO	277	
PIEVE TESINO	278	
PILCANTE	279	
PINZOLO	280	
POIA	281	
POMAROLO I	282	
POMAROLO II	283	
POR	284	
POVO	285	
POZZA	286	
PRANZO	287	
PRASO	288	
PRE'	289	
PREDAZZO	290	
PREGASINA	291	
PREGHENA	292	
PREMIONE	293	
PREORE	294	
PRESSON	295	
PREZZO	296	
PRIO'	297	
QUETTA I	298	
QUETTA II	299	
RABBI	300	
RAGOLI I	301	
RAGOLI II	302	
RANGO	303	
RANZO	304	
RAVINA	305	
REVO'	306	
RIVA	307	
ROMAGNANO	308	
ROMALLO	309	
ROMARZOLLO	310	
ROMENO	311	
RONCEGNO	312	
RONCHI (Distr. ROVERETO)	313	
RONCHI (Distr. BORGO VALSUGANA)	314	
RONCOGNO	315	
RONCONE	316	
RONZO	317	
RONZONE I	318	
RONZONE II	319	
ROVER CARBONARE	320	
ROVERE' DELLA LUNA	321	
ROVERETO	322	
RUFFRE'	323	
RUMO	324	
SACCO	325	
SAGRON MIS	326	
SALTER MALGOLO	327	
SAMOCLEVO	328	
SAMONE	329	
SAN GIACOMO	330	
SAN LORENZO	331	
SANTA MARGHERITA	332	
SAN MICHELE	333	
SANT'ORSOLA	334	
SANZENO	335	

SAONE	336
SARDAGNA	337
SARNONICO	338
SASSO	339
SAVIGNANO I	340
SAVIGNANO II	341
SCLEMO	342
SCURELLE	343
SEGNO	344
SEGONZANO	345
SEIO I	346
SEIO II	347
SEO	348
SERRAVALLE	349
SERSO	350
SEVIGNANO	351
SFRUZ	352
SIROR	353
SMARANO	354
SOPRAMONTE	355
SORAGA I	356
SORAGA II	357
SOVER	358
SPERA I	359
SPERA II	360
SPORMAGGIORE	361
SPORMINORE	362
STENICO I	363
STENICO II	364
STORO	365
STRADA I	366
STRADA II	367
STRAMENTIZZO	368
STRAVINO	369
STREMBO I	370
STREMBO II	371
STRIGNO	372
STUMIAGA	373
SUSA'	374
TAIO	375
TASSULLO I	376
TASSULLO II	377
TASSULLO III	378
TAVODO	379
TAVON	380
TELVE DI SOPRA	381
TELVE DI SOTTO	382
TENNA	383
TENNO	384
TERLAGO	385
TERMENAGO I	386
TERMENAGO II	387
TERMON I	388
TERMON II	389
TERRAGNOLO	390
TERRES	391
TERZOLAS	392
TESERO	393
TIARNO DI SOPRA	394
TIARNO DI SOTTO	395
TIGNERONE	396
TIONE I	397
TIONE II	398
TONADICO I	399
TONADICO II	400
TORCEGNO	401
TORRA	402
TOSS	403
TRAMBILENO	404
TRANSACQUA	405
TRENTO	406
TRES	407
TUENETTO	408
TUENNO	409

TURANO	410	
VALDA	411	
VALFLORIANA	412	
VALLARSA	413	
VALLE	414	
VARANO	415	
VARENA	416	
VASIO	417	
VATTARO	418	
VERDESINA	419	
VERMIGLIO	420	
VERVO'	421	
VEZZANO	422	
VIARAGO	423	
VIGALZANO	424	
VIGNOLA I	425	
VIGNOLA II	426	
VIGO	427	
VIGO CAVEDINE	428	
VIGO DI FASSA	429	
VIGO LOMASO	430	
VIGO RENDENA	431	
VIGOLO	432	
VIGOLO VATTARO	433	
VILLA BANALE	434	
VILLA AGNEDO	435	
VILLA LAGARINA	436	
VILLAMONTAGNA	437	
VILLA RENDENA	438	
VILLAZZANO	439	
VILLE DEL MONTE	440	
VION	441	
VOLANO	442	
ZAMBANA I	443	
ZAMBANA II	444	
ZIANO	445	
ZUCLO I	446	
ZUCLO II	447	
ACERETO	601	
AICA	602	
ALBES	603	
ALDINO	604	
ALLIZ	605	
ANDRIANO	606	
ANTERIVO	607	
ANTERSELVA	608	
APPIANO	609	
AVELENZO	610	
BADIA	611	
BARBIANO	612	
BOLZANO	613	
BRAIES	614	
BRENNERO	615	
BRESSANONE	616	
BRONZOLO	617	
BRUNICO	618	
BURGUSIO	619	
CAINES	620	
CALDARO	621	
CAMINATA DI TURES	622	
CAMPO TURES	623	
CASTELBELLO	624	
CASTELDARNE	625	
CASTELROTTO	626	
CAURIA	627	
CENGLES	628	
CERTOSA	629	
CERMES	630	
CEVES	631	
CHIENES	632	
CHIUSA	633	
CIARDES	634	
CLUSIO	635	
COLDRANO	636	

COLLE IN CASIES	637	
COLLE ISARCO	638	
COLLI IN PUSTERIA		639
COLFOSCO	640	
COLSANO	641	
CORNEDO	642	
CORTACCIA	643	
CORTI IN PUSTERIA		644
CORTINA	645	
CORVARA (BRUNICO)		646
CORVARA (MERANO)		647
CORCES	648	
COVELANO	649	
CURON	650	
DOBBIACO	651	
DODICIVILLE	652	
EGNA	653	
ELLE	654	
ELVAS	655	
EORES	656	
FALZES	657	
FAOGNA	658	
FIÉ	659	
FLERES	660	
FOIANA	661	
FORESTA	662	
FRAGHES	663	
FUNDRES	664	
FUNES	665	
GAIS	666	
GARGAZZONE	667	
GLORENZA	668	
GRIES	669	
GRIES DI CHIUSA	670	
GRIMALDO	671	
GDON	672	
ISSENGO	673	
JUVALE	674	
LACES	675	
LACINIGO	676	
LAGHETTI	677	
LAGUNDO I	678	
LAGUNDO II	679	
LAION	680	
LAIVES	681	
LA MADONNA	682	
LANA	683	
LAPPAGO	684	
LASA	685	
LAUDES	686	
LAUREGNO	687	
LA VALLE	688	
LAZFONS	689	
LONGIARÙ	690	
LUSON	691	
LUTAGO	692	
MAGRÈ	693	
MAIA	694	
MALLES	695	
MANTANA	696	
MARANZA	697	
MAREBBE	698	
MARETA	699	
MARLENGO	700	
MARTELLO	701	
MAZIA	702	
MELTINA	703	
MERANO	704	
MEZZASELVA	705	
MILLAN	706	
MOLINI DI TURES	707	
MONGHEZZO	708	
MONGUELFO	709	
MONTAGNA	710	

MONTASSILONE	711	
MONTECHIARO	712	
MONTEFONTANA	713	
MONTEFRANCO	714	
MONTE DI MEZZODÌ		715
MONTEPONENTE	716	
MONTE SAN CANDIDO		717
MONTE SANTA CATERINA		718
MONTE DI TRAMONTANA		719
MONTETRUMES	720	
MORTER	721	
MOSO	722	
MULES	723	
NALLES	724	
NATURNO		725
NAZ	726	
NOVACELLA I		727
NOVACELLA II		728
NOVALE	729	
NOVA LEVANTE		730
NOVA PONENTE		731
ONIES	732	
ORA	733	
ORIS	734	
ORTISEI	735	
PARCINES		736
PERCA	737	
PIAVENNA		738
PLANOL	739	
PLATA	740	
PLAUS	741	
PONTE GARDENA	742	
POSTAL	743	
PRATI	744	
PRATO	745	
PRATO ALLA DRAVA		746
PREDOI	747	
PROVES	748	
QUARAZZE		749
RACINES		750
RASA	751	
RASUN DI SOPRA	752	
RASUN DI SOTTO	753	
RENON I	754	
RENON II		755
RESIA	756	
RIDANNA		757
RIFIANO	758	
RINA	759	
RIO MOLINO (BRUNICO)		760
RIO PUSTERIA (BREZZANONE)		761
RISCONE	762	
RIVA DI TURES	763	
RODONGO	764	
SALORNO	765	
SANT' ANDREA	766	
SAN CANDIDO	767	
SAN FELICE	768	
SAN GENESIO	769	
SAN GIACOMO (BRUNICO)		770
SAN GIORGIO	771	
SAN GIOVANNI	772	
SAN LEONARDO	773	
SAN LORENZO (BRUNICO)		774
SAN LUGANO	775	
SAN MARTINO (MERANO)		776
SAN MARTINO (BRUNICO)		777
SAN MARTINO IN CASIES		778
SAN MARTINO AL MONTE		779
SAN NICOLÒ	780	
SAN PANCRAZIO	781	
SAN PIETRO	782	
SAN SIGISMONDO	783	
SAN VALENTINO	784	

	SANTA CRISTINA 785 SANTA MADDALENA IN CASIES 786 SANTA VALPURGA 787 SARENTINO 788 SARNES 789 SCALERES 790 SCENA 791 SCIAVES 792 SELLA 793 SELVA 794 SELVA DEI MOLINI 795 SENALE 796 SESTO 797 SILANDRO 798 SLINGIA 799 SLUDERNO 800 SPINGA 801 STAVA 802 STELVIO 803 STILVES 804 TABLA 805 TANAS 806 TARCES 807 TARRES 808 TELVES 809 TEODONE 810 TERENTO 811 TERLANO 812 TERMENO 813 TESIDO 814 TESIMO 815 TIRES 816 TIROLO 817 TISO 818 TRENS 819 TRODENA 820 TUBRE 821 TUNES 822 VADENA 823 VALLARGA 824 VALAS 825 VALDAORA 826 VALGIOVO 827 VALLELUNGA 828 VALLE SAN SILVESTRO 829 VALLES 830 VANDOIES DI SOPRA 831 VANDOIES DI SOTTO 832 VANGA 833 VARNA I 834 VARNA II 835 VELTURNO 836 VERANO 837 VERSCIACO 838 VEZZANO (SILANDRO) 839 VILLABASSA 840 VILLANDRO 841 VILLA OTTONE 842 VILLA SANTA CATERINA 843 VIPITENO 844 VIZZE 845 LA MARA 846
source	<pre> <xs:simpleType name="ComuniCatastaliTNBZ"> <xs:annotation> <xs:documentation> Elenco dei comuni catastali delle Province autonome di Trento e Bolzano, valori ammessi: </pre>

AGRONE	1	
ALA	2	
ALBIANO	3	
ALDENO	4	
ALMAZZAGO	5	
AMBLAR	6	
ANDALO	7	
ANDOGNO	8	
ARCO	9	
ARMO	10	
ARNAGO	11	
AVIO	12	
BALBIDO	13	
BALLINO	14	
BANCO	15	
BARCESINO	16	
BASELGA	17	
BASELGA DI PINE'	I	18
BASELGA DI PINE'	II	19
BEDOLLO	20	
BERSONE	21	
BESENELLO	22	
BEZZECA	23	
BIACESA	24	
BIENO	25	
BLEGGIO INFERIORE	26	
BLEGGIO SUPERIORE	27	
BOCENAGO	28	
BOLBENO	29	
BOLENTINA	30	
BOLLONE	31	
BONDO	32	
BONDONE	33	
BONDONE STORO		34
BONO	35	
BORGHETTO	36	
BORG	37	
BORZAGO	38	
BOSENTINO	39	
BOZZANA	40	
BRANCOLINO	41	
BREGUZZO I	42	
BREGUZZO II	43	
BRENTONICO	44	
BRESIMO	45	
BREZ	46	
BRIONE	47	
BRUSINO	48	
CADERZONE	49	
CADINE	50	
CAGNO'	51	
CALAVINO	52	
CALCERANICA	53	
CALDES	54	
CALDONAZZO	55	
CALLIANO I	56	
CALLIANO II	57	
CALLIANO III	58	

CAMPITELLO	59	
CAMPO	60	
CAMPODENNO I	61	
CAMPODENNO II		62
CANALE	63	
CANAL SAN BOVO I		64
CANAL SAN BOVO II		65
CANAZEI	66	
CANEZZA	67	
CAPRIANA	68	
CARANO	69	
CARCIATO	70	
CARES	71	
CARISOLO I	72	
CARISOLO II	73	
CARZANO	74	
CASEZ	75	
CASOTTO	76	
CASTAGNE'	77	
CASTELFONDO	78	
CASTELLANO	79	
CASTELLO (Distr. Tione)		80
CASTELLO (Distr. Male')		81
CASTELLO FIEMME	82	
CASTELLO TESINO	83	
CASTELNUOVO	84	
CASTELPIETRA	85	
CAVALESE	86	
CAVARENO	87	
CAVEDAGO	88	
CAVIZZANA	89	
CAVRASTO	90	
CELENTINO	91	
CELLEDIZZO	92	
CEMBRA	93	
CENTA	94	
CIAGO I	95	
CIAGO II	96	
CHIENIS	97	
CHIZZOLA	98	
CIMEGO I	99	
CIMEGO II	100	
CIMONE	101	
CINTE TESINO I		102
CINTE TESINO II		103
CIS	104	
CIVEZZANO	105	
CLES	106	
CLOZ	107	
COGNOLA	108	
COGOLO	109	
COLOGNA	110	
COLOGNA GAVAZZO		111
COMANO	112	
COMASINE	113	
COMIGHELLO	114	
CONDINO	115	
COREDO I	116	

COREDO II	117
COSTASAVINA	118
COVELO	119
CRETO	120
CROVIANA	121
CUNEVO	122
DAIANO	123
DAMBEL	124
DAONE	125
DARDINE	126
DARE '	127
DARZO	128
DASINDO	129
DEGGIANO	130
DENNO I	131
DENNO II	132
DERCOLO I	133
DERCOLO II	134
DERMULO	135
DIMARO	136
DON	137
DORSINO	138
DRENA	139
DRO	140
DUVREDO	141
ENGUISO	142
FAEDO	143
FAI	144
FALESINA	145
FAVER	146
FAVRIO	147
FIAVE '	148
FIERA	149
FIEROZZO	150
FISTO	151
FLAVON	152
FOLAS	153
FOLGARIA	154
FONDO	155
FORNACE	156
FORNO	157
FRAVEGGIO I	158
FRAVEGGIO II	159
FRASSILONGO	160
GARDOLO	161
GARNIGA	162
GIOVO	163
GIUSTINO I	164
GIUSTINO II	165
GODENZO	166
GRAUNO	167
GRIGNO	168
GRUMES	169
GRUMO	170
IMER I	171
IMER II	172
ISCHIA	173
ISERA	174

IVANO FRACENA	175
JAVRE ' 176	
LAGUNA MUSTE' I	177
LAGUNA MUSTE' II	178
LARDARO I	179
LARDARO II	180
LARIDO	181
LASES	182
LASINO	183
LAVARONE	184
LAVIS	185
LEGOS I	186
LEGOS II	187
LENZIMA	188
LENZUMO	189
LEVICO	190
LISIGNAGO	191
LIVO	192
LIZZANA	193
LOCCA	194
LODRONE	195
LOMASO	196
LON I	197
LON II	198
LONA	199
LONA LASES II	200
LUSERNA	201
LOVER	202
LUNDO	203
MADICE	204
MADRANO	205
MAGASA	206
MAGRAS	207
MALA	208
MALE'	209
MALOSCO I	211
MALOSCO II	212
MANZANO	213
MARANO	214
MARCO	215
MARGONE	216
MASI DI VIGO	217
MASSIMENO I	218
MASSIMENO II	219
MASTELLINA I	220
MASTELLINA II	221
MATTARELLO	222
MAZZIN	223
MEANO	224
MECHEL	225
MENAS	226
MESTRIAGO	227
MEZZANA	228
MEZZANO	229
MEZZOCORONA	230
MEZZOLAGO	231
MEZZOLOMBARDO	232
MIOLA I	233

MIOLA II	234	
MOENA I	235	
MOENA II	236	
MOERNA	237	
MOLINA	238	
MOLLARO	239	
MOLVENO	240	
MONCLASSICO	241	
MONTAGNE	242	
MONTES	243	
MONTEVACCINO	244	
MORI	245	
MORTASO I	246	
MORTASO II	247	
NAGO TORBOLE	248	
NANNO	249	
NAVE SAN ROCCO	250	
NOARNA	251	
NOGARE '	252	
NOGAREDO	253	
NOMESINO	254	
NOMI	255	
NORIGLIO	256	
NOVALEDO	257	
OLTRESARCA	258	
ORTISE '	259	
OSPEDALETTO	260	
OSSANA	261	
PADERGNONE	262	
PALU'	263	
PANCHIA'	264	
PANNONE	265	
PATONE	266	
PEDEMONTE	267	
PEDERSANO	268	
PEIO	269	
PELLIZZANO	270	
PELUGO	271	
PERA	272	
PERGINE I	273	
PERGINE II	274	
PERSONE	275	
PIANO	276	
PIEVE DI LEDRO	277	
PIEVE TESINO	278	
PILCANTE	279	
PINZOLO	280	
POIA	281	
POMAROLO I	282	
POMAROLO II	283	
POR	284	
POVO	285	
POZZA	286	
PRANZO	287	
PRASO	288	
PRE '	289	
PREDAZZO	290	
PREGASINA	291	

PREGHENA	292	
PREMIONE	293	
PREORE	294	
PRESSON	295	
PREZZO	296	
PRIO'	297	
QUETTA I	298	
QUETTA II	299	
RABBI	300	
RAGOLI I	301	
RAGOLI II	302	
RANGO	303	
RANZO	304	
RAVINA	305	
REVO'	306	
RIVA	307	
ROMAGNANO	308	
ROMALLO	309	
ROMARZOLLO	310	
ROMENO	311	
RONCEGNO	312	
RONCHI (Distr. ROVERETO)	313	
RONCHI (Distr. BORGO VALSUGANA)	314	
RONCOGNO	315	
RONCONE	316	
RONZO	317	
RONZONE I	318	
RONZONE II	319	
ROVER CARBONARE	320	
ROVERE' DELLA LUNA	321	
ROVERETO	322	
RUFFRE'	323	
RUMO	324	
SACCO	325	
SAGRON MIS	326	
SALTER MALGOLO	327	
SAMOCLEVO	328	
SAMONE	329	
SAN GIACOMO	330	
SAN LORENZO	331	
SANTA MARGHERITA	332	
SAN MICHELE	333	
SANT'ORSOLA	334	
SANZENO	335	
SAONE	336	
SARDAGNA	337	
SARNONICO	338	
SASSO	339	
SAVIGNANO I	340	
SAVIGNANO II	341	
SCLEMO	342	
SCURELLE	343	
SEGNO	344	
SEGONZANO	345	
SEIO I	346	
SEIO II	347	
SEO	348	
SERRAVALLE	349	

SERSO	350	
SEVIGNANO	351	
SFRUZ	352	
SIROR	353	
SMARANO	354	
SOPRAMONTE	355	
SORAGA I	356	
SORAGA II	357	
SOVER	358	
SPERA I	359	
SPERA II	360	
SPORMAGGIORE	361	
SPORMINORE	362	
STENICO I	363	
STENICO II	364	
STORO	365	
STRADA I	366	
STRADA II	367	
STRAMENTIZZO	368	
STRAVINO	369	
STREMBO I	370	
STREMBO II	371	
STRIGNO	372	
STUMIAGA	373	
SUSA'	374	
TAIO	375	
TASSULLO I	376	
TASSULLO II	377	
TASSULLO III	378	
TAVODO	379	
TAVON	380	
TELVE DI SOPRA	381	
TELVE DI SOTTO	382	
TENNA	383	
TENNO	384	
TERLAGO	385	
TERMENAGO I	386	
TERMENAGO II	387	
TERMON I	388	
TERMON II	389	
TERRAGNOLO	390	
TERRES	391	
TERZOLAS	392	
TESERO	393	
TIARNO DI SOPRA	394	
TIARNO DI SOTTO	395	
TIGNERONE	396	
TIONE I	397	
TIONE II	398	
TONADICO I	399	
TONADICO II	400	
TORCEGNO	401	
TORRA	402	
TOSS	403	
TRAMBILENO	404	
TRANSACQUA	405	
TRENTO	406	
TRES	407	

TUENETTO	408
TUENNO	409
TURANO	410
VALDA	411
VALFLORIANA	412
VALLARSA	413
VALLE	414
VARANO	415
VARENA	416
VASIO	417
VATTARO	418
VERDESINA	419
VERMIGLIO	420
VERVO'	421
VEZZANO	422
VIARAGO	423
VIGALZANO	424
VIGNOLA I	425
VIGNOLA II	426
VIGO	427
VIGO CAVEDINE	428
VIGO DI FASSA	429
VIGO LOMASO	430
VIGO RENDENA	431
VIGOLO	432
VIGOLO VATTARO	433
VILLA BANALE	434
VILLA AGNEDO	435
VILLA LAGARINA	436
VILLAMONTAGNA	437
VILLA RENDENA	438
VILLAZZANO	439
VILLE DEL MONTE	440
VION	441
VOLANO	442
ZAMBANA I	443
ZAMBANA II	444
ZIANO	445
ZUCLO I	446
ZUCLO II	447
ACERETO	601
AICA	602
ALBES	603
ALDINO	604
ALLIZ	605
ANDRIANO	606
ANTERIVO	607
ANTERSELVA	608
APPIANO	609
AVELENGO	610
BADIA	611
BARBIANO	612
BOLZANO	613
BRAIES	614
BRENNERO	615
BRESSANONE	616
BRONZOLO	617
BRUNICO	618

BURGUSIO	619	
CAINES	620	
CALDARO	621	
CAMINATA DI TURES	622	
CAMPO TURES	623	
CASTELBELLO	624	
CASTELDARNE	625	
CASTELROTTO	626	
CAURIA	627	
CENGLES	628	
CERTOSA	629	
CERMES	630	
CEVES	631	
CHIENES	632	
CHIUSSA	633	
CIARDES	634	
CLUSIO	635	
COLDRANO	636	
COLLE IN CASIES	637	
COLLE ISARCO	638	
COLLI IN PUSTERIA	639	
COLFOSCO	640	
COLSANO	641	
CORNEDO	642	
CORTACCIA	643	
CORTI IN PUSTERIA	644	
CORTINA	645	
CORVARA (BRUNICO)	646	
CORVARA (MERANO)	647	
CORCES	648	
COVELANO	649	
CURON	650	
DOBBIACO	651	
DODICIVILLE	652	
EGNA	653	
ELLE	654	
ELVAS	655	
EORES	656	
FALZES	657	
FAOGNA	658	
FIÉ	659	
FLERES	660	
FOIANA	661	
FORESTA	662	
FRAGHES	663	
FUNDRES	664	
FUNES	665	
GAIS	666	
GARGAZZONE	667	
GLORENZA	668	
GRIES	669	
GRIES DI CHIUSSA	670	
GRIMALDO	671	
GUDON	672	
ISSENGO	673	
JUVALE	674	
LACES	675	
LACINIGO	676	

LAGHETTI	677	
LAGUNDO I	678	
LAGUNDO II	679	
LAION	680	
LAIVES	681	
LA MADONNA	682	
LANA	683	
LAPPAGO	684	
LASA	685	
LAUDES	686	
LAUREGNO	687	
LA VALLE	688	
LAZFONS	689	
LONGIARÙ	690	
LUSON	691	
LUTAGO	692	
MAGRÈ	693	
MAIA	694	
MALLES	695	
MANTANA	696	
MARANZA	697	
MAREBBE	698	
MARETA	699	
MARLENGO	700	
MARTELLO	701	
MAZIA	702	
MELTINA	703	
MERANO	704	
MEZZASELVA	705	
MILLAN	706	
MOLINI DI TURES	707	
MONGHEZZO	708	
MONGUELFO	709	
MONTAGNA	710	
MONTASSILONE	711	
MONTECHIARO	712	
MONTEFONTANA	713	
MONTEFRANCO	714	
MONTE DI MEZZODÌ	715	
MONTEPONENTE	716	
MONTE SAN CANDIDO	717	
MONTE SANTA CATERINA		718
MONTE DI TRAMONTANA	719	
MONTETRUMES	720	
MORTER	721	
MOSO	722	
MULES	723	
NALLES	724	
NATURNO	725	
NAZ	726	
NOVACELLA I	727	
NOVACELLA II	728	
NOVALE	729	
NOVA LEVANTE	730	
NOVA PONENTE	731	
ONIES	732	
ORA	733	
ORIS	734	

ORTISEI	735	
PARCINES	736	
PERCA	737	
PIAVENNA	738	
PLANOL	739	
PLATA	740	
PLAUS	741	
PONTE GARDENA	742	
POSTAL	743	
PRATI	744	
PRATO	745	
PRATO ALLA DRAVA	746	
PREDOI	747	
PROVES	748	
QUARAZZE	749	
RACINES	750	
RASA	751	
RASUN DI SOPRA	752	
RASUN DI SOTTO	753	
RENON I	754	
RENON II	755	
RESIA	756	
RIDANNA	757	
RIFIANO	758	
RINA	759	
RIO MOLINO (BRUNICO)	760	
RIO PUSTERIA (BREZZANONE)	761	
RISCON	762	
RIVA DI TURES	763	
RODONGO	764	
SALORNO	765	
SANT' ANDREA	766	
SAN CANDIDO	767	
SAN FELICE	768	
SAN GENESIO	769	
SAN GIACOMO (BRUNICO)	770	
SAN GIORGIO	771	
SAN GIOVANNI	772	
SAN LEONARDO	773	
SAN LORENZO (BRUNICO)	774	
SAN LUGANO	775	
SAN MARTINO (MERANO)	776	
SAN MARTINO (BRUNICO)	777	
SAN MARTINO IN CASIES	778	
SAN MARTINO AL MONTE	779	
SAN NICOLÒ	780	
SAN PANCRAZIO	781	
SAN PIETRO	782	
SAN SIGISMONDO	783	
SAN VALENTINO	784	
SANTA CRISTINA	785	
SANTA MADDALENA IN CASIES	786	
SANTA VALPURGA	787	
SARENTINO	788	
SARNES	789	
SCALERES	790	
SCENA	791	
SCIAVES	792	

	SELLA 793	
	SELVA 794	
	SELVA DEI MOLINI 795	
	SENALE 796	
	SESTO 797	
	SILANDRO 798	
	SLINGIA 799	
	SLUDERNO 800	
	SPINGA 801	
	STAVA 802	
	STELVIO 803	
	STILVES 804	
	TABLÀ 805	
	TANAS 806	
	TARCES 807	
	TARRES 808	
	TELVES 809	
	TEODONE 810	
	TERENTO 811	
	TERLANO 812	
	TERMENO 813	
	TESIDO 814	
	TESIMO 815	
	TIRES 816	
	TIROLO 817	
	TISO 818	
	TRENS 819	
	TRODENA 820	
	TUBRE 821	
	TUNES 822	
	VADENA 823	
	VALLARGA 824	
	VALAS 825	
	VALDAORA 826	
	VALGIOVO 827	
	VALLELUNGA 828	
	VALLE SAN SILVESTRO 829	
	VALLES 830	
	VANDOIES DI SOPRA 831	
	VANDOIES DI SOTTO 832	
	VANGA 833	
	VARNA I 834	
	VARNA II 835	
	VELTURNO 836	
	VERANO 837	
	VERSCIACO 838	
	VEZZANO (SILANDRO) 839	
	VILLABASSA 840	
	VILLANDRO 841	
	VILLA OTTONE 842	
	VILLA SANTA CATERINA 843	
	VIPITENO 844	
	VIZZE 845	
	LA MARA 846	
	</xs:documentation>	
	</xs:annotation>	

<xs:restriction	base="xs:string">
<xs:enumeration	value="001"/>
<xs:enumeration	value="002"/>
<xs:enumeration	value="003"/>
<xs:enumeration	value="004"/>
<xs:enumeration	value="005"/>
<xs:enumeration	value="006"/>
<xs:enumeration	value="007"/>
<xs:enumeration	value="008"/>
<xs:enumeration	value="009"/>
<xs:enumeration	value="010"/>
<xs:enumeration	value="011"/>
<xs:enumeration	value="012"/>
<xs:enumeration	value="013"/>
<xs:enumeration	value="014"/>
<xs:enumeration	value="015"/>
<xs:enumeration	value="016"/>
<xs:enumeration	value="017"/>
<xs:enumeration	value="018"/>
<xs:enumeration	value="019"/>
<xs:enumeration	value="020"/>
<xs:enumeration	value="021"/>
<xs:enumeration	value="022"/>
<xs:enumeration	value="023"/>
<xs:enumeration	value="024"/>
<xs:enumeration	value="025"/>
<xs:enumeration	value="026"/>
<xs:enumeration	value="027"/>
<xs:enumeration	value="028"/>
<xs:enumeration	value="029"/>
<xs:enumeration	value="030"/>
<xs:enumeration	value="031"/>
<xs:enumeration	value="032"/>
<xs:enumeration	value="033"/>
<xs:enumeration	value="034"/>
<xs:enumeration	value="035"/>
<xs:enumeration	value="036"/>
<xs:enumeration	value="037"/>
<xs:enumeration	value="038"/>
<xs:enumeration	value="039"/>
<xs:enumeration	value="040"/>
<xs:enumeration	value="041"/>
<xs:enumeration	value="042"/>
<xs:enumeration	value="043"/>
<xs:enumeration	value="044"/>
<xs:enumeration	value="045"/>
<xs:enumeration	value="046"/>
<xs:enumeration	value="047"/>
<xs:enumeration	value="048"/>
<xs:enumeration	value="049"/>
<xs:enumeration	value="050"/>
<xs:enumeration	value="051"/>
<xs:enumeration	value="052"/>
<xs:enumeration	value="053"/>
<xs:enumeration	value="054"/>
<xs:enumeration	value="055"/>
<xs:enumeration	value="056"/>
<xs:enumeration	value="057"/>

<xs:enumeration	value="058"/>
<xs:enumeration	value="059"/>
<xs:enumeration	value="060"/>
<xs:enumeration	value="061"/>
<xs:enumeration	value="062"/>
<xs:enumeration	value="063"/>
<xs:enumeration	value="064"/>
<xs:enumeration	value="065"/>
<xs:enumeration	value="066"/>
<xs:enumeration	value="067"/>
<xs:enumeration	value="068"/>
<xs:enumeration	value="069"/>
<xs:enumeration	value="070"/>
<xs:enumeration	value="071"/>
<xs:enumeration	value="072"/>
<xs:enumeration	value="073"/>
<xs:enumeration	value="074"/>
<xs:enumeration	value="075"/>
<xs:enumeration	value="076"/>
<xs:enumeration	value="077"/>
<xs:enumeration	value="078"/>
<xs:enumeration	value="079"/>
<xs:enumeration	value="080"/>
<xs:enumeration	value="081"/>
<xs:enumeration	value="082"/>
<xs:enumeration	value="083"/>
<xs:enumeration	value="084"/>
<xs:enumeration	value="085"/>
<xs:enumeration	value="086"/>
<xs:enumeration	value="087"/>
<xs:enumeration	value="088"/>
<xs:enumeration	value="089"/>
<xs:enumeration	value="090"/>
<xs:enumeration	value="091"/>
<xs:enumeration	value="092"/>
<xs:enumeration	value="093"/>
<xs:enumeration	value="094"/>
<xs:enumeration	value="095"/>
<xs:enumeration	value="096"/>
<xs:enumeration	value="097"/>
<xs:enumeration	value="098"/>
<xs:enumeration	value="099"/>
<xs:enumeration	value="100"/>
<xs:enumeration	value="101"/>
<xs:enumeration	value="102"/>
<xs:enumeration	value="103"/>
<xs:enumeration	value="104"/>
<xs:enumeration	value="105"/>
<xs:enumeration	value="106"/>
<xs:enumeration	value="107"/>
<xs:enumeration	value="108"/>
<xs:enumeration	value="109"/>
<xs:enumeration	value="110"/>
<xs:enumeration	value="111"/>
<xs:enumeration	value="112"/>
<xs:enumeration	value="113"/>
<xs:enumeration	value="114"/>
<xs:enumeration	value="115"/>

<xs:enumeration	value="116"/>
<xs:enumeration	value="117"/>
<xs:enumeration	value="118"/>
<xs:enumeration	value="119"/>
<xs:enumeration	value="120"/>
<xs:enumeration	value="121"/>
<xs:enumeration	value="122"/>
<xs:enumeration	value="123"/>
<xs:enumeration	value="124"/>
<xs:enumeration	value="125"/>
<xs:enumeration	value="126"/>
<xs:enumeration	value="127"/>
<xs:enumeration	value="128"/>
<xs:enumeration	value="129"/>
<xs:enumeration	value="130"/>
<xs:enumeration	value="131"/>
<xs:enumeration	value="132"/>
<xs:enumeration	value="133"/>
<xs:enumeration	value="134"/>
<xs:enumeration	value="135"/>
<xs:enumeration	value="136"/>
<xs:enumeration	value="137"/>
<xs:enumeration	value="138"/>
<xs:enumeration	value="139"/>
<xs:enumeration	value="140"/>
<xs:enumeration	value="141"/>
<xs:enumeration	value="142"/>
<xs:enumeration	value="143"/>
<xs:enumeration	value="144"/>
<xs:enumeration	value="145"/>
<xs:enumeration	value="146"/>
<xs:enumeration	value="147"/>
<xs:enumeration	value="148"/>
<xs:enumeration	value="149"/>
<xs:enumeration	value="150"/>
<xs:enumeration	value="151"/>
<xs:enumeration	value="152"/>
<xs:enumeration	value="153"/>
<xs:enumeration	value="154"/>
<xs:enumeration	value="155"/>
<xs:enumeration	value="156"/>
<xs:enumeration	value="157"/>
<xs:enumeration	value="158"/>
<xs:enumeration	value="159"/>
<xs:enumeration	value="160"/>
<xs:enumeration	value="161"/>
<xs:enumeration	value="162"/>
<xs:enumeration	value="163"/>
<xs:enumeration	value="164"/>
<xs:enumeration	value="165"/>
<xs:enumeration	value="166"/>
<xs:enumeration	value="167"/>
<xs:enumeration	value="168"/>
<xs:enumeration	value="169"/>
<xs:enumeration	value="170"/>
<xs:enumeration	value="171"/>
<xs:enumeration	value="172"/>
<xs:enumeration	value="173"/>

<xs:enumeration	value="174"/>
<xs:enumeration	value="175"/>
<xs:enumeration	value="176"/>
<xs:enumeration	value="177"/>
<xs:enumeration	value="178"/>
<xs:enumeration	value="179"/>
<xs:enumeration	value="180"/>
<xs:enumeration	value="181"/>
<xs:enumeration	value="182"/>
<xs:enumeration	value="183"/>
<xs:enumeration	value="184"/>
<xs:enumeration	value="185"/>
<xs:enumeration	value="186"/>
<xs:enumeration	value="187"/>
<xs:enumeration	value="188"/>
<xs:enumeration	value="189"/>
<xs:enumeration	value="190"/>
<xs:enumeration	value="191"/>
<xs:enumeration	value="192"/>
<xs:enumeration	value="193"/>
<xs:enumeration	value="194"/>
<xs:enumeration	value="195"/>
<xs:enumeration	value="196"/>
<xs:enumeration	value="197"/>
<xs:enumeration	value="198"/>
<xs:enumeration	value="199"/>
<xs:enumeration	value="200"/>
<xs:enumeration	value="201"/>
<xs:enumeration	value="202"/>
<xs:enumeration	value="203"/>
<xs:enumeration	value="204"/>
<xs:enumeration	value="205"/>
<xs:enumeration	value="206"/>
<xs:enumeration	value="207"/>
<xs:enumeration	value="208"/>
<xs:enumeration	value="209"/>
<xs:enumeration	value="211"/>
<xs:enumeration	value="212"/>
<xs:enumeration	value="213"/>
<xs:enumeration	value="214"/>
<xs:enumeration	value="215"/>
<xs:enumeration	value="216"/>
<xs:enumeration	value="217"/>
<xs:enumeration	value="218"/>
<xs:enumeration	value="219"/>
<xs:enumeration	value="220"/>
<xs:enumeration	value="221"/>
<xs:enumeration	value="222"/>
<xs:enumeration	value="223"/>
<xs:enumeration	value="224"/>
<xs:enumeration	value="225"/>
<xs:enumeration	value="226"/>
<xs:enumeration	value="227"/>
<xs:enumeration	value="228"/>
<xs:enumeration	value="229"/>
<xs:enumeration	value="230"/>
<xs:enumeration	value="231"/>
<xs:enumeration	value="232"/>

<xs:enumeration	value="233"/>
<xs:enumeration	value="234"/>
<xs:enumeration	value="235"/>
<xs:enumeration	value="236"/>
<xs:enumeration	value="237"/>
<xs:enumeration	value="238"/>
<xs:enumeration	value="239"/>
<xs:enumeration	value="240"/>
<xs:enumeration	value="241"/>
<xs:enumeration	value="242"/>
<xs:enumeration	value="243"/>
<xs:enumeration	value="244"/>
<xs:enumeration	value="245"/>
<xs:enumeration	value="246"/>
<xs:enumeration	value="247"/>
<xs:enumeration	value="248"/>
<xs:enumeration	value="249"/>
<xs:enumeration	value="250"/>
<xs:enumeration	value="251"/>
<xs:enumeration	value="252"/>
<xs:enumeration	value="253"/>
<xs:enumeration	value="254"/>
<xs:enumeration	value="255"/>
<xs:enumeration	value="256"/>
<xs:enumeration	value="257"/>
<xs:enumeration	value="258"/>
<xs:enumeration	value="259"/>
<xs:enumeration	value="260"/>
<xs:enumeration	value="261"/>
<xs:enumeration	value="262"/>
<xs:enumeration	value="263"/>
<xs:enumeration	value="264"/>
<xs:enumeration	value="265"/>
<xs:enumeration	value="266"/>
<xs:enumeration	value="267"/>
<xs:enumeration	value="268"/>
<xs:enumeration	value="269"/>
<xs:enumeration	value="270"/>
<xs:enumeration	value="271"/>
<xs:enumeration	value="272"/>
<xs:enumeration	value="273"/>
<xs:enumeration	value="274"/>
<xs:enumeration	value="275"/>
<xs:enumeration	value="276"/>
<xs:enumeration	value="277"/>
<xs:enumeration	value="278"/>
<xs:enumeration	value="279"/>
<xs:enumeration	value="280"/>
<xs:enumeration	value="281"/>
<xs:enumeration	value="282"/>
<xs:enumeration	value="283"/>
<xs:enumeration	value="284"/>
<xs:enumeration	value="285"/>
<xs:enumeration	value="286"/>
<xs:enumeration	value="287"/>
<xs:enumeration	value="288"/>
<xs:enumeration	value="289"/>
<xs:enumeration	value="290"/>

<xs:enumeration	value="291"/>
<xs:enumeration	value="292"/>
<xs:enumeration	value="293"/>
<xs:enumeration	value="294"/>
<xs:enumeration	value="295"/>
<xs:enumeration	value="296"/>
<xs:enumeration	value="297"/>
<xs:enumeration	value="298"/>
<xs:enumeration	value="299"/>
<xs:enumeration	value="300"/>
<xs:enumeration	value="301"/>
<xs:enumeration	value="302"/>
<xs:enumeration	value="303"/>
<xs:enumeration	value="304"/>
<xs:enumeration	value="305"/>
<xs:enumeration	value="306"/>
<xs:enumeration	value="307"/>
<xs:enumeration	value="308"/>
<xs:enumeration	value="309"/>
<xs:enumeration	value="310"/>
<xs:enumeration	value="311"/>
<xs:enumeration	value="312"/>
<xs:enumeration	value="313"/>
<xs:enumeration	value="314"/>
<xs:enumeration	value="315"/>
<xs:enumeration	value="316"/>
<xs:enumeration	value="317"/>
<xs:enumeration	value="318"/>
<xs:enumeration	value="319"/>
<xs:enumeration	value="320"/>
<xs:enumeration	value="321"/>
<xs:enumeration	value="322"/>
<xs:enumeration	value="323"/>
<xs:enumeration	value="324"/>
<xs:enumeration	value="325"/>
<xs:enumeration	value="326"/>
<xs:enumeration	value="327"/>
<xs:enumeration	value="328"/>
<xs:enumeration	value="329"/>
<xs:enumeration	value="330"/>
<xs:enumeration	value="331"/>
<xs:enumeration	value="332"/>
<xs:enumeration	value="333"/>
<xs:enumeration	value="334"/>
<xs:enumeration	value="335"/>
<xs:enumeration	value="336"/>
<xs:enumeration	value="337"/>
<xs:enumeration	value="338"/>
<xs:enumeration	value="339"/>
<xs:enumeration	value="340"/>
<xs:enumeration	value="341"/>
<xs:enumeration	value="342"/>
<xs:enumeration	value="343"/>
<xs:enumeration	value="344"/>
<xs:enumeration	value="345"/>
<xs:enumeration	value="346"/>
<xs:enumeration	value="347"/>
<xs:enumeration	value="348"/>

<xs:enumeration	value="349"/>
<xs:enumeration	value="350"/>
<xs:enumeration	value="351"/>
<xs:enumeration	value="352"/>
<xs:enumeration	value="353"/>
<xs:enumeration	value="354"/>
<xs:enumeration	value="355"/>
<xs:enumeration	value="356"/>
<xs:enumeration	value="357"/>
<xs:enumeration	value="358"/>
<xs:enumeration	value="359"/>
<xs:enumeration	value="360"/>
<xs:enumeration	value="361"/>
<xs:enumeration	value="362"/>
<xs:enumeration	value="363"/>
<xs:enumeration	value="364"/>
<xs:enumeration	value="365"/>
<xs:enumeration	value="366"/>
<xs:enumeration	value="367"/>
<xs:enumeration	value="368"/>
<xs:enumeration	value="369"/>
<xs:enumeration	value="370"/>
<xs:enumeration	value="371"/>
<xs:enumeration	value="372"/>
<xs:enumeration	value="373"/>
<xs:enumeration	value="374"/>
<xs:enumeration	value="375"/>
<xs:enumeration	value="376"/>
<xs:enumeration	value="377"/>
<xs:enumeration	value="378"/>
<xs:enumeration	value="379"/>
<xs:enumeration	value="380"/>
<xs:enumeration	value="381"/>
<xs:enumeration	value="382"/>
<xs:enumeration	value="383"/>
<xs:enumeration	value="384"/>
<xs:enumeration	value="385"/>
<xs:enumeration	value="386"/>
<xs:enumeration	value="387"/>
<xs:enumeration	value="388"/>
<xs:enumeration	value="389"/>
<xs:enumeration	value="390"/>
<xs:enumeration	value="391"/>
<xs:enumeration	value="392"/>
<xs:enumeration	value="393"/>
<xs:enumeration	value="394"/>
<xs:enumeration	value="395"/>
<xs:enumeration	value="396"/>
<xs:enumeration	value="397"/>
<xs:enumeration	value="398"/>
<xs:enumeration	value="399"/>
<xs:enumeration	value="400"/>
<xs:enumeration	value="401"/>
<xs:enumeration	value="402"/>
<xs:enumeration	value="403"/>
<xs:enumeration	value="404"/>
<xs:enumeration	value="405"/>
<xs:enumeration	value="406"/>

<xs:enumeration	value="407"/>
<xs:enumeration	value="408"/>
<xs:enumeration	value="409"/>
<xs:enumeration	value="410"/>
<xs:enumeration	value="411"/>
<xs:enumeration	value="412"/>
<xs:enumeration	value="413"/>
<xs:enumeration	value="414"/>
<xs:enumeration	value="415"/>
<xs:enumeration	value="416"/>
<xs:enumeration	value="417"/>
<xs:enumeration	value="418"/>
<xs:enumeration	value="419"/>
<xs:enumeration	value="420"/>
<xs:enumeration	value="421"/>
<xs:enumeration	value="422"/>
<xs:enumeration	value="423"/>
<xs:enumeration	value="424"/>
<xs:enumeration	value="425"/>
<xs:enumeration	value="426"/>
<xs:enumeration	value="427"/>
<xs:enumeration	value="428"/>
<xs:enumeration	value="429"/>
<xs:enumeration	value="430"/>
<xs:enumeration	value="431"/>
<xs:enumeration	value="432"/>
<xs:enumeration	value="433"/>
<xs:enumeration	value="434"/>
<xs:enumeration	value="435"/>
<xs:enumeration	value="436"/>
<xs:enumeration	value="437"/>
<xs:enumeration	value="438"/>
<xs:enumeration	value="439"/>
<xs:enumeration	value="440"/>
<xs:enumeration	value="441"/>
<xs:enumeration	value="442"/>
<xs:enumeration	value="443"/>
<xs:enumeration	value="444"/>
<xs:enumeration	value="445"/>
<xs:enumeration	value="446"/>
<xs:enumeration	value="447"/>
<xs:enumeration	value="601"/>
<xs:enumeration	value="602"/>
<xs:enumeration	value="603"/>
<xs:enumeration	value="604"/>
<xs:enumeration	value="605"/>
<xs:enumeration	value="606"/>
<xs:enumeration	value="607"/>
<xs:enumeration	value="608"/>
<xs:enumeration	value="609"/>
<xs:enumeration	value="610"/>
<xs:enumeration	value="611"/>
<xs:enumeration	value="612"/>
<xs:enumeration	value="613"/>
<xs:enumeration	value="614"/>
<xs:enumeration	value="615"/>
<xs:enumeration	value="616"/>
<xs:enumeration	value="617"/>

<xs:enumeration	value="618"/>
<xs:enumeration	value="619"/>
<xs:enumeration	value="620"/>
<xs:enumeration	value="621"/>
<xs:enumeration	value="622"/>
<xs:enumeration	value="623"/>
<xs:enumeration	value="624"/>
<xs:enumeration	value="625"/>
<xs:enumeration	value="626"/>
<xs:enumeration	value="627"/>
<xs:enumeration	value="628"/>
<xs:enumeration	value="629"/>
<xs:enumeration	value="630"/>
<xs:enumeration	value="631"/>
<xs:enumeration	value="632"/>
<xs:enumeration	value="633"/>
<xs:enumeration	value="634"/>
<xs:enumeration	value="635"/>
<xs:enumeration	value="636"/>
<xs:enumeration	value="637"/>
<xs:enumeration	value="638"/>
<xs:enumeration	value="639"/>
<xs:enumeration	value="640"/>
<xs:enumeration	value="641"/>
<xs:enumeration	value="642"/>
<xs:enumeration	value="643"/>
<xs:enumeration	value="644"/>
<xs:enumeration	value="645"/>
<xs:enumeration	value="646"/>
<xs:enumeration	value="647"/>
<xs:enumeration	value="648"/>
<xs:enumeration	value="649"/>
<xs:enumeration	value="650"/>
<xs:enumeration	value="651"/>
<xs:enumeration	value="652"/>
<xs:enumeration	value="653"/>
<xs:enumeration	value="654"/>
<xs:enumeration	value="655"/>
<xs:enumeration	value="656"/>
<xs:enumeration	value="657"/>
<xs:enumeration	value="658"/>
<xs:enumeration	value="659"/>
<xs:enumeration	value="660"/>
<xs:enumeration	value="661"/>
<xs:enumeration	value="662"/>
<xs:enumeration	value="663"/>
<xs:enumeration	value="664"/>
<xs:enumeration	value="665"/>
<xs:enumeration	value="666"/>
<xs:enumeration	value="667"/>
<xs:enumeration	value="668"/>
<xs:enumeration	value="669"/>
<xs:enumeration	value="670"/>
<xs:enumeration	value="671"/>
<xs:enumeration	value="672"/>
<xs:enumeration	value="673"/>
<xs:enumeration	value="674"/>
<xs:enumeration	value="675"/>

<xs:enumeration	value="676"/>
<xs:enumeration	value="677"/>
<xs:enumeration	value="678"/>
<xs:enumeration	value="679"/>
<xs:enumeration	value="680"/>
<xs:enumeration	value="681"/>
<xs:enumeration	value="682"/>
<xs:enumeration	value="683"/>
<xs:enumeration	value="684"/>
<xs:enumeration	value="685"/>
<xs:enumeration	value="686"/>
<xs:enumeration	value="687"/>
<xs:enumeration	value="688"/>
<xs:enumeration	value="689"/>
<xs:enumeration	value="690"/>
<xs:enumeration	value="691"/>
<xs:enumeration	value="692"/>
<xs:enumeration	value="693"/>
<xs:enumeration	value="694"/>
<xs:enumeration	value="695"/>
<xs:enumeration	value="696"/>
<xs:enumeration	value="697"/>
<xs:enumeration	value="698"/>
<xs:enumeration	value="699"/>
<xs:enumeration	value="700"/>
<xs:enumeration	value="701"/>
<xs:enumeration	value="702"/>
<xs:enumeration	value="703"/>
<xs:enumeration	value="704"/>
<xs:enumeration	value="705"/>
<xs:enumeration	value="706"/>
<xs:enumeration	value="707"/>
<xs:enumeration	value="708"/>
<xs:enumeration	value="709"/>
<xs:enumeration	value="710"/>
<xs:enumeration	value="711"/>
<xs:enumeration	value="712"/>
<xs:enumeration	value="713"/>
<xs:enumeration	value="714"/>
<xs:enumeration	value="715"/>
<xs:enumeration	value="716"/>
<xs:enumeration	value="717"/>
<xs:enumeration	value="718"/>
<xs:enumeration	value="719"/>
<xs:enumeration	value="720"/>
<xs:enumeration	value="721"/>
<xs:enumeration	value="722"/>
<xs:enumeration	value="723"/>
<xs:enumeration	value="724"/>
<xs:enumeration	value="725"/>
<xs:enumeration	value="726"/>
<xs:enumeration	value="727"/>
<xs:enumeration	value="728"/>
<xs:enumeration	value="729"/>
<xs:enumeration	value="730"/>
<xs:enumeration	value="731"/>
<xs:enumeration	value="732"/>
<xs:enumeration	value="733"/>

<xs:enumeration	value="734"/>
<xs:enumeration	value="735"/>
<xs:enumeration	value="736"/>
<xs:enumeration	value="737"/>
<xs:enumeration	value="738"/>
<xs:enumeration	value="739"/>
<xs:enumeration	value="740"/>
<xs:enumeration	value="741"/>
<xs:enumeration	value="742"/>
<xs:enumeration	value="743"/>
<xs:enumeration	value="744"/>
<xs:enumeration	value="745"/>
<xs:enumeration	value="746"/>
<xs:enumeration	value="747"/>
<xs:enumeration	value="748"/>
<xs:enumeration	value="749"/>
<xs:enumeration	value="750"/>
<xs:enumeration	value="751"/>
<xs:enumeration	value="752"/>
<xs:enumeration	value="753"/>
<xs:enumeration	value="754"/>
<xs:enumeration	value="755"/>
<xs:enumeration	value="756"/>
<xs:enumeration	value="757"/>
<xs:enumeration	value="758"/>
<xs:enumeration	value="759"/>
<xs:enumeration	value="760"/>
<xs:enumeration	value="761"/>
<xs:enumeration	value="762"/>
<xs:enumeration	value="763"/>
<xs:enumeration	value="764"/>
<xs:enumeration	value="765"/>
<xs:enumeration	value="766"/>
<xs:enumeration	value="767"/>
<xs:enumeration	value="768"/>
<xs:enumeration	value="769"/>
<xs:enumeration	value="770"/>
<xs:enumeration	value="771"/>
<xs:enumeration	value="772"/>
<xs:enumeration	value="773"/>
<xs:enumeration	value="774"/>
<xs:enumeration	value="775"/>
<xs:enumeration	value="776"/>
<xs:enumeration	value="777"/>
<xs:enumeration	value="778"/>
<xs:enumeration	value="779"/>
<xs:enumeration	value="780"/>
<xs:enumeration	value="781"/>
<xs:enumeration	value="782"/>
<xs:enumeration	value="783"/>
<xs:enumeration	value="784"/>
<xs:enumeration	value="785"/>
<xs:enumeration	value="786"/>
<xs:enumeration	value="787"/>
<xs:enumeration	value="788"/>
<xs:enumeration	value="789"/>
<xs:enumeration	value="790"/>
<xs:enumeration	value="791"/>

	<pre> <xs:enumeration value="792"/> <xs:enumeration value="793"/> <xs:enumeration value="794"/> <xs:enumeration value="795"/> <xs:enumeration value="796"/> <xs:enumeration value="797"/> <xs:enumeration value="798"/> <xs:enumeration value="799"/> <xs:enumeration value="800"/> <xs:enumeration value="801"/> <xs:enumeration value="802"/> <xs:enumeration value="803"/> <xs:enumeration value="804"/> <xs:enumeration value="805"/> <xs:enumeration value="806"/> <xs:enumeration value="807"/> <xs:enumeration value="808"/> <xs:enumeration value="809"/> <xs:enumeration value="810"/> <xs:enumeration value="811"/> <xs:enumeration value="812"/> <xs:enumeration value="813"/> <xs:enumeration value="814"/> <xs:enumeration value="815"/> <xs:enumeration value="816"/> <xs:enumeration value="817"/> <xs:enumeration value="818"/> <xs:enumeration value="819"/> <xs:enumeration value="820"/> <xs:enumeration value="821"/> <xs:enumeration value="822"/> <xs:enumeration value="823"/> <xs:enumeration value="824"/> <xs:enumeration value="825"/> <xs:enumeration value="826"/> <xs:enumeration value="827"/> <xs:enumeration value="828"/> <xs:enumeration value="829"/> <xs:enumeration value="830"/> <xs:enumeration value="831"/> <xs:enumeration value="832"/> <xs:enumeration value="833"/> <xs:enumeration value="834"/> <xs:enumeration value="835"/> <xs:enumeration value="836"/> <xs:enumeration value="837"/> <xs:enumeration value="838"/> <xs:enumeration value="839"/> <xs:enumeration value="840"/> <xs:enumeration value="841"/> <xs:enumeration value="842"/> <xs:enumeration value="843"/> <xs:enumeration value="844"/> <xs:enumeration value="845"/> <xs:enumeration value="846"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType ComuniCatastaliTNBZ_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	union of (reg:ComuniCatastaliTNBZ)
used by	element LuogoTavolareType/CodiceComuneCatastale
annotation	documentation Tipo semplice costituito dalle sigle dei comuni catastali delle Province autonome di Trento e Bolzano
source	<pre> <xs:simpleType name="ComuniCatastaliTNBZ_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice costituito dalle sigle dei comuni catastali delle Province autonome di Trento e Bolzano</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:union memberTypes="reg:ComuniCatastaliTNBZ"/> </xs:simpleType> </pre>

simpleType DatoANU_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	([0-9A-Z]){1}([0-9A-Z_]*)	
annotation	documentation Tipo semplice costituito da caratteri alfanumerici maiuscoli e dal carattere underscore. I caratteri ammessi come primo carattere sono: i numeri da 0 a 9 e i caratteri maiuscoli da A a Z.		
source	<pre><xs:simpleType name="DatoANU_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice costituito da caratteri alfanumerici maiuscoli e dal carattere underscore. I caratteri ammessi come primo carattere sono: i numeri da 0 a 9 e i caratteri maiuscoli da A a Z.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="([0-9A-Z]){1}([0-9A-Z_]*)"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType DeterminazioneRendita_Type

Simple Type DeterminazioneRendita_Type			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2		
type	restriction of DatoN1_Type		
properties	base cm:DatoN1_Type		
used by	elements	DatiCatastaliFabbricati_Type/DeterminazioneRendita DatiCatastaliFabbricatiTavolare_Type/DeterminazioneRendita	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	1	
	pattern	[1-9]	
	enumeration	1	documentation <![CDATA[Rendita proposta]]>
	enumeration	2	documentation <![CDATA[Attribuzione rendita]]>
annotation	documentation Rendita proposta(1).Attribuzione rendita(2)		

source	<pre> <xs:simpleType name="DeterminazioneRendita_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Rendita proposta(1),Attribuzione rendita(2)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="cm:DatoN1_Type"> <xs:enumeration value="1"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Rendita proposta]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="2"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Attribuzione rendita]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType DirezioneProvinciale_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	union of (reg:DirezioniProvinciali)
used by	element UfficioCompetente_Type/DirezioneProvinciale
annotation	documentation Tipo semplice costituito dalle sigle delle direzioni provinciali
source	<pre> <xs:simpleType name="DirezioneProvinciale_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice costituito dalle sigle delle direzioni provinciali</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:union memberTypes="reg:DirezioniProvinciali"/> </xs:simpleType> </pre>

simpleType DirezioniProvinciali

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	simpleType DirezioneProvinciale_Type		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	AG	
	enumeration	AL	
	enumeration	AN	
	enumeration	AO	
	enumeration	AP	
	enumeration	AQ	
	enumeration	AR	
	enumeration	AT	
	enumeration	AV	
	enumeration	BA	

enumeration	BG
enumeration	BI
enumeration	BL
enumeration	BN
enumeration	BO
enumeration	BR
enumeration	BS
enumeration	BT
enumeration	BZ
enumeration	CA
enumeration	CB
enumeration	CE
enumeration	CH
enumeration	CL
enumeration	CN
enumeration	CO
enumeration	CR
enumeration	CS
enumeration	CT
enumeration	CZ
enumeration	EN
enumeration	FE
enumeration	FG
enumeration	FI
enumeration	FM
enumeration	FO
enumeration	FR
enumeration	GE
enumeration	GO
enumeration	GR
enumeration	IM
enumeration	IS
enumeration	KR
enumeration	LC
enumeration	LE
enumeration	LI
enumeration	LO
enumeration	LT
enumeration	LU
enumeration	MB
enumeration	MC
enumeration	ME
enumeration	MI1
enumeration	MI2
enumeration	MN
enumeration	MO
enumeration	MS
enumeration	MT

enumeration	NA1
enumeration	NA2
enumeration	NO
enumeration	NU
enumeration	OR
enumeration	PA
enumeration	PC
enumeration	PD
enumeration	PE
enumeration	PG
enumeration	PI
enumeration	PN
enumeration	PO
enumeration	PR
enumeration	PT
enumeration	PU
enumeration	PV
enumeration	PZ
enumeration	RA
enumeration	RC
enumeration	RE
enumeration	RG
enumeration	RI
enumeration	RM1
enumeration	RM2
enumeration	RM3
enumeration	RN
enumeration	RO
enumeration	SA
enumeration	SI
enumeration	SO
enumeration	SP
enumeration	SR
enumeration	SS
enumeration	SV
enumeration	TA
enumeration	TE
enumeration	TN
enumeration	TO1
enumeration	TO2
enumeration	TP
enumeration	TR
enumeration	TS
enumeration	TV
enumeration	UD
enumeration	VA
enumeration	VB
enumeration	VC

	enumeration	VE		
	enumeration	VI		
	enumeration	VR		
	enumeration	VT		
	enumeration	VV		
annotation	documentation			
	ABBIATEGRASSO	TMD	MILANO 1	MI1
	ACIREALE	TXD	CATANIA	CT
	ACQUI TERME	TSD	ALESSANDRIA	AL
	ADRIA	T5D	ROVIGO	RO
	AGRIGENTO	TXE	AGRIGENTO	AG
	AGROPOLI	TED	SALERNO	SA
	ALBA	TSE	CUNEO	CN
	ALBANO LAZIALE	TJD	ROMA 3	RM3
	ALBENGA	TLD	SAVONA	SV
	ALESSANDRIA	TSF	ALESSANDRIA	AL
	ANCONA	TQD	ANCONA	AN
	AOSTA	T4D	AOSTA	AO
	AREZZO	TZD	AREZZO	AR
	ARIANO IRPINO	TEE	AVELLINO	AV
	ARONA	TSG	NOVARA	NO
	ARZIGNANO	T5E	VICENZA	VI
	ASCOLI PICENO	TQE	ASCOLI PICENO	AP
	ASTI	TSH	ASTI	AT
	ATRI	TAD	TERAMO	TE
	AUGUSTA	TXF	SIRACUSA	SR
	AULLA TZE	MASSA	CARRARA	MS
	AVELLINO	TEF	AVELLINO	AV
	AVERSA	TEG	CASERTA	CE
	AVEZZANO	TAE	L'AQUILA	AQ
	BADIA POLESINE	T5F	ROVIGO	RO
	BAGHERIA	TXG	PALERMO	PA
	BARCELLONA POZZO GOTTO	TXH	MESSINA	ME
	BARI	TUE	BARI	BA
	BARLETTA TUG	BARLETTA-ANDRIA-TRANI		BT
	BASSANO DEL GRAPPA	T5G	VICENZA	VI
	BELLUNO	T5H	BELLUNO	BL
	BENEVENTO	TEH	BENEVENTO	BN
	BERGAMO 1	TMF	BERGAMO	BG
	BERGAMO 2	TMG	BERGAMO	BG
	BIELLA	TSJ	BIELLA	BI
	BOLOGNA 1	TGD	BOLOGNA	BO
	BOLOGNA 2	TG6	BOLOGNA	BO
	BOLZANO	TBD	BOLZANO	BZ
	BORGO SAN LORENZO	TZF	FIRENZE	FI
	BORGO VALSUGANA	T2D	TRENTO	TN
	BORGOMANERO	TSK	NOVARA	NO
	BORGOSIESA	TSL	VERCELLI	VC
	BRA	TSM	CUNEO	CN
	BRENO	TMH	BRESCIA	BS
	BRESCIA 1	TMJ	BRESCIA	BS
	BRESCIA 2	TMK	BRESCIA	BS
	BRESSANONE-BRUNICO	TBE	BOLZANO	BZ
	BRINDISI	TUH	BRINDISI	BR
	BUSTO ARSIZIO	TML	VARESE	VA
	CAGLIARI 1	TWD	CAGLIARI	CA
	CAGLIARI 2	TWE	CAGLIARI	CA
	CALTAGIRONE	TXJ	CATANIA	CT
	CALTANISSETTA	TXK	CALTANISSETTA	CL
	CAMERINO	TQF	MACERATA	MC
	CAMPOBASSO	TRD	CAMPOBASSO	CB
	CANICATTI'	TXL	AGRIGENTO	AG
	CANTU'	TMM	COMO	CO
	CAPRINO VERONESE	T5J	VERONA	VR
	CARPI	TGG	MODENA	MO
	CASALE MONFERRATO	TSN	ALESSANDRIA	AL
	CASALMAGGIORE	TMP	CREMONA	CR
	CASARANO	TUJ	LECCE	LE
	CASERTA	TEJ	CASERTA	CE
	CASORIA	TEK	NAPOLI 1	NA1

CASSINO	TJE	FROSINONE	FR
CASTEL DI SANGRO	TAF	L'AQUILA	AQ
CASTELFRANCO	VENETO	T5K	TREVISO
CASTELLAMMARE DI STABIA	TEL	NAPOLI	2 NA2
CASTELNUOVO GARFAGNANA	TZH	LUCCA	LU
CASTELVETRANO	TXM	TRAPANI	TP
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	TMQ	MANTOVA	MN
CASTROVILLARI	TDD	COSENZA	CS
CATANIA	TXN	CATANIA	CT
CATANZARO	TDE	CATANZARO	CZ
CAVALESE	T2E	TRENTO	TN
CEFALU'	TXP	PALERMO	PA
CENTO	TGH	FERRARA	FE
CERIGNOLA	TUK	FOGGIA	FG
CERVIGNANO	DEL FRIULI	TID UDINE	UD
CESENA	TGJ	FORLI'	FO
CHATILLON	T4E	AOSTA	AO
CHIARI	TMR	BRESCIA	BS
CHIAVARI	TLF	GENOVA	GE
CHIERI	TSQ	TORINO	1 TO1
CHIETI	TAH	CHIETI	CH
CHIOGGIA	T5L	VENEZIA	VE
CHIVASSO	TST	TORINO	2 TO2
CINISELLO	BALSAMO	TPY MILANO	2 MI2
CIRIE'	TSU	TORINO	2 TO2
CITTA' DI CASTELLO	T3D	PERUGIA	PG
CITTADELLA	T5M	PADOVA	PD
CIVITAVECCHIA	TJF	ROMA	1 RM1
CIVITAVECCHIA	TJ3	ROMA	2 RM2
CLES	T2F	TRENTO	TN
CLUSONE	TMU	BERGAMO	BG
CODOGNO	TMV	LODI	LO
COMACCHIO	TGK	FERRARA	FE
COMO	TMX	COMO	CO
CONEGLIANO	T5N	TREVISO	TV
CORTEOLONA	TMY	PAVIA	PV
COSENZA	TDF	COSENZA	CS
COSSATO	TSX	BIELLA	BI
CREMA	TMZ	CREMONA	CR
CREMONA	TM2	CREMONA	CR
CROTONE	TDG	CROTONE	KR
CUNEO	TSY	CUNEO	CN
CUORGNE'	TSZ	TORINO	2 TO2
DESIO	TM3	MONZA-BRIANZA	MB
DOMODOSSOLA	TS2	VERBANO CUSIO OSSOLA	VB
EBOLI	TEM	SALERNO	SA
EMPOLI	TZJ	FIRENZE	FI
ENNA	TXQ	ENNA	EN
ERBA	TM5	COMO	CO
ESTE	T5P	PADOVA	PD
FABRIANO	TQG	ANCONA	AN
FAENZA	TGL	RAVENNA	RA
FANO	TQH	PESARO URBINO	PU
FELTRE	T5Q	BELLUNO	BL
FERMO	TQJ	FERMO	FM
FERRARA	TG5	FERRARA	FE
FIDENZA	TGM	PARMA	PR
FIORENZUOLA	D'ARDA	TGN PIACENZA	PC
FIRENZE	1	TZK	FIRENZE
FIRENZE	2	TZL	FIRENZE
FIRENZE	TZM	FIRENZE	FI
FOGGIA	TUL	FOGGIA	FG
FOLIGNO	T3E	PERUGIA	PG
FORLI'	TGP	FORLI'	FO
FORMIA	TJG	LATINA	LT
FOSSANO	TS3	CUNEO	CN
FRASCATI	TJH	ROMA	3 RM3
FROSINONE	TJJ	FROSINONE	FR
GALLARATE	TM6	VARESE	VA
GALLIPOLI	TUM	LECCE	LE
GARDONE VAL TROMPIA	TM7	BRESCIA	BS
GAVIRATE	TM8	VARESE	VA
GELA	TXR	CALTANISSETTA	CL
GEMONA DEL FRIULI	TIE	UDINE	UD

GENOVA	1	TLG	GENOVA	GE
GENOVA	2	TLH	GENOVA	GE
GIARRE	TXS		CATANIA	CT
GIOIA DEL COLLE			TUN BARI	BA
GIULIANOVA	TAI		TERAMO	TE
GORGONZOLA	TM9		MILANO 2	MI2
GORIZIA	TIF		GORIZIA	GO
GROSSETO	TZN		GROSSETO	GR
GUALDO	TADINO	T3F	PERUGIA	PG
GUASTALLA	TGQ	REGGIO EMILIA		RE
IGLESIAS	TWF	CAGLIARI		CA
IMOLA	TGR	BOLOGNA		BO
IMPERIA	TLK	IMPERIA		IM
ISCHIA	TEP	NAPOLI 1		NA1
ISERNIA	TRF	ISERNIA		IS
IVREA	TS4	TORINO 2		TO2
JESI	TQK	ANCONA		AN
L'AQUILA	TAJ	L'AQUILA		AQ
LA SPEZIA	TLL	LA SPEZIA		SP
LAGONEGRO	TCO	POTENZA		PZ
LAMEZIA TERME	TDH	CATANZARO		CZ
LANCIANO	TAK	CHIETI		CH
LANUSEI	TWG	NUORO		NU
LARINO	TRH	CAMPOBASSO		CB
LATINA	TJK	LATINA		LT
LATISANA	TIG	UDINE		UD
LECCE	TUP	LECCE		LE
LECCO	TNB	LECCO		LC
LEGNAGO	T5R	VERONA		VR
LEGNANO	TNC	MILANO 2		MI2
LENTINI	TXT	SIRACUSA		SR
LICATA	TXU	AGRIGENTO		AG
LIVORNO	TZP	LIVORNO		LI
LOCRI	TDJ	REGGIO CALABRIA		RC
LODI	TND	LODI		LO
LUCCA	TZQ	LUCCA		LU
LUCERA	TUR	FOGGIA		FG
LUGO	TGS	RAVENNA		RA
LUINO	TNF	VARESE		VA
MACERATA	TQL	MACERATA		MC
MAGENTA	TNG	MILANO 1		MI1
MAGLIE	TUS	LECCE		LE
MANFREDONIA	TUT	FOGGIA		FG
MANIAGO	TIH	PORDENONE		PN
MANTOVA	TNH	MANTOVA		MN
MARSALA	TXV	TRAPANI		TP
MASSA-CARRARA	TZR	MASSA CARRARA		MS
MATERA	TCF	MATERA		MT
MELFI	TCG	POTENZA		PZ
MENAGGIO	TNJ	COMO		CO
MERANO	TBF	BOLZANO		BZ
MERATE	TNK	LECCO		LC
MESSINA	TXX	MESSINA		ME
MILANO 1	TNL	MILANO 1		MI1
MILANO 2	TNM	MILANO 2		MI2
MILANO 3	TNN	MILANO 2		MI2
MILANO 4	TNP	MILANO 1		MI1
MILANO 5	TNQ	MILANO 1		MI1
MILANO 6	TNR	MILANO 2		MI2
MILAZZO	TXY	MESSINA		ME
MIRANDOLA	TGT	MODENA		MO
MISTRETTA	TX2	MESSINA		ME
MODENA	TGU	MODENA		MO
MODICA	TX3	RAGUSA		RG
MONCALIERI	TS5	TORINO 1		TO1
MONDOVI'	TS6	CUNEO		CN
MONFALCONE	TIJ	GORIZIA		GO
MONTEBELLUNA	T5S	TREVISO		TV
MONTEPULCIANO	TZS	SIENA		SI
MONTEVARCHI	TZT	AREZZO		AR
MONTICHIARI	TNS	BRESCIA		BS
MONZA	TNT	MONZA-BRIANZA		MB
MORBEGNO	TNX	SONDRIO		SO
MORTARA	TNY	PAVIA		PV

NAPOLI	1	TER	NAPOLI	1	NA1
NAPOLI	2	TES	NAPOLI	1	NA1
NAPOLI	3	TET	NAPOLI	2	NA2
NICOSIA		TX4	ENNA		EN
NIZZA		MONFERRATO	TS7	ASTI	AT
NOLA		TEV	NAPOLI	2	NA2
NOTO		TX5	SIRACUSA		SR
NOVARA		TS8	NOVARA		NO
NOVI	LIGURE	TS9	ALESSANDRIA		AL
NUORO		TWH	NUORO		NU
OLBIA		TWJ	SASSARI		SS
ORBETELLO		TZU	GROSSETO		GR
ORISTANO		TWK	ORISTANO		OR
ORTONA		TAM	CHIETI		CH
ORVIETO		T3G	TERNI		TR
OSTUNI		TUV	BRINDISI		BR
OZIERI		TWL	SASSARI		SS
PADOVA	1	T5T	PADOVA		PD
PADOVA	2	T5U	PADOVA		PD
PAGANI		TEX	SALERNO		SA
PALERMO	1	TX6	PALERMO		PA
PALERMO	2	TX7	PALERMO		PA
PALESTRINA		TJL	ROMA	3	RM3
PALMI	TDK	REGGIO	CALABRIA		RC
PAOLA		TDL	COSENZA		CS
PARMA		TGV	PARMA		PR
PATTI		TX9	MESSINA		ME
PAVIA		TNZ	PAVIA		PV
PERUGIA		T3H	PERUGIA		PG
PESARO	TQM	PESARO	E	URBINO	PU
PESCARA		TAU	PESCARA		PE
PESCIA		TZV	PISTOIA		PT
PIACENZA		TGX	PIACENZA		PC
PIEDIMONTE		MATESE	TEY	CASERTA	CE
PIETRASANTA		TZX	LUCCA		LU
PIEVE DI		CADORE	T5V	BELLUNO	BL
PINEROLO		TTB	TORINO	1	TO1
PIOMBINO		TZY	LIVORNO		LI
PISA		TZZ	PISA		PI
PISTICCI		TCJ	MATERA		MT
PISTOIA		TZ2	PISTOIA		PT
POGGIBONSI		TZ3	SIENA		SI
POMEZIA		TJV	ROMA	2	RM2
PONTE SAN		PIETRO	TN2	BERGAMO	BG
PONTEDERA		TZ4	PISA		PI
PORDENONE		TIK	PORDENONE		PN
PORTOFERRAIO		TZ5	LIVORNO		LI
PORTOGRUARO		T5X	VENEZIA		VE
POTENZA		TCK	POTENZA		PZ
POZZUOLI		TEZ	NAPOLI	1	NA1
PRATO		TZ6	PRATO		PO
RAGUSA		TYK	REGGIO	EMILIA	RG
RAPALLO		TLM	GENOVA		GE
RAVENNA		TGZ	RAVENNA		RA
RECANATI		TQN	MACERATA		MC
REGGIO CALABRIA		TDM	REGGIO CALABRIA		RC
REGGIO EMILIA		TG2	REGGIO EMILIA		RE
RHO		TN3	MILANO	2	MI2
RIETI		TJM	RIETI		RI
RIMINI		TG3	RIMINI		RN
RIVA DEL		GARDA	T2G	TRENTO	TN
RIVOLI		TTD	TORINO	2	TO2
ROMA	1	TJN	ROMA	1	RM1
ROMA	2	TJP	ROMA	1	RM1
ROMA	3	TJQ	ROMA	1	RM1
ROMA	4	TJR	ROMA	3	RM3
ROMA	5	TJS	ROMA	2	RM2
ROMA	6	TJT	ROMA	2	RM2
ROMA	7	TJU	ROMA	2	RM2
ROMANO DI		LOMBARDIA	TN4	BERGAMO	BG
ROSSANO		TDN	COSENZA		CS
ROVERETO		T2H	TRENTO		TN
ROVIGO		T5Y	ROVIGO		RO
S.ANGELO DEI		LOMBARDI	TE4	AVELLINO	AV

S.BENEDETTO DEL TRONTO	TQP	ASCOLI PICENO	AP
SALA	CONSILINA	TE2	SALERNO
SALERNO	TE3	SALERNO	SA
SALO'	TN5	BRESCIA	BS
SALUZZO	TTF	CUNEO	CN
SAN DONA' DI PIAVE	T5Z	VENEZIA	VE
SAN MINIATO	TZ7	PISA	PI
SAN SEVERO	TUX	FOGGIA	FG
SANLURI	TWM	CAGLIARI	CA
SANREMO	TLN	IMPERIA	IM
SANSEPOLCRO	TZ8	AREZZO	AR
SANT'AGATA DI MILITELLO	TYL	MESSINA	ME
S.MARIA CAPUA VETERE	TE5	CASERTA	CE
SANTHIA'	TTG	VERCELLI	VC
SARONNO	TN6	VARESE	VA
SARZANA	TLP	LE	SPEZIA
SASSARI	TWN	SASSARI	SS
SASSUOLO	TG4	MODENA	MO
SAVIGLIANO	TTH	CUNEO	CN
SAVONA	TLQ	SAVONA	SV
SCHIO	T6A	VICENZA	VI
SCIACCA	TYM	AGRIGENTO	AG
SENIGALLIA	TQQ	ANCONA	AN
SESTO SAN GIOVANNI	TPX	MILANO	2 MI2
SIENA	TZ9	SIENA	SI
SIRACUSA	TYN	SIRACUSA	SR
SOAVE	T6B	VERONA	VR
SONDRIO	TN7	SONDRIO	SO
SORA	TJX	FROSINONE	FR
SORESINA	TN8	CREMONA	CR
SPOLETO	T3J	PERUGIA	PG
STRADELLA	TN9	PAVIA	PV
SULMONA	TAX	L'AQUILA	AQ
SUSA	TTJ	TORINO	2 TO2
SUZZARA	TPB	MANTOVA	MN
TAORMINA	TYE	MESSINA	ME
TARANTO	TUY	TARANTO	TA
TEANO	TE6	CASERTA	CE
TEMPIO PAUSANIA	TWP	SASSARI	SS
TERAMO	TAS	TERAMO	TE
TERMINI IMERESE	TYF	PALERMO	PA
TERMOLI	TRJ	CAMPOBASSO	CB
TERNI	T3K	TERNI	TR
THIENE	T6C	VICENZA	VI
TIONE DI TRENTO	T2J	TRENTO	TN
TIVOLI	TJY	ROMA	3 RM3
TOLENTINO	TQR	MACERATA	MC
TOLMEZZO	TIL	UDINE	UD
TORINO	1 TTK	TORINO	1 TO1
TORINO	2 TTL	TORINO	2 TO2
TORINO	3 TTM	TORINO	1 TO1
TORINO	4 TTQ	TORINO	2 TO2
TORTONA	TTV	ALESSANDRIA	AL
TRANI	TUZ	BARLETTA-ANDRIA-TRANI	BT
TRAPANI	TYG	TRAPANI	TP
TRENTO	T2K	TRENTO	TN
TREVIGLIO	TPH	BERGAMO	BG
TREVISIO	T6D	TREVISIO	TV
TRIESTE	TIP	TRIESTE	TS
UDINE	TIQ	UDINE	UD
URBINO	TQS	PESARO	E URBINO
VALDAGNO	T6E	VICENZA	VI
VALLO DELLA LUCANIA	TE7	SALERNO	SA
VARESE	TPJ	VARESE	VA
VASTO	TA4	CHIETI	CH
VELLETRI	TJ2	ROMA	3 RM3
VENEZIA	1 T6F	VENEZIA	VE
VENEZIA	2 T6G	VENEZIA	VE
VERBANIA	TTY	VERBANO	CUSIO OSSOLA
VERCELLI	TTZ	VERCELLI	VC
VEROLANUOVA	TPK	BRESCIA	BS
VERONA	1 T6H	VERONA	VR
VERONA	2 T6J	VERONA	VR
VIAREGGIO	TZG	LUCCA	LU

	VIBO VALENTIA TDP VIBO VALENTIA VV VICENZA 1 T6K VICENZA VI VICENZA 2 T6L VICENZA VI VIGEVANO TPL PAVIA PV VIMERCATE TPM MONZA-BRIANZA MB VITERBO TJZ VITERBO VT VITTORIA TYH RAGUSA RG VITTORIO VENETO T6M TREVISO TV VOGHERA TPQ PAVIA PV
source	<xs:simpleType <xs:annotation> <xs:documentation> name="DirezioniProvinciali"> ABBIATEGRASSO TMD MILANO 1 MI1 ACIREALE TXD CATANIA CT ACQUI TERME TSD ALESSANDRIA AL ADRIA T5D ROVIGO RO AGRIGENTO TXE AGRIGENTO AG AGROPOLI TED SALERNO SA ALBA TSE CUNEO CN ALBANO LAZIALE TJD ROMA 3 RM3 ALBENGA TLD SAVONA SV ALESSANDRIA TSF ALESSANDRIA AL ANCONA TQD ANCONA AN AOSTA T4D AOSTA AO AREZZO TZD AREZZO AR ARIANO IRPINO TEE AVELLINO AV ARONA TSG NOVARA NO ARZIGNANO T5E VICENZA VI ASCOLI PICENO TQE ASCOLI PICENO AP ASTI TSH ASTI AT ATRI TAD TERAMO TE AUGUSTA TXF SIRACUSA SR AULLA TZE MASSA CARRARA MS AVELLINO TEF AVELLINO AV AVERSA TEG CASERTA CE AVEZZANO TAE L'AQUILA AQ BADIA POLESINE T5F ROVIGO RO BAGHERIA TXG PALERMO PA BARCELLONA POZZO GOTTO TXH MESSINA ME BARI TUE BARI BA BARLETTA TUG BARLETTA-ANDRIA-TRANI BT BASSANO DEL GRAPPA T5G VICENZA VI BELLUNO T5H BELLUNO BL BENEVENTO TEH BENEVENTO BN BERGAMO 1 TMF BERGAMO BG BERGAMO 2 TMG BERGAMO BG BIELLA TSJ BIELLA BI BOLOGNA 1 TGD BOLOGNA BO BOLOGNA 2 TG6 BOLOGNA BO BOLZANO TBD BOLZANO BZ BORG SAN LORENZO TZF FIRENZE FI BORG VALSUGANA T2D TRENTO TN BORGOMANERO TSK NOVARA NO BORGOSERIA TSL VERCELLI VC BRA TSM CUNEO CN BRENO TMH BRESCIA BS BRESCIA 1 TMJ BRESCIA BS BRESCIA 2 TMK BRESCIA BS

BRESSANONE-BRUNICO		TBE	BOLZANO	BZ
BRINDISI		TUH	BRINDISI	BR
BUSTO	ARSIZIO	TML	VARESE	VA
CAGLIARI	1	TWD	CAGLIARI	CA
CAGLIARI	2	TWE	CAGLIARI	CA
CALTAGIRONE		TXJ	CATANIA	CT
CALTANISSETTA		TXK	CALTANISSETTA	CL
CAMERINO		TQF	MACERATA	MC
CAMPOBASSO		TRD	CAMPOBASSO	CB
CANICATTI '		TXL	AGRIGENTO	AG
CANTU'		TMM	COMO	CO
CAPRINO	VERONESE	T5J	VERONA	VR
CARPI	TGG		MODENA	MO
CASALE	MONFERRATO	TSN	ALESSANDRIA	AL
CASALMAGGIORE		TMP	CREMONA	CR
CASARANO		TUJ	LECCE	LE
CASERTA		TEJ	CASERTA	CE
CASORIA	TEK	NAPOLI	1	NA1
CASSINO		TJE	FROSINONE	FR
CASTEL	DI	SANGRO	TAF	L'AQUILA
CASTELFRANCO		VENETO	T5K	TREVISIO
CASTELLAMMARE	DI	STABIA	TEL	NAPOLI
CASTELNUOVO		GARFAGNANA	TZH	LUCCA
CASTELVETRANO		TXM	TRAPANI	TP
CASTIGLIONE	DELLE	STIVIERE	TMQ	MANTOVA
CASTROVILLARI		TDD	COSENZA	CS
CATANIA		TXN	CATANIA	CT
CATANZARO		TDE	CATANZARO	CZ
CAVALESE		T2E	TRENTO	TN
CEFALU'		TXP	PALERMO	PA
CENTO		TGH	FERRARA	FE
CERIGNOLA		TUK	FOGGIA	FG
CERVIGNANO	DEL	FRIULI	TID	UDINE
CESENA		TGJ	FORLI'	FO
CHATILLON		T4E	AOSTA	AO
CHIARI		TMR	BRESCIA	BS
CHIAVARI		TLF	GENOVA	GE
CHIERI	TSQ	TORINO	1	TO1
CHIETI		TAH	CHIETI	CH
CHIOGGIA		T5L	VENEZIA	VE
CHIVASSO	TST	TORINO	2	TO2
CINISELLO	BALSAMO	TPY	MILANO	2
CIRIE'	TSU	TORINO	2	TO2
CITTA'	DI	CASTELLO	T3D	PERUGIA
CITTADELLA		T5M	PADOVA	PD
CIVITAVECCHIA		TJF	ROMA	1
CIVITAVECCHIA		TJ3	ROMA	2
CLES		T2F	TRENTO	TN
CLUSONE		TMU	BERGAMO	BG
CODOGNO		TMV	LODI	LO
COMACCHIO		TGK	FERRARA	FE
COMO		TMX	COMO	CO
CONEGLIANO		T5N	TREVISIO	TV
CORTEOLONA		TMY	PAVIA	PV
COSENZA		TDF	COSENZA	CS
COSSATO		TSX	BIELLA	BI
CREMA		TMZ	CREMONA	CR
CREMONA		TM2	CREMONA	CR

CROTONE	TDG	CROTONE	KR
CUNEO	TSY	CUNEO	CN
CUORGNE '	TSZ	TORINO	2
DESIO	TM3	MONZA-BRIANZA	MB
DOMODOSSOLA	TS2	VERBANO	CUSIO
EBOLI	TEM	OSSOLA	VB
EMPOLI	TZJ	SALERNO	SA
ENNA	TXQ	FIRENZE	FI
ERBA	TM5	ENNA	EN
ESTE	T5P	COMO	CO
FABRIANO	TQG	PADOVA	PD
FAENZA	TGL	ANCONA	AN
FANO	TQH	RAVENNA	RA
FELTRE	T5Q	URBINO	PU
FERMO	TQJ	BELLUNO	BL
FERRARA	TG5	FERMO	FM
FIDENZA	TGM	FERRARA	FE
FIORENZUOLA	D'ARDA	PARMA	PR
FIRENZE	1	TGN	PIACENZA
FIRENZE	2	TZK	FIRENZE
FIRENZE		TZL	FIRENZE
FIRENZE	TZM		FIRENZE
FOGGIA	TUL		FOGGIA
FOLIGNO	T3E		PERUGIA
FORLI '	TGP		FORLI '
FORMIA	TJG		LATINA
FOSSANO	TS3		CUNEO
FRASCATI	TJH	ROMA	3
FROSINONE	TJJ		FROSINONE
GALLARATE	TM6		VARESE
GALLIPOLI	TUM		LECCE
GARDONE	VAL	TROMPIA	TM7
GAVIRATE	TM8		BRESCIA
GELA	TXR		VARESE
GEMONA	DEL	FRIULI	CALTANISSETTA
GENOVA	1	TLG	TIE
GENOVA	2	TLH	UDINE
GIARRE	TXS		GENOVA
GIOIA	DEL	COLLE	CATANIA
GIULIANOVA	TAI		TUN
GORGONZOLA	TM9	MILANO	TERAMO
GORIZIA	TIF		2
GROSSETO	TZN		GORIZIA
GUALDO	TADINO	T3F	GROSSETO
GUASTALLA	TGQ	REGGIO	PERUGIA
IGLESIAS	TWF		EMILIA
IMOLA	TGR		CAGLIARI
IMPERIA	TLK		BOLOGNA
ISCHIA	TEP	NAPOLI	IMPERIA
ISERNIA	TRF		1
IVREA	TS4	TORINO	ISERNIA
JESI	TQK		2
L'AQUILA	TAJ		ANCONA
LA	TLL	LA	L'AQUILA
LAGONEGRO	TCD		SPEZIA
LAMEZIA	TERME	TDH	POTENZA
LANCIANO	TAK		CATANZARO
LANUSEI	TWG		CHIETI
LARINO	TRH		NUORO
			CAMPOBASSO
			CB

LATINA		TJK		LATINA		LT
LATISANA		TIG		UDINE		UD
LECCE		TUP		LECCE		LE
LECCO		TNB		LECCO		LC
LEGNAGO		T5R		VERONA		VR
LEGNANO	TNC		MILANO		2	MI2
LENTINI		TXT		SIRACUSA		SR
LICATA		TXU		AGRIGENTO		AG
LIVORNO		TZP		LIVORNO		LI
LOCRI	TDJ		REGGIO		CALABRIA	RC
LODI		TND		LODI		LO
LUCCA		TZQ		LUCCA		LU
LUCERA		TUR		FOGGIA		FG
LUGO		TGS		RAVENNA		RA
LUINO		TNF		VARESE		VA
MACERATA		TQL		MACERATA		MC
MAGENTA	TNG		MILANO		1	MI1
MAGLIE		TUS		LECCE		LE
MANFREDONIA		TUT		FOGGIA		FG
MANIAGO		TIH		PORDENONE		PN
MANTOVA		TNH		MANTOVA		MN
MARSALA		TXV		TRAPANI		TP
MASSA-CARRARA		TZR	MASSA		CARRARA	MS
MATERA		TCF		MATERA		MT
MELFI		TCG		POTENZA		PZ
MENAGGIO		TNJ		COMO		CO
MERANO		TBF		BOLZANO		BZ
MERATE		TNK		LECCO		LC
MESSINA		TXX		MESSINA		ME
MILANO	1	TNL	MILANO	1		MI1
MILANO	2	TNM	MILANO	2		MI2
MILANO	3	TNN	MILANO	2		MI2
MILANO	4	TNP	MILANO	1		MI1
MILANO	5	TNQ	MILANO	1		MI1
MILANO	6	TNR	MILANO	2		MI2
MILAZZO		TXY		MESSINA		ME
MIRANDOLA		TGT		MODENA		MO
MISTRETTA		TX2		MESSINA		ME
MODENA		TGU		MODENA		MO
MODICA		TX3		RAGUSA		RG
MONCALIERI	TS5		TORINO		1	TO1
MONDOVI'		TS6		CUNEO		CN
MONFALCONE		TIJ		GORIZIA		GO
MONTEBELLUNA		T5S		TREVISO		TV
MONTEPULCIANO		TZS		SIENA		SI
MONTEVARCHI		TZT		AREZZO		AR
MONTICHIARI		TNS		BRESCIA		BS
MONZA	TNT		MONZA-BRIANZA			MB
MORBEGNO		TNX		SONDRIO		SO
MORTARA		TNY		PAVIA		PV
NAPOLI	1	TER	NAPOLI	1		NA1
NAPOLI	2	TES	NAPOLI	1		NA1
NAPOLI	3	TET	NAPOLI	2		NA2
NICOSIA		TX4		ENNA		EN
NIZZA	MONFERRATO		TS7		ASTI	AT
NOLA	TEV		NAPOLI		2	NA2
NOTO		TX5		SIRACUSA		SR
NOVARA		TS8		NOVARA		NO

NOVI	LIGURE	TS9	ALESSANDRIA	AL
NUORO			NUORO	NU
OLBIA		TWH	SASSARI	SS
ORBETELLO		TWJ	GROSSETO	GR
ORISTANO		TZU	ORISTANO	OR
ORTONA		TWK	CHIETI	CH
ORVIETO		TAM	TERNI	TR
OSTUNI		T3G	BRINDISI	BR
OZIERI		TUV	SASSARI	SS
PADOVA	1	T5T	PADOVA	PD
PADOVA	2	T5U	PADOVA	PD
PAGANI		TEX	SALERNO	SA
PALERMO	1	TX6	PALERMO	PA
PALERMO	2	TX7	PALERMO	PA
PALESTRINA		TJL	ROMA	RM3
PALMI	TDK		REGGIO	RC
PAOLA		TDL	CALABRIA	CS
PARMA		TGV	COSENZA	PR
PATTI		TX9	PARMA	ME
PAVIA		TNZ	MESSINA	PV
PERUGIA		T3H	PAVIA	PG
PESARO	TQM		PERUGIA	PU
PESCARA		TAU	E	URBINO
PESCIA		TZV	PESCARA	PE
PIACENZA		TGX	PISTOIA	PT
PIEDIMONTE		MATESE	PIACENZA	PC
PIETRASANTA		TZX	TEY	CASERTA
PIEVE	DI	CADORE	LUCCA	CE
PINEROLO		TTB	T5V	LU
PIOMBINO			TORINO	BL
PISA		TZY		TO1
PISTICCI		TZZ		LI
PISTOIA		TCJ	LIVORNO	PI
POGGIBONSI		TZ2	PISA	MT
POMEZIA		TZ3	MATERA	PT
PONTE		TJV	PISTOIA	SI
PONTEDERA	SAN		SIENA	RM2
PORDENONE		PIETRO	ROMA	BG
PORTOFERRAIO		TZ4	TN2	BERGAMO
PORTOGRUARO		TIK		PI
POTENZA		TZ5	PORDENONE	PN
POZZUOLI		T5X	LIVORNO	LI
PRATO		TCK	VENEZIA	VE
RAGUSA		TEZ	POTENZA	PZ
RAPALLO	TYK			NA1
RAVENNA		TZ6	NAPOLI	PO
RECANATI		TLM		RG
REGGIO	CALABRIA	TGZ	REGGIO	EMILIA
REGGIO	EMILIA	TQN	EMILIA	GE
RHO		TDM	RAVENNA	RA
RIETI		TG2	MACERATA	MC
RIMINI		TJN	REGGIO	RC
RIVA	DEL	TG3	REGGIO	EMILIA
RIVOLI	TTD		MILANO	RE
ROMA	1			MI2
ROMA	2			RI
ROMA	3			RN
ROMA	4			TN
				TO2
				RM1
				RM1
				RM1
				RM3

ROMA	5	TJS	ROMA	2	RM2
ROMA	6	TJT	ROMA	2	RM2
ROMA	7	TJU	ROMA	2	RM2
ROMANO	DI	LOMBARDIA	TN4	BERGAMO	BG
ROSSANO		TDN	COSENZA		CS
ROVERETO		T2H	TRENTO		TN
ROVIGO		T5Y	ROVIGO		RO
S.ANGELO	DEI	LOMBARDI	TE4	AVELLINO	AV
S.BENEDETTO	DEL	TRONTO	TQP	ASCOLI	PICENO
SALA	CONSILINA		TE2	SALERNO	SA
SALERNO		TE3		SALERNO	SA
SALO'		TN5	BRESCIA		BS
SALUZZO		TTF	CUNEO		CN
SAN	DONA'	DI	PIAVE	T5Z	VENEZIA
SAN	MINIATO		TZ7	PISA	PI
SAN	SEVERO		TUX	FOGGIA	FG
SANLURI		TWM	CAGLIARI		CA
SANREMO		TLN	IMPERIA		IM
SANSEPOLCRO		TZ8	AREZZO		AR
SANT'AGATA	DI	MILITELLO	TYL	MESSINA	ME
S.MARIA	CAPUA	VETERE	TE5	CASERTA	CE
SANTHIA'		TTG	VERCELLI		VC
SARONNO		TN6	VARESE		VA
SARZANA	TLP		LE	SPEZIA	SP
SASSARI		TWN		SASSARI	SS
SASSUOLO		TG4		MODENA	MO
SAVIGLIANO		TTH		CUNEO	CN
SAVONA		TLQ		SAVONA	SV
SCHIO		T6A		VICENZA	VI
SCIACCA		TYM		AGRIGENTO	AG
SENIGALLIA		TQQ		ANCONA	AN
SESTO	SAN	GIOVANNI	TPX	MILANO	2
SIENA		TZ9		SIENA	SI
SIRACUSA		TYN		SIRACUSA	SR
SOAVE		T6B		VERONA	VR
SONDRIO		TN7		SONDRIO	SO
SORA		TJX		FROSINONE	FR
SORESINA		TN8		CREMONA	CR
SPOLETO		T3J		PERUGIA	PG
STRADELLA		TN9		PAVIA	PV
SULMONA		TAX		L'AQUILA	AQ
SUSA	TTJ		TORINO	2	TO2
SUZZARA		TPB		MANTOVA	MN
TAORMINA		TYE		MESSINA	ME
TARANTO		TUY		TARANTO	TA
TEANO		TE6		CASERTA	CE
TEMPIO	PAUSANIA		TWP	SASSARI	SS
TERAMO		TAS		TERAMO	TE
TERMINI	IMERESE		TYF	PALERMO	PA
TERMOLI		TRJ		CAMPOBASSO	CB
TERNI		T3K		TERNI	TR
THIENE		T6C		VICENZA	VI
TIONE	DI	TRENTO	T2J	TRENTO	TN
TIVOLI		TJY	ROMA	3	RM3
TOLENTINO		TQR		MACERATA	MC
TOLMEZZO		TIL		UDINE	UD
TORINO	1	TTK	TORINO	1	TO1
TORINO	2	TTL	TORINO	2	TO2

TORINO	3	TTM	TORINO	1	T01
TORINO	4	TTQ	TORINO	2	T02
TORTONA		TTV	ALESSANDRIA		AL
TRANI	TUZ		BARLETTA-ANDRIA-TRANI		BT
TRAPANI		TYG	TRAPANI		TP
TRENTO		T2K	TRENTO		TN
TREVIGLIO		TPH	BERGAMO		BG
TREVISO		T6D	TREVISO		TV
TRIESTE		TIP	TRIESTE		TS
UDINE		TIQ	UDINE		UD
URBINO	TQS	PESARO	E	URBINO	PU
VALDAGNO		T6E	VICENZA		VI
VALLO	DELLA	LUCANIA	TE7	SALERNO	SA
VARESE		TPJ	VARESE		VA
VASTO		TA4	CHIETI		CH
VELLETRI	TJ2	ROMA		3	RM3
VENEZIA	1	T6F	VENEZIA		VE
VENEZIA	2	T6G	VENEZIA		VE
VERBANIA	TTY	VERBANO	CUSIO	OSSOLA	VB
VERCELLI		TTZ	VERCELLI		VC
VEROLANUOVA		TPK	BRESCIA		BS
VERONA	1	T6H	VERONA		VR
VERONA	2	T6J	VERONA		VR
VIAREGGIO		TZG	LUCCA		LU
VIBO	VALENTIA	TDP	VIBO	VALENTIA	VV
VICENZA	1	T6K	VICENZA		VI
VICENZA	2	T6L	VICENZA		VI
VIGEVANO		TPL	PAVIA		PV
VIMERCATE		TPM	MONZA-BRIANZA		MB
VITERBO		TJZ	VITERBO		VT
VITTORIA		TYH	RAGUSA		RG
VITTORIO	VENETO	T6M	TREVISO		TV
VOGHERA		TPQ	PAVIA		PV
</xs:documentation>					
</xs:annotation>					
<xs:restriction base="xs:string">					
<xs:enumeration value="AG"/>					
<xs:enumeration value="AL"/>					
<xs:enumeration value="AN"/>					
<xs:enumeration value="AO"/>					
<xs:enumeration value="AP"/>					
<xs:enumeration value="AQ"/>					
<xs:enumeration value="AR"/>					
<xs:enumeration value="AT"/>					
<xs:enumeration value="AV"/>					
<xs:enumeration value="BA"/>					
<xs:enumeration value="BG"/>					
<xs:enumeration value="BI"/>					
<xs:enumeration value="BL"/>					
<xs:enumeration value="BN"/>					
<xs:enumeration value="BO"/>					
<xs:enumeration value="BR"/>					
<xs:enumeration value="BS"/>					
<xs:enumeration value="BT"/>					
<xs:enumeration value="BZ"/>					
<xs:enumeration value="CA"/>					
<xs:enumeration value="CB"/>					
<xs:enumeration value="CE"/>					

<xs:enumeration	value="CH"/>
<xs:enumeration	value="CL"/>
<xs:enumeration	value="CN"/>
<xs:enumeration	value="CO"/>
<xs:enumeration	value="CR"/>
<xs:enumeration	value="CS"/>
<xs:enumeration	value="CT"/>
<xs:enumeration	value="CZ"/>
<xs:enumeration	value="EN"/>
<xs:enumeration	value="FE"/>
<xs:enumeration	value="FG"/>
<xs:enumeration	value="FI"/>
<xs:enumeration	value="FM"/>
<xs:enumeration	value="FO"/>
<xs:enumeration	value="FR"/>
<xs:enumeration	value="GE"/>
<xs:enumeration	value="GO"/>
<xs:enumeration	value="GR"/>
<xs:enumeration	value="IM"/>
<xs:enumeration	value="IS"/>
<xs:enumeration	value="KR"/>
<xs:enumeration	value="LC"/>
<xs:enumeration	value="LE"/>
<xs:enumeration	value="LI"/>
<xs:enumeration	value="LO"/>
<xs:enumeration	value="LT"/>
<xs:enumeration	value="LU"/>
<xs:enumeration	value="MB"/>
<xs:enumeration	value="MC"/>
<xs:enumeration	value="ME"/>
<xs:enumeration	value="MI1"/>
<xs:enumeration	value="MI2"/>
<xs:enumeration	value="MN"/>
<xs:enumeration	value="MO"/>
<xs:enumeration	value="MS"/>
<xs:enumeration	value="MT"/>
<xs:enumeration	value="NA1"/>
<xs:enumeration	value="NA2"/>
<xs:enumeration	value="NO"/>
<xs:enumeration	value="NU"/>
<xs:enumeration	value="OR"/>
<xs:enumeration	value="PA"/>
<xs:enumeration	value="PC"/>
<xs:enumeration	value="PD"/>
<xs:enumeration	value="PE"/>
<xs:enumeration	value="PG"/>
<xs:enumeration	value="PI"/>
<xs:enumeration	value="PN"/>
<xs:enumeration	value="PO"/>
<xs:enumeration	value="PR"/>
<xs:enumeration	value="PT"/>
<xs:enumeration	value="PU"/>
<xs:enumeration	value="PV"/>
<xs:enumeration	value="PZ"/>
<xs:enumeration	value="RA"/>
<xs:enumeration	value="RC"/>
<xs:enumeration	value="RE"/>
<xs:enumeration	value="RG"/>

	<pre> <xs:enumeration value="RI"/> <xs:enumeration value="RM1"/> <xs:enumeration value="RM2"/> <xs:enumeration value="RM3"/> <xs:enumeration value="RN"/> <xs:enumeration value="RO"/> <xs:enumeration value="SA"/> <xs:enumeration value="SI"/> <xs:enumeration value="SO"/> <xs:enumeration value="SP"/> <xs:enumeration value="SR"/> <xs:enumeration value="SS"/> <xs:enumeration value="SV"/> <xs:enumeration value="TA"/> <xs:enumeration value="TE"/> <xs:enumeration value="TN"/> <xs:enumeration value="TO1"/> <xs:enumeration value="TO2"/> <xs:enumeration value="TP"/> <xs:enumeration value="TR"/> <xs:enumeration value="TS"/> <xs:enumeration value="TV"/> <xs:enumeration value="UD"/> <xs:enumeration value="VA"/> <xs:enumeration value="VB"/> <xs:enumeration value="VC"/> <xs:enumeration value="VE"/> <xs:enumeration value="VI"/> <xs:enumeration value="VR"/> <xs:enumeration value="VT"/> <xs:enumeration value="VV"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType **FileType_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
used by	element	FileAttachment_Type/FileType	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	application/pdf	
	enumeration	image/tif	
	enumeration	image/tiff	
source	<pre><xs:simpleType name="FileType_Type"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="application/pdf"/> <xs:enumeration value="image/tif"/> <xs:enumeration value="image/tiff"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **ImpegnoPresentazione_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2		
type	restriction of DatoNP_Type		
properties	base cm:DatoNP_Type		
used by	element ImpegnoATrasmettere_Type/ImpegnoATrasmettere		
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	1 2	
	enumeration	1	documentation <![CDATA[la dichiarazione e' stata predisposta dal contribuente]]>
	enumeration	2	documentation <![CDATA[la dichiarazione e' stata predisposta da chi effettua l'invio]]>
annotation	documentation dichiarazione predisposta dal contribuente(1),predisposta da chi effettua l'invio(2)		
source	<pre><xs:simpleType name="ImpegnoPresentazione_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>dichiarazione predisposta dal contribuente(1),predisposta da chi effettua l'invio(2)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:pattern value="1 2"/> <xs:enumeration value="1"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[la dichiarazione e' stata predisposta dal contribuente]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="2"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[la dichiarazione e' stata predisposta da chi effettua l'invio]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **OggettoLocazione_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2		
type	restriction of DatoNU_Type		
properties	base cm:DatoNU_Type		
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	2	
	pattern	(\[1-9\])\[1-9\][0-9]*	
	enumeration	1	documentation <![CDATA[Fondi rustici]]>
	enumeration	2	documentation <![CDATA[Immobili urbani]]>
	enumeration	3	documentation <![CDATA[Altri immobili]]>
	enumeration	4	documentation <![CDATA[Leasing di immobili abitativi]]>
	enumeration	5	documentation <![CDATA[Leasing di immobili strumentali]]>
	enumeration	6	documentation <![CDATA[Leasing di immobili strumentali con esercizio dell'opzione per l'assoggettamento all'IVA]]>
	enumeration	7	documentation <![CDATA[Leasing di altro tipo]]>

	enumeration 8	documentation <![CDATA[Locazione di fabbricati abitativi effettuata da costruttori]]>
	enumeration 9	documentation <![CDATA[Locazione di immobili strumentali]]>
	enumeration 10	documentation <![CDATA[Locazione di immobili strumentali con esercizio dell'opzione per l'assoggettamento all'IVA]]>
	enumeration 11	documentation <![CDATA[Locazione di immobili abitativi ex art 6 L 133/99]]>
	enumeration 12	documentation <![CDATA[Locazione di immobili strumentali ex art 6 L 133/99]]>
	enumeration 13	documentation <![CDATA[Locazione di altri immobili ex art 6 L 133/99]]>
	enumeration 14	documentation <![CDATA[Locazione di immobili abitativi ex art 10, c. 2, DPR 633/72]]>
	enumeration 15	documentation <![CDATA[Locazione di immobili strumentali ex art 10, c. 2, DPR 633/72]]>
	enumeration 16	documentation <![CDATA[Locazione di altri immobili abitativi ex art 10, c. 2, DPR 633/72]]>
	enumeration 17	documentation <![CDATA[Locazione di immobili strumentali qualora il locatore non abbia la soggettività all'IVA]]>
annotation	documentation tabella di 17 elementi	
source	<pre> <xs:simpleType name="OggettoLocazione_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>tabella di 17 elementi</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="cm:DatoNU_Type"> <xs:maxLength value="2"/> <xs:enumeration value="1"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Fondi rustici]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="2"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Immobili urbani]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="3"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Altri immobili]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="4"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Leasing di immobili abitativi]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="5"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Leasing di immobili strumentali]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="6"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Leasing di immobili strumentali con esercizio dell'opzione per l'assoggettamento all'IVA]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>	

	<pre> <xs:enumeration value="7"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Leasing di altro tipo]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="8"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Locazione di fabbricati abitativi effettuata da costruttori]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="9"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Locazione di immobili strumentali]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="10"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Locazione di immobili strumentali con esercizio dell'opzione per l'assoggettamento all'IVA]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="11"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Locazione di immobili abitativi ex art 6 L 133/99]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="12"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Locazione di immobili strumentali ex art 6 L 133/99]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="13"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Locazione di altri immobili ex art 6 L 133/99]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="14"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Locazione di immobili abitativi ex art 10, c. 2, DPR 633/72]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="15"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Locazione di immobili strumentali ex art 10, c. 2, DPR 633/72]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="16"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Locazione di altri immobili abitativi ex art 10, c. 2, DPR 633/72]]></xs:documentation> </xs:annotation> </pre>

	<pre> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="17"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Locazione di immobili strumentali qualora il locatore non abbia la soggettività all'IVA]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType **Particella_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	element	DatiCatastaliTavolare_Type/Particella	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	([0-9A-Z\-.] "){1}([0-9A-Z&['\-\. , \s / ^\\(\\) À È É Ì Ò Ù Ü " \\ \+])*	
annotation	documentation Tipo semplice costituito da caratteri alfanumerici maiuscoli e dai caratteri: punto, virgola, apice, trattino, spazio, barra semplice, °, ^, ampersand, parentesi aperta e chiusa, doppie virgolette, barra rovesciata, la barra dritta, il più, le maiuscole accentate e la Ü. Tali caratteri non sono ammessi come primo carattere tranne: i numeri da 0 a 9, i caratteri maiuscoli da A a Z, il meno e le doppie virgolette.		
source	<pre><xs:simpleType name="Particella_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice costituito da caratteri alfanumerici maiuscoli e dai caratteri: punto, virgola, apice, trattino, spazio, barra semplice, °, ^, ampersand, parentesi aperta e chiusa, doppie virgolette, barra rovesciata, la barra dritta, il più, le maiuscole accentate e la Ü. Tali caratteri non sono ammessi come primo carattere tranne: i numeri da 0 a 9, i caratteri maiuscoli da A a Z, il meno e le doppie virgolette.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="([0-9A-Z\-.] &quot;){1}([0-9A-Z&['\-\. , \s / ^\\(\\) À È É Ì Ò Ù Ü &quot; \\ \+])*"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **PENonTavolare_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	union of (reg:ProvincieItalianeNonTavolare , Estero)
used by	element Luogo_Type/Provincia
annotation	documentation Tipo semplice costituito dalle sigle delle provincie italiane in vigore con esclusione di quelle in vigore nel catasto tavolare e dalla sigla "EE" che indica un paese estero.
source	<pre> <xs:simpleType name="PENonTavolare_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice costituito dalle sigle delle provincie italiane in vigore con esclusione di quelle in vigore nel catasto tavolare e dalla sigla "EE" che indica un paese estero.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:union memberTypes="reg:ProvincieItalianeNonTavolare cm:Estero" /> </pre>

	<code></xs:simpleType></code>

simpleType **PorzioneImmobile_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2		
type	restriction of DatoAN_Type		
properties	base cm:DatoAN_Type		
facets	Kind	Value	Annotation
	length	1	
	pattern	([0-9A-Z\-_]\"){1}([0-9A-Z&#x2013;_\. \s / \^ \(\) \À \E \e \O \U \u \" \ \+)*	
	enumeration	I	documentation <![CDATA[immobile intero]]>
	enumeration	P	documentation <![CDATA[porzione di immobile]]>
annotation	documentation I/P (Intero/Porzione)		
source	<pre> <xs:simpleType name="PorzioneImmobile_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>I/P (Intero/Porzione)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:length value="1"/> <xs:enumeration value="I"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[immobile intero]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="P"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[porzione di immobile]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>		

simpleType **ProvincieItalianeCatastoTavolare**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	simpleType	PRTavolare_Type	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	BL	
	enumeration	BS	
	enumeration	BZ	
	enumeration	GO	
	enumeration	TN	
	enumeration	TS	
	enumeration	UD	
	enumeration	VI	

annotation	documentation Elenco delle provincie italiane in vigore nel catasto tavolare , valori ammessi: <table> <tr><td>Belluno</td><td>BL</td></tr> <tr><td>Brescia</td><td>BS</td></tr> <tr><td>Bolzano</td><td>BZ</td></tr> <tr><td>Gorizia</td><td>GO</td></tr> <tr><td>Trento</td><td>TN</td></tr> <tr><td>Trieste</td><td>TS</td></tr> <tr><td>Udine</td><td>UD</td></tr> <tr><td>Vicenza</td><td>VI</td></tr> </table>	Belluno	BL	Brescia	BS	Bolzano	BZ	Gorizia	GO	Trento	TN	Trieste	TS	Udine	UD	Vicenza	VI
Belluno	BL																
Brescia	BS																
Bolzano	BZ																
Gorizia	GO																
Trento	TN																
Trieste	TS																
Udine	UD																
Vicenza	VI																
source	<pre> <xs:simpleType name="ProvincieItalianeCatastoTavolare"> <xs:annotation> <xs:documentation> Elenco delle provincie italiane in vigore nel catasto tavolare , valori ammessi: Belluno BL Brescia BS Bolzano BZ Gorizia GO Trento TN Trieste TS Udine UD Vicenza VI </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="BL"/> <xs:enumeration value="BS"/> <xs:enumeration value="BZ"/> <xs:enumeration value="GO"/> <xs:enumeration value="TN"/> <xs:enumeration value="TS"/> <xs:enumeration value="UD"/> <xs:enumeration value="VI"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>																

simpleType **ProvincieItalianeNonTavolare**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	simpleType PENonTavolare Type		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	AG	
	enumeration	AL	
	enumeration	AN	
	enumeration	AO	
	enumeration	AP	
	enumeration	AQ	

enumeration	AR
enumeration	AT
enumeration	AV
enumeration	BA
enumeration	BG
enumeration	BI
enumeration	BL
enumeration	BN
enumeration	BO
enumeration	BR
enumeration	BS
enumeration	BT
enumeration	CA
enumeration	CB
enumeration	CE
enumeration	CH
enumeration	CI
enumeration	CL
enumeration	CN
enumeration	CO
enumeration	CR
enumeration	CS
enumeration	CT
enumeration	CZ
enumeration	EN
enumeration	FC
enumeration	FE
enumeration	FG
enumeration	FI
enumeration	FM
enumeration	FR
enumeration	GE
enumeration	GR
enumeration	IM
enumeration	IS
enumeration	KR
enumeration	LC
enumeration	LE
enumeration	LI
enumeration	LO
enumeration	LT
enumeration	LU
enumeration	MB
enumeration	MC
enumeration	ME
enumeration	MI
enumeration	MN
enumeration	MO

enumeration	MS
enumeration	MT
enumeration	NA
enumeration	NO
enumeration	NU
enumeration	OG
enumeration	OR
enumeration	OT
enumeration	PA
enumeration	PC
enumeration	PD
enumeration	PE
enumeration	PG
enumeration	PI
enumeration	PN
enumeration	PO
enumeration	PR
enumeration	PT
enumeration	PU
enumeration	PV
enumeration	PZ
enumeration	RA
enumeration	RC
enumeration	RE
enumeration	RG
enumeration	RI
enumeration	RM
enumeration	RN
enumeration	RO
enumeration	SA
enumeration	SI
enumeration	SO
enumeration	SP
enumeration	SR
enumeration	SS
enumeration	SV
enumeration	TA
enumeration	TE
enumeration	TO
enumeration	TP
enumeration	TR
enumeration	TV
enumeration	UD
enumeration	VA
enumeration	VB
enumeration	VC
enumeration	VE
enumeration	VI

	enumeration	VR			
	enumeration	VS			
	enumeration	VT			
	enumeration	VV			
annotation	documentation	Elenco delle provincie italiane in vigore con esclusione di quelle in vigore nel catasto ammessi:			
	tavolare,	valori			
		Agrigento	AG		
		Alessandria		AL	
		Ancona		AN	
		Aosta	AO		
		Ascoli Piceno	AP		
		L'Aquila	AQ		
		Arezzo		AR	
		Asti		AT	
		Avellino	AV		
		Bari		BA	
		Bergamo		BG	
		Biella		BI	
		Belluno		BL	
		Benevento		BN	
		Bologna		BO	
		Brindisi	BR		
		Brescia		BS	
		Barletta-Andria-Trani	BT		
		Cagliari	CA		
		Campobasso		CB	
		Caserta		CE	
		Chieti		CH	
		Carbonia-Iglesias	CI		
		Caltanissetta	CL		
		Cuneo		CN	
		Como		CO	
		Cremona		CR	
		Cosenza		CS	
		Catania		CT	
		Catanzaro		CZ	
		Enna		EN	
		Forlì-Cesena	FC		
		Ferrara		FE	
		Foggia		FG	
		Firenze		FI	
		Fermo		FM	
		Frosinone		FR	
		Genova		GE	
		Grosseto	GR		
		Imperia		IM	
		Isernia		IS	
		Crotone		KR	
		Lecco		LC	
		Lecce		LE	
		Livorno		LI	
		Lodi		LO	
		Latina		LT	
		Lucca		LU	
		Monza e Brianza	MB		
		Macerata	MC		
		Messina		ME	
		Milano		MI	
		Mantova		MN	
		Modena		MO	
		Massa e Carrara	MS		
		Matera		MT	
		Napoli		NA	
		Novara		NO	
		Nuoro		NU	
		Ogliastra	OG		
		Oristano	OR		
		Olbia-Tempio	OT		
		Palermo		PA	

source

	Brescia		BS
	Barletta-Andria-Trani	BT	
	Cagliari		CA
	Campobasso		CB
	Caserta		CE
	Chieti		CH
	Carbonia-Iglessias	CI	
	Caltanissetta		CL
	Cuneo		CN
	Como		CO
	Cremona		CR
	Cosenza		CS
	Catania		CT
	Catanzaro		CZ
	Enna		EN
	Forlì-Cesena	FC	
	Ferrara		FE
	Foggia		FG
	Firenze		FI
	Fermo		FM
	Frosinone		FR
	Genova		GE
	Grosseto		GR
	Imperia		IM
	Isernia		IS
	Crotone		KR
	Lecco		LC
	Lecce		LE
	Livorno		LI
	Lodi		LO
	Latina		LT
	Lucca		LU
	Monza e Brianza		MB
	Macerata		MC
	Messina		ME
	Milano		MI
	Mantova		MN
	Modena		MO
	Massa e Carrara		MS
	Matera		MT
	Napoli		NA
	Novara		NO
	Nuoro		NU
	Ogliastro		OG
	Oristano		OR
	Olbia-Tempio	OT	
	Palermo		PA
	Piacenza		PC
	Padova		PD
	Pescara		PE
	Perugia		PG
	Pisa		PI
	Pordenone		PN
	Prato		PO
	Parma		PR
	Pistoia		PT
	Pesaro e Urbino		PU
	Pavia		PV

	Potenza		PZ
	Ravenna		RA
	Reggio Calabria	RC	
	Reggio Emilia	RE	
	Ragusa	RG	
	Rieti	RI	
	Roma	RM	
	Rimini	RN	
	Rovigo	RO	
	Salerno		SA
	iena	SI	
	Sondrio		SO
	La Spezia	SP	
	Siracusa	SR	
	Sassari		SS
	Savona	SV	
	Taranto		TA
	Teramo	TE	
	Torino	TO	
	Trapani		TP
	Terni	TR	
	Treviso		TV
	Udine	UD	
	Varese	VA	
	Verbano-Cusio-Ossola	VB	
	Vercelli	VC	
	Venezia		VE
	Vicenza		VI
	Verona	VR	
	Medio Campidano	VS	
	Viterbo		VT
	Vibo Valentia	VV	
	</xs:documentation>		
	</xs:annotation>		
	<xs:restriction base="xs:string">		
	<xs:enumeration value="AG"/>		
	<xs:enumeration value="AL"/>		
	<xs:enumeration value="AN"/>		
	<xs:enumeration value="AO"/>		
	<xs:enumeration value="AP"/>		
	<xs:enumeration value="AQ"/>		
	<xs:enumeration value="AR"/>		
	<xs:enumeration value="AT"/>		
	<xs:enumeration value="AV"/>		
	<xs:enumeration value="BA"/>		
	<xs:enumeration value="BG"/>		
	<xs:enumeration value="BI"/>		
	<xs:enumeration value="BL"/>		
	<xs:enumeration value="BN"/>		
	<xs:enumeration value="BO"/>		
	<xs:enumeration value="BR"/>		
	<xs:enumeration value="BS"/>		
	<xs:enumeration value="BT"/>		
	<xs:enumeration value="CA"/>		
	<xs:enumeration value="CB"/>		
	<xs:enumeration value="CE"/>		
	<xs:enumeration value="CH"/>		

<xs:enumeration	value="CI"/>
<xs:enumeration	value="CL"/>
<xs:enumeration	value="CN"/>
<xs:enumeration	value="CO"/>
<xs:enumeration	value="CR"/>
<xs:enumeration	value="CS"/>
<xs:enumeration	value="CT"/>
<xs:enumeration	value="CZ"/>
<xs:enumeration	value="EN"/>
<xs:enumeration	value="FC"/>
<xs:enumeration	value="FE"/>
<xs:enumeration	value="FG"/>
<xs:enumeration	value="FI"/>
<xs:enumeration	value="FM"/>
<xs:enumeration	value="FR"/>
<xs:enumeration	value="GE"/>
<xs:enumeration	value="GR"/>
<xs:enumeration	value="IM"/>
<xs:enumeration	value="IS"/>
<xs:enumeration	value="KR"/>
<xs:enumeration	value="LC"/>
<xs:enumeration	value="LE"/>
<xs:enumeration	value="LI"/>
<xs:enumeration	value="LO"/>
<xs:enumeration	value="LT"/>
<xs:enumeration	value="LU"/>
<xs:enumeration	value="MB"/>
<xs:enumeration	value="MC"/>
<xs:enumeration	value="ME"/>
<xs:enumeration	value="MI"/>
<xs:enumeration	value="MN"/>
<xs:enumeration	value="MO"/>
<xs:enumeration	value="MS"/>
<xs:enumeration	value="MT"/>
<xs:enumeration	value="NA"/>
<xs:enumeration	value="NO"/>
<xs:enumeration	value="NU"/>
<xs:enumeration	value="OG"/>
<xs:enumeration	value="OR"/>
<xs:enumeration	value="OT"/>
<xs:enumeration	value="PA"/>
<xs:enumeration	value="PC"/>
<xs:enumeration	value="PD"/>
<xs:enumeration	value="PE"/>
<xs:enumeration	value="PG"/>
<xs:enumeration	value="PI"/>
<xs:enumeration	value="PN"/>
<xs:enumeration	value="PO"/>
<xs:enumeration	value="PR"/>
<xs:enumeration	value="PT"/>
<xs:enumeration	value="PU"/>
<xs:enumeration	value="PV"/>
<xs:enumeration	value="PZ"/>
<xs:enumeration	value="RA"/>
<xs:enumeration	value="RC"/>
<xs:enumeration	value="RE"/>
<xs:enumeration	value="RG"/>
<xs:enumeration	value="RI"/>

	<pre> <xs:enumeration value="RM"/> <xs:enumeration value="RN"/> <xs:enumeration value="RO"/> <xs:enumeration value="SA"/> <xs:enumeration value="SI"/> <xs:enumeration value="SO"/> <xs:enumeration value="SP"/> <xs:enumeration value="SR"/> <xs:enumeration value="SS"/> <xs:enumeration value="SV"/> <xs:enumeration value="TA"/> <xs:enumeration value="TE"/> <xs:enumeration value="TO"/> <xs:enumeration value="TP"/> <xs:enumeration value="TR"/> <xs:enumeration value="TV"/> <xs:enumeration value="UD"/> <xs:enumeration value="VA"/> <xs:enumeration value="VB"/> <xs:enumeration value="VC"/> <xs:enumeration value="VE"/> <xs:enumeration value="VI"/> <xs:enumeration value="VR"/> <xs:enumeration value="VS"/> <xs:enumeration value="VT"/> <xs:enumeration value="VV"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType **PRTavolare_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	union of (reg:ProvincieItalianeCatastoTavolare)
used by	element LuogoTavolareType/Provincia
annotation	documentation Tipo semplice costituito dalle sigle delle provincie italiane in vigore nel catasto tavolare.
source	<pre> <xs:simpleType name="PRTavolare_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice costituito dalle sigle delle provincie italiane in vigore nel catasto tavolare.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:union memberTypes="reg:ProvincieItalianeCatastoTavolare"/> </xs:simpleType> </pre>

simpleType **RegimePatrimoniale_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2		
type	restriction of DatoN1_Type		
properties	base	cm:DatoN1_Type	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	1	
	pattern	[1-9]	
	enumeration	1	documentation <![CDATA[comunione]]>

	enumeration 2 documentation <![CDATA[separazione]]>
annotation	documentation comunione(1)/separazione(2)
source	<pre> <xs:simpleType name="RegimePatrimoniale_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>comunione(1)/separazione(2)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="cm:DatoN1_Type"> <xs:maxLength value="1" fixed="false"/> <xs:enumeration value="1"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[comunione]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="2"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[separazione]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType **Serie_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
used by	element	EstremiRegistrazione_Type/Serie	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	2	
	pattern	[1-4]{1}[A-Z]{0,1}	
annotation	documentation	Tipo semplice che identifica la serie (estremi di registrazione)	
source	<pre><xs:simpleType name="Serie_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice che identifica la serie (estremi di registrazione)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string" value="2"> <xs:pattern value="[1-4]{1}[A-Z]{0,1}"> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **StatoCivile**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
used by	simpleType	StatoCivile_Type	
facets	Kind enumeration	Value 1	Annotation documentation <![CDATA[celibe/nubile]]>

	enumeration 2	documentation <![CDATA[coniugato/a in regime di comunione dei beni]]>
	enumeration 3	documentation <![CDATA[coniugato/a in regime di separazione dei beni]]>
	enumeration 4	documentation <![CDATA[vedovo/a]]>
	enumeration 5	documentation <![CDATA[separato/a]]>
	enumeration 6	documentation <![CDATA[divorziato/a - Scioglimento dell'unione civile]]>
	enumeration 7	documentation <![CDATA[Parte dell'unione civile]]>
annotation	documentation Elenco dei CODICI Stato civile	
source	<pre> <xs:simpleType name="StatoCivile"> <xs:annotation> <xs:documentation>Elenco dei CODICI Stato civile </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string" value="1"> <xs:enumeration> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[celibe/nubile]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="2"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[coniugato/a in regime di comunione dei beni]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="3"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[coniugato/a in regime di separazione dei beni]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="4"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[vedovo/a]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="5"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[separato/a]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="6"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[divorziato/a - Scioglimento dell'unione civile]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="7"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Parte civile]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>	

simpleType **StatoCivile_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2		
type	reg:StatoCivile		
properties	base reg:StatoCivile		
used by	element	FrontespizioSUC_Type/DatiDefunto/UlterioriDati/StatoCivile	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	1	documentation <![CDATA[celibe/nubile]]>
	enumeration	2	documentation <![CDATA[coniugato/a in regime di comunione dei beni]]>
	enumeration	3	documentation <![CDATA[coniugato/a in regime di separazione dei beni]]>
	enumeration	4	documentation <![CDATA[vedovo/a]]>
	enumeration	5	documentation <![CDATA[separato/a]]>
	enumeration	6	documentation <![CDATA[divorziato/a - Scioglimento dell'unione civile]]>
	enumeration	7	documentation <![CDATA[Parte dell'unione civile]]>
annotation	documentation celibe/nubile,coniugato/a,ecc		
source	<pre><xs:simpleType name="StatoCivile_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>celibe/nubile,coniugato/a,ecc</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="reg:StatoCivile"/> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **TerrenoEdificabile_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2		
type	restriction of DatoN1_Type		
properties	base cm:DatoN1_Type		
used by	elements	Dichiarazione SUC_Type/QuadroEB/Modulo/Terreni/TipologiaTerreno Dichiarazione SUC_Type/QuadroEL/Modulo/Terreni/Tavolare/TipologiaTerreno	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	1	
	pattern	[1-9]	
	enumeration	1	documentation <![CDATA[Terreno edificabile]]>
	enumeration	2	documentation <![CDATA[Terreno parzialmente edificabile]]>
	enumeration	3	documentation <![CDATA[Terreno non edificabile]]>
annotation	documentation Vale: 1 (terreno edificabile) , 2 (terreno parzialmente edificabile) , 3 (terreno non edificabile)		
source	<pre><xs:simpleType name="TerrenoEdificabile_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Vale: 1 (terreno edificabile) , 2 (terreno parzialmente edificabile) , 3 (terreno non edificabile)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="cm:DatoN1_Type"> <xs:enumeration value="1"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Terreno edificabile]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

<pre></xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="2"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Terreno edificabile]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="3"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Terreno edificabile]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>	

simpleType TipoCatasto_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2		
type	restriction of DatoAN_Type		
properties	base	cm:DatoAN_Type	
facets	Kind length pattern enumeration enumeration	Value 1 ([0-9A-Z\-\]\"){1}([0-9A-Z&]) \- \\., \\s / ^\\(\\) \\. É Ê Ï Ô Ü " \\\\ \\+)* T U	Annotation documentation <![CDATA[catasto terreni]]> documentation <![CDATA[catasto edilizio urbano]]>
annotation	documentation T/U (Terreni/Urbano)		
source	<pre> <xs:simpleType name="TipoCatasto_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>(Terreni/Urbano)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:length value="1"/> <xs:enumeration value="T"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[catasto terreni]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="U"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[catasto edilizio urbano]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>		

```
simpleType TipoContrattoLocazione Type
```

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2

type	restriction of DatoN1_Type		
properties	base	cm:DatoN1_Type	
facets	Kind	Value	Annotation
	length	1	
	maxLength	1	
	pattern	[1-9]	
	enumeration	1	documentation <![CDATA[Usò abitativo]]>
	enumeration	2	documentation <![CDATA[Usò non abitativo]]>
	enumeration	3	documentation <![CDATA[Fondo rustico]]>
annotation	documentation tipologia contratto di locazione(Usò abitativo,Usò non abitativo,Fondo rustico)		
source	<pre> <xs:simpleType name="TipoContrattoLocazione_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>tipologia contratto di locazione(Usò abitativo,Usò non abitativo,Fondo rustico)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="cm:DatoN1_Type"> <xs:length value="1"/> <xs:enumeration value="1"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Usò abitativo]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="2"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Usò non abitativo]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="3"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Fondo rustico]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>		

simpleType **TipologiaContratto** Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2		
type	restriction of DatoAN_Type		
properties	base cm:DatoAN_Type		
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	2	
	pattern	(([0-9A-Z\-\]]"){1}([0-9A-Z&] '\ -\ \\, \s /' ^\"(\) Ä É Ë Ö Ü Ü";\\N \\+)*	
	enumeration	L1	documentation <!CDATA[Locazione di immobile ad uso abitativo]]>
	enumeration	L2	documentation <!CDATA[Locazione agevolata di immobile ad uso abitativo]]>
	enumeration	L3	documentation <!CDATA[Locazione di immobile ad uso abitativo (contratto assoggettato ad IVA)]]>
	enumeration	L4	documentation <!CDATA[Locazione finanziaria di

	enumeration S1 enumeration S2 enumeration S3 enumeration T1 enumeration T2 enumeration T3 enumeration T4	immobile ad uso abitativo]]> documentation <![CDATA[Locazione di immobile ad uso diverso dall'abitativo]]> documentation <![CDATA[Locazione di immobile strumentale con locatore soggetto ad IVA]]> documentation <![CDATA[Locazione finanziaria di immobile ad uso diverso dall'abitativo]]> documentation <![CDATA[Affitto di fondo rustico]]> documentation <![CDATA[Affitto di fondo rustico agevolato]]> documentation <![CDATA[Affitto di terreni ed aree non edificabili, cave e torbiere]]> documentation <![CDATA[Affitto di terreni edificabili o non edificabili destinati a parcheggio (contratto assoggettato ad IVA)]]>
annotation	documentation tabella di 11 elementi	
source	<pre> <xs:simpleType name="TipologiaContratto_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>tabella di 11 elementi</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="2"/> <xs:enumeration value="L1"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Locazione di immobile ad uso abitativo]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="L2"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Locazione agevolata di immobile ad uso abitativo]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="L3"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Locazione di immobile ad uso abitativo (contratto assoggettato ad IVA)]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="L4"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Locazione finanziaria di immobile ad uso abitativo]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="S1"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Locazione di immobile ad uso diverso dall'abitativo]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="S2"> <xs:annotation> </pre>	

	<pre> <xs:documentation><![CDATA[Locazione di immobile strumentale con locatore soggetto ad IVA]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="S3"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Locazione finanziaria di immobile ad uso diverso dall'abitativo]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="T1"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Affitto di fondo rustico]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="T2"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Affitto di fondo rustico agevolato]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="T3"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Affitto di terreni ed aree non edificabili, cave e torbiere]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="T4"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Affitto di terreni edificabili o non edificabili destinati a parcheggio (contratto assoggettato ad IVA)]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType **TipologiaImmobile_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2		
type	restriction of DatoN1_Type		
properties	base cm:DatoN1_Type		
facets	Kind	Value	Annotation
	length	1	
	maxLength	1	
	pattern	[1-9]	
	enumeration	1	documentation <![CDATA[Immobile]]>
	enumeration	2	documentation <![CDATA[Pertinenza di immobile locato contestualmente]]>
	enumeration	3	documentation <![CDATA[Pertinenza di immobile già locato]]>
annotation	documentation Immobile / Pertinenza		
source	<pre> <xs:simpleType name="TipologiaImmobile_Type"> <xs:annotation> </pre>		

	<pre> <xs:documentation>Immobile / Pertinenza</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="cm:DatoN1_Type"> <xs:length value="1"/> <xs:enumeration value="1"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Immobile]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="2"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Pertinenza di immobile locato contestualmente]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="3"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Pertinenza di immobile già locato]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType **TipologiaIndirizzo_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2		
type	restriction of DatoAN_Type		
properties	base	cm:DatoAN_Type	
used by	element	ItaliaType/Indirizzo	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	80	
	pattern	([0-9A-Z-])"{1}([0-9A-Z&#x2013;]) ' \" , \" / ° ^\"(\\) À È É Ì Ò Ù Ü " \\\" \\+)*	
annotation	documentation	Via o localita'	
source	<pre><xs:simpleType name="TipologiaIndirizzo_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Via o localita'</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="80"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **UfficiDiRegistrazione**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	simpleType	UfficioDiRegistrazione_Type	
facets	Kind enumeration	Value 795	Annotation

enumeration	796
enumeration	797
enumeration	798
enumeration	799
enumeration	800
enumeration	801
enumeration	804
enumeration	805
enumeration	806
enumeration	807
enumeration	808
enumeration	809
enumeration	810
enumeration	811
enumeration	812
enumeration	812
enumeration	813
enumeration	814
enumeration	815
enumeration	816
enumeration	817
enumeration	818
enumeration	819
enumeration	820
enumeration	821
enumeration	822
enumeration	823
enumeration	824
enumeration	825
enumeration	826
enumeration	827
enumeration	828
enumeration	829
enumeration	830
enumeration	831
enumeration	832
enumeration	833
enumeration	834
enumeration	835
enumeration	836
enumeration	837
enumeration	838
enumeration	839
enumeration	841
enumeration	842
enumeration	843
enumeration	844
enumeration	846

enumeration	847
enumeration	848
enumeration	849
enumeration	850
enumeration	852
enumeration	853
enumeration	854
enumeration	855
enumeration	856
enumeration	857
enumeration	858
enumeration	859
enumeration	860
enumeration	861
enumeration	862
enumeration	863
enumeration	864
enumeration	865
enumeration	866
enumeration	867
enumeration	868
enumeration	869
enumeration	871
enumeration	872
enumeration	873
enumeration	875
enumeration	876
enumeration	877
enumeration	878
enumeration	879
enumeration	880
enumeration	881
enumeration	882
enumeration	883
enumeration	884
enumeration	885
enumeration	887
enumeration	888
enumeration	889
enumeration	890
enumeration	891
enumeration	892
enumeration	893
enumeration	894
enumeration	895
enumeration	896
enumeration	897
enumeration	898

enumeration	899
enumeration	A01
enumeration	A02
enumeration	A03
enumeration	A04
enumeration	A06
enumeration	A07
enumeration	A08
enumeration	A10
enumeration	A10
enumeration	A11
enumeration	A12
enumeration	A13
enumeration	A15
enumeration	A16
enumeration	A17
enumeration	A21
enumeration	A22
enumeration	A26
enumeration	A27
enumeration	A28
enumeration	A29
enumeration	A31
enumeration	A32
enumeration	A33
enumeration	A34
enumeration	A36
enumeration	A37
enumeration	A39
enumeration	A40
enumeration	A41
enumeration	A45
enumeration	A49
enumeration	A50
enumeration	A51
enumeration	A54
enumeration	A55
enumeration	A57
enumeration	A58
enumeration	A59
enumeration	A60
enumeration	A61
enumeration	A63
enumeration	A64
enumeration	A65
enumeration	A66
enumeration	A68
enumeration	A72

enumeration	A76
enumeration	A78
enumeration	A79
enumeration	A80
enumeration	A81
enumeration	A83
enumeration	A84
enumeration	A85
enumeration	A87
enumeration	A88
enumeration	A89
enumeration	A90
enumeration	A91
enumeration	A93
enumeration	A94
enumeration	A96
enumeration	A97
enumeration	A98
enumeration	B01
enumeration	B02
enumeration	B03
enumeration	B05
enumeration	B06
enumeration	B10
enumeration	B11
enumeration	B12
enumeration	B13
enumeration	B17
enumeration	B20
enumeration	B21
enumeration	B23
enumeration	B24
enumeration	B25
enumeration	B26
enumeration	B28
enumeration	B30
enumeration	B31
enumeration	B32
enumeration	B33
enumeration	B36
enumeration	B37
enumeration	B38
enumeration	B40
enumeration	B44
enumeration	B45
enumeration	B46
enumeration	B47
enumeration	B48

enumeration	B49
enumeration	B50
enumeration	B51
enumeration	B54
enumeration	B55
enumeration	B56
enumeration	B57
enumeration	B58
enumeration	B59
enumeration	B60
enumeration	B61
enumeration	B62
enumeration	B63
enumeration	B66
enumeration	B67
enumeration	B68
enumeration	B73
enumeration	B76
enumeration	B77
enumeration	B78
enumeration	B81
enumeration	B82
enumeration	B83
enumeration	B85
enumeration	B86
enumeration	B87
enumeration	B89
enumeration	B90
enumeration	B91
enumeration	B92
enumeration	B93
enumeration	B95
enumeration	B96
enumeration	B97
enumeration	B98
enumeration	B99
enumeration	C02
enumeration	C03
enumeration	C04
enumeration	C05
enumeration	C07
enumeration	C08
enumeration	C10
enumeration	C11
enumeration	C12
enumeration	C16
enumeration	C18
enumeration	C22

enumeration	C23
enumeration	C26
enumeration	C28
enumeration	C30
enumeration	C32
enumeration	C34
enumeration	C36
enumeration	C37
enumeration	C41
enumeration	C42
enumeration	C48
enumeration	C49
enumeration	C50
enumeration	C51
enumeration	C52
enumeration	C53
enumeration	C54
enumeration	C55
enumeration	C56
enumeration	C60
enumeration	C61
enumeration	C62
enumeration	C63
enumeration	C64
enumeration	C65
enumeration	C68
enumeration	C69
enumeration	C70
enumeration	C71
enumeration	C72
enumeration	C73
enumeration	C74
enumeration	C75
enumeration	C76
enumeration	C79
enumeration	C80
enumeration	C81
enumeration	C82
enumeration	C83
enumeration	C84
enumeration	C87
enumeration	C88
enumeration	C89
enumeration	C90
enumeration	C92
enumeration	C93
enumeration	C94
enumeration	C95

enumeration	C97
enumeration	C98
enumeration	C99
enumeration	D01
enumeration	D02
enumeration	D03
enumeration	D04
enumeration	D05
enumeration	D07
enumeration	D08
enumeration	D09
enumeration	D10
enumeration	D12
enumeration	D13
enumeration	D14
enumeration	D15
enumeration	D16
enumeration	D17
enumeration	D23
enumeration	D28
enumeration	D29
enumeration	D30
enumeration	D33
enumeration	D34
enumeration	D35
enumeration	D37
enumeration	D38
enumeration	D39
enumeration	D40
enumeration	D41
enumeration	D42
enumeration	D43
enumeration	D44
enumeration	D45
enumeration	D46
enumeration	D48
enumeration	D49
enumeration	D50
enumeration	D51
enumeration	D52
enumeration	D55
enumeration	D56
enumeration	D57
enumeration	D61
enumeration	D62
enumeration	D63
enumeration	D64
enumeration	D65

enumeration	D66
enumeration	D67
enumeration	D70
enumeration	D71
enumeration	D72
enumeration	D73
enumeration	D75
enumeration	D76
enumeration	D77
enumeration	D79
enumeration	D84
enumeration	D85
enumeration	D86
enumeration	D89
enumeration	D90
enumeration	D92
enumeration	D96
enumeration	D97
enumeration	D98
enumeration	D99
enumeration	E01
enumeration	E02
enumeration	E03
enumeration	E07
enumeration	E08
enumeration	E09
enumeration	E11
enumeration	E12
enumeration	E13
enumeration	E14
enumeration	E16
enumeration	E17
enumeration	E18
enumeration	E19
enumeration	E23
enumeration	E24
enumeration	E25
enumeration	E26
enumeration	E27
enumeration	E29
enumeration	E30
enumeration	E34
enumeration	E35
enumeration	E36
enumeration	E37
enumeration	E38
enumeration	E39
enumeration	E40

enumeration	E43
enumeration	E44
enumeration	E45
enumeration	E46
enumeration	E52
enumeration	E59
enumeration	E60
enumeration	E61
enumeration	E62
enumeration	E63
enumeration	E64
enumeration	E65
enumeration	E69
enumeration	E70
enumeration	E71
enumeration	E73
enumeration	E74
enumeration	E76
enumeration	E78
enumeration	E82
enumeration	E83
enumeration	E84
enumeration	E85
enumeration	E86
enumeration	E87
enumeration	E88
enumeration	E94
enumeration	E99
enumeration	F01
enumeration	F02
enumeration	F03
enumeration	F04
enumeration	F05
enumeration	F06
enumeration	F07
enumeration	F08
enumeration	F09
enumeration	F13
enumeration	F14
enumeration	F15
enumeration	F16
enumeration	F17
enumeration	F18
enumeration	F19
enumeration	F22
enumeration	F23
enumeration	F24
enumeration	F26

enumeration	F27
enumeration	F28
enumeration	F29
enumeration	F30
enumeration	F31
enumeration	F32
enumeration	F35
enumeration	F36
enumeration	F37
enumeration	F38
enumeration	F39
enumeration	F41
enumeration	F42
enumeration	F43
enumeration	F44
enumeration	F45
enumeration	F49
enumeration	F53
enumeration	F54
enumeration	F56
enumeration	F57
enumeration	F59
enumeration	F60
enumeration	F61
enumeration	F62
enumeration	F63
enumeration	F67
enumeration	F69
enumeration	F70
enumeration	F71
enumeration	F72
enumeration	F75
enumeration	F76
enumeration	F77
enumeration	F78
enumeration	F80
enumeration	F81
enumeration	F82
enumeration	F84
enumeration	F85
enumeration	F86
enumeration	F87
enumeration	F89
enumeration	F90
enumeration	F91
enumeration	F92
enumeration	F93
enumeration	F95

enumeration	F96
enumeration	F97
enumeration	F98
enumeration	F99
enumeration	G01
enumeration	G04
enumeration	G05
enumeration	G06
enumeration	G07
enumeration	R00
enumeration	R02
enumeration	R03
enumeration	R04
enumeration	R05
enumeration	R06
enumeration	R07
enumeration	R0A
enumeration	R0C
enumeration	R0D
enumeration	R0E
enumeration	R0F
enumeration	R0G
enumeration	R0H
enumeration	R0J
enumeration	R0K
enumeration	R0L
enumeration	R0N
enumeration	R0P
enumeration	R0Q
enumeration	R0R
enumeration	R0S
enumeration	R0T
enumeration	R0U
enumeration	R0V
enumeration	R0X
enumeration	R0Y
enumeration	R0Z
enumeration	R10
enumeration	R11
enumeration	R12
enumeration	R13
enumeration	R14
enumeration	R17
enumeration	R18
enumeration	R19
enumeration	R1A
enumeration	R1C
enumeration	R1J

enumeration	R1K
enumeration	R1L
enumeration	R1M
enumeration	R1N
enumeration	R1P
enumeration	R1Q
enumeration	R1R
enumeration	R1S
enumeration	R1T
enumeration	R1U
enumeration	R1V
enumeration	R1W
enumeration	R1X
enumeration	R1Y
enumeration	R1Z
enumeration	R20
enumeration	R21
enumeration	R22
enumeration	R24
enumeration	R25
enumeration	R26
enumeration	R28
enumeration	R2C
enumeration	R2D
enumeration	R2E
enumeration	R2F
enumeration	R2G
enumeration	R2H
enumeration	R2J
enumeration	R2K
enumeration	R2L
enumeration	R2M
enumeration	R2N
enumeration	R2P
enumeration	R2Q
enumeration	R2R
enumeration	R2T
enumeration	R2V
enumeration	R2W
enumeration	R2X
enumeration	R2Y
enumeration	R2Z
enumeration	R30
enumeration	R31
enumeration	R32
enumeration	R33
enumeration	R34
enumeration	R3A

enumeration	R3C
enumeration	R3D
enumeration	R3E
enumeration	R3F
enumeration	R40
enumeration	R42
enumeration	R43
enumeration	R44
enumeration	R45
enumeration	R46
enumeration	R47
enumeration	R48
enumeration	R49
enumeration	R4C
enumeration	R4D
enumeration	R4E
enumeration	R4G
enumeration	R4H
enumeration	R4J
enumeration	R4K
enumeration	R4M
enumeration	R4P
enumeration	R50
enumeration	R52
enumeration	R53
enumeration	R54
enumeration	R55
enumeration	R56
enumeration	R5A
enumeration	R5C
enumeration	R5D
enumeration	R5E
enumeration	R5F
enumeration	R5G
enumeration	R5H
enumeration	R5J
enumeration	R5L
enumeration	R5M
enumeration	R5N
enumeration	R5P
enumeration	R5Q
enumeration	R5R
enumeration	R5S
enumeration	R5T
enumeration	R5U
enumeration	R5V
enumeration	R5W
enumeration	R5X

enumeration	R5Y
enumeration	R5Z
enumeration	R64
enumeration	R65
enumeration	R66
enumeration	R67
enumeration	R6A
enumeration	R6C
enumeration	R6F
enumeration	R6G
enumeration	R6H
enumeration	R6J
enumeration	R6K
enumeration	R73
enumeration	R74
enumeration	R75
enumeration	R76
enumeration	R79
enumeration	R7G
enumeration	R7H
enumeration	R7J
enumeration	R7K
enumeration	R7L
enumeration	R7M
enumeration	R7Q
enumeration	R7U
enumeration	R7Y
enumeration	R7Z
enumeration	R80
enumeration	R84
enumeration	R85
enumeration	R87
enumeration	R8A
enumeration	R8C
enumeration	R8H
enumeration	R8M
enumeration	R8N
enumeration	R9A
enumeration	R9D
enumeration	R9E
enumeration	R9F
enumeration	R9G
enumeration	R9H
enumeration	R9J
enumeration	R9K
enumeration	R9L
enumeration	R9M
enumeration	R9N

enumeration	R9P
enumeration	R9Q
enumeration	RA4
enumeration	RA5
enumeration	RA6
enumeration	RA7
enumeration	RA8
enumeration	RA9
enumeration	RAA
enumeration	RAC
enumeration	RAD
enumeration	RAE
enumeration	RC0
enumeration	RC1
enumeration	RC2
enumeration	RC3
enumeration	RC4
enumeration	RC7
enumeration	RC8
enumeration	RCA
enumeration	RCB
enumeration	RCC
enumeration	RCD
enumeration	RCE
enumeration	RCG
enumeration	RCH
enumeration	RCJ
enumeration	RCK
enumeration	RCT
enumeration	RD0
enumeration	RD1
enumeration	RD1
enumeration	RD2
enumeration	RE0
enumeration	RE1
enumeration	RE2
enumeration	RE3
enumeration	RE5
enumeration	RE6
enumeration	RE7
enumeration	RE8
enumeration	RE9
enumeration	REA
enumeration	REC
enumeration	RED
enumeration	REE
enumeration	REF
enumeration	REG

enumeration	REK
enumeration	REL
enumeration	REM
enumeration	REN
enumeration	REP
enumeration	REQ
enumeration	RES
enumeration	RET
enumeration	RF2
enumeration	RF3
enumeration	RF4
enumeration	RF6
enumeration	RF7
enumeration	RF8
enumeration	RF9
enumeration	RFA
enumeration	RFC
enumeration	RFD
enumeration	RFE
enumeration	RFF
enumeration	RFG
enumeration	RFH
enumeration	RFJ
enumeration	RFK
enumeration	RG2
enumeration	RG3
enumeration	RH1
enumeration	RH2
enumeration	RJ0
enumeration	RJ1
enumeration	RJ2
enumeration	RJ3
enumeration	RJ6
enumeration	RJ7
enumeration	RJ8
enumeration	RJA
enumeration	RJC
enumeration	RJD
enumeration	RJE
enumeration	RJF
enumeration	RJG
enumeration	RJH
enumeration	RJJ
enumeration	RJK
enumeration	RJL
enumeration	RJM
enumeration	RJN
enumeration	RJP

enumeration	RJR
enumeration	RJS
enumeration	RJT
enumeration	RJU
enumeration	RJV
enumeration	RJW
enumeration	RJX
enumeration	RJY
enumeration	RL2
enumeration	RL3
enumeration	RL4
enumeration	RL5
enumeration	RL7
enumeration	RL8
enumeration	RL9
enumeration	T2D
enumeration	T2E
enumeration	T2F
enumeration	T2G
enumeration	T2H
enumeration	T2J
enumeration	T2K
enumeration	T3D
enumeration	T3E
enumeration	T3F
enumeration	T3G
enumeration	T3H
enumeration	T3J
enumeration	T3K
enumeration	T4D
enumeration	T4E
enumeration	T5D
enumeration	T5E
enumeration	T5F
enumeration	T5G
enumeration	T5H
enumeration	T5J
enumeration	T5K
enumeration	T5L
enumeration	T5M
enumeration	T5N
enumeration	T5P
enumeration	T5Q
enumeration	T5R
enumeration	T5S
enumeration	T5T
enumeration	T5U
enumeration	T5V

enumeration	T5X
enumeration	T5Y
enumeration	T5Z
enumeration	T6A
enumeration	T6B
enumeration	T6C
enumeration	T6D
enumeration	T6E
enumeration	T6F
enumeration	T6G
enumeration	T6H
enumeration	T6J
enumeration	T6K
enumeration	T6L
enumeration	T6M
enumeration	TA4
enumeration	TAD
enumeration	TAE
enumeration	TAF
enumeration	TAH
enumeration	TAI
enumeration	TAJ
enumeration	TAK
enumeration	TAM
enumeration	TAS
enumeration	TAU
enumeration	TAX
enumeration	TBD
enumeration	TBE
enumeration	TBF
enumeration	TCD
enumeration	TCF
enumeration	TCG
enumeration	TCJ
enumeration	TCK
enumeration	TDD
enumeration	TDE
enumeration	TDF
enumeration	TDG
enumeration	TDH
enumeration	TDJ
enumeration	TDK
enumeration	TDL
enumeration	TDM
enumeration	TDN
enumeration	TDP
enumeration	TE2
enumeration	TE3

enumeration	TE4
enumeration	TE5
enumeration	TE6
enumeration	TE7
enumeration	TED
enumeration	TEE
enumeration	TEF
enumeration	TEG
enumeration	TEH
enumeration	TEJ
enumeration	TEK
enumeration	TEL
enumeration	TEM
enumeration	TEP
enumeration	TEQ
enumeration	TER
enumeration	TES
enumeration	TET
enumeration	TEV
enumeration	TEX
enumeration	TEY
enumeration	TEZ
enumeration	TG2
enumeration	TG3
enumeration	TG4
enumeration	TG5
enumeration	TG6
enumeration	TGD
enumeration	TGE
enumeration	TGF
enumeration	TGG
enumeration	TGH
enumeration	TGJ
enumeration	TGK
enumeration	TGL
enumeration	TGM
enumeration	TGN
enumeration	TGP
enumeration	TGQ
enumeration	TGR
enumeration	TGS
enumeration	TGT
enumeration	TGU
enumeration	TGV
enumeration	TGX
enumeration	TGY
enumeration	TGZ
enumeration	TID

enumeration	TIE
enumeration	TIF
enumeration	TIG
enumeration	TIH
enumeration	TIJ
enumeration	TIK
enumeration	TIL
enumeration	TIP
enumeration	TIQ
enumeration	TJ2
enumeration	TJD
enumeration	TJE
enumeration	TJF
enumeration	TJ3
enumeration	TJG
enumeration	TJH
enumeration	TJJ
enumeration	TJK
enumeration	TJL
enumeration	TJM
enumeration	TJN
enumeration	TJP
enumeration	TJQ
enumeration	TJR
enumeration	TJS
enumeration	TJT
enumeration	TJU
enumeration	TJV
enumeration	TJX
enumeration	TJY
enumeration	TJZ
enumeration	TLD
enumeration	TLF
enumeration	TLG
enumeration	TLH
enumeration	TLK
enumeration	TLL
enumeration	TLM
enumeration	TLN
enumeration	TLP
enumeration	TLQ
enumeration	TM2
enumeration	TM3
enumeration	TM5
enumeration	TM6
enumeration	TM7
enumeration	TM8
enumeration	TM9

enumeration	TMD
enumeration	TMF
enumeration	TMG
enumeration	TMH
enumeration	TMJ
enumeration	TMK
enumeration	TML
enumeration	TMM
enumeration	TMP
enumeration	TMQ
enumeration	TMR
enumeration	TMU
enumeration	TMV
enumeration	TMX
enumeration	TMY
enumeration	TMZ
enumeration	TN2
enumeration	TN3
enumeration	TN4
enumeration	TN5
enumeration	TN6
enumeration	TN7
enumeration	TN8
enumeration	TN9
enumeration	TNB
enumeration	TNC
enumeration	TND
enumeration	TNE
enumeration	TNF
enumeration	TNG
enumeration	TNH
enumeration	TNJ
enumeration	TNK
enumeration	TNL
enumeration	TNM
enumeration	TNN
enumeration	TNP
enumeration	TNQ
enumeration	TNR
enumeration	TNS
enumeration	TNT
enumeration	TNX
enumeration	TNY
enumeration	TNZ
enumeration	TPB
enumeration	TPF
enumeration	TPH
enumeration	TPJ

enumeration	TPK
enumeration	TPL
enumeration	TPM
enumeration	TPQ
enumeration	TPU
enumeration	TPX
enumeration	TPY
enumeration	TQD
enumeration	TQE
enumeration	TQF
enumeration	TQG
enumeration	TQH
enumeration	TQJ
enumeration	TQK
enumeration	TQL
enumeration	TQM
enumeration	TQN
enumeration	TQP
enumeration	TQQ
enumeration	TQR
enumeration	TQS
enumeration	TRD
enumeration	TRF
enumeration	TRH
enumeration	TRJ
enumeration	TS2
enumeration	TS3
enumeration	TS4
enumeration	TS5
enumeration	TS6
enumeration	TS7
enumeration	TS8
enumeration	TS9
enumeration	TSD
enumeration	TSE
enumeration	TSF
enumeration	TSG
enumeration	TSH
enumeration	TSJ
enumeration	TSK
enumeration	TSL
enumeration	TSM
enumeration	TSN
enumeration	TSQ
enumeration	TST
enumeration	TSU
enumeration	TSX
enumeration	TSY

enumeration	TSZ
enumeration	TTB
enumeration	TTC
enumeration	TTD
enumeration	TTF
enumeration	TTG
enumeration	TTH
enumeration	TTJ
enumeration	TTK
enumeration	TTL
enumeration	TTM
enumeration	TTQ
enumeration	TTV
enumeration	TTX
enumeration	TTY
enumeration	TTZ
enumeration	TUE
enumeration	TUG
enumeration	TUH
enumeration	TUJ
enumeration	TUK
enumeration	TUL
enumeration	TUM
enumeration	TUN
enumeration	TUP
enumeration	TUR
enumeration	TUS
enumeration	TUT
enumeration	TUV
enumeration	TUX
enumeration	TUY
enumeration	TUZ
enumeration	TWD
enumeration	TWE
enumeration	TWF
enumeration	TWG
enumeration	TWH
enumeration	TWJ
enumeration	TWK
enumeration	TWL
enumeration	TWM
enumeration	TWN
enumeration	TWP
enumeration	TX2
enumeration	TX3
enumeration	TX4
enumeration	TX5
enumeration	TX6

enumeration	TX7
enumeration	TX9
enumeration	TXD
enumeration	TXE
enumeration	TXF
enumeration	TXG
enumeration	TXH
enumeration	TXJ
enumeration	TXK
enumeration	TXL
enumeration	TXM
enumeration	TXN
enumeration	TXP
enumeration	TXQ
enumeration	TXR
enumeration	TXS
enumeration	TXT
enumeration	TXU
enumeration	TXV
enumeration	TXX
enumeration	TXY
enumeration	TYE
enumeration	TYF
enumeration	TYG
enumeration	TYH
enumeration	TYK
enumeration	TYL
enumeration	TYM
enumeration	TYN
enumeration	TZ2
enumeration	TZ3
enumeration	TZ4
enumeration	TZ5
enumeration	TZ6
enumeration	TZ7
enumeration	TZ8
enumeration	TZ9
enumeration	TZD
enumeration	TZE
enumeration	TZF
enumeration	TZG
enumeration	TZH
enumeration	TZJ
enumeration	TZK
enumeration	TZL
enumeration	TZM
enumeration	TZN
enumeration	TZP

	enumeration	TZQ
	enumeration	TZR
	enumeration	TZS
	enumeration	TZT
	enumeration	TZU
	enumeration	TZV
	enumeration	TZX
	enumeration	TZY
	enumeration	TZZ
annotation	documentation	
795	Bologna	1 (dal 01/07/1997 al 01/02/2009)
796	Bologna	2 (dal 01/07/1997 al 01/02/2009)
797	Bologna	3 (dal 01/07/1997 al 01/02/2009)
798	Bologna	4 (dal 01/07/1997 al 01/02/2009)
799	Imola	(dal 01/07/1997 al 01/02/2009)
800	Alessandria	(dal 01/07/1997 al 07/02/2010)
801	Trapani	(dal 01/07/1997 al 23/05/2010)
804	Cagliari	1 (dal 01/10/1997 al 07/03/2010)
805	Cagliari	2 (dal 01/10/1997 al 07/03/2010)
806	Reggio Calabria	(dal 10/12/1998 al 21/02/2010)
807	Palmi	(dal 26/11/1998 al 21/02/2010)
808	Rossano	(dal 18/11/1998 al 14/03/2010)
809	Lamezia Terme	(dal 06/10/1998 al 07/06/2009)
810	Vibo Valentia	(dal 07/10/1998 al 17/05/2009)
811	Rimini	1 (dal 01/07/1997 al 31/12/2003)
812	Rimini	2 (dal 01/07/1997 al 31/12/2003)
812	Rimini	(dal 02/01/2004 al 05/04/2009)
813	Biella	(dal 05/08/1998 al 17/05/2009)
814	Castrovillari	(dal 19/11/1998 al 14/03/2010)
815	Catanzaro	(dal 09/10/1998 al 07/06/2009)
816	Crotone	(dal 01/10/1998 al 10/05/2009)
817	Locri	(dal 29/12/1999 al 21/02/2010)
818	Cossato	(dal 07/08/1998 al 17/05/2009)
819	Cuorgne'	(dal 06/08/1998 al 18/07/2010)
820	Domodossola	(dal 04/08/1998 al 21/06/2009)
821	Mondovì	(dal 10/11/1998 al 14/02/2010)
822	Rivarolo Canavese	(dal 03/08/1998 al 18/07/2010)
823	Savigliano	(dal 20/11/1998 al 14/02/2010)
824	Santhia'	(dal 25/06/1999 al 01/11/2009)
825	Verbania	(dal 22/12/1998 al 21/06/2009)
826	Trento	(dal 16/02/1999 al 28/06/2009)
827	Cervignano del Friuli	(dal 25/03/1999 al 07/02/2010)
828	Gemona Del Friuli	(dal 24/03/1999 al 07/02/2010)
829	Latisana	(dal 25/03/1999 al 07/02/2010)
830	Tolmezzo	(dal 23/03/1999 al 07/02/2010)
831	Udine	(dal 26/03/1999 al 07/02/2010)
832	Frascati	(dal 04/12/1998 al 07/03/2010)
833	Adria	(dal 23/10/1998 al 22/11/2009)
834	Badia Polesine	(dal 30/10/1998 al 22/11/2009)
835	Belluno	(dal 27/10/1998 al 20/09/2009)
836	Caprino Veronese	(dal 03/11/1998 al 21/02/2010)
837	Legnago	(dal 21/10/1998 al 21/02/2010)
838	Padova	1 (dal 28/05/1999 al 13/12/2009)
839	Padova	2 (dal 28/05/1999 al 13/12/2009)
841	San Dona' di Piave	(dal 28/10/1998 al 12/09/2010)
842	Schio	(dal 29/11/2001 al 01/11/2010)
843	Soave	(dal 20/10/1998 al 21/02/2010)
844	Treviso	(dal 18/12/1998 al 06/06/2010)
846	Valdagno	(dal 22/10/1998 al 01/11/2010)
847	Venezia	1 (Venezia) (dal 11/12/1998 al 12/09/2010)
848	Venezia	2 (Mestre) (dal 11/12/1998 al 12/09/2010)
849	Verona	1 (dal 13/11/1998 al 21/02/2010)
850	Verona	2 (dal 13/11/1998 al 21/02/2010)
852	Vicenza	1 (dal 15/12/1998 al 01/11/2010)
853	Vicenza	2 (dal 15/12/1998 al 01/11/2010)
854	Vittorio Veneto	(dal 29/10/1998 al 06/06/2010)
855	Codogno	(dal 23/06/1999 al 21/06/2009)
856	Lecco	(dal 08/07/1999 al 07/06/2009)

857	Lodi	(dal	02/07/1999	al	21/06/2009)
858	Merate	(dal	17/12/1998	al	07/06/2009)
859	Chiavari	(dal	14/07/1998	al	06/06/2010)
860	Sarzana	(dal	20/05/1999	al	07/06/2009)
861	Prato 1	(dal	30/03/2000	al	05/07/2009)
862	Prato 2	(dal	30/03/2000	al	16/01/2004)
863	Carpi	(dal	22/07/1998	al	07/02/2010)
864	Fidenza	(dal	30/07/1998	al	07/06/2009)
865	Guastalla	(dal	23/07/1998	al	17/05/2009)
866	Mirandola	(dal	29/07/1998	al	07/02/2010)
867	Pavullo Nel Frignano	(dal	31/07/1998	al	08/01/2003)
868	Piacenza	(dal	27/07/1998	al	21/06/2009)
869	Reggio Emilia	(dal	31/07/1998	al	17/05/2009)
871	Sassuolo	(dal	24/07/1998	al	07/02/2010)
872	Orvieto	(dal	10/09/1999	al	13/12/2009)
873	Perugia	(dal	18/12/1998	al	31/01/2010)
875	Spoletto	(dal	22/12/1998	al	31/01/2010)
876	Terni	(dal	16/12/1998	al	13/12/2009)
877	Avezzano	(dal	06/08/1998	al	31/01/2010)
878	L'Aquila	(dal	07/08/1998	al	31/01/2010)
879	Sulmona	(dal	05/08/1998	al	31/01/2010)
880	Rieti	(dal	07/07/1998	al	21/06/2009)
881	Tivoli	(dal	09/07/1998	al	07/03/2010)
882	Velletri	(dal	02/07/1998	al	07/03/2010)
883	Aversa	(dal	16/07/1998	al	02/05/2010)
884	Bari 1	(dal	01/10/1998	al	21/02/2010)
885	Bari 2	(dal	01/10/1998	al	21/02/2010)
887	Brindisi	(dal	16/06/1999	al	15/11/2009)
888	Matera	(dal	10/11/1998	al	05/07/2009)
889	Pisticci	(dal	24/09/1998	al	05/07/2009)
890	Potenza	(dal	08/10/1998	al	14/02/2010)
891	Caltanissetta	(dal	15/10/1998	al	21/06/2009)
892	Castelvetrano	(dal	13/10/1998	al	23/05/2010)
893	Gela	(dal	24/07/2001	al	21/06/2009)
894	Marsala	(dal	14/10/1998	al	23/05/2010)
895	Oristano	(dal	17/07/1998	al	07/03/2010)
896	Tempio Pausania	(dal	15/07/1998	al	07/03/2010)
897	Soresina	(dal	25/11/1998	al	12/07/2009)
898	Morbegno	(dal	04/12/1998	al	02/08/2009)
899	Tirano	(dal	16/12/1998	al	02/08/2009)
A01	Ancona	(fino		al	19/12/2000)
A02	Jesi	(fino		al	13/12/2000)
A03	Fabriano	(fino		al	04/12/2000)
A04	Senigallia	(fino		al	11/12/2000)
A06	Ascoli Piceno	(fino		al	29/11/2001)
A07	S. Benedetto del Tronto	(fino		al	29/11/1999)
A08	Fermo	(fino		al	10/11/1999)
A10	Civitanova Marche	(fino		al	11/12/2002)
A10	Macerata	(fino		al	11/12/2002)
A11	Tolentino	(fino		al	15/11/1999)
A12	Recanati	(fino		al	11/11/1999)
A13	Camerino	(fino		al	15/11/1999)
A15	Pesaro	(fino		al	19/09/2001)
A16	Fano	(fino		al	22/07/1999)
A17	Urbino	(fino		al	12/03/2001)
A21	Aosta	(fino		al	28/02/2001)
A22	Chatillon	(fino		al	10/07/2000)
A26	L'Aquila	(fino		al	06/08/1998)
A27	Avezzano	(fino		al	05/08/1998)
A28	Sulmona	(fino		al	04/08/1998)
A29	Castel di Sangro	(fino		al	04/08/1998)
A31	Chieti	(fino		al	13/06/2002)
A32	Lanciano	(fino		al	25/10/2001)
A33	Vasto	(fino		al	24/02/2000)
A34	Ortona	(fino		al	22/02/2001)
A36	Pescara	(fino		al	03/12/2001)
A37	Popoli	(fino		al	03/12/2001)
A39	Teramo	(fino		al	03/07/2000)
A40	Giulianova	(fino		al	26/03/2001)
A41	Atri	(fino		al	27/03/2000)
A45	Bari - Privati Bollo Demanio	(fino		al	30/09/1998)
A49	Gioia del colle	(fino		al	29/05/2000)
A50	Barletta	(fino		al	18/12/2000)
A51	Trani	(fino		al	14/11/2001)

A54	Brindisi	(fino	al	15/06/1999)
A55	Ostuni	(fino	al	21/12/2000)
A57	Foggia - Civili Bollo Demanio	(fino	al	23/05/2002)
A58	San Severo	(fino	al	18/12/2002)
A59	Cerignola	(fino	al	26/11/2001)
A60	Manfredonia	(fino	al	17/04/2000)
A61	Lucera	(fino	al	28/02/2000)
A63	Lecce	(fino	al	04/11/2002)
A64	Casarano	(fino	al	19/11/2001)
A65	Maglie	(fino	al	12/10/2000)
A66	Gallipoli	(fino	al	11/12/2000)
A68	Taranto	(fino	al	10/12/2002)
A72	Bologna - Privati	(fino	al	30/06/1997)
A76	Imola	(fino	al	30/06/1997)
A78	Ferrara	(fino	al	09/10/2002)
A79	Comacchio	(fino	al	28/03/2001)
A80	Cento	(fino	al	12/11/2001)
A81	Portomaggiore	(fino	al	30/03/2000)
A83	Forlì	(fino	al	29/05/2002)
A84	Rimini	(fino	al	30/06/1997)
A85	Cesena	(fino	al	03/10/2000)
A87	Modena	(fino	al	13/01/2000)
A88	Carpi	(fino	al	21/07/1998)
A89	Mirandola	(fino	al	28/07/1998)
A90	Sassuolo	(fino	al	23/07/1998)
A91	Pavullo Nel Frignano	(fino	al	30/07/1998)
A93	Piacenza	(fino	al	26/07/1998)
A94	Fiorenzuola D'Arda	(fino	al	22/06/1999)
A96	Parma	(fino	al	20/11/2000)
A97	Fidenza	(fino	al	29/07/1998)
A98	Borgo Val Di Taro	(fino	al	20/11/2000)
B01	Ravenna	(fino	al	30/10/2001)
B02	Lugo	(fino	al	17/05/2001)
B03	Faenza	(fino	al	07/02/2001)
B05	Reggio Emilia	(fino	al	30/07/1998)
B06	Guastalla	(fino	al	22/07/1998)
B10	Bolzano	(fino	al	06/06/2002)
B11	Brunico	(fino	al	26/04/2001)
B12	Merano	(fino	al	19/12/2001)
B13	Bressanone	(fino	al	17/10/2001)
B17	Cagliari - Civili Successioni	(fino	al	30/09/1997)
B20	Iglesias	(fino	al	18/01/2000)
B21	Sanluri	(fino	al	04/08/1999)
B23	Nuoro	(fino	al	13/11/2002)
B24	Macomer	(fino	al	13/11/2002)
B25	Lanusei	(fino	al	24/01/2000)
B26	Isili	(fino	al	13/11/2002)
B28	Oristano	(fino	al	16/07/1998)
B30	Sassari	(fino	al	16/11/1999)
B31	Tempio Pausania	(fino	al	14/07/1998)
B32	Ozieri	(fino	al	17/11/1999)
B33	Olbia	(fino	al	22/10/2001)
B36	Campobasso	(fino	al	29/07/1999)
B37	Termoli	(fino	al	28/02/2002)
B38	Larino	(fino	al	28/02/2002)
B40	Isernia	(fino	al	06/12/1999)
B44	Catanzaro	(fino	al	08/10/1998)
B45	Crotone	(fino	al	30/09/1998)
B46	Lamezia Terme	(fino	al	05/10/1998)
B47	Vibo Valentia	(fino	al	06/10/1998)
B48	Soverato	(fino	al	08/10/1998)
B49	Serra San Bruno	(fino	al	06/10/1998)
B50	Tropea	(fino	al	06/10/1998)
B51	Chiaravalle Centrale	(fino	al	08/10/1998)
B54	Cosenza	(fino	al	01/08/2001)
B55	Paola	(fino	al	11/04/2001)
B56	Rossano	(fino	al	17/11/1998)
B57	Castrovillari	(fino	al	18/11/1998)
B58	Corigliano Calabro	(fino	al	17/11/1998)
B59	Belvedere Marittimo	(fino	al	11/04/2001)
B60	Cassano Ionio	(fino	al	18/11/1998)
B61	Amendolara	(fino	al	18/11/1998)
B62	Amantea	(fino	al	11/04/2001)
B63	Acri	(fino	al	01/08/2001)

B66	Reggio Calabria	(fino al	09/12/1998)
B67	Locri	(fino al	28/12/1999)
B68	Palmi	(fino al	25/11/1998)
B73	Firenze - Affitti Bollo Demanio	(fino al	20/12/2001)
B76	Prato	(fino al	29/03/2000)
B77	Empoli	(fino al	08/11/2001)
B78	Borgo San Lorenzo	(fino al	14/12/2000)
B81	Arezzo	(fino al	09/07/2001)
B82	Montevarchi	(fino al	11/07/2000)
B83	Sansepolcro	(fino al	19/12/2000)
B85	Grosseto	(fino al	29/08/2000)
B86	Orbetello	(fino al	10/05/2001)
B87	Massa Marittima	(fino al	24/05/2001)
B89	Livorno	(fino al	19/02/2001)
B90	Piombino	(fino al	27/06/2002)
B91	Portoferraio	(fino al	20/06/2002)
B92	Viareggio	(fino al	08/02/2001)
B93	Lucca	(fino al	13/12/2001)
B95	Castelnuovo di Garfagnana	(fino al	28/03/2000)
B96	Pietrasanta	(fino al	17/05/2001)
B97	Massa	(fino al	06/07/2000)
B98	Carrara	(fino al	28/09/2000)
B99	Aulla	(fino al	27/06/2000)
C02	Pisa	(fino al	19/10/2000)
C03	Pontedera	(fino al	18/06/2001)
C04	San Miniato	(fino al	22/11/2000)
C05	Volterra	(fino al	18/06/2001)
C07	Pistoia	(fino al	18/06/2002)
C08	Pescia	(fino al	30/05/2001)
C10	Siena	(fino al	15/11/2001)
C11	Montepulciano	(fino al	04/10/2001)
C12	Poggibonsi	(fino al	25/10/2000)
C16	Genova - Privati Radio	(fino al	12/06/2000)
C18	Genova - Civili Radio	(fino al	12/06/2000)
C22	Chiavari	(fino al	13/07/1998)
C23	Rapallo	(fino al	05/12/2000)
C26	Imperia - Civili Successioni	(fino al	29/05/2000)
C28	Sanremo	(fino al	20/12/2000)
C30	La Spezia	(fino al	21/11/2000)
C32	Sarzana	(fino al	19/05/1999)
C34	Savona - Civili Giudiziari	(fino al	14/11/2000)
C36	Albenga	(fino al	09/11/1999)
C37	Finale Ligure	(fino al	28/01/2001)
C41	Milano - Privati 1	(fino al	27/06/2001)
C42	Milano - Privati 2	(fino al	27/06/2001)
C48	Monza	(fino al	13/12/2001)
C49	Desio	(fino al	21/06/2000)
C50	Lodi	(fino al	01/07/1999)
C51	Legnano	(fino al	10/12/2001)
C52	Rho	(fino al	22/11/1999)
C53	Vimercate	(fino al	27/11/2000)
C54	Magenta	(fino al	24/07/2000)
C55	Abbiategrosso	(fino al	14/12/2000)
C56	Codogno	(fino al	22/06/1999)
C60	Bergamo	(fino al	20/09/2004)
C61	Clusone	(fino al	27/09/2001)
C62	Treviglio	(fino al	01/10/2002)
C63	Romano di Lombardia	(fino al	26/03/2002)
C64	Ponte San Pietro	(fino al	18/11/2002)
C65	Zogno	(fino al	21/03/2000)
C68	Brescia	(fino al	28/05/2001)
C69	Gardone Val Trompia	(fino al	13/12/1999)
C70	Lonato del Garda	(fino al	26/10/2000)
C71	Chiari	(fino al	24/10/2000)
C72	Breno	(fino al	06/07/1999)
C73	Salo'	(fino al	12/12/2001)
C74	Verolanuova	(fino al	17/07/2000)
C75	Montichiari	(fino al	21/12/2000)
C76	Orzinuovi	(fino al	28/05/2001)
C79	Como	(fino al	16/10/2002)
C80	Lecco	(fino al	07/07/1999)
C81	Merate	(fino al	16/12/1998)
C82	Cantu'	(fino al	22/03/2000)
C83	Erba	(fino al	14/12/1999)

C84	Menaggio	(fino	al	02/10/2002)
C87	Cremona	(fino	al	23/05/2000)
C88	Crema	(fino	al	19/06/2000)
C89	Soresina	(fino	al	24/11/1998)
C90	Casalmaggiore	(fino	al	15/12/1999)
C92	Mantova	(fino	al	23/11/1999)
C93	Castiglione delle	Stiviere	(fino al	05/07/1999)
C94	Suzzara	(fino	al	05/07/2000)
C95	Viadana	(fino	al	05/07/2000)
C97	Pavia	(fino	al	24/07/2001)
C98	Voghera	(fino	al	10/04/2001)
C99	Vigevano	(fino	al	17/12/2002)
D01	Stradella	(fino	al	06/07/1999)
D02	Mortara	(fino	al	19/10/2000)
D03	Mede	Lomellina	(fino al	17/12/2002)
D04	Corteolona	(fino	al	19/11/2001)
D05	Gorgonzola	(fino	al	17/01/2000)
D07	Sondrio	(fino	al	20/12/2000)
D08	Morbegno	(fino	al	03/12/1998)
D09	Tirano	(fino	al	15/12/1998)
D10	Chiavenna	(fino	al	03/12/1998)
D12	Varese	(fino	al	30/10/2000)
D13	Gallarate	(fino	al	26/02/2002)
D14	Busto	Arsizio	(fino al	29/10/2001)
D15	Gavirate	(fino	al	22/01/2001)
D16	Luino	(fino	al	22/05/2000)
D17	Saronno	(fino	al	08/10/2002)
D23	Napoli	- Privati	(fino al	29/12/2002)
D28	Castellammare	di Stabia	(fino al	21/11/2002)
D29	Nola	(fino	al	27/09/2001)
D30	Ischia	(fino	al	15/07/1999)
D33	Avellino	(fino	al	26/07/1999)
D34	Ariano	Irpino	(fino al	30/05/2000)
D35	Sant'Angelo dei	Lombardi	(fino al	28/07/1999)
D37	Benevento	(fino	al	29/11/2000)
D38	San Bartolomeo in	Galdo	(fino al	29/11/2000)
D39	Cerreto	Sannita	(fino al	29/11/2000)
D40	Pozzuoli	(fino	al	13/12/2001)
D41	Caserta	(fino	al	31/05/1999)
D42	Aversa	(fino	al	15/07/1998)
D43	Piedimonte	Matese	(fino al	17/11/1999)
D44	Sessa	Aurunca	(fino al	02/08/2000)
D45	Santa Maria	Capua Vetere	(fino al	27/11/2000)
D46	Salerno	(fino	al	18/07/2001)
D48	Eboli	(fino	al	12/04/2000)
D49	Vallo della	Lucania	(fino al	27/10/1999)
D50	Sala	Consilina	(fino al	28/11/2000)
D51	Agropoli	(fino	al	13/07/1999)
D52	Pagani	(fino	al	31/07/2000)
D55	Casoria	(fino	al	25/06/2002)
D56	Palermo	- Privati	(fino al	22/01/2001)
D57	Palermo	- Civili	(fino al	22/01/2001)
D61	Bagheria	(fino	al	25/09/2000)
D62	Corleone	(fino	al	22/01/2001)
D63	Cefalu'	(fino	al	07/08/2002)
D64	Misilmeri	(fino	al	22/01/2001)
D65	Petralia	Sottana	(fino al	12/12/2001)
D66	Lercara	Friddi	(fino al	22/01/2001)
D67	Termini	Imerese	(fino al	12/12/2001)
D70	Agrigento	(fino	al	21/12/1999)
D71	Sciacca	(fino	al	26/04/2001)
D72	Canicatti'	(fino	al	28/11/2001)
D73	Licata	(fino	al	02/10/2001)
D75	Caltanissetta	(fino	al	14/10/1998)
D76	Gela	(fino	al	23/07/2001)
D77	Mussomeli	(fino	al	14/10/1998)
D79	Catania	(fino	al	29/12/2002)
D84	Acireale	(fino	al	14/10/2002)
D85	Caltagirone	(fino	al	16/12/2002)
D86	Giarre	(fino	al	25/01/2001)
D89	Enna	(fino	al	30/09/2002)
D90	Nicosia	(fino	al	30/09/2002)
D92	Messina	- Civili	(fino al	17/12/2001)
D96	Milazzo	(fino	al	25/09/2002)

D97	Barcellona Pozzo di Gotto	(fino al	18/12/2000)
D98	Sant'Agata Militello	(fino al	06/11/2001)
D99	Patti	(fino al	23/09/2002)
E01	Taormina	(fino al	19/12/2002)
E02	Mistretta	(fino al	06/11/2001)
E03	Lipari	(fino al	25/09/2002)
E07	Ragusa	(fino al	24/09/2001)
E08	Modica	(fino al	08/11/2001)
E09	Vittoria	(fino al	20/12/1999)
E11	Siracusa	(fino al	29/12/2002)
E12	Noto	(fino al	18/12/2001)
E13	Lentini	(fino al	28/10/2002)
E14	Augusta	(fino al	24/09/2002)
E16	Trapani	(fino al	30/06/1997)
E17	Marsala	(fino al	13/10/1998)
E18	Castelvetrano	(fino al	12/10/1998)
E19	Pantelleria	(fino al	30/06/1997)
E23	Perugia	(fino al	17/12/1998)
E24	Foligno	(fino al	30/06/1999)
E25	Spoletto	(fino al	21/12/1998)
E26	Città di Castello	(fino al	09/12/1999)
E27	Gualdo Tadino	(fino al	09/12/1999)
E29	Terni	(fino al	15/12/1998)
E30	Orvieto	(fino al	09/09/1999)
E34	Potenza	(fino al	07/10/1998)
E35	Melfi	(fino al	12/07/1999)
E36	Lagonegro	(fino al	14/07/1999)
E37	Lauria	(fino al	14/07/1999)
E38	Venosa	(fino al	12/07/1999)
E39	Chiaromonte	(fino al	14/07/1999)
E40	Montemurro	(fino al	07/10/1998)
E43	Matera	(fino al	09/11/1998)
E44	Pisticci	(fino al	23/09/1998)
E45	Rotondella	(fino al	23/09/1998)
E46	Stigliano	(fino al	23/09/1998)
E52	Roma - Privati	(fino al	26/01/2000)
E59	Albano Laziale	(fino al	17/12/2001)
E60	Tivoli	(fino al	08/07/1998)
E61	Velletri	(fino al	01/07/1998)
E62	Civitavecchia	(fino al	21/10/1999)
E63	Palestrina	(fino al	27/12/2000)
E64	Anzio	(fino al	26/01/2000)
E65	Frascati	(fino al	03/12/1998)
E69	Frosinone	(fino al	26/07/2000)
E70	Sora	(fino al	06/12/2001)
E71	Cassino	(fino al	04/05/2000)
E73	Latina	(fino al	01/06/2000)
E74	Formia	(fino al	17/07/2002)
E76	Rieti	(fino al	06/07/1998)
E78	Viterbo	(fino al	28/10/1999)
E82	Trento	(fino al	15/02/1999)
E83	Rovereto	(fino al	03/08/1999)
E84	Borgo Valsugana	(fino al	02/08/1999)
E85	Riva del Garda	(fino al	22/06/2000)
E86	Cles	(fino al	08/11/1999)
E87	Cavalese	(fino al	24/02/2000)
E88	Tione di Trento	(fino al	09/12/2002)
E94	Torino - Privati	(fino al	25/11/1999)
E99	Rivoli	(fino al	28/03/2001)
F01	Moncalieri	(fino al	27/07/1999)
F02	Pinerolo	(fino al	17/12/2001)
F03	Chivasso	(fino al	27/11/2001)
F04	Cirie'	(fino al	23/02/2000)
F05	Ivrea	(fino al	02/12/1999)
F06	Susa	(fino al	10/04/2000)
F07	Cuorgne'	(fino al	05/08/1998)
F08	Rivarolo Canavese	(fino al	02/08/1998)
F09	Chieri	(fino al	19/12/2000)
F13	Alessandria	(fino al	30/06/1997)
F14	Casale Monferrato	(fino al	05/07/2000)
F15	Tortona	(fino al	30/07/2001)
F16	Novi Ligure	(fino al	13/12/2000)
F17	Acqui Terme	(fino al	08/07/1999)
F18	Ovada	(fino al	08/07/1999)

F19	Valenza	(fino	al	28/12/1999)
F22	Asti	(fino	al	27/02/2001)
F23	Canelli	(fino	al	27/12/1999)
F24	Nizza Monferrato	(fino	al	27/12/1999)
F26	Cuneo	(fino	al	14/11/2001)
F27	Alba	(fino	al	29/05/2001)
F28	Mondovì	(fino	al	09/11/1998)
F29	Saluzzo	(fino	al	27/12/1999)
F30	Bra	(fino	al	19/10/2000)
F31	Savigliano	(fino	al	19/11/1998)
F32	Fossano	(fino	al	06/12/1999)
F35	Novara	(fino	al	18/12/2001)
F36	Verbania	(fino	al	21/12/1998)
F37	Borgomanero	(fino	al	21/12/2000)
F38	Domodossola	(fino	al	03/08/1998)
F39	Arona	(fino	al	08/07/1999)
F41	Vercelli	(fino	al	11/07/2001)
F42	Biella	(fino	al	04/08/1998)
F43	Borgosesia	(fino	al	12/06/2002)
F44	Cossato	(fino	al	06/08/1998)
F45	Santhia'	(fino	al	24/06/1999)
F49	Trieste	(fino	al	18/07/2001)
F53	Gorizia	(fino	al	18/04/2002)
F54	Monfalcone	(fino	al	06/12/2000)
F56	Pordenone	(fino	al	11/07/2001)
F57	Maniago	(fino	al	07/06/2000)
F59	Udine	(fino	al	25/03/1999)
F60	Latisana	(fino	al	24/03/1999)
F61	Cervignano del Friuli	(fino	al	24/03/1999)
F62	Tolmezzo	(fino	al	22/03/1999)
F63	Gemona Del Friuli	(fino	al	23/03/1999)
F67	Venezia	(fino	al	10/12/1998)
F69	Mestre	(fino	al	10/12/1998)
F70	Portogruaro	(fino	al	05/08/1999)
F71	San Dona' di Piave	(fino	al	27/10/1998)
F72	Chioggia	(fino	al	20/07/1999)
F75	Belluno	(fino	al	26/10/1998)
F76	Feltre	(fino	al	27/01/2000)
F77	Pieve di Cadore	(fino	al	19/10/1999)
F78	Cortina D'Ampezzo	(fino	al	19/10/1999)
F80	Padova	(fino	al	27/05/1999)
F81	Este	(fino	al	20/01/2000)
F82	Cittadella	(fino	al	26/09/2001)
F84	Rovigo	(fino	al	21/10/1999)
F85	Adria	(fino	al	22/10/1998)
F86	Badia Polesine	(fino	al	29/10/1998)
F87	Castelmassa	(fino	al	29/10/1998)
F89	Treviso	(fino	al	17/12/1998)
F90	Conegliano	(fino	al	29/06/2000)
F91	Montebelluna	(fino	al	10/05/2000)
F92	Vittorio Veneto	(fino	al	28/10/1998)
F93	Castelfranco Veneto	(fino	al	30/06/1999)
F95	Vicenza	(fino	al	14/12/1998)
F96	Bassano Del Grappa	(fino	al	20/12/2000)
F97	Schio	(fino	al	28/11/2001)
F98	Thiene	(fino	al	27/01/2000)
F99	Arzignano	(fino	al	05/12/2001)
G01	Valdagno	(fino	al	21/10/1998)
G04	Verona	(fino	al	12/11/1998)
G05	Soave	(fino	al	19/10/1998)
G06	Legnago	(fino	al	20/10/1998)
G07	Caprino Veronese	(fino	al	02/11/1998)
R00	Acqui Terme	(dal 09/07/1999	al	07/02/2010)
R02	Casale Monferrato	(dal 06/07/2000	al	07/02/2010)
R03	Novi Ligure	(dal 14/12/2000	al	07/02/2010)
R04	Tortona	(dal 31/07/2001	al	07/02/2010)
R05	Valenza	(dal 29/12/1999	al	07/02/2010)
R06	Asti	(dal 28/02/2001	al	02/08/2009)
R07	Nizza Monferrato	(dal 28/12/1999	al	02/08/2009)
R0A	Bergamo 1	(dal 21/09/2004	al	25/07/2010)
R0C	Bergamo 2	(dal 21/09/2004	al	25/07/2010)
R0D	Clusone	(dal 28/09/2001	al	25/07/2010)
R0E	Ponte San Pietro	(dal 19/11/2002	al	25/07/2010)
R0F	Romano di Lombardia	(dal 27/03/2002	al	25/07/2010)

R0G	Treviglio	(dal	02/10/2002	al	25/07/2010)
R0H	Zogno	(dal	22/03/2000	al	25/07/2010)
R0J	Breno	(dal	07/07/1999	al	25/07/2010)
R0K	Brescia 1	(dal	29/05/2001	al	25/07/2010)
R0L	Brescia 2	(dal	29/05/2001	al	25/07/2010)
R0N	Chiari	(dal	25/10/2000	al	25/07/2010)
R0P	Gardone Val Trompia	(dal	14/12/1999	al	25/07/2010)
R0Q	Lonato del Garda	(dal	27/10/2000	al	25/07/2010)
R0R	Montichiari	(dal	22/12/2000	al	25/07/2010)
R0S	Salo'	(dal	13/12/2001	al	25/07/2010)
R0T	Verolanuova	(dal	18/07/2000	al	25/07/2010)
R0U	Cantu'	(dal	23/03/2000	al	22/11/2009)
R0V	Como	(dal	17/10/2002	al	22/11/2009)
R0X	Menaggio	(dal	03/10/2002	al	22/11/2009)
R0Y	Erba	(dal	15/12/1999	al	22/11/2009)
R0Z	Casalmaggiore	(dal	16/12/1999	al	12/07/2009)
R10	Saluzzo	(dal	28/12/1999	al	14/02/2010)
R11	Alba	(dal	30/05/2001	al	14/02/2010)
R12	Bra	(dal	20/10/2000	al	14/02/2010)
R13	Cuneo	(dal	15/11/2001	al	14/02/2010)
R14	Fossano	(dal	07/12/1999	al	14/02/2010)
R17	Arona	(dal	09/07/1999	al	08/11/2009)
R18	Borgomanero	(dal	22/12/2000	al	08/11/2009)
R19	Novara	(dal	19/12/2001	al	08/11/2009)
R1A	Crema	(dal	20/06/2000	al	12/07/2009)
R1C	Cremona	(dal	24/05/2000	al	12/07/2009)
R1J	Desio 1	(dal	22/06/2000	al	29/11/2009)
R1K	Desio 2	(dal	22/06/2000	al	29/11/2009)
R1L	Gorgonzola	(dal	18/01/2000	al	25/07/2010)
R1M	Legnano	(dal	11/12/2001	al	25/07/2010)
R1N	Magenta	(dal	25/07/2000	al	25/07/2010)
R1P	Milano 1	(dal	28/06/2001	al	25/07/2010)
R1Q	Milano 2	(dal	28/06/2001	al	25/07/2010)
R1R	Milano 3	(dal	28/06/2001	al	25/07/2010)
R1S	Milano 4	(dal	28/06/2001	al	25/07/2010)
R1T	Milano 5	(dal	28/06/2001	al	25/07/2010)
R1U	Milano 6	(dal	28/06/2001	al	25/07/2010)
R1V	Camerino	(dal	16/11/1999	al	07/02/2010)
R1W	Larino	(dal	15/10/2003	al	07/02/2010)
R1X	Nicosia	(dal	01/10/2002	al	21/06/2009)
R1Y	Mistretta	(dal	07/11/2001	al	19/12/2010)
R1Z	Mercato San Severino	(dal	28/07/2005	al	02/05/2010)
R20	Chieri	(dal	20/12/2000	al	18/07/2010)
R21	Chivasso	(dal	28/11/2001	al	18/07/2010)
R22	Cirie'	(dal	24/02/2000	al	18/07/2010)
R24	Ivrea	(dal	03/12/1999	al	18/07/2010)
R25	Moncalieri	(dal	28/07/1999	al	18/07/2010)
R26	Pinerolo	(dal	18/12/2001	al	18/07/2010)
R28	Rivoli	(dal	29/03/2001	al	18/07/2010)
R2C	Abbiategrosso	(dal	15/12/2000	al	25/07/2010)
R2D	Monza 1	(dal	14/12/2001	al	29/11/2009)
R2E	Monza 2	(dal	14/12/2001	al	29/11/2009)
R2F	Rho	(dal	23/11/1999	al	25/07/2010)
R2G	Vimercate	(dal	28/11/2000	al	29/11/2009)
R2H	Castiglione delle Stiviere	(dal	06/07/1999	al	13/09/2009)
R2J	Mantova	(dal	24/11/1999	al	13/09/2009)
R2K	Suzzara	(dal	06/07/2000	al	13/09/2009)
R2L	Corteolona	(dal	20/11/2001	al	21/02/2010)
R2M	Mortara	(dal	20/10/2000	al	21/02/2010)
R2N	Pavia	(dal	25/07/2001	al	21/02/2010)
R2P	Stradella	(dal	07/07/1999	al	21/02/2010)
R2Q	Vigevano	(dal	18/12/2002	al	21/02/2010)
R2R	Voghera	(dal	11/04/2001	al	21/02/2010)
R2T	Sondrio	(dal	21/12/2000	al	02/08/2009)
R2V	Busto Arsizio	(dal	30/10/2001	al	22/11/2009)
R2W	Gallarate	(dal	27/02/2002	al	22/11/2009)
R2X	Luino	(dal	23/05/2000	al	22/11/2009)
R2Y	Gavirate	(dal	23/01/2001	al	22/11/2009)
R2Z	Saronno	(dal	09/10/2002	al	22/11/2009)
R30	Susa	(dal	11/04/2000	al	18/07/2010)
R31	Torino 1	(dal	26/11/1999	al	18/07/2010)
R32	Torino 2	(dal	26/11/1999	al	18/07/2010)
R33	Torino 3	(dal	26/11/1999	al	18/07/2010)
R34	Torino 4	(dal	26/11/1999	al	18/07/2010)

R3A	Varese	(dal	31/10/2000	al	22/11/2009)
R3C	Bolzano	(dal	07/06/2002	al	02/08/2009)
R3D	Bressanone	(dal	18/10/2001	al	02/08/2009)
R3E	Brunico	(dal	27/04/2001	al	02/08/2009)
R3F	Merano	(dal	20/12/2001	al	02/08/2009)
R40	Borgosesia	(dal	13/06/2002	al	01/11/2009)
R42	Vercelli	(dal	12/07/2001	al	01/11/2009)
R43	Aosta	(dal	01/03/2001	al	11/10/2009)
R44	Chatillon	(dal	11/07/2000	al	11/10/2009)
R45	Borgo Valsugana	(dal	03/08/1999	al	28/06/2009)
R46	Cavalese	(dal	25/02/2000	al	28/06/2009)
R47	Cles	(dal	09/11/1999	al	28/06/2009)
R48	Riva del Garda	(dal	23/06/2000	al	28/06/2009)
R49	Rovereto	(dal	04/08/1999	al	28/06/2009)
R4C	Genova 1	(dal	13/06/2000	al	06/06/2010)
R4D	Genova 2	(dal	13/06/2000	al	06/06/2010)
R4E	Genova 3	(dal	13/06/2000	al	06/06/2010)
R4G	Rapallo	(dal	06/12/2000	al	06/06/2010)
R4H	Imperia	(dal	30/05/2000	al	21/06/2009)
R4J	Sanremo	(dal	21/12/2000	al	21/06/2009)
R4K	La Spezia	(dal	22/11/2000	al	07/06/2009)
R4M	Albenga	(dal	10/11/1999	al	21/06/2009)
R4P	Savona	(dal	15/11/2000	al	21/06/2009)
R50	Tione di Trento	(dal	10/12/2002	al	28/06/2009)
R52	Gorizia	(dal	19/04/2002	al	21/06/2009)
R53	Monfalcone	(dal	07/12/2000	al	21/06/2009)
R54	Maniago	(dal	08/06/2000	al	17/05/2009)
R55	Pordenone	(dal	12/07/2001	al	17/05/2009)
R56	Trieste	(dal	19/07/2001	al	05/04/2009)
R5A	Arezzo	(dal	10/07/2001	al	07/02/2010)
R5C	Montevarchi	(dal	12/07/2000	al	07/02/2010)
R5D	Sansepolcro	(dal	20/12/2000	al	07/02/2010)
R5E	Borgo San Lorenzo	(dal	15/12/2000	al	07/02/2010)
R5F	Empoli	(dal	09/11/2001	al	07/02/2010)
R5G	Firenze 1	(dal	21/12/2001	al	07/02/2010)
R5H	Firenze 2	(dal	21/12/2001	al	07/02/2010)
R5J	Firenze 3	(dal	21/12/2001	al	07/02/2010)
R5L	Grosseto	(dal	30/08/2000	al	21/06/2009)
R5M	Massa Marittima	(dal	25/05/2001	al	01/10/2007)
R5N	Orbetello	(dal	11/05/2001	al	21/06/2009)
R5P	Livorno	(dal	20/02/2001	al	24/01/2010)
R5Q	Piombino	(dal	28/06/2002	al	24/01/2010)
R5R	Portoferraio	(dal	21/06/2002	al	24/01/2010)
R5S	Castellnuovo di Garfagnana	(dal	29/03/2000	al	31/01/2010)
R5T	Lucca	(dal	14/12/2001	al	31/01/2010)
R5U	Pietrasanta	(dal	18/05/2001	al	31/01/2010)
R5V	Viareggio	(dal	09/02/2001	al	31/01/2010)
R5W	Aulla	(dal	28/06/2000	al	24/01/2010)
R5X	Massa	(dal	07/07/2000	al	24/01/2010)
R5Y	Carrara	(dal	29/09/2000	al	24/01/2010)
R5Z	Pisa	(dal	20/10/2000	al	20/09/2009)
R64	Feltre	(dal	28/01/2000	al	20/09/2009)
R65	Pieve di Cadore	(dal	20/10/1999	al	20/09/2009)
R66	Cittadella	(dal	27/09/2001	al	13/12/2009)
R67	Este	(dal	21/01/2000	al	13/12/2009)
R6A	Pontedera	(dal	19/06/2001	al	20/09/2009)
R6C	San Miniato	(dal	23/11/2000	al	20/09/2009)
R6F	Pescia	(dal	31/05/2001	al	21/06/2009)
R6G	Pistoia	(dal	19/06/2002	al	21/06/2009)
R6H	Montepulciano	(dal	05/10/2001	al	31/01/2010)
R6J	Poggibonsi	(dal	26/10/2000	al	31/01/2010)
R6K	Siena	(dal	16/11/2001	al	31/01/2010)
R73	Rovigo	(dal	22/10/1999	al	22/11/2009)
R74	Castelfranco Veneto	(dal	01/07/1999	al	06/06/2010)
R75	Conegliano	(dal	30/06/2000	al	06/06/2010)
R76	Montebelluna	(dal	11/05/2000	al	06/06/2010)
R79	Chioggia	(dal	21/07/1999	al	12/09/2010)
R7G	Cento	(dal	13/11/2001	al	31/01/2010)
R7H	Comacchio	(dal	29/03/2001	al	31/01/2010)
R7J	Ferrara	(dal	10/10/2002	al	31/01/2010)
R7K	Portomaggiore	(dal	31/03/2000	al	31/01/2010)
R7L	Cesena	(dal	04/10/2000	al	10/05/2009)
R7M	Forlì	(dal	30/05/2002	al	10/05/2009)
R7Q	Modena	(dal	14/01/2000	al	07/02/2010)

R7U	Fiorenzuola D'Arda	(dal 23/06/1999 al 21/06/2009)
R7Y	Parma	(dal 21/11/2000 al 07/06/2009)
R7Z	Faenza	(dal 08/02/2001 al 21/02/2010)
R80	Portogruaro	(dal 06/08/1999 al 12/09/2010)
R84	Arzignano	(dal 06/12/2001 al 01/11/2010)
R85	Bassano Del Grappa	(dal 21/12/2000 al 01/11/2010)
R87	Thiene	(dal 28/01/2000 al 01/11/2010)
R8A	Lugo	(dal 18/05/2001 al 21/02/2010)
R8C	Ravenna	(dal 31/10/2001 al 21/02/2010)
R8H	Città di Castello	(dal 10/12/1999 al 31/01/2010)
R8M	Foligno	(dal 01/07/1999 al 31/01/2010)
R8N	Gualdo Tadino	(dal 10/12/1999 al 31/01/2010)
R9A	Ancona	(dal 20/12/2000 al 06/12/2009)
R9D	Fabriano	(dal 05/12/2000 al 06/12/2009)
R9E	Jesi	(dal 14/12/2000 al 06/12/2009)
R9F	Senigallia	(dal 12/12/2000 al 06/12/2009)
R9G	Ascoli Piceno	(dal 30/11/2001 al 13/12/2009)
R9H	Fermo	(dal 11/11/1999 al 13/12/2009)
R9J	S. Benedetto del Tronto	(dal 30/11/1999 al 13/12/2009)
R9K	Macerata	(dal 12/12/2002 al 07/02/2010)
R9L	Recanati	(dal 12/11/1999 al 07/02/2010)
R9M	Tolentino	(dal 16/11/1999 al 07/02/2010)
R9N	Fano	(dal 23/07/1999 al 31/01/2010)
R9P	Pesaro	(dal 20/09/2001 al 31/01/2010)
R9Q	Urbino	(dal 13/03/2001 al 31/01/2010)
RA4	Chieti	(dal 14/06/2002 al 19/12/2010)
RA5	Lanciano	(dal 26/10/2001 al 19/12/2010)
RA6	Ortona	(dal 23/02/2001 al 19/12/2010)
RA7	Vasto	(dal 25/02/2000 al 19/12/2010)
RA8	Pescara 1	(dal 04/12/2001 al 05/04/2009)
RA9	Pescara 2	(dal 04/12/2001 al 05/04/2009)
RAA	Giulianova	(dal 27/03/2001 al 18/07/2010)
RAC	Teramo	(dal 04/07/2000 al 18/07/2010)
RAD	Atri	(dal 28/03/2000 al 18/07/2010)
RAE	Castel di Sangro	(dal 05/08/1998 al 31/01/2010)
RC0	Cassino	(dal 05/05/2000 al 19/12/2010)
RC1	Frosinone	(dal 27/07/2000 al 19/12/2010)
RC2	Sora	(dal 07/12/2001 al 19/12/2010)
RC3	Formia	(dal 18/07/2002 al 19/12/2010)
RC4	Latina	(dal 02/06/2000 al 19/12/2010)
RC7	Albano Laziale	(dal 18/12/2001 al 07/03/2010)
RC8	Civitavecchia	(dal 22/10/1999 al 07/03/2010)
RCA	Palestrina	(dal 28/12/2000 al 07/03/2010)
RCB	Roma 1	(dal 27/01/2000 al 07/03/2010)
RCC	Roma 2	(dal 27/01/2000 al 07/03/2010)
RCD	Roma 3	(dal 27/01/2000 al 07/03/2010)
RCE	Roma 4	(dal 27/01/2000 al 07/03/2010)
RCG	Roma 5	(dal 27/01/2000 al 07/03/2010)
RCH	Roma 6	(dal 27/01/2000 al 07/03/2010)
RCJ	Roma 7	(dal 27/01/2000 al 07/03/2010)
RCK	Roma 8	(dal 27/01/2000 al 07/03/2010)
RCT	Viterbo	(dal 29/10/1999 al 05/04/2009)
RD0	Campobasso	(dal 30/07/1999 al 07/02/2010)
RD1	Larino (sez. di Termoli)	(dal 01/03/2002 al 14/10/2003)
RD1	Termoli	(dal 01/03/2002 al 07/02/2010)
RD2	Isernia	(dal 07/12/1999 al 05/04/2009)
RE0	Ariano Irpino	(dal 31/05/2000 al 08/11/2009)
RE1	Avellino	(dal 27/07/1999 al 08/11/2009)
RE2	Sant'Angelo dei Lombardi	(dal 29/07/1999 al 08/11/2009)
RE3	Benevento	(dal 30/11/2000 al 05/04/2009)
RE5	Caserta	(dal 01/06/1999 al 02/05/2010)
RE6	Piedimonte Matese	(dal 18/11/1999 al 02/05/2010)
RE7	Santa Maria Capua Vetere	(dal 28/11/2000 al 02/05/2010)
RE8	Teano	(dal 03/08/2000 al 02/05/2010)
RE9	Casoria	(dal 26/06/2002 al 04/07/2010)
REA	Castellammare di Stabia	(dal 22/11/2002 al 04/07/2010)
REC	Ischia	(dal 16/07/1999 al 04/07/2010)
RED	Napoli 1	(dal 30/12/2002 al 04/07/2010)
REE	Napoli 2	(dal 30/12/2002 al 04/07/2010)
REF	Napoli 3	(dal 30/12/2002 al 04/07/2010)
REG	Napoli 4	(dal 30/12/2002 al 02/04/2008)
REK	Nola	(dal 28/09/2001 al 04/07/2010)
REL	Pozzuoli	(dal 14/12/2001 al 04/07/2010)
REM	Eboli	(dal 13/04/2000 al 02/05/2010)

REN	Pagani	(dal	01/08/2000	al	02/05/2010)
REP	Sala Consilina	(dal	29/11/2000	al	02/05/2010)
REQ	Salerno	(dal	19/07/2001	al	02/05/2010)
RES	Vallo della Lucania	(dal	28/10/1999	al	02/05/2010)
RET	Agropoli	(dal	14/07/1999	al	02/05/2010)
RF2	Barletta	(dal	19/12/2000	al	21/02/2010)
RF3	Gioia del colle	(dal	30/05/2000	al	21/02/2010)
RF4	Trani	(dal	15/11/2001	al	21/02/2010)
RF6	Ostuni	(dal	22/12/2000	al	15/11/2009)
RF7	Cerignola	(dal	27/11/2001	al	06/12/2009)
RF8	Foggia	(dal	24/05/2002	al	06/12/2009)
RF9	Lucera	(dal	29/02/2000	al	06/12/2009)
RFA	Manfredonia	(dal	18/04/2000	al	06/12/2009)
RFC	San Severo	(dal	19/12/2002	al	06/12/2009)
RFD	Casarano	(dal	20/11/2001	al	05/07/2009)
RFE	Gallipoli	(dal	12/12/2000	al	05/07/2009)
RFF	Lecce 1	(dal	05/11/2002	al	05/07/2009)
RFG	Lecce 2	(dal	05/11/2002	al	05/07/2009)
RFH	Maglie	(dal	13/10/2000	al	05/07/2009)
RFJ	Taranto 1	(dal	11/12/2002	al	05/07/2009)
RFK	Taranto 2	(dal	11/12/2002	al	05/07/2009)
RG2	Lagonegro	(dal	15/07/1999	al	14/02/2010)
RG3	Melfi	(dal	13/07/1999	al	14/02/2010)
RH1	Cosenza	(dal	02/08/2001	al	14/03/2010)
RH2	Paola	(dal	12/04/2001	al	14/03/2010)
RJ0	Agrigento	(dal	22/12/1999	al	19/12/2010)
RJ1	Canicatti'	(dal	29/11/2001	al	19/12/2010)
RJ2	Licata	(dal	03/10/2001	al	19/12/2010)
RJ3	Sciacca	(dal	27/04/2001	al	19/12/2010)
RJ6	Acireale	(dal	15/10/2002	al	31/01/2010)
RJ7	Caltagirone	(dal	17/12/2002	al	31/01/2010)
RJ8	Catania	(dal	30/12/2002	al	31/01/2010)
RJA	Giarre	(dal	26/01/2001	al	31/01/2010)
RJC	Enna	(dal	01/10/2002	al	21/06/2009)
RJD	Barcellona Pozzo Di Gotto	(dal	19/12/2000	al	19/12/2010)
RJE	Messina	(dal	18/12/2001	al	19/12/2010)
RJF	Milazzo	(dal	26/09/2002	al	19/12/2010)
RJG	Patti	(dal	24/09/2002	al	19/12/2010)
RJH	Sant'Agata di Militello	(dal	07/11/2001	al	19/12/2010)
RJJ	Taormina	(dal	20/12/2002	al	19/12/2010)
RJK	Bagheria	(dal	26/09/2000	al	23/05/2010)
RJL	Cefalu'	(dal	08/08/2002	al	23/05/2010)
RJM	Palermo 1	(dal	23/01/2001	al	23/05/2010)
RJN	Palermo 2	(dal	23/01/2001	al	23/05/2010)
RJP	Palermo 3	(dal	23/01/2001	al	23/05/2010)
RJR	Termini Imerese	(dal	13/12/2001	al	23/05/2010)
RJS	Modica	(dal	09/11/2001	al	31/01/2010)
RJT	Ragusa	(dal	25/09/2001	al	31/01/2010)
RJU	Vittoria	(dal	21/12/1999	al	31/01/2010)
RJV	Augusta	(dal	25/09/2002	al	19/12/2010)
RJW	Lentini	(dal	29/10/2002	al	19/12/2010)
RJX	Noto	(dal	19/12/2001	al	19/12/2010)
RJY	Siracusa	(dal	30/12/2002	al	19/12/2010)
RL2	Iglesias	(dal	19/01/2000	al	07/03/2010)
RL3	Sanluri	(dal	05/08/1999	al	07/03/2010)
RL4	Lanusei	(dal	25/01/2000	al	07/03/2010)
RL5	Nuoro	(dal	14/11/2002	al	07/03/2010)
RL7	Sassari	(dal	17/11/1999	al	07/03/2010)
RL8	Ozieri	(dal	18/11/1999	al	07/03/2010)
RL9	Olbia	(dal	23/10/2001	al	07/03/2010)
T2D	Borgo Valsugana	(dal			29/06/2009)
T2E	Cavalese	(dal			29/06/2009)
T2F	Cles	(dal			29/06/2009)
T2G	Riva del Garda	(dal			29/06/2009)
T2H	Rovereto	(dal			29/06/2009)
T2J	Tione di Trento	(dal			29/06/2009)
T2K	Trento	(dal			29/06/2009)
T3D	Città di Castello	(dal			01/02/2010)
T3E	Foligno	(dal			01/02/2010)
T3F	Gualdo Tadino	(dal			01/02/2010)
T3G	Orvieto	(dal			14/12/2009)
T3H	Perugia	(dal			01/02/2010)
T3J	Spoletto	(dal			01/02/2010)
T3K	Terni	(dal			14/12/2009)

T4D	Aosta	(dal	12/10/2009)
T4E	Chatillon	(dal	12/10/2009)
T5D	Adria	(dal	23/11/2009)
T5E	Arzignano	(dal 02/11/2010 al	15/09/2013)
T5F	Badia Polesine	(dal 23/11/2009 al	08/09/2013)
T5G	Bassano Del Grappa	(dal	02/11/2010)
T5H	Belluno	(dal	21/09/2009)
T5J	Caprino Veronese	(dal 22/02/2010 al	26/01/2014)
T5K	Castelfranco Veneto	(dal 07/06/2010 al	16/06/2013)
T5L	Chioggia	(dal	13/09/2010)
T5M	Cittadella	(dal	14/12/2009)
T5N	Conegliano	(dal	07/06/2010)
T5P	Este	(dal	14/12/2009)
T5Q	Feltre	(dal	21/09/2009)
T5R	Legnago	(dal	22/02/2010)
T5S	Montebelluna	(dal	07/06/2010)
T5T	Padova	1 (dal	14/12/2009)
T5U	Padova	2 (dal	14/12/2009)
T5V	Pieve di Cadore	(dal 21/09/2009 al	16/06/2013)
T5X	Portogruaro	(dal	13/09/2010)
T5Y	Rovigo	(dal	23/11/2009)
T5Z	San Dona' di Piave	(dal	13/09/2010)
T6A	Schio	(dal 02/11/2010 al	15/06/2014)
T6B	Soave	(dal	22/02/2010)
T6C	Thiene	(dal 02/11/2010 al	29/09/2013)
T6D	Treviso	(dal	07/06/2010)
T6E	Valdagno	(dal	02/11/2010)
T6F	Venezia	1 (dal	13/09/2010)
T6G	Venezia	2 (dal	13/09/2010)
T6H	Verona	1 (dal	22/02/2010)
T6J	Verona	2 (dal	22/02/2010)
T6K	Vicenza	1 (dal	02/11/2010)
T6L	Vicenza	2 (dal	02/11/2010)
T6M	Vittorio Veneto	(dal 07/06/2010 al	24/11/2013)
TA4	Vasto	(dal	20/12/2010)
TAD	Atri	(dal	19/07/2010)
TAE	Avezzano	(dal	01/02/2010)
TAF	Castel di Sangro	(dal	01/02/2010)
TAH	Chieti	(dal	20/12/2010)
TAI	Giulianova	(dal	19/07/2010)
TAJ	L'Aquila	(dal	01/02/2010)
TAK	Lanciano	(dal	20/12/2010)
TAM	Ortona	(dal	20/12/2010)
TAS	Teramo	(dal	19/07/2010)
TAU	Pescara	(dal	06/04/2009)
TAX	Sulmona	(dal	01/02/2010)
TBD	Bolzano	(dal	03/08/2009)
TBE	Bressanone - Brunico	(dal	03/08/2009)
TBF	Merano	(dal	03/08/2009)
TCD	Lagonegro	(dal	15/02/2010)
TCF	Matera	(dal	06/07/2009)
TCG	Melfi	(dal	15/02/2010)
TCJ	Pisticci	(dal	06/07/2009)
TCK	Potenza	(dal	15/02/2010)
TDD	Castrovillari	(dal	15/03/2010)
TDE	Catanzaro	(dal	08/06/2009)
TDF	Cosenza	(dal	15/03/2010)
TDG	Crotone	(dal	11/05/2009)
TDH	Lamezia Terme	(dal	08/06/2009)
TDJ	Locri	(dal	22/02/2010)
TDK	Palmi	(dal	22/02/2010)
TDL	Paola	(dal	15/03/2010)
TDM	Reggio Calabria	(dal	22/02/2010)
TDN	Rossano	(dal	15/03/2010)
TDP	Vibo Valentia	(dal	18/05/2009)
TE2	Sala Consilina	(dal	03/05/2010)
TE3	Salerno	(dal	03/05/2010)
TE4	Sant'Angelo dei Lombardi	(dal 09/11/2009 al	30/11/2014)
TE5	Santa Maria Capua Vetere	(dal 03/05/2010 al	01/05/2016)
TE6	Sessa Aurunca - Teano	(dal	03/08/2000)
TE7	Vallo della Lucania	(dal	03/05/2010)
TED	Agropoli	(dal 03/05/2010 al	08/12/2014)
TEE	Ariano irpino	(dal	09/11/2009)
TEF	Avellino	(dal	09/11/2009)

TEG	Aversa	(dal	03/05/2010)
TEH	Benevento	(dal	06/04/2009)
TEJ	Caserta	(dal	03/05/2010)
TEK	Casoria	(dal	05/07/2010)
TEL	Castellammare di Stabia	(dal	05/07/2010)
TEM	Eboli	(dal	03/05/2010)
TEP	Ischia	(dal	05/07/2010)
TEQ	Mercato San Severino	(dal 03/05/2010 al	16/09/2012)
TER	Napoli 1	(dal	05/07/2010)
TES	Napoli 2	(dal	05/07/2010)
TET	Napoli 3	(dal	05/07/2010)
TEV	Nola	(dal	05/07/2010)
TEX	Pagani	(dal	03/05/2010)
TEY	Piedimonte Matese	(dal 03/05/2010 al	23/11/2014)
TEZ	Pozzuoli	(dal	05/07/2010)
TG2	Reggio Emilia	(dal	18/05/2009)
TG3	Rimini	(dal	06/04/2009)
TG4	Sassuolo	(dal	08/02/2010)
TG5	Ferrara	(dal	01/02/2010)
TG6	Bologna 2	(dal	28/11/2011)
TGD	Bologna 1	(dal	02/02/2009)
TGE	Bologna 2 - ante 28.11.2011	(dal 02/02/2009 al	27/11/2011)
TGF	Bologna 3	(dal 02/02/2009 al	27/11/2011)
TGG	Carpi	(dal	08/02/2010)
TGH	Cento	(dal	01/02/2010)
TGJ	Cesena	(dal	11/05/2009)
TGK	Comacchio	(dal	01/02/2010)
TGL	Faenza	(dal	22/02/2010)
TGM	Fidenza	(dal	08/06/2009)
TGN	Fiorenzuola d'Arda	(dal 22/06/2009 al	03/08/2014)
TGP	Forlì	(dal	11/05/2009)
TGQ	Guastalla	(dal 18/05/2009 al	28/09/2014)
TGR	Imola	(dal	02/02/2009)
TGS	Lugo	(dal	22/02/2010)
TGT	Mirandola	(dal 08/02/2010 al	29/09/2013)
TGU	Modena	(dal	08/02/2010)
TGV	Parma	(dal	08/06/2009)
TGX	Piacenza	(dal	22/06/2009)
TGY	Portomaggiore	(dal 01/02/2010 al	16/12/2012)
TGZ	Ravenna	(dal	22/02/2010)
TID	Cervignano del Friuli	(dal	08/02/2010)
TIE	Gemona del Friuli	(dal 08/02/2010 al	16/06/2013)
TIF	Gorizia	(dal	22/06/2009)
TIG	Latisana	(dal 08/02/2010 al	01/02/2015)
TIH	Maniago	(dal 18/05/2009 al	16/10/2016)
TIJ	Monfalcone	(dal	22/06/2009)
TIK	Pordenone	(dal	18/05/2009)
TIL	Tolmezzo	(dal	08/02/2010)
TIP	Trieste	(dal	06/04/2009)
TIQ	Udine	(dal	08/02/2010)
TJ2	Velletri	(dal	08/03/2010)
TJD	Albano Laziale	(dal	08/03/2010)
TJE	Cassino	(dal	20/12/2010)
TJF	Civitavecchia	(dal 08/03/2010 al	31/01/2015)
TJ3	Civitavecchia	(dal	01/02/2015)
TJG	Formia	(dal	20/12/2010)
TJH	Frascati	(dal	08/03/2010)
TJJ	Frosinone	(dal	20/12/2010)
TJK	Latina	(dal	20/12/2010)
TJL	Palestrina	(dal	08/03/2010)
TJM	Rieti	(dal	22/06/2009)
TJN	Roma 1 - TRASTEVERE	(dal	08/03/2010)
TJP	Roma 2 - AURELIO	(dal	08/03/2010)
TJQ	Roma 3 - SETTEBAGNI	(dal	08/03/2010)
TJR	Roma 4 - COLLATINO	(dal	08/03/2010)
TJS	Roma 5 - TUSCOLANO	(dal	08/03/2010)
TJT	Roma 6 - EUR TORRINO	(dal	08/03/2010)
TJU	Roma 7 - ACILIA	(dal	08/03/2010)
TJV	Pomezia (già Roma 8 Entrate)	(dal	08/03/2010)
TJX	Sora	(dal	20/12/2010)
TJY	Tivoli	(dal	08/03/2010)
TJZ	Viterbo	(dal	06/04/2009)
TLD	Albenga	(dal	22/06/2009)
TLF	Chiavari	(dal	07/06/2010)

TLG	Genova	1	(dal	07/06/2010)
TLH	Genova	2	(dal	07/06/2010)
TLK	Imperia		(dal	22/06/2009)
TLL	La Spezia		(dal	08/06/2009)
TLM	Rapallo	(dal 07/06/2010	al	13/04/2014)
TLN	Sanremo		(dal	22/06/2009)
TLP	Sarzana	(dal 08/06/2009	al	29/06/2014)
TLQ	Savona		(dal	22/06/2009)
TM2	Cremona		(dal	13/07/2009)
TM3	Desio		(dal	30/11/2009)
TM5	Erba		(dal	23/11/2009)
TM6	Gallarate		(dal	23/11/2009)
TM7	Gardone Val Trompia		(dal	26/07/2010)
TM8	Gavirate		(dal	23/11/2009)
TM9	Gorgonzola		(dal	26/07/2010)
TMD	Abbiategrosso	(dal 26/07/2010	al	08/03/2015)
TMF	Bergamo	1	(dal	26/07/2010)
TMG	Bergamo	2	(dal	26/07/2010)
TMH	Breno		(dal	26/07/2010)
TMJ	Brescia	1	(dal	26/07/2010)
TMK	Brescia	2	(dal	26/07/2010)
TML	Busto Arsizio		(dal	23/11/2009)
TMM	Cantu'		(dal	23/11/2009)
TMP	Casalmaggiore		(dal	13/07/2009)
TMQ	Castiglione delle Stiviere		(dal	14/09/2009)
TMR	Chiari		(dal	26/07/2010)
TMU	Clusone		(dal	26/07/2010)
TMV	Codogno		(dal	22/06/2009)
TMX	Como		(dal	23/11/2009)
TMY	Corteolona	(dal 22/02/2010	al	31/12/2016)
TMZ	Crema		(dal	13/07/2009)
TN2	Ponte San Pietro		(dal	26/07/2010)
TN3	Rho		(dal	26/07/2010)
TN4	Romano di Lombardia	(dal 26/07/2010	al	01/03/2015)
TN5	Salo'		(dal	26/07/2010)
TN6	Saronno		(dal	23/11/2009)
TN7	Sondrio		(dal	03/08/2009)
TN8	Soresina	(dal 13/07/2009	al	14/07/2013)
TN9	Stradella		(dal	22/02/2010)
TNB	Lecco		(dal	08/06/2009)
TNC	Legnano		(dal	26/07/2010)
TND	Lodi		(dal	22/06/2009)
TNE	Lonato del Garda	(dal 26/07/2010	al	02/12/2012)
TNF	Luino	(dal 23/11/2009	al	07/07/2013)
TNG	Magenta		(dal	26/07/2010)
TNH	Mantova		(dal	14/09/2009)
TNJ	Menaggio	(dal 23/11/2009	al	12/01/2014)
TNK	Merate		(dal	08/06/2009)
TNL	Milano	1	(dal	26/07/2010)
TNM	Milano	2	(dal	26/07/2010)
TNN	Milano	3	(dal	26/07/2010)
TNP	Milano	4	(dal	26/07/2010)
TNQ	Milano	5	(dal	26/07/2010)
TNR	Milano	6	(dal	26/07/2010)
TNS	Montichiari		(dal	26/07/2010)
TNT	Monza		(dal	30/11/2009)
TNX	Morbegno		(dal	03/08/2009)
TNY	Mortara		(dal	22/02/2010)
TNZ	Pavia		(dal	22/02/2010)
TPB	Suzzara		(dal	14/09/2009)
TPF	Tirano	(dal 03/08/2009	al	02/12/2012)
TPH	Treviglio		(dal	26/07/2010)
TPJ	Varese		(dal	23/11/2009)
TPK	Verolanuova		(dal	26/07/2010)
TPL	Vigevano		(dal	22/02/2010)
TPM	Vimercate		(dal	30/11/2009)
TPQ	Voghera		(dal	22/02/2010)
TPU	Zogno	(dal 26/07/2010	al	02/09/2012)
TPX	Sesto San Giovanni	(dal 28/03/2011	al	31/12/2016)
TPY	Cinisello Balsamo		(dal	26/03/2012)
TQD	Ancona		(dal	07/12/2009)
TQE	Ascoli Piceno		(dal	14/12/2009)
TQF	Camerino	(dal 08/02/2010	al	29/09/2013)
TQG	Fabriano	(dal 07/12/2009	al	20/10/2013)

TQH	Fano	(dal	01/02/2010)
TQJ	Fermo	(dal	14/12/2009)
TQK	Jesi	(dal	07/12/2009)
TQL	Macerata	(dal	08/02/2010)
TQM	Pesaro	(dal	01/02/2010)
TQN	Recanati	(dal 08/02/2010 al	20/10/2013)
TQP	S. Benedetto	del Tronto (dal	14/12/2009)
TQQ	Senigallia	(dal	07/12/2009)
TQR	Tolentino	(dal	08/02/2010)
TQS	Urbino	(dal	01/02/2010)
TRD	Campobasso	(dal	08/02/2010)
TRF	Isernia	(dal	06/04/2009)
TRH	Larino	(dal 08/02/2010 al	30/06/2013)
TRJ	Termoli	(dal	08/02/2010)
TS2	Domodossola	(dal 22/06/2009 al	06/10/2013)
TS3	Fossano	(dal 15/02/2010 al	26/01/2014)
TS4	Ivrea	(dal	19/07/2010)
TS5	Moncalieri	(dal	19/07/2010)
TS6	Mondovì	(dal	15/02/2010)
TS7	Nizza Monferrato	(dal 03/08/2009 al	29/06/2014)
TS8	Novara	(dal	09/11/2009)
TS9	Novi Ligure	(dal	08/02/2010)
TSD	Acqui Terme	(dal	08/02/2010)
TSE	Alba	(dal	15/02/2010)
TSF	Alessandria	(dal	08/02/2010)
TSG	Arona	(dal 09/11/2009 al	09/02/2014)
TSH	Asti	(dal	03/08/2009)
TSJ	Biella	(dal	18/05/2009)
TSK	Borgomanero	(dal	09/11/2009)
TSL	Borgosesia	(dal	02/11/2009)
TSM	Bra	(dal 15/02/2010 al	21/09/2014)
TSN	Casale Monferrato	(dal	08/02/2010)
TSQ	Chieri	(dal 19/07/2010 al	14/07/2013)
TST	Chivasso	(dal	19/07/2010)
TSU	Cirìe'	(dal	19/07/2010)
TSX	Cossato	(dal 18/05/2009 al	06/04/2014)
TSY	Cuneo	(dal	15/02/2010)
TSZ	Cuorgnè	(dal	19/07/2010)
TTB	Pinerolo	(dal	19/07/2010)
TTC	Rivarolo Canavese	(dal 19/07/2010 al	02/09/2012)
TTD	Rivoli	(dal	19/07/2010)
TTF	Saluzzo	(dal	15/02/2010)
TTG	Santhià	(dal 02/11/2009 al	30/06/2013)
TTH	Savigliano	(dal	15/02/2010)
TTJ	Susa	(dal	19/07/2010)
TTK	Torino	1 (dal	19/07/2010)
TTL	Torino	2 (dal	19/07/2010)
TTM	Torino	3 (dal	19/07/2010)
TTQ	Torino	4 (dal	19/07/2010)
TTV	Tortona	(dal	08/02/2010)
TTX	Valenza	(dal 08/02/2010 al	02/12/2012)
TTY	Verbania	(dal	22/06/2009)
TTZ	Vercelli	(dal	02/11/2009)
TUE	Bari	(dal	22/02/2010)
TUG	Barletta	(dal	22/02/2010)
TUH	Brindisi	(dal	16/11/2009)
TUJ	Casarano	(dal	06/07/2009)
TUK	Cerignola	(dal	07/12/2009)
TUL	Foggia	(dal	07/12/2009)
TUM	Gallipoli	(dal 06/07/2009 al	18/01/2015)
TUN	Gioia del colle	(dal	22/02/2010)
TUP	Lecce	(dal	06/07/2009)
TUR	Lucera	(dal	07/12/2009)
TUS	Maglie	(dal	06/07/2009)
TUT	Manfredonia	(dal	07/12/2009)
TUV	Ostuni	(dal	16/11/2009)
TUX	San Severo	(dal	07/12/2009)
TUY	Taranto	(dal	06/07/2009)
TUZ	Trani	(dal	22/02/2010)
TWD	Cagliari	1 (dal	08/03/2010)
TWE	Cagliari	2 (dal	08/03/2010)
TWF	Iglesias	(dal	08/03/2010)
TWG	Lanusei	(dal	08/03/2010)
TWH	Nuoro	(dal	08/03/2010)

	TWJ	Olbia	(dal	08/03/2010)	
	TWK	Oristano	(dal	08/03/2010)	
	TWL	Ozieri	(dal 08/03/2010	al	13/04/2014)
	TWM	Sanluri	(dal	08/03/2010)	
	TWN	Sassari	(dal	08/03/2010)	
	TWP	Tempio Pausania	(dal	08/03/2010)	
	TX2	Mistretta	(dal 20/12/2010	al	21/07/2013)
	TX3	Modica	(dal	01/02/2010)	
	TX4	Nicosia	(dal 22/06/2009	al	04/05/2014)
	TX5	Noto	(dal	20/12/2010)	
	TX6	Palermo	1 (dal	24/05/2010)	
	TX7	Palermo	2 (dal	24/05/2010)	
	TX9	Patti	(dal 20/12/2010	al	31/12/2016)
	TXD	Acireale	(dal	01/02/2010	)
	TXE	Agrigento	(dal	20/12/2010)	
	TXF	Augusta	(dal 20/12/2010	al	21/07/2013)
	TXG	Bagheria	(dal	24/05/2010)	
	TXH	Barcellona Pozzo Di Gotto	(dal	20/12/2010)	
	TXJ	Caltagirone	(dal	01/02/2010)	
	TXK	Caltanissetta	(dal	22/06/2009)	
	TXL	Canicattì	(dal	20/12/2010)	
	TXM	Castelvetrano	(dal	24/05/2010)	
	TXN	Catania	(dal	01/02/2010)	
	TXP	Cefalù	(dal 24/05/2010	al	13/04/2014)
	TXQ	Enna	(dal	22/06/2009)	
	TXR	Gela	(dal	22/06/2009)	
	TXS	Giarre	(dal	01/02/2010)	
	TXT	Lentini	(dal 20/12/2010	al	18/01/2015)
	TXU	Licata	(dal 20/12/2010	al	04/05/2014)
	TXV	Marsala	(dal	24/05/2010)	
	TXX	Messina	(dal	20/12/2010)	
	TXY	Milazzo	(dal 20/12/2010	al	24/01/2016)
	TYE	Taormina	(dal	20/12/2010)	
	TYF	Termini Imerese	(dal	24/05/2010)	
	TYG	Trapani	(dal	24/05/2010)	
	TYH	Vittoria	(dal	01/02/2010)	
	TYK	Ragusa	(dal	01/02/2010)	
	TYL	Sant'Agata di Militello	(dal	20/12/2010)	
	TYM	Sciacca	(dal	20/12/2010)	
	TYN	Siracusa	(dal	20/12/2010)	
	TZ2	Pistoia	(dal	22/06/2009)	
	TZ3	Poggibonsi	(dal	01/02/2010)	
	TZ4	Pontedera	(dal	21/09/2009)	
	TZ5	Portoferraio	(dal	25/01/2010)	
	TZ6	Prato	(dal	06/07/2009)	
	TZ7	San Miniato	(dal	21/09/2009)	
	TZ8	Sansepolcro	(dal	08/02/2010)	
	TZ9	Siena	(dal	01/02/2010)	
	TZD	Arezzo	(dal	08/02/2010)	
	TZE	Aulla	(dal	25/01/2010)	
	TZF	Borgo San Lorenzo	(dal	08/02/2010)	
	TZG	Viareggio	(dal	01/02/2010)	
	TZH	Castellnuovo di Garfagnana	(dal	01/02/2010)	
	TZJ	Empoli	(dal	08/02/2010)	
	TZK	Firenze 1	(dal 08/02/2010	al	19/06/2016)
	TZL	Firenze 2	(dal 08/02/2010	al	19/06/2016)
	TZM	Firenze	(dal	20/06/2016)	
	TZN	Grosseto	(dal	22/06/2009)	
	TZP	Livorno	(dal	25/01/2010)	
	TZQ	Lucca	(dal	01/02/2010)	
	TZR	Carrara	(dal	25/01/2010)	
	TZS	Montepulciano	(dal	01/02/2010)	
	TZT	Montevarchi	(dal	08/02/2010)	
	TZU	Orbetello	(dal	22/06/2009)	
	TZV	Pescia	(dal	22/06/2009)	
	TZX	Pietrasanta	(dal 01/02/2010	al	30/11/2014)
	TZY	Piombino	(dal	25/01/2010)	
	TZZ	Pisa	(dal	21/09/2009)	
source	<xs:simpleType name="UfficiDiRegistrazione"> <xs:annotation> <xs:documentation>				

795	Bologna	1	(dal	01/07/1997	al	01/02/2009)	
796	Bologna	2	(dal	01/07/1997	al	01/02/2009)	
797	Bologna	3	(dal	01/07/1997	al	01/02/2009)	
798	Bologna	4	(dal	01/07/1997	al	01/02/2009)	
799	Imola		(dal	01/07/1997	al	01/02/2009)	
800	Alessandria		(dal	01/07/1997	al	07/02/2010)	
801	Trapani		(dal	01/07/1997	al	23/05/2010)	
804	Cagliari	1	(dal	01/10/1997	al	07/03/2010)	
805	Cagliari	2	(dal	01/10/1997	al	07/03/2010)	
806	Reggio Calabria		(dal	10/12/1998	al	21/02/2010)	
807	Palmi		(dal	26/11/1998	al	21/02/2010)	
808	Rossano		(dal	18/11/1998	al	14/03/2010)	
809	Lamezia Terme		(dal	06/10/1998	al	07/06/2009)	
810	Vibo Valentia		(dal	07/10/1998	al	17/05/2009)	
811	Rimini	1	(dal	01/07/1997	al	31/12/2003)	
812	Rimini	2	(dal	01/07/1997	al	31/12/2003)	
812	Rimini		(dal	02/01/2004	al	05/04/2009)	
813	Biella		(dal	05/08/1998	al	17/05/2009)	
814	Castrovillari		(dal	19/11/1998	al	14/03/2010)	
815	Catanzaro		(dal	09/10/1998	al	07/06/2009)	
816	Crotone		(dal	01/10/1998	al	10/05/2009)	
817	Locri		(dal	29/12/1999	al	21/02/2010)	
818	Cossato		(dal	07/08/1998	al	17/05/2009)	
819	Cuorgne'		(dal	06/08/1998	al	18/07/2010)	
820	Domodossola		(dal	04/08/1998	al	21/06/2009)	
821	Mondovi'		(dal	10/11/1998	al	14/02/2010)	
822	Rivarolo Canavese		(dal	03/08/1998	al	18/07/2010)	
823	Savigliano		(dal	20/11/1998	al	14/02/2010)	
824	Santhia'		(dal	25/06/1999	al	01/11/2009)	
825	Verbania		(dal	22/12/1998	al	21/06/2009)	
826	Trento		(dal	16/02/1999	al	28/06/2009)	
827	Cervignano del Friuli		(dal	25/03/1999	al	07/02/2010)	
828	Gemona Del Friuli		(dal	24/03/1999	al	07/02/2010)	
829	Latisana		(dal	25/03/1999	al	07/02/2010)	
830	Tolmezzo		(dal	23/03/1999	al	07/02/2010)	
831	Udine		(dal	26/03/1999	al	07/02/2010)	
832	Frascati		(dal	04/12/1998	al	07/03/2010)	
833	Adria		(dal	23/10/1998	al	22/11/2009)	
834	Badia Polesine		(dal	30/10/1998	al	22/11/2009)	
835	Belluno		(dal	27/10/1998	al	20/09/2009)	
836	Caprino Veronese		(dal	03/11/1998	al	21/02/2010)	
837	Legnago		(dal	21/10/1998	al	21/02/2010)	
838	Padova	1	(dal	28/05/1999	al	13/12/2009)	
839	Padova	2	(dal	28/05/1999	al	13/12/2009)	
841	San Dona' di Piave		(dal	28/10/1998	al	12/09/2010)	
842	Schio		(dal	29/11/2001	al	01/11/2010)	
843	Soave		(dal	20/10/1998	al	21/02/2010)	
844	Treviso		(dal	18/12/1998	al	06/06/2010)	
846	Valdagno		(dal	22/10/1998	al	01/11/2010)	
847	Venezia	1	(Venezia)	(dal	11/12/1998	al	12/09/2010)
848	Venezia	2	(Mestre)	(dal	11/12/1998	al	12/09/2010)
849	Verona	1	(dal	13/11/1998	al	21/02/2010)	
850	Verona	2	(dal	13/11/1998	al	21/02/2010)	
852	Vicenza	1	(dal	15/12/1998	al	01/11/2010)	
853	Vicenza	2	(dal	15/12/1998	al	01/11/2010)	
854	Vittorio Veneto		(dal	29/10/1998	al	06/06/2010)	
855	Codogno		(dal	23/06/1999	al	21/06/2009)	
856	Lecco		(dal	08/07/1999	al	07/06/2009)	

857	Lodi	(dal	02/07/1999	al	21/06/2009)
858	Merate	(dal	17/12/1998	al	07/06/2009)
859	Chiavari	(dal	14/07/1998	al	06/06/2010)
860	Sarzana	(dal	20/05/1999	al	07/06/2009)
861	Prato	1 (dal	30/03/2000	al	05/07/2009)
862	Prato	2 (dal	30/03/2000	al	16/01/2004)
863	Carpi	(dal	22/07/1998	al	07/02/2010)
864	Fidenza	(dal	30/07/1998	al	07/06/2009)
865	Guastalla	(dal	23/07/1998	al	17/05/2009)
866	Mirandola	(dal	29/07/1998	al	07/02/2010)
867	Pavullo Nel Frignano	(dal	31/07/1998	al	08/01/2003)
868	Piacenza	(dal	27/07/1998	al	21/06/2009)
869	Reggio Emilia	(dal	31/07/1998	al	17/05/2009)
871	Sassuolo	(dal	24/07/1998	al	07/02/2010)
872	Orvieto	(dal	10/09/1999	al	13/12/2009)
873	Perugia	(dal	18/12/1998	al	31/01/2010)
875	Spoletto	(dal	22/12/1998	al	31/01/2010)
876	Terni	(dal	16/12/1998	al	13/12/2009)
877	Avezzano	(dal	06/08/1998	al	31/01/2010)
878	L'Aquila	(dal	07/08/1998	al	31/01/2010)
879	Sulmona	(dal	05/08/1998	al	31/01/2010)
880	Rieti	(dal	07/07/1998	al	21/06/2009)
881	Tivoli	(dal	09/07/1998	al	07/03/2010)
882	Velletri	(dal	02/07/1998	al	07/03/2010)
883	Aversa	(dal	16/07/1998	al	02/05/2010)
884	Bari	1 (dal	01/10/1998	al	21/02/2010)
885	Bari	2 (dal	01/10/1998	al	21/02/2010)
887	Brindisi	(dal	16/06/1999	al	15/11/2009)
888	Matera	(dal	10/11/1998	al	05/07/2009)
889	Pisticci	(dal	24/09/1998	al	05/07/2009)
890	Potenza	(dal	08/10/1998	al	14/02/2010)
891	Caltanissetta	(dal	15/10/1998	al	21/06/2009)
892	Castelvetrano	(dal	13/10/1998	al	23/05/2010)
893	Gela	(dal	24/07/2001	al	21/06/2009)
894	Marsala	(dal	14/10/1998	al	23/05/2010)
895	Oristano	(dal	17/07/1998	al	07/03/2010)
896	Tempio Pausania	(dal	15/07/1998	al	07/03/2010)
897	Soresina	(dal	25/11/1998	al	12/07/2009)
898	Morbegno	(dal	04/12/1998	al	02/08/2009)
899	Tirano	(dal	16/12/1998	al	02/08/2009)
A01	Ancona	(fino		al	19/12/2000)
A02	Jesi	(fino		al	13/12/2000)
A03	Fabriano	(fino		al	04/12/2000)
A04	Senigallia	(fino		al	11/12/2000)
A06	Ascoli Piceno	(fino		al	29/11/2001)
A07	S. Benedetto del Tronto	(fino		al	29/11/1999)
A08	Fermo	(fino		al	10/11/1999)
A10	Civitanova Marche	(fino		al	11/12/2002)
A10	Macerata	(fino		al	11/12/2002)
A11	Tolentino	(fino		al	15/11/1999)
A12	Recanati	(fino		al	11/11/1999)
A13	Camerino	(fino		al	15/11/1999)
A15	Pesaro	(fino		al	19/09/2001)
A16	Fano	(fino		al	22/07/1999)
A17	Urbino	(fino		al	12/03/2001)
A21	Aosta	(fino		al	28/02/2001)
A22	Chatillon	(fino		al	10/07/2000)
A26	L'Aquila	(fino		al	06/08/1998)

A27	Avezzano	(fino	al	05/08/1998)	
A28	Sulmona	(fino	al	04/08/1998)	
A29	Castel di Sangro	(fino	al	04/08/1998)	
A31	Chieti	(fino	al	13/06/2002)	
A32	Lanciano	(fino	al	25/10/2001)	
A33	Vasto	(fino	al	24/02/2000)	
A34	Ortona	(fino	al	22/02/2001)	
A36	Pescara	(fino	al	03/12/2001)	
A37	Popoli	(fino	al	03/12/2001)	
A39	Teramo	(fino	al	03/07/2000)	
A40	Giulianova	(fino	al	26/03/2001)	
A41	Atri	(fino	al	27/03/2000)	
A45	Bari - Privati	Bollo Demanio	(fino	al	30/09/1998)
A49	Gioia del colle	(fino	al	29/05/2000)	
A50	Barletta	(fino	al	18/12/2000)	
A51	Trani	(fino	al	14/11/2001)	
A54	Brindisi	(fino	al	15/06/1999)	
A55	Ostuni	(fino	al	21/12/2000)	
A57	Foggia - Civili	Bollo Demanio	(fino	al	23/05/2002)
A58	San Severo	(fino	al	18/12/2002)	
A59	Cerignola	(fino	al	26/11/2001)	
A60	Manfredonia	(fino	al	17/04/2000)	
A61	Lucera	(fino	al	28/02/2000)	
A63	Lecce	(fino	al	04/11/2002)	
A64	Casarano	(fino	al	19/11/2001)	
A65	Maglie	(fino	al	12/10/2000)	
A66	Gallipoli	(fino	al	11/12/2000)	
A68	Taranto	(fino	al	10/12/2002)	
A72	Bologna - Privati	(fino	al	30/06/1997)	
A76	Imola	(fino	al	30/06/1997)	
A78	Ferrara	(fino	al	09/10/2002)	
A79	Comacchio	(fino	al	28/03/2001)	
A80	Cento	(fino	al	12/11/2001)	
A81	Portomaggiore	(fino	al	30/03/2000)	
A83	Forlì	(fino	al	29/05/2002)	
A84	Rimini	(fino	al	30/06/1997)	
A85	Cesena	(fino	al	03/10/2000)	
A87	Modena	(fino	al	13/01/2000)	
A88	Carpi	(fino	al	21/07/1998)	
A89	Mirandola	(fino	al	28/07/1998)	
A90	Sassuolo	(fino	al	23/07/1998)	
A91	Pavullo Nel	Frignano	(fino	al	30/07/1998)
A93	Piacenza	(fino	al	26/07/1998)	
A94	Fiorenzuola	D'Arda	(fino	al	22/06/1999)
A96	Parma	(fino	al	20/11/2000)	
A97	Fidenza	(fino	al	29/07/1998)	
A98	Borgo Val Di Taro	(fino	al	20/11/2000)	
B01	Ravenna	(fino	al	30/10/2001)	
B02	Lugo	(fino	al	17/05/2001)	
B03	Faenza	(fino	al	07/02/2001)	
B05	Reggio Emilia	(fino	al	30/07/1998)	
B06	Guastalla	(fino	al	22/07/1998)	
B10	Bolzano	(fino	al	06/06/2002)	
B11	Brunico	(fino	al	26/04/2001)	
B12	Merano	(fino	al	19/12/2001)	
B13	Bressanone	(fino	al	17/10/2001)	
B17	Cagliari - Civili	Successioni	(fino	al	30/09/1997)
B20	Iglesias	(fino	al	18/01/2000)	

B21	Sanluri	(fino	al	04/08/1999)			
B23	Nuoro	(fino	al	13/11/2002)			
B24	Macomer	(fino	al	13/11/2002)			
B25	Lanusei	(fino	al	24/01/2000)			
B26	Isili	(fino	al	13/11/2002)			
B28	Oristano	(fino	al	16/07/1998)			
B30	Sassari	(fino	al	16/11/1999)			
B31	Tempio	Pausania	(fino	al	14/07/1998)		
B32	Ozieri	(fino	al	17/11/1999)			
B33	Olbia	(fino	al	22/10/2001)			
B36	Campobasso	(fino	al	29/07/1999)			
B37	Termoli	(fino	al	28/02/2002)			
B38	Larino	(fino	al	28/02/2002)			
B40	Isernia	(fino	al	06/12/1999)			
B44	Catanzaro	(fino	al	08/10/1998)			
B45	Crotone	(fino	al	30/09/1998)			
B46	Lamezia	Terme	(fino	al	05/10/1998)		
B47	Vibo	Valentia	(fino	al	06/10/1998)		
B48	Soverato	(fino	al	08/10/1998)			
B49	Serra	San Bruno	(fino	al	06/10/1998)		
B50	Tropea	(fino	al	06/10/1998)			
B51	Chiaravalle	Centrale	(fino	al	08/10/1998)		
B54	Cosenza	(fino	al	01/08/2001)			
B55	Paola	(fino	al	11/04/2001)			
B56	Rossano	(fino	al	17/11/1998)			
B57	Castrovillari	(fino	al	18/11/1998)			
B58	Corigliano	Calabro	(fino	al	17/11/1998)		
B59	Belvedere	Marittimo	(fino	al	11/04/2001)		
B60	Cassano	Ionio	(fino	al	18/11/1998)		
B61	Amendolara	(fino	al	18/11/1998)			
B62	Amantea	(fino	al	11/04/2001)			
B63	Acri	(fino	al	01/08/2001)			
B66	Reggio	Calabria	(fino	al	09/12/1998)		
B67	Locri	(fino	al	28/12/1999)			
B68	Palmi	(fino	al	25/11/1998)			
B73	Firenze	- Affitti	Bollo	Demanio	(fino	al	20/12/2001)
B76	Prato	(fino	al	29/03/2000)			
B77	Empoli	(fino	al	08/11/2001)			
B78	Borgo	San Lorenzo	(fino	al	14/12/2000)		
B81	Arezzo	(fino	al	09/07/2001)			
B82	Montevarchi	(fino	al	11/07/2000)			
B83	Sansepolcro	(fino	al	19/12/2000)			
B85	Grosseto	(fino	al	29/08/2000)			
B86	Orbetello	(fino	al	10/05/2001)			
B87	Massa	Marittima	(fino	al	24/05/2001)		
B89	Livorno	(fino	al	19/02/2001)			
B90	Piombino	(fino	al	27/06/2002)			
B91	Portoferraio	(fino	al	20/06/2002)			
B92	Viareggio	(fino	al	08/02/2001)			
B93	Lucca	(fino	al	13/12/2001)			
B95	Castelnuovo	di Garfagnana	(fino	al	28/03/2000)		
B96	Pietrasanta	(fino	al	17/05/2001)			
B97	Massa	(fino	al	06/07/2000)			
B98	Carrara	(fino	al	28/09/2000)			
B99	Aulla	(fino	al	27/06/2000)			
C02	Pisa	(fino	al	19/10/2000)			
C03	Pontedera	(fino	al	18/06/2001)			
C04	San Miniato	(fino	al	22/11/2000)			

C05	Volterra	(fino	al	18/06/2001)
C07	Pistoia	(fino	al	18/06/2002)
C08	Pescia	(fino	al	30/05/2001)
C10	Siena	(fino	al	15/11/2001)
C11	Montepulciano	(fino	al	04/10/2001)
C12	Poggibonsi	(fino	al	25/10/2000)
C16	Genova - Privati	Radio	(fino al	12/06/2000)
C18	Genova - Civili	Radio	(fino al	12/06/2000)
C22	Chiavari	(fino	al	13/07/1998)
C23	Rapallo	(fino	al	05/12/2000)
C26	Imperia - Civili	Successioni	(fino al	29/05/2000)
C28	Sanremo	(fino	al	20/12/2000)
C30	La Spezia	(fino	al	21/11/2000)
C32	Sarzana	(fino	al	19/05/1999)
C34	Savona - Civili	Giudiziari	(fino al	14/11/2000)
C36	Albenga	(fino	al	09/11/1999)
C37	Finale Ligure	(fino	al	28/01/2001)
C41	Milano - Privati	1	(fino al	27/06/2001)
C42	Milano - Privati	2	(fino al	27/06/2001)
C48	Monza	(fino	al	13/12/2001)
C49	Desio	(fino	al	21/06/2000)
C50	Lodi	(fino	al	01/07/1999)
C51	Legnano	(fino	al	10/12/2001)
C52	Rho	(fino	al	22/11/1999)
C53	Vimercate	(fino	al	27/11/2000)
C54	Magenta	(fino	al	24/07/2000)
C55	Abbiategrosso	(fino	al	14/12/2000)
C56	Codogno	(fino	al	22/06/1999)
C60	Bergamo	(fino	al	20/09/2004)
C61	Clusone	(fino	al	27/09/2001)
C62	Treviglio	(fino	al	01/10/2002)
C63	Romano di Lombardia	(fino	al	26/03/2002)
C64	Ponte San Pietro	(fino	al	18/11/2002)
C65	Zogno	(fino	al	21/03/2000)
C68	Brescia	(fino	al	28/05/2001)
C69	Gardone Val Trompia	(fino	al	13/12/1999)
C70	Lonato del Garda	(fino	al	26/10/2000)
C71	Chiari	(fino	al	24/10/2000)
C72	Breno	(fino	al	06/07/1999)
C73	Salo'	(fino	al	12/12/2001)
C74	Verolanuova	(fino	al	17/07/2000)
C75	Montichiari	(fino	al	21/12/2000)
C76	Orzinuovi	(fino	al	28/05/2001)
C79	Como	(fino	al	16/10/2002)
C80	Lecco	(fino	al	07/07/1999)
C81	Merate	(fino	al	16/12/1998)
C82	Cantu'	(fino	al	22/03/2000)
C83	Erba	(fino	al	14/12/1999)
C84	Menaggio	(fino	al	02/10/2002)
C87	Cremona	(fino	al	23/05/2000)
C88	Crema	(fino	al	19/06/2000)
C89	Soresina	(fino	al	24/11/1998)
C90	Casalmaggiore	(fino	al	15/12/1999)
C92	Mantova	(fino	al	23/11/1999)
C93	Castiglione delle Stiviere	(fino	al	05/07/1999)
C94	Suzzara	(fino	al	05/07/2000)
C95	Viadana	(fino	al	05/07/2000)
C97	Pavia	(fino	al	24/07/2001)

C98	Voghera	(fino	al	10/04/2001)
C99	Vigevano	(fino	al	17/12/2002)
D01	Stradella	(fino	al	06/07/1999)
D02	Mortara	(fino	al	19/10/2000)
D03	Mede Lomellina	(fino	al	17/12/2002)
D04	Corteolona	(fino	al	19/11/2001)
D05	Gorgonzola	(fino	al	17/01/2000)
D07	Sondrio	(fino	al	20/12/2000)
D08	Morbegno	(fino	al	03/12/1998)
D09	Tirano	(fino	al	15/12/1998)
D10	Chiavenna	(fino	al	03/12/1998)
D12	Varese	(fino	al	30/10/2000)
D13	Gallarate	(fino	al	26/02/2002)
D14	Busto Arsizio	(fino	al	29/10/2001)
D15	Gavirate	(fino	al	22/01/2001)
D16	Luino	(fino	al	22/05/2000)
D17	Saronno	(fino	al	08/10/2002)
D23	Napoli - Privati	(fino	al	29/12/2002)
D28	Castellammare di Stabia	(fino	al	21/11/2002)
D29	Nola	(fino	al	27/09/2001)
D30	Ischia	(fino	al	15/07/1999)
D33	Avellino	(fino	al	26/07/1999)
D34	Ariano Irpino	(fino	al	30/05/2000)
D35	Sant'Angelo dei Lombardi	(fino	al	28/07/1999)
D37	Benevento	(fino	al	29/11/2000)
D38	San Bartolomeo in Galdo	(fino	al	29/11/2000)
D39	Cerreto Sannita	(fino	al	29/11/2000)
D40	Pozzuoli	(fino	al	13/12/2001)
D41	Caserta	(fino	al	31/05/1999)
D42	Aversa	(fino	al	15/07/1998)
D43	Piedimonte Matese	(fino	al	17/11/1999)
D44	Sessa Aurunca	(fino	al	02/08/2000)
D45	Santa Maria Capua Vetere	(fino	al	27/11/2000)
D46	Salerno	(fino	al	18/07/2001)
D48	Eboli	(fino	al	12/04/2000)
D49	Vallo della Lucania	(fino	al	27/10/1999)
D50	Sala Consilina	(fino	al	28/11/2000)
D51	Agropoli	(fino	al	13/07/1999)
D52	Pagani	(fino	al	31/07/2000)
D55	Casoria	(fino	al	25/06/2002)
D56	Palermo - Privati	(fino	al	22/01/2001)
D57	Palermo - Civili	(fino	al	22/01/2001)
D61	Bagheria	(fino	al	25/09/2000)
D62	Corleone	(fino	al	22/01/2001)
D63	Cefalu'	(fino	al	07/08/2002)
D64	Misilmeri	(fino	al	22/01/2001)
D65	Petralia Sottana	(fino	al	12/12/2001)
D66	Lercara Friddi	(fino	al	22/01/2001)
D67	Termini Imerese	(fino	al	12/12/2001)
D70	Agrigento	(fino	al	21/12/1999)
D71	Sciacca	(fino	al	26/04/2001)
D72	Canicatti'	(fino	al	28/11/2001)
D73	Licata	(fino	al	02/10/2001)
D75	Caltanissetta	(fino	al	14/10/1998)
D76	Gela	(fino	al	23/07/2001)
D77	Mussomeli	(fino	al	14/10/1998)
D79	Catania	(fino	al	29/12/2002)
D84	Acireale	(fino	al	14/10/2002)

D85	Caltagirone	(fino	al	16/12/2002)
D86	Giarre	(fino	al	25/01/2001)
D89	Enna	(fino	al	30/09/2002)
D90	Nicosia	(fino	al	30/09/2002)
D92	Messina -	Civili	(fino al	17/12/2001)
D96	Milazzo	(fino	al	25/09/2002)
D97	Barcellona Pozzo di	Di Gotto	(fino al	18/12/2000)
D98	Sant'Agata di	Militello	(fino al	06/11/2001)
D99	Patti	(fino	al	23/09/2002)
E01	Taormina	(fino	al	19/12/2002)
E02	Mistretta	(fino	al	06/11/2001)
E03	Lipari	(fino	al	25/09/2002)
E07	Ragusa	(fino	al	24/09/2001)
E08	Modica	(fino	al	08/11/2001)
E09	Vittoria	(fino	al	20/12/1999)
E11	Siracusa	(fino	al	29/12/2002)
E12	Noto	(fino	al	18/12/2001)
E13	Lentini	(fino	al	28/10/2002)
E14	Augusta	(fino	al	24/09/2002)
E16	Trapani	(fino	al	30/06/1997)
E17	Marsala	(fino	al	13/10/1998)
E18	Castelvetrano	(fino	al	12/10/1998)
E19	Pantelleria	(fino	al	30/06/1997)
E23	Perugia	(fino	al	17/12/1998)
E24	Foligno	(fino	al	30/06/1999)
E25	Spoletto	(fino	al	21/12/1998)
E26	Città di	Castello	(fino al	09/12/1999)
E27	Gualdo Tadino	(fino	al	09/12/1999)
E29	Terni	(fino	al	15/12/1998)
E30	Orvieto	(fino	al	09/09/1999)
E34	Potenza	(fino	al	07/10/1998)
E35	Melfi	(fino	al	12/07/1999)
E36	Lagonegro	(fino	al	14/07/1999)
E37	Lauria	(fino	al	14/07/1999)
E38	Venosa	(fino	al	12/07/1999)
E39	Chiaromonte	(fino	al	14/07/1999)
E40	Montemurro	(fino	al	07/10/1998)
E43	Matera	(fino	al	09/11/1998)
E44	Pisticci	(fino	al	23/09/1998)
E45	Rotondella	(fino	al	23/09/1998)
E46	Stigliano	(fino	al	23/09/1998)
E52	Roma -	Privati	(fino al	26/01/2000)
E59	Albano Laziale	(fino	al	17/12/2001)
E60	Tivoli	(fino	al	08/07/1998)
E61	Velletri	(fino	al	01/07/1998)
E62	Civitavecchia	(fino	al	21/10/1999)
E63	Palestrina	(fino	al	27/12/2000)
E64	Anzio	(fino	al	26/01/2000)
E65	Frascati	(fino	al	03/12/1998)
E69	Frosinone	(fino	al	26/07/2000)
E70	Sora	(fino	al	06/12/2001)
E71	Cassino	(fino	al	04/05/2000)
E73	Latina	(fino	al	01/06/2000)
E74	Formia	(fino	al	17/07/2002)
E76	Rieti	(fino	al	06/07/1998)
E78	Viterbo	(fino	al	28/10/1999)
E82	Trento	(fino	al	15/02/1999)
E83	Rovereto	(fino	al	03/08/1999)

E84	Borgo	Valsugana	(fino	al	02/08/1999)
E85	Riva	del Garda	(fino	al	22/06/2000)
E86	Cles		(fino	al	08/11/1999)
E87	Cavalese		(fino	al	24/02/2000)
E88	Tione	di Trento	(fino	al	09/12/2002)
E94	Torino	- Privati	(fino	al	25/11/1999)
E99	Rivoli		(fino	al	28/03/2001)
F01	Moncalieri		(fino	al	27/07/1999)
F02	Pinerolo		(fino	al	17/12/2001)
F03	Chivasso		(fino	al	27/11/2001)
F04	Cirie'		(fino	al	23/02/2000)
F05	Ivrea		(fino	al	02/12/1999)
F06	Susa		(fino	al	10/04/2000)
F07	Cuorgne'		(fino	al	05/08/1998)
F08	Rivarolo	Canavese	(fino	al	02/08/1998)
F09	Chieri		(fino	al	19/12/2000)
F13	Alessandria		(fino	al	30/06/1997)
F14	Casale	Monferrato	(fino	al	05/07/2000)
F15	Tortona		(fino	al	30/07/2001)
F16	Novi	Ligure	(fino	al	13/12/2000)
F17	Acqui	Terme	(fino	al	08/07/1999)
F18	Ovada		(fino	al	08/07/1999)
F19	Valenza		(fino	al	28/12/1999)
F22	Asti		(fino	al	27/02/2001)
F23	Canelli		(fino	al	27/12/1999)
F24	Nizza	Monferrato	(fino	al	27/12/1999)
F26	Cuneo		(fino	al	14/11/2001)
F27	Alba		(fino	al	29/05/2001)
F28	Mondovi'		(fino	al	09/11/1998)
F29	Saluzzo		(fino	al	27/12/1999)
F30	Bra		(fino	al	19/10/2000)
F31	Savigliano		(fino	al	19/11/1998)
F32	Fossano		(fino	al	06/12/1999)
F35	Novara		(fino	al	18/12/2001)
F36	Verbania		(fino	al	21/12/1998)
F37	Borgomanero		(fino	al	21/12/2000)
F38	Domodossola		(fino	al	03/08/1998)
F39	Arona		(fino	al	08/07/1999)
F41	Vercelli		(fino	al	11/07/2001)
F42	Biella		(fino	al	04/08/1998)
F43	Borgosesia		(fino	al	12/06/2002)
F44	Cossato		(fino	al	06/08/1998)
F45	Santhia'		(fino	al	24/06/1999)
F49	Trieste		(fino	al	18/07/2001)
F53	Gorizia		(fino	al	18/04/2002)
F54	Monfalcone		(fino	al	06/12/2000)
F56	Pordenone		(fino	al	11/07/2001)
F57	Maniago		(fino	al	07/06/2000)
F59	Udine		(fino	al	25/03/1999)
F60	Latisana		(fino	al	24/03/1999)
F61	Cervignano	del Friuli	(fino	al	24/03/1999)
F62	Tolmezzo		(fino	al	22/03/1999)
F63	Gemona	Del Friuli	(fino	al	23/03/1999)
F67	Venezia		(fino	al	10/12/1998)
F69	Mestre		(fino	al	10/12/1998)
F70	Portogruaro		(fino	al	05/08/1999)
F71	San Dona'	di Piave	(fino	al	27/10/1998)
F72	Chioggia		(fino	al	20/07/1999)

F75	Belluno	(fino	al	26/10/1998)
F76	Feltre	(fino	al	27/01/2000)
F77	Pieve di Cadore	(fino	al	19/10/1999)
F78	Cortina D'Ampezzo	(fino	al	19/10/1999)
F80	Padova	(fino	al	27/05/1999)
F81	Este	(fino	al	20/01/2000)
F82	Cittadella	(fino	al	26/09/2001)
F84	Rovigo	(fino	al	21/10/1999)
F85	Adria	(fino	al	22/10/1998)
F86	Badia Polesine	(fino	al	29/10/1998)
F87	Castelmassa	(fino	al	29/10/1998)
F89	Treviso	(fino	al	17/12/1998)
F90	Conegliano	(fino	al	29/06/2000)
F91	Montebelluna	(fino	al	10/05/2000)
F92	Vittorio Veneto	(fino	al	28/10/1998)
F93	Castelfranco Veneto	(fino	al	30/06/1999)
F95	Vicenza	(fino	al	14/12/1998)
F96	Bassano Del Grappa	(fino	al	20/12/2000)
F97	Schio	(fino	al	28/11/2001)
F98	Thiene	(fino	al	27/01/2000)
F99	Arzignano	(fino	al	05/12/2001)
G01	Valdagno	(fino	al	21/10/1998)
G04	Verona	(fino	al	12/11/1998)
G05	Soave	(fino	al	19/10/1998)
G06	Legnago	(fino	al	20/10/1998)
G07	Caprino Veronese	(fino	al	02/11/1998)
R00	Acqui Terme	(dal 09/07/1999	al	07/02/2010)
R02	Casale Monferrato	(dal 06/07/2000	al	07/02/2010)
R03	Novi Ligure	(dal 14/12/2000	al	07/02/2010)
R04	Tortona	(dal 31/07/2001	al	07/02/2010)
R05	Valenza	(dal 29/12/1999	al	07/02/2010)
R06	Asti	(dal 28/02/2001	al	02/08/2009)
R07	Nizza Monferrato	(dal 28/12/1999	al	02/08/2009)
R0A	Bergamo 1	(dal 21/09/2004	al	25/07/2010)
R0C	Bergamo 2	(dal 21/09/2004	al	25/07/2010)
R0D	Clusone	(dal 28/09/2001	al	25/07/2010)
R0E	Ponte San Pietro	(dal 19/11/2002	al	25/07/2010)
R0F	Romano di Lombardia	(dal 27/03/2002	al	25/07/2010)
R0G	Treviglio	(dal 02/10/2002	al	25/07/2010)
R0H	Zogno	(dal 22/03/2000	al	25/07/2010)
R0J	Breno	(dal 07/07/1999	al	25/07/2010)
R0K	Brescia 1	(dal 29/05/2001	al	25/07/2010)
R0L	Brescia 2	(dal 29/05/2001	al	25/07/2010)
R0N	Chiari	(dal 25/10/2000	al	25/07/2010)
R0P	Gardone Val Trompia	(dal 14/12/1999	al	25/07/2010)
R0Q	Lonato del Garda	(dal 27/10/2000	al	25/07/2010)
R0R	Montichiari	(dal 22/12/2000	al	25/07/2010)
R0S	Salo'	(dal 13/12/2001	al	25/07/2010)
R0T	Verolanuova	(dal 18/07/2000	al	25/07/2010)
R0U	Cantu'	(dal 23/03/2000	al	22/11/2009)
R0V	Como	(dal 17/10/2002	al	22/11/2009)
R0X	Menaggio	(dal 03/10/2002	al	22/11/2009)
R0Y	Erba	(dal 15/12/1999	al	22/11/2009)
R0Z	Casalmaggiore	(dal 16/12/1999	al	12/07/2009)
R10	Saluzzo	(dal 28/12/1999	al	14/02/2010)
R11	Alba	(dal 30/05/2001	al	14/02/2010)
R12	Bra	(dal 20/10/2000	al	14/02/2010)
R13	Cuneo	(dal 15/11/2001	al	14/02/2010)

R14	Fossano		(dal	07/12/1999	al	14/02/2010)
R17	Arona		(dal	09/07/1999	al	08/11/2009)
R18	Borgomanero		(dal	22/12/2000	al	08/11/2009)
R19	Novara		(dal	19/12/2001	al	08/11/2009)
R1A	Crema		(dal	20/06/2000	al	12/07/2009)
R1C	Cremona		(dal	24/05/2000	al	12/07/2009)
R1J	Desio	1	(dal	22/06/2000	al	29/11/2009)
R1K	Desio	2	(dal	22/06/2000	al	29/11/2009)
R1L	Gorgonzola		(dal	18/01/2000	al	25/07/2010)
R1M	Legnano		(dal	11/12/2001	al	25/07/2010)
R1N	Magenta		(dal	25/07/2000	al	25/07/2010)
R1P	Milano	1	(dal	28/06/2001	al	25/07/2010)
R1Q	Milano	2	(dal	28/06/2001	al	25/07/2010)
R1R	Milano	3	(dal	28/06/2001	al	25/07/2010)
R1S	Milano	4	(dal	28/06/2001	al	25/07/2010)
R1T	Milano	5	(dal	28/06/2001	al	25/07/2010)
R1U	Milano	6	(dal	28/06/2001	al	25/07/2010)
R1V	Camerino		(dal	16/11/1999	al	07/02/2010)
R1W	Larino		(dal	15/10/2003	al	07/02/2010)
R1X	Nicosia		(dal	01/10/2002	al	21/06/2009)
R1Y	Mistretta		(dal	07/11/2001	al	19/12/2010)
R1Z	Mercato San Severino		(dal	28/07/2005	al	02/05/2010)
R20	Chieri		(dal	20/12/2000	al	18/07/2010)
R21	Chivasso		(dal	28/11/2001	al	18/07/2010)
R22	Cirie'		(dal	24/02/2000	al	18/07/2010)
R24	Ivrea		(dal	03/12/1999	al	18/07/2010)
R25	Moncalieri		(dal	28/07/1999	al	18/07/2010)
R26	Pinerolo		(dal	18/12/2001	al	18/07/2010)
R28	Rivoli		(dal	29/03/2001	al	18/07/2010)
R2C	Abbiategrosso		(dal	15/12/2000	al	25/07/2010)
R2D	Monza	1	(dal	14/12/2001	al	29/11/2009)
R2E	Monza	2	(dal	14/12/2001	al	29/11/2009)
R2F	Rho		(dal	23/11/1999	al	25/07/2010)
R2G	Vimercate		(dal	28/11/2000	al	29/11/2009)
R2H	Castiglione delle Stiviere		(dal	06/07/1999	al	13/09/2009)
R2J	Mantova		(dal	24/11/1999	al	13/09/2009)
R2K	Suzzara		(dal	06/07/2000	al	13/09/2009)
R2L	Corteolona		(dal	20/11/2001	al	21/02/2010)
R2M	Mortara		(dal	20/10/2000	al	21/02/2010)
R2N	Pavia		(dal	25/07/2001	al	21/02/2010)
R2P	Stradella		(dal	07/07/1999	al	21/02/2010)
R2Q	Vigevano		(dal	18/12/2002	al	21/02/2010)
R2R	Voghera		(dal	11/04/2001	al	21/02/2010)
R2T	Sondrio		(dal	21/12/2000	al	02/08/2009)
R2V	Busto Arsizio		(dal	30/10/2001	al	22/11/2009)
R2W	Gallarate		(dal	27/02/2002	al	22/11/2009)
R2X	Luino		(dal	23/05/2000	al	22/11/2009)
R2Y	Gavirate		(dal	23/01/2001	al	22/11/2009)
R2Z	Saronno		(dal	09/10/2002	al	22/11/2009)
R30	Susa		(dal	11/04/2000	al	18/07/2010)
R31	Torino	1	(dal	26/11/1999	al	18/07/2010)
R32	Torino	2	(dal	26/11/1999	al	18/07/2010)
R33	Torino	3	(dal	26/11/1999	al	18/07/2010)
R34	Torino	4	(dal	26/11/1999	al	18/07/2010)
R3A	Varese		(dal	31/10/2000	al	22/11/2009)
R3C	Bolzano		(dal	07/06/2002	al	02/08/2009)
R3D	Bressanone		(dal	18/10/2001	al	02/08/2009)
R3E	Brunico		(dal	27/04/2001	al	02/08/2009)

R3F	Merano	(dal	20/12/2001	al	02/08/2009)
R40	Borgosesia	(dal	13/06/2002	al	01/11/2009)
R42	Vercelli	(dal	12/07/2001	al	01/11/2009)
R43	Aosta	(dal	01/03/2001	al	11/10/2009)
R44	Chatillon	(dal	11/07/2000	al	11/10/2009)
R45	Borgo Valsugana	(dal	03/08/1999	al	28/06/2009)
R46	Cavalese	(dal	25/02/2000	al	28/06/2009)
R47	Cles	(dal	09/11/1999	al	28/06/2009)
R48	Riva del Garda	(dal	23/06/2000	al	28/06/2009)
R49	Rovereto	(dal	04/08/1999	al	28/06/2009)
R4C	Genova 1	(dal	13/06/2000	al	06/06/2010)
R4D	Genova 2	(dal	13/06/2000	al	06/06/2010)
R4E	Genova 3	(dal	13/06/2000	al	06/06/2010)
R4G	Rapallo	(dal	06/12/2000	al	06/06/2010)
R4H	Imperia	(dal	30/05/2000	al	21/06/2009)
R4J	Sanremo	(dal	21/12/2000	al	21/06/2009)
R4K	La Spezia	(dal	22/11/2000	al	07/06/2009)
R4M	Albenga	(dal	10/11/1999	al	21/06/2009)
R4P	Savona	(dal	15/11/2000	al	21/06/2009)
R50	Tione di Trento	(dal	10/12/2002	al	28/06/2009)
R52	Gorizia	(dal	19/04/2002	al	21/06/2009)
R53	Monfalcone	(dal	07/12/2000	al	21/06/2009)
R54	Maniago	(dal	08/06/2000	al	17/05/2009)
R55	Pordenone	(dal	12/07/2001	al	17/05/2009)
R56	Trieste	(dal	19/07/2001	al	05/04/2009)
R5A	Arezzo	(dal	10/07/2001	al	07/02/2010)
R5C	Montevarchi	(dal	12/07/2000	al	07/02/2010)
R5D	Sansepolcro	(dal	20/12/2000	al	07/02/2010)
R5E	Borgo San Lorenzo	(dal	15/12/2000	al	07/02/2010)
R5F	Empoli	(dal	09/11/2001	al	07/02/2010)
R5G	Firenze 1	(dal	21/12/2001	al	07/02/2010)
R5H	Firenze 2	(dal	21/12/2001	al	07/02/2010)
R5J	Firenze 3	(dal	21/12/2001	al	07/02/2010)
R5L	Grosseto	(dal	30/08/2000	al	21/06/2009)
R5M	Massa Marittima	(dal	25/05/2001	al	01/10/2007)
R5N	Orbetello	(dal	11/05/2001	al	21/06/2009)
R5P	Livorno	(dal	20/02/2001	al	24/01/2010)
R5Q	Piombino	(dal	28/06/2002	al	24/01/2010)
R5R	Portoferraio	(dal	21/06/2002	al	24/01/2010)
R5S	Castelnuovo di Garfagnana	(dal	29/03/2000	al	31/01/2010)
R5T	Lucca	(dal	14/12/2001	al	31/01/2010)
R5U	Pietrasanta	(dal	18/05/2001	al	31/01/2010)
R5V	Viareggio	(dal	09/02/2001	al	31/01/2010)
R5W	Aulla	(dal	28/06/2000	al	24/01/2010)
R5X	Massa	(dal	07/07/2000	al	24/01/2010)
R5Y	Carrara	(dal	29/09/2000	al	24/01/2010)
R5Z	Pisa	(dal	20/10/2000	al	20/09/2009)
R64	Feltre	(dal	28/01/2000	al	20/09/2009)
R65	Pieve di Cadore	(dal	20/10/1999	al	20/09/2009)
R66	Cittadella	(dal	27/09/2001	al	13/12/2009)
R67	Este	(dal	21/01/2000	al	13/12/2009)
R6A	Pontedera	(dal	19/06/2001	al	20/09/2009)
R6C	San Miniato	(dal	23/11/2000	al	20/09/2009)
R6F	Pescia	(dal	31/05/2001	al	21/06/2009)
R6G	Pistoia	(dal	19/06/2002	al	21/06/2009)
R6H	Montepulciano	(dal	05/10/2001	al	31/01/2010)
R6J	Poggibonsi	(dal	26/10/2000	al	31/01/2010)
R6K	Siena	(dal	16/11/2001	al	31/01/2010)

R73	Rovigo	(dal	22/10/1999	al	22/11/2009)
R74	Castelfranco Veneto	(dal	01/07/1999	al	06/06/2010)
R75	Conegliano	(dal	30/06/2000	al	06/06/2010)
R76	Montebelluna	(dal	11/05/2000	al	06/06/2010)
R79	Chioggia	(dal	21/07/1999	al	12/09/2010)
R7G	Cento	(dal	13/11/2001	al	31/01/2010)
R7H	Comacchio	(dal	29/03/2001	al	31/01/2010)
R7J	Ferrara	(dal	10/10/2002	al	31/01/2010)
R7K	Portomaggiore	(dal	31/03/2000	al	31/01/2010)
R7L	Cesena	(dal	04/10/2000	al	10/05/2009)
R7M	Forlì	(dal	30/05/2002	al	10/05/2009)
R7Q	Modena	(dal	14/01/2000	al	07/02/2010)
R7U	Fiorenzuola D'Arda	(dal	23/06/1999	al	21/06/2009)
R7Y	Parma	(dal	21/11/2000	al	07/06/2009)
R7Z	Faenza	(dal	08/02/2001	al	21/02/2010)
R80	Portogruaro	(dal	06/08/1999	al	12/09/2010)
R84	Arzignano	(dal	06/12/2001	al	01/11/2010)
R85	Bassano Del Grappa	(dal	21/12/2000	al	01/11/2010)
R87	Thiene	(dal	28/01/2000	al	01/11/2010)
R8A	Lugo	(dal	18/05/2001	al	21/02/2010)
R8C	Ravenna	(dal	31/10/2001	al	21/02/2010)
R8H	Città di Castello	(dal	10/12/1999	al	31/01/2010)
R8M	Foligno	(dal	01/07/1999	al	31/01/2010)
R8N	Gualdo Tadino	(dal	10/12/1999	al	31/01/2010)
R9A	Ancona	(dal	20/12/2000	al	06/12/2009)
R9D	Fabriano	(dal	05/12/2000	al	06/12/2009)
R9E	Jesi	(dal	14/12/2000	al	06/12/2009)
R9F	Senigallia	(dal	12/12/2000	al	06/12/2009)
R9G	Ascoli Piceno	(dal	30/11/2001	al	13/12/2009)
R9H	Fermo	(dal	11/11/1999	al	13/12/2009)
R9J	S. Benedetto del Tronto	(dal	30/11/1999	al	13/12/2009)
R9K	Macerata	(dal	12/12/2002	al	07/02/2010)
R9L	Recanati	(dal	12/11/1999	al	07/02/2010)
R9M	Tolentino	(dal	16/11/1999	al	07/02/2010)
R9N	Fano	(dal	23/07/1999	al	31/01/2010)
R9P	Pesaro	(dal	20/09/2001	al	31/01/2010)
R9Q	Urbino	(dal	13/03/2001	al	31/01/2010)
RA4	Chieti	(dal	14/06/2002	al	19/12/2010)
RA5	Lanciano	(dal	26/10/2001	al	19/12/2010)
RA6	Ortona	(dal	23/02/2001	al	19/12/2010)
RA7	Vasto	(dal	25/02/2000	al	19/12/2010)
RA8	Pescara 1	(dal	04/12/2001	al	05/04/2009)
RA9	Pescara 2	(dal	04/12/2001	al	05/04/2009)
RAA	Giulianova	(dal	27/03/2001	al	18/07/2010)
RAC	Teramo	(dal	04/07/2000	al	18/07/2010)
RAD	Atri	(dal	28/03/2000	al	18/07/2010)
RAE	Castel di Sangro	(dal	05/08/1998	al	31/01/2010)
RC0	Cassino	(dal	05/05/2000	al	19/12/2010)
RC1	Frosinone	(dal	27/07/2000	al	19/12/2010)
RC2	Sora	(dal	07/12/2001	al	19/12/2010)
RC3	Formia	(dal	18/07/2002	al	19/12/2010)
RC4	Latina	(dal	02/06/2000	al	19/12/2010)
RC7	Albano Laziale	(dal	18/12/2001	al	07/03/2010)
RC8	Civitavecchia	(dal	22/10/1999	al	07/03/2010)
RCA	Palestrina	(dal	28/12/2000	al	07/03/2010)
RCB	Roma 1	(dal	27/01/2000	al	07/03/2010)
RCC	Roma 2	(dal	27/01/2000	al	07/03/2010)
RCD	Roma 3	(dal	27/01/2000	al	07/03/2010)

RCE	Roma	4	(dal	27/01/2000	al	07/03/2010)
RCG	Roma	5	(dal	27/01/2000	al	07/03/2010)
RCH	Roma	6	(dal	27/01/2000	al	07/03/2010)
RCJ	Roma	7	(dal	27/01/2000	al	07/03/2010)
RCK	Roma	8	(dal	27/01/2000	al	07/03/2010)
RCT	Viterbo		(dal	29/10/1999	al	05/04/2009)
RD0	Campobasso		(dal	30/07/1999	al	07/02/2010)
RD1	Larino (sez. di Termoli)		(dal	01/03/2002	al	14/10/2003)
RD1	Termoli		(dal	01/03/2002	al	07/02/2010)
RD2	Isernia		(dal	07/12/1999	al	05/04/2009)
RE0	Ariano Irpino		(dal	31/05/2000	al	08/11/2009)
RE1	Avellino		(dal	27/07/1999	al	08/11/2009)
RE2	Sant'Angelo dei Lombardi		(dal	29/07/1999	al	08/11/2009)
RE3	Benevento		(dal	30/11/2000	al	05/04/2009)
RE5	Caserta		(dal	01/06/1999	al	02/05/2010)
RE6	Piedimonte Matese		(dal	18/11/1999	al	02/05/2010)
RE7	Santa Maria Capua Vetere		(dal	28/11/2000	al	02/05/2010)
RE8	Teano		(dal	03/08/2000	al	02/05/2010)
RE9	Casoria		(dal	26/06/2002	al	04/07/2010)
REA	Castellammare di Stabia		(dal	22/11/2002	al	04/07/2010)
REC	Ischia		(dal	16/07/1999	al	04/07/2010)
RED	Napoli	1	(dal	30/12/2002	al	04/07/2010)
REE	Napoli	2	(dal	30/12/2002	al	04/07/2010)
REF	Napoli	3	(dal	30/12/2002	al	04/07/2010)
REG	Napoli	4	(dal	30/12/2002	al	02/04/2008)
REK	Nola		(dal	28/09/2001	al	04/07/2010)
REL	Pozzuoli		(dal	14/12/2001	al	04/07/2010)
REM	Eboli		(dal	13/04/2000	al	02/05/2010)
REN	Pagani		(dal	01/08/2000	al	02/05/2010)
REP	Sala Consilina		(dal	29/11/2000	al	02/05/2010)
REQ	Salerno		(dal	19/07/2001	al	02/05/2010)
RES	Vallo della Lucania		(dal	28/10/1999	al	02/05/2010)
RET	Agropoli		(dal	14/07/1999	al	02/05/2010)
RF2	Barletta		(dal	19/12/2000	al	21/02/2010)
RF3	Gioia del colle		(dal	30/05/2000	al	21/02/2010)
RF4	Trani		(dal	15/11/2001	al	21/02/2010)
RF6	Ostuni		(dal	22/12/2000	al	15/11/2009)
RF7	Cerignola		(dal	27/11/2001	al	06/12/2009)
RF8	Foggia		(dal	24/05/2002	al	06/12/2009)
RF9	Lucera		(dal	29/02/2000	al	06/12/2009)
RFA	Manfredonia		(dal	18/04/2000	al	06/12/2009)
RFC	San Severo		(dal	19/12/2002	al	06/12/2009)
RFD	Casarano		(dal	20/11/2001	al	05/07/2009)
RFE	Gallipoli		(dal	12/12/2000	al	05/07/2009)
RFF	Lecce	1	(dal	05/11/2002	al	05/07/2009)
RFG	Lecce	2	(dal	05/11/2002	al	05/07/2009)
RFH	Maglie		(dal	13/10/2000	al	05/07/2009)
RFJ	Taranto	1	(dal	11/12/2002	al	05/07/2009)
RFK	Taranto	2	(dal	11/12/2002	al	05/07/2009)
RG2	Lagonegro		(dal	15/07/1999	al	14/02/2010)
RG3	Melfi		(dal	13/07/1999	al	14/02/2010)
RH1	Cosenza		(dal	02/08/2001	al	14/03/2010)
RH2	Paola		(dal	12/04/2001	al	14/03/2010)
RJ0	Agrigento		(dal	22/12/1999	al	19/12/2010)
RJ1	Canicatti'		(dal	29/11/2001	al	19/12/2010)
RJ2	Licata		(dal	03/10/2001	al	19/12/2010)
RJ3	Sciacca		(dal	27/04/2001	al	19/12/2010)
RJ6	Acireale		(dal	15/10/2002	al	31/01/2010)

RJ7	Caltagirone	(dal	17/12/2002	al	31/01/2010)
RJ8	Catania	(dal	30/12/2002	al	31/01/2010)
RJA	Giarre	(dal	26/01/2001	al	31/01/2010)
RJC	Enna	(dal	01/10/2002	al	21/06/2009)
RJD	Barcellona Pozzo Di Gotto	(dal	19/12/2000	al	19/12/2010)
RJE	Messina	(dal	18/12/2001	al	19/12/2010)
RJF	Milazzo	(dal	26/09/2002	al	19/12/2010)
RJG	Patti	(dal	24/09/2002	al	19/12/2010)
RJH	Sant'Agata di Militello	(dal	07/11/2001	al	19/12/2010)
RJJ	Taormina	(dal	20/12/2002	al	19/12/2010)
RJK	Bagheria	(dal	26/09/2000	al	23/05/2010)
RJL	Cefalu'	(dal	08/08/2002	al	23/05/2010)
RJM	Palermo 1	(dal	23/01/2001	al	23/05/2010)
RJN	Palermo 2	(dal	23/01/2001	al	23/05/2010)
RJP	Palermo 3	(dal	23/01/2001	al	23/05/2010)
RJR	Termini Imerese	(dal	13/12/2001	al	23/05/2010)
RJS	Modica	(dal	09/11/2001	al	31/01/2010)
RJT	Ragusa	(dal	25/09/2001	al	31/01/2010)
RJU	Vittoria	(dal	21/12/1999	al	31/01/2010)
RJV	Augusta	(dal	25/09/2002	al	19/12/2010)
RJW	Lentini	(dal	29/10/2002	al	19/12/2010)
RJX	Noto	(dal	19/12/2001	al	19/12/2010)
RJY	Siracusa	(dal	30/12/2002	al	19/12/2010)
RL2	Iglesias	(dal	19/01/2000	al	07/03/2010)
RL3	Sanluri	(dal	05/08/1999	al	07/03/2010)
RL4	Lanusei	(dal	25/01/2000	al	07/03/2010)
RL5	Nuoro	(dal	14/11/2002	al	07/03/2010)
RL7	Sassari	(dal	17/11/1999	al	07/03/2010)
RL8	Ozieri	(dal	18/11/1999	al	07/03/2010)
RL9	Olbia	(dal	23/10/2001	al	07/03/2010)
T2D	Borgo Valsugana	(dal			29/06/2009)
T2E	Cavalese	(dal			29/06/2009)
T2F	Cles	(dal			29/06/2009)
T2G	Riva del Garda	(dal			29/06/2009)
T2H	Rovereto	(dal			29/06/2009)
T2J	Tione di Trento	(dal			29/06/2009)
T2K	Trento	(dal			29/06/2009)
T3D	Città di Castello	(dal			01/02/2010)
T3E	Foligno	(dal			01/02/2010)
T3F	Gualdo Tadino	(dal			01/02/2010)
T3G	Orvieto	(dal			14/12/2009)
T3H	Perugia	(dal			01/02/2010)
T3J	Spoletto	(dal			01/02/2010)
T3K	Terni	(dal			14/12/2009)
T4D	Aosta	(dal			12/10/2009)
T4E	Chatillon	(dal			12/10/2009)
T5D	Adria	(dal			23/11/2009)
T5E	Arzignano	(dal	02/11/2010	al	15/09/2013)
T5F	Badia Polesine	(dal	23/11/2009	al	08/09/2013)
T5G	Bassano Del Grappa	(dal			02/11/2010)
T5H	Belluno	(dal			21/09/2009)
T5J	Caprino Veronese	(dal	22/02/2010	al	26/01/2014)
T5K	Castelfranco Veneto	(dal	07/06/2010	al	16/06/2013)
T5L	Chioggia	(dal			13/09/2010)
T5M	Cittadella	(dal			14/12/2009)
T5N	Conegliano	(dal			07/06/2010)
T5P	Este	(dal			14/12/2009)
T5Q	Feltre	(dal			21/09/2009)

T5R		Legnago		(dal		22/02/2010)
T5S		Montebelluna		(dal		07/06/2010)
T5T		Padova	1	(dal		14/12/2009)
T5U		Padova	2	(dal		14/12/2009)
T5V	Pieve	di Cadore		(dal	21/09/2009	al 16/06/2013)
T5X		Portogruaro		(dal		13/09/2010)
T5Y		Rovigo		(dal		23/11/2009)
T5Z	San	Dona'	di	Piave	(dal	13/09/2010)
T6A	Schio		(dal	02/11/2010	al	15/06/2014)
T6B		Soave		(dal		22/02/2010)
T6C	Thiene		(dal	02/11/2010	al	29/09/2013)
T6D		Treviso		(dal		07/06/2010)
T6E		Valdagno		(dal		02/11/2010)
T6F		Venezia	1	(dal		13/09/2010)
T6G		Venezia	2	(dal		13/09/2010)
T6H		Verona	1	(dal		22/02/2010)
T6J		Verona	2	(dal		22/02/2010)
T6K		Vicenza	1	(dal		02/11/2010)
T6L		Vicenza	2	(dal		02/11/2010)
T6M	Vittorio	Veneto	(dal	07/06/2010	al	24/11/2013)
TA4		Vasto		(dal		20/12/2010)
TAD		Atri		(dal		19/07/2010)
TAE		Avezzano		(dal		01/02/2010)
TAF	Castel	di		Sangro	(dal	01/02/2010)
TAH		Chieti		(dal		20/12/2010)
TAI		Giulianova		(dal		19/07/2010)
TAJ		L'Aquila		(dal		01/02/2010)
TAK		Lanciano		(dal		20/12/2010)
TAM		Ortona		(dal		20/12/2010)
TAS		Teramo		(dal		19/07/2010)
TAU		Pescara		(dal		06/04/2009)
TAX		Sulmona		(dal		01/02/2010)
TBD		Bolzano		(dal		03/08/2009)
TBE	Bressanone	-		Brunico	(dal	03/08/2009)
TBF		Merano		(dal		03/08/2009)
TCB		Lagonegro		(dal		15/02/2010)
TCF		Matera		(dal		06/07/2009)
TCG		Melfi		(dal		15/02/2010)
TCJ		Pisticci		(dal		06/07/2009)
TCK		Potenza		(dal		15/02/2010)
TDD		Castrovillari		(dal		15/03/2010)
TDE		Catanzaro		(dal		08/06/2009)
TDF		Cosenza		(dal		15/03/2010)
TDG		Crotone		(dal		11/05/2009)
TDH	Lamezia		Terme	(dal		08/06/2009)
TDJ		Locri		(dal		22/02/2010)
TDK		Palmi		(dal		22/02/2010)
TDL		Paola		(dal		15/03/2010)
TDM	Reggio		Calabria	(dal		22/02/2010)
TDN		Rossano		(dal		15/03/2010)
TDP	Vibo		Valentia	(dal		18/05/2009)
TE2	Sala		Consilina	(dal		03/05/2010)
TE3		Salerno		(dal		03/05/2010)
TE4	Sant'Angelo	dei Lombardi	(dal	09/11/2009	al	30/11/2014)
TE5	Santa Maria	Capua Vetere	(dal	03/05/2010	al	01/05/2016)
TE6	Sessa	Aurunca	-	Teano	(dal	03/08/2000)
TE7	Vallo	della	Lucania	(dal		03/05/2010)
TED	Agropoli	(dal	03/05/2010	al		08/12/2014)

TEE	Ariano	irpino	(dal	09/11/2009)		
TEF	Avellino	(dal	09/11/2009)			
TEG	Aversa	(dal	03/05/2010)			
TEH	Benevento	(dal	06/04/2009)			
TEJ	Caserta	(dal	03/05/2010)			
TEK	Casoria	(dal	05/07/2010)			
TEL	Castellammare	di	Stabia (dal	05/07/2010)		
TEM	Eboli	(dal	03/05/2010)			
TEP	Ischia	(dal	05/07/2010)			
TEQ	Mercato San Severino	(dal	03/05/2010	al	16/09/2012)	
TER	Napoli	1	(dal	05/07/2010)		
TES	Napoli	2	(dal	05/07/2010)		
TET	Napoli	3	(dal	05/07/2010)		
TEV	Nola	(dal	05/07/2010)			
TEX	Pagani	(dal	03/05/2010)			
TEY	Piedimonte Matese	(dal	03/05/2010	al	23/11/2014)	
TEZ	Pozzuoli	(dal	05/07/2010)			
TG2	Reggio	Emilia	(dal	18/05/2009)		
TG3	Rimini	(dal	06/04/2009)			
TG4	Sassuolo	(dal	08/02/2010)			
TG5	Ferrara	(dal	01/02/2010)			
TG6	Bologna	2	(dal	28/11/2011)		
TGD	Bologna	1	(dal	02/02/2009)		
TGE	Bologna	2 - ante	28.11.2011 (dal	02/02/2009	al	27/11/2011)
TGF	Bologna	3	(dal	02/02/2009	al	27/11/2011)
TGG	Carpi	(dal	08/02/2010)			
TGH	Cento	(dal	01/02/2010)			
TGJ	Cesena	(dal	11/05/2009)			
TGK	Comacchio	(dal	01/02/2010)			
TGL	Faenza	(dal	22/02/2010)			
TGM	Fidenza	(dal	08/06/2009)			
TGN	Fiorenzuola d'Arda	(dal	22/06/2009	al	03/08/2014)	
TGP	Forlì	(dal	11/05/2009)			
TGQ	Guastalla	(dal	18/05/2009	al	28/09/2014)	
TGR	Imola	(dal	02/02/2009)			
TGS	Lugo	(dal	22/02/2010)			
TGT	Mirandola	(dal	08/02/2010	al	29/09/2013)	
TGU	Modena	(dal	08/02/2010)			
TGV	Parma	(dal	08/06/2009)			
TGX	Piacenza	(dal	22/06/2009)			
TGY	Portomaggiore	(dal	01/02/2010	al	16/12/2012)	
TGZ	Ravenna	(dal	22/02/2010)			
TID	Cervignano del	Friuli	(dal	08/02/2010)		
TIE	Gemona del	Friuli	(dal	08/02/2010	al	16/06/2013)
TIF	Gorizia	(dal	22/06/2009)			
TIG	Latisana	(dal	08/02/2010	al	01/02/2015)	
TIH	Maniago	(dal	18/05/2009	al	16/10/2016)	
TIJ	Monfalcone	(dal	22/06/2009)			
TIK	Pordenone	(dal	18/05/2009)			
TIL	Tolmezzo	(dal	08/02/2010)			
TIP	Trieste	(dal	06/04/2009)			
TIQ	Udine	(dal	08/02/2010)			
TJ2	Velletri	(dal	08/03/2010)			
TJD	Albano	Laziale	(dal	08/03/2010)		
TJE	Cassino	(dal	20/12/2010)			
TJF	Civitavecchia	(dal	08/03/2010	al	31/01/2015)	
TJ3	Civitavecchia	(dal	01/02/2015)			
TJG	Formia	(dal	20/12/2010)			

TJH		Frascati		(dal	08/03/2010)
TJJ		Frosinone		(dal	20/12/2010)
TJK		Latina		(dal	20/12/2010)
TJL		Palestrina		(dal	08/03/2010)
TJM		Rieti		(dal	22/06/2009)
TJN	Roma	1	-	TRASTEVERE	(dal 08/03/2010)
TJP	Roma	2	-	AURELIO	(dal 08/03/2010)
TJQ	Roma	3	-	SETTEBAGNI	(dal 08/03/2010)
TJR	Roma	4	-	COLLATINO	(dal 08/03/2010)
TJS	Roma	5	-	TUSCOLANO	(dal 08/03/2010)
TJT	Roma	6	-	EUR	TORRINO (dal 08/03/2010)
TJU	Roma	7	-	ACILIA	(dal 08/03/2010)
TJV	Pomezia	(già	Roma	8	Entrate) (dal 08/03/2010)
TJX		Sora		(dal	20/12/2010)
TJY		Tivoli		(dal	08/03/2010)
TJZ		Viterbo		(dal	06/04/2009)
TLD		Albenga		(dal	22/06/2009)
TLF		Chiavari		(dal	07/06/2010)
TLG	Genova		1	(dal	07/06/2010)
TLH	Genova		2	(dal	07/06/2010)
TLK		Imperia		(dal	22/06/2009)
TLL	La		Spezia	(dal	08/06/2009)
TLM	Rapallo	(dal	07/06/2010	al	13/04/2014)
TLN		Sanremo	(dal		22/06/2009)
TLP	Sarzana	(dal	08/06/2009	al	29/06/2014)
TLQ		Savona	(dal		22/06/2009)
TM2		Cremona	(dal		13/07/2009)
TM3		Desio	(dal		30/11/2009)
TM5		Erba	(dal		23/11/2009)
TM6		Gallarate	(dal		23/11/2009)
TM7	Gardone	Val	Trompia	(dal	26/07/2010)
TM8		Gavirate	(dal		23/11/2009)
TM9		Gorgonzola	(dal		26/07/2010)
TMD	Abbiategrosso	(dal	26/07/2010	al	08/03/2015)
TMF	Bergamo	1	(dal		26/07/2010)
TMG	Bergamo	2	(dal		26/07/2010)
TMH		Breno	(dal		26/07/2010)
TMJ	Brescia	1	(dal		26/07/2010)
TMK	Brescia	2	(dal		26/07/2010)
TML	Busto	Arsizio	(dal		23/11/2009)
TMM		Cantu'	(dal		23/11/2009)
TMP		Casalmaggiore	(dal		13/07/2009)
TMQ	Castiglione	delle	Stiviere	(dal	14/09/2009)
TMR		Chiari	(dal		26/07/2010)
TMU		Clusone	(dal		26/07/2010)
TMV		Codogno	(dal		22/06/2009)
TMX		Como	(dal		23/11/2009)
TMY	Corteolona	(dal	22/02/2010	al	31/12/2016)
TMZ		Crema	(dal		13/07/2009)
TN2	Ponte	San	Pietro	(dal	26/07/2010)
TN3		Rho	(dal		26/07/2010)
TN4	Romano	di	Lombardia	(dal 26/07/2010	al 01/03/2015)
TN5		Salò	(dal		26/07/2010)
TN6		Saronno	(dal		23/11/2009)
TN7		Sondrio	(dal		03/08/2009)
TN8	Soresina	(dal	13/07/2009	al	14/07/2013)
TN9		Stradella	(dal		22/02/2010)
TNB		Lecco	(dal		08/06/2009)

TNC		Legnano	(dal	26/07/2010)
TND		Lodi	(dal	22/06/2009)
TNE	Lonato	del Garda	(dal 26/07/2010	al 02/12/2012)
TNF	Luino	(dal	23/11/2009	al 07/07/2013)
TNG		Magenta	(dal	26/07/2010)
TNH		Mantova	(dal	14/09/2009)
TNJ	Menaggio	(dal	23/11/2009	al 12/01/2014)
TNK		Merate	(dal	08/06/2009)
TNL		Milano	1 (dal	26/07/2010)
TNM		Milano	2 (dal	26/07/2010)
TNN		Milano	3 (dal	26/07/2010)
TNP		Milano	4 (dal	26/07/2010)
TNQ		Milano	5 (dal	26/07/2010)
TNR		Milano	6 (dal	26/07/2010)
TNS		Montichiari	(dal	26/07/2010)
TNT		Monza	(dal	30/11/2009)
TNX		Morbegno	(dal	03/08/2009)
TNY		Mortara	(dal	22/02/2010)
TNZ		Pavia	(dal	22/02/2010)
TPB		Suzzara	(dal	14/09/2009)
TPF	Tirano	(dal	03/08/2009	al 02/12/2012)
TPH		Treviglio	(dal	26/07/2010)
TPJ		Varese	(dal	23/11/2009)
TPK		Verolanuova	(dal	26/07/2010)
TPL		Vigevano	(dal	22/02/2010)
TPM		Vimercate	(dal	30/11/2009)
TPQ		Voghera	(dal	22/02/2010)
TPU	Zogno	(dal	26/07/2010	al 02/09/2012)
TPX	Sesto San Giovanni	(dal	28/03/2011	al 31/12/2016)
TPY	Cinisello	Balsamo	(dal	26/03/2012)
TQD		Ancona	(dal	07/12/2009)
TQE		Ascoli Piceno	(dal	14/12/2009)
TQF	Camerino	(dal	08/02/2010	al 29/09/2013)
TQG	Fabriano	(dal	07/12/2009	al 20/10/2013)
TQH		Fano	(dal	01/02/2010)
TQJ		Fermo	(dal	14/12/2009)
TQK		Jesi	(dal	07/12/2009)
TQL		Macerata	(dal	08/02/2010)
TQM		Pesaro	(dal	01/02/2010)
TQN	Recanati	(dal	08/02/2010	al 20/10/2013)
TQP	S. Benedetto	del Tronto	(dal	14/12/2009)
TQQ		Senigallia	(dal	07/12/2009)
TQR		Tolentino	(dal	08/02/2010)
TQS		Urbino	(dal	01/02/2010)
TRD		Campobasso	(dal	08/02/2010)
TRF		Isernia	(dal	06/04/2009)
TRH	Larino	(dal	08/02/2010	al 30/06/2013)
TRJ		Termoli	(dal	08/02/2010)
TS2	Domodossola	(dal	22/06/2009	al 06/10/2013)
TS3	Fossano	(dal	15/02/2010	al 26/01/2014)
TS4		Ivrea	(dal	19/07/2010)
TS5		Moncalieri	(dal	19/07/2010)
TS6		Mondovì	(dal	15/02/2010)
TS7	Nizza	Monferrato	(dal 03/08/2009	al 29/06/2014)
TS8		Novara	(dal	09/11/2009)
TS9	Novi	Ligure	(dal	08/02/2010)
TSD	Acqui	Terme	(dal	08/02/2010)
TSE		Alba	(dal	15/02/2010)

TSF		Alessandria		(dal		08/02/2010)
TSG	Arona		(dal	09/11/2009	al	09/02/2014)
TSH		Asti		(dal		03/08/2009)
TSJ		Biella		(dal		18/05/2009)
TSK		Borgomanero		(dal		09/11/2009)
TSL		Borgosesia		(dal		02/11/2009)
TSM	Bra		(dal	15/02/2010	al	21/09/2014)
TSN	Casale	Monferrato		(dal		08/02/2010)
TSQ	Chieri		(dal	19/07/2010	al	14/07/2013)
TST		Chivasso		(dal		19/07/2010)
TSU		Cirie'		(dal		19/07/2010)
TSX	Cossato		(dal	18/05/2009	al	06/04/2014)
TSY		Cuneo		(dal		15/02/2010)
TSZ		Cuorgne'		(dal		19/07/2010)
TTB		Pinerolo		(dal		19/07/2010)
TTC	Rivarolo	Canavese	(dal	19/07/2010	al	02/09/2012)
TTD		Rivoli		(dal		19/07/2010)
TTF		Saluzzo		(dal		15/02/2010)
TTG	Santhia'		(dal	02/11/2009	al	30/06/2013)
TTH		Savigliano		(dal		15/02/2010)
TTJ		Susa		(dal		19/07/2010)
TTK		Torino	1	(dal		19/07/2010)
TTL		Torino	2	(dal		19/07/2010)
TTM		Torino	3	(dal		19/07/2010)
TTQ		Torino	4	(dal		19/07/2010)
TTV		Tortona		(dal		08/02/2010)
TTX	Valenza		(dal	08/02/2010	al	02/12/2012)
TTY		Verbania		(dal		22/06/2009)
TTZ		Vercelli		(dal		02/11/2009)
TUE		Bari		(dal		22/02/2010)
TUG		Barletta		(dal		22/02/2010)
TUH		Brindisi		(dal		16/11/2009)
TUJ		Casarano		(dal		06/07/2009)
TUK		Cerignola		(dal		07/12/2009)
TUL		Foggia		(dal		07/12/2009)
TUM	Gallipoli		(dal	06/07/2009	al	18/01/2015)
TUN	Gioia	del		colle	(dal	22/02/2010)
TUP		Lecce		(dal		06/07/2009)
TUR		Lucera		(dal		07/12/2009)
TUS		Maglie		(dal		06/07/2009)
TUT		Manfredonia		(dal		07/12/2009)
TUV		Ostuni		(dal		16/11/2009)
TUX	San	Severo		(dal		07/12/2009)
TUY		Taranto		(dal		06/07/2009)
TUZ		Trani		(dal		22/02/2010)
TWD	Cagliari	1		(dal		08/03/2010)
TWE	Cagliari	2		(dal		08/03/2010)
TWF		Iglesias		(dal		08/03/2010)
TWG		Lanusei		(dal		08/03/2010)
TWH		Nuoro		(dal		08/03/2010)
TWJ		Olbia		(dal		08/03/2010)
TWK		Oristano		(dal		08/03/2010)
TWL	Ozieri		(dal	08/03/2010	al	13/04/2014)
TWM		Sanluri		(dal		08/03/2010)
TWN		Sassari		(dal		08/03/2010)
TWP	Tempio	Pausania		(dal		08/03/2010)
TX2	Mistretta		(dal	20/12/2010	al	21/07/2013)
TX3		Modica		(dal		01/02/2010)

TX4	Nicosia	(dal	22/06/2009	al	04/05/2014)
TX5	Noto	(dal			20/12/2010)
TX6	Palermo	1	(dal		24/05/2010)
TX7	Palermo	2	(dal		24/05/2010)
TX9	Patti	(dal	20/12/2010	al	31/12/2016)
TXD	Acireale	(dal		01/02/2010	)
TXE	Agrigento	(dal			20/12/2010)
TXF	Augusta	(dal	20/12/2010	al	21/07/2013)
TXG	Bagheria	(dal			24/05/2010)
TXH	Barcellona	Pozzo	Di	Gotto	(dal 20/12/2010)
TXJ	Caltagirone	(dal			01/02/2010)
TXK	Caltanissetta	(dal			22/06/2009)
TXL	Canicatti'	(dal			20/12/2010)
TXM	Castelvetrano	(dal			24/05/2010)
TXN	Catania	(dal			01/02/2010)
TXP	Cefalu'	(dal	24/05/2010	al	13/04/2014)
TXQ	Enna	(dal			22/06/2009)
TXR	Gela	(dal			22/06/2009)
TXS	Giarre	(dal			01/02/2010)
TXT	Lentini	(dal	20/12/2010	al	18/01/2015)
TXU	Licata	(dal	20/12/2010	al	04/05/2014)
TXV	Marsala	(dal			24/05/2010)
TXX	Messina	(dal			20/12/2010)
TXY	Milazzo	(dal	20/12/2010	al	24/01/2016)
TYE	Taormina	(dal			20/12/2010)
TYF	Termini	Imerese	(dal		24/05/2010)
TYG	Trapani	(dal			24/05/2010)
TYH	Vittoria	(dal			01/02/2010)
TYK	Ragusa	(dal			01/02/2010)
TYL	Sant'Agata	di	Militello	(dal	20/12/2010)
TYM	Sciacca	(dal			20/12/2010)
TYN	Siracusa	(dal			20/12/2010)
TZ2	Pistoia	(dal			22/06/2009)
TZ3	Poggibonsi	(dal			01/02/2010)
TZ4	Pontedera	(dal			21/09/2009)
TZ5	Portoferraio	(dal			25/01/2010)
TZ6	Prato	(dal			06/07/2009)
TZ7	San	Miniato	(dal		21/09/2009)
TZ8	Sansepolcro	(dal			08/02/2010)
TZ9	Siena	(dal			01/02/2010)
TZD	Arezzo	(dal			08/02/2010)
TZE	Aulla	(dal			25/01/2010)
TZF	Borgo	San	Lorenzo	(dal	08/02/2010)
TZG	Viareggio	(dal			01/02/2010)
TZH	Castelnuovo	di	Garfagnana	(dal	01/02/2010)
TZJ	Empoli	(dal			08/02/2010)
TZK	Firenze	1	(dal 08/02/2010	al	19/06/2016)
TZL	Firenze	2	(dal 08/02/2010	al	19/06/2016)
TZM	Firenze	(dal			20/06/2016)
TZN	Grosseto	(dal			22/06/2009)
TZP	Livorno	(dal			25/01/2010)
TZQ	Lucca	(dal			01/02/2010)
TZR	Carrara	(dal			25/01/2010)
TZS	Montepulciano	(dal			01/02/2010)
TZT	Montevarchi	(dal			08/02/2010)
TZU	Orbetello	(dal			22/06/2009)
TZV	Pescia	(dal			22/06/2009)
TZX	Pietrasanta	(dal	01/02/2010	al	30/11/2014)

TZY	Piombino	(dal	25/01/2010)
TZZ	Pisa	(dal	21/09/2009)
</xs:documentation>			
</xs:annotation>			
<xs:restriction base="xs:string">			
<xs:enumeration value="795"/>			
<xs:enumeration value="796"/>			
<xs:enumeration value="797"/>			
<xs:enumeration value="798"/>			
<xs:enumeration value="799"/>			
<xs:enumeration value="800"/>			
<xs:enumeration value="801"/>			
<xs:enumeration value="804"/>			
<xs:enumeration value="805"/>			
<xs:enumeration value="806"/>			
<xs:enumeration value="807"/>			
<xs:enumeration value="808"/>			
<xs:enumeration value="809"/>			
<xs:enumeration value="810"/>			
<xs:enumeration value="811"/>			
<xs:enumeration value="812"/>			
<xs:enumeration value="812"/>			
<xs:enumeration value="813"/>			
<xs:enumeration value="814"/>			
<xs:enumeration value="815"/>			
<xs:enumeration value="816"/>			
<xs:enumeration value="817"/>			
<xs:enumeration value="818"/>			
<xs:enumeration value="819"/>			
<xs:enumeration value="820"/>			
<xs:enumeration value="821"/>			
<xs:enumeration value="822"/>			
<xs:enumeration value="823"/>			
<xs:enumeration value="824"/>			
<xs:enumeration value="825"/>			
<xs:enumeration value="826"/>			
<xs:enumeration value="827"/>			
<xs:enumeration value="828"/>			
<xs:enumeration value="829"/>			
<xs:enumeration value="830"/>			
<xs:enumeration value="831"/>			
<xs:enumeration value="832"/>			
<xs:enumeration value="833"/>			
<xs:enumeration value="834"/>			
<xs:enumeration value="835"/>			
<xs:enumeration value="836"/>			
<xs:enumeration value="837"/>			
<xs:enumeration value="838"/>			
<xs:enumeration value="839"/>			
<xs:enumeration value="841"/>			
<xs:enumeration value="842"/>			
<xs:enumeration value="843"/>			
<xs:enumeration value="844"/>			
<xs:enumeration value="846"/>			
<xs:enumeration value="847"/>			
<xs:enumeration value="848"/>			
<xs:enumeration value="849"/>			
<xs:enumeration value="850"/>			

<xs:enumeration	value="852"/>
<xs:enumeration	value="853"/>
<xs:enumeration	value="854"/>
<xs:enumeration	value="855"/>
<xs:enumeration	value="856"/>
<xs:enumeration	value="857"/>
<xs:enumeration	value="858"/>
<xs:enumeration	value="859"/>
<xs:enumeration	value="860"/>
<xs:enumeration	value="861"/>
<xs:enumeration	value="862"/>
<xs:enumeration	value="863"/>
<xs:enumeration	value="864"/>
<xs:enumeration	value="865"/>
<xs:enumeration	value="866"/>
<xs:enumeration	value="867"/>
<xs:enumeration	value="868"/>
<xs:enumeration	value="869"/>
<xs:enumeration	value="871"/>
<xs:enumeration	value="872"/>
<xs:enumeration	value="873"/>
<xs:enumeration	value="875"/>
<xs:enumeration	value="876"/>
<xs:enumeration	value="877"/>
<xs:enumeration	value="878"/>
<xs:enumeration	value="879"/>
<xs:enumeration	value="880"/>
<xs:enumeration	value="881"/>
<xs:enumeration	value="882"/>
<xs:enumeration	value="883"/>
<xs:enumeration	value="884"/>
<xs:enumeration	value="885"/>
<xs:enumeration	value="887"/>
<xs:enumeration	value="888"/>
<xs:enumeration	value="889"/>
<xs:enumeration	value="890"/>
<xs:enumeration	value="891"/>
<xs:enumeration	value="892"/>
<xs:enumeration	value="893"/>
<xs:enumeration	value="894"/>
<xs:enumeration	value="895"/>
<xs:enumeration	value="896"/>
<xs:enumeration	value="897"/>
<xs:enumeration	value="898"/>
<xs:enumeration	value="899"/>
<xs:enumeration	value="A01"/>
<xs:enumeration	value="A02"/>
<xs:enumeration	value="A03"/>
<xs:enumeration	value="A04"/>
<xs:enumeration	value="A06"/>
<xs:enumeration	value="A07"/>
<xs:enumeration	value="A08"/>
<xs:enumeration	value="A10"/>
<xs:enumeration	value="A10"/>
<xs:enumeration	value="A11"/>
<xs:enumeration	value="A12"/>
<xs:enumeration	value="A13"/>
<xs:enumeration	value="A15"/>

<xs:enumeration	value="A16"/>
<xs:enumeration	value="A17"/>
<xs:enumeration	value="A21"/>
<xs:enumeration	value="A22"/>
<xs:enumeration	value="A26"/>
<xs:enumeration	value="A27"/>
<xs:enumeration	value="A28"/>
<xs:enumeration	value="A29"/>
<xs:enumeration	value="A31"/>
<xs:enumeration	value="A32"/>
<xs:enumeration	value="A33"/>
<xs:enumeration	value="A34"/>
<xs:enumeration	value="A36"/>
<xs:enumeration	value="A37"/>
<xs:enumeration	value="A39"/>
<xs:enumeration	value="A40"/>
<xs:enumeration	value="A41"/>
<xs:enumeration	value="A45"/>
<xs:enumeration	value="A49"/>
<xs:enumeration	value="A50"/>
<xs:enumeration	value="A51"/>
<xs:enumeration	value="A54"/>
<xs:enumeration	value="A55"/>
<xs:enumeration	value="A57"/>
<xs:enumeration	value="A58"/>
<xs:enumeration	value="A59"/>
<xs:enumeration	value="A60"/>
<xs:enumeration	value="A61"/>
<xs:enumeration	value="A63"/>
<xs:enumeration	value="A64"/>
<xs:enumeration	value="A65"/>
<xs:enumeration	value="A66"/>
<xs:enumeration	value="A68"/>
<xs:enumeration	value="A72"/>
<xs:enumeration	value="A76"/>
<xs:enumeration	value="A78"/>
<xs:enumeration	value="A79"/>
<xs:enumeration	value="A80"/>
<xs:enumeration	value="A81"/>
<xs:enumeration	value="A83"/>
<xs:enumeration	value="A84"/>
<xs:enumeration	value="A85"/>
<xs:enumeration	value="A87"/>
<xs:enumeration	value="A88"/>
<xs:enumeration	value="A89"/>
<xs:enumeration	value="A90"/>
<xs:enumeration	value="A91"/>
<xs:enumeration	value="A93"/>
<xs:enumeration	value="A94"/>
<xs:enumeration	value="A96"/>
<xs:enumeration	value="A97"/>
<xs:enumeration	value="A98"/>
<xs:enumeration	value="B01"/>
<xs:enumeration	value="B02"/>
<xs:enumeration	value="B03"/>
<xs:enumeration	value="B05"/>
<xs:enumeration	value="B06"/>
<xs:enumeration	value="B10"/>

<xs:enumeration	value="B11"/>
<xs:enumeration	value="B12"/>
<xs:enumeration	value="B13"/>
<xs:enumeration	value="B17"/>
<xs:enumeration	value="B20"/>
<xs:enumeration	value="B21"/>
<xs:enumeration	value="B23"/>
<xs:enumeration	value="B24"/>
<xs:enumeration	value="B25"/>
<xs:enumeration	value="B26"/>
<xs:enumeration	value="B28"/>
<xs:enumeration	value="B30"/>
<xs:enumeration	value="B31"/>
<xs:enumeration	value="B32"/>
<xs:enumeration	value="B33"/>
<xs:enumeration	value="B36"/>
<xs:enumeration	value="B37"/>
<xs:enumeration	value="B38"/>
<xs:enumeration	value="B40"/>
<xs:enumeration	value="B44"/>
<xs:enumeration	value="B45"/>
<xs:enumeration	value="B46"/>
<xs:enumeration	value="B47"/>
<xs:enumeration	value="B48"/>
<xs:enumeration	value="B49"/>
<xs:enumeration	value="B50"/>
<xs:enumeration	value="B51"/>
<xs:enumeration	value="B54"/>
<xs:enumeration	value="B55"/>
<xs:enumeration	value="B56"/>
<xs:enumeration	value="B57"/>
<xs:enumeration	value="B58"/>
<xs:enumeration	value="B59"/>
<xs:enumeration	value="B60"/>
<xs:enumeration	value="B61"/>
<xs:enumeration	value="B62"/>
<xs:enumeration	value="B63"/>
<xs:enumeration	value="B66"/>
<xs:enumeration	value="B67"/>
<xs:enumeration	value="B68"/>
<xs:enumeration	value="B73"/>
<xs:enumeration	value="B76"/>
<xs:enumeration	value="B77"/>
<xs:enumeration	value="B78"/>
<xs:enumeration	value="B81"/>
<xs:enumeration	value="B82"/>
<xs:enumeration	value="B83"/>
<xs:enumeration	value="B85"/>
<xs:enumeration	value="B86"/>
<xs:enumeration	value="B87"/>
<xs:enumeration	value="B89"/>
<xs:enumeration	value="B90"/>
<xs:enumeration	value="B91"/>
<xs:enumeration	value="B92"/>
<xs:enumeration	value="B93"/>
<xs:enumeration	value="B95"/>
<xs:enumeration	value="B96"/>
<xs:enumeration	value="B97"/>

<xs:enumeration	value="B98"/>
<xs:enumeration	value="B99"/>
<xs:enumeration	value="C02"/>
<xs:enumeration	value="C03"/>
<xs:enumeration	value="C04"/>
<xs:enumeration	value="C05"/>
<xs:enumeration	value="C07"/>
<xs:enumeration	value="C08"/>
<xs:enumeration	value="C10"/>
<xs:enumeration	value="C11"/>
<xs:enumeration	value="C12"/>
<xs:enumeration	value="C16"/>
<xs:enumeration	value="C18"/>
<xs:enumeration	value="C22"/>
<xs:enumeration	value="C23"/>
<xs:enumeration	value="C26"/>
<xs:enumeration	value="C28"/>
<xs:enumeration	value="C30"/>
<xs:enumeration	value="C32"/>
<xs:enumeration	value="C34"/>
<xs:enumeration	value="C36"/>
<xs:enumeration	value="C37"/>
<xs:enumeration	value="C41"/>
<xs:enumeration	value="C42"/>
<xs:enumeration	value="C48"/>
<xs:enumeration	value="C49"/>
<xs:enumeration	value="C50"/>
<xs:enumeration	value="C51"/>
<xs:enumeration	value="C52"/>
<xs:enumeration	value="C53"/>
<xs:enumeration	value="C54"/>
<xs:enumeration	value="C55"/>
<xs:enumeration	value="C56"/>
<xs:enumeration	value="C60"/>
<xs:enumeration	value="C61"/>
<xs:enumeration	value="C62"/>
<xs:enumeration	value="C63"/>
<xs:enumeration	value="C64"/>
<xs:enumeration	value="C65"/>
<xs:enumeration	value="C68"/>
<xs:enumeration	value="C69"/>
<xs:enumeration	value="C70"/>
<xs:enumeration	value="C71"/>
<xs:enumeration	value="C72"/>
<xs:enumeration	value="C73"/>
<xs:enumeration	value="C74"/>
<xs:enumeration	value="C75"/>
<xs:enumeration	value="C76"/>
<xs:enumeration	value="C79"/>
<xs:enumeration	value="C80"/>
<xs:enumeration	value="C81"/>
<xs:enumeration	value="C82"/>
<xs:enumeration	value="C83"/>
<xs:enumeration	value="C84"/>
<xs:enumeration	value="C87"/>
<xs:enumeration	value="C88"/>
<xs:enumeration	value="C89"/>
<xs:enumeration	value="C90"/>

<xs:enumeration	value="C92"/>
<xs:enumeration	value="C93"/>
<xs:enumeration	value="C94"/>
<xs:enumeration	value="C95"/>
<xs:enumeration	value="C97"/>
<xs:enumeration	value="C98"/>
<xs:enumeration	value="C99"/>
<xs:enumeration	value="D01"/>
<xs:enumeration	value="D02"/>
<xs:enumeration	value="D03"/>
<xs:enumeration	value="D04"/>
<xs:enumeration	value="D05"/>
<xs:enumeration	value="D07"/>
<xs:enumeration	value="D08"/>
<xs:enumeration	value="D09"/>
<xs:enumeration	value="D10"/>
<xs:enumeration	value="D12"/>
<xs:enumeration	value="D13"/>
<xs:enumeration	value="D14"/>
<xs:enumeration	value="D15"/>
<xs:enumeration	value="D16"/>
<xs:enumeration	value="D17"/>
<xs:enumeration	value="D23"/>
<xs:enumeration	value="D28"/>
<xs:enumeration	value="D29"/>
<xs:enumeration	value="D30"/>
<xs:enumeration	value="D33"/>
<xs:enumeration	value="D34"/>
<xs:enumeration	value="D35"/>
<xs:enumeration	value="D37"/>
<xs:enumeration	value="D38"/>
<xs:enumeration	value="D39"/>
<xs:enumeration	value="D40"/>
<xs:enumeration	value="D41"/>
<xs:enumeration	value="D42"/>
<xs:enumeration	value="D43"/>
<xs:enumeration	value="D44"/>
<xs:enumeration	value="D45"/>
<xs:enumeration	value="D46"/>
<xs:enumeration	value="D48"/>
<xs:enumeration	value="D49"/>
<xs:enumeration	value="D50"/>
<xs:enumeration	value="D51"/>
<xs:enumeration	value="D52"/>
<xs:enumeration	value="D55"/>
<xs:enumeration	value="D56"/>
<xs:enumeration	value="D57"/>
<xs:enumeration	value="D61"/>
<xs:enumeration	value="D62"/>
<xs:enumeration	value="D63"/>
<xs:enumeration	value="D64"/>
<xs:enumeration	value="D65"/>
<xs:enumeration	value="D66"/>
<xs:enumeration	value="D67"/>
<xs:enumeration	value="D70"/>
<xs:enumeration	value="D71"/>
<xs:enumeration	value="D72"/>
<xs:enumeration	value="D73"/>

<xs:enumeration	value="D75"/>
<xs:enumeration	value="D76"/>
<xs:enumeration	value="D77"/>
<xs:enumeration	value="D79"/>
<xs:enumeration	value="D84"/>
<xs:enumeration	value="D85"/>
<xs:enumeration	value="D86"/>
<xs:enumeration	value="D89"/>
<xs:enumeration	value="D90"/>
<xs:enumeration	value="D92"/>
<xs:enumeration	value="D96"/>
<xs:enumeration	value="D97"/>
<xs:enumeration	value="D98"/>
<xs:enumeration	value="D99"/>
<xs:enumeration	value="E01"/>
<xs:enumeration	value="E02"/>
<xs:enumeration	value="E03"/>
<xs:enumeration	value="E07"/>
<xs:enumeration	value="E08"/>
<xs:enumeration	value="E09"/>
<xs:enumeration	value="E11"/>
<xs:enumeration	value="E12"/>
<xs:enumeration	value="E13"/>
<xs:enumeration	value="E14"/>
<xs:enumeration	value="E16"/>
<xs:enumeration	value="E17"/>
<xs:enumeration	value="E18"/>
<xs:enumeration	value="E19"/>
<xs:enumeration	value="E23"/>
<xs:enumeration	value="E24"/>
<xs:enumeration	value="E25"/>
<xs:enumeration	value="E26"/>
<xs:enumeration	value="E27"/>
<xs:enumeration	value="E29"/>
<xs:enumeration	value="E30"/>
<xs:enumeration	value="E34"/>
<xs:enumeration	value="E35"/>
<xs:enumeration	value="E36"/>
<xs:enumeration	value="E37"/>
<xs:enumeration	value="E38"/>
<xs:enumeration	value="E39"/>
<xs:enumeration	value="E40"/>
<xs:enumeration	value="E43"/>
<xs:enumeration	value="E44"/>
<xs:enumeration	value="E45"/>
<xs:enumeration	value="E46"/>
<xs:enumeration	value="E52"/>
<xs:enumeration	value="E59"/>
<xs:enumeration	value="E60"/>
<xs:enumeration	value="E61"/>
<xs:enumeration	value="E62"/>
<xs:enumeration	value="E63"/>
<xs:enumeration	value="E64"/>
<xs:enumeration	value="E65"/>
<xs:enumeration	value="E69"/>
<xs:enumeration	value="E70"/>
<xs:enumeration	value="E71"/>
<xs:enumeration	value="E73"/>

<xs:enumeration	value="E74"/>
<xs:enumeration	value="E76"/>
<xs:enumeration	value="E78"/>
<xs:enumeration	value="E82"/>
<xs:enumeration	value="E83"/>
<xs:enumeration	value="E84"/>
<xs:enumeration	value="E85"/>
<xs:enumeration	value="E86"/>
<xs:enumeration	value="E87"/>
<xs:enumeration	value="E88"/>
<xs:enumeration	value="E94"/>
<xs:enumeration	value="E99"/>
<xs:enumeration	value="F01"/>
<xs:enumeration	value="F02"/>
<xs:enumeration	value="F03"/>
<xs:enumeration	value="F04"/>
<xs:enumeration	value="F05"/>
<xs:enumeration	value="F06"/>
<xs:enumeration	value="F07"/>
<xs:enumeration	value="F08"/>
<xs:enumeration	value="F09"/>
<xs:enumeration	value="F13"/>
<xs:enumeration	value="F14"/>
<xs:enumeration	value="F15"/>
<xs:enumeration	value="F16"/>
<xs:enumeration	value="F17"/>
<xs:enumeration	value="F18"/>
<xs:enumeration	value="F19"/>
<xs:enumeration	value="F22"/>
<xs:enumeration	value="F23"/>
<xs:enumeration	value="F24"/>
<xs:enumeration	value="F26"/>
<xs:enumeration	value="F27"/>
<xs:enumeration	value="F28"/>
<xs:enumeration	value="F29"/>
<xs:enumeration	value="F30"/>
<xs:enumeration	value="F31"/>
<xs:enumeration	value="F32"/>
<xs:enumeration	value="F35"/>
<xs:enumeration	value="F36"/>
<xs:enumeration	value="F37"/>
<xs:enumeration	value="F38"/>
<xs:enumeration	value="F39"/>
<xs:enumeration	value="F41"/>
<xs:enumeration	value="F42"/>
<xs:enumeration	value="F43"/>
<xs:enumeration	value="F44"/>
<xs:enumeration	value="F45"/>
<xs:enumeration	value="F49"/>
<xs:enumeration	value="F53"/>
<xs:enumeration	value="F54"/>
<xs:enumeration	value="F56"/>
<xs:enumeration	value="F57"/>
<xs:enumeration	value="F59"/>
<xs:enumeration	value="F60"/>
<xs:enumeration	value="F61"/>
<xs:enumeration	value="F62"/>
<xs:enumeration	value="F63"/>

<xs:enumeration	value="F67"/>
<xs:enumeration	value="F69"/>
<xs:enumeration	value="F70"/>
<xs:enumeration	value="F71"/>
<xs:enumeration	value="F72"/>
<xs:enumeration	value="F75"/>
<xs:enumeration	value="F76"/>
<xs:enumeration	value="F77"/>
<xs:enumeration	value="F78"/>
<xs:enumeration	value="F80"/>
<xs:enumeration	value="F81"/>
<xs:enumeration	value="F82"/>
<xs:enumeration	value="F84"/>
<xs:enumeration	value="F85"/>
<xs:enumeration	value="F86"/>
<xs:enumeration	value="F87"/>
<xs:enumeration	value="F89"/>
<xs:enumeration	value="F90"/>
<xs:enumeration	value="F91"/>
<xs:enumeration	value="F92"/>
<xs:enumeration	value="F93"/>
<xs:enumeration	value="F95"/>
<xs:enumeration	value="F96"/>
<xs:enumeration	value="F97"/>
<xs:enumeration	value="F98"/>
<xs:enumeration	value="F99"/>
<xs:enumeration	value="G01"/>
<xs:enumeration	value="G04"/>
<xs:enumeration	value="G05"/>
<xs:enumeration	value="G06"/>
<xs:enumeration	value="G07"/>
<xs:enumeration	value="R00"/>
<xs:enumeration	value="R02"/>
<xs:enumeration	value="R03"/>
<xs:enumeration	value="R04"/>
<xs:enumeration	value="R05"/>
<xs:enumeration	value="R06"/>
<xs:enumeration	value="R07"/>
<xs:enumeration	value="R0A"/>
<xs:enumeration	value="R0C"/>
<xs:enumeration	value="R0D"/>
<xs:enumeration	value="R0E"/>
<xs:enumeration	value="R0F"/>
<xs:enumeration	value="R0G"/>
<xs:enumeration	value="R0H"/>
<xs:enumeration	value="R0J"/>
<xs:enumeration	value="R0K"/>
<xs:enumeration	value="R0L"/>
<xs:enumeration	value="R0N"/>
<xs:enumeration	value="R0P"/>
<xs:enumeration	value="R0Q"/>
<xs:enumeration	value="R0R"/>
<xs:enumeration	value="R0S"/>
<xs:enumeration	value="R0T"/>
<xs:enumeration	value="R0U"/>
<xs:enumeration	value="R0V"/>
<xs:enumeration	value="R0X"/>
<xs:enumeration	value="R0Y"/>

<xs:enumeration	value="R0Z"/>
<xs:enumeration	value="R10"/>
<xs:enumeration	value="R11"/>
<xs:enumeration	value="R12"/>
<xs:enumeration	value="R13"/>
<xs:enumeration	value="R14"/>
<xs:enumeration	value="R17"/>
<xs:enumeration	value="R18"/>
<xs:enumeration	value="R19"/>
<xs:enumeration	value="R1A"/>
<xs:enumeration	value="R1C"/>
<xs:enumeration	value="R1J"/>
<xs:enumeration	value="R1K"/>
<xs:enumeration	value="R1L"/>
<xs:enumeration	value="R1M"/>
<xs:enumeration	value="R1N"/>
<xs:enumeration	value="R1P"/>
<xs:enumeration	value="R1Q"/>
<xs:enumeration	value="R1R"/>
<xs:enumeration	value="R1S"/>
<xs:enumeration	value="R1T"/>
<xs:enumeration	value="R1U"/>
<xs:enumeration	value="R1V"/>
<xs:enumeration	value="R1W"/>
<xs:enumeration	value="R1X"/>
<xs:enumeration	value="R1Y"/>
<xs:enumeration	value="R1Z"/>
<xs:enumeration	value="R20"/>
<xs:enumeration	value="R21"/>
<xs:enumeration	value="R22"/>
<xs:enumeration	value="R24"/>
<xs:enumeration	value="R25"/>
<xs:enumeration	value="R26"/>
<xs:enumeration	value="R28"/>
<xs:enumeration	value="R2C"/>
<xs:enumeration	value="R2D"/>
<xs:enumeration	value="R2E"/>
<xs:enumeration	value="R2F"/>
<xs:enumeration	value="R2G"/>
<xs:enumeration	value="R2H"/>
<xs:enumeration	value="R2J"/>
<xs:enumeration	value="R2K"/>
<xs:enumeration	value="R2L"/>
<xs:enumeration	value="R2M"/>
<xs:enumeration	value="R2N"/>
<xs:enumeration	value="R2P"/>
<xs:enumeration	value="R2Q"/>
<xs:enumeration	value="R2R"/>
<xs:enumeration	value="R2T"/>
<xs:enumeration	value="R2V"/>
<xs:enumeration	value="R2W"/>
<xs:enumeration	value="R2X"/>
<xs:enumeration	value="R2Y"/>
<xs:enumeration	value="R2Z"/>
<xs:enumeration	value="R30"/>
<xs:enumeration	value="R31"/>
<xs:enumeration	value="R32"/>
<xs:enumeration	value="R33"/>

<xs:enumeration	value="R34"/>
<xs:enumeration	value="R3A"/>
<xs:enumeration	value="R3C"/>
<xs:enumeration	value="R3D"/>
<xs:enumeration	value="R3E"/>
<xs:enumeration	value="R3F"/>
<xs:enumeration	value="R40"/>
<xs:enumeration	value="R42"/>
<xs:enumeration	value="R43"/>
<xs:enumeration	value="R44"/>
<xs:enumeration	value="R45"/>
<xs:enumeration	value="R46"/>
<xs:enumeration	value="R47"/>
<xs:enumeration	value="R48"/>
<xs:enumeration	value="R49"/>
<xs:enumeration	value="R4C"/>
<xs:enumeration	value="R4D"/>
<xs:enumeration	value="R4E"/>
<xs:enumeration	value="R4G"/>
<xs:enumeration	value="R4H"/>
<xs:enumeration	value="R4J"/>
<xs:enumeration	value="R4K"/>
<xs:enumeration	value="R4M"/>
<xs:enumeration	value="R4P"/>
<xs:enumeration	value="R50"/>
<xs:enumeration	value="R52"/>
<xs:enumeration	value="R53"/>
<xs:enumeration	value="R54"/>
<xs:enumeration	value="R55"/>
<xs:enumeration	value="R56"/>
<xs:enumeration	value="R5A"/>
<xs:enumeration	value="R5C"/>
<xs:enumeration	value="R5D"/>
<xs:enumeration	value="R5E"/>
<xs:enumeration	value="R5F"/>
<xs:enumeration	value="R5G"/>
<xs:enumeration	value="R5H"/>
<xs:enumeration	value="R5J"/>
<xs:enumeration	value="R5L"/>
<xs:enumeration	value="R5M"/>
<xs:enumeration	value="R5N"/>
<xs:enumeration	value="R5P"/>
<xs:enumeration	value="R5Q"/>
<xs:enumeration	value="R5R"/>
<xs:enumeration	value="R5S"/>
<xs:enumeration	value="R5T"/>
<xs:enumeration	value="R5U"/>
<xs:enumeration	value="R5V"/>
<xs:enumeration	value="R5W"/>
<xs:enumeration	value="R5X"/>
<xs:enumeration	value="R5Y"/>
<xs:enumeration	value="R5Z"/>
<xs:enumeration	value="R64"/>
<xs:enumeration	value="R65"/>
<xs:enumeration	value="R66"/>
<xs:enumeration	value="R67"/>
<xs:enumeration	value="R6A"/>
<xs:enumeration	value="R6C"/>

<xs:enumeration	value="R6F"/>
<xs:enumeration	value="R6G"/>
<xs:enumeration	value="R6H"/>
<xs:enumeration	value="R6J"/>
<xs:enumeration	value="R6K"/>
<xs:enumeration	value="R73"/>
<xs:enumeration	value="R74"/>
<xs:enumeration	value="R75"/>
<xs:enumeration	value="R76"/>
<xs:enumeration	value="R79"/>
<xs:enumeration	value="R7G"/>
<xs:enumeration	value="R7H"/>
<xs:enumeration	value="R7J"/>
<xs:enumeration	value="R7K"/>
<xs:enumeration	value="R7L"/>
<xs:enumeration	value="R7M"/>
<xs:enumeration	value="R7Q"/>
<xs:enumeration	value="R7U"/>
<xs:enumeration	value="R7Y"/>
<xs:enumeration	value="R7Z"/>
<xs:enumeration	value="R80"/>
<xs:enumeration	value="R84"/>
<xs:enumeration	value="R85"/>
<xs:enumeration	value="R87"/>
<xs:enumeration	value="R8A"/>
<xs:enumeration	value="R8C"/>
<xs:enumeration	value="R8H"/>
<xs:enumeration	value="R8M"/>
<xs:enumeration	value="R8N"/>
<xs:enumeration	value="R9A"/>
<xs:enumeration	value="R9D"/>
<xs:enumeration	value="R9E"/>
<xs:enumeration	value="R9F"/>
<xs:enumeration	value="R9G"/>
<xs:enumeration	value="R9H"/>
<xs:enumeration	value="R9J"/>
<xs:enumeration	value="R9K"/>
<xs:enumeration	value="R9L"/>
<xs:enumeration	value="R9M"/>
<xs:enumeration	value="R9N"/>
<xs:enumeration	value="R9P"/>
<xs:enumeration	value="R9Q"/>
<xs:enumeration	value="RA4"/>
<xs:enumeration	value="RA5"/>
<xs:enumeration	value="RA6"/>
<xs:enumeration	value="RA7"/>
<xs:enumeration	value="RA8"/>
<xs:enumeration	value="RA9"/>
<xs:enumeration	value="RAA"/>
<xs:enumeration	value="RAC"/>
<xs:enumeration	value="RAD"/>
<xs:enumeration	value="RAE"/>
<xs:enumeration	value="RC0"/>
<xs:enumeration	value="RC1"/>
<xs:enumeration	value="RC2"/>
<xs:enumeration	value="RC3"/>
<xs:enumeration	value="RC4"/>
<xs:enumeration	value="RC7"/>

<xs:enumeration	value="RC8"/>
<xs:enumeration	value="RCA"/>
<xs:enumeration	value="RCB"/>
<xs:enumeration	value="RCC"/>
<xs:enumeration	value="RCD"/>
<xs:enumeration	value="RCE"/>
<xs:enumeration	value="RCG"/>
<xs:enumeration	value="RCH"/>
<xs:enumeration	value="RCJ"/>
<xs:enumeration	value="RCK"/>
<xs:enumeration	value="RCT"/>
<xs:enumeration	value="RD0"/>
<xs:enumeration	value="RD1"/>
<xs:enumeration	value="RD1"/>
<xs:enumeration	value="RD2"/>
<xs:enumeration	value="RE0"/>
<xs:enumeration	value="RE1"/>
<xs:enumeration	value="RE2"/>
<xs:enumeration	value="RE3"/>
<xs:enumeration	value="RE5"/>
<xs:enumeration	value="RE6"/>
<xs:enumeration	value="RE7"/>
<xs:enumeration	value="RE8"/>
<xs:enumeration	value="RE9"/>
<xs:enumeration	value="REA"/>
<xs:enumeration	value="REC"/>
<xs:enumeration	value="RED"/>
<xs:enumeration	value="REE"/>
<xs:enumeration	value="REF"/>
<xs:enumeration	value="REG"/>
<xs:enumeration	value="REK"/>
<xs:enumeration	value="REL"/>
<xs:enumeration	value="REM"/>
<xs:enumeration	value="REN"/>
<xs:enumeration	value="REP"/>
<xs:enumeration	value="REQ"/>
<xs:enumeration	value="RES"/>
<xs:enumeration	value="RET"/>
<xs:enumeration	value="RF2"/>
<xs:enumeration	value="RF3"/>
<xs:enumeration	value="RF4"/>
<xs:enumeration	value="RF6"/>
<xs:enumeration	value="RF7"/>
<xs:enumeration	value="RF8"/>
<xs:enumeration	value="RF9"/>
<xs:enumeration	value="RFA"/>
<xs:enumeration	value="RFC"/>
<xs:enumeration	value="RFD"/>
<xs:enumeration	value="RFE"/>
<xs:enumeration	value="RFF"/>
<xs:enumeration	value="RFG"/>
<xs:enumeration	value="RFH"/>
<xs:enumeration	value="RFJ"/>
<xs:enumeration	value="RFK"/>
<xs:enumeration	value="RG2"/>
<xs:enumeration	value="RG3"/>
<xs:enumeration	value="RH1"/>
<xs:enumeration	value="RH2"/>

<xs:enumeration	value="RJ0"/>
<xs:enumeration	value="RJ1"/>
<xs:enumeration	value="RJ2"/>
<xs:enumeration	value="RJ3"/>
<xs:enumeration	value="RJ6"/>
<xs:enumeration	value="RJ7"/>
<xs:enumeration	value="RJ8"/>
<xs:enumeration	value="RJA"/>
<xs:enumeration	value="RJC"/>
<xs:enumeration	value="RJD"/>
<xs:enumeration	value="RJE"/>
<xs:enumeration	value="RJF"/>
<xs:enumeration	value="RJG"/>
<xs:enumeration	value="RJH"/>
<xs:enumeration	value="RJJ"/>
<xs:enumeration	value="RJK"/>
<xs:enumeration	value="RJL"/>
<xs:enumeration	value="RJM"/>
<xs:enumeration	value="RJN"/>
<xs:enumeration	value="RJP"/>
<xs:enumeration	value="RJR"/>
<xs:enumeration	value="RJS"/>
<xs:enumeration	value="RJT"/>
<xs:enumeration	value="RJU"/>
<xs:enumeration	value="RJV"/>
<xs:enumeration	value="RJW"/>
<xs:enumeration	value="RJX"/>
<xs:enumeration	value="RJY"/>
<xs:enumeration	value="RL2"/>
<xs:enumeration	value="RL3"/>
<xs:enumeration	value="RL4"/>
<xs:enumeration	value="RL5"/>
<xs:enumeration	value="RL7"/>
<xs:enumeration	value="RL8"/>
<xs:enumeration	value="RL9"/>
<xs:enumeration	value="T2D"/>
<xs:enumeration	value="T2E"/>
<xs:enumeration	value="T2F"/>
<xs:enumeration	value="T2G"/>
<xs:enumeration	value="T2H"/>
<xs:enumeration	value="T2J"/>
<xs:enumeration	value="T2K"/>
<xs:enumeration	value="T3D"/>
<xs:enumeration	value="T3E"/>
<xs:enumeration	value="T3F"/>
<xs:enumeration	value="T3G"/>
<xs:enumeration	value="T3H"/>
<xs:enumeration	value="T3J"/>
<xs:enumeration	value="T3K"/>
<xs:enumeration	value="T4D"/>
<xs:enumeration	value="T4E"/>
<xs:enumeration	value="T5D"/>
<xs:enumeration	value="T5E"/>
<xs:enumeration	value="T5F"/>
<xs:enumeration	value="T5G"/>
<xs:enumeration	value="T5H"/>
<xs:enumeration	value="T5J"/>
<xs:enumeration	value="T5K"/>

<xs:enumeration	value="T5L"/>
<xs:enumeration	value="T5M"/>
<xs:enumeration	value="T5N"/>
<xs:enumeration	value="T5P"/>
<xs:enumeration	value="T5Q"/>
<xs:enumeration	value="T5R"/>
<xs:enumeration	value="T5S"/>
<xs:enumeration	value="T5T"/>
<xs:enumeration	value="T5U"/>
<xs:enumeration	value="T5V"/>
<xs:enumeration	value="T5X"/>
<xs:enumeration	value="T5Y"/>
<xs:enumeration	value="T5Z"/>
<xs:enumeration	value="T6A"/>
<xs:enumeration	value="T6B"/>
<xs:enumeration	value="T6C"/>
<xs:enumeration	value="T6D"/>
<xs:enumeration	value="T6E"/>
<xs:enumeration	value="T6F"/>
<xs:enumeration	value="T6G"/>
<xs:enumeration	value="T6H"/>
<xs:enumeration	value="T6J"/>
<xs:enumeration	value="T6K"/>
<xs:enumeration	value="T6L"/>
<xs:enumeration	value="T6M"/>
<xs:enumeration	value="TA4"/>
<xs:enumeration	value="TAD"/>
<xs:enumeration	value="TAE"/>
<xs:enumeration	value="TAF"/>
<xs:enumeration	value="TAH"/>
<xs:enumeration	value="TAI"/>
<xs:enumeration	value="TAJ"/>
<xs:enumeration	value="TAK"/>
<xs:enumeration	value="TAM"/>
<xs:enumeration	value="TAS"/>
<xs:enumeration	value="TAU"/>
<xs:enumeration	value="TAX"/>
<xs:enumeration	value="TBD"/>
<xs:enumeration	value="TBE"/>
<xs:enumeration	value="TBF"/>
<xs:enumeration	value="TCD"/>
<xs:enumeration	value="TCF"/>
<xs:enumeration	value="TCG"/>
<xs:enumeration	value="TCJ"/>
<xs:enumeration	value="TCK"/>
<xs:enumeration	value="TDD"/>
<xs:enumeration	value="TDE"/>
<xs:enumeration	value="TDF"/>
<xs:enumeration	value="TDG"/>
<xs:enumeration	value="TDH"/>
<xs:enumeration	value="TDJ"/>
<xs:enumeration	value="TDK"/>
<xs:enumeration	value="TDL"/>
<xs:enumeration	value="TDM"/>
<xs:enumeration	value="TDN"/>
<xs:enumeration	value="TDP"/>
<xs:enumeration	value="TE2"/>
<xs:enumeration	value="TE3"/>

<xs:enumeration	value="TE4"/>
<xs:enumeration	value="TE5"/>
<xs:enumeration	value="TE6"/>
<xs:enumeration	value="TE7"/>
<xs:enumeration	value="TED"/>
<xs:enumeration	value="TEE"/>
<xs:enumeration	value="TEF"/>
<xs:enumeration	value="TEG"/>
<xs:enumeration	value="TEH"/>
<xs:enumeration	value="TEJ"/>
<xs:enumeration	value="TEK"/>
<xs:enumeration	value="TEL"/>
<xs:enumeration	value="TEM"/>
<xs:enumeration	value="TEP"/>
<xs:enumeration	value="TEQ"/>
<xs:enumeration	value="TER"/>
<xs:enumeration	value="TES"/>
<xs:enumeration	value="TET"/>
<xs:enumeration	value="TEV"/>
<xs:enumeration	value="TEX"/>
<xs:enumeration	value="TEY"/>
<xs:enumeration	value="TEZ"/>
<xs:enumeration	value="TG2"/>
<xs:enumeration	value="TG3"/>
<xs:enumeration	value="TG4"/>
<xs:enumeration	value="TG5"/>
<xs:enumeration	value="TG6"/>
<xs:enumeration	value="TGD"/>
<xs:enumeration	value="TGE"/>
<xs:enumeration	value="TGF"/>
<xs:enumeration	value="TGG"/>
<xs:enumeration	value="TGH"/>
<xs:enumeration	value="TGJ"/>
<xs:enumeration	value="TGK"/>
<xs:enumeration	value="TGL"/>
<xs:enumeration	value="TGM"/>
<xs:enumeration	value="TGN"/>
<xs:enumeration	value="TGP"/>
<xs:enumeration	value="TGQ"/>
<xs:enumeration	value="TGR"/>
<xs:enumeration	value="TGS"/>
<xs:enumeration	value="TGT"/>
<xs:enumeration	value="TGU"/>
<xs:enumeration	value="TGV"/>
<xs:enumeration	value="TGX"/>
<xs:enumeration	value="TGY"/>
<xs:enumeration	value="TGZ"/>
<xs:enumeration	value="TID"/>
<xs:enumeration	value="TIE"/>
<xs:enumeration	value="TIF"/>
<xs:enumeration	value="TIG"/>
<xs:enumeration	value="TIH"/>
<xs:enumeration	value="TIJ"/>
<xs:enumeration	value="TIK"/>
<xs:enumeration	value="TIL"/>
<xs:enumeration	value="TIP"/>
<xs:enumeration	value="TIQ"/>
<xs:enumeration	value="TJ2"/>

<xs:enumeration	value="TJD"/>
<xs:enumeration	value="TJE"/>
<xs:enumeration	value="TJF"/>
<xs:enumeration	value="TJ3"/>
<xs:enumeration	value="TJG"/>
<xs:enumeration	value="TJH"/>
<xs:enumeration	value="TJJ"/>
<xs:enumeration	value="TJK"/>
<xs:enumeration	value="TJL"/>
<xs:enumeration	value="TJM"/>
<xs:enumeration	value="TJN"/>
<xs:enumeration	value="TJP"/>
<xs:enumeration	value="TJQ"/>
<xs:enumeration	value="TJR"/>
<xs:enumeration	value="TJS"/>
<xs:enumeration	value="TJT"/>
<xs:enumeration	value="TJU"/>
<xs:enumeration	value="TJV"/>
<xs:enumeration	value="TJX"/>
<xs:enumeration	value="TJY"/>
<xs:enumeration	value="TJZ"/>
<xs:enumeration	value="TLD"/>
<xs:enumeration	value="TLF"/>
<xs:enumeration	value="TLG"/>
<xs:enumeration	value="TLH"/>
<xs:enumeration	value="TLK"/>
<xs:enumeration	value="TLL"/>
<xs:enumeration	value="TLM"/>
<xs:enumeration	value="TLN"/>
<xs:enumeration	value="TLP"/>
<xs:enumeration	value="TLQ"/>
<xs:enumeration	value="TM2"/>
<xs:enumeration	value="TM3"/>
<xs:enumeration	value="TM5"/>
<xs:enumeration	value="TM6"/>
<xs:enumeration	value="TM7"/>
<xs:enumeration	value="TM8"/>
<xs:enumeration	value="TM9"/>
<xs:enumeration	value="TMD"/>
<xs:enumeration	value="TMF"/>
<xs:enumeration	value="TMG"/>
<xs:enumeration	value="TMH"/>
<xs:enumeration	value="TMJ"/>
<xs:enumeration	value="TMK"/>
<xs:enumeration	value="TML"/>
<xs:enumeration	value="TMM"/>
<xs:enumeration	value="TMP"/>
<xs:enumeration	value="TMQ"/>
<xs:enumeration	value="TMR"/>
<xs:enumeration	value="TMU"/>
<xs:enumeration	value="TMV"/>
<xs:enumeration	value="TMX"/>
<xs:enumeration	value="TMY"/>
<xs:enumeration	value="TMZ"/>
<xs:enumeration	value="TN2"/>
<xs:enumeration	value="TN3"/>
<xs:enumeration	value="TN4"/>
<xs:enumeration	value="TN5"/>

<xs:enumeration	value="TN6"/>
<xs:enumeration	value="TN7"/>
<xs:enumeration	value="TN8"/>
<xs:enumeration	value="TN9"/>
<xs:enumeration	value="TNB"/>
<xs:enumeration	value="TNC"/>
<xs:enumeration	value="TND"/>
<xs:enumeration	value="TNE"/>
<xs:enumeration	value="TNF"/>
<xs:enumeration	value="TNG"/>
<xs:enumeration	value="TNH"/>
<xs:enumeration	value="TNJ"/>
<xs:enumeration	value="TNK"/>
<xs:enumeration	value="TNL"/>
<xs:enumeration	value="TNM"/>
<xs:enumeration	value="TNN"/>
<xs:enumeration	value="TNP"/>
<xs:enumeration	value="TNQ"/>
<xs:enumeration	value="TNR"/>
<xs:enumeration	value="TNS"/>
<xs:enumeration	value="TNT"/>
<xs:enumeration	value="TNX"/>
<xs:enumeration	value="TNY"/>
<xs:enumeration	value="TNZ"/>
<xs:enumeration	value="TPB"/>
<xs:enumeration	value="TPF"/>
<xs:enumeration	value="TPH"/>
<xs:enumeration	value="TPJ"/>
<xs:enumeration	value="TPK"/>
<xs:enumeration	value="TPL"/>
<xs:enumeration	value="TPM"/>
<xs:enumeration	value="TPQ"/>
<xs:enumeration	value="TPU"/>
<xs:enumeration	value="TPX"/>
<xs:enumeration	value="TPY"/>
<xs:enumeration	value="TQD"/>
<xs:enumeration	value="TQE"/>
<xs:enumeration	value="TQF"/>
<xs:enumeration	value="TQG"/>
<xs:enumeration	value="TQH"/>
<xs:enumeration	value="TQJ"/>
<xs:enumeration	value="TQK"/>
<xs:enumeration	value="TQL"/>
<xs:enumeration	value="TQM"/>
<xs:enumeration	value="TQN"/>
<xs:enumeration	value="TQP"/>
<xs:enumeration	value="TQQ"/>
<xs:enumeration	value="TQR"/>
<xs:enumeration	value="TQS"/>
<xs:enumeration	value="TRD"/>
<xs:enumeration	value="TRF"/>
<xs:enumeration	value="TRH"/>
<xs:enumeration	value="TRJ"/>
<xs:enumeration	value="TS2"/>
<xs:enumeration	value="TS3"/>
<xs:enumeration	value="TS4"/>
<xs:enumeration	value="TS5"/>
<xs:enumeration	value="TS6"/>

<xs:enumeration	value="TS7"/>
<xs:enumeration	value="TS8"/>
<xs:enumeration	value="TS9"/>
<xs:enumeration	value="TSD"/>
<xs:enumeration	value="TSE"/>
<xs:enumeration	value="TSF"/>
<xs:enumeration	value="TSG"/>
<xs:enumeration	value="TSH"/>
<xs:enumeration	value="TSJ"/>
<xs:enumeration	value="TSK"/>
<xs:enumeration	value="TSL"/>
<xs:enumeration	value="TSM"/>
<xs:enumeration	value="TSN"/>
<xs:enumeration	value="TSQ"/>
<xs:enumeration	value="TST"/>
<xs:enumeration	value="TSU"/>
<xs:enumeration	value="TSX"/>
<xs:enumeration	value="TSY"/>
<xs:enumeration	value="TSZ"/>
<xs:enumeration	value="TTB"/>
<xs:enumeration	value="TTC"/>
<xs:enumeration	value="TTD"/>
<xs:enumeration	value="TTF"/>
<xs:enumeration	value="TTG"/>
<xs:enumeration	value="TTH"/>
<xs:enumeration	value="TTJ"/>
<xs:enumeration	value="TTK"/>
<xs:enumeration	value="TTL"/>
<xs:enumeration	value="TTM"/>
<xs:enumeration	value="TTQ"/>
<xs:enumeration	value="TTV"/>
<xs:enumeration	value="TTX"/>
<xs:enumeration	value="TTY"/>
<xs:enumeration	value="TTZ"/>
<xs:enumeration	value="TUE"/>
<xs:enumeration	value="TUG"/>
<xs:enumeration	value="TUH"/>
<xs:enumeration	value="TUI"/>
<xs:enumeration	value="TUK"/>
<xs:enumeration	value="TUL"/>
<xs:enumeration	value="TUM"/>
<xs:enumeration	value="TUN"/>
<xs:enumeration	value="TUP"/>
<xs:enumeration	value="TUR"/>
<xs:enumeration	value="TUS"/>
<xs:enumeration	value="TUT"/>
<xs:enumeration	value="TUV"/>
<xs:enumeration	value="TUX"/>
<xs:enumeration	value="TUY"/>
<xs:enumeration	value="TUZ"/>
<xs:enumeration	value="TWD"/>
<xs:enumeration	value="TWE"/>
<xs:enumeration	value="TWF"/>
<xs:enumeration	value="TWG"/>
<xs:enumeration	value="TWH"/>
<xs:enumeration	value="TWJ"/>
<xs:enumeration	value="TWK"/>
<xs:enumeration	value="TWL"/>

<xs:enumeration	value="TWM"/>
<xs:enumeration	value="TWN"/>
<xs:enumeration	value="TWP"/>
<xs:enumeration	value="TX2"/>
<xs:enumeration	value="TX3"/>
<xs:enumeration	value="TX4"/>
<xs:enumeration	value="TX5"/>
<xs:enumeration	value="TX6"/>
<xs:enumeration	value="TX7"/>
<xs:enumeration	value="TX9"/>
<xs:enumeration	value="TXD"/>
<xs:enumeration	value="TXE"/>
<xs:enumeration	value="TXF"/>
<xs:enumeration	value="TXG"/>
<xs:enumeration	value="TXH"/>
<xs:enumeration	value="TXJ"/>
<xs:enumeration	value="TXK"/>
<xs:enumeration	value="TXL"/>
<xs:enumeration	value="TXM"/>
<xs:enumeration	value="TXN"/>
<xs:enumeration	value="TXP"/>
<xs:enumeration	value="TXQ"/>
<xs:enumeration	value="TXR"/>
<xs:enumeration	value="TXS"/>
<xs:enumeration	value="TXT"/>
<xs:enumeration	value="TXU"/>
<xs:enumeration	value="TXV"/>
<xs:enumeration	value="TXX"/>
<xs:enumeration	value="TXY"/>
<xs:enumeration	value="TYE"/>
<xs:enumeration	value="TYF"/>
<xs:enumeration	value="TYG"/>
<xs:enumeration	value="TYH"/>
<xs:enumeration	value="TYK"/>
<xs:enumeration	value="TYL"/>
<xs:enumeration	value="TYM"/>
<xs:enumeration	value="TYN"/>
<xs:enumeration	value="TZ2"/>
<xs:enumeration	value="TZ3"/>
<xs:enumeration	value="TZ4"/>
<xs:enumeration	value="TZ5"/>
<xs:enumeration	value="TZ6"/>
<xs:enumeration	value="TZ7"/>
<xs:enumeration	value="TZ8"/>
<xs:enumeration	value="TZ9"/>
<xs:enumeration	value="TZD"/>
<xs:enumeration	value="TZE"/>
<xs:enumeration	value="TZF"/>
<xs:enumeration	value="TZG"/>
<xs:enumeration	value="TZH"/>
<xs:enumeration	value="TZJ"/>
<xs:enumeration	value="TZK"/>
<xs:enumeration	value="TZL"/>
<xs:enumeration	value="TZM"/>
<xs:enumeration	value="TZN"/>
<xs:enumeration	value="TZP"/>
<xs:enumeration	value="TZQ"/>
<xs:enumeration	value="TZR"/>

	<pre> <xs:enumeration value="TZS"/> <xs:enumeration value="TZT"/> <xs:enumeration value="TZU"/> <xs:enumeration value="TZV"/> <xs:enumeration value="TZX"/> <xs:enumeration value="TZY"/> <xs:enumeration value="TZZ"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType **UfficioDiRegistrazione_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	union of (reg:UfficiDiRegistrazione)
used by	elements EstremiRegistrazione_Type/UfficioDiRegistrazione Dichiarazione SUC_Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneIV AltreAgevRiduz/Riduzioni/UfficioTerritoriale
annotation	documentation Tipo semplice costituito dalle sigle degli uffici di registrazione
source	<pre> <xs:simpleType name="UfficioDiRegistrazione_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice costituito dalle sigle degli uffici di registrazione</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:union memberTypes="reg:UfficiDiRegistrazione"/> </xs:simpleType> </pre>

simpleType **UfficioTerritoriale_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2
type	union of (reg:UfficiTerritoriali)
used by	element UfficioCompetente_Type/UfficioTerritoriale
annotation	documentation Tipo semplice costituito dalle sigle degli uffici territoriali
source	<pre> <xs:simpleType name="UfficioTerritoriale_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice costituito dalle sigle degli uffici territoriali</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:union memberTypes="reg:UfficiTerritoriali"/> </xs:simpleType> </pre>

simpleType **UfficiTerritoriali**

simpleType UfficioTerritoriale_Type			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v2		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	simpleType UfficioTerritoriale_Type		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	TMD	
	enumeration	TXD	

enumeration	TSD
enumeration	T5D
enumeration	TXE
enumeration	TED
enumeration	TSE
enumeration	TJD
enumeration	TLD
enumeration	TSF
enumeration	TQD
enumeration	T4D
enumeration	TZD
enumeration	TEE
enumeration	TSG
enumeration	T5E
enumeration	TQE
enumeration	TSH
enumeration	TAD
enumeration	TXF
enumeration	TZE
enumeration	TEF
enumeration	TEG
enumeration	TAE
enumeration	T5F
enumeration	TXG
enumeration	TXH
enumeration	TUE
enumeration	TUG
enumeration	T5G
enumeration	T5H
enumeration	TEH
enumeration	TMF
enumeration	TMG
enumeration	TSJ
enumeration	TGD
enumeration	TG6
enumeration	TBD
enumeration	TZF
enumeration	T2D
enumeration	TSK
enumeration	TSL
enumeration	TSM
enumeration	TMH
enumeration	TMJ
enumeration	TMK
enumeration	TBE
enumeration	TUH
enumeration	TML
enumeration	TWD

enumeration	TWE
enumeration	TXJ
enumeration	TXK
enumeration	TQF
enumeration	TRD
enumeration	TXL
enumeration	TMM
enumeration	T5J
enumeration	TGG
enumeration	TSN
enumeration	TMP
enumeration	TUJ
enumeration	TEJ
enumeration	TEK
enumeration	TJE
enumeration	TAF
enumeration	T5K
enumeration	TEL
enumeration	TZH
enumeration	TXM
enumeration	TMQ
enumeration	TDD
enumeration	TXN
enumeration	TDE
enumeration	T2E
enumeration	TXP
enumeration	TGH
enumeration	TUK
enumeration	TID
enumeration	TGJ
enumeration	T4E
enumeration	TMR
enumeration	TLF
enumeration	TSQ
enumeration	TAH
enumeration	T5L
enumeration	TST
enumeration	TSU
enumeration	T3D
enumeration	T5M
enumeration	TJF
enumeration	TJ3
enumeration	T2F
enumeration	TMU
enumeration	TMV
enumeration	TGK
enumeration	TMX
enumeration	T5N

enumeration	TMY
enumeration	TDF
enumeration	TSX
enumeration	TMZ
enumeration	TM2
enumeration	TDG
enumeration	TSY
enumeration	TSZ
enumeration	TM3
enumeration	TS2
enumeration	TEM
enumeration	TZJ
enumeration	TXQ
enumeration	TM5
enumeration	T5P
enumeration	TQG
enumeration	TGL
enumeration	TQH
enumeration	T5Q
enumeration	TQJ
enumeration	TG5
enumeration	TGM
enumeration	TGN
enumeration	TZK
enumeration	TZL
enumeration	TZM
enumeration	TUL
enumeration	T3E
enumeration	TGP
enumeration	TJG
enumeration	TS3
enumeration	TJH
enumeration	TJJ
enumeration	TM6
enumeration	TUM
enumeration	TM7
enumeration	TM8
enumeration	TXR
enumeration	TIE
enumeration	TLG
enumeration	TLH
enumeration	TXS
enumeration	TUN
enumeration	TAI
enumeration	TM9
enumeration	TIF
enumeration	TZN
enumeration	T3F

enumeration	TGQ
enumeration	TWF
enumeration	TGR
enumeration	TLK
enumeration	TEP
enumeration	TRF
enumeration	TS4
enumeration	TQK
enumeration	TAJ
enumeration	TLL
enumeration	TCD
enumeration	TDH
enumeration	TAK
enumeration	TWG
enumeration	TRH
enumeration	TJK
enumeration	TIG
enumeration	TUP
enumeration	TNB
enumeration	T5R
enumeration	TNC
enumeration	TXT
enumeration	TXU
enumeration	TZP
enumeration	TDJ
enumeration	TND
enumeration	TZQ
enumeration	TUR
enumeration	TGS
enumeration	TNF
enumeration	TQL
enumeration	TNG
enumeration	TUS
enumeration	TUT
enumeration	TIH
enumeration	TNH
enumeration	TXV
enumeration	TZR
enumeration	TCF
enumeration	TCG
enumeration	TNJ
enumeration	TBF
enumeration	TNK
enumeration	TXX
enumeration	TNL
enumeration	TNM
enumeration	TNN
enumeration	TNP

enumeration	TNQ
enumeration	TNR
enumeration	TXY
enumeration	TGT
enumeration	TX2
enumeration	TGU
enumeration	TX3
enumeration	TS5
enumeration	TS6
enumeration	TIJ
enumeration	T5S
enumeration	TZS
enumeration	TZT
enumeration	TNS
enumeration	TNT
enumeration	TNX
enumeration	TNY
enumeration	TER
enumeration	TES
enumeration	TET
enumeration	TX4
enumeration	TS7
enumeration	TEV
enumeration	TX5
enumeration	TS8
enumeration	TS9
enumeration	TWH
enumeration	TWJ
enumeration	TZU
enumeration	TWK
enumeration	TAM
enumeration	T3G
enumeration	TUV
enumeration	TWL
enumeration	T5T
enumeration	T5U
enumeration	TEX
enumeration	TX6
enumeration	TX7
enumeration	TJL
enumeration	TDK
enumeration	TDL
enumeration	TGV
enumeration	TX9
enumeration	TNZ
enumeration	T3H
enumeration	TQM
enumeration	TAU

enumeration	TZV
enumeration	TGX
enumeration	TEY
enumeration	TZX
enumeration	T5V
enumeration	TTB
enumeration	TZY
enumeration	TZZ
enumeration	TCJ
enumeration	TZ2
enumeration	TZ3
enumeration	TJV
enumeration	TN2
enumeration	TZ4
enumeration	TIK
enumeration	TZ5
enumeration	T5X
enumeration	TCK
enumeration	TEZ
enumeration	TZ6
enumeration	TYK
enumeration	TLM
enumeration	TGZ
enumeration	TQN
enumeration	TDM
enumeration	TG2
enumeration	TN3
enumeration	TJM
enumeration	TG3
enumeration	T2G
enumeration	TTD
enumeration	TJN
enumeration	TJP
enumeration	TJQ
enumeration	TJR
enumeration	TJS
enumeration	TJT
enumeration	TJU
enumeration	TN4
enumeration	TDN
enumeration	T2H
enumeration	T5Y
enumeration	TE4
enumeration	TQP
enumeration	TE2
enumeration	TE3
enumeration	TN5
enumeration	TTF

enumeration	T5Z
enumeration	TZ7
enumeration	TUX
enumeration	TWM
enumeration	TLN
enumeration	TZ8
enumeration	TYL
enumeration	TE5
enumeration	TTG
enumeration	TN6
enumeration	TLP
enumeration	TWN
enumeration	TG4
enumeration	TTH
enumeration	TLQ
enumeration	T6A
enumeration	TYM
enumeration	TQQ
enumeration	TPX
enumeration	TZ9
enumeration	TYN
enumeration	T6B
enumeration	TN7
enumeration	TJX
enumeration	TN8
enumeration	T3J
enumeration	TN9
enumeration	TAX
enumeration	TTJ
enumeration	TPB
enumeration	TYE
enumeration	TUY
enumeration	TE6
enumeration	TWP
enumeration	TAS
enumeration	TYF
enumeration	TRJ
enumeration	T3K
enumeration	T6C
enumeration	T2J
enumeration	TJY
enumeration	TQR
enumeration	TIL
enumeration	TTK
enumeration	TTL
enumeration	TTM
enumeration	TTQ
enumeration	TTV

	enumeration	TUZ		
	enumeration	TYG		
	enumeration	T2K		
	enumeration	TPH		
	enumeration	T6D		
	enumeration	TIP		
	enumeration	TIQ		
	enumeration	TQS		
	enumeration	T6E		
	enumeration	TE7		
	enumeration	TPJ		
	enumeration	TA4		
	enumeration	TJ2		
	enumeration	T6F		
	enumeration	T6G		
	enumeration	TTY		
	enumeration	TTZ		
	enumeration	TPK		
	enumeration	T6H		
	enumeration	T6J		
	enumeration	TZG		
	enumeration	TDP		
	enumeration	T6K		
	enumeration	T6L		
	enumeration	TPL		
	enumeration	TPM		
	enumeration	TJZ		
	enumeration	TYH		
	enumeration	T6M		
	enumeration	TPQ		
	enumeration	TPY		
annotation	documentation			
	ABBIATEGRASSO	TMD	MILANO	1 MI1
	ACIREALE	TXD	CATANIA	CT
	ACQUI TERME	TSD	ALESSANDRIA	AL
	ADRIA	T5D	ROVIGO	RO
	AGRIGENTO	TXE	AGRIGENTO	AG
	AGROPOLI	TED	SALERNO	SA
	ALBA	TSE	CUNEO	CN
	ALBANO LAZIALE	TJD	ROMA	3 RM3
	ALBENGA	TLD	SAVONA	SV
	ALESSANDRIA	TSF	ALESSANDRIA	AL
	ANCONA	TQD	ANCONA	AN
	AOSTA	T4D	AOSTA	AO
	AREZZO	TZD	AREZZO	AR
	ARIANO IRPINO	TEE	AVELLINO	AV
	ARONA	TSG	NOVARA	NO
	ARZIGNANO	T5E	VICENZA	VI
	ASCOLI PICENO	TQE	ASCOLI PICENO	AP
	ASTI	TSH	ASTI	AT
	ATRI	TAD	TERAMO	TE
	AUGUSTA	TXF	SIRACUSA	SR
	AULLA TZE	MASSA	CARRARA	MS
	AVELLINO	TEF	AVELLINO	AV
	AVERSA	TEG	CASERTA	CE
	AVEZZANO	TAE	L'AQUILA	AQ
	BADIA POLESINE	T5F	ROVIGO	RO

BAGHERIA	TXG	PALERMO	PA
BARCELLONA	POZZO GOTTO	TXH MESSINA	ME
BARI	TUE	BARI	BA
BARLETTA	TUG	BARLETTA-ANDRIA-TRANI	BT
BASSANO	DEL GRAPPA	T5G VICENZA	VI
BELLUNO	T5H	BELLUNO	BL
BENEVENTO	TEH	BENEVENTO	BN
BERGAMO	1 TMF	BERGAMO	BG
BERGAMO	2 TMG	BERGAMO	BG
BIELLA	TSJ	BIELLA	BI
BOLOGNA	1 TGD	BOLOGNA	BO
BOLOGNA	2 TG6	BOLOGNA	BO
BOLZANO	TBD	BOLZANO	BZ
BORG SAN LORENZO		TZF FIRENZE	FI
BORG VALSUGANA		T2D TRENTO	TN
BORGOMANERO	TSK	NOVARA	NO
BORGOSIA	TSL	VERCELLI	VC
BRA	TSM	CUNEO	CN
BRENO	TMH	BRESCIA	BS
BRESCIA	1 TMJ	BRESCIA	BS
BRESCIA	2 TMK	BRESCIA	BS
BRESSANONE-BRUNICO	TBE	BOLZANO	BZ
BRINDISI	TUH	BRINDISI	BR
BUSTO ARSIZIO	TML	VARESE	VA
CAGLIARI	1 TWD	CAGLIARI	CA
CAGLIARI	2 TWE	CAGLIARI	CA
CALTAGIRONE	TXJ	CATANIA	CT
CALTANISSETTA	TXK	CALTANISSETTA	CL
CAMERINO	TQF	MACERATA	MC
CAMPOBASSO	TRD	CAMPOBASSO	CB
CANICATTI'	TXL	AGRIGENTO	AG
CANTU'	TMM	COMO	CO
CAPRINO VERONESE	T5J	VERONA	VR
CARPI	TGG	MODENA	MO
CASALE MONFERRATO	TSN	ALESSANDRIA	AL
CASALMAGGIORE	TMP	CREMONA	CR
CASARANO	TUJ	LECCE	LE
CASERTA	TEJ	CASERTA	CE
CASORIA	TEK	NAPOLI 1	NA1
CASSINO	TJE	FROSINONE	FR
CASTEL DI SANGRO	TAF	L'AQUILA	AQ
CASTELFRANCO VENETO	T5K	TREVISI	TV
CASTELLAMMARE DI STABIA	TEL	NAPOLI 2	NA2
CASTELNUOVO GARFAGNANA	TZH	LUCCA	LU
CASTELVETRANO	TXM	TRAPANI	TP
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	TMQ	MANTOVA	MN
CASTROVILLARI	TDD	COSENZA	CS
CATANIA	TXN	CATANIA	CT
CATANZARO	TDE	CATANZARO	CZ
CAVALESE	T2E	TRENTO	TN
CEFALU'	TXP	PALERMO	PA
CENTO	TGH	FERRARA	FE
CERIGNOLA	TUK	FOGGIA	FG
CERVIGNANO DEL FRIULI	TID	UDINE	UD
CESENA	TGJ	FORLI'	FO
CHATILLON	T4E	AOSTA	AO
CHIARI	TMR	BRESCIA	BS
CHIAVARI	TLF	GENOVA	GE
CHIERI	TSQ	TORINO 1	TO1
CHIETI	TAH	CHIETI	CH
CHIOGGIA	T5L	VENEZIA	VE
CHIVASSO	TST	TORINO 2	TO2
CINISELLO BALSAMO	TPY	MILANO 2	MI2
CIRIE'	TSU	TORINO 2	TO2
CITTA' DI CASTELLO	T3D	PERUGIA	PG
CITTADELLA	T5M	PADOVA	PD
CIVITAVECCHIA	TJF	ROMA 1	RM1
CIVITAVECCHIA	TJ3	ROMA 2	RM2
CLES	T2F	TRENTO	TN
CLUSONE	TMU	BERGAMO	BG
CODOGNO	TMV	LODI	LO
COMACCHIO	TGK	FERRARA	FE
COMO	TMX	COMO	CO
CONEGLIANO	T5N	TREVISI	TV

CORTEOLONA	TMY	PAVIA	PV
COSENZA	TDF	COSENZA	CS
COSSATO	TSX	BIELLA	BI
CREMA	TMZ	CREMONA	CR
CREMONA	TM2	CREMONA	CR
CROTONE	TDG	CROTONE	KR
CUNEO	TSY	CUNEO	CN
CUORGNE'	TSZ	TORINO 2	TO2
DESIO	TM3	MONZA-BRIANZA	MB
DOMODOSSOLA	TS2	VERBANO CUSIO OSSOLA	VB
EBOLI	TEM	SALERNO	SA
EMPOLI	TZJ	FIRENZE	FI
ENNA	TXQ	ENNA	EN
ERBA	TM5	COMO	CO
ESTE	T5P	PADOVA	PD
FABRIANO	TQG	ANCONA	AN
FAENZA	TGL	RAVENNA	RA
FANO	TQH	PESARO URBINO	PU
FELTRE	T5Q	BELLUNO	BL
FERMO	TQJ	FERMO	FM
FERRARA	TG5	FERRARA	FE
FIDENZA	TGM	PARMA	PR
FIORENZUOLA	D'ARDA	TGN PIACENZA	PC
FIRENZE	1	TZK FIRENZE	FI
FIRENZE	2	TZL FIRENZE	FI
FIRENZE	TZM	FIRENZE	FI
FOGGIA	TUL	FOGGIA	FG
FOLIGNO	T3E	PERUGIA	PG
FORLI'	TGP	FORLI'	FO
FORMIA	TJG	LATINA	LT
FOSSANO	TS3	CUNEO	CN
FRASCATI	TJH	ROMA 3	RM3
FROSINONE	TJJ	FROSINONE	FR
GALLARATE	TM6	VARESE	VA
GALLIPOLI	TUM	LECCE	LE
GARDONE	VAL	TROMPIA	BS
GAVIRATE	TM8	VARESE	VA
GELA	TXR	CALTANISSETTA	CL
GEMONA	DEL	FRIULI TIE UDINE	UD
GENOVA	1	TLG GENOVA	GE
GENOVA	2	TLH GENOVA	GE
GIARRE	TXS	CATANIA	CT
GIOIA	DEL	COLLE TUN BARI	BA
GIULIANOVA	TAI	TERAMO	TE
GORGONZOLA	TM9	MILANO 2	MI2
GORIZIA	TIF	GORIZIA	GO
GROSSETO	TZN	GROSSETO	GR
GUALDO	TADINO	T3F PERUGIA	PG
GUASTALLA	TGQ	REGGIO EMILIA	RE
IGLESIAS	TWF	CAGLIARI	CA
IMOLA	TGR	BOLOGNA	BO
IMPERIA	TLK	IMPERIA	IM
ISCHIA	TEP	NAPOLI 1	NA1
ISERNIA	TRF	ISERNIA	IS
IVREA	TS4	TORINO 2	TO2
JESI	TQK	ANCONA	AN
L'AQUILA	TAJ	L'AQUILA	AQ
LA SPEZIA	TLL	LA SPEZIA	SP
LAGONEGRO	TCB	POTENZA	PZ
LAMEZIA	TERME	TDH CATANZARO	CZ
LANCIANO	TAK	CHIETI	CH
LANUSEI	TWG	NUORO	NU
LARINO	TRH	CAMPOBASSO	CB
LATINA	TJK	LATINA	LT
LATISANA	TIG	UDINE	UD
LECCE	TUP	LECCE	LE
LECCO	TNB	LECCO	LC
LEGNAGO	T5R	VERONA	VR
LEGNANO	TNC	MILANO 2	MI2
LENTINI	TXT	SIRACUSA	SR
LICATA	TXU	AGRIGENTO	AG
LIVORNO	TZP	LIVORNO	LI
LOCRI	TDJ	REGGIO CALABRIA	RC
LODI	TND	LODI	LO

LUCCA		TZQ	LUCCA	LU
LUCERA		TUR	FOGGIA	FG
LUGO		TGS	RAVENNA	RA
LUINO		TNF	VARESE	VA
MACERATA		TQL	MACERATA	MC
MAGENTA		TNG	MILANO 1	MI1
MAGLIE		TUS	LECCE	LE
MANFREDONIA		TUT	FOGGIA	FG
MANIAGO		TIH	PORDENONE	PN
MANTOVA		TNH	MANTOVA	MN
MARSALA		TXV	TRAPANI	TP
MASSA-CARRARA		TZR	MASSA CARRARA	MS
MATERA		TCF	MATERA	MT
MELFI		TCG	POTENZA	PZ
MENAGGIO		TNJ	COMO	CO
MERANO		TBF	BOLZANO	BZ
MERATE		TNK	LECCO	LC
MESSINA		TXX	MESSINA	ME
MILANO	1	TNL	MILANO 1	MI1
MILANO	2	TNM	MILANO 2	MI2
MILANO	3	TNN	MILANO 2	MI2
MILANO	4	TNP	MILANO 1	MI1
MILANO	5	TNQ	MILANO 1	MI1
MILANO	6	TNR	MILANO 2	MI2
MILAZZO		TXY	MESSINA	ME
MIRANDOLA		TGT	MODENA	MO
MISTRETTA		TX2	MESSINA	ME
MODENA		TGU	MODENA	MO
MODICA		TX3	RAGUSA	RG
MONCALIERI		TS5	TORINO 1	TO1
MONDOVI'		TS6	CUNEO	CN
MONFALCONE		TIJ	GORIZIA	GO
MONTEBELLUNA		T5S	TREVISO	TV
MONTEPULCIANO		TZS	SIENA	SI
MONTEVARCHI		TZT	AREZZO	AR
MONTICHIARI		TNS	BRESCIA	BS
MONZA		TNT	MONZA-BRIANZA	MB
MORBEGNO		TNX	SONDRIO	SO
MORTARA		TNY	PAVIA	PV
NAPOLI	1	TER	NAPOLI 1	NA1
NAPOLI	2	TES	NAPOLI 1	NA1
NAPOLI	3	TET	NAPOLI 2	NA2
NICOSIA		TX4	ENNA	EN
NIZZA		MONFERRATO	TS7 ASTI	AT
NOLA		TEV	NAPOLI 2	NA2
NOTO		TX5	SIRACUSA	SR
NOVARA		TS8	NOVARA	NO
NOVI	LIGURE	TS9	ALESSANDRIA	AL
NUORO		TWH	NUORO	NU
OLBIA		TWJ	SASSARI	SS
ORBETELLO		TZU	GROSSETO	GR
ORISTANO		TWK	ORISTANO	OR
ORTONA		TAM	CHIETI	CH
ORVIETO		T3G	TERNI	TR
OSTUNI		TUV	BRINDISI	BR
OZIERI		TWL	SASSARI	SS
PADOVA	1	T5T	PADOVA	PD
PADOVA	2	T5U	PADOVA	PD
PAGANI		TEX	SALERNO	SA
PALERMO	1	TX6	PALERMO	PA
PALERMO	2	TX7	PALERMO	PA
PALESTRINA		TJL	ROMA 3	RM3
PALMI	TDK	REGGIO	CALABRIA	RC
PAOLA		TDL	COSENZA	CS
PARMA		TGV	PARMA	PR
PATTI		TX9	MESSINA	ME
PAVIA		TNZ	PAVIA	PV
PERUGIA		T3H	PERUGIA	PG
PESARO	TQM	PESARO	E URBINO	PU
PESCARA		TAU	PESCARA	PE
PESCIA		TZV	PISTOIA	PT
PIACENZA		TGX	PIACENZA	PC
PIEDIMONTE		MATESE	TEY CASERTA	CE
PIETRASANTA		TZX	LUCCA	LU

PIEVE DI CADORE	T5V	BELLUNO	BL
PINEROLO	TTB	TORINO 1	TO1
PIOMBINO	TZY	LIVORNO	LI
PISA	TZZ	PISA	PI
PISTICCI	TCJ	MATERA	MT
PISTOIA	TZ2	PISTOIA	PT
POGGIBONSI	TZ3	SIENA	SI
POMEZIA	TJV	ROMA 2	RM2
PONTE SAN PIETRO	TN2	BERGAMO	BG
PONTEDERA	TZ4	PISA	PI
PORDENONE	TIK	PORDENONE	PN
PORTOFERRAIO	TZ5	LIVORNO	LI
PORTOGRUARO	T5X	VENEZIA	VE
POTENZA	TCK	POTENZA	PZ
POZZUOLI	TEZ	NAPOLI 1	NA1
PRATO	TZ6	PRATO	PO
RAGUSA	TYK	REGGIO EMILIA	RG
RAPALLO	TLM	GENOVA	GE
RAVENNA	TGZ	RAVENNA	RA
RECANATI	TQN	MACERATA	MC
REGGIO CALABRIA	TDM	REGGIO CALABRIA	RC
REGGIO EMILIA	TG2	REGGIO EMILIA	RE
RHO	TN3	MILANO 2	MI2
RIETI	TJM	RIETI	RI
RIMINI	TG3	RIMINI	RN
RIVA DEL GARDA	T2G	TRENTO	TN
RIVOLI	TTD	TORINO 2	TO2
ROMA 1	TJN	ROMA 1	RM1
ROMA 2	TJP	ROMA 1	RM1
ROMA 3	TJQ	ROMA 1	RM1
ROMA 4	TJR	ROMA 3	RM3
ROMA 5	TJS	ROMA 2	RM2
ROMA 6	TJT	ROMA 2	RM2
ROMA 7	TJU	ROMA 2	RM2
ROMANO DI LOMBARDIA	TN4	BERGAMO	BG
ROSSANO	TDN	COSENZA	CS
ROVERETO	T2H	TRENTO	TN
ROVIGO	T5Y	ROVIGO	RO
S.ANGELO DEI LOMBARDI	TE4	AVELLINO	AV
S.BENEDETTO DEL TRONTO	TQP	ASCOLI PICENO	AP
SALA CONSILINA	TE2	SALERNO	SA
SALERNO	TE3	SALERNO	SA
SALO'	TN5	BRESCIA	BS
SALUZZO	TTF	CUNEO	CN
SAN DONA' DI PIAVE	T5Z	VENEZIA	VE
SAN MINIATO	TZ7	PISA	PI
SAN SEVERO	TUX	FOGGIA	FG
SANLURI	TWM	CAGLIARI	CA
SANREMO	TLN	IMPERIA	IM
SANSEPOLCRO	TZ8	AREZZO	AR
SANT'AGATA DI MILITELLO	TYL	MESSINA	ME
S.MARIA CAPUA VETERE	TE5	CASERTA	CE
SANTHIA'	TTG	VERCELLI	VC
SARONNO	TN6	VARESE	VA
SARZANA	TLP	LE SPEZIA	SP
SASSARI	TWN	SASSARI	SS
SASSUOLO	TG4	MODENA	MO
SAVIGLIANO	TTH	CUNEO	CN
SAVONA	TLQ	SAVONA	SV
SCHIO	T6A	VICENZA	VI
SCIACCA	TYM	AGRIGENTO	AG
SENIGALLIA	TQQ	ANCONA	AN
SESTO SAN GIOVANNI	TPX	MILANO 2	MI2
SIENA	TZ9	SIENA	SI
SIRACUSA	TYN	SIRACUSA	SR
SOAVE	T6B	VERONA	VR
SONDRIO	TN7	SONDRIO	SO
SORA	TJX	FROSINONE	FR
SORESINA	TN8	CREMONA	CR
SPOLETO	T3J	PERUGIA	PG
STRADELLA	TN9	PAVIA	PV
SULMONA	TAX	L'AQUILA	AQ
SUSA	TTJ	TORINO 2	TO2
SUZZARA	TPB	MANTOVA	MN

	TAORMINA TYE MESSINA ME TARANTO TUY TARANTO TA TEANO TE6 CASERTA CE TEMPIO PAUSANIA TWP SASSARI SS TERAMO TAS TERAMO TE TERMINI IMERESE TYF PALERMO PA TERMOLI TRJ CAMPOBASSO CB TERNI T3K TERNI TR THIENE T6C VICENZA VI TIONE DI TRENTO T2J TRENTO TN TIVOLI TJY ROMA 3 RM3 TOLENTINO TQR MACERATA MC TOLMEZZO TIL UDINE UD TORINO 1 TTK TORINO 1 TO1 TORINO 2 TTL TORINO 2 TO2 TORINO 3 TTM TORINO 1 TO1 TORINO 4 TTQ TORINO 2 TO2 TORTONA TTV ALESSANDRIA AL TRANI TUZ BARLETTA-ANDRIA-TRANI BT TRAPANI TYG TRAPANI TP TRENTO T2K TRENTO TN TREVIGLIO TPH BERGAMO BG TREVISO T6D TREVISO TV TRIESTE TIP TRIESTE TS UDINE TIQ UDINE UD URBINO TQS PESARO E URBINO PU VALDAGNO T6E VICENZA VI VALLO DELLA LUCANIA TE7 SALERNO SA VARESE TPJ VARESE VA VASTO TA4 CHIETI CH VELLETRI TJ2 ROMA 3 RM3 VENEZIA 1 T6F VENEZIA VE VENEZIA 2 T6G VENEZIA VE VERBANIA TTY VERBANO CUSIO OSSOLA VB VERCELLI TTZ VERCELLI VC VEROLANUOVA TPK BRESCIA BS VERONA 1 T6H VERONA VR VERONA 2 T6J VERONA VR VIAREGGIO TZG LUCCA LU VIBO VALENTIA TDP VIBO VALENTIA VV VICENZA 1 T6K VICENZA VI VICENZA 2 T6L VICENZA VI VIGEVANO TPL PAVIA PV VIMERCATE TPM MONZA-BRIANZA MB VITERBO TJZ VITERBO VT VITTORIA TYH RAGUSA RG VITTORIO VENETO T6M TREVISO TV VOGHERA TPQ PAVIA PV			
source	<xs:simpleType name="UfficiTerritoriali"> <xs:annotation> <xs:documentation> ABBIATEGRASSO TMD MILANO 1 MI1 ACIREALE TXD CATANIA CT ACQUI TERME TSD ALESSANDRIA AL ADRIA T5D ROVIGO RO AGRIGENTO TXE AGRIGENTO AG AGROPOLI TED SALERNO SA ALBA TSE CUNEO CN ALBANO LAZIALE TJD ROMA 3 RM3 ALBENGA TLD SAVONA SV ALESSANDRIA TSF ALESSANDRIA AL ANCONA TQD ANCONA AN AOSTA T4D AOSTA AO AREZZO TZD AREZZO AR ARIANO IRPINO TEE AVELLINO AV ARONA TSG NOVARA NO ARZIGNANO T5E VICENZA VI			

	ASCOLI	PICENO	TQE	ASCOLI	PICENO	AP	
	ASTI		TSH	ASTI		AT	
	ATRI		TAD	TERAMO		TE	
	AUGUSTA		TXF	SIRACUSA		SR	
	AULLA	TZE		MASSA	CARRARA	MS	
	AVELLINO		TEF	AVELLINO		AV	
	AVERSA		TEG	CASERTA		CE	
	AVEZZANO		TAE	L 'AQUILA		AQ	
	BADIA	POLESINE		T5F	ROVIGO	RO	
	BAGHERIA		TXG	PALERMO		PA	
	BARCELLONA	POZZO	GOTTO	TXH	MESSINA	ME	
	BARI		TUE	BARI		BA	
	BARLETTA	TUG		BARLETTA-ANDRIA-TRANI		BT	
	BASSANO	DEL	GRAPPA	T5G	VICENZA	VI	
	BELLUNO		T5H	BELLUNO		BL	
	BENEVENTO		TEH	BENEVENTO		BN	
	BERGAMO	1		TMF	BERGAMO	BG	
	BERGAMO	2		TMG	BERGAMO	BG	
	BIELLA		TSJ		BIELLA	BI	
	BOLOGNA	1		TGD	BOLOGNA	BO	
	BOLOGNA	2		TG6	BOLOGNA	BO	
	BOLZANO		TBD		BOLZANO	BZ	
	BORGO	SAN	LORENZO	TZF	FIRENZE	FI	
	BORGO	VALSUGANA		T2D	TRENTO	TN	
	BORGOMANERO		TSK		NOVARA	NO	
	BORGOSIESA		TSL		VERCELLI	VC	
	BRA		TSM		CUNEO	CN	
	BRENO		TMH		BRESCIA	BS	
	BRESCIA	1		TMJ	BRESCIA	BS	
	BRESCIA	2		TMK	BRESCIA	BS	
	BRESSANONE - BRUNICO		TBE		BOLZANO	BZ	
	BRINDISI		TUH		BRINDISI	BR	
	BUSTO	ARSIZIO		TML	VARESE	VA	
	CAGLIARI	1		TWD	CAGLIARI	CA	
	CAGLIARI	2		TWE	CAGLIARI	CA	
	CALTAGIRONE		TXJ		CATANIA	CT	
	CALTANISSETTA		TXK		CALTANISSETTA	CL	
	CAMERINO		TQF		MACERATA	MC	
	CAMPOBASSO		TRD		CAMPOBASSO	CB	
	CANICATTI '		TXL		AGRIGENTO	AG	
	CANTU '		TMM		COMO	CO	
	CAPRINO	VERONESE		T5J	VERONA	VR	
	CARPI		TGG		MODENA	MO	
	CASALE	MONFERRATO		TSN	ALESSANDRIA	AL	
	CASALMAGGIORE		TMP		CREMONA	CR	
	CASARANO		TUJ		LECCE	LE	
	CASERTA		TEJ		CASERTA	CE	
	CASORIA	TEK		NAPOLI	1	NA1	
	CASSINO		TJE		FROSINONE	FR	
	CASTEL	DI	SANGRO	TAF	L 'AQUILA	AQ	
	CASTELFRANCO		VENETO	T5K	TREVISIO	TV	
	CASTELLAMMARE	DI	STABIA	TEL	NAPOLI	2	NA2
	CASTELNUOVO		GARFAGNANA	TZH	LUCCA	LU	
	CASTELVETRANO		TXM		TRAPANI	TP	
	CASTIGLIONE	DELLE	STIVIERE	TMQ	MANTOVA	MN	
	CASTROVILLARI		TDD		COSENZA	CS	
	CATANIA		TXN		CATANIA	CT	
	CATANZARO		TDE		CATANZARO	CZ	

CAVALESE		T2E		TRENTO		TN
CEFALU'		TXP		PALERMO		PA
CENTO		TGH		FERRARA		FE
CERIGNOLA		TUK		FOGGIA		FG
CERVIGNANO	DEL		FRIULI	TID	UDINE	UD
CESENA		TGJ		FORLI'		FO
CHATILLON		T4E		AOSTA		AO
CHIARI		TMR		BRESCIA		BS
CHIAVARI		TLF		GENOVA		GE
CHIERI	TSQ		TORINO		1	TO1
CHIETI		TAH		CHIETI		CH
CHIOGGIA		T5L		VENEZIA		VE
CHIVASSO	TST		TORINO		2	TO2
CINISELLO	BALSAMO		TPY	MILANO	2	MI2
CIRIE'	TSU		TORINO		2	TO2
CITTA'	DI	CASTELLO		T3D	PERUGIA	PG
CITTADELLA		T5M		PADOVA		PD
CIVITAVECCHIA		TJF		ROMA	1	RM1
CIVITAVECCHIA		TJ3		ROMA	2	RM2
CLES		T2F		TRENTO		TN
CLUSONE		TMU		BERGAMO		BG
CODOGNO		TMV		LODI		LO
COMACCHIO		TGK		FERRARA		FE
COMO		TMX		COMO		CO
CONEGLIANO		T5N		TREVISO		TV
CORTEOLONA		TMY		PAVIA		PV
COSENZA		TDF		COSENZA		CS
COSSATO		TSX		BIELLA		BI
CREMA		TMZ		CREMONA		CR
CREMONA		TM2		CREMONA		CR
CROTONE		TDG		CROTONE		KR
CUNEO		TSY		CUNEO		CN
CUORGNE'	TSZ		TORINO		2	TO2
DESIO	TM3			MONZA-BRIANZA		MB
DOMODOSSOLA	TS2		VERBANO	CUSIO	OSSOLA	VB
EBOLI		TEM		SALERNO		SA
EMPOLI		TZJ		FIRENZE		FI
ENNA		TXQ		ENNA		EN
ERBA		TM5		COMO		CO
ESTE		T5P		PADOVA		PD
FABRIANO		TQG		ANCONA		AN
FAENZA		TGL		RAVENNA		RA
FANO	TQH		PESARO	URBINO		PU
FELTRE		T5Q		BELLUNO		BL
FERMO		TQJ		FERMO		FM
FERRARA		TG5		FERRARA		FE
FIDENZA		TGM		PARMA		PR
FIORENZUOLA		D'ARDA	TGN	PIACENZA		PC
FIRENZE	1		TZK	FIRENZE		FI
FIRENZE	2		TZL	FIRENZE		FI
FIRENZE		TZM		FIRENZE		FI
FOGGIA		TUL		FOGGIA		FG
FOLIGNO		T3E		PERUGIA		PG
FORLI'		TGP		FORLI'		FO
FORMIA		TJG		LATINA		LT
FOSSANO		TS3		CUNEO		CN
FRASCATI	TJH		ROMA		3	RM3
FROSINONE		TJJ		FROSINONE		FR

GALLARATE			TM6		VARESE	VA
GALLIPOLI			TUM		LECCE	LE
GARDONE	VAL		TROMPIA	TM7	BRESCIA	BS
GAVIRATE			TM8		VARESE	VA
GELA		TXR		CALTANISSETTA		CL
GEMONA	DEL		FRIULI	TIE	UDINE	UD
GENOVA		1		TLG	GENOVA	GE
GENOVA		2		TLH	GENOVA	GE
GIARRE			TXS		CATANIA	CT
GIOIA	DEL		COLLE	TUN	BARI	BA
GIULIANOVA			TAI		TERAMO	TE
GORGONZOLA			TM9	MILANO	2	MI2
GORIZIA			TIF		GORIZIA	GO
GROSSETO			TZN		GROSSETO	GR
GUALDO		TADINO		T3F	PERUGIA	PG
GUASTALLA		TGQ		REGGIO	EMILIA	RE
IGLESIAS			TWF		CAGLIARI	CA
IMOLA			TGR		BOLOGNA	BO
IMPERIA			TLK		IMPERIA	IM
ISCHIA		TEP		NAPOLI	1	NA1
ISERNIA			TRF		ISERNIA	IS
IVREA		TS4		TORINO	2	TO2
JESI			TQK		ANCONA	AN
L'AQUILA			TAJ		L'AQUILA	AQ
LA	SPEZIA		TLL	LA	SPEZIA	SP
LAGONEGRO			TCD		POTENZA	PZ
LAMEZIA		TERME		TDH	CATANZARO	CZ
LANCIANO			TAK		CHIETI	CH
LANUSEI			TWG		NUORO	NU
LARINO			TRH		CAMPOBASSO	CB
LATINA			TJK		LATINA	LT
LATISANA			TIG		UDINE	UD
LECCE			TUP		LECCE	LE
LECCO			TNB		LECCO	LC
LEGNAGO			T5R		VERONA	VR
LEGNANO		TNC		MILANO	2	MI2
LENTINI			TXT		SIRACUSA	SR
LICATA			TXU		AGRIGENTO	AG
LIVORNO			TZP		LIVORNO	LI
LOCRI		TDJ		REGGIO	CALABRIA	RC
LODI			TND		LODI	LO
LUCCA			TZQ		LUCCA	LU
LUCERA			TUR		FOGGIA	FG
LUGO			TGS		RAVENNA	RA
LUINO			TNF		VARESE	VA
MACERATA			TQL		MACERATA	MC
MAGENTA		TNG		MILANO	1	MI1
MAGLIE			TUS		LECCE	LE
MANFREDONIA			TUT		FOGGIA	FG
MANIAGO			TIH		PORDENONE	PN
MANTOVA			TNH		MANTOVA	MN
MARSALA			TXV		TRAPANI	TP
MASSA-CARRARA			TZR	MASSA	CARRARA	MS
MATERA			TCF		MATERA	MT
MELFI			TCG		POTENZA	PZ
MENAGGIO			TNJ		COMO	CO
MERANO			TBF		BOLZANO	BZ
MERATE			TNK		LECCO	LC

MESSINA		TXX		MESSINA		ME
MILANO	1	TNL		MILANO	1	MI1
MILANO	2	TNM		MILANO	2	MI2
MILANO	3	TNN		MILANO	2	MI2
MILANO	4	TNP		MILANO	1	MI1
MILANO	5	TNQ		MILANO	1	MI1
MILANO	6	TNR		MILANO	2	MI2
MILAZZO		TXY		MESSINA		ME
MIRANDOLA		TGT		MODENA		MO
MISTRETTA		TX2		MESSINA		ME
MODENA		TGU		MODENA		MO
MODICA		TX3		RAGUSA		RG
MONCALIERI		TS5	TORINO	1		TO1
MONDOVI'		TS6		CUNEO		CN
MONFALCONE		TIJ		GORIZIA		GO
MONTEBELLUNA		T5S		TREVISO		TV
MONTEPULCIANO		TZS		SIENA		SI
MONTEVARCHI		TZT		AREZZO		AR
MONTICHIARI		TNS		BRESCIA		BS
MONZA		TNT		MONZA-BRIANZA		MB
MORBEGNO		TNX		SONDRIO		SO
MORTARA		TNY		PAVIA		PV
NAPOLI	1	TER		NAPOLI	1	NA1
NAPOLI	2	TES		NAPOLI	1	NA1
NAPOLI	3	TET		NAPOLI	2	NA2
NICOSIA		TX4		ENNA		EN
NIZZA		MONFERRATO	TS7	ASTI		AT
NOLA		TEV	NAPOLI	2		NA2
NOTO		TX5		SIRACUSA		SR
NOVARA		TS8		NOVARA		NO
NOVI	LIGURE		TS9	ALESSANDRIA		AL
NUORO		TWH		NUORO		NU
OLBIA		TWJ		SASSARI		SS
ORBETELLO		TZU		GROSSETO		GR
ORISTANO		TWK		ORISTANO		OR
ORTONA		TAM		CHIETI		CH
ORVIETO		T3G		TERNI		TR
OSTUNI		TUV		BRINDISI		BR
OZIERI		TWL		SASSARI		SS
PADOVA	1		T5T	PADOVA		PD
PADOVA	2		T5U	PADOVA		PD
PAGANI		TEX		SALERNO		SA
PALERMO	1		TX6	PALERMO		PA
PALERMO	2		TX7	PALERMO		PA
PALESTRINA		TJL	ROMA	3		RM3
PALMI	TDK		REGGIO	CALABRIA		RC
PAOLA		TDL		COSENZA		CS
PARMA		TGV		PARMA		PR
PATTI		TX9		MESSINA		ME
PAVIA		TNZ		PAVIA		PV
PERUGIA		T3H		PERUGIA		PG
PESARO	TQM		PESARO	E	URBINO	PU
PESCARA		TAU		PESCARA		PE
PESCIA		TZV		PISTOIA		PT
PIACENZA		TGX		PIACENZA		PC
PIEDIMONTE		MATESE	TEY	CASERTA		CE
PIETRASANTA		TZX		LUCCA		LU
PIEVE	DI	CADORE	T5V	BELLUNO		BL

PINEROLO	TTB	TORINO	1	TO1
PIOMBINO	TZY	LIVORNO		LI
PISA	TZZ	PISA		PI
PISTICCI	TCJ	MATERA		MT
PISTOIA	TZ2	PISTOIA		PT
POGGIBONSI	TZ3	SIENA		SI
POMEZIA	TJV	ROMA	2	RM2
PONTE	SAN	PIETRO	TN2	BERGAMO
PONTEDERA		TZ4	PISA	PI
PORDENONE		TIK	PORDENONE	PN
PORTOFERRAIO		TZ5	LIVORNO	LI
PORTOGRUARO		T5X	VENEZIA	VE
POTENZA		TCK	POTENZA	PZ
POZZUOLI	TEZ	NAPOLI	1	NA1
PRATO		TZ6	PRATO	PO
RAGUSA	TYK	REGGIO	EMILIA	RG
RAPALLO		TLM	GENOVA	GE
RAVENNA		TGZ	RAVENNA	RA
RECANATI		TQN	MACERATA	MC
REGGIO	CALABRIA	TDM	REGGIO	CALABRIA
REGGIO	EMILIA	TG2	REGGIO	EMILIA
RHO	TN3	MILANO	2	MI2
RIETI		TJM	RIETI	RI
RIMINI		TG3	RIMINI	RN
RIVA	DEL	GARDA	T2G	TRENTO
RIVOLI	TTD	TORINO	2	TO2
ROMA	1	TJN	ROMA	1
ROMA	2	TJP	ROMA	1
ROMA	3	TJQ	ROMA	1
ROMA	4	TJR	ROMA	3
ROMA	5	TJS	ROMA	2
ROMA	6	TJT	ROMA	2
ROMA	7	TJU	ROMA	2
ROMANO	DI	LOMBARDIA	TN4	BERGAMO
ROSSANO		TDN	COSENZA	CS
ROVERETO		T2H	TRENTO	TN
ROVIGO		T5Y	ROVIGO	RO
S. ANGELO	DEI	LOMBARDI	TE4	AVELLINO
S. BENEDETTO	DEL	TRONTO	TQP	ASCOLI
SALA	CONSILINA		TE2	SALERNO
SALERNO		TE3	SALERNO	SA
SALO'		TN5	BRESCIA	BS
SALUZZO		TTF	CUNEO	CN
SAN	DONA'	DI	PIAVE	T5Z
SAN	MINIATO		TZ7	PISA
SAN	SEVERO		TUX	FOGGIA
SANLURI		TWM	CAGLIARI	CA
SANREMO		TLN	IMPERIA	IM
SANSEPOLCRO		TZ8	AREZZO	AR
SANT'AGATA	DI	MILITELLO	TYL	MESSINA
S. MARIA	CAPUA	VETERE	TE5	CASERTA
SANTHIA'		TTG	VERCELLI	VC
SARONNO		TN6	VARESE	VA
SARZANA	TLP	LE	SPEZIA	SP
SASSARI		TWN	SASSARI	SS
SASSUOLO		TG4	MODENA	MO
SAVIGLIANO		TTH	CUNEO	CN
SAVONA		TLQ	SAVONA	SV

SCHIO		T6A		VICENZA		VI
SCIACCA		TYM		AGRIGENTO		AG
SENIGALLIA		TQQ		ANCONA		AN
SESTO	SAN	GIOVANNI	TPX	MILANO	2	MI2
SIENA		TZ9		SIENA		SI
SIRACUSA		TYN		SIRACUSA		SR
SOAVE		T6B		VERONA		VR
SONDRIO		TN7		SONDRIO		SO
SORA		TJX		FROSINONE		FR
SORESINA		TN8		CREMONA		CR
SPOLETO		T3J		PERUGIA		PG
STRADELLA		TN9		PAVIA		PV
SULMONA		TAX		L'AQUILA		AQ
SUSA	TTJ		TORINO		2	TO2
SUZZARA		TPB		MANTOVA		MN
TAORMINA		TYE		MESSINA		ME
TARANTO		TUY		TARANTO		TA
TEANO		TE6		CASERTA		CE
TEMPIO	PAUSANIA		TWP	SASSARI		SS
TERAMO	TAS			TERAMO		TE
TERMINI	IMERESE		TYF	PALERMO		PA
TERMOLI	TRJ			CAMPOBASSO		CB
TERNI	T3K			TERNI		TR
THIENE	T6C			VICENZA		VI
TIONE	DI	TRENTO		T2J	TRENTO	TN
TIVOLI	TJY		ROMA		3	RM3
TOLENTINO		TQR		MACERATA		MC
TOLMEZZO		TIL		UDINE		UD
TORINO	1	TTK		TORINO	1	TO1
TORINO	2	TTL		TORINO	2	TO2
TORINO	3	TTM		TORINO	1	TO1
TORINO	4	TTQ		TORINO	2	TO2
TORTONA		TTV		ALESSANDRIA		AL
TRANI	TUZ			BARLETTA-ANDRIA-TRANI		BT
TRAPANI		TYG		TRAPANI		TP
TRENTO		T2K		TRENTO		TN
TREVIGLIO		TPH		BERGAMO		BG
TREVISO		T6D		TREVISO		TV
TRIESTE		TIP		TRIESTE		TS
UDINE		TIQ		UDINE		UD
URBINO	TQS	PESARO		E	URBINO	PU
VALDAGNO		T6E		VICENZA		VI
VALLO	DELLA	LUCANIA		TE7	SALERNO	SA
VARESE		TPJ		VARESE		VA
VASTO		TA4		CHIETI		CH
VELLETRI	TJ2		ROMA		3	RM3
VENEZIA	1		T6F	VENEZIA		VE
VENEZIA	2		T6G	VENEZIA		VE
VERBANIA	TTY	VERBANO		CUSIO	OSSOLA	VB
VERCELLI		TTZ		VERCELLI		VC
VEROLANUOVA		TPK		BRESCIA		BS
VERONA	1		T6H	VERONA		VR
VERONA	2		T6J	VERONA		VR
VIAREGGIO		TZG		LUCCA		LU
VIBO	VALENTIA	TDP		VIBO	VALENTIA	VV
VICENZA	1		T6K	VICENZA		VI
VICENZA	2		T6L	VICENZA		VI
VIGEVANO		TPL		PAVIA		PV

VIMERCATE	TPM	MONZA-BRIANZA	MB
VITERBO	TJZ	VITERBO	VT
VITTORIA	TYH	RAGUSA	RG
VITTORIO	VENETO	T6M	TV
VOGHERA	TPQ	PAVIA	PV
</xs:documentation>			
</xs:annotation>			
<xs:restriction		base="xs:string">	
<xs:enumeration		value="TMD"/>	
<xs:enumeration		value="TXD"/>	
<xs:enumeration		value="TSD"/>	
<xs:enumeration		value="T5D"/>	
<xs:enumeration		value="TXE"/>	
<xs:enumeration		value="TED"/>	
<xs:enumeration		value="TSE"/>	
<xs:enumeration		value="TJD"/>	
<xs:enumeration		value="TLD"/>	
<xs:enumeration		value="TSF"/>	
<xs:enumeration		value="TQD"/>	
<xs:enumeration		value="T4D"/>	
<xs:enumeration		value="TZD"/>	
<xs:enumeration		value="TEE"/>	
<xs:enumeration		value="TSG"/>	
<xs:enumeration		value="T5E"/>	
<xs:enumeration		value="TQE"/>	
<xs:enumeration		value="TSH"/>	
<xs:enumeration		value="TAD"/>	
<xs:enumeration		value="TXF"/>	
<xs:enumeration		value="TZE"/>	
<xs:enumeration		value="TEF"/>	
<xs:enumeration		value="TEG"/>	
<xs:enumeration		value="TAE"/>	
<xs:enumeration		value="T5F"/>	
<xs:enumeration		value="TXG"/>	
<xs:enumeration		value="TXH"/>	
<xs:enumeration		value="TUE"/>	
<xs:enumeration		value="TUG"/>	
<xs:enumeration		value="T5G"/>	
<xs:enumeration		value="T5H"/>	
<xs:enumeration		value="TEH"/>	
<xs:enumeration		value="TMF"/>	
<xs:enumeration		value="TMG"/>	
<xs:enumeration		value="TSJ"/>	
<xs:enumeration		value="TGD"/>	
<xs:enumeration		value="TG6"/>	
<xs:enumeration		value="TBD"/>	
<xs:enumeration		value="TZF"/>	
<xs:enumeration		value="T2D"/>	
<xs:enumeration		value="TSK"/>	
<xs:enumeration		value="TSL"/>	
<xs:enumeration		value="TSM"/>	
<xs:enumeration		value="TMH"/>	
<xs:enumeration		value="TMJ"/>	
<xs:enumeration		value="TMK"/>	
<xs:enumeration		value="TBE"/>	
<xs:enumeration		value="TUH"/>	
<xs:enumeration		value="TML"/>	
<xs:enumeration		value="TWD"/>	

<xs:enumeration	value="TWE"/>
<xs:enumeration	value="TXJ"/>
<xs:enumeration	value="TXK"/>
<xs:enumeration	value="TQF"/>
<xs:enumeration	value="TRD"/>
<xs:enumeration	value="TXL"/>
<xs:enumeration	value="TMM"/>
<xs:enumeration	value="T5J"/>
<xs:enumeration	value="TGG"/>
<xs:enumeration	value="TSN"/>
<xs:enumeration	value="TMP"/>
<xs:enumeration	value="TUJ"/>
<xs:enumeration	value="TEJ"/>
<xs:enumeration	value="TEK"/>
<xs:enumeration	value="TJE"/>
<xs:enumeration	value="TAF"/>
<xs:enumeration	value="T5K"/>
<xs:enumeration	value="TEL"/>
<xs:enumeration	value="TZH"/>
<xs:enumeration	value="TXM"/>
<xs:enumeration	value="TMQ"/>
<xs:enumeration	value="TDD"/>
<xs:enumeration	value="TXN"/>
<xs:enumeration	value="TDE"/>
<xs:enumeration	value="T2E"/>
<xs:enumeration	value="TXP"/>
<xs:enumeration	value="TGH"/>
<xs:enumeration	value="TUK"/>
<xs:enumeration	value="TID"/>
<xs:enumeration	value="TGJ"/>
<xs:enumeration	value="T4E"/>
<xs:enumeration	value="TMR"/>
<xs:enumeration	value="TLF"/>
<xs:enumeration	value="TSQ"/>
<xs:enumeration	value="TAH"/>
<xs:enumeration	value="T5L"/>
<xs:enumeration	value="TST"/>
<xs:enumeration	value="TSU"/>
<xs:enumeration	value="T3D"/>
<xs:enumeration	value="T5M"/>
<xs:enumeration	value="TJF"/>
<xs:enumeration	value="TJ3"/>
<xs:enumeration	value="T2F"/>
<xs:enumeration	value="TMU"/>
<xs:enumeration	value="TMV"/>
<xs:enumeration	value="TGK"/>
<xs:enumeration	value="TMX"/>
<xs:enumeration	value="T5N"/>
<xs:enumeration	value="TMY"/>
<xs:enumeration	value="TDF"/>
<xs:enumeration	value="TSX"/>
<xs:enumeration	value="TMZ"/>
<xs:enumeration	value="TM2"/>
<xs:enumeration	value="TDG"/>
<xs:enumeration	value="TSY"/>
<xs:enumeration	value="TSZ"/>
<xs:enumeration	value="TM3"/>
<xs:enumeration	value="TS2"/>

<xs:enumeration	value="TEM"/>
<xs:enumeration	value="TZJ"/>
<xs:enumeration	value="TXQ"/>
<xs:enumeration	value="TM5"/>
<xs:enumeration	value="T5P"/>
<xs:enumeration	value="TQG"/>
<xs:enumeration	value="TGL"/>
<xs:enumeration	value="TQH"/>
<xs:enumeration	value="T5Q"/>
<xs:enumeration	value="TQJ"/>
<xs:enumeration	value="TG5"/>
<xs:enumeration	value="TGM"/>
<xs:enumeration	value="TGN"/>
<xs:enumeration	value="TZK"/>
<xs:enumeration	value="TZL"/>
<xs:enumeration	value="TZM"/>
<xs:enumeration	value="TUL"/>
<xs:enumeration	value="T3E"/>
<xs:enumeration	value="TGP"/>
<xs:enumeration	value="TJG"/>
<xs:enumeration	value="TS3"/>
<xs:enumeration	value="TJH"/>
<xs:enumeration	value="TJJ"/>
<xs:enumeration	value="TM6"/>
<xs:enumeration	value="TUM"/>
<xs:enumeration	value="TM7"/>
<xs:enumeration	value="TM8"/>
<xs:enumeration	value="TXR"/>
<xs:enumeration	value="TIE"/>
<xs:enumeration	value="TLG"/>
<xs:enumeration	value="TLH"/>
<xs:enumeration	value="TXS"/>
<xs:enumeration	value="TUN"/>
<xs:enumeration	value="TAI"/>
<xs:enumeration	value="TM9"/>
<xs:enumeration	value="TIF"/>
<xs:enumeration	value="TZN"/>
<xs:enumeration	value="T3F"/>
<xs:enumeration	value="TGQ"/>
<xs:enumeration	value="TWF"/>
<xs:enumeration	value="TGR"/>
<xs:enumeration	value="TLK"/>
<xs:enumeration	value="TEP"/>
<xs:enumeration	value="TRF"/>
<xs:enumeration	value="TS4"/>
<xs:enumeration	value="TQK"/>
<xs:enumeration	value="TAJ"/>
<xs:enumeration	value="TLL"/>
<xs:enumeration	value="TCD"/>
<xs:enumeration	value="TDH"/>
<xs:enumeration	value="TAK"/>
<xs:enumeration	value="TWG"/>
<xs:enumeration	value="TRH"/>
<xs:enumeration	value="TJK"/>
<xs:enumeration	value="TIG"/>
<xs:enumeration	value="TUP"/>
<xs:enumeration	value="TNB"/>
<xs:enumeration	value="T5R"/>


<xs:enumeration	value="TNC"/>
<xs:enumeration	value="TXT"/>
<xs:enumeration	value="TXU"/>
<xs:enumeration	value="TZP"/>
<xs:enumeration	value="TDJ"/>
<xs:enumeration	value="TND"/>
<xs:enumeration	value="TZQ"/>
<xs:enumeration	value="TUR"/>
<xs:enumeration	value="TGS"/>
<xs:enumeration	value="TNF"/>
<xs:enumeration	value="TQL"/>
<xs:enumeration	value="TNG"/>
<xs:enumeration	value="TUS"/>
<xs:enumeration	value="TUT"/>
<xs:enumeration	value="TIH"/>
<xs:enumeration	value="TNH"/>
<xs:enumeration	value="TXV"/>
<xs:enumeration	value="TZR"/>
<xs:enumeration	value="TCF"/>
<xs:enumeration	value="TCG"/>
<xs:enumeration	value="TNJ"/>
<xs:enumeration	value="TBF"/>
<xs:enumeration	value="TNK"/>
<xs:enumeration	value="TXX"/>
<xs:enumeration	value="TNL"/>
<xs:enumeration	value="TNM"/>
<xs:enumeration	value="TNN"/>
<xs:enumeration	value="TNP"/>
<xs:enumeration	value="TNQ"/>
<xs:enumeration	value="TNR"/>
<xs:enumeration	value="TXY"/>
<xs:enumeration	value="TGT"/>
<xs:enumeration	value="TX2"/>
<xs:enumeration	value="TGU"/>
<xs:enumeration	value="TX3"/>
<xs:enumeration	value="TS5"/>
<xs:enumeration	value="TS6"/>
<xs:enumeration	value="TIJ"/>
<xs:enumeration	value="T5S"/>
<xs:enumeration	value="TZS"/>
<xs:enumeration	value="TZT"/>
<xs:enumeration	value="TNS"/>
<xs:enumeration	value="TNT"/>
<xs:enumeration	value="TNX"/>
<xs:enumeration	value="TNY"/>
<xs:enumeration	value="TER"/>
<xs:enumeration	value="TES"/>
<xs:enumeration	value="TET"/>
<xs:enumeration	value="TX4"/>
<xs:enumeration	value="TS7"/>
<xs:enumeration	value="TEV"/>
<xs:enumeration	value="TX5"/>
<xs:enumeration	value="TS8"/>
<xs:enumeration	value="TS9"/>
<xs:enumeration	value="TWH"/>
<xs:enumeration	value="TWJ"/>
<xs:enumeration	value="TZU"/>
<xs:enumeration	value="TWK"/>

<xs:enumeration	value="TAM"/>
<xs:enumeration	value="T3G"/>
<xs:enumeration	value="TUV"/>
<xs:enumeration	value="TWL"/>
<xs:enumeration	value="T5T"/>
<xs:enumeration	value="T5U"/>
<xs:enumeration	value="TEX"/>
<xs:enumeration	value="TX6"/>
<xs:enumeration	value="TX7"/>
<xs:enumeration	value="TJL"/>
<xs:enumeration	value="TDK"/>
<xs:enumeration	value="TDL"/>
<xs:enumeration	value="TGV"/>
<xs:enumeration	value="TX9"/>
<xs:enumeration	value="TNZ"/>
<xs:enumeration	value="T3H"/>
<xs:enumeration	value="TQM"/>
<xs:enumeration	value="TAU"/>
<xs:enumeration	value="TZV"/>
<xs:enumeration	value="TGX"/>
<xs:enumeration	value="TEY"/>
<xs:enumeration	value="TZX"/>
<xs:enumeration	value="T5V"/>
<xs:enumeration	value="TTB"/>
<xs:enumeration	value="TZY"/>
<xs:enumeration	value="TZZ"/>
<xs:enumeration	value="TCJ"/>
<xs:enumeration	value="TZ2"/>
<xs:enumeration	value="TZ3"/>
<xs:enumeration	value="TJV"/>
<xs:enumeration	value="TN2"/>
<xs:enumeration	value="TZ4"/>
<xs:enumeration	value="TIK"/>
<xs:enumeration	value="TZ5"/>
<xs:enumeration	value="T5X"/>
<xs:enumeration	value="TCK"/>
<xs:enumeration	value="TEZ"/>
<xs:enumeration	value="TZ6"/>
<xs:enumeration	value="TYK"/>
<xs:enumeration	value="TLM"/>
<xs:enumeration	value="TGZ"/>
<xs:enumeration	value="TQN"/>
<xs:enumeration	value="TDM"/>
<xs:enumeration	value="TG2"/>
<xs:enumeration	value="TN3"/>
<xs:enumeration	value="TJM"/>
<xs:enumeration	value="TG3"/>
<xs:enumeration	value="T2G"/>
<xs:enumeration	value="TTD"/>
<xs:enumeration	value="TJN"/>
<xs:enumeration	value="TJP"/>
<xs:enumeration	value="TJQ"/>
<xs:enumeration	value="TJR"/>
<xs:enumeration	value="TJS"/>
<xs:enumeration	value="TJT"/>
<xs:enumeration	value="TJU"/>
<xs:enumeration	value="TN4"/>
<xs:enumeration	value="TDN"/>


<xs:enumeration	value="T2H"/>
<xs:enumeration	value="T5Y"/>
<xs:enumeration	value="TE4"/>
<xs:enumeration	value="TQP"/>
<xs:enumeration	value="TE2"/>
<xs:enumeration	value="TE3"/>
<xs:enumeration	value="TN5"/>
<xs:enumeration	value="TTF"/>
<xs:enumeration	value="T5Z"/>
<xs:enumeration	value="TZ7"/>
<xs:enumeration	value="TUX"/>
<xs:enumeration	value="TWM"/>
<xs:enumeration	value="TLN"/>
<xs:enumeration	value="TZ8"/>
<xs:enumeration	value="TYL"/>
<xs:enumeration	value="TE5"/>
<xs:enumeration	value="TTG"/>
<xs:enumeration	value="TN6"/>
<xs:enumeration	value="TLP"/>
<xs:enumeration	value="TWN"/>
<xs:enumeration	value="TG4"/>
<xs:enumeration	value="TTH"/>
<xs:enumeration	value="TLQ"/>
<xs:enumeration	value="T6A"/>
<xs:enumeration	value="TYM"/>
<xs:enumeration	value="TQQ"/>
<xs:enumeration	value="TPX"/>
<xs:enumeration	value="TZ9"/>
<xs:enumeration	value="TYN"/>
<xs:enumeration	value="T6B"/>
<xs:enumeration	value="TN7"/>
<xs:enumeration	value="TJX"/>
<xs:enumeration	value="TN8"/>
<xs:enumeration	value="T3J"/>
<xs:enumeration	value="TN9"/>
<xs:enumeration	value="TAX"/>
<xs:enumeration	value="TTJ"/>
<xs:enumeration	value="TPB"/>
<xs:enumeration	value="TYE"/>
<xs:enumeration	value="TUY"/>
<xs:enumeration	value="TE6"/>
<xs:enumeration	value="TWP"/>
<xs:enumeration	value="TAS"/>
<xs:enumeration	value="TYF"/>
<xs:enumeration	value="TRJ"/>
<xs:enumeration	value="T3K"/>
<xs:enumeration	value="T6C"/>
<xs:enumeration	value="T2J"/>
<xs:enumeration	value="TJY"/>
<xs:enumeration	value="TQR"/>
<xs:enumeration	value="TIL"/>
<xs:enumeration	value="TTK"/>
<xs:enumeration	value="TTL"/>
<xs:enumeration	value="TTM"/>
<xs:enumeration	value="TTQ"/>
<xs:enumeration	value="TTV"/>
<xs:enumeration	value="TUZ"/>
<xs:enumeration	value="TYG"/>

	<pre> <xs:enumeration value="T2K"/> <xs:enumeration value="TPH"/> <xs:enumeration value="T6D"/> <xs:enumeration value="TIP"/> <xs:enumeration value="TIQ"/> <xs:enumeration value="TQS"/> <xs:enumeration value="T6E"/> <xs:enumeration value="TE7"/> <xs:enumeration value="TPJ"/> <xs:enumeration value="TA4"/> <xs:enumeration value="TJ2"/> <xs:enumeration value="T6F"/> <xs:enumeration value="T6G"/> <xs:enumeration value="TTY"/> <xs:enumeration value="TTZ"/> <xs:enumeration value="TPK"/> <xs:enumeration value="T6H"/> <xs:enumeration value="T6J"/> <xs:enumeration value="TZG"/> <xs:enumeration value="TDP"/> <xs:enumeration value="T6K"/> <xs:enumeration value="T6L"/> <xs:enumeration value="TPL"/> <xs:enumeration value="TPM"/> <xs:enumeration value="TJZ"/> <xs:enumeration value="TYH"/> <xs:enumeration value="T6M"/> <xs:enumeration value="TPQ"/> <xs:enumeration value="TPY"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>	

element **Fornitura**

diagram		
namespace	www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:telent:v1	
properties	abstract true	
used by	complexType	ContenutoType
source	<xs:element name="Fornitura" abstract="true"/>	

element **Messaggio**

diagram		
namespace	www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:telent:v1	
properties	content	complex
children	tm:Intestazione tm:Contenuto	

source	<pre> <xs:element name="Messaggio"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Intestazione" type="tm:IntestazioneType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> <xs:element name="Contenuto" type="tm:ContenutoType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element **Messaggio/Intestazione**

diagram	
namespace	www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:telent:v1
type	tm:IntestazioneType
properties	content complex
children	tm:CodiceFiscaleFornitore tm:SpazioServizioTelematico
source	<pre> <xs:element name="Intestazione" type="tm:IntestazioneType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> </pre>

element **Messaggio/Contenuto**

diagram													
namespace	www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:telent:v1												
type	tm:ContenutoType												
properties	content complex												
children	tm:Fornitura												
attributes	<table><thead><tr><th>Name</th><th>Type</th><th>Use</th><th>Default</th><th>Fixed</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>CodiceFornitura</td><td>derived xs:string</td><td>by:</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	CodiceFornitura	derived xs:string	by:			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation								
CodiceFornitura	derived xs:string	by:											
source	<pre><xs:element name="Contenuto" type="tm:ContenutoType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/></pre>												

complexType **ContenutoType**

diagram						
namespace	www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:telent:v1					
children	tm:Fornitura					
used by	element Messaggio/Contenuto					
attributes	Name CodiceFornitura	Type derived xs:string	by:	Use	Default	Fixed Annotation
source	<pre> <xs:complexType name="ContenutoType"> <xs:sequence> <xs:element ref="tm:Fornitura"/> </xs:sequence> <xs:attribute name="CodiceFornitura"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[A-Z0-9]{5}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> </xs:complexType> </pre>					

attribute **ContenutoType/@CodiceFornitura**

type	restriction of xs:string		
facets	Kind pattern	Value [A-Z0-9]{5}	Annotation
source	<pre> <xs:attribute name="CodiceFornitura"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[A-Z0-9]{5}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> </pre>		

complexType **IntestazioneType**

diagram						
namespace	www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:telent:v1					
children	tm:CodiceFiscaleFornitore tm:SpazioServizioTelematico					
used by	element Messaggio/Intestazione					
source	<pre> <xs:complexType name="IntestazioneType"> </pre>					

	<pre> <xs:sequence> <xs:element name="CodiceFiscaleFornitore" minOccurs="1" maxOccurs="1"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[0-9]{11} [A-Z0-9]{16}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="SpazioServizioTelematico" minOccurs="0" maxOccurs="1"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"/> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element IntestazioneType/CodiceFiscaleFornitore

diagram			
namespace	www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:telent:v1		
type	restriction of xs:string		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[0-9]{11} [A-Z0-9]{16}	
source	<pre><xs:element name="CodiceFiscaleFornitore" minOccurs="1" maxOccurs="1"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[0-9]{11} [A-Z0-9]{16}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>		

element IntestazioneType/SpazioServizioTelematico

diagram							
namespace	www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:telent:v1						
type	restriction of xs:string						
properties	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> </tbody> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
source	<pre> <xs:element name="SpazioServizioTelematico" minOccurs="0" maxOccurs="1"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"/> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>						

simpleType DatoAN_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2

type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
used by	elements Domicilio Ita Type/CodiceComune Domicilio EE Type/CodiceComune Soggetti Non Residenti Type/CodiceIdentificazioneEstero Residenza Estera Type/CodiceStatoEstero Soggetti Non Residenti Type/CodiceStatoEstero Residenza Estera Type/CodiceStatoEstero Dati Anagrafici Type/Cognome Domicilio EE Type/Comune Domicilio Ita Type/Comune Dati Anagrafici Type/ComuneNascita Soggetti Diversi Da PF Type/Denominazione Domicilio Ita Type/Indirizzo Domicilio EE Type/Indirizzo Residenza Estera Type/IndirizzoEstero Residenza Estera Type/LocalitaEstero Dati Anagrafici Type/Nome Versamento Type/CIN DatiCatastaliFabbricati Type/Classe DatiCatastaliFabbricatiTavolare Type/Classe Domicilio EE Type/CodiceComune ItaliaType/CodiceComune Domicilio Ita Type/CodiceComune ItaliaType/CodiceComuneAmministrativo Dati Anagrafici Type/Cognome Domicilio Ita Type/Comune Domicilio EE Type/Comune ItaliaType/ComuneAmministrativo LuogoTavolareType/ComuneCatastale Dati Anagrafici Type/ComuneNascita DatiCatastaliTerreniTavolare Type/CorpoTavolare DatiCatastaliFabbricatiTavolare Type/CorpoTavolare FileAttachment Type/FileDescription FileAttachment Type/FileName DatiCatastali Type/Foglio DatiCatastaliTavolare Type/Foglio Residenza Type/Domicilio Ita/Frazione Versamento Type/IBAN Domicilio EE Type/Indirizzo Domicilio Ita Type/Indirizzo Dati Anagrafici Type/Nome Residenza Type/Domicilio Ita/NumeroCivico Versamento Type/NumeroContoCorrente DatiCatastali Type/Particella DatiCatastaliTavolare Type/Particella Denominatore DatiCatastaliFabbricatiTavolare Type/PartitaTavolare DatiCatastaliTerreniTavolare Type/PartitaTavolare DatiCatastaliFabbricati Type/SezioneUrbana DatiCatastaliFabbricatiTavolare Type/SezioneUrbana Luogo Type/Estero/StatoEstero DatiCatastali Type/Subalterno DatiCatastaliTavolare Type/Subalterno Residenza Type/Domicilio Ita/Tipologia DatiCatastaliFabbricati Type/ZonaCensuaria DatiCatastaliFabbricatiTavolare Type/ZonaCensuaria Dati Intestazione Type/SpazioServizioTelematico Dati Intestazione Type/SpazioUtente Soggetti Non Residenti Type/StatoEsteroResidenza Residenza Estera Type/StatoFederato Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/Modulo/Sezionel DichSost/Aziende/CameraCommercio Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/Modulo/Sezionel DichSost/Aziende/CameraCommercio Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/Modulo/Sezionel DichSost/PresenzalInterdetti/Certificatore Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/Modulo/Sezionel DichSost/Interdetti/PresenzalInterdetti/Certificatore Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/Modulo/Sezionel AgevPrimaCasa/ImmobilePrincipale/Luogo/CodiceComune Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/Modulo/Sezionel AgevPrimaCasa/Pertinenza/Luogo/CodiceComune Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/Modulo/Sezionel AgevPrimaCasa/ImmobilePrincipale/Luogo/CodiceComune FrontespizioSUC Type/F24/Comune Dichiarazione SUC Type/QuadroEO/Modulo/Titoli/CodiceTitolo Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/Modulo/Sezionel DichSost/DatiDefunto/Decesso/Comune Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/Modulo/Sezionel AgevPrimaCasa/ImmobilePrincipale/Luogo/Comune Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/Modulo/Sezionel AgevPrimaCasa/Pertinenza/Luogo/Comune Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/Modulo/Sezionel AgevPrimaCasa/ImmobilePrincipale/Luogo/Comune Dichiarazione SUC Type/QuadroEI/Modulo/DatiPerVolturaCatastale Soggetto Type/Denominazione Soggetto2 Type/Denominazione Dichiarazione SUC Type/QuadroEN/Modulo/Aziende/Descrizione/Denominazione Dichiarazione SUC Type/QuadroES/Modulo/Donazioni/Descrizione Dichiarazione SUC Type/QuadroEO/Modulo/Titoli/Descrizione Dichiarazione SUC Type/QuadroED/Modulo/Passivita/Descrizione Dichiarazione SUC Type/QuadroER/Modulo/Rendite/Descrizione Dichiarazione SUC Type/QuadroED/Modulo/Passivita/EstremiDocumento FrontespizioSUC Type/IdentificativoProdSoftware FrontespizioSUC Type/F24/Indirizzo Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/Modulo/Sezionel AgevPrimaCasa/ImmobilePrincipale/Luogo/Indirizzo Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/Modulo/Sezionel AgevPrimaCasa/Pertinenza/Luogo/Indirizzo Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/Modulo/Sezionel AgevPrimaCasa/ImmobilePrincipale/Luogo/Indirizzo Dichiarazione SUC Type/QuadroEP/Modulo/Aeromobili/Tipo/MarcaModello Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/Modulo/Sezionel DichSost/Aeromobili/Nazionalita Dichiarazione SUC Type/QuadroEP/Modulo/Aeromobili/Tipo/Nazionalita Dichiarazione SUC Type/QuadroEQ/Modulo/Navi/Tipo/Nazionalita Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/Modulo/Sezionel DichSost/Aeromobili/Nazionalita FrontespizioSUC Type/TipoDichiarazione/Devoluzione/Testamento/Pubblicazione/PubblicoUfficiale IdentificazioneBene Type/Quadro Dichiarazione SUC Type/QuadroED/Modulo/Passivita/ProgressivoCespite/Quadro Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/Modulo/Sezionel DichSost/DatiDefunto/MortePresunta/

simpleType **DatoCB_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
type	restriction of xs:byte
properties	base xs:byte
used by	Tipo Dichiarazione Type/Correttiva Visto Conformita Type/Firma Firma Type/Firma Firma Revisore Type/FirmaDichiarante Impegno A Trasmettere Type/FirmaIntermediario Tipo Dichiarazione Type/Integrativa Tipo Dichiarazione Type/IntegrativaAFavore Tipo Dichiarazione Type/IntegrativaArt2Co8Ter Dati Sottoscrittore Type/ProceduraNonTerminata ImpegnoATrasmettere Type/FirmaIntermediario Impegno A Trasmettere Type/RicezioneAvvisoTelem FrontespizioSUC Type/Beneficiari/AccettazioneConBeneficioInventario Dichiarazione SUC Type/QuadroEB/Modulo/Terreni/BeneAziendale Dichiarazione SUC Type/QuadroEC/Modulo/Fabbricati/BeneAziendale Dichiarazione SUC Type/QuadroEM/Modulo/FabbricatiTavolare/BeneAziendale Dichiarazione SUC Type/QuadroEL/Modulo/TerreniTavolare/BeneAziendale BeniEsteri Type/BeneSitoEstero Firma ModelloSUC Type/CasellaEA Firma ModelloSUC Type/CasellaEB Firma ModelloSUC Type/CasellaEC Firma ModelloSUC Type/CasellaED Firma ModelloSUC Type/CasellaEE Firma ModelloSUC Type/CasellaEF Firma ModelloSUC Type/CasellaEG Firma ModelloSUC Type/CasellaEH Firma ModelloSUC Type/CasellaEI Firma ModelloSUC Type/CasellaEL Firma ModelloSUC Type/CasellaEM Firma ModelloSUC Type/CasellaEN Firma ModelloSUC Type/CasellaEO Firma ModelloSUC Type/CasellaEP Firma ModelloSUC Type/CasellaEQ Firma ModelloSUC Type/CasellaER Firma ModelloSUC Type/CasellaES FrontespizioSUC Type/CasiParticolari/CasiParticolari DevoluzionelImmobili Type/Continuazione Attribuzione Type/Continuazione DevoluzioneNonImmobili Type/Continuazione Ripartizione Type/Continuazione GraffatiTavolareType/ContinuazioneGraffati GraffatiType/ContinuazioneGraffati Dichiarazione SUC Type/QuadroEN/Modulo/Aziende/ContinuazioneImmobiliAziendali FrontespizioSUC Type/TipoDichiarazione/Devoluzione/DevoluzionePerLegge FrontespizioSUC Type/TipoDichiarazione/Devoluzione/DevoluzionePerTestamento Dichiarazione SUC Type/QuadroEB/Modulo/Terreni/DiscordanzaDatiIntestataro Dichiarazione SUC Type/QuadroEC/Modulo/Fabbricati/DiscordanzaDatiIntestataro FrontespizioSUC Type/TipoDichiarazione/EventiEccezionali Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI DichSost/FirmaDichiarante Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneII AgevPrimaCasa/FirmaDichiarante Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneIII CreditolImposta/FirmaDichiarante Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneIV AltreAgevRiduz/EsenzionelImpostaSuccesione/FirmaDichiarante Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneIV AltreAgevRiduz/Agevolazioni/FirmaDichiarante FrontespizioSUC Type/CasiParticolari/FirmaDichiarante Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneIV AltreAgevRiduz/Riduzioni/FirmaDichiarante FrontespizioSUC Type/CampiServizio/Flag FrontespizioSUC Type/CampiServizio/Flag2 FrontespizioSUC Type/CampiServizio/Flag3 Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneIV AltreAgevRiduz/EsenzionelImpostaSuccesione/AgevolazTipoA/FlagA Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI DichSost/Aeromobili/FlagAeromobili Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI DichSost/DatiDefunto/MortePresunta/FlagAssenza Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI DichSost/Dichiarante/FlagAssenzaDichiarante Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI DichSost/Interdetti/FlagAssenzaInterdetti Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI DichSost/Rinuncia/FlagAssenzaRinuncia Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI DichSost/Separazione/FlagAssenzaSeparazione Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI DichSost/Testamento/FlagAssenzaTestamento Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI DichSost/Aziende/FlagAzienda Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneIV AltreAgevRiduz/Agevolazioni/FlagC Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneII AgevPrimaCasa/Opzioni/FlagCambioResidenza Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneII AgevPrimaCasa/Opzioni/FlagComuneAttività Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneII AgevPrimaCasa/Opzioni/FlagComuneResidenza Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneIV AltreAgevRiduz/Agevolazioni/FlagD Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI DichSost/DatiDefunto/Decesso/FlagDeceduto Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneIV AltreAgevRiduz/Agevolazioni/FlagE Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneII AgevPrimaCasa/Opzioni/FlagForzeArmat

	e Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI DichSost/Interdetti/PresenzaInterdetti/FlagInterdetti Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI DichSost/FlagInventari Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneIV AltreAgevRiduz/EsenzioneImpostaSuccessione/AgevolazTipoL/FlagL Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI DichSost/Navi/FlagNavi Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneII AgevPrimaCasa/AltraCasa/FlagNessunaAltraCasa Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI DichSost/FlagNoScioglimentoUnioneCivile Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI DichSost/FlagPassivita Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI DichSost/FlagProspetto Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneIV AltreAgevRiduz/Agevolazioni/FlagQ Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI DichSost/ReintegroDiritti/FlagReintegro Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneII AgevPrimaCasa/Opzioni/FlagResidenteEstero Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI DichSost/Rinuncia/PresenzaRinuncia/FlagRinuncia Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI DichSost/Separazione/FlagSeparazione Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI DichSost/Testamento/PresenzaTestamento/FlagTestamento Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneII AgevPrimaCasa/Opzioni/FlagTrasferitoEstero Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI DichSost/UnioneCivile/FlagUnione Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneII AgevPrimaCasa/AltraCasa/FlagVenditaAltraCasa Dichiarazione SUC Type/QuadroEN/Modulo/Aziende/Inventario/Inventario Dichiarazione SUC Type/QuadroEC/Modulo/Fabbricati/PassaggiSenzaAttiLegali Dichiarazione SUC Type/QuadroEB/Modulo/Terreni/PassaggiSenzaAttiLegali Soggetto Type/PortatoreHandicap Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI DichSost/Dichiarante/PresenzaDichiarante FrontespizioSUC Type/TipoDichiarazione/PrimaDichiarazione FrontespizioSUC Type/DatiDefunto/UlterioriDati/ResidenzaEstera Soggetto Type/Rinuncia FrontespizioSUC Type/TipoDichiarazione/Devoluzione/Testamento/TestamentoEstero
facets	Kind Value Annotation pattern [01]
annotation	documentation Tipo semplice che consente esclusivamente i valori 0 e 1.
source	<pre> <xs:simpleType name="DatoCB_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice che consente esclusivamente i valori 0 e 1.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:byte"> <xs:pattern value="[01]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType **DatoCF_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
used by	elements Impegno A Trasmettere Type/CFintermediario Visto Conformita Type/CFprofessionista Visto Conformita Type/VistoCAF/CFResp Soggetto Fiscale Type/CodiceFiscale Dati Sottoscrittore Type/CodiceFiscale Firma Revisore Type/CodiceFiscale Dati Intestazione Type/CodiceFiscaleFornitore ImpegnoATrasmettere Type/CFintermediario Versamento Type/CodiceFiscaleTitolareCC Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI DichSost/Presentatore/CodiceFiscale Dichiarazione SUC Type/QuadroEN/Modulo/Aziende/Descrizione/CodiceFiscale Dichiarazione SUC Type/QuadroEO/Modulo/Titoli/CodiceFiscale FrontespizioSUC Type/Presentatore/CodiceFiscale Soggetto Type/CodiceFiscale Soggetto2 Type/CodiceFiscale Soggetto Type/Trust/CodiceFiscaleBeneficiario FrontespizioSUC Type/CodiceFiscaleDefunto FrontespizioSUC Type/Presentatore/CodiceFiscaleRappresentato Soggetto Type/SuccessionePerRappresentazione/CodiceFiscaleSoggettoRappresentato Soggetto Type/Trust/CodiceFiscaleTrust

facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[0-9]{11} [A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{3}[A-Z]{1}	
annotation	documentation	Tipo semplice che identifica un codice fiscale provvisorio o alfanumerico rispettandone i vincoli di struttura.	
source		<pre><xs:simpleType name="DatoCF_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice che identifica un codice fiscale provvisorio o alfanumerico rispettandone i vincoli di struttura.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[0-9]{11} [A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0- 9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{3}[A-Z]{1}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>	

simpleType **DatoCN_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	elements	Visto Conformita Type/VistoCAF/CF CAF Dati Sottoscrittore Type/CodiceFiscaleSocieta	
facets	Kind	Value	Annotation
	length	11	
	pattern	[0-9]{11}	
annotation	documentation	Tipo semplice che identifica un codice fiscale numerico rispettandone i vincoli di struttura.	
source	<pre><xs:simpleType name="DatoCN_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice che identifica un codice fiscale numerico rispettandone i vincoli di struttura.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="11"/> <xs:pattern value="[0-9]{11}" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **DatoCP_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	elements	Domicilio Ita Type/Cap Domicilio EE Type/Cap Domicilio EE Type/Cap Domicilio Ita Type/Cap	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[0-9]{5}	
annotation	documentation	Tipo semplice che identifica un elemento di tipo cap	
source	<pre><xs:simpleType name="DatoCP_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice che identifica un elemento di tipo cap</xs:documentation></pre>		

	<pre> </xs:annotation> <xs:restriction <xs:pattern </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>	<pre> base="xs:string"> value="[0-9]{5}"/> </pre>

simpleType DatoD6_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2	
type	restriction of xs:string	
properties	base xs:string	
used by	elements	Domicilio Fiscale Type/DataVariazione Domicilio EE Type/DataVariazione Domicilio EE Type/DataVariazione
facets	Kind Value Annotation length 6 pattern ((0[0-9]) (1[0-2]))((19 20)[0-9][0-9])	
annotation	documentation Tipo semplice che identifica una data nel formato mmaaaa.	
source	<pre> <xs:simpleType <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice che identifica una data nel formato mmaaaa.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction <xs:length <xs:pattern </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>	

simpleType DatoDA_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2	
type	restriction of xs:string	
properties	base xs:string	
used by	elements	Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneIV AltreAgevRiduz/Riduzioni/EstremiDichiarazionePrecedente/Anno Dichiarazione SUC Type/QuadroEP/Modulo/Aeromobili/Tipo/AnnoCostruzione Dichiarazione SUC Type/QuadroEQ/Modulo/Navi/Tipo/AnnoCostruzione Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI DichSost/Aeromobili/Annolmmatricolazione Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/Modulo/SezioneI DichSost/Aeromobili/Annolmmatricolazione Dichiarazione SUC Type/QuadroEP/Modulo/Aeromobili/Tipo/Annolmmatricolazione Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI DichSost/Navi/Annolscrizione Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/Modulo/SezioneI DichSost/Navi/Annolscrizione Dichiarazione SUC Type/QuadroEQ/Modulo/Navi/Tipo/Annolscrizione
facets	Kind Value Annotation length 4 pattern (18 19 20)[0-9]{2}	
annotation	documentation Tipo semplice che identifica un anno nel formato aaaa. Sono ammessi anni dal 1800 al 2099.	
source	<pre> <xs:simpleType <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice che identifica un anno nel formato aaaa. Sono ammessi anni dal 1800 al 2099.</xs:documentation> </xs:annotation> </pre>	

	<pre> <xs:restriction base="xs:string" <xs:length value="4"/> <xs:pattern value="(18 19 20)[0-9]{2}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType DatoDN_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
facets	Kind	Value	Annotation
	length	8	
	pattern	(((0[1-9][12][0-9][301])(0[13578][1012](\d{4})) ((0[1-9][12][0-9][30](0[469][11](\d{4})) ((0[1-9][10-9][20-8])(02)(\d{4})) ((29)(02)([02468][048]00)) ((29)(02)([13579][26]00)) ((29)(02)([0-9][0-9][0][48])) ((29)(02)([0-9][0-9][2468][048])) ((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))))	
annotation	documentation Tipo semplice che identifica una data nel formato ggmmaaaa.		
source	<pre><xs:simpleType name="DatoDN_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice che identifica una data nel formato ggmmaaaa.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string" <xs:length value="8"/> <xs:pattern value="(((0[1-9][12][0-9][301])(0[13578][1012](\d{4})) ((0[1-9][12][0-9][30](0[469][11](\d{4})) ((0[1-9][10-9][20-8])(02)(\d{4})) ((29)(02)([02468][048]00)) ((29)(02)([13579][26]00)) ((29)(02)([0-9][0-9][0][48])) ((29)(02)([0-9][0-9][2468][048])) ((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))))"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType DatoDT_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2																																								
type	restriction of xs:string																																								
properties	base xs:string																																								
used by	<table> <tr> <th>elements</th><th></th></tr> <tr> <td></td><td> Soggetti Diversi Da PF Type/DataApprovazioneBilancio Dati Sottoscrittore Type/DataCarica </td></tr> <tr> <td></td><td> Impegno A Trasmettere Type/DataImpegno Dati Anagrafici Type/DataNascita </td></tr> <tr> <td></td><td> Residenza Anagrafica Type/DataVariazione Soggetti Diversi Da PF Type/FinePeriodoImposta </td></tr> <tr> <td></td><td> Dati Sottoscrittore Type/FineProcedura Soggetti Diversi Da PF Type/InizioPeriodoImposta </td></tr> <tr> <td></td><td> Dati Sottoscrittore Type/InizioProcedura ImpegnoATrasmettere Type/DataImpegno </td></tr> <tr> <td></td><td> Dati Anagrafici Type/DataNascita EstremiRegistrazione Type/DataRegistrazione </td></tr> <tr> <td></td><td> Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneIV AltreAgevRiduz/EsenzionelImpostaSucc </td></tr> <tr> <td></td><td> essione/AgevolazTipoA/Data </td></tr> <tr> <td></td><td> Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneIV AltreAgevRiduz/EsenzionelImpostaSucc </td></tr> <tr> <td></td><td> essione/AgevolazTipoL/Data </td></tr> <tr> <td></td><td> FrontespizioSUC Type/CampiServizio/Data </td></tr> <tr> <td></td><td> Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI DichSost/DatiDefunto/Decesso/DataDeces </td></tr> <tr> <td></td><td> so </td></tr> <tr> <td></td><td> FrontespizioSUC Type/DatiDefunto/UltterioriDati/DataDecesso </td></tr> <tr> <td></td><td> Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI DichSost/DatiDefunto/MortePresunta/Data </td></tr> <tr> <td></td><td> Deposito Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI DichSost/Aziende/DataDeposito </td></tr> <tr> <td></td><td> Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/Modulo/SezioneI DichSost/Aziende/DataDeposito </td></tr> <tr> <td></td><td> Dichiarazione SUC Type/QuadroED/Modulo/Passivita/DataDocumento </td></tr> <tr> <td></td><td> Dichiarazione SUC Type/QuadroEO/Modulo/Titoli/DataDocumento </td></tr> </table>	elements			Soggetti Diversi Da PF Type/DataApprovazioneBilancio Dati Sottoscrittore Type/DataCarica		Impegno A Trasmettere Type/DataImpegno Dati Anagrafici Type/DataNascita		Residenza Anagrafica Type/DataVariazione Soggetti Diversi Da PF Type/FinePeriodoImposta		Dati Sottoscrittore Type/FineProcedura Soggetti Diversi Da PF Type/InizioPeriodoImposta		Dati Sottoscrittore Type/InizioProcedura ImpegnoATrasmettere Type/DataImpegno		Dati Anagrafici Type/DataNascita EstremiRegistrazione Type/DataRegistrazione		Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneIV AltreAgevRiduz/EsenzionelImpostaSucc		essione/AgevolazTipoA/Data		Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneIV AltreAgevRiduz/EsenzionelImpostaSucc		essione/AgevolazTipoL/Data		FrontespizioSUC Type/CampiServizio/Data		Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI DichSost/DatiDefunto/Decesso/DataDeces		so		FrontespizioSUC Type/DatiDefunto/UltterioriDati/DataDecesso		Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI DichSost/DatiDefunto/MortePresunta/Data		Deposito Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI DichSost/Aziende/DataDeposito		Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/Modulo/SezioneI DichSost/Aziende/DataDeposito		Dichiarazione SUC Type/QuadroED/Modulo/Passivita/DataDocumento		Dichiarazione SUC Type/QuadroEO/Modulo/Titoli/DataDocumento
elements																																									
	Soggetti Diversi Da PF Type/DataApprovazioneBilancio Dati Sottoscrittore Type/DataCarica																																								
	Impegno A Trasmettere Type/DataImpegno Dati Anagrafici Type/DataNascita																																								
	Residenza Anagrafica Type/DataVariazione Soggetti Diversi Da PF Type/FinePeriodoImposta																																								
	Dati Sottoscrittore Type/FineProcedura Soggetti Diversi Da PF Type/InizioPeriodoImposta																																								
	Dati Sottoscrittore Type/InizioProcedura ImpegnoATrasmettere Type/DataImpegno																																								
	Dati Anagrafici Type/DataNascita EstremiRegistrazione Type/DataRegistrazione																																								
	Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneIV AltreAgevRiduz/EsenzionelImpostaSucc																																								
	essione/AgevolazTipoA/Data																																								
	Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneIV AltreAgevRiduz/EsenzionelImpostaSucc																																								
	essione/AgevolazTipoL/Data																																								
	FrontespizioSUC Type/CampiServizio/Data																																								
	Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI DichSost/DatiDefunto/Decesso/DataDeces																																								
	so																																								
	FrontespizioSUC Type/DatiDefunto/UltterioriDati/DataDecesso																																								
	Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI DichSost/DatiDefunto/MortePresunta/Data																																								
	Deposito Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneI DichSost/Aziende/DataDeposito																																								
	Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/Modulo/SezioneI DichSost/Aziende/DataDeposito																																								
	Dichiarazione SUC Type/QuadroED/Modulo/Passivita/DataDocumento																																								
	Dichiarazione SUC Type/QuadroEO/Modulo/Titoli/DataDocumento																																								

	FrontespizioSUC_Type/TipoDichiarazione/Devoluzione/Testamento/Pubblicazione/DataPubblicazioneTestamento Dichiarazione_SUC_Type/QuadroEN/Modulo/Aziende/Inventario/DataRedazioneInventario Dichiarazione_SUC_Type/QuadroES/Modulo/Donazioni/EstremiRegistrazione/DataStipula FrontespizioSUC_Type/Presentatore/DecorrenzaTerminePresentazione Soggetti Diversi Da PF_Type/TermineApprovazioneBilancio		
facets	Kind length pattern	Value 8 (((0[1-9] [12][0-9] 3[01]) (0[13578] 10 12)\d{4})) (((0[1-9] [12][0-9] 30) (0[469] 11)\d{4})) (((0[1-9] 1[0-9] 2[0-8]) (02)\d{4})) (((29)(02)([02468][048]00)) ((29)(02)([13579][26]00)) ((29)(02)([0-9][0-9][0][48])) ((29)(02)([0-9][0-9][2468][048])) ((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))))	Annotation
annotation	documentation	Tipo semplice che identifica una data nel formato ggmmaaaa. La data indicata non deve essere successiva alla data corrente.	
source	<pre><xs:simpleType name="DatoDT_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice che identifica una data nel formato ggmmaaaa. La data indicata non deve essere successiva alla data corrente.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string" value="8"/> <xs:pattern value="(((0[1-9] [12][0-9] 3[01]) (0[13578] 10 12)\d{4})) (((0[1-9] [12][0-9] 30) (0[469] 11)\d{4})) (((0[1-9] 1[0-9] 2[0-8]) (02)\d{4})) (((29)(02)([02468][048]00)) ((29)(02)([13579][26]00)) ((29)(02)([0-9][0-9][0][48])) ((29)(02)([0-9][0-9][2468][048])) ((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))))"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType DatoEM_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
used by	elements	Soggetto Fiscale_Type/Email FrontespizioSUC_Type/Presentatore/Email	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[a-zA-Z0-9._%\-'"?^~=]+@[a-zA-Z0-9.\-]+\.[a-zA-Z]{2,4}	
annotation	documentation	Tipo semplice che identifica un elemento di tipo email	
source	<pre><xs:simpleType name="DatoEM_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice che identifica un elemento di tipo email</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[a-zA-Z0-9._%\-'&quot;?^~=]+@[a-zA-Z0-9.\-]+\.[a-zA- Z]{2,4}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType DatoGA_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2		
type	restriction of xs:string		

properties	base xs:string		
facets	Kind minLength maxLength pattern	Value 1 3 [1-9] [1-9][0-9] [12][0-9][0-9] (3[0-5][0-9]) (36[0-5])	Annotation
annotation	documentation Tipo semplice che identifica il numero di giorni in un anno e va da 1 a 365		
source	<pre><xs:simpleType name="DatoGA_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice che identifica il numero di giorni in un anno e va da 1 a 365</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="3"/> <xs:pattern value="[1-9] ([1-9][0-9]) ([12][0-9][0-9]) (3[0-5][0- 9]) (36[0-5])"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **DatoN1_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	element simpleTypes	IdentificazioneRigo_Type/Rigo DeterminazioneRendita_Type RegimePatrimoniale_Type TerrenoEdificabile_Type TipoContrattoLocazione_Type TipolImposta_Type TipologiaImmobile_Type	
facets	Kind maxLength pattern	Value 1 [1-9]	Annotation
annotation	documentation Tipo semplice che identifica i numeri naturali da 1 a 9.		
source	<pre><xs:simpleType name="DatoN1_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice che identifica i numeri naturali da 1 a 9.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="1"/> <xs:pattern value="[1-9]" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **DatoNP_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	<table> <tr> <td>elements</td><td> Impegno A Trasmettere_Type/ImpegnoATrasmettere DatiCatastaliFabbricatiTavolare_Type/PorzioneMateriale DatiCatastaliTerreniTavolare_Type/Superficie/SuperficieAre DatiCatastaliTerreni_Type/Superficie/SuperficieAre </td></tr> </table>	elements	Impegno A Trasmettere_Type/ImpegnoATrasmettere DatiCatastaliFabbricatiTavolare_Type/PorzioneMateriale DatiCatastaliTerreniTavolare_Type/Superficie/SuperficieAre DatiCatastaliTerreni_Type/Superficie/SuperficieAre
elements	Impegno A Trasmettere_Type/ImpegnoATrasmettere DatiCatastaliFabbricatiTavolare_Type/PorzioneMateriale DatiCatastaliTerreniTavolare_Type/Superficie/SuperficieAre DatiCatastaliTerreni_Type/Superficie/SuperficieAre		

	DatiCatastaliTerreniTavolare Type/Superficie/SuperficieCentiare DatiCatastaliTerreni Type/Superficie/SuperficieCentiare DatiCatastaliTerreniTavolare Type/Superficie/SuperficieEttari DatiCatastaliTerreni Type/Superficie/SuperficieEttari DatiCatastaliTerreniTavolare Type/Superficie/SuperficieMetriQuadri Intestazione Type/TipoFornitore Firma Revisore Type/Soggetto Dichiarazione SUC Type/QuadroEF/Sezionel Impostapotecaria/AgevolazioneG/AgevolazioneG Imposta Dichiarazione SUC Type/QuadroEF/Sezionel Impostapotecaria/AgevolazioneG/AgevolazioneG Valore Dichiarazione SUC Type/QuadroEF/Sezionel Impostapotecaria/AgevolazioneM/AgevolazioneM Imposta Dichiarazione SUC Type/QuadroEF/Sezionel Impostapotecaria/AgevolazioneM/AgevolazioneM Valore Dichiarazione SUC Type/QuadroEF/Sezionel Impostapotecaria/PrimaCasa/AgevolazionePX Valore Dichiarazione SUC Type/QuadroEG/AgevolazioniImpostepocatastali/AgevolazioniImpostepocatastaliNum Dichiarazione SUC Type/QuadroEG/AlberoGenealogico/AlberoGenealogicoNum Dichiarazione SUC Type/QuadroEG/Altro/AltroNum Dichiarazione SUC Type/QuadroEG/CertificazionedImpostaVersataEstero/CertificazionedImpostaVersataEsteroNum Dichiarazione SUC Type/QuadroEF/Sezionell ImpostaBollo/Circoscrizioni Imposta Dichiarazione SUC Type/QuadroEF/Sezionell ImpostaBollo/Circoscrizioni Numero Dichiarazione SUC Type/QuadroEF/Sezionell ImpostaBollo/Circoscrizioni Numero Dichiarazione SUC Type/QuadroEF/SezioneV TributiSpeciali/Formalitalpotecarie/Circoscrizioni Numero FrontespizioSUC Type/CasiParticolari/CopiaConforme Dichiarazione SUC Type/QuadroEF/Sezionel Impostapotecaria/Creditolmposta Dichiarazione SUC Type/QuadroEF/Sezionell ImpostaCatastale/Creditolmposta Dichiarazione SUC Type/QuadroEG/DichSost/DichSostNum Dichiarazione SUC Type/QuadroEG/DocumentiIdentita/DocumentiIdentitaNum Dichiarazione SUC Type/QuadroEG/DocumentiPassivita/DocumentiPassivitaNum Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/PrimoModulo/Sezionell Creditolmposta/Imposta Dichiarazione SUC Type/QuadroEF/SezioneIV ImpostaBollo/ImpostaBollo CopiaConforme Dichiarazione SUC Type/QuadroEF/Sezionell ImpostaCatastale/ImpostaCatastaleDaVersare Dichiarazione SUC Type/QuadroEF/Sezionell ImpostaCatastale/ImpostaCatastaleDovuta Dichiarazione SUC Type/QuadroEF/Sezionell ImpostaCatastale/ImpostaCatastaleFissa Dichiarazione SUC Type/QuadroEF/Sezionell ImpostaCatastale/ImpostaCatastaleVersata Dichiarazione SUC Type/QuadroEF/Sezionel Impostapotecaria/ImpostapotecariaDaVersare Dichiarazione SUC Type/QuadroEF/Sezionel Impostapotecaria/ImpostapotecariaDovuta Dichiarazione SUC Type/QuadroEF/Sezionel Impostapotecaria/ImpostapotecariaVersata Dichiarazione SUC Type/QuadroEF/Sezionell ImpostaCatastale/ImpostaProporzionale/ImpostaProporzionale Imponibile Dichiarazione SUC Type/QuadroEF/Sezionel Impostapotecaria/ImpostaProporzionale/ImpostaProporzionale Imponibile Dichiarazione SUC Type/QuadroEF/Sezionel Impostapotecaria/ImpostaProporzionale/ImpostaProporzionale Imposta Dichiarazione SUC Type/QuadroEF/Sezionell ImpostaCatastale/ImpostaProporzionale/ImpostaProporzionale Imposta Dichiarazione SUC Type/QuadroEB/Modulo/Terreni/ImpostaVersataEstero BeniEsteri Type/ImpostaVersataEstero Dichiarazione SUC Type/QuadroEC/Modulo/Fabbricati/ImpostaVersataEstero Dichiarazione SUC Type/QuadroEG/Inventario/InventarioNum Dichiarazione SUC Type/QuadroEQ/Modulo/Navi/Tipo/Dimensione/Lunghezza Dichiarazione SUC Type/QuadroED/Modulo/Passivita/ProgressivoCespite/Mod IdentificazioneRigo Type/Modulo Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneIV AltreAgevRiduz/Riduzioni/EstremiDichiarazionePrecedente/Numero FrontespizioSUC Type/Beneficiari/NumeroEredi Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/PrimoModulo/Sezionel DichSost/Aeromobili/NumeroImmatricolazione Dichiarazione SUC Type/QuadroEP/Modulo/Aeromobili/Tipo/NumeroImmatricolazione Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/Modulo/Sezionel DichSost/Aeromobili/NumeroImmatricolazione Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/PrimoModulo/Sezionel DichSost/Navi/NumeroIscrizione Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/Modulo/Sezionel DichSost/Navi/NumeroIscrizione Dichiarazione SUC Type/QuadroEQ/Modulo/Navi/Tipo/NumeroIscrizione FrontespizioSUC Type/Beneficiari/NumeroLegatari Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneIV AltreAgevRiduz/EsenzionelImpostaSuccessione/AgevolazTipoA/NumProtocollo Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneIV AltreAgevRiduz/EsenzionelImpostaSuccessione/AgevolazTipoL/NumProtocollo Dichiarazione SUC Type/QuadroEF/SezioneV TributiSpeciali/CopiaConforme/Pagine Numero Possesso2 Type/PossessoDenominatore PossessoEO Type/PossessoDenominatore Possesso2 Type/PossessoNumeratore Dichiarazione SUC Type/QuadroEF/Sezionel Impostapotecaria/PrimaCasa/PrimaCasa Imposta Dichiarazione SUC Type/QuadroEF/Sezionel Impostapotecaria/PrimaCasa/PrimaCasa Numero Dichiarazione SUC Type/QuadroEG/PrimaCasa/PrimaCasaNum Dichiarazione SUC Type/QuadroEO/Modulo/Titoli/Quantita QuotaElementi Type/QuotaDenominatore QuotaElementi Type/QuotaNumeratore

	Dichiarazione SUC Type/QuadroEG/RiduzioniImposteSuccessione/RiduzioniImposteSuccessioneNum Dichiarazione SUC Type/QuadroED/Modulo/Passivita/ProgressivoCespite/Rigo Dichiarazione SUC Type/QuadroEQ/Modulo/Navi/Tipo/Dimensione/Stazza Dichiarazione SUC Type/QuadroEG/Testamento/TestamentoNum Dichiarazione SUC Type/QuadroEE/TotaleAttivo Dichiarazione SUC Type/QuadroEE/TotalePassivo Dichiarazione SUC Type/QuadroEE/TotaleValoreAereiNavi Dichiarazione SUC Type/QuadroEE/TotaleValoreAltriBeni Dichiarazione SUC Type/QuadroEE/TotaleValoreAziende Dichiarazione SUC Type/QuadroEE/TotaleValoreImmobili Dichiarazione SUC Type/QuadroEE/TotaleValoreTitoli Dichiarazione SUC Type/QuadroEB/Modulo/Terreni/Valore Dichiarazione SUC Type/QuadroEL/Modulo/Terreni/Tavolare/Valore Dichiarazione SUC Type/QuadroEM/Modulo/Fabbricati/Tavolare/Valore Dichiarazione SUC Type/QuadroEN/Modulo/Aziende/Valore Dichiarazione SUC Type/QuadroES/Modulo/Donazioni/EstremiRegistrazione/Valore Possesso2 Type/Valore PossessoEO Type/Valore Dichiarazione SUC Type/QuadroEP/Modulo/Aeromobili/Valore Dichiarazione SUC Type/QuadroEQ/Modulo/Navi/Valore Dichiarazione SUC Type/QuadroER/Modulo/Rendite/Valore Dichiarazione SUC Type/QuadroEC/Modulo/Fabbricati/Valore Dichiarazione SUC Type/QuadroES/Modulo/Donazioni/EstremiRegistrazione/ValoreAttualizzato PossessoEO Type/ValoreEsente Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/PrimoModulo/SezioneIV AltreAgevRiduz/Riduzioni/EstremiDichi arazionePrecedente/Volume EstremiPrimaDichiarazione Type/Volume Intestazione Type/TipoFornitore Codice Carica Type DirittoAbitazione Type ImpegnoPresentazione Type Natura Giuridica Type Situazione Type Stato Type TipoUnita Type Titoli Type
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
annotation	documentation Tipo semplice che identifica numeri naturali positivi con al massimo 16 cifre.
source	<pre> <xs:simpleType name="DatoNP_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice che identifica numeri naturali positivi con al massimo 16 cifre.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[1-9]{1}[0-9]*/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType DatoNU_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
used by	elements Impegno A Trasmettere Type/NumeroIscrAlboCAF EstremiRegistrazione Type/NumeroRegistrazione EstremiRegistrazione Type/SottonumeroRegistrazione Dichiarazione SUC Type/QuadroEE/TotaleValoreAsseEreditarioNetto OggettoLocazione Type simpleType
facets	Kind Value Annotation maxLength 16 pattern (\-[1-9])?([1-9])[0-9]*
annotation	documentation Tipo semplice che identifica numeri naturali positivi e negativi con al massimo 16 cifre.
source	<pre> <xs:simpleType name="DatoNU_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice che identifica numeri naturali positivi e negativi con al massimo 16 cifre.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> </pre>

	<pre> <xs:maxLength value="16"/> <xs:pattern value="(\-[1-9] [1-9])[0-9]*"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType **DatoPC_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	16	
	pattern	[0-9]?[0-9](,\d{1,3})? 100(,0{1,3})?	
annotation	documentation Tipo semplice che esprime una percentuale e dunque consente valori positivi non superiori a 100, con al massimo 2 cifre decimali. Il separatore decimale previsto è la virgola.		
source	<pre><xs:simpleType name="DatoPC_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice che esprime una percentuale e dunque consente valori positivi non superiori a 100, con al massimo 2 cifre decimali. Il separatore decimale previsto è la virgola.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string" value="16"/> <xs:maxLength value="16"/> <xs:pattern value="[0-9]?[0-9](,\d{1,3})? 100(,0{1,3})?" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **DatoPI_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
facets	Kind	Value	Annotation
	length	11	
	pattern	[0-7][0-9]{10}	
annotation	documentation Tipo semplice che identifica la partita IVA rispettandone i vincoli di struttura.		
source	<pre><xs:simpleType name="DatoPI_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice che identifica la partita IVA rispettandone i vincoli di struttura. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="11"/> <xs:pattern value="[0-7][0-9]{10}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **DatoQU_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2

type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	16	
	pattern	[0-9]+(,[0-9]{1,5})?	
annotation	documentation Tipo semplice che identifica numeri positivi con al massimo 5 cifre decimali. La lunghezza massima prevista è di 16 caratteri, il separatore decimale previsto è la virgola.		
source	<pre><xs:simpleType name="DatoQU_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice che identifica numeri positivi con al massimo 5 cifre decimali. La lunghezza massima prevista è di 16 caratteri, il separatore decimale previsto è la virgola.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string" value="16"/> <xs:maxLength value="16"/> <xs:pattern value="[0-9]+(,[0-9]{1,5})?" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **DatoTL_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	elements	Soggetto Fiscale Type/Fax FrontespizioSUC Type/Presentatore/Telefono Dati Sottoscrittore Type/Telefono EstremiPrimaDichiarazione Type/Numero Soggetto Fiscale Type/Telefono	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[0-9]*	
annotation	documentation Tipo semplice che identifica un elemento di tipo telefono		
source	<pre><xs:simpleType name="DatoTL_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice che identifica un elemento di tipo telefono</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[0-9]*"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **DatoVP_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	elements	DatiCatastaliFabbricati Type/Consistenza DatiCatastaliTerreni Type/RedditoDominicale DatiCatastaliFabbricati Type/RenditaCatastale DatiCatastaliFabbricatiTavolare Type/RenditaCatastale Dichiarazione SUC Type/QuadroEF/SezioneV TributiSpeciali/Formalitalipotecarie/Circoscrizioni Im porto Dichiarazione SUC Type/QuadroEF/SezioneV TributiSpeciali/CopiaConforme/CopiaConforme Im porto	

facets

simpleType	Casella	Quadro	Type

facet

simpleType Codice_Carica_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3		
type	restriction of DatoNP_Type		
properties	base cm:DatoNP_Type		
used by	element Dati_Sottoscrittore_Type/CodiceCarica		
facets	Kind pattern	Value [1-9]{1}[0-9]*	Annotation
	enumeration 1		documentation Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
	enumeration 2		documentation <![CDATA[Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, amministratore di sostegno, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore dell'eredità]]>
	enumeration 3		documentation Curatore fallimentare
	enumeration 4		documentation Commissario liquidatore
	enumeration 5		documentation Commissario giudiziale
	enumeration 6		documentation <![CDATA[Rappresentante fiscale di soggetto non residente]]>
	enumeration 7		documentation Erede
	enumeration 8		documentation <![CDATA[Liquidatore - liquidazione volontaria]]>
	enumeration 9		documentation <![CDATA[Soggetto tenuto a presentare dichiarazione in caso di operazioni straordinarie]]>
	enumeration 10		documentation <![CDATA[Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, del D.L. n.331/1993]]>
	enumeration 11		documentation <![CDATA[Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita]]>
	enumeration 12		documentation <![CDATA[Liquidatore - liquidazione volontaria di ditta individuale periodo ante messa in liquidazione]]>
	enumeration 13		documentation Amministratore di condominio
	enumeration 14		documentation <![CDATA[Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione]]>
	enumeration 15		documentation <![CDATA[Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione]]>
annotation	documentation Tabella generale dei codici carica		
source	<pre> <xs:simpleType name="Codice_Carica_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tabella generale dei codici carica</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:enumeration value="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="2"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, amministratore di sostegno, ovvero curatore dell'eredità giacente, </pre>		

	<pre> amministratore dell'eredità]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="3"> <xs:annotation> <xs:documentation>Curatore fallimentare</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="4"> <xs:annotation> <xs:documentation>Commissario liquidatore</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="5"> <xs:annotation> <xs:documentation>Commissario giudiziale</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="6"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Rappresentante fiscale di soggetto non residente]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="7"> <xs:annotation> <xs:documentation>Erede</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="8"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Liquidatore - liquidazione volontaria]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="9"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Soggetto tenuto a presentare dichiarazione in caso di operazioni straordinarie]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="10"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, del D.L. n.331/1993]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="11"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="12"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Liquidatore - liquidazione volontaria di </pre>

	<pre> ditta individuale periodo ante messa in liquidazione]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="13"> <xs:annotation> <xs:documentation>Amministratore di condominio</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="14"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="15"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType Codice_Regione_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3		
type	restriction of DatoAN_Type		
properties	base cm:DatoAN_Type		
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	([0-9A-Z\~	

source	<pre> <xs:simpleType <xs:restriction <xs:enumeration <xs:enumeration <xs:enumeration <xs:enumeration <xs:enumeration <xs:enumeration <xs:enumeration <xs:enumeration <xs:enumeration <xs:enumeration <xs:enumeration <xs:enumeration <xs:enumeration <xs:enumeration <xs:enumeration <xs:enumeration <xs:enumeration <xs:enumeration <xs:enumeration </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>	<pre> name="Codice_Regione_Type"> base="cm:DatoAN_Type"> value="1"/> value="2"/> value="3"/> value="4"/> value="5"/> value="6"/> value="7"/> value="8"/> value="9"/> value="10"/> value="11"/> value="12"/> value="13"/> value="14"/> value="15"/> value="16"/> value="17"/> value="18"/> value="19"/> value="20"/> value="21"/> </pre>

simpleType **Natura_Giuridica_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3		
type	restriction of DatoNP_Type		
properties	base cm:DatoNP_Type		
used by	element Soggetti Diversi Da PF Type/NaturaGiuridica		
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
	enumeration	1	documentation <![CDATA[Società in accomandita per azioni]]>
	enumeration	2	documentation <![CDATA[Società a responsabilità limitata]]>
	enumeration	3	documentation <![CDATA[Società per azioni]]>
	enumeration	4	documentation <![CDATA[Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione]]>
	enumeration	5	documentation <![CDATA[Altre società cooperative]]>
	enumeration	6	documentation <![CDATA[Mutue assicuratrici]]>
	enumeration	7	documentation <![CDATA[Consorzi con personalità giuridica]]>
	enumeration	8	documentation <![CDATA[Associazioni riconosciute]]>
	enumeration	9	documentation <![CDATA[Fondazioni]]>
	enumeration	10	documentation <![CDATA[Altri enti ed istituti con personalità giuridica]]>
	enumeration	11	documentation <![CDATA[Consorzi senza personalità giuridica]]>
	enumeration	12	documentation <![CDATA[Associazioni non riconosciute e comitati]]>

enumeration	13	documentation <![CDATA[Altre organizzazioni di persone o beni senza personalità giuridica, escluse le comunioni]]>
enumeration	14	documentation <![CDATA[Enti pubblici economici]]>
enumeration	15	documentation <![CDATA[Enti pubblici non economici]]>
enumeration	16	documentation <![CDATA[Casse mutue e fondi previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica]]>
enumeration	17	documentation <![CDATA[Opere pie e società di mutuo soccorso]]>
enumeration	18	documentation <![CDATA[Enti ospedalieri]]>
enumeration	19	documentation <![CDATA[Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale]]>
enumeration	20	documentation <![CDATA[Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo]]>
enumeration	21	documentation <![CDATA[Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi]]>
enumeration	22	documentation <![CDATA[Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia]]>
enumeration	23	documentation <![CDATA[Società semplici ed equiparate, art.5, comma 3 lett.b del Tuir]]>
enumeration	24	documentation <![CDATA[Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b, del TUIR]]>
enumeration	25	documentation <![CDATA[Società in accomandita semplice]]>
enumeration	26	documentation <![CDATA[Società di armamento]]>
enumeration	27	documentation <![CDATA[Associazioni fra artisti e professionisti]]>
enumeration	28	documentation <![CDATA[Aziende coniugali]]>
enumeration	29	documentation <![CDATA[GEIE (Gruppi europei di interesse economico)]]>
enumeration	30	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Società semplici, irregolari e di fatto]]>
enumeration	31	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Società in nome collettivo]]>
enumeration	32	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Società in accomandita semplice]]>
enumeration	33	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Società di armamento]]>
enumeration	34	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Associazioni fra professionisti]]>
enumeration	35	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Società in accomandita per azioni]]>
enumeration	36	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Società a responsabilità limitata]]>
enumeration	37	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Società per azioni]]>
enumeration	38	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Consorzi]]>
enumeration	39	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Altri enti ed istituti]]>
enumeration	40	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto]]>
enumeration	41	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Fondazioni]]>
enumeration	42	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Opere pie e società di mutuo soccorso]]>
enumeration	43	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Altre organizzazioni di persone e di beni]]>
enumeration	44	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Trust]]>
enumeration	45	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - GEIE (Gruppi europei di interesse economico)]]>
enumeration	50	documentation <![CDATA[Società per azioni, aziende speciali e consorzi artt. 31, 113, 114, 115 e 116 del D.Lgs 18/8/2000 n.267]]>

	enumeration 51	documentation <![CDATA[Condomini]]>
	enumeration 52	documentation <![CDATA[Depositi IVA]]>
	enumeration 53	documentation <![CDATA[Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fini di lucro]]>
	enumeration 54	documentation <![CDATA[Trust]]>
	enumeration 55	documentation <![CDATA[Amministrazioni pubbliche]]>
	enumeration 56	documentation <![CDATA[Fondazioni bancarie]]>
	enumeration 57	documentation <![CDATA[Società europea]]>
	enumeration 58	documentation <![CDATA[Società cooperativa europea]]>
annotation	documentation Tabella generale classificazione natura giuridica	
source	<pre> <xs:simpleType name="Natura_Giuridica_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tabella generale classificazione natura giuridica</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:enumeration value="1"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Società in accomandita per azioni]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="2"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Società a responsabilità limitata]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="3"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Società per azioni]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="4"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="5"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Altre società cooperative]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="6"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Mutue assicuratrici]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="7"> <xs:annotation> </pre>	

	<pre> <xs:documentation><![CDATA[Consorti con personalità giuridica]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="8"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Associazioni riconosciute]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="9"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Fondazioni]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="10"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Altri enti ed istituti con personalità giuridica]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="11"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Consorti senza personalità giuridica]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="12"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Associazioni non riconosciute e comitati]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="13"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Altre organizzazioni di persone o beni senza personalità giuridica, escluse le comunioni]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="14"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Enti pubblici economici]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="15"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Enti pubblici non economici]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="16"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Casse mutue e fondi previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="17"> </pre>

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Opere pie e società di mutuo soccorso]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="18"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Enti ospedalieri]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="19"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="20"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="21"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="22"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="23"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Società semplici ed equiparate, art.5, comma 3 lett.b del Tuir]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="24"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b, del TUIR]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="25"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Società in accomandita semplice]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="26"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Società di armamento]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>

	<pre> <xs:enumeration value="27"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Associazioni fra artisti e professionisti]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="28"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Aziende coniugali]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="29"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[GEIE (Gruppi europei di interesse economico)]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="30"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Soggetti non residenti - Società semplici, irregolari e di fatto]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="31"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Soggetti non residenti - Società in nome collettivo]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="32"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Soggetti non residenti - Società in accomandita semplice]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="33"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Soggetti non residenti - Società di armamento]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="34"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Soggetti non residenti - Associazioni fra professionisti]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="35"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Soggetti non residenti - Società in accomandita per azioni]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="36"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Soggetti non residenti - Società a responsabilità limitata]]></xs:documentation> </xs:annotation> </pre>

	<pre> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="37"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Soggetti non residenti - Società per azioni]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="38"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Soggetti non residenti - Consorti]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="39"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Soggetti non residenti - Altri enti ed istituti]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="40"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Soggetti non residenti - Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="41"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Soggetti non residenti - Fondazioni]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="42"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Soggetti non residenti - Opere pie e società di mutuo soccorso]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="43"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Soggetti non residenti - Altre organizzazioni di persone e di beni]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="44"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Soggetti non residenti - Trust]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="45"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Soggetti non residenti - GEIE (Gruppi europei di interesse economico)]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="50"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Società per azioni, aziende speciali e </pre>

	<pre> consorzi artt. 31, 113, 114, 115 e 116 del D.Lgs 18/8/2000 n.267]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="51"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Condomini]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="52"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Depositi IVA]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="53"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fini di lucro]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="54"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Trust]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="55"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Amministrazioni pubbliche]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="56"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Fondazioni bancarie]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="57"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Società europea]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="58"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Società cooperativa europea]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType **Sesso_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3
type	restriction of DatoAN_Type
properties	base cm:DatoAN_Type

used by	elements	Dati Anagrafici Type/Sesso	Dati Anagrafici Type/Sesso
facets	Kind pattern enumeration enumeration	Value ([0-9A-Z\-_]"){1}([0-9A-Z&.\ '\- \\.,\ s\ ^\ (\)\ À É Ê Ï Ö Ù Ú"\\ \\ +)* M F	Annotation documentation <![CDATA[Maschio]]> documentation <![CDATA[Femmina]]>
source	<pre> <xs:simpleType <xs:restriction <xs:enumeration <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Maschio]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Femmina]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>		

simpleType **Situazione_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3		
type	restriction of DatoNP_Type		
properties	base	cm:DatoNP_Type	
used by	element	Soggetti Diversi Da PF Type/Situazione	
facets	Kind pattern enumeration enumeration enumeration enumeration enumeration enumeration enumeration	Value [1-9]{1}[0-9]* 1 2 3 4 5 6 7	Annotation documentation <![CDATA[Periodo di imposta che inizia dalla data di messa in liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa]]> documentation <![CDATA[Periodi di imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione]]> documentation <![CDATA[Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa]]> documentation <![CDATA[Periodo di imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per fusione o incorporazione]]> documentation <![CDATA[Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRES in società non soggetta ad IRES o viceversa]]> documentation <![CDATA[Periodo normale d'imposta e periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data di messa in liquidazione]]> documentation <![CDATA[Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per scissione totale]]>
source	<pre> <xs:simpleType <xs:restriction <xs:enumeration <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Periodo di imposta che inizia dalla data di messa in liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa]]></xs:documentation> </xs:annotation> </pre>		

	<pre> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="2"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Periodi di imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="3"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="4"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Periodo di imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per fusione o incorporazione]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="5"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRES in società non soggetta ad IRES o viceversa]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="6"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Periodo normale d'imposta e periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data di messa in liquidazione]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="7"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per scissione totale]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType **Stato_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3		
type	restriction of DatoNP_Type		
properties	base cm:DatoNP_Type		
used by	element Soggetti Diversi Da PF Type/Stato		
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
	enumeration	1	documentation <![CDATA[Soggetto in normale attività]]>
	enumeration	2	documentation <![CDATA[Soggetto in liquidazione per cessazione di attività]]>
	enumeration	3	documentation <![CDATA[Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa]]>

	enumeration 4	documentation <![CDATA[Soggetto estinto]]>
source	<pre> <xs:simpleType name="Stato_Type"> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:enumeration value="1"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Soggetto in normale attività]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="2"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Soggetto in liquidazione per cessazione di attività]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="3"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="4"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Soggetto estinto]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>	

simpleType **Eventi_Ecc_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v3		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	1	documentation <![CDATA[Vittime di richieste estorsive e dell'usura]]>
	enumeration	2	documentation <![CDATA[Soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nel territorio dei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012]]>
	enumeration	3	documentation <![CDATA[Soggetti interessati dall'emergenza umanitaria legata all'afflusso di migranti dal Nord Africa]]>
	enumeration	4	documentation <![CDATA[Soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle province di La Spezia e Massa Carrara]]>
	enumeration	5	documentation <![CDATA[Soggetti colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 4 all'8 novembre 2011, nel mese di marzo 2011 e nel periodo dal 18 febbraio al 1 marzo 2011]]>
	enumeration	6	documentation <![CDATA[Soggetti colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il giorno 22 novembre 2011 nel territorio della provincia di Messina]]>
	enumeration	7	documentation <![CDATA[Soggetti colpiti da altri eventi eccezionali]]>
source	<pre> <xs:simpleType name="Eventi_Ecc_Type"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="1"> <xs:annotation> </pre>		

	<pre> <xs:documentation><![CDATA[Vittime di richieste estorsive e dell'usura]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="2"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nel territorio dei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="3"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Soggetti interessati dall'emergenza umanitaria legata all'afflusso di migranti dal Nord Africa]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="4"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle province di La Spezia e Massa Carrara]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="5"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Soggetti colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 4 all'8 novembre 2011, nel mese di marzo 2011 e nel periodo dal 18 febbraio al 1 marzo 2011]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="6"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Soggetti colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il giorno 22 novembre 2011 nel territorio della provincia di Messina]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="7"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Soggetti colpiti da altri eventi eccezionali]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType **Estero**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
used by	simpleTypes PE Type PENonTavolare Type PN Type

facets	Kind enumeration	Value EE	Annotation
source	<pre><xs:simpleType <xs:restriction <xs:enumeration </xs:restriction> </xs:simpleType></pre> <pre>name="Eestero"> base="xs:string"> value="EE"/></pre>		

simpleType PE_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2		
type	union of (ProvincieItaliane , Eestero)		
used by	elements	Domicilio EE Type/Provincia Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/PrimoModulo/Sezionell AgevPrimaCasa/ImmobilePrincipale/Luogo/Provincia Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/PrimoModulo/Sezionell AgevPrimaCasa/Pertinenza/Luogo/Provincia Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/Modulo/Sezionell AgevPrimaCasa/ImmobilePrincipale/Luogo/Provincia FrontespizioSUC Type/F24/Provincia	
annotation	documentation	Tipo semplice costituito dalle sigle delle provincie italiane in vigore e dalla sigla "EE" che indica un paese estero.	
source	<pre><xs:simpleType name="PE_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice costituito dalle sigle delle provincie italiane in vigore e dalla sigla "EE" che indica un paese estero.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:union memberTypes="ProvincieItaliane Eestero"/> </xs:simpleType></pre>		

simpleType PN_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2		
type	union of (ProvincieItaliane , ProvincieCroate , Estero)		
used by	elements	Dati Anagrafici Type/ProvinciaNascita Dichiarazione SUC Type/QuadroEH/PrimoModulo/Sezionell DichSost/DatiDefunto/Decesso/Provincia	
annotation	documentation	Tipo semplice costituito dalle sigle delle provincie italiane in vigore, dalle sigle delle provincie croate di Fiume, Pola e Zara e dalla sigla "EE" che indica un paese estero.	
source	<pre><xs:simpleType name="PN_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice costituito dalle sigle delle provincie italiane in vigore, dalle sigle delle provincie croate di Fiume, Pola e Zara e dalla sigla "EE" che indica un paese estero.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:union memberTypes="ProvincieItaliane ProvincieCroate Estero"/> </xs:simpleType></pre>		

simpleType PR_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2		
type	union of (ProvincieItaliane)		

used by	elements Domicilio Ita Type/Provincia Domicilio Ita Type/Provincia
annotation	documentation Tipo semplice costituito dalle sigle delle provincie italiane in vigore.
source	<pre> <xs:simpleType name="PR_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice costituito dalle sigle delle provincie italiane in vigore.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:union memberTypes="ProvincieItaliane"/> </xs:simpleType> </pre>

simpleType **ProvincieCroate**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	simpleType PN Type		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	FU	documentation Fiume
	enumeration	PL	documentation Pola
	enumeration	ZA	documentation Zara
source	<pre> <xs:simpleType name="ProvincieCroate"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="FU"> <xs:annotation> <xs:documentation>Fiume</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="PL"> <xs:annotation> <xs:documentation>Pola</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="ZA"> <xs:annotation> <xs:documentation>Zara</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>		

simpleType **ProvincieItaliane**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	simpleTypes PE Type PN Type PR Type		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	AG	
	enumeration	AL	

enumeration	AN
enumeration	AO
enumeration	AP
enumeration	AQ
enumeration	AR
enumeration	AT
enumeration	AV
enumeration	BA
enumeration	BG
enumeration	BI
enumeration	BL
enumeration	BN
enumeration	BO
enumeration	BR
enumeration	BS
enumeration	BT
enumeration	BZ
enumeration	CA
enumeration	CB
enumeration	CE
enumeration	CH
enumeration	CI
enumeration	CL
enumeration	CN
enumeration	CO
enumeration	CR
enumeration	CS
enumeration	CT
enumeration	CZ
enumeration	EN
enumeration	FC
enumeration	FE
enumeration	FG
enumeration	FI
enumeration	FM
enumeration	FR
enumeration	GE
enumeration	GO
enumeration	GR
enumeration	IM
enumeration	IS
enumeration	KR
enumeration	LC
enumeration	LE
enumeration	LI
enumeration	LO
enumeration	LT
enumeration	LU

enumeration	MB
enumeration	MC
enumeration	ME
enumeration	MI
enumeration	MN
enumeration	MO
enumeration	MS
enumeration	MT
enumeration	NA
enumeration	NO
enumeration	NU
enumeration	OG
enumeration	OR
enumeration	OT
enumeration	PA
enumeration	PC
enumeration	PD
enumeration	PE
enumeration	PG
enumeration	PI
enumeration	PN
enumeration	PO
enumeration	PR
enumeration	PT
enumeration	PU
enumeration	PV
enumeration	PZ
enumeration	RA
enumeration	RC
enumeration	RE
enumeration	RG
enumeration	RI
enumeration	RM
enumeration	RN
enumeration	RO
enumeration	SA
enumeration	SI
enumeration	SO
enumeration	SP
enumeration	SR
enumeration	SS
enumeration	SV
enumeration	TA
enumeration	TE
enumeration	TN
enumeration	TO
enumeration	TP
enumeration	TR

	enumeration	TS		
	enumeration	TV		
	enumeration	UD		
	enumeration	VA		
	enumeration	VB		
	enumeration	VC		
	enumeration	VE		
	enumeration	VI		
	enumeration	VR		
	enumeration	VS		
	enumeration	VT		
	enumeration	VV		
annotation	documentation	Elenco delle provincie italiane in vigore, valori ammessi:		
		Agrigento	AG	
		Alessandria		AL
		Ancona		AN
		Aosta	AO	
		Ascoli Piceno	AP	
		L'Aquila	AQ	
		Arezzo		AR
		Asti		AT
		Avellino	AV	
		Bari		BA
		Bergamo		BG
		Biella		BI
		Belluno		BL
		Benevento		BN
		Bologna		BO
		Brindisi	BR	
		Brescia		BS
		Barletta-Andria-Trani	BT	
		Bolzano		BZ
		Cagliari	CA	
		Campobasso		CB
		Caserta		CE
		Chieti		CH
		Carbonia-Iglessias	CI	
		Caltanissetta	CL	
		Cuneo		CN
		Como		CO
		Cremona		CR
		Cosenza		CS
		Catania		CT
		Catanzaro		CZ
		Enna		EN
		Forlì-Cesena	FC	
		Ferrara		FE
		Foggia		FG
		Firenze		FI
		Fermo		FM
		Frosinone		FR
		Genova		GE
		Gorizia		GO
		Grosseto	GR	
		Imperia		IM
		Isernia		IS
		Crotone		KR
		Lecco		LC
		Lecce		LE
		Livorno		LI
		Lodi		LO
		Latina		LT
		Lucca		LU
		Monza e Brianza	MB	
		Macerata	MC	

	Messina ME Milano MI Mantova MN Modena MO Massa e Carrara MS Matera MT Napoli NA Novara NO Nuoro NU Ogliastra OG Oristano OR Olbia-Tempio OT Palermo PA Piacenza PC Padova PD Pescara PE Perugia PG Pisa PI Pordenone PN Prato PO Parma PR Pistoia PT Pesaro e Urbino PU Pavia PV Potenza PZ Ravenna RA Reggio Calabria RC Reggio Emilia RE Ragusa RG Rieti RI Roma RM Rimini RN Rovigo RO Salerno SA iena SI Sondrio SO La Spezia SP Siracusa SR Sassari SS Savona SV Taranto TA Teramo TE Trento TN Torino TO Trapani TP Terni TR Trieste TS Treviso TV Udine UD Varese VA Verbano-Cusio-Ossola VB Vercelli VC Venezia VE Vicenza VI Verona VR Medio Campidano VS Viterbo VT Vibo Valentia VV
source	<xs:simpleType name="ProvincieItaliane"> <xs:annotation> <xs:documentation> Elenco delle provincie italiane in vigore, valori ammessi: Agrigento AG Alessandria AL Ancona AN Aosta AO Ascoli Piceno AP

	L'Aquila		AQ	
	Arezzo		AR	
	Asti		AT	
	Avellino		AV	
	Bari		BA	
	Bergamo			BG
	Biella		BI	
	Belluno			BL
	Benevento		BN	
	Bologna			BO
	Brindisi		BR	
	Brescia			BS
	Barletta-Andria-Trani	BT		
	Bolzano			BZ
	Cagliari		CA	
	Campobasso		CB	
	Caserta			CE
	Chieti		CH	
	Carbonia-Iglessias	CI		
	Caltanissetta		CL	
	Cuneo		CN	
	Como		CO	
	Cremona			CR
	Cosenza			CS
	Catania			CT
	Catanzaro		CZ	
	Enna		EN	
	Forlì-Cesena	FC		
	Ferrara			FE
	Foggia		FG	
	Firenze			FI
	Fermo		FM	
	Frosinone		FR	
	Genova		GE	
	Gorizia			GO
	Grosseto		GR	
	Imperia			IM
	Isernia			IS
	Crotone			KR
	Lecco		LC	
	Lecce		LE	
	Livorno			LI
	Lodi		LO	
	Latina		LT	
	Lucca		LU	
	Monza e Brianza		MB	
	Macerata		MC	
	Messina			ME
	Milano		MI	
	Mantova			MN
	Modena		MO	
	Massa e Carrara		MS	
	Matera		MT	
	Napoli		NA	
	Novara		NO	
	Nuoro		NU	
	Ogliastro		OG	
	Oristano		OR	

	Olbia-Tempio	OT	
	Palermo		PA
	Piacenza	PC	
	Padova	PD	
	Pescara		PE
	Perugia		PG
	Pisa	PI	
	Pordenone	PN	
	Prato	PO	
	Parma	PR	
	Pistoia		PT
	Pesaro e Urbino	PU	
	Pavia	PV	
	Potenza		PZ
	Ravenna		RA
	Reggio Calabria	RC	
	Reggio Emilia	RE	
	Ragusa	RG	
	Rieti	RI	
	Roma	RM	
	Rimini	RN	
	Rovigo	RO	
	Salerno		SA
	iena	SI	
	Sondrio		SO
	La Spezia	SP	
	Siracusa	SR	
	Sassari		SS
	Savona	SV	
	Taranto		TA
	Teramo	TE	
	Trento		TN
	Torino	TO	
	Trapani		TP
	Terni	TR	
	Trieste		TS
	Treviso		TV
	Udine	UD	
	Varese	VA	
	Verbano-Cusio-Ossola	VB	
	Vercelli	VC	
	Venezia		VE
	Vicenza		VI
	Verona	VR	
	Medio Campidano	VS	
	Viterbo		VT
	Vibo Valentia	VV	
	</xs:documentation>		
	</xs:annotation>		
	<xs:restriction base="xs:string">		
	<xs:enumeration value="AG"/>		
	<xs:enumeration value="AL"/>		
	<xs:enumeration value="AN"/>		
	<xs:enumeration value="AO"/>		
	<xs:enumeration value="AP"/>		
	<xs:enumeration value="AQ"/>		
	<xs:enumeration value="AR"/>		

<xs:enumeration	value="AT"/>
<xs:enumeration	value="AV"/>
<xs:enumeration	value="BA"/>
<xs:enumeration	value="BG"/>
<xs:enumeration	value="BI"/>
<xs:enumeration	value="BL"/>
<xs:enumeration	value="BN"/>
<xs:enumeration	value="BO"/>
<xs:enumeration	value="BR"/>
<xs:enumeration	value="BS"/>
<xs:enumeration	value="BT"/>
<xs:enumeration	value="BZ"/>
<xs:enumeration	value="CA"/>
<xs:enumeration	value="CB"/>
<xs:enumeration	value="CE"/>
<xs:enumeration	value="CH"/>
<xs:enumeration	value="CI"/>
<xs:enumeration	value="CL"/>
<xs:enumeration	value="CN"/>
<xs:enumeration	value="CO"/>
<xs:enumeration	value="CR"/>
<xs:enumeration	value="CS"/>
<xs:enumeration	value="CT"/>
<xs:enumeration	value="CZ"/>
<xs:enumeration	value="EN"/>
<xs:enumeration	value="FC"/>
<xs:enumeration	value="FE"/>
<xs:enumeration	value="FG"/>
<xs:enumeration	value="FI"/>
<xs:enumeration	value="FM"/>
<xs:enumeration	value="FR"/>
<xs:enumeration	value="GE"/>
<xs:enumeration	value="GO"/>
<xs:enumeration	value="GR"/>
<xs:enumeration	value="IM"/>
<xs:enumeration	value="IS"/>
<xs:enumeration	value="KR"/>
<xs:enumeration	value="LC"/>
<xs:enumeration	value="LE"/>
<xs:enumeration	value="LI"/>
<xs:enumeration	value="LO"/>
<xs:enumeration	value="LT"/>
<xs:enumeration	value="LU"/>
<xs:enumeration	value="MB"/>
<xs:enumeration	value="MC"/>
<xs:enumeration	value="ME"/>
<xs:enumeration	value="MI"/>
<xs:enumeration	value="MN"/>
<xs:enumeration	value="MO"/>
<xs:enumeration	value="MS"/>
<xs:enumeration	value="MT"/>
<xs:enumeration	value="NA"/>
<xs:enumeration	value="NO"/>
<xs:enumeration	value="NU"/>
<xs:enumeration	value="OG"/>
<xs:enumeration	value="OR"/>
<xs:enumeration	value="OT"/>
<xs:enumeration	value="PA"/>

	<xs:enumeration	value="PC"/>
	<xs:enumeration	value="PD"/>
	<xs:enumeration	value="PE"/>
	<xs:enumeration	value="PG"/>
	<xs:enumeration	value="PI"/>
	<xs:enumeration	value="PN"/>
	<xs:enumeration	value="PO"/>
	<xs:enumeration	value="PR"/>
	<xs:enumeration	value="PT"/>
	<xs:enumeration	value="PU"/>
	<xs:enumeration	value="PV"/>
	<xs:enumeration	value="PZ"/>
	<xs:enumeration	value="RA"/>
	<xs:enumeration	value="RC"/>
	<xs:enumeration	value="RE"/>
	<xs:enumeration	value="RG"/>
	<xs:enumeration	value="RI"/>
	<xs:enumeration	value="RM"/>
	<xs:enumeration	value="RN"/>
	<xs:enumeration	value="RO"/>
	<xs:enumeration	value="SA"/>
	<xs:enumeration	value="SI"/>
	<xs:enumeration	value="SO"/>
	<xs:enumeration	value="SP"/>
	<xs:enumeration	value="SR"/>
	<xs:enumeration	value="SS"/>
	<xs:enumeration	value="SV"/>
	<xs:enumeration	value="TA"/>
	<xs:enumeration	value="TE"/>
	<xs:enumeration	value="TN"/>
	<xs:enumeration	value="TO"/>
	<xs:enumeration	value="TP"/>
	<xs:enumeration	value="TR"/>
	<xs:enumeration	value="TS"/>
	<xs:enumeration	value="TV"/>
	<xs:enumeration	value="UD"/>
	<xs:enumeration	value="VA"/>
	<xs:enumeration	value="VB"/>
	<xs:enumeration	value="VC"/>
	<xs:enumeration	value="VE"/>
	<xs:enumeration	value="VI"/>
	<xs:enumeration	value="VR"/>
	<xs:enumeration	value="VS"/>
	<xs:enumeration	value="VT"/>
	<xs:enumeration	value="VV"/>
	</xs:restriction>	
	</xs:simpleType>	