

GUIDA OPERATIVA
PORTALE PER I COMUNI – GESTIONE DELLA TOPONOMASTICA

24 Aprile 2014

Estratto del DOC. ES-31-IS-0A

Versioni del documento

Data	Versione	Descrizione
11/02/2014	1	Prima versione pubblicata
03/03/2014	2	Inserimento delle lista località. Modifiche in corsivo rosso
24/04/2014	3 	Funzioni per lavorazioni off line.

INDICE

SERVIZI PER I COMUNI	4
1.1 GESTIONE DELLA TOPONOMASTICA	6
1.1.1 Nuove funzioni	7
1.1.1.1 Lavorazione toponimi	8
1.1.1.1.1 Approvazione	14
1.1.1.1.2 Aggiornamento	14
1.1.1.1.3 Collegamento multiplo	19
1.1.1.1.4 Inserimento	21
1.1.1.1.5 Visualizzazione e Annullamento	22
1.1.1.2 Lavorazione civici	25
1.1.1.2.1 Approvazione del civico	31
1.1.1.2.2 Cancellazione del civico	31
1.1.1.2.3 Inserimento di un civico	31
1.1.1.2.4 Aggiornamento del civico	32
1.1.1.3 Lavorazione toponimi off-line	33
1.1.1.3.1 Scarico elenco toponimi	33
1.1.1.3.2 Inserimento file toponimi per aggiornamento	33
1.1.1.3.3 Elenco file toponimi inviati	34
1.1.1.4 Lavorazione civici off-line	35
1.1.1.4.1 Scarico elenco civici	35
1.1.1.4.2 Inserimento file civici per aggiornamenti	36
1.1.1.4.3 Elenco file inviati	37
1.1.1.5 Cancellazione totale civici precaricati	38
1.1.1.6 Attestazione completamento attività	38
Allegato 1 - Flusso delle operazioni	41
Allegato 2 - Indicazioni su compilazione e aggiornamento dello stradari e dei numeri civici (Allegato 3 della nota ISTAT prot.n.912/2014/P del 15/1/2014)	42
Allegato 3 - Descrizione file toponimi per aggiornamenti fuori linea	50
Allegato 4- Descrizione file civici per aggiornamenti fuori linea	63

SERVIZI PER I COMUNI

I servizi per i Comuni sono stati realizzati per consentire scambi di informazioni attraverso il canale telematico tra gli enti, che a tal fine stipulano apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate.

Attraverso alcune delle funzioni di SISTER, esposto su internet con l'indirizzo <http://sister.agenziaentrate.gov.it/Main/index.jsp>, i Comuni potranno prelevare o inviare informazioni.

Dopo aver inserito le proprie credenziali (utente e password) si accede alla pagina che segue (fig. 1).




fig. 1

Per accedere ai servizi occorre cliccare su **"Servizi per i Comuni/Enti"**, nella parte sinistra della pagina (fig. 1), a seguire verranno elencati i servizi disponibili per il profilo con il quale l'utente sta operando.

I servizi globalmente disponibili sono:

- Attività Comma 336 (L.311/2004)
- Accatastamenti e Variazioni (L.80/2006)
- Estrazione Dati Catastali

- Fabbricati mai dichiarati (D.L.78/2010)
- Estrazione Dati Ipotecari
- Gestione Toponomastica
- Atti Telematici Pregeo
- Dichiarazioni di Ruralità
- TARES/TARSU
- Consistenza Banca Dati Comunale.

Se l'utente per procedere sceglie un servizio a cui è stato abilitato ad operare da diversi Comuni, e quindi nell'ambito di più convenzioni, il sistema gli propone la lista delle convenzioni nelle quali risulta abilitato. Da tale lista è necessario selezionare quella per la quale intende lavorare e premere successivamente il tasto **“Avanti”** (fig. 2).




fig. 2

Se invece può operare con un'unica convenzione, non è necessario effettuare alcuna selezione. Il Comune per il quale potrà operare sarà solo quello della convenzione nell'ambito della quale è stato abilitato.

1.1 GESTIONE DELLA TOPONOMASTICA

Le nuove funzioni per la “**Gestione della toponomastica**” sono state implementate per consentire ai Comuni di verificare quanto presente nelle seguenti banche dati:

- Sistema di Gestione della Rilevazione (SGR): indirizzi della popolazione e delle abitazioni censite dall’Ufficio Comunale di Censimento (UCC);
- Archivio degli edifici (EDI): indirizzi degli edifici censiti mediante modello Istat/EDI dall’Ufficio Comunale di Censimento (UCC);
- Rilevazione di controllo dei numeri civici (RNC) (solo per i Comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 20.000 abitanti alla data del 1° gennaio 2008);
- Archivio nazionale degli stradari e dei numeri civici; indirizzi comunali pre-censuari (ANSC).

Obiettivo delle funzioni realizzate, e quindi dell’attività che tutti i Comuni sono chiamati dall’ISTAT a svolgere, è completare l’ANSC affinché diventi l’archivio di riferimento della toponomastica comunale e possa successivamente costituire l’impianto per l’istituzione dell’Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU)¹.

Ai Comuni sarà proposto l’esito del confronto, effettuato da ISTAT, tra le su citate banche dati. Gli enti si “dovranno” esprimere sui disallineamenti ma “potranno” anche modificare o integrare i toponimi ed i civici presenti, se necessario per aggiornare tutte le aree di circolazione e tutti gli accessi alla situazione di fatto esistente.

Le attività di predisposizione dei dati su cui i Comuni lavoreranno, svolta dall’ISTAT e dall’Agenzia, avrà un calendario operativo provinciale. A valle di tali attività saranno rese disponibili le nuove funzioni per la verifica dei dati.

Le funzioni precedentemente utilizzate fino al 2013, sono state disabilitate per attivare le nuove funzioni, che saranno utilizzate fino a quando i Comuni, completate le operazioni di verifica, ora richieste, potranno disporre di funzioni equivalenti per la manutenzione a regime dell’ANNCSU. Nell’allegato 1 è riportato un flusso temporale delle operazioni.

Per qualsiasi chiarimento è disponibile sia il Portale dell’assistenza, al quale si accede dal link

¹ Riferimenti normativi: Decreto legge 18 ottobre 2012, n.179 e Legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221 «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.»



presente sul Portale per i Comuni dopo essersi accreditati, sia il numero verde 800219402.

1.1.1 Nuove funzioni

Se selezionando nell’elenco dei servizi disponibili (riquadro di sinistra della maschera) la voce “**Gestione Toponomastica**” appare il menù della figura 3 vuol dire che le funzioni, utilizzate fino al 2013, sono state disattivate per consentire ad ISTAT di prelevare i dati degli stradari e dei civici per effettuare gli incroci con le proprie banche dati toponomastiche e restituire i dati da sottoporre al Comune per la fase di consolidamento.




fig. 3

Se invece appare il menù delle figure 4 e 5 allora vuol dire che il Comune può svolgere l’attività di consolidamento dell’ANSC (ANNCSU). Le operazioni da fare, in sequenza sono:

- lavorazione dei toponimi (on-line o off-line)
- attestazione di completamento dell’attività di lavorazione dei toponimi
- lavorazione dei civici (on-line o off-line)
- attestazione di completamento dell’attività di lavorazione dei civici.



fig. 4




fig. 5

1.1.1.1 Lavorazione toponimi

La lavorazione on-line dei toponimi si effettua a partire dalla maschera che segue (fig.6) nella quale sono elencati i toponimi presenti nelle banche dati toponomastiche, indicate nel paragrafo 1.1.

Ogni pagina contiene al massimo 200 toponimi visualizzabili utilizzando la barra di scorrimento laterale. Per passare agli immobili successivi – se il totale supera i 200 elementi – è necessario indicare il numero di pagina che si desidera visualizzare nel campo "Vai a pag." e premere successivamente il tasto "**Vai**", oppure usare i tasti di navigazione (**Succ./Prec., Ultima/Prima**).

LAVORAZIONE TOPONIMI

Comune di FIRENZUOLA (D613)

Strade da lavorare: 0 Strade lavorate: 48 Totale strade: 528

Prog. Strada	Toponimo	DUG	Denominaz. da usare nella visura catast. (con località concatenata)	Data di Certificaz.	Toponimo in:		Num. Strada	Data di lavoraz.	Stato toponimo	Prog. colleg.
					ANSC	SGR				
1	VIA ACHILLE GRANDI	VIA	ACHILLE GRANDI	01/07/2011	X	X	39		Preapprovato	
2	LOCALITA' ACQUAVIVA	LOCALITA'	ACQUAVIVA	01/07/2011	X	X	13		Preapprovato	
3	VIA ADRIANO CECIONI	VIA	ADRIANO CECIONI	01/07/2011	X	X	48		Preapprovato	
5	LOCALITA' LOCALITA' AIA DI MARTINO	LOCALITA'	AIA DI MARTINO	01/07/2011	X	X	73		Preapprovato	
6	VIA ALCIDE DE GASPERI	VIA	ALCIDE DE GASPERI	01/07/2011	X	X	91	11/02/2014	Approvato	
7	PIAZZA ALDO MORO E CADUTI DI VIA FANI	PIAZZA	ALDO MORO E CADUTI DI VIA FANI	01/07/2011	X	X	51		Preapprovato	
8	VIA ALDO ZELLI	VIA	ALDO ZELLI	01/07/2011	X	X	46		Preapprovato	
9	PIAZZA ALESSANDRO MANZONI	PIAZZA	ALESSANDRO MANZONI	01/07/2011	X	X	216		Preapprovato	
10	VIALE ALESSANDRO PERTINI	VIALE	ALESSANDRO PERTINI	01/07/2011	X	X	283		Preapprovato	
11	VIA ALESSANDRO VOLTA	VIA	ALESSANDRO VOLTA	01/07/2011	X	X	76		Preapprovato	
12	LOCALITA' ALTURETTA	LOCALITA'	ALTURETTA	01/07/2011	X	X	36		Preapprovato	
13	VIA AMEDEO MODIGLIANI	VIA	AMEDEO MODIGLIANI	01/07/2011	X	X	362		Preapprovato	
14	VIA AMERIGO VESPUCCI	VIA	AMERIGO VESPUCCI	01/07/2011	X	X	49		Preapprovato	
15	VIA ANDREA COSTA	VIA	ANDREA COSTA	01/07/2011	X	X	48		Preapprovato	
16	VIA ANITA CADRAI DI	VIA	ANITA CADRAI DI	01/07/2011	X	X	388		Preapprovato	

Approvazione Aggiornamento Collegamento multiplo Inserimento Visualizzazione

Scarica elenco toponimi Indietro

Pagina 1 di 3 Vai a pag. Vai Succ. Ultima

Filtri:

Toponimo (anche parziale):

Certificata:

Toponimo in ANSC:

Toponimo in SGR:

Stato toponimo:

Prog. collegamento:

Filtra Annulla Filtri

fig. 6

La maschera espone anche il risultato del confronto² fra i toponimi delle diverse banche dati effettuato da ISTAT. Tale risultato è evidenziato nelle colonne "Toponimo in:" (fig.7), la presenza della X in una colonna indica la presenza del toponimo nella corrispondente banca dati. La colonna RNC è presente solo per i Comuni, appartenenti alle fasce demografiche (Comuni RNC) per i quali è stata effettuata da ISTAT – durante il censimento – la rilevazione dei numeri civici.

Toponimo in:		
ANSC	SGR	RNC
X	X	X
X		X
X	X	
	X	X
X		

fig. 7

² Il confronto è deterministico e probabilistico, uguaglianza e similitudine intesa come inversione dei nome.

L'obiettivo è consolidare/aggiornare l'ANSC senza perdere:

- il riferimento delle informazioni statistiche, raccolte con il censimento,
- il riferimento degli immobili, ove esistenti,

alle aree di circolazione in esso censite al termine delle operazioni.

Nella lavorazione il Comune dovrà anche tenere presente che il processo di confronto, tra i toponimi presenti nelle diverse banche dati, potrebbe non essere riuscito ad abbinare due toponimi corrispondenti alla medesima area di circolazione. In questo caso i due toponimi, non essendo andato a buon fine l'abbinamento, saranno proposti al Comune come diversi e riportati su due righe dell'elenco. Vedremo in seguito come, nella lavorazione, effettuare il collegamento tra questi elementi in modo che nell'ANSC ne resti uno solo dei due. Esaminiamo, per ora, le informazioni presenti nella maschera.

Prog.: la colonna contiene – se il toponimo è già presente in ANSC – un progressivo che corrisponde alla parte numerica del codice nazionale. Se il toponimo è presente solo nelle banche dati ISTAT il campo è vuoto mentre se viene inserito in ANSC, in questa fase di lavorazione, il valore assunto da questo progressivo è > 1.000.000

Toponimo: contiene la DUG e la denominazione, priva di abbreviazioni, dei toponimi fonte ISTAT o fonte ANSC se l'elemento compare solo in questa banca dati. Non dovrebbe contenere riferimenti all'eventuale località qualora la stessa località non rappresenta la sola denominazione dell'area di circolazione. In caso di presenza nel toponimo – oltre alla denominazione – della località essa va eliminata, effettuando un aggiornamento con le modalità descritte in seguito, e riportata nel campo località.

DUG: denominazione urbanistica generica (o specie) del toponimo in ANSC o desunto dal toponimo ISTAT se l'elemento è presente solo sulle banche dati ISTAT

Denominazione da usare nella visura catastale (con località concatenata): è la denominazione che, insieme alla DUG, compare o – se il Comune effettua una modifica della denominazione da delibera e l'ufficio attiva la registrazione delle variazioni di toponomastica – comparirà nelle visure catastali relative alle unità immobiliari che risultano ubicate sulla strada.. Per i toponimi certificati deriva dalla denominazione della delibera indicata dal Comune. La colonna contiene anche l'eventuale località presente, in ANSC, collegata al toponimo o estratta dal toponimo fonte ISTAT se riconoscibile come tale. Essa è individuabile in quanto separata dalla denominazione dal trattino (carattere "-"). La località, eventualmente associata alla denominazione, non è – ad oggi – riportata nelle visure catastali

Data di Certificazione: può essere valorizzata solo per toponimi presenti in ANSC. Indica, se presente, la data in cui il Comune ha effettuato l'ultima certificazione del toponimo oppure la data nella quale il toponimo è stato certificato in automatico in quanto riscontrato, nel 2012, con la banca dati RNC

Toponimo in: (fig. 7) I contenuti delle colonne SGR³ e RNC (se presente) non variano durante la lavorazione dei toponimi mentre nella colonna ANSC verrà inserita:

- una **X** a fronte di ogni nuovo elemento che entra in ANSC, come per quelli già presenti
- una **✗** a fronte di ogni elemento di ANSC che viene soppresso o collegato

Num. UIU: è valorizzata solo per i toponimi già presenti in ANSC. Indica il numero di unità immobiliari il cui indirizzo, nelle banche dati catastali, fa riferimento al toponimo. Il dato è statico ed è riferito al momento nel quale lo stradario del Comune è stato richiesto da ISTAT per effettuare i confronti con le proprie banche dati. Se il Comune modifica la DUG o la denominazione da delibera (da cui deriva la denominazione da usare nella visura catastale) è, di massima, il numero di immobili oggetto di variazione toponomastica. Questa eventuale modifica di indirizzo sarà identificata, nella visura, come "VARIAZIONE DI TOPONOMASTICA RICHIESTA DAL COMUNE"

Data di lavorazione: inizialmente vuota, la colonna è aggiornata ogni volta che il Comune effettua una operazione sul toponimo

Stato toponimo: indica lo stato attribuito al toponimo dai processi di caricamento iniziale o l'effetto della lavorazione successiva effettuata dal Comune. Può assumere i valori:

- Da lavorare (valore inserito dai processi automatici iniziali a fronte dei toponimi sui quali il Comune deve necessariamente esprimersi in quanto:
 - il toponimo è presente solo sulle banche dati ISTAT
 - il toponimo è presente solo su ANSC e non è stato precedentemente certificato
 - la denominazione completa contiene elementi puntati o altre incoerenze rispetto
 - la denominazione da delibera contiene elementi non puntati non presenti nella denominazione completa)
- Preapprovato (valore inserito dai processi automatici iniziali a fronte dei toponimi sui quali il Comune non deve necessariamente esprimersi in

³ Il risultato del confronto con la banca dati EDI è esposto solo nella lavorazione dei civici poiché, per le strade, le informazioni provenienti da EDI coincidono con quelle contenute in SGR

quanto il toponimo è già presente nell'ANSC e la sua validità è confermata dalla:

- presenza anche in una delle banche dati ISTAT
 - presenza della certificazione compiuta precedentemente)
- Approvato (valore inserito dalla lavorazione del Comune in seguito ad Approvazione o in seguito ad Aggiornamento relativo ai soli dati della delibera)
 - Rettificato (valore inserito dalla lavorazione del Comune in seguito ad Aggiornamento relativo alla DUG e/o alle denominazioni, completa e da delibera)
 - Collegato (valore inserito dalla lavorazione del Comune in seguito ad una operazione di Aggiornamento nel quale è stato indicato che il toponimo è collegato ad un altro toponimo dell'elenco che meglio lo rappresenta)
 - Soppresso (valore inserito dalla lavorazione del Comune in seguito a eliminazione del toponimo)
 - Inserito (valore inserito per i toponimi nuovi che il Comune ha aggiunto con l'operazione di Inserimento o per toponimi provenienti dalle banche dati ISTAT che il Comune ha approvato o aggiornato)

Progr. colleg.: è un valore progressivo, assegnato dal sistema quando il Comune chiede di collegare dei toponimi tra loro, che identifica ciascun gruppo – formato da due o più elementi – di toponimi collegati. Il medesimo valore è presente:

- su tutti i toponimi che – con operazioni sui singoli elementi o mediante collegamenti multipli – sono stati collegati ad un altro toponimo (toponimo capofila)
- sul toponimo "capofila", quello cioè che rappresenterà nello stradario tutti gli elementi collegati.

Il toponimo "capofila" contiene quindi il medesimo valore dei toponimi ad esso collegati ma si distingue dagli altri in quanto nella colonna relativa allo stato del toponimo NON risulta collegato. Il toponimo "capofila" non può, a sua volta, essere collegato ad altro elemento.

Esempio: nella figura 8 che segue sono riportate due strade – su cui sono state già fatte due operazioni: una approvazione ed un collegamento – aventi nella colonna Progr.colleg. uno stesso valore, circostanza che evidenzia l'esistenza di un collegamento tra loro. VIA MARALUNGA è il toponimo "capofila" che resterà nello stradario (tal quale in quanto è approvato), VIA PRIVATA MARALUNGA essendo collegata non farà parte dello stradario ma l'esistenza del collegamento ci consente di dire che tutte le informazioni riferite a VIA

PRIVATA MARALUNGA potranno essere riferite a VIA MARALUNGA, in primis i numeri civici e, con l’approvazione dell’ufficio, le UIU.

Prog	Toponimo	DUG	Denominazione da usare nella visura catastale (con località concatenata)	Data di Certificazione	Toponimo in:			Num. UIU:	Data di lavorazione	Stato toponimo	Prog. colleg
					ANSC	SGR	RNC				
☐ 444	VIA PRIVATA MARALUNGA	VIA PRIVATA	MARALUNGA		*			14	21/01/2013	Collegato	14
☐ 443	VIA MARALUNGA	VIA	MARALUNGA		X			78	24/01/2013	Approvato	14

fig. 8

L’elenco dei toponimi della figura 6 è ordinabile cliccando sull’intestazione della colonna rispetto alla quale si vuole l’ordinamento.

Per agevolare la lavorazione e la ricerca sono presenti, nel riquadro “Filtri”, dei campi utilizzabili per ridurre la lista dei toponimi a quelli di interesse. Con il tasto **Filtra** l’applicazione ricerca ed espone solo i toponimi corrispondenti ai criteri indicati. In particolare il filtro “Toponimo (anche parziale)” ricerca i toponimi che contengono tutte le parole indicate nel campo. Con il tasto **Annulla filtri** è possibile riottenere l’elenco completo.

Utilizzando il tasto **Scarica elenco toponimi** è possibile ottenere un file CSV contenente le informazioni presenti nell’elenco.

Infine in testa all’elenco, sulla destra, sono riportati tre valori: **Strade da lavorare**, **Strade lavorate** [numero totale dei toponimi “approvati”, “inseriti”, “rettificati”, “collegati” e “soppressi”] e **Totale strade** [numero totale dei toponimi]. Entrambi i valori variano con il procedere delle lavorazioni mentre non sono modificati dall’applicazione dei filtri.

Per procedere invece alla lavorazione sono disponibili i tasti:

- **Approvazione**
- **Aggiornamento** (che consente, ove possibile, anche la soppressione)
- **Collegamento Multiplo** (che consente di fare contemporaneamente più operazioni di una specifica tipologia di aggiornamento: il collegamento di un toponimo ad un altro già presente nell’elenco)
- **Inserimento**
- **Visualizzazione** (che consente anche la cancellazione della precedente lavorazione del toponimo ed il ripristino dello stato iniziale).

L’effetto della lavorazione è visibile nelle colonne:

- Toponimo in: ANSC (✖ se c’era ma verrà rimosso, X se non c’era ma sarà inserito)
- Data di lavorazione
- Stato toponimo
- Prog. colleg. (solo se ricorre il caso).

Fino a quando non viene effettuata l'operazione di "Attestazione completamento attività" qualunque operazione può essere annullata. Il tasto da cliccare per ripristinare lo stato precedente alla lavorazione sbagliata è nella pagina a cui si accede utilizzando il tasto **Visualizzazione** (par. 1.1.1.1.5).

1.1.1.1.1 Approvazione

A partire dalla pagina contenente la lista dei toponimi (fig. 6) si può procedere all'approvazione cliccando con il mouse sulla casella ☐ (→ ☒) corrispondente alla riga del toponimo, o dei toponimi, che si intende approvare e successivamente sul tasto **Approvazione**. L'operazione può essere richiesta solo per toponimi in stato "Da lavorare" o "Preapprovato", si sottolinea però che i toponimi in stato "Preapprovato" non devono essere necessariamente lavorati.

L'applicazione controlla il contenuto della colonna "Toponimo", in particolare verifica che:

- non contenga punti,
- contenga, oltre alla DUG, almeno tutte le parole non puntate della denominazione da usare nella visura (al netto dell'eventuale località concatenata).

All'atto dell'approvazione:

- se l'elemento non è stato precedentemente certificato ed è già presente su ANSC, la stringa riportata nella colonna "Denominazione da usare nella visura catastale (con località concatenata)", al netto della eventuale località, sarà considerata come la denominazione da delibera del Comune. La località, se presente, sarà mantenuta come attributo del toponimo
- se l'elemento non era già presente in ANSC, la denominazione presente nella colonna toponimo, sarà considerata come la denominazione da delibera del Comune.


Se occorre apportare delle modifiche o integrare le informazioni con i riferimenti alla delibera il Comune deve effettuare un aggiornamento del toponimo e non una approvazione.

1.1.1.1.2 Aggiornamento

Per procedere all'aggiornamento è necessario, nella pagina contenente la lista dei toponimi (fig. 6), cliccare con il mouse sulla casella ☒ corrispondente alla riga del toponimo che si intende aggiornare e successivamente sul tasto **Aggiornamento**. L'operazione può essere richiesta solo per toponimi in stato "Da lavorare" o "Preapprovato".

Così facendo si accede alla maschera che segue (fig. 9) nella quale possono essere fatte le operazioni per:

- attestare che il toponimo deve far parte dell'ANSC e contestualmente integrare o modificare i dati già presenti (cosa non consentita dall'operazione di Approvazione che lascia inalterati i dati di dettaglio)
- escludere il toponimo collegandolo ad un altro dell'elenco, che è riferibile sempre alla medesima area di circolazione e meglio lo rappresenta (questo riquadro non è presente se il toponimo è già "capofila" di altri toponimi ad esso collegati)
- escludere il toponimo perché inesistente (il riquadro è presente solo se su di essi non risultano ubicati – nelle banche dati catastali⁴ – più di 5 immobili. In caso contrario l'operazione di soppressione non è consentita ed è necessario effettuare un collegamento o contattare l'ufficio provinciale dell'Agenzia).



Aggiornamento
Comune di ABBATEGGIO (A008)

Toponimo : Numero immobili :

Per mantenere il toponimo nello stradario integrando o modificando i dati:

DUG:

Denominazione completa:

Denominazione da delibera:

Denominazione da usare in visura:

Dizione in lingua:

Denominazione località:

Codice strada comunale:

Provvedimento:

Data (gg/mm/yyyy): Protocollo:

Flag denominazione:

Per collegare il toponimo ad un altro presente nell'elenco:

Denominazione completa (anche parziale):

Toponimo:

DUG e Denominazione della visura fiscale:

Per escludere il toponimo dallo stradario:

fig. 9

⁴ Il numero di UIU utilizzato dall'applicazione per il controllo è un dato statico

Esaminiamo lo schermo. Prima dei tre riquadri evidenziati dalle frecce nella figura 9, è riportato il contenuto delle colonne "Toponimo" e "Num. UIU" della figura 6. Questi campi non sono editabili. Per aggiornare il toponimo vanno utilizzati i campi successivi di uno dei tre riquadri.

Primo riquadro [[Per mantenere il toponimo nello stradario integrando o modificando i dati](#)]: i campi contenuti in questo riquadro sono tutti modificabili ad esclusione di "Denominazione da usare in visura" il cui contenuto è derivato dalla "Denominazione da delibera" applicando alcune trasformazioni relative in particolare agli accenti e ai caratteri diacritici.

DUG: il campo è modificabile sulla base di un elenco. Se nell'elenco non è presente la DUG voluta, l'utente può richiederne l'inserimento, per il tramite dell'Ufficio Provinciale – Territorio dell'Agenzia delle Entrate. L'inserimento verrà effettuato previa valutazione dell'ISTAT. Le DUG elencate sono prive dell'eventuale complemento che confluisce nella denominazione (Esempio: via delle Magnolie si scompone in DUG = VIA, Denominazione da delibera = DELLE MAGNOLIE)

Denominazione completa: è la stringa riportata nella colonna toponimo, della fig. 6, a meno della DUG. Non deve contenere riferimenti all'eventuale località qualora la stessa località non rappresenta la sola denominazione dell'area di circolazione

Denominazione da delibera: modificando questa denominazione viene modificata, senza doverla ridigitare, anche la denominazione da usare negli indirizzi degli immobili riportati nelle visure catastali. In caso quindi di modifica, a valle dell'accettazione dell'operazione da parte dell'ufficio provinciale, vengono aggiornati anche gli indirizzi degli immobili che in catasto risultano ubicati su questa strada. Queste modifiche saranno visibili nelle visure con l'annotazione "VARIAZIONE TOPONOMASTICA RICHiesta DAL COMUNE". Se l'ufficio non accetta la modifica del toponimo gli immobili vengono "sganciati" dal toponimo dello stradario ed il relativo indirizzo resta inalterato, lo stradario invece recepisce in ogni caso la rettifica

Denominazione località: se presente contiene informazioni per individuare la località in cui è ubicata l'area di circolazione rappresentata dall'elemento dello stradario. Dovrebbe essere presente solo se necessaria per distinguere il toponimo da un altro dello stesso Comune avente medesime DUG e denominazione ma corrispondente ad altra area di circolazione ubicata in altra zona del territorio comunale. La località non compare negli indirizzi degli immobili mostrati in visura

Dizione in lingua: è presente solo se indicata dal Comune nella fase di certificazione. Se utilizzata deve essere comprensiva di DUG nella lingua di interesse. Non è sottoposta ad alcun tipo di controllo

Codice strada comunale: contiene, se fornito dal Comune nella precedente fase di certificazione, il codice da questi attribuito all’elemento dello stradario. Non è sottoposto ad alcun tipo di controllo

Dati del provvedimento: sono gli estremi della delibera o del provvedimento istitutivo dell’elemento dello stradario

Se al toponimo che si sta aggiornando sono stati precedentemente collegati altri toponimi, utilizzando le funzioni del secondo riquadro descritte a seguire, il toponimo non può essere né a sua volta collegato né escluso dallo stradario. In questo specifico caso, alle informazioni già descritte, si aggiunge l’elenco dei toponimi collegati che completa la pagina (fig. 9-A). I dati relativi ai toponimi collegati non sono modificabili.

Aggiornamento

Comune di ABBATEGGIO (A008)

Toponimo : Numero immobili :

Per mantenere il toponimo in ANSC integrando o modificando i dati:

DUG:

Denominazione completa:

Denominazione da delibera:

Denominazione da usare in visura:

Dizione in lingua:

Denominazione località:

Codice strada comunale:

Provvedimento:

Data (gg/mm/yyyy): Protocollo:

Flag denominazione:

Toponimi collegati :

CONTRADA CUSANO

fig. 9-A

Per procedere nell’operazione, dopo aver modificato o integrato le informazioni, è necessario cliccare sul tasto “**Conferma**”.

Se il Comune intende inserire una località che non compare nell’elenco proposto può rivolgersi all’assistenza, come indicato nel paragrafo 1.1.

Se non è stato modificato nessun dato, la selezione del tasto "Conferma" equivale alla selezione del tasto "Approvazione" nella maschera contenete l'elenco dei toponimi (figura 6).

Secondo riquadro [[Per collegare il toponimo ad un altro presente nell'elenco](#)]: questa parte dello schermo, come già esposto, non compare se al toponimo che si sta aggiornando sono stati precedentemente collegati altri toponimi perché in questa circostanza il toponimo ("capofila" dei collegati) non potrà, a sua volta, essere collegato ad altro toponimo. È da utilizzare se l'area di circolazione corrispondente al toponimo che si sta aggiornando è già descritta da un altro toponimo dell'elenco e pertanto il toponimo corrente rappresenta una duplicazione.

Per agevolare la lavorazione, la maschera propone una funzione di ricerca di toponimi simili. Per utilizzarla si può inserire una o più parole significative del toponimo e cliccare sul tasto "**Ricerca Toponimo**". Il risultato della ricerca è riportato, in forma di elenco, nella parte sottostante. L'utente deve scegliere il toponimo (toponimo "capofila") a cui vuole collegare il toponimo che sta aggiornando e cliccare sul tasto "**Seleziona toponimo**". L'operazione valorizza gli ulteriori campi sottostanti. Per confermare il collegamento è necessario cliccare sul tasto "**Conferma collegamento**". Ai fini dell'aggiornamento dello stradario, tutti i toponimi collegati confluiranno in un unico toponimo rappresentato dal toponimo "capofila", i cui dati di dettaglio saranno quelli risultanti dalla sua specifica lavorazione. Al toponimo capofila saranno collegati anche i civici presenti sui toponimi collegati (paragrafo 1.1.1.2).

Il collegamento tra toponimi può essere effettuato, anche a partire dalla lista dei toponimi (fig. 6) utilizzando la funzione **Collegamento Multiplo**. La funzione è descritta nel paragrafo successivo.

Terzo riquadro [[Per escludere il toponimo dallo stradario](#)]: questa parte dello schermo compare solo se il toponimo presenta un numero di UIU - il cui indirizzo nelle banche dati catastali fa riferimento al toponimo - minore di 5. In caso contrario l'operazione di soppressione non è consentita ed è necessario effettuare un collegamento o contattare l'ufficio provinciale dell'Agenzia).

Se il toponimo non dovrà comparire nell'ANSC, l'utente può chiederne l'eliminazione cliccando sul tasto "**Soppressione**". Gli immobili che in catasto risultano ubicati su questa area di circolazione, che non possono essere più di 5, a fronte della soppressione, mantengono il loro indirizzo ma non saranno più collegati a nessun elemento dello stradario. È pertanto opportuno, ove possibile, ridurre le soppressioni ai soli casi in cui non è possibile effettuare aggiornamenti/collegamenti.

L'operazione inoltre determina la cancellazione dei civici eventualmente collegati.

1.1.1.1.3 Collegamento multiplo

Per effettuare un collegamento multiplo di più toponimi è necessario selezionare dalla lista, della figura 6, tutti i toponimi che si intende collegare e cliccare il tasto **Collegamento Multiplo**. Non è indispensabile:

- né che la selezione includa tutti i toponimi da collegare
- né che fra questi sia presente il toponimo “capofila”

in quanto:

- ad un toponimo, scelto come capofila di una collegamento, possono essere collegati altri toponimi con operazioni successive
- il toponimo “capofila” può essere ricercato anche nella pagina successiva.

Il sistema controlla che siano stati selezionati almeno due toponimi e propone la pagina che segue.

Convenzione: **PROVA PORTALE (FORNITURA TELEMATICA BASI DATI CATASTALI - GESTIONE TOPONOMASTICA)**

Ti trovi in: [Home dei Servizi](#) - [Gestione Toponomastica](#) - [Consolidamento ANSC](#) - [Lavorazione Toponimi](#) - [Collegamento Toponimi Multiplo](#)

Elenco toponimi selezionati:

VIA PALIANA LE VALLI
VIA PALIANA LE MACCHIE
VIA PALIANA COLLINA

[Rimuovi Toponimo](#) [Imposta Come Toponimo Capofila](#)

Per collegare i toponimi ad un altro presente nell'elenco:

Denominazione completa (anche parziale): [Ricerca Toponimo](#)

Toponimo:

DUG e Denominazione della visura:

[Conferma collegamento multiplo](#)

[Indietro](#)

fig. 10

Il primo riquadro [\[Elenco toponimi selezionati\]](#) espone i toponimi selezionati nella maschera precedente. Da questo elenco possiamo:

- rimuovere – se è stato selezionato per sbaglio e non deve essere collegato – un toponimo per volta, cliccando sulla relativa riga e selezionando il tasto **Rimuovi Toponimo**
- scegliere il toponimo capofila se presente, ossia quello che deve rimanere nello stradario ed a cui saranno collegati gli altri toponimi in elenco, cliccando sulla relativa riga e selezionando il tasto **Imposta Come Toponimo Capofila**

Il secondo riquadro [\[Per collegare i toponimi ad un altro presente nell'elenco\]](#) consente di ricercare e selezionare – in modo alternativo a quanto indicato nel precedente punto – il toponimo capofila, soprattutto quando quest'ultimo è già stato lavorato. Per procedere, inserire nel campo apposito la denominazione, anche parziale, del toponimo e cliccare sul tasto **Ricerca Toponimo**. Se la ricerca ottiene un unico risultato il toponimo è esposto nei campi sottostati e la selezione del tasto **Conferma collegamento multiplo** completa l'operazione. Se la ricerca fornisce più toponimi nel riquadro viene esploso l'elenco dei risultati (figura 10-A).

Convenzione: **PROVA PORTALE (FORNITURA TELEMATICA BASI DATI CATASTALI - GESTIONE TOPONOMASTICA)**

Ti trovi in: [Home dei Servizi](#) - [Gestione Toponomastica](#) - [Consolidamento ANSC](#) - [Lavorazione Toponimi](#) - [Collegamento Toponimi Multiplo](#)

Elenco toponimi selezionati:

VIA PALIANA LE VALLI
VIA PALIANA LE MACCHIE
VIA PALIANA COLLINA

Rimuovi Toponimo **Imposta Come Toponimo Capofila**

Per collegare i toponimi ad un altro presente nell'elenco:

Denominazione completa (anche parziale): **Ricerca Toponimo**

VIA PALIANA CA' DI BURRO
VIA PALIANA COLLINA
VIA PALIANA DI MEZZO
VIA PALIANA DI SOPRA
VIA PALIANA LE MACCHIE

Seleziona Toponimo

Toponimo:

DUG e Denominazione della visura:

Conferma collegamento multiplo

Indietro

fig. 10-A

Da tale elenco va selezionato il toponimo di interesse che, cliccando il tasto **Seleziona Toponimo**, viene riportato nei campi sottostanti. Come precedentemente esposto, a questo punto, l'operazione si completa con la selezione del tasto **Conferma collegamento multiplo**.

La conferma del collegamento è data dal messaggio "Collegamento avvenuto correttamente". Il tasto **Indietro** consente di ritornare alla lista dei toponimi (fig. 6).

1.1.1.1.4 Inserimento

Per procedere all'inserimento di un toponimo non presente nell'elenco dei toponimi riportato nella figura 6, nemmeno con dati errati, è necessario cliccare sul tasto **Inserimento**.

fig. 11

Dopo aver valorizzato i campi per procedere all'inserimento è necessario cliccare il tasto **"Conferma"**.

Se la denominazione da delibera coincide con la denominazione completa non è necessario inserirla.

Alle denominazioni sono applicati i medesimi controlli dell'Approvazione inoltre prima di inserire il nuovo elemento la funzione elimina tutti i caratteri speciali, riportati in nota⁵, e verifica che non sia già presente un toponimo avente

⁵ Caratteri non utilizzabili: ", #, \$, %, &, *, +, <, =, >, ?, !, @, [,], \, ^, _ , {, }, ~ _

medesime DUG e denominazione da delibera o medesime DUG e denominazione completa.

Ai toponimi inseriti in ANSC viene attribuito un progressivo strada temporaneo > 1.000.000, riportato nella colonna Prog.Strada della lista dei toponimi (fig. 6).

1.1.1.1.5 Visualizzazione e Annullamento

Per visualizzare i dati di dettaglio selezionare (fig. 6), mediante la casella  corrispondente alla riga, il toponimo di interesse e cliccare il tasto **"Visualizzazione"**.

L'applicazione espone tutte le informazioni di dettaglio relative al toponimo selezionato.

Se il toponimo è stato già lavorato, ad esempio è stato approvato, inserito o soppresso, è abilitato il tasto **"Annulla operazione"** (fig.12) che, se cliccato, riporta il toponimo visualizzato allo stato in cui si trovava prima della lavorazione.

La maschera può contenere ulteriori informazioni in base alla lavorazione di cui il toponimo è stato oggetto:

- se è stato rettificato sono riportati i dati correnti ed i dati precedenti (fig.13)
- se è stato collegato ad un altro toponimo sono riportati i dati del toponimo "capofila" (fig.14)
- se è un toponimo "capofila" è presente un ulteriore tasto **"Toponimi Collegati"** che ne visualizza l'elenco (fig.15). Alla selezione del tasto l'applicazione mostra la maschera riportata nella figura 16.

La selezione del tasto **"Annulla operazione"** sulle maschere riportate nelle figure 12, 13, 14 e 15, ha effetto solo sul toponimo visualizzato e non su eventuali toponimi ad esso collegati.

Visualizzazione
Comune di ABBATEGGIO (A008)
 Toponimo : Numero immobili :
Dati attuali:
 Operazione richiesta:
 Denominazione da delibera:
 Denominazione da usare in visura:
 Dizione in lingua:
 Codice strada comunale:
Provvedimento:
 Data: Protocollo:
 Flag denominazione:

fig. 12

Ti trovi in: [Home dei Servizi](#) - [Gestione Toponomastica](#) - [Consolidamento ANSC](#) - [Lavorazione Toponimi](#) - [Visualizzazione Toponimi](#)
Visualizzazione Toponimo
Comune di FIRENZE (D612)
 Toponimo : Numero immobili :
Dati attuali:
 Stato toponimo:
 Denominazione da delibera:
 Denominazione da usare in visura:
 Dizione in lingua:
 Denominazione località:
 Codice strada comunale:
Provvedimento:
 Data: Protocollo:
 Flag denominazione:
Dati precedenti:
 DUG e Denominazione completa:
 Denominazione da delibera:
 Denominazione da usare in visura:
 Dizione in lingua:
 Denominazione località:
 Codice strada comunale:
Provvedimento:
 Data: Protocollo:
 Flag denominazione:

Toponimo in:		
ANSC	SGR	RNC
X	X	X

fig. 13

Ti trovi in: [Home dei Servizi](#) - [Gestione Toponomastica](#) - [Consolidamento ANSC](#) - [Lavorazione Toponimi](#) - [Visualizzazione Toponimi](#)

Visualizzazione Toponimo

Comune di FIRENZUOLA (D613)

Toponimo : Numero immobili :

Dati attuali:

Stato toponimo:

Denominazione da delibera:

Denominazione da usare in visura:

Dizione in lingua:

Denominazione località:

Codice strada comunale:

Provvedimento:

Data: Protocollo:

Flag denominazione:

[Annulla operazione](#)

Collegato al toponimo:

Toponimo:

Operazione richiesta: Prog. colleg.

[Indietro](#)

fig. 14

Visualizzazione

Comune di ABBATEGGIO (A008)

Toponimo : Numero immobili :

Dati attuali:

Operazione richiesta: [Toponimi Collegati](#)

Denominazione da delibera:

Denominazione da usare in visura:

Dizione in lingua:

Codice strada comunale:

Provvedimento:

Data: Protocollo:

Flag denominazione:

[Annulla operazione](#)

[Indietro](#)

fig. 15

Toponimo : CONTRADA COLLE COLUCCI		Numero immobili : 4
Dati attuali:		
Operazione richiesta:	Approvato	Dati precedenti
Denominazione da delibera:	COLLE COLUCCI	
Denominazione da usare in visura:	COLLE COLUCCI	
Dizione in lingua:		
Codice strada comunale:	27	
Provvedimento:		
Data:		Protocollo:
Flag denominazione:		
Toponimi collegati:		
CONTRADA CUSANO Annulla collegamenti		
Indietro		

fig. 16

La selezione del tasto “**Annulla collegamenti**” sulla maschera riportata nella precedente figura 16 ha invece l’effetto di riportare allo stato in cui si trovavano prima della lavorazione tutti i toponimi collegati al toponimo che si sta visualizzando.

Dalla maschera in figura 16 si ritorna a quella della figura 15 cliccando sul tasto “**Dati precedenti**”.

Quando la lavorazione delle strade è terminata il Comune, per poter passare alla lavorazione dei civici, deve effettuare l’attestazione di completamento delle attività relative al consolidamento dello stradario come descritto nel paragrafo 1.1.1.3. Se ne consiglia la lettura anche prima di dover effettuare l’operazione di attestazione di completamento in quanto la visualizzazione della maschera è utile anche per verificare l’avanzamento delle attività.

1.1.1.2 Lavorazione civici

La lavorazione *on-line* dei civici si effettua a partire dalla maschera che segue (fig. 17) nella quale sono elencati i toponimi che, in seguito alle operazioni fatte nella linea “Lavorazione toponimi”, non risultano né soppressi né collegati. Quando i toponimi “da lavorare” sono a zero, i toponimi visualizzati costituiscono lo stradario corrente del Comune e per i quali l’ente dovrà verificare i numeri civici.

Come nella pagina della lavorazione dei toponimi (fig. 6) anche in questa è prevista la paginazione.

A questa pagina è possibile accedere anche in fase di lavorazione dello stradario ma, se non è stata fatta l'operazione di Attestazione di completamento della lavorazione dei toponimi e non sarà stato inserito il "nulla osta" a procedere da parte di ISTAT, non sarà consentita l'effettiva lavorazione dei civici ma solo la relativa visualizzazione.

LAVORAZIONE CIVICI

Comune di FIRENZUOLA (D613)
 Strade senza civici: 98 Strade con civici da lavorare: 270 Totale strade: 528 Totale civici da lavorare: 2451

	Prog.Strada	Toponimo (con località concatenata)	Totale civici	Totale civici da lavorare	Numero uiu	Stato civici	Stato toponimo
☐	1	VIA ACHILLE GRANDI	50	0	39	Lavorabili	Preapprovato
☐	2	LOCALITA' ACQUAVIVA	3	0	13	Lavorati	Preapprovato
☐	3	VIA ADRIANO CECIONI	4	0	48	Lavorabili	Preapprovato
☐	5	LOCALITA' LOCALITA' AIA DI MARTINO	12	0	73	Lavorabili	Preapprovato
☐	6	VIA ALCIDE DE GASPERI	32	1	91	Da lavorare	Approvato
☐	7	PIAZZA ALDO MORO E CADUTI DI VIA FANI	17	0	51	Lavorabili	Preapprovato
☐	8	VIA ALDO ZELLI	0	0	46	Lavorabili	Preapprovato
☐	9	PIAZZA ALESSANDRO MANZONI	254	12	216	Da lavorare	Preapprovato
☐	10	VIALE ALESSANDRO PERTINI	0	0	283	Lavorabili	Preapprovato
☐	11	VIA ALESSANDRO VOLTA	0	0	76	Lavorabili	Preapprovato
☐	12	LOCALITA' ALTURETTA	17	4	36	Da lavorare	Preapprovato
☐	13	VIA AMEDEO MODIGLIANI	0	0	362	Lavorabili	Preapprovato
☐	14	VIA AMERIGO VESPUCCI	16	0	49	Lavorabili	Preapprovato
☐	15	VIA ANDREA COSTA	41	0	48	Lavorabili	Preapprovato
☐	16	VIA ANITA GARIBALDI	99	2	388	Da lavorare	Preapprovato
☐	17	VIA ANNE FRANK	1	0	0	Lavorabili	Preapprovato
☐	18	VIA ANNA MAGNANI	31	0	47	Lavorabili	Preapprovato

Pagina 1 di 3 Vai a pag.

Filtri:
 Stato Toponimo:
 Stato Civici:
 Sezione di censimento:
 Toponimo (anche parziale):

fig. 17

Per ogni elemento dello stradario sono visualizzate le seguenti informazioni:

Prog. Strada: corrisponde alla colonna Prog. della figura 6 pertanto – se il toponimo era già presente in ANSC prima delle attività di consolidamento – contiene un progressivo che corrisponde alla parte numerica del codice nazionale. Se il toponimo era presente solo nelle banche dati ISTAT ed è stato mantenuto, oppure è un toponimo inserito dal Comune, il valore assunto da questo progressivo è > 1.000.000

Toponimo (con località concatenata): riporta l’insieme di DUG, denominazione completa e località se esistente.

Totale civici: è il numero di accessi registrati per l’area di circolazione rappresentata dal toponimo.

Totale civici da lavorare: è il numero di accessi relativi all’area di circolazione rappresentata dal toponimo su cui il Comune deve necessariamente dare esprimersi. Sono da lavorare i civici presenti solo in ANSC.

Numero uiu: il dato è il medesimo visualizzato nella lista dei toponimi della maschera della figura 6, ad eccezione dei toponimi “capofila” di collegamenti. In tal caso il numero di UIU riportate è dato dal totale delle UIU esistenti su tutte le strade rientranti nel collegamento.

Stato civici: la colonna espone uno stato riepilogativo relativo all’insieme dei civici del toponimo. I valori possibili sono:

- Da lavorare: sono presenti uno o più elementi che “devono” essere lavorati
- Lavorabili: non sono presenti elementi “Da lavorare” e nessun elemento è stato lavorato
- Lavorati: non sono presenti elementi “Da lavorare” e almeno un elemento è stato lavorato

Stato toponimo: espone l’operazione che è stata effettuata sul toponimo.

Infine in testa all’elenco sono riportati alcuni contatori: **Strade senza civici**, **Strade con civici da lavorare**, che indica il numero di strade contenenti almeno un civico che “deve” essere lavorato **Totale Strade** (numero di elementi in elenco) e **Totale civici da lavorare**. I primi due valori variano con il procedere delle lavorazioni.

Per agevolare la lavorazione e la ricerca sono presenti, nel riquadro “Filtri”, dei campi utilizzabili per ridurre la lista dei toponimi a quelli di interesse. Con il tasto **Filtra** l’applicazione ricerca ed espone solo i toponimi corrispondenti ai criteri indicati. In particolare il filtro “Sezione di censimento” ricerca i toponimi che contengono almeno un civico ubicato nella sezione di censimento di interesse. La selezione del tasto **Annulla filtri** ripropone la lista completa.

Le informazioni presenti a video con l’indicazione degli estremi numerici del range nel quale ricadono i civici registrati per ciascun toponimo è ottenibile con il tasto **Scarica elenco toponimi**.

Cliccando il tasto **Elenco civici**, dopo aver selezionato un toponimo, viene mostrata la maschera successiva, contenente l’elenco dei civici del toponimo.

Se non è stata effettuata l'attestazione di completamento della lavorazione dei toponimi, apparirà il messaggio **Non è possibile lavorare i civici senza aver prima confermato l'attestazione dei toponimi**. Se non è stato inserito il "nulla osta" a procedere da parte di ISTAT apparirà il messaggio **Non è possibile lavorare i civici senza aver prima ricevuto il nulla osta dell'ISTAT**.

Ti trovi in: [Home dei Servizi](#) - [Gestione Toponomastica](#) - [Consolidamento ANSC](#) - [Lavorazione Civici](#) - [Dettaglio Civici](#)

Elenco civici

Comune di FIRENZUOLA (D613)

Toponimo : VIA ALDO MORO Numero civici : 60

	Numero	Esponente	Specificità	Sistema metrico	Progr. SNC	Sezione di censimento	Civico in			Stato civici	Data di lavorazione	Toponimo originario
							ANSC	SGR	EDI			
☐	1					20	X		X	Preapprovato	12/12/2013	
☐	2					20	X		X	Preapprovato	12/12/2013	
☐	3					20	X		X	Preapprovato	12/12/2013	
☐	4					20	X		X	Preapprovato	12/12/2013	
☐	5					20	X	X	X	Preapprovato	12/12/2013	
☐	6					20	X	X	X	Preapprovato	12/12/2013	
☐	7					20	X	X	X	Preapprovato	12/12/2013	
☐	8					20	X		X	Preapprovato	12/12/2013	
☐	9					20	X	X	X	Preapprovato	12/12/2013	
☐	10					20	X	X	X	Preapprovato	12/12/2013	
☐	11					20	X		X	Preapprovato	12/12/2013	
☐	12					20	X	X	X	Preapprovato	12/12/2013	
☐	13					20	X		X	Preapprovato	12/12/2013	
☐	14					20	X	X	X	Preapprovato	12/12/2013	

Filtri:

Intervallo di numeri Da: a:

Civico in: ANSC: SGR: EDI:

Stato civici: Sezione:

Toponimo originario:

fig. 18

L'esito del confronto fra le banche dati ISTAT e i civici presenti in ANSC⁶ è evidenziato nelle colonne "Civico in:" (fig.19), la presenza della X, in una colonna, indica la presenza del numero civico nella corrispondente banca dati. La colonna RNC è significativa solo per i Comuni, appartenenti alle fasce

⁶ In ANSC sono presenti civici solo per i Comuni non appartenenti alle fasce demografiche (Comuni RNC) che hanno certificato i civici con l'invio dei modelli CP5.

demografiche (Comuni RNC), per i quali è stata effettuata da ISTAT – durante il censimento – la rilevazione dei numeri civici.

Civico in			
ANSC	SGR	RNC	EDI
X	X		X

fig. 19

La maschera contiene una riga per ogni accesso attribuibile al toponimo e per ogni accesso riporta i seguenti dati:

- **Numero**, valore del civico secondo la successione naturale dei numeri. Il campo non è utilizzabile in caso di adozione del **Sistema metrico**
- **Esponente**,
- **Specificità**, da utilizzare per eventuali peculiarità della numerazione civica adottata dal Comune, ad esempio: Nero/Rosso (Firenze e Genova)
- **Sistema metrico** valore in metri in caso di adozione del **Sistema metrico**. Il campo non è utilizzabile in caso di adozione della successione naturale dei numeri
- **Progr. SNC**, da utilizzare per gli accessi senza numero civico né posizionamento metrico. Se il campo è valorizzato vuol dire che la riga è relativa ad un accesso senza numero civico, In tal caso nella colonna "Numero" o "Sistema metrico" è riportato il civico assegnato all'accesso precedente. Se l'accesso SNC è ad inizio strada, nella colonna "Numero" o "Sistema metrico" è riportato il valore 0 (zero). Se esistono più accessi senza civici, in successione, ognuno di essi avrà un diverso progressivo e tutti saranno riferiti al civico che li precede o, nel caso al valore 0 (zero),
- la **Sezione di censimento** fornita da ISTAT valorizzata a zero se non nota
- lo **Stato del civico** derivante dall'operazione effettuata dai processi automatici di caricamento o dalla lavorazione puntuale dei civici, ma anche delle strade, effettuata dal Comune. I valori possibili sono:
 - Preapprovato (valore inserito dai processi automatici iniziali a fronte dei civici sui quali l'ufficio non deve necessariamente esprimersi in quanto la sua validità è confermata dalla sua presenza sia in ANSC sia su almeno una banca dati ISTAT)
 - Preinserito (valore inserito dai:
 - processi automatici iniziali per gli elementi presenti solo sulle banche dati ISTAT
 - processi di lavorazione del Comune per gli elementi inizialmente attribuiti a una o più strade che sono state collegate alla strada "capofila", a cui è riferita la riga, non generando duplicazioni)

- Da lavorare (valore inserito dai processi automatici iniziali agli elementi presenti solo su ANSC o con sezione di censimento a zero)
 - Collegato (valore inserito dalle operazioni di collegamento strade, effettuate dal Comune, agli elementi che, spostati dalla strada originaria alla strada capofila, risultano già presenti)
 - Approvato (valore inserito dalla lavorazione dell'ufficio in seguito ad Approvazione del civico)
 - Inserito (valore attribuito ai nuovi civici che l'ufficio ha aggiunto con l'operazione di Inserimento o ai civici "preinseriti" che vengono approvati)
 - Rettificato (valore inserito per i civici che l'ufficio ha modificato con l'operazione di Aggiornamento)
 - Cancellato (valore inserito per i civici che l'ufficio ha modificato con l'operazione di Cancellazione)
- la **Data di lavorazione** inizialmente vuota, la colonna è aggiornata ogni volta che il Comune effettua una operazione sul civico
 - l'eventuale **Toponimo originario**: la colonna è valorizzata per le righe relative a civici attribuiti al toponimo corrente in seguito ad operazioni di collegamento, contiene la DUG e la denominazione completa del toponimo collegato a cui originariamente apparteneva il civico.

Per agevolare la lavorazione e la ricerca sono presenti, nel riquadro "Filtri", dei campi utilizzabili per ridurre la lista dei civici a quelli di interesse. Con il tasto **Filtra** l'applicazione ricerca ed espone solo i civici corrispondenti ai criteri indicati.

Per procedere invece alla lavorazione sono disponibili i tasti **Approva**, **Cancella**, **Inserisci**, **Aggiorna** descritti nei successivi paragrafi.

Per annullare una qualsiasi operazione fatta basta selezionare il civico erroneamente lavorato e cliccare il tasto **Annulla Operazione**.

Per velocizzare la lavorazione sono poi disponibili i tasti **Seleziona tutti** e **Deseleziona tutti** da utilizzare ad esempio unitamente ai filtri.

Il tasto **Indietro** riporta all'elenco toponimi della figura 17.

L'effetto della lavorazione è visibile nelle colonne:

- Data di lavorazione
- Stato civici

Le funzioni per la lavorazione sono disponibili fino a quando non viene effettuata l'operazione di "Attestazione di completamento" delle attività.

Da questa maschera con il tasto **Scarica elenco civici** si ottiene un file .csv contenente le informazioni a video.

1.1.1.2.1 Approvazione del civico

Per procedere all'approvazione di uno o più civici è necessario cliccare con il mouse sulle caselle corrispondenti alle righe dei civici che si intende approvare ☐ (→ ☒) ed utilizzare il tasto **Approva**. L'operazione può essere agevolata utilizzando i filtri ed i tasti seleziona e deselecta.

1.1.1.2.2 Cancellazione del civico

Per procedere alla cancellazione di uno o più civici è necessario cliccare con il mouse sulle caselle corrispondenti alle righe dei civici che si intende cancellare ☐ (→ ☒) ed utilizzare il tasto **Cancella**. L'operazione può essere agevolata utilizzando i filtri ed i tasti seleziona e deselecta.

1.1.1.2.3 Inserimento di un civico

Per procedere all'inserimento di un nuovo civico è necessario utilizzare il tasto **Inserisci** senza che nessuna casella sia selezionata (☒). Nella maschera appariranno, in coda all'elenco dei civici, i campi necessari all'inserimento di un nuovo elemento (fig. 20). Dopo averli valorizzati cliccare il tasto **Conferma**. L'elemento inserito si aggiungerà alla lista.

I campi "Numero" e "Sistema metrico" non possono coesistere.

L'accesso senza numero civico, a cui sarà stato attribuito il progressivo 1, va inserito indicando – nel campo riservato al numero civico – il civico assegnato all'accesso precedente. Se l'accesso SNC è ad inizio strada, nel campo riservato al civico va inserito il valore 0 (zero). Se esistono più accessi senza civici, in successione, ad ognuno di essi va assegnato un diverso progressivo e tutti vanno riferiti al civico che li precede o, nel caso al valore 0 (zero).

Ti trovi in: [Home dei Servizi](#) - [Gestione Toponomastica](#) - [Consolidamento ANSC](#) - [Lavorazione Civici](#) - [Dettaglio Civici](#)

Elenco civici

Comune di FIRENZUOLA (D613)

Toponimo : Numero civici :

	Numero	Esponente	Specificità	Sistema metrico	Progr. SNC	Sezione di censimento	Civico in			Stato civici	Data di lavorazione	Toponimo originario
							ANSC	SGR	EDI			
☐	1					20	X		X	Preapprovato	12/12/2013	
☐	2					20	X		X	Preapprovato	12/12/2013	
☐	3					20	X		X	Preapprovato	12/12/2013	
☐	4					20	X		X	Preapprovato	12/12/2013	
☐	5					20	X	X	X	Preapprovato	12/12/2013	
☐	6					20	X	X	X	Preapprovato	12/12/2013	
☐	7					20	X	X	X	Preapprovato	12/12/2013	
☐	8					20	X		X	Preapprovato	12/12/2013	
☐	9					20	X	X	X	Preapprovato	12/12/2013	
☐	10					20	X	X	X	Preapprovato	12/12/2013	
☐	11					20	X		X	Preapprovato	12/12/2013	
☐	12					20	X	X	X	Preapprovato	12/12/2013	
☐	13					20	X		X	Preapprovato	12/12/2013	
☐	14					20	X	X	X	Preapprovato	12/12/2013	

Inserisci/Modifica un nuovo civico

Numero:
 Esponente:
 Specificità:
 Sistema metrico:
 Progr SNC:
 Sezione di censimento:

Filtri:

Intervallo di numeri Da: a:
 Civico in: ANSC: SGR: EDI:
 Stato civici: Sezione:
 Toponimo originario:

fig. 20

1.1.1.2.4 Aggiornamento del civico

Per procedere all'aggiornamento di uno civico è necessario cliccare con il mouse sulla casella corrispondente alla riga del civico che si intende aggiornare

☐ (→ ☒) ed utilizzare il tasto **Aggiorna**.

Nella maschera appariranno, in coda all'elenco dei civici, i campi necessari all'inserimento dei dati del nuovo civico che, cliccando il tasto **Conferma**, va a sostituire il civico modificato (fig. 20).

I campi “Numero” e “Sistema metrico” non possono coesistere.

All' elemento sostitutivo saranno riferite tutte le informazioni statistiche che ISTAT aveva attribuito, a completamento del censimento, all'elemento che è stato sostituito.

1.1.1.3 Lavorazione toponimi off-line



Per procedere alla lavorazione off-line – ossia tramite file – dei toponimi, il Comune dispone delle funzioni della figura 21.




fig. 21

1.1.1.3.1 Scarico elenco toponimi



L'applicazione predispone un file, la cui struttura è descritta nell'allegato 3, contenente tutti i toponimi presenti a sistema per il Comune, ossia i toponimi che – con la lavorazione on-line – sarebbero elencati nella lista della figura 6. La lettura del paragrafo relativo alla lavorazione dei toponimi agevola la lettura dell'allegato 3 in quanto espone le logiche della lavorazione.

Il file deve essere salvato sulla propria postazione di lavoro e costituisce la base di riferimento per la lavorazione.




fig. 22

1.1.1.3.2 Inserimento file toponimi per aggiornamento



L'applicazione propone la maschera che segue (fig. 23) dalla quale è possibile effettuare il caricamento del file. L'utente potrà selezionare nelle directory del proprio PC e successivamente inviare, il file di interesse. La ricerca del file si avvia premendo il tasto "Sfogliare" mentre l'invio effettivo del file avviene cliccando il tasto "Conferma". Il file deve rispettare le regole riportate nell'allegato 3.

Ti trovi in: [Home dei servizi](#) - [Gestione Toponomastica](#) - [Consolidamento ANSC](#) - [Gestione Toponomastica off-line](#) - [Inserimento file toponimi per aggiornamenti](#)

Utente: MNCGR60T52B715C
Convenzione: TEST PORTALE COMUNI (FORNITURA TELEMATICA BASI DATI CATASTALI - GESTIONE TOPONOMASTICA)

INSERIMENTO FILE TOPONIMI PER AGGIORNAMENTI

Comune di VERGIATE (L765)

Selezionare il documento da inviare dal pulsante **Sfoglia...**

Il nome del file deve essere di 26 caratteri nel seguente formato : CODICECOMUNE_AGG_TOPONIMI_PROGRESSIVO.ZIP
CODICECOMUNE è composto da 4 caratteri (es. ROMA = H501)
PROGRESSIVO è composto da 4 caratteri (es. 0001)
(es. H501_AGG_TOPONIMI_0001.ZIP)

File :

Confermare l'invio col pulsante **Conferma**.

fig. 23

1.1.1.3.3 Elenco file toponimi inviati

Nella maschera che segue sono elencati i file per l'aggiornamento dei toponimi che il Comune ha inviato. Nell'ultima colonna è riportato un messaggio relativo all'esito della lavorazione del file.

Ti trovi in: [Home dei servizi](#) - [Gestione Toponomastica](#) - [Consolidamento ANSC](#) - [Gestione toponomastica off-line](#) - [Elenco file toponimi inviati](#)

Utente: MNCGR60T52B715C
Convenzione: TEST PORTALE COMUNI (FORNITURA TELEMATICA BASI DATI CATASTALI - GESTIONE TOPONOMASTICA)

ELENCO FILE TOPONIMI INVIATI

File Inviato	Identificativo Proposta	Nome file	Mittente	Data Spedizione	Data Aggiornamento	Stato Proposta	Errore
	884	G337_AGG_TOPONIMI_0001.CSV	CCCFL66A53A184F	31/MAR/2014 08:39:16	31/MAR/2014 08:39:16	Inviato	FILE PARZIALMENTE ACQUISITO
	987	G337_AGG_TOPONIMI_0002.CSV	CCCFL66A53A184F	15/APR/2014 09:03:59	15/APR/2014 09:03:59	Inviato	TOPONIMI COLLEGATI INCOERENTI

fig. 24

Cliccando sulle icone , riportate nella prima colonna, è possibile visualizzare o salvare sulla postazione di lavoro i file precedentemente inoltrati. Cliccando invece sul link presente, in caso di errori, nell'ultima colonna

l'applicazione propone la maschera della figura 25 nella quale sono riportati i toponimi per i quali il sistema non ha potuto effettuare l'aggiornamento richiesto.

ELENCO FILE TOPONIMI INVIATI - ERRORI	
Progr.Strada Istat	Errore
R398	IL TOPONIMO DEVE CONTENERE TUTTE LE PAROLE DELLA DENOM DA DELIBERA: PRETI CLEOFONTE
R491	IL TOPONIMO DEVE CONTENERE TUTTE LE PAROLE DELLA DENOM DA DELIBERA: FERRETTI LICINIO
A537	TOPONIMO GIÀ PRESENTE CON STESSA DENOMINAZIONE: AREA DELLE SCIENZE
A783	IL TOPONIMO DEVE CONTENERE TUTTE LE PAROLE DELLA DENOM DA DELIBERA: COPERTINI GIOVANNI
A947	IL TOPONIMO DEVE CONTENERE TUTTE LE PAROLE DELLA DENOM DA DELIBERA: USBERTI GIAN PAOLO
R968	ERRORE CAMPO DUG
R1309	IL TOPONIMO DEVE CONTENERE TUTTE LE PAROLE DELLA DENOM DA DELIBERA: UNIONE EUROPEA
A1289	IL TOPONIMO DEVE CONTENERE TUTTE LE PAROLE DELLA DENOM DA DELIBERA: DEI CARRETTIERI
R1500	IL TOPONIMO DEVE CONTENERE TUTTE LE PAROLE DELLA DENOM DA DELIBERA: RAZZABONI GIOVANNI
A1510	IL TOPONIMO DEVE CONTENERE TUTTE LE PAROLE DELLA DENOM DA DELIBERA: ROSSA GUIDO
R1643	IL TOPONIMO DEVE CONTENERE TUTTE LE PAROLE DELLA DENOM DA DELIBERA: SIMONINI FRANCESCO ANTONIO
R1667	IL TOPONIMO DEVE CONTENERE TUTTE LE PAROLE DELLA DENOM DA DELIBERA: DEL DUCATO
A1740	IL TOPONIMO DEVE CONTENERE TUTTE LE PAROLE DELLA DENOM DA DELIBERA: VERDI GIUSEPPE
S1713321	IL TOPONIMO DEVE CONTENERE TUTTE LE PAROLE DELLA DENOM DA DELIBERA: 27 GENNAIO
R294	IL TOPONIMO DEVE CONTENERE TUTTE LE PAROLE DELLA DENOM DA DELIBERA: DEI CALZOLAI
R1599	IL TOPONIMO DEVE CONTENERE TUTTE LE PAROLE DELLA DENOM DA DELIBERA: SAN ULDARICO
	ERRORE TOPONIMO CONTIENE PUNTI: PARCO S.RITA DA CASCIA

[Indietro](#)

fig. 25

1.1.1.4 Lavorazione civici off-line



Per procedere alla lavorazione off-line – ossia tramite file – dei civici, il Comune dispone delle funzioni della figura 26.

Ti trovi in: [Home dei Servizi](#) - [Gestione Toponomastica](#) -

Utente: _____
Convenzione: TEST PORTALE COMUNI (FORNITURA TE)

LAVORAZIONE CIVICI OFF-LINE

Comune di VERONA (L781)

- [Scarico elenco civici](#)
- [Inserimento file civici per aggiornamenti](#)
- [Elenco file civici inviati](#)
- [Cancellazione totale civici precaricati](#)

fig. 26

1.1.1.4.1 Scarico elenco civici



Selezionando la funzione l'applicazione predispone un file, la cui struttura è descritta nell'allegato 4, contenente tutti i civici presenti a sistema per il

Comune, ossia i civici che – con la lavorazione on-line, toponimo per toponimo – sarebbero elencati nella lista della figura 20.

Il file deve essere salvato sulla propria postazione di lavoro e costituisce la base di riferimento per la lavorazione.



fig. 27

1.1.1.4.2 Inserimento file civici per aggiornamenti



Prima di procedere all’invio del file per l’aggiornamento dei civici:

- il Comune deve aver completato la lavorazione dei toponimi e deve aver effettuato l’attestazione di completamento di tale lavorazione
- l’ISTAT deve aver apposto il “nulla osta” a procedere alla lavorazione dei civici.

È possibile richiedere la cancellazione di tutti i civici presenti a sistema, con la funzione “Cancellazione totale civici precaricati” descritta nel relativo paragrafo e procedere successivamente ad un caricamento integrale.

Per inviare il file contenente i civici per l’aggiornamento l’applicazione propone la maschera che segue (fig. 28) dalla quale è possibile effettuare il caricamento del file. L’utente potrà selezionare nelle directory del proprio PC e successivamente inviare, il file di interesse. La ricerca del file si avvia premendo il tasto “**Sfogli**a” mentre l’invio effettivo del file avviene cliccando il tasto “**Conferma**”.

Il file deve rispettare le regole riportate nell’allegato 4.

Ti trovi in: [Home dei Servizi](#) - [Gestione Toponomastica](#) - [Gestione Civici Off-Line](#) - Gestione Civici Off-Line - Inserimento File

Utente: MNCGR60T52B715C
Convenzione: TEST PORTALE COMUNI (FORNITURA TELEMATICA BASI DATI CATASTALI - GESTIONE TOPONOMASTICA)

INSERIMENTO FILE CIVICI AGGIORNATI

Comune di PADOVA (G224)

Selezionare il documento da inviare dal pulsante **Sfoglia...**

Il nome del file deve essere di 24 caratteri nel seguente formato : CODICECOMUNE_AGG_CIVICI_PROGRESSIVO.ZIP
CODICECOMUNE è composto da 4 caratteri (es. ROMA = H501)
PROGRESSIVO è composto da 4 caratteri (es. 0001)
(es. H501_AGG_CIVICI_0001.ZIP)

File :

Confermare l'invio col pulsante **Conferma**.

fig. 28



1.1.1.4.3 Elenco file inviati

Nella maschera che segue sono elencati i file per l'aggiornamento dei civici che il Comune ha inviato. Nell'ultima colonna è riportato un messaggio relativo all'esito della lavorazione del file.

Ti trovi in: [Home dei Servizi](#) - [Gestione Toponomastica](#) - [Gestione Civici Off-Line](#) - Gestione Civici Off-Line - Elenco File

Utente: MNCGR60T52B715C
Convenzione: TEST PORTALE COMUNI (FORNITURA TELEMATICA BASI DATI CATASTALI - GESTIONE TOPONOMASTICA)

ELENCO INVIO FILE CIVICI OFF-LINE

File Inviato	Identificativo Proposta	Nome file	Mittente	Data Spedizione	Data Aggiornamento	Stato Proposta	Errore
	985	L781_AGG_CIVICI_0002.csv	CCCFL66A53A184F	11/APR/2014 12:14:30	11/APR/2014 12:14:30	Inviato	FILE PARZIALMENTE ACQUISITO
	986	L781_AGG_CIVICI_0002.csv	CCCFL66A53A184F	14/APR/2014 14:23:09	14/APR/2014 14:23:09	Inviato	FILE RIFIUTATO
	990	L781_AGG_CIVICI_0002.csv	CCCFL66A53A184F	15/APR/2014 10:59:09	15/APR/2014 10:59:09	Inviato	FILE RIFIUTATO
	991	L781_AGG_CIVICI_0002.csv	CCCFL66A53A184F	15/APR/2014 11:00:26	15/APR/2014 11:00:26	Inviato	FILE PARZIALMENTE ACQUISITO
	993	L781_AGG_CIVICI_0002.csv	CCCFL66A53A184F	15/APR/2014 11:06:13	15/APR/2014 11:06:13	Inviato	FILE RIFIUTATO
	994	L781_AGG_CIVICI_0002.csv	CCCFL66A53A184F	15/APR/2014 11:12:50	15/APR/2014 11:12:50	Inviato	FILE PARZIALMENTE ACQUISITO

fig. 29

Cliccando sulle icone , riportate nella prima colonna, è possibile visualizzare o salvare sulla postazione di lavoro i file precedentemente inoltrati. Cliccando invece sul link presente, in caso di errori, nell'ultima colonna l'applicazione propone la maschera della figura 30 nella quale sono riportati i civici per i quali il sistema non ha potuto effettuare l'aggiornamento richiesto.

Ti trovi in: [Home dei Servizi](#) - [Gestione Toponomastica](#) - [Gestione Civici Off-Line](#) - [Gestione Civici Off-Line](#) - [Elenco File](#) - [Gestione Civici Off-Line](#) - [Dettaglio Elenco File](#)

Utente: MNCGR160T52B715C
Convenzione: TEST PORTALE COMUNI (FORNITURA TELEMATICA BASI DATI CATASTALI - GESTIONE TOPONOMASTICA)

ELENCO INVIO FILE CIVICI OFF-LINE

Progr.Strada	Errore
	INSERIMENTO NON ESEGUITO - TOPONIMO INESISTENTE: CODICE COMUNALE: 1
2	CIVICO GIA PRESENTE - RIGA N.: 3
2	CIVICO GIA PRESENTE - RIGA N.: 4
2	CIVICO GIA PRESENTE - RIGA N.: 5
2	CIVICO GIA PRESENTE - RIGA N.: 6
2	CIVICO GIA PRESENTE - RIGA N.: 7

[Indietro](#)

fig. 30

1.1.1.5 Cancellazione totale civici precaricati



La funzione, da richiedere a partire dalla maschera della figura 26, consente di eliminare tutti i civici presenti a sistema. È una funzione da utilizzare con molta accortezza in quanto non è reversibile e tutte le eventuali lavorazioni fatte precedentemente andranno perse. L'applicazione chiede conferma prima di procedere all'effettiva cancellazione.

1.1.1.6 Attestazione completamento attività

Il Comune deve effettuare l'attestazione di completamento delle attività in due momenti: quando ha completato la lavorazione dei toponimi e quando ha completato la lavorazione dei civici. La pagina emessa dal sistema, cliccando sulla voce "Attestazione completamento attività" nella maschera riportata in figura 5, è quella riportata nella figura 21 che presenta, in due riquadri successivi, lo stato di avanzamento delle attività dei toponimi e dei civici.

È possibile ed utile accedere a questa pagina anche se la lavorazione non è terminata per verificare lo stato di avanzamento delle lavorazioni.

L'attestazione di completamento della lavorazione dei toponimi è reversibile, almeno per le strade che non sono state collegate, ma si consiglia comunque di eseguire tutti i possibili riscontri prima di procedere all'operazione. All'attestazione infatti fa seguito il controllo e la registrazione del "nulla osta" da parte di ISTAT che, se apposto, verrebbe inficiato da successive modifiche allo stradario. Può essere utile - ad esempio - accedere alla funzione per la lavorazione dei civici prima di consolidare i toponimi, in modo da controllare che l'elenco delle strade su cui potrà successivamente lavorare sia completo.

Il primi due riquadri della maschera [[Toponimi](#)] (figura 21) riportano le informazioni statiche relative alla situazione prima della lavorazione [[Dati di partenza](#)] e le informazioni derivanti dalle lavorazioni [[Dati di lavorazione](#)] che pertanto possono variare fino al completamento dell'attività ed alla avvenuta attestazione.

In particolare è presente il campo "Totale toponimi da lavorare" che indica il numero di toponimi che "devono" essere lavorati, se il valore è diverso da zero l'attestazione non può essere effettuata.

Sui valori riportati nella pagina valgono le seguenti regole:

- Totale toponimi <> Toponimi in ANSC + Toponimi in SGR + Toponimi in RNC
- Totale toponimi = Da lavorare + Preapprovate + Inserite + Collegate + Approvate + Rettificate + Soppresse
- Totale toponimi in ANSC = Preapprovate + Inserite + Approvate + Rettificate
- Totale toponimi in ANSC = Totale toponimi – Totale toponimi da lavorare – Collegate – Soppresse

Per effettuare l'attestazione cliccare sul tasto "Conferma".

Ti trovi in: [Home dei Servizi](#) - [Gestione Toponomastica](#) - [Consolidamento ANSC](#) - [Attestazione completamento](#)

Attestazione completamento attività

Comune di ABBATEGGIO (A008)

Toponimi:

Dati di partenza

Totale toponimi	73
Toponimi in ANSC	61
Toponimi in SGR	56

Dati di lavorazione

Totale toponimi in ANSC	69	Totale toponimi da lavorare	0
Preapprovati	34	Inseriti	12
Approvati	9	Rettificati	14
		Collegati	2
		Soppressi	2

Civici:

Dati di partenza

Totale civici	76
Civici in ANSC	75
Civici in SGR	66
Civici in EDI	0

Dati di lavorazione

Totale civici in ANSC	76	Totale civici da lavorare	6
Preapprovati	66	Preinseriti	0
Approvati	2	Aggiornati	0
		Inseriti	1
		Cancellati	0

fig. 21

Se l’attestazione di completamento delle attività dei toponimi è già stata effettuata tra le informazioni inerenti lo stradario è riportata anche la data dell’avvenuto consolidamento dei toponimi.


Anche per i numeri civici sono visualizzate, nel secondo riquadro, informazioni statiche relative ai dati inizialmente caricati [**Dati di partenza**] ed informazioni che si aggiornano in base all’avanzamento della lavorazione [**Dati di lavorazione**].

In particolare è presente il campo “Totale civici da lavorare” che indica il numero di civici che “devono” essere lavorati. Se il valore è diverso da zero l’attestazione non può essere effettuata.

Sui valori riportati nella pagina valgono le seguenti regole:

- Totale civici $\neq$ Civici in ANSC + Civici in SGR + Civici in EDI + Civici in RNC
- Totale civici = Da lavorare + Preapprovati + Preinseriti + Inseriti + Approvati + Aggiornati + Cancellati
- Totale civici in ANSC = Preapprovati + Preinseriti + Inseriti + Approvati + Aggiornati
- Totale civici in ANSC = Totale civici – Da lavorare – Cancellati.

Allegato 1 - Flusso delle operazioni



Allegato 2 - Indicazioni su compilazione e aggiornamento dello stradari e dei numeri civici (Allegato 3 della nota ISTAT prot.n.912/2014/P del 15/1/2014)

1. Riferimenti normativi

Di seguito si riportano i riferimenti della normativa vigente che disciplina la toponomastica stradale, indicando per ciascuna norma gli articoli più significativi.

Legge 24 Dicembre 1954, n.1228

ORDINAMENTO DELLE ANAGRAFI DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE

Art. 10

Il Comune provvede alla indicazione dell'onomastica stradale e della numerazione civica.

La spesa della numerazione civica può essere posta a carico dei proprietari dei fabbricati, con la procedura prevista dal secondo comma dell'articolo 153 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n° 148.

I proprietari di fabbricati provvedono alla indicazione della numerazione interna.

D.P.R. 30 Maggio 1989, n.223

REGOLAMENTO ANAGRAFICO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE

Art. 41 Adempimenti ecografici

1. Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe di materiale resistente.

2. Costituisce area di circolazione ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilità.

3. L'attribuzione dei nomi deve essere effettuata secondo le norme di cui al regio decreto legge 10 maggio 1923, n. 1158, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n.473 e alla legge 23 giugno 1927, n.1188, in quanto applicabili.

4. In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione deve essere indicata anche la precedente denominazione.

5. Nell'ambito del territorio comunale non può essere attribuita una stessa denominazione ad aree dello stesso tipo, anche se comprese in frazioni amministrative diverse.

Art. 42 Numerazione civica

1. Le porte e gli altri accessi dall'area di circolazione all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi numeri da indicarsi su targhe di materiale resistente.

2. L'obbligo della numerazione si estende anche internamente ai fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali e simili.

3. La numerazione degli accessi, sia esterni sia interni, deve essere effettuata in conformità alle norme stabilite dall'Istituto centrale di statistica in occasione dell'ultimo censimento generale della popolazione e alle successive eventuali determinazioni dell'istituto stesso.

Art. 44 Comunicazione da parte degli uffici topografico ed ecografico

1. Nei comuni in cui gli adempimenti topografici ed ecografici sono esplicitati da uffici organicamente distinti da quello di anagrafe, gli uffici predetti devono comunicare a quest'ultimo le disposizioni ed i provvedimenti, da essi presi, concernenti l'onomastica delle aree di circolazione e la numerazione civica.

2. Le comunicazioni predette devono essere effettuate entro lo stesso mese in cui i provvedimenti sono stati adottati; per i provvedimenti presi nell'ultima settimana del mese, la comunicazione può avere luogo nei primi sette giorni del mese successivo.

Art. 45 Stradario

1. In ciascun comune l'ufficio preposto agli adempimenti ecografici deve curare la compilazione e l'aggiornamento dello stradario secondo le indicazioni fornite dall'Istituto centrale di statistica.

Art. 47 Revisione dell'onomastica stradale e della numerazione civica

1. Nel quadro dei lavori preparatori ai censimenti generali della popolazione, i comuni devono provvedere alla revisione dell'onomastica delle aree di circolazione e

della numerazione civica, al fine di adeguarle alla situazione di fatto esistente, avendo particolare riguardo ai cambiamenti di denominazione, all'apertura di nuove strade, a nuove costruzioni, ampliamenti, demolizioni, ecc.

2. La revisione predetta viene effettuata d'ufficio, indipendentemente dalla richiesta dei proprietari dei fabbricati di cui all'art. 43 ed a prescindere dall'eventuale carattere abusivo delle abitazioni di nuova costruzione.

3. E' fatto obbligo ai comuni di osservare le modalità tecniche stabilite nell'occasione dall'Istituto centrale di statistica.

R.D.L. 10 maggio 1923, n. 1158

NORME PER IL MUTAMENTO DEL NOME DELLE VECCHIE STRADE E PIAZZE COMUNALI

(G.U. 6 giugno n.132. Convertito in L. 17aprile 1925,n. 473)

1. Le amministrazioni municipali, qualora intendano mutare il nome di qualcuna delle vecchie strade o piazze comunali, dovranno chiedere ed ottenere preventivamente l'approvazione del Ministero della P.I. per il tramite delle competenti soprintendenze ai monumenti.

L. 23 giugno 1927, n. 1188

TOPONOMASTICA STRADALE E MONUMENTI A PERSONAGGI CONTEMPORANEI

(G.U. 18 luglio n. 164)

1. Nessuna denominazione può essere attribuita a nuove strade e piazze pubbliche senza la autorizzazione del Prefetto, udito il parere della Deputazione di storia patria, o, dove questa manchi, della Società storica del luogo o della regione.

2. Nessuna strada o piazza pubblica può essere denominata a persona che non siano decedute da almeno dieci anni.

3. Nessun monumento, lapide od altro ricordo permanente può essere dedicato in luogo pubblico od aperto al pubblico, a persone che non siano decedute da almeno dieci anni. Rispetto al luogo deve sentirsi il parere della Commissione provinciale per la conservazione dei monumenti. Tali disposizioni non si applicano ai monumenti, lapidi o ricordi situati nei cimiteri, né a quelli dedicati nelle chiese a dignitari ecclesiastici od a benefattori.

4. Le disposizioni degli artt. 2 e 3, primo comma, non si applicano a caduti di guerra o per la causa nazionale. E' inoltre in facoltà del Ministero per l'Interno di

consentire la deroga alle suindicate disposizioni in casi eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano benemeritato della nazione

5. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni comunali dovranno precedere alla modificazione delle denominazioni stradali ed alla rimozione dei monumenti, lapidi od altri ricordi permanenti che contravvengano il divieto di cui agli articoli 2 e 3, fatta eccezione di quelli la cui conservazione sia espressamente autorizzata dal ministero per l'interno ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente. In difetto, provvederanno i prefetti, o rispettivamente i sottoprefetti (*), a spese dell'amministrazione inadempiente. In caso di rimozione di un nome recente, sarà di preferenza ripristinato quello precedente o quello tra i precedenti che si ritenga più importante rispetto alla topografia o alla storia.

6. Nulla è innovato al regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1158, convertito in legge con la Legge 17 aprile 1925, n. 473.

(*) Essendo state soppresse le Sottoprefetture ora il riferimento concerne soltanto il Prefetto.

2. Regole di standardizzazione e di registrazione in forma estesa dei toponimi

Ogni area di circolazione è distinta dal "*Toponimo*" *stradale*. Questo è costituito dalla specie (DUG, denominazione urbanistica generica) che identifica la tipologia di area di circolazione (via, piazza, lungomare, campiello, salita, eccetera) e dalla denominazione ufficiale che può comprendere l'eventuale complemento alla DUG (preposizioni non strettamente legate alla denominazione del toponimo come dei, di delle, la, il, eccetera: ad es. VIA DEI TULIPANI) e l'eventuale complemento alla denominazione (esempio i titoli onorifici per i nomi propri: ad es. VIA GENERALE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA).

Il toponimo delle aree di circolazione deve essere registrato per esteso, completo, distanziando le parole con un solo spazio, senza abbreviazioni, elementi puntati, segni di punteggiatura ed errori di ortografia e con caratteri maiuscoli, a prescindere da come la denominazione è riportata nelle relative delibere comunali di toponomastica.

Per motivi di standardizzazione e di ordinamento elettronico si raccomanda inoltre di utilizzare le seguenti regole:

- ciascuna denominazione dello stradario deve essere inequivocabilmente identificabile a chi si riferisce, (persona, data, luogo geografico, nome legato a particolari tradizioni storiche o usanze dei luoghi, eventi e fatti storici, nomi che fanno riferimento a specie della fauna e della flora, ecc.). Ad es. la sola denominazione Garibaldi non è corretta in quanto non permette di individuare a chi si riferisce, infatti potrebbe essere: GIUSEPPE GARIBALDI, ANITA GARIBALDI o BRIGATA GARIBALDI. La denominazione VENETO fa riferimento alla regione geografica come ente territoriale e non a ricordo della battaglia di VITTORIO VENETO come in alcuni casi vuole intendere;
- le aree di circolazione che riportano date complete espresse con giorni, mesi e anno in numeri arabi (es. VIA 18 AGOSTO 1944), nella denominazione completa rimangono tali;
- le aree di circolazione che riportano date o parte di esse espresse in numeri romani, nella denominazione vanno esplicitati in lettere se è assente l'anno, ad es. Viale IV Novembre è scritto VIALE QUATTRO NOVEMBRE; in numero arabo se è presente l'anno, ad es. Via XVIII Agosto 1944 è scritto VIA 18 AGOSTO 1944;
- le aree di circolazione che riportano date composte solo da giorni e mese ed in genere quelle comprendenti indicazioni numeriche quantitative, nella denominazione completa il numero va esplicitato in lettere: ad es. Via 25 Aprile è scritto VIA VENTICINQUE APRILE, Via 4 Cantoni è scritto VIA QUATTRO CANTONI;
- il numero che identifica le Autostrade e le Strade Statali, Provinciali e Comunali fa parte della denominazione e registrato nel sistema di numerazione arabo: ad es. AUTOSTRADA A14, STRADA STATALE 33, STRADA PROVINCIALE 26;
- le aree di circolazione intitolate a personaggi storici o contemporanei, nazionali o locali, dovrà contenere prima l'indicazione di eventuali titoli onorifici, poi il nome ed in seguito il cognome, ad es. VIA GENERALE GIUSEPPE ARIMONDI o VIA MARESCIALLO LUIGI CADORNA o VIA MONSIGNORE ARDUINO TERZI. Stessa cosa per le aree di circolazione intitolate a religiosi, precedute dall'attributo "DON" (es. VIA DON GIOVANNI

MINZONI) o "PAPA" (es. VIA PAPA PIO DODICESIMO) o "PADRE" (es. VIA PADRE VICINIO DA SARSINA);

- le aree di circolazione intestate a "Fratelli" (es. VIA FRATELLI ROSSELLI) o "Sorelle" (es. VIA SORELLE TETRAZZINI), possono essere registrati riportando solo il sostantivo e il cognome;
- le aree di circolazione intitolate ai santi dovranno essere registrate come se il prefisso San, Sant', Santo, Santa facessero parte integrante del nome, ad es. VIA SANTO STEFANO. Nel caso di ambiguità come per Sant'Antonio che può riferirsi a diversi personaggi si dovrà specificare nella denominazione a chi si riferisce: ad es. VIA SANT'ANTONIO DI PADOVA o VIA SANT'ANTONIO ABATE;
- le aree di circolazione intitolate ad opere storiche, artistiche, ecc. anche se nella denominazione di questa sia contenuto un nome di persona, devono essere registrate secondo la denominazione dell'opera stessa e non del personaggio a cui è riferito potendo così omettere il nome o il cognome: ad es. VIA ARCO DI COSTANTINO, LARGO VILLA MASSIMO;
- tutte le specificazioni delle denominazioni che si riferiscono a fatti, luoghi, date dell'evento, sostantivi generici di persona o caratteristiche che servono a meglio rappresentare l'intitolazione dell'area di circolazione non devono essere riportate nella denominazione registrata nell'Archivio, ad es. Via Palestro – battaglia di indipendenza 31 maggio 1859, da registrare solo come VIA PALESTRO; Via 25 aprile – giorno della liberazione, da registrare solo come VIA VENTICINQUE APRILE; Via John F. Kennedy – Presidente Stati Uniti, diventa VIA JOHN FITZGERALD KENNEDY; Via A. Moro – politico, diventa VIA ALDO MORO; Via delle Beccacce – zona di migrazione, diventa VIA DELLE BECCACCE;
- Le stesse specificazioni di cui al punto precedente vanno bene se inserite nella cartellonistica stradale o sulle targhe.

I comuni nelle nuove deliberazioni in materia di toponomastica, dovranno pertanto indicare le denominazioni in forma completa, senza abbreviazioni, elementi puntati, segni di punteggiatura o altri caratteri speciali.

Per quanto riguarda le denominazioni già deliberate, sarebbe opportuno che il Comune con una o più delibere, anche di carattere cumulativo, adegui le dizioni esistenti alle regole sopraindicate già prima della validazione del proprio stradario.

3. Regole di standardizzazione e di registrazione dei numeri civici

La numerazione civica cui si fa riferimento in questa sede individua e contraddistingue solo gli accessi esterni, cioè quelli che dall'area di circolazione immettono, direttamente o indirettamente, alle unità immobiliari (abitazioni, esercizi commerciali, uffici, ecc.): direttamente, quando l'accesso all'unità immobiliare si apre sull'area di circolazione; indirettamente, quando si apre su corti, cortili e scale interne. Secondo il Regolamento anagrafico ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica, ordinata secondo la successione naturale dei numeri o secondo il sistema metrico.

L'assegnazione dei numeri civici è estesa anche ai passi carrai, alle aree recintate provviste di un accesso all'area di circolazione e a tutti gli accessi che da precedenti istruzioni erano esenti (fabbricati rurali abitati per brevi periodi dell'anno, chiese, monumenti, fienili, legnaie, stalle e simili).

Il numero civico può contenere un eventuale parte alfanumerica definita "esponente". In casi particolari il numero civico individua anche una "specificità" dell'accesso, ad esempio 'rosso' o 'nero'.

Per i numeri civici che fanno riferimento al sistema metrico, si dovrà indicare il numero, corrispondente alla distanza tra l'accesso e il punto di riferimento prestabilito, espresso in metri, pertanto il progressivo corrispondente al Km14+273m, andrà inserito come 14273. Nel campo relativo al progressivo metrico non è ammesso l'utilizzo di virgole o punti, ma sono consentiti solo caratteri numerici.

Per gli accessi privi di numero civico (Snc) il Comune dovrà provvedere alla loro assegnazione definitiva secondo quanto previsto dalle norme.

Nei casi di impossibilità di assegnazione di numeri civici definitivi nei tempi richiesti dalla presente circolare tali accessi saranno registrati riportando il numero civico precedente a quello mancante nel campo 'Numero civico', l'eventuale esponente nel campo "Esponente" e il valore 1 nel campo 'SNC'. Nel caso di più accessi senza numero civico in successione, si riporterà la stessa informazione (ultimo numero civico

riscontrato e valori 1, 2, 3, ...n) tante volte quanti sono gli accessi consecutivi senza numero civico.

Ad esempio, nel caso in cui dopo il numero civico 41 ci fossero tre accessi a cui il Comune non ha ancora attribuito un numero civico definitivo, si avrebbe:

civico esponente SNC

41

41 1

41 2

41 3

Oppure, in una variante del caso precedente, se il numero civico fosse il n. 41A si avrebbe:

civico esponente SNC

41 A

41 A 1

41 A 2

41 A 3

Se l'accesso (uno o più) senza numero civico è posto all'inizio della strada o qualora non vi sia alcun numero civico che preceda tali accessi la registrazione sarà la seguente:

civico esponente SNC

0 1

0 2

0 3



Allegato 3 - Descrizione file toponimi per aggiornamenti fuori linea

L'allegato descrive il file che, scaricato dal Portale per i Comuni, consente di effettuare le operazioni per il consolidamento dei toponimi completamente fuori linea in quanto:

- contiene tutte le informazioni di dettaglio di ciascun toponimo
- può essere modificato, nei contenuti e non nella struttura, ed eventualmente integrato
- può essere restituito, anche parzialmente, al sistema affinché vengano recepite le modifiche ai toponimi.

Il risultato ottenuto sarà equivalente a quello della lavorazione on line.

Le modalità di lavorazione, on-line o off-line, possono essere utilizzate indifferentemente dai Comuni, anche alternandole. Se richiesto a lavorazione avviata, il file conterrà quanto registrato per i toponimi già trattati indipendentemente dalle modalità di lavorazione.

La lavorazione dei toponimi si completa, anche per i Comuni che hanno operato fuori linea, con la registrazione sul Portale per i Comuni dell'attestazione di completamento, operazione non consentita finché permangono toponimi in stato "Da lavorare".

File predisposto dal sistema

Il nome dell'archivio, proposto al momento del download ma modificabile in fase di salvataggio, identifica il comune e la data della richiesta ed è dato dalla stringa CodiceComune_TOPONIMI_AAAAMMDD. Il file ha estensione CSV, è di tipo ASCII ed ha record di lunghezza variabile: per separare le informazioni è utilizzato il carattere ";" (punto e virgola).

CODICE COMUNE AMMINISTRATIVO
CODICE COMUNE ISTAT

alfanumerico 4 caratteri
numerico 6 caratteri

Se il toponimo è presente solo nelle banche dati ISTAT (FLAG ANSC = N) il successivo campo è vuoto

Se il toponimo è stato inserito in ANSC nella fase di consolidamento, ex novo o a partire da un toponimo inizialmente presente solo nelle banche dati ISTAT, il valore assunto da questo progressivo è > 1.000.000

PROGRESSIVO STRADA

numerico 7 caratteri

Se il toponimo è presente solo in ANSC (FLAG SGR = N e FLAG RNC = N) il successivo campo è vuoto

PROGRESSIVO STRADA ISTAT	alfanumerico	10 caratteri
--------------------------	--------------	--------------

Il campo successivo contiene la DUG e la denominazione completa, priva di abbreviazioni, del toponimo fonte ISTAT oppure fonte ANSC se l'elemento compare solo in questa banca dati. Non dovrebbe contenere riferimenti all'eventuale località qualora la stessa località non rappresenta la sola denominazione dell'area di circolazione. In caso di presenza nel toponimo - oltre alla denominazione - della località essa va eliminata, effettuando un aggiornamento con le modalità descritte in seguito, e riportata nel campo località

TOPONIMO	alfanumerico	80 caratteri
----------	--------------	--------------

Denominazione urbanistica generica (o specie) del toponimo in ANSC o desunto dal toponimo ISTAT se l'elemento è presente solo su queste banche dati

DUG	alfanumerico	30 caratteri
-----	--------------	--------------

Denominazione indicata dal Comune, presente solo per strade certificate

DENOMINAZIONE DA DELIBERA	alfanumerico	50 caratteri
---------------------------	--------------	--------------

Denominazione che, insieme alla DUG, già compare (se il campo NUMERO DI IMMOBILI è > 0) – e nel caso venga variata dovrà comparire – nelle visure catastali relative alle unità immobiliari che risultano ubicate sulla strada. È ottenuta dalla denominazione della delibera

DENOMINAZIONE VISURA CATASTALE	alfanumerico	50 caratteri
--------------------------------	--------------	--------------

Data in cui è avvenuta la precedente certificazione della strada da parte del Comune o, per i comuni RNC, data nella quale il toponimo è stato certificato in automatico in quanto riscontrato con la banca dati ISTAT (formato GG/MM/AAAA). Può essere vuoto

DATA CERTIFICAZIONE	alfanumerico	10 caratteri
---------------------	--------------	--------------

Indicazione della presenza del toponimo in ANSC (assume i valori: Y se presente, N se assente)

FLAG ANSC	alfanumerico	1 carattere
-----------	--------------	-------------

Indicazione della presenza del toponimo in RNC (assume i valori: Y se presente, N se assente)

FLAG RNC	alfanumerico	1 carattere
----------	--------------	-------------

Indicazione della presenza del toponimo in SGR⁷ (assume i valori: Y se presente, N se assente)

FLAG SGR	alfanumerico	1 carattere
----------	--------------	-------------

Il campo successivo contiene il numero di unità immobiliari il cui indirizzo, nelle banche dati catastali, fa riferimento al toponimo. Il dato è statico. È valorizzato solo per toponimi già in ANSC ed è riferito al momento nel quale lo stradario del comune è stato richiesto da ISTAT per effettuare i confronti con le proprie banche dati. Se il Comune modifica la DUG o la denominazione da delibera (da cui deriva la denominazione da usare in visura) è, di massima, il numero di immobili oggetto di variazione toponomastica. Nella visura catastale questa eventuale modifica di indirizzo sarà identificata come "VARIAZIONE DI TOPONOMASTICA RICHIESTA DAL COMUNE".

NUMERO DI IMMOBILI	numerico	7 caratteri
--------------------	----------	-------------

Inizialmente vuoto il campo successivo è valorizzato solo se il toponimo è stato lavorato. Per le lavorazioni fatte fuori linea è valorizzato con la data di registrazione sul sistema dell'operazione richiesta dal comune tramite file (formato GG/MM/AAAA)

DATA LAVORAZIONE	alfanumerico	10 caratteri
------------------	--------------	--------------

Lo stato, riportato nel campo successivo, è assegnato al toponimo dai processi di caricamento iniziale ed è modificato dalla successiva lavorazione effettuata dal Comune.

Può assumere i valori:

- Da lavorare (individua i toponimi che sono presenti:
 - presenti solo sulle banche dati ISTAT
 - presenti solo su ANSC e non è precedentemente certificati
 - la cui denominazione completa contiene elementi puntati
 - le cui denominazioni, completa e ufficiale, non sono coerenti tra loro)
- Preapprovato (individua i toponimi già presenti nell'ANSC la cui validità è confermata dalla:
 - presenza anche in una delle banche dati ISTAT

⁷ Il risultato del confronto con banca la dati EDI è esposto solo nella lavorazione dei civici poiché, per le strade, le informazioni provenienti da EDI coincidono con quelle contenute in SGR

- presenza della precedente certificazione)
- Approvato (valore inserito dalla lavorazione del Comune)
- Rettificato (valore inserito dalla lavorazione del Comune)
- Collegato (valore inserito dalla lavorazione del Comune)
- Soppresso (valore inserito dalla lavorazione del Comune)
- Inserito (valore presente per i toponimi nuovi che il Comune ha aggiunto all'ANSC a partite da toponimi presenti nelle banche dati ISTAT o aggiungendo dei nuovi toponimi)

STATO TOPONIMO	alfanumerico	12 caratteri
----------------	--------------	--------------

Il campo successivo contiene un progressivo, derivante dalla lavorazione del Comune, che identifica ciascun gruppo⁸ – formato da due o più elementi – di toponimi tra loro collegati, in quanto rappresentano modi diversi della stessa area di circolazione. Il medesimo valore è presente:

- sul toponimo "capofila", quello cioè che rappresenterà nello stradario tutti gli elementi collegati
- su tutti i toponimi che sono stati collegati al "toponimo capofila".

Il toponimo "capofila" contiene quindi il medesimo valore dei toponimi ad esso collegati ma si distingue dagli altri in quanto nella colonna relativa allo stato del toponimo NON risulta collegato. Il toponimo "capofila" non può, a sua volta, essere collegato ad altro elemento.

PROGRESSIVO COLLEGAMENTO	numerico 5 caratteri
--------------------------	----------------------

È presente solo se indicata dall'ente nella fase di certificazione. Se utilizzata deve essere comprensiva di DUG nella lingua di interesse

DIZIONE IN LINGUA alfanumerico 80 caratteri

Se valorizzato il campo successivo contiene informazioni per individuare la località in cui è ubicata l'area di circolazione rappresentata dall'elemento dello stradario. Dovrebbe essere presente solo se necessaria per distinguere il toponimo da un altro dello stesso Comune avente medesime DUG e denominazione ma corrispondente ad altra area di circolazione ubicata in altra località o nel centro

DENOMINAZIONE LOCALITA	alfanumerico	80 caratteri
------------------------	--------------	--------------

Il campo successivo contiene, se fornito dal Comune, il codice da questi attribuito all'elemento dello stradario

CODICE STRADA COMUNALE alfanumerico 30 caratteri

Contiene, se fornita dal Comune, la data della delibera o del provvedimento nel formato GG/MM/AAAA.

DATA	alfanumerico 10 caratteri
------	---------------------------

⁸ Vedasi figura 8 e l'esempio che la descrive

Contiene, se fornito dal Comune, il protocollo della delibera o del provvedimento

PROTOCOLLO alfanumerico 70 caratteri

Il campo che segue contiene l'informazione fornita dal Comune in merito alla tipologia del documento istitutivo del toponimo. Può assumere i valori che seguono:

- 0** se la denominazione è stata deliberata ed i riferimenti forniti sono quelli della delibera
- 1** se la denominazione è provvisoria ed i riferimenti forniti sono del relativo provvedimento amministrativo
- 2** se la denominazione è stata riscontrata dal Comune ma al momento è priva di riferimenti amministrativi
- 3** se la denominazione è stata riscontrata dal Comune ma la denominazione è stata assegnata da altri enti

FLAG PROVVEDIMENTO numerico 1 carattere

Struttura del file predisposto dal Comune per l'aggiornamento dei toponimi

Il nome dell'archivio da inviare con la funzione di upload deve essere dato dalla stringa CodiceComune_AGG_TOPONIMI_NNNN, dove NNNN è un progressivo non riutilizzabile per più invii. Il file deve essere compresso con estensione ZIP.

Al suo interno il file, deve avere medesimo nome ma estensione CSV, i record potranno avere lunghezza variabile: per separare le informazioni deve essere utilizzato il carattere ";" (punto e virgola).

La struttura del file è la stessa del file prelevato. Le regole per la valorizzazione di ciascun record dipendono dal tipo di operazione che il Comune vuole venga registrata, sul sistema, per il toponimo a cui il record si riferisce.

Il file inviato al sistema è elaborato in modo sequenziale. Ogni riga del file è trattata singolarmente e può essere accettata o scartata.

Le operazioni che possono essere richieste sono le seguenti:

- A = Approvazione: le informazioni del toponimo, che per essere approvato deve essere già presente⁹ in ANSC, sono confermate
- R = Aggiornamento: le informazioni del toponimo, che per essere aggiornato deve essere già presente in ANSC, sono modificate o integrate

⁹ La presenza dei toponimi in ANSC è segnalata dalla Y nel campo FLAG ANSC

- I = Inserimento: le informazioni del toponimo, che non deve essere presente¹⁰ in ANSC ma può o meno essere presente sulle altre banche dati ISTAT, sono da inserire in ANSC eventualmente modificando quelle proposte in quanto presenti nella banche dati ISTAT
- S = Soppressione: il toponimo non si riferisce a nessun'area di circolazione e non deve comparire nello stradario. Tutte le informazioni censuarie ad esso collegate andranno perse
- C = Collegamento¹¹: il toponimo si riferisce ad un'area di circolazione per la quale esiste già, nel file scaricato dal sistema, un altro toponimo (che dovrà essere indicato come "toponimo capofila" del collegamento) che meglio la rappresenta. Questo toponimo non deve comparire nello stradario ma tutte le informazioni censuarie che ad esso fanno riferimento possono essere collegate al "toponimo capofila"
- X = Annullamento operazione precedente: se il toponimo è stato già lavorato ed il Comune intende intervenire nuovamente su di esso è necessario prima procedere all'annullamento della precedente operazione

In caso di **Approvazione** il record deve contenere le medesime informazioni presenti a sistema, a meno del valore riportato nel campo STATO TOPONIMO e di un eventuale valore inserito nel campo PROGRESSIVO COLLEGAMENTO. Il valore eventualmente riportato nel campo progressivo collegamento non deve essere stato utilizzato mai per altri toponimi capofila (il toponimo capofila si individua in base alla presenza del progressivo collegamento ed allo stato del toponimo che deve essere <> da Collegato)

COMUNE AMMINISTRATIVO, CODICE COMUNE ISTAT, PROGRESSIVO STRADA e PROGRESSIVO STRADA ISTAT non devono essere mai modificati in quanto individuano il toponimo su cui il comune sta inviando informazioni

Si precisa che può essere approvato solo un toponimo già presente in ANSC ossia con FLAG ANSC = Y.

TOPONIMO, DUG e DENOMINAZIONE DA DELIBERA non devono essere modificati in caso di APPROVAZIONE. Il sistema confronta le stringhe presenti nel record con quelle in banca dati e se risultano diverse non procede all'approvazione

DENOMINAZIONE VISURA CATASTALE, DATA CERTIFICAZIONE, FLAG ANSC, FLAG SGR, FLAG RNC, NUMERO DI IMMOBILI, DATA LAVORAZIONE non dovrebbero essere modificati qualunque sia l'operazione richiesta dal Comune.

¹⁰ L'assenza del toponimi in ANSC è segnalata dalla N nel campo FLAG ANSC

¹¹ Vedasi allegato 1

In ogni caso il sistema non controlla se sono stati modificati e non li utilizza pertanto possono anche non essere valorizzati.

STATO TOPONIMO viene utilizzato per riconoscere che tipo di **operazione** richiede il Comune. Nel caso in esame deve contenere la lettera **A**. Il sistema controlla che il toponimo sia approvabile, cioè non precedentemente lavorato e privo di anomalie.

PROGRESSIVO COLLEGAMENTO può essere valorizzato per indicare che il toponimo, di cui si chiede l'approvazione è capofila di un gruppo di toponimi (già collegati o da collegare). La coerenza dei collegamenti (esistenza del capofila e di almeno un toponimo collegato) è verificata quando il Comune, avendo terminato la lavorazione dei toponimi, procederà a registrare l'attestazione di completamento.

I rimanenti campi (DIZIONE IN LINGUA, DENOMINAZIONE LOCALITA, CODICE STRADA COMUNALE, DATA, PROTOCOLLO, FLAG PROVVEDIMENTO) non dovrebbero essere modificati in casi di APPROVAZIONE. Il sistema non controlla se sono stati modificati e in ogni caso non li utilizza pertanto possono anche non essere valorizzati.

In caso di **Aggiornamento** il record deve mantenere gli elementi chiave per individuare il toponimo da modificare e negli altri campi i valori corretti per l'elemento. Può essere presente anche il PROGRESSIVO COLLEGAMENTO se l'elemento è il capofila di un gruppo di toponimi ma il valore riportato in tale campo non deve essere stato utilizzato mai per altri toponimi capofila.

Si precisa che può essere aggiornato solo un toponimo già presente in ANSC ossia con FLAG ANSC = Y.

COMUNE AMMINISTRATIVO, PROGRESSIVO STRADA, e PROGRESSIVO STRADA ISTAT non devono essere mai modificati in quanto individuano il toponimo su cui il comune sta inviando informazioni

TOPONIMO può essere modificato, deve avere come primo elemento la DUG e deve contenere tutte le parole, non puntate, presenti nella DENOMINAZIONE DA DELIBERA

DUG può essere modificata ma deve contenere una delle DUG accettate¹² dal sistema e deve coincidere con quella riportata nel campo TOPONIMO

¹² L'elenco delle DUG utilizzabili sarà pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate

DENOMINAZIONE DA DELIBERA può essere modificata e deve essere coerente con la stringa riportata nel campo TOPONIMO

DENOMINAZIONE VISURA CATASTALE il campo può essere vuoto, il sistema non lo controlla e non lo utilizza

DATA CERTIFICAZIONE, FLAG ANSC, FLAG SGR, FLAG RNC, NUMERO DI IMMOBILI, DATA LAVORAZIONE non dovrebbero essere modificati qualunque sia l'operazione richiesta dal Comune. In ogni caso il sistema non controlla se sono stati modificati e non li utilizza pertanto possono anche non essere valorizzati.

STATO TOPONIMO viene utilizzato per riconoscere che tipo di **operazione** richiede il comune. Nel caso in esame deve contenere la lettera **R**. Il sistema controlla che il toponimo sia aggiornabile, cioè non precedentemente lavorato, già presente in ANSC, privo di anomalie e diverso da tutti gli altri toponimi.

PROGRESSIVO COLLEGAMENTO può essere valorizzato per indicare che il toponimo, di cui si chiede l'aggiornamento è capofila di un gruppo di toponimi (già collegati o da collegare). La coerenza dei collegamenti (esistenza del capofila e di almeno un toponimo collegato) è verificata quando il comune, avendo terminato la lavorazione dei toponimi, procederà a registrare l'attestazione di completamento.

DIZIONE IN LINGUA può essere modificata e deve contenere anche la relativa DUG. Il sistema non effettua nessun controllo

DENOMINAZIONE LOCALITA può essere modificata. Il sistema controlla l'esistenza della località tra quelle censite a sistema per il Comune

CODICE STRADA COMUNALE può essere modificata. Il sistema non effettua nessun controllo

DATA può essere modificata, il sistema controlla il formato e la contemporanea presenza del PROTOCOLLO

PROTOCOLLO può essere modificato, il sistema controlla solo la contemporanea presenza della data

FLAG PROVVEDIMENTO può essere modificato utilizzando uno dei valori previsti.

L'**Inserimento** di un toponimo in ANSC può avvenire a partire da un toponimo presente nelle altre banche dati ISTAT (FLAG SGR = Y e/o FLAG RNC = Y) e

non presente in ANSC (FLAG ANSC = N) oppure da un toponimo non presente nel file iniziale.

Nel primo caso il record deve mantenere gli elementi chiave per individuare il toponimo da trattare, nel secondo caso i campi PROGRESSIVO STRADA e PROGRESSIVO STRADA ISTAT devono essere vuoti. Negli altri campi devono essere riportati i valori corretti per l'elemento. Può essere presente anche il progressivo collegamento se l'elemento è il capofila di un gruppo ma il valore riportato in tale campo non deve essere stato utilizzato mai per altri toponimi capofila.

Inserimento : primo caso il toponimo è presente nella banche dati ISTAT

COMUNE AMMINISTRATIVO, PROGRESSIVO STRADA, e PROGRESSIVO STRADA ISTAT non devono essere mai modificati in quanto individuano il toponimo su cui il comune sta inviando informazioni.

TOPONIMO può essere modificato, deve avere come primo elemento la DUG e deve contenere tutte le parole, non puntate, presenti nella DENOMINAZIONE DA DELIBERA

DUG può essere modificato ma deve contenere una delle DUG accettate dal sistema e deve coincidere con quella riportata nel campo TOPONIMO

DENOMINAZIONE DA DELIBERA può essere modificata e deve essere coerente con la stringa riportata nel campo TOPONIMO

DENOMINAZIONE VISURA CATASTALE il campo può essere vuoto, il sistema non lo controlla e non lo utilizza

DATA CERTIFICAZIONE, FLAG ANSC, FLAG SGR, FLAG RNC, NUMERO DI IMMOBILI, DATA LAVORAZIONE non dovrebbero essere modificati qualunque sia l'operazione richiesta dal Comune. In ogni caso il sistema non controlla se sono stati modificati e non li utilizza pertanto possono anche non essere valorizzati.

STATO TOPONIMO viene utilizzato per riconoscere che tipo di **operazione** richiede il comune. Nel caso in esame deve contenere la lettera **I**. Il sistema controlla che il toponimo sia aggiornabile, cioè non precedentemente lavorato, NON presente in ANSC, privo di anomalie e diverso da tutti gli altri toponimi.

PROGRESSIVO COLLEGAMENTO può essere valorizzato per indicare che il toponimo è capofila di un gruppo di toponimi (già collegati o da collegare). La coerenza dei collegamenti (esistenza del capofila e di almeno un toponimo collegato) è verificata quando il comune, avendo terminato la lavorazione dei toponimi, procederà a registrare l'attestazione di completamento.

DIZIONE IN LINGUA può essere modificata e deve contenere anche la relativa DUG. Il sistema non effettua nessun controllo.

DENOMINAZIONE LOCALITÀ può essere modificata. Il sistema controlla l'esistenza della località tra quelle censite a sistema per il Comune

CODICE STRADA COMUNALE può essere modificato. Il sistema non effettua nessun controllo.

DATA può essere modificata, il sistema controlla il formato e la contemporanea presenza del PROTOCOLLO.

PROTOCOLLO può essere modificato, il sistema controlla solo la contemporanea presenza della data.

FLAG PROVVEDIMENTO può essere modificato utilizzando uno dei valori previsti.

Inserimento : secondo caso il toponimo non è presente in nessuna banca dati

COMUNE AMMINISTRATIVO deve essere valorizzato, PROGRESSIVO STRADA e PROGRESSIVO STRADA ISTAT devono essere vuoti.

TOPONIMO deve essere valorizzato, deve avere come primo elemento la DUG e deve contenere tutte le parole, non puntate, presenti nella DENOMINAZIONE DA DELIBERA.

DUG deve essere valorizzato ma deve contenere una delle DUG accettate dal sistema e deve coincidere con quella riportata nel campo TOPONIMO.

DENOMINAZIONE DA DELIBERA può essere valorizzato e deve essere coerente con la stringa riportata nel campo TOPONIMO.

DENOMINAZIONE VISURA CATASTALE, DATA CERTIFICAZIONE, FLAG ANSC, FLAG SGR, FLAG RNC, NUMERO DI IMMOBILI, DATA LAVORAZIONE non dovrebbero essere valorizzati qualunque sia l'operazione richiesta dal Comune. In ogni caso il sistema non controlla se sono stati modificati e non li utilizza pertanto possono anche non essere valorizzati.

STATO TOPONIMO viene utilizzato per riconoscere che tipo di **operazione** richiede il comune. Nel caso in esame deve contenere la lettera **I**. Il sistema controlla che il toponimo sia privo di anomalie e diverso da tutti gli altri toponimi.

PROGRESSIVO COLLEGAMENTO può essere valorizzato per indicare che il toponimo è capofila di un gruppo di toponimi (già collegati o da collegare). La coerenza dei collegamenti (esistenza del capofila e di almeno un toponimo collegato) è verificata quando il comune, avendo terminato la lavorazione dei toponimi, procederà a registrare l’attestazione di completamento.

DIZIONE IN LINGUA può essere valorizzata e deve contenere anche la relativa DUG. Il sistema non effettua nessun controllo.

DENOMINAZIONE LOCALITA può essere valorizzata. Il sistema controlla l’esistenza della località tra quelle censite a sistema per il Comune.

CODICE STRADA COMUNALE può essere valorizzato. Il sistema non effettua nessun controllo.

DATA può essere valorizzata, il sistema controlla il formato e la contemporanea presenza del PROTOCOLLO.

PROTOCOLLO può essere valorizzato, il sistema controlla solo la contemporanea presenza della data.

FLAG PROVVEDIMENTO può essere valorizzato utilizzando uno dei valori previsti.

In caso di **Collegamento** il record deve mantenere gli elementi chiave per individuare il toponimo da collegare e deve essere presente il progressivo collegamento.

COMUNE AMMINISTRATIVO, PROGRESSIVO STRADA e PROGRESSIVO STRADA ISTAT non devono essere mai modificati in quanto individuano il toponimo su cui il comune sta inviando informazioni

TOPONIMO, DUG, DENOMINAZIONE DA DELIBERA DENOMINAZIONE VISURA CATASTALE, DATA CERTIFICAZIONE, FLAG ANSC, FLAG SGR, FLAG RNC, NUMERO DI IMMOBILI, DATA LAVORAZIONE non dovrebbero essere modificati. In ogni caso il sistema non controlla se sono stati modificati e non li utilizza pertanto possono anche non essere valorizzati.

STATO TOPONIMO viene utilizzato per riconoscere che tipo di **operazione** richiede il comune. Nel caso in esame deve contenere la lettera **C**. Il sistema controlla che il toponimo sia collegabile, cioè non precedentemente lavorato.

PROGRESSIVO COLLEGAMENTO deve essere valorizzato. La coerenza dei collegamenti (esistenza del capofila e di almeno un toponimo collegato) è

verificata quando il comune, avendo terminato la lavorazione dei toponimi, procederà a registrare l’attestazione di completamento.

I rimanenti campi (DIZIONE IN LINGUA, DENOMINAZIONE LOCALITA, CODICE STRADA COMUNALE, DATA, PROTOCOLLO, FLAG PROVVEDIMENTO) non dovrebbero essere modificati. Il sistema non controlla se sono stati modificati e in ogni caso non li utilizza pertanto possono anche non essere valorizzati.

In caso di **Soppressione** il record deve contenere le medesime informazioni presenti a sistema a meno dello stato.

COMUNE AMMINISTRATIVO, PROGRESSIVO STRADA e PROGRESSIVO STRADA ISTAT non devono essere mai modificati in quanto individuano il toponimo su cui il comune sta inviando informazioni.

TOPONIMO, DUG e DENOMINAZIONE DA DELIBERA non devono essere modificati in caso di SOPPRESSIONE. Il sistema li controlla e se risultano diversi da quelli in banca dati non procede alla soppressione.

DENOMINAZIONE VISURA CATASTALE, DATA CERTIFICAZIONE, FLAG ANSC, FLAG SGR, FLAG RNC, NUMERO DI IMMOBILI, DATA LAVORAZIONE non dovrebbero essere modificati qualunque sia l’operazione richiesta dal Comune. In ogni caso il sistema non controlla se sono stati modificati e non li utilizza pertanto possono anche non essere valorizzati.

STATO TOPONIMO viene utilizzato per riconoscere che tipo di **operazione** richiede il comune. Nel caso in esame deve contenere la lettera **S**. Il sistema controlla che il toponimo non sia stato precedentemente lavorato e che le unità immobiliari che lo referenziano non siano più di 5.

I rimanenti campi (PROGRESSIVO COLLEGAMENTO, DIZIONE IN LINGUA, DENOMINAZIONE LOCALITA, CODICE STRADA COMUNALE, DATA, PROTOCOLLO, FLAG PROVVEDIMENTO) non dovrebbero essere modificati in casi di SOPPRESSIONE. Il sistema non controlla se sono stati modificati e in ogni caso non li utilizza pertanto possono anche non essere valorizzati.

Se il Comune intendere **lavorare nuovamente** un toponimo già lavorato deve prima richiedere il ripristino dello stato iniziale e successivamente fornire le indicazioni per la nuova lavorazione. I due record possono risiedere nello stesso file purché nella giusta sequenza.

COMUNE AMMINISTRATIVO, PROGRESSIVO STRADA e PROGRESSIVO STRADA ISTAT devono essere valorizzati in modo da individuare il toponimo per il quale si vuole annullare l'operazione precedente

I campi TOPONIMO, DUG, DENOMINAZIONE DA DELIBERA DENOMINAZIONE VISURA CATASTALE, DATA CERTIFICAZIONE, FLAG ANSC, FLAG SGR, FLAG RNC, NUMERO DI IMMOBILI, DATA LAVORAZIONE possono essere vuoti. In ogni caso il sistema non li controlla e non li utilizza

STATO TOPONIMO viene utilizzato per riconoscere che tipo di **operazione** richiede il comune. Nel caso in esame deve contenere la lettera **X**. Il sistema controlla che il toponimo sia stato precedentemente lavorato.

I campi rimanenti possono essere vuoti. In ogni caso il sistema non li controlla e non li utilizza.



Allegato 4– Descrizione file civici per aggiornamenti fuori linea

L'allegato descrive il file che, scaricato dal Portale per i Comuni, fornisce tutte le informazioni sui civici già presenti a sistema e la struttura del file da predisporre ed inviare al sistema per procedere all'aggiornamento off-line.

La lavorazione dei civici fuori linea consente di:

- Correggere e completare i civici presenti a sistema. In questo caso le operazioni che possono essere richieste per ciascun civico sono le seguenti:
 - A = Approvazione: le informazioni del civico sono confermate
 - R = Aggiornamento: le informazioni del civico sono da modificare o utilizzando i valori dei campi XXXX_NEW
 - S = Cancellazione: il civico non si riferisce a nessun accesso dell'area di circolazione individuata dal toponimo
 - I = Inserimento: devono essere inserite le informazioni del civico utilizzando i valori dei campi XXXX_NEW
 - X = Annullamento dell'operazione precedente, da usare per ripristinare lo stato precedente su civici che sono stati approvati, rettificati o soppressi e per eliminare i civici precedentemente inseriti per errore
- Popolare da zero la banca dati, dopo aver richiesto la cancellazione di tutti i civici presenti. In questo caso le operazioni necessarie per popolare la base dati sono le seguenti:
 - I = Inserimento: devono essere inserite le informazioni del civico utilizzando i valori dei campi XXXX_NEW
 - X = Annulla operazione precedente, da usare per cancellare civici precedentemente inseriti per errore

Il file inviato al sistema è elaborato in modo sequenziale. Ogni riga del file è trattata singolarmente e può essere accettata o scartata.

Il risultato ottenuto sarà equivalente a quello della lavorazione on line.

Le modalità di lavorazione, on line o off line, possono essere utilizzate indifferentemente dai Comuni, anche alternandole, purché le operazioni richieste siano coerenti con quanto presente a sistema. Il file dei civici, se richiesto a lavorazione avviata, conterrà quanto registrato per i civici già trattati indipendentemente dalle modalità di lavorazione.

La lavorazione dei civici si completa, anche per i Comuni che hanno operato fuori linea, con la registrazione sul Portale per i Comuni dell'attestazione di

completamento, operazione non consentita finché permangono civici in stato "Da lavorare".

Nella descrizione del tracciato sono utilizzati termini relativi alla lavorazione dei toponimi che sono dati per noti.

File predisposto dal sistema

Il nome dell'archivio, proposto al momento del download ma modificabile in fase di salvataggio, identifica il comune e la data della richiesta ed è dato dalla stringa CodiceComune_CIVICI_AAAAMMDD. Il file è compresso ed ha estensione .ZIP.

Al suo interno il file, che ha il medesimo nome ma estensione CSV, è di tipo ASCII ed ha record di lunghezza variabile: per separare le informazioni è utilizzato il carattere ";" (punto e virgola).

CODICE COMUNE AMMINISTRATIVO
CODICE COMUNE ISTAT

alfanumerico 4 caratteri
numerico 6 caratteri

I 3 campi successivi individuano, ciascun univocamente se valorizzato, il toponimo su cui sono ubicati i civici.

PROGRESSIVO STRADA
PROGRESSIVO STRADA ISTAT
CODICE STRADA COMUNALE

numerico 7 caratteri
alfanumerico 10 caratteri
alfanumerico 30 caratteri

CIVICO

numerico 5 caratteri

ESPONENTE

alfanumerico 3 caratteri

SPECIFICITA

alfanumerico 5 caratteri

SISTEMA METRICO

numerico 6 caratteri

PROGRESSIVO SNC

numerico 5 caratteri

SEZIONE DI CENSIMENTO

numerico 7 caratteri

Il campo che segue è un valore numerico riepilogativo dei successivi 4 flag.

ESITO ABBINAMENTO BANCHE DATI

numerico 2 caratteri

La corrispondenza tra il valore assunto dal campo precedente ed i 4 flag che seguono è :

esito	flag ANSC	flag RNC	flag SGR	flag EDI
1	Y	N	Y	Y
2	Y	N	Y	N
3	Y	N	N	Y
4	N	N	Y	Y
5	Y	N	N	N
6	N	N	Y	N
7	N	N	N	Y
8	Y	Y	Y	Y
9	Y	Y	Y	N
10	Y	Y	N	Y
11	N	Y	Y	Y
12	Y	Y	N	N
13	N	Y	Y	N
14	N	Y	N	Y
15	N	Y	N	N

Indicazione della presenza del toponimo in ANSC (assume i valori: Y se presente, N se assente)

FLAG ANSC alfanumerico 1 carattere

Indicazione della presenza del toponimo in SGR (assume i valori: Y se presente, N se assente)

FLAG SGR alfanumerico 1 carattere

Indicazione della presenza del toponimo in RNC (assume i valori: Y se presente, N se assente)

FLAG RNC alfanumerico 1 carattere

Indicazione della presenza del toponimo in EDI (assume i valori: Y se presente, N se assente)

FLAG EDI alfanumerico 1 carattere

Lo stato, riportato nel campo successivo, è assegnato al civico dai processi di caricamento iniziale ed è modificato dalla successiva lavorazione effettuata dal Comune.

Può assumere i valori¹³:

- Da lavorare (individua i civici presenti solo su ANSC o privi dell'indicazione della sezione di censimento)
- Preapprovato (individua i civici già presenti nell'ANSC la cui validità è confermata dalla presenza anche in una delle banche dati ISTAT)
- Preinserito (individua i civici provenienti solo dalle banche dati ISTAT eventualmente assegnato al toponimo a cui si riferisce in seguito ad

¹³ Nel file non sono riportati i civici, presenti nell'elenco civici visionabile sul portale, il cui stato è "Collegato". Tali elementi, che non devono essere ulteriormente lavorati, rappresentano i civici che, a valle di un collegamento tra strade erano presenti su un toponimo collegato e già presenti anche nel toponimo capofila.

una operazione di collegamento toponimi in quanto non presente fra i civici del "toponimo capofila")

- Approvato (valore inserito dalla lavorazione del Comune)
- Rettificato (valore inserito dalla lavorazione del Comune)
- Cancellato (valore inserito dalla lavorazione del Comune)
- Inserito (valore inserito dalla lavorazione del Comune)

STATO CIVICO

alfanumerico 12 caratteri

il campo successivo è valorizzato solo se il toponimo è stato lavorato. Per le lavorazioni fatte fuori linea è valorizzato con la data di registrazione sul sistema dell'operazione richiesta dal comune tramite file (formato GG/MM/AAAA)

DATA LAVORAZIONE

alfanumerico 10 caratteri

Struttura del file predisposto dal Comune per l'aggiornamento dei civici

Il nome dell'archivio da inviare con la funzione di upload deve essere dato dalla stringa CodiceComune_AGG_CIVICI_NNNN, dove NNNN è un progressivo non riutilizzabile per più invii. Il file deve essere compresso con estensione ZIP.

Al suo interno il file, deve avere medesimo nome ma estensione CSV, i record potranno avere lunghezza variabile: per separare le informazioni deve essere utilizzato il carattere ";" (punto e virgola).

È sufficiente valorizzare anche uno solo dei due campi successivi

CODICE COMUNE AMMINISTRATIVO

alfanumerico 4 caratteri

CODICE COMUNE ISTAT

numerico 6 caratteri

Per individuare il toponimo è sufficiente valorizzare anche uno solo dei tre campi successivi

PROGRESSIVO STRADA

numerico7 caratteri

PROGRESSIVO STRADA ISTAT

alfanumerico 10 caratteri

CODICE STRADA COMUNALE

alfanumerico 30 caratteri

I campi XXXX_OLD sono necessari solo se il record non si riferisce ad un inserimento, sono infatti utilizzati dal sistema per individuare il civico originario per il quale è richiesta l'operazione.

CIVICO OLD

numerico 5 caratteri

ESPONENTE OLD

alfanumerico 3 caratteri

SPECIFICITÀ OLD

alfanumerico 5 caratteri

SISTEMA METRICO OLD

numerico 6 caratteri

PROGRESSIVO SNC OLD

numerico 5 caratteri

SEZIONE DI CENSIMENTO OLD

numerico 7 caratteri

Nel campo che segue va specificata l'operazione richiesta. I valori possibili sono:

- A = Approvazione: le informazioni del civico sono confermate
- R = Aggiornamento: le informazioni del civico sono da modificare o utilizzando i valori dei campi XXXX_NEW
- S = Cancellazione: il civico non si riferisce a nessun accesso dell'area di circolazione individuata dal toponimo
- I = Inserimento: devono essere inserite le informazioni del civico utilizzando i valori dei campi XXXX_NEW
- X = Annullamento dell'operazione precedente, da usare per ripristinare lo stato precedente su civici che sono stati approvati, rettificati o soppressi e per eliminare i civici precedentemente inseriti per errore

OPERAZIONE	alfanumerico	1 carattere
------------	--------------	-------------

I campi che seguono devono essere valorizzati solo se l'operazione richiesta è un Aggiornamento o un Inserimento

CIVICO_NEW	numerico 5 caratteri
ESPONENTE_NEW	alfanumerico 3 caratteri
SPECIFICITA_NEW	alfanumerico 5 caratteri
SISTEMA METRICO_NEW	numerico 6 caratteri
PROGRESSIVO SNC_NEW	numerico 5 caratteri
SEZIONE DI CENSIMENTO_NEW	numerico 7 caratteri