

Direzione Provinciale di Trieste Ufficio Provinciale – Territorio di Trieste

Predisposizione del sistema di apriporta mediante elettroserrature dei portoni di accesso della sede di corso Cavour 6 a Trieste

Si richiede la fornitura e posa in opera di elettroserrature su ciascuno dei due portoni di accesso alla sede in oggetto complete della predisposizione all'utilizzo di un sistema di apertura mediante badge di prossimità che non è oggetto della presente gara.

Nello specifico ***per ognuno dei due portoni:***

- dovrà essere installata sull'anta fissa del portone un'elettroserratura completa di alimentazione elettrica a 24 V e pulsante di apertura posizionato lateralmente;
- dovranno essere modificate le maniglie dei portoni affinché la porta si sblocchi utilizzando la maniglia interna mentre non si sblocchi agendo sulla maniglia esterna;
- dovrà essere realizzato un collegamento di rete dati a partire dell'armadio del cablaggio al 3° piano fino al concentratore del sistema di apertura tramite badge di prossimità che sarà posizionato nelle vicinanze nella parte alta della parete a lato del portone;
- dovrà essere realizzato un collegamento elettrico in parallelo al pulsante di apertura e fino al concentratore sopracitato affinché il portone possa essere aperto mediante badge di prossimità;
- dovrà essere predisposto il collegamento elettrico fra il concentratore e il sensore di prossimità all'esterno;
- tutti i collegamenti si intendono completi delle opere edili per il passaggio del collegamento stesso, canaline e scatole, di tipo stagno in caso di passaggio all'esterno.

Per completezza di informazione, si allega lo schema del sistema a badge di prossimità che non è oggetto di questa fornitura.

Piccole variazioni migliorative al sistema così descritto possono essere richieste ed accettate previa verifica positiva della funzionalità da parte di questa Direzione Regionale.

Il sopraluogo presso la sede oggetto dei lavori è obbligatorio in quanto indispensabile alla valutazione dell'intera attività da realizzare e quindi a garantire la corretta fornitura, verrà redatto il verbale di avvenuto sopraluogo.

L'offerta dovrà essere comprensiva di ogni materiale ed attività necessari a rendere perfettamente operativo e funzionale l'impianto in parola.

A seguito dei lavori in oggetto l'attività potrà ritenersi conclusa solo a seguito di ricezione con esito positivo da parte dell'Ufficio e della consegna delle previste certificazioni di legge.

Nell'offerta il prezzo deve essere indicato a corpo ed esprimere il costo totale della fornitura.

Si precisa che l'importo di € 500,00 è puramente indicativo, verrà comunque presa in considerazione l'offerta più economica.

Il riferimento per informazioni generali è:

DR FVG: Davide Cobai 040.4198.474 Davide.Cobai@agenziaentrate.it

Per informazioni particolareggiate sulla sede di corso Cavour 6 e per effettuare il previsto sopraluogo i riferimenti sono:

UP-T Trieste: Andrea DOSE 040.7786.801 Andrea.Dose@agenziaentrate.it

UP-T Trieste: Rodolfo Turco 040.7786.839 Rodolfo.Turco@agenziaentrate.it

Note per gli adempimenti fiscali

Si comunica che l'imposta di bollo va applicata su ogni contratto, inclusi quelli stipulati mediante scambio di documenti firmati digitalmente attraverso le procedure di ODA ed RDO sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione. A far data dal 26 giugno 2013, **l'imposta va applicata nella misura di € 16,00** ogni 100 righe (per convenzione ogni 4 pagine di foglio A4). Le marche di bollo vanno apposte, a cura e spese dell'appaltatore, su una copia cartacea dell'ODA o del documento di stipula in caso di RDO. Si precisa che questa Direzione Regionale dovrà acquisire dal fornitore, mediante invio alla casella di posta elettronica dr.friulivg.rm@agenziaentrate.it, prima della stipula, la scansione delle marche da bollo che saranno utilizzate per il contratto e, successivamente la stipula, la scansione del contratto sul quale sono state apposte le marche debitamente annullate. Nel caso in cui il fornitore assolva l'imposta con le modalità previste dall'art 15 del DPR n.642 del 1972 (cosiddetto bollo virtuale) ovvero nelle altre modalità di assolvimento illustrate nella circolare n. 36 del 6 dicembre 2006 dell'Agenzia delle Entrate, il fornitore invierà al suddetto indirizzo di posta elettronica le modalità con cui viene assolta l'imposta di bollo con scansione del relativo decreto autorizzativo.