

RICHIEDIAMO UN'OFFERTA PER UNA FORNITURA DEI SOTTOINDICATI TONER **RIGENERATI**, DRUM, CARTUCCE E RULLI DI CARICA PRIMARI **ORIGINALI** PER LA DIREZIONE PROVINCIALE DI UDINE CON SEDE A UDINE VIA GORGHI, 18 E PER L'UFFICIO TERRITORIALE DI CERVIGNANO DEL FRIULI CON SEDE A CERVIGNANO DEL FRIULI IN VIA POLA, 1

TONER DP UDINE - Via Gorghi 18 - 33100 Udine

Referenti Sig. Paolo Nogarino – tel. 3311712990

Sig.ra Carla Pittino - tel. 04321925469

Consegna al primo piano

DESCRIZIONE PRODOTTO	STAMPANTE	TIPO	CODICE DEL PRODOTTO ORIGINALE	QUANTITA'
DRUM PER STAMPANTE	SAMSUNG - ML-5010ND	ORIGINALE	MLTR307	30
DRUM PER STAMPANTE	LEXMARK - MS610DN	ORIGINALE	500Z	20
DRUM PER STAMPANTE	LEXMARK - MS621DN	ORIGINALE	56F0Z00	15
TONER NERO PER STAMPANTE	KYOCERA - ECOSYS P7040CDN	ORIGINALE	TK-5160 K	2
TONER CIANO PER STAMPANTE	KYOCERA - ECOSYS P7040CDN	ORIGINALE	TK-5160 C	2
TONER MAGENTA PER STAMPANTE	KYOCERA - ECOSYS P7040CDN	ORIGINALE	TK-5160 M	2
TONER GIALLO PER STAMPANTE	KYOCERA - ECOSYS P7040CDN	ORIGINALE	TK-5160 Y	2
RULLO DI CARICA PRIMARIO PER STAMPANTE	KYOCERA - FS-4300DN	ORIGINALE	302LV93010	20
TONER NERO PER STAMPANTE	XEROX - PHASER 5550DNS	ORIGINALE	106R01294	6
TONER NERO PER STAMPANTE	XEROX - PHASER 7500DTS	ORIGINALE	106R01439	1
TONER CIANO PER STAMPANTE	XEROX - PHASER 7500DTS	ORIGINALE	106R01436	1
TONER MAGENTA PER STAMPANTE	XEROX - PHASER 7500DTS	ORIGINALE	106R01437	1

TONER GIALLO PER STAMPANTE	XEROX - PHASER 7500DTS	ORIGINALE	106R01438	1
DRUM PER STAMPANTE	BROTHER - MFC 8380DN	ORIGINALE	TR3200	5
INCHIOSTRO NERO PER STAMPANTE	HP - OFFICEJET PRO X451DW	ORIGINALE	CN625A	1
INCHIOSTRO CIANO PER STAMPANTE	HP - OFFICEJET PRO X451DW	ORIGINALE	CN626A	1
INCHIOSTRO MAGENTA PER STAMPANTE	HP - OFFICEJET PRO X451DW	ORIGINALE	CN627A	1
INCHIOSTRO GIALLO PER STAMPANTE	HP - OFFICEJET PRO X451DW	ORIGINALE	CN628A	1
TONER NERO PER STAMPANTE	SAMSUNG - ML-3310ND	RIGENERATO	MLTD205L	60
TONER NERO PER STAMPANTE	SAMSUNG - ML-5010ND	RIGENERATO	MLTD307E	40
TONER NERO PER STAMPANTE	LEXMARK - MS610DN	RIGENERATO	502U	20
TONER NERO PER STAMPANTE	LEXMARK - MS621DN	RIGENERATO	56F0UA0	30
TONER NERO PER STAMPANTE	KYOCERA - ECOSYS P3050DN	RIGENERATO	TK-3170	60
TONER NERO PER STAMPANTE	BROTHER - MFC 8380DN	RIGENERATO	TN3280	6

TONER UT CERVIGNANO – Via Pola 1 - 33052 Cervignano del Friuli

Referenti Sig. Luca Furlanis – tel. 04321925610 - 3204305224

Consegna al primo piano

DESCRIZIONE PRODOTTO	STAMPANTE	TIPO	CODICE DEL PRODOTTO ORIGINALE	QUANTITA'
DRUM PER STAMPANTE	SAMSUNG - ML-5010ND	ORIGINALE	MLTR307	18
DRUM PER STAMPANTE	LEXMARK - MS610DN	ORIGINALE	500Z	7
DRUM PER STAMPANTE	LEXMARK - MS621DN	ORIGINALE	56F0Z00	10
TONER NERO PER STAMPANTE	SAMSUNG - ML-5010ND	RIGENERATO	MLTD307E	30
TONER NERO PER STAMPANTE	LEXMARK - MS610DN	RIGENERATO	502U	15
TONER NERO PER	LEXMARK - MS621DN	RIGENERATO	56F0UA0	10

STAMPANTE				
TONER NERO PER STAMPANTE	KYOCERA - ECOSYS P3050DN	RIGENERATO	TK-3170	16

IN RISPETTO DELL'ART. 34 DLGS 50/2016 CHE STABILISCE DI CONFORMARE I CAPITOLATI DI GARA ALLE PRESCRIZIONI MINIME AMBIENTALI SI CHIEDE LA FORNITURA DI TONER **RIGENERATI** CON LE CARATTERISTICHE PREVISTE DALL'ALLEGATO 2 AL D.M. DEL 13 FEBBRAIO 2014 PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 58 DELL'11 MARZO 2014 E SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI.

SPECIFICHE TECNICHE

1 TRACCIABILITÀ DI PRODOTTO E CARATTERISTICHE PRODUTTIVE.

GLI INVOLUCRI (DETTI ANCHE "GUSCI") DELLE CARTUCCE DI TONER E DELLE CARTUCCE A GETTO DI INCHIOSTRO DEVONO PROVENIRE DA ATTIVITÀ DI RECUPERO DI CARTUCCE ORIGINALI E/O PRODOTTE NEL RISPETTO DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ESAUSTE, EFFETTUATA IN BASE ALLE NORMATIVE VIGENTI. LA CARTUCCIA RIGENERATA/RICOSTRUITA DEVE RIPORTARE LA RAGIONE SOCIALE DEL PRODUTTORE, L'ANNO E IL MESE DI PRODUZIONE, IL CODICE DEL PRODUTTORE DELL'INVOLUCRO ORIGINALE RICOSTITUITO E L'ASSERZIONE AMBIENTALE AUTO-DICHIARATA, CONFORME ALLA NORMA UNI EN ISO 14021, "RIGENERATA" O "RICOSTRUITA" O, MEGLIO, "PREPARATA PER IL RIUTILIZZO".

COME INDICATO NELLA NORMA, L'OFFERENTE DEVE INDICARE IL TIPO DI CARTUCCIA CHE SI IMPEGNA A FORNIRE SPECIFICANDO L'EVENTUALE POSSESSO DELLE ETICHETTE NORDIC ECOLABEL, DER BLAUE ENGEL, UMWELTZEICHEN, O DI ALTRE ETICHETTE AMBIENTALI ISO DI TIPO I (ISO 14024) CONFORMI RISPETTO AL CRITERIO, L'EVENTUALE POSSESSO DI UNA DICHIARAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO ISO DI TIPO III, DETTA COMUNEMENTE EPD (ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION), CONFORME ALLA NORMA ISO 14025 CHE RIPORTI L'INFORMAZIONE RICHIESTA DAL CRITERIO, CONVALIDATA DA UN ORGANISMO RICONOSCIUTO, OPPURE IN POSSESSO DELL'ASSERZIONE AMBIENTALE AUTO-DICHIARATA ISO DI TIPO II "RIGENERATA", CONFORME ALLA NORMA ISO 14021, CONVALIDATA DA UN ORGANISMO RICONOSCIUTO.

PER I PRODOTTI NON IN POSSESSO DEI MEZZI DI PRESUNZIONE DI CONFORMITÀ SOPRA RICHIAMATI, L'OFFERENTE DEVE ALLEGARE UNA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DPR 445/2000 DEL PRODUTTORE O DELL'IMPORTATORE RECANTE:

- LA RAGIONE SOCIALE E LA SEDE LEGALE DI TUTTE LE IMPRESE DELLA FILIERA (L'IMPRESA PRODUTTRICE DELLE CARTUCCE RIGENERATE, L'EVENTUALE IMPRESA IMPORTATRICE, L'IMPRESA CHE HA CURATO L'ATTIVITÀ DI RACCOLTA E RECUPERO, SE DIVERSA DALL'IMPRESA PRODUTTRICE ETC.);
- LA SEDE DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO E RECUPERO DELLE CARTUCCE, GLI ESTREMI DELLE RELATIVE AUTORIZZAZIONI PER TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ AUTORIZZATA;
- L'ATTESTAZIONE CHE L'ATTIVITÀ DI RIGENERAZIONE È EFFETTUATA SU CARTUCCE ORIGINALI E/O PRODOTTE NEL RISPETTO DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ESAUSTE E CHE INDICHI ALTRESÌ I BACINI DOVE AVVIENE IL RECUPERO DI TALI CARTUCCE ESAUSTE;
- UNA DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA PRODUTTRICE DELLE CARTUCCE RIGENERATE DI ACCETTARE UNA VERIFICA ISPETTIVA PRESSO L'IMPIANTO/GLI IMPIANTI DI RIGENERAZIONE.

2 GARANZIA DI QUALITÀ DI STAMPA, DURATA E COMPATIBILITÀ DELLE CARTUCCE

I CONSUMABILI DA STAMPA (CARTUCCE TONER E INKJET) RIGENERATI, DEVONO ESSERE COMPATIBILI CON LE APPARECCHIATURE CUI SONO DESTINATI E DEVONO AVERE FUNZIONALITÀ, RESA E QUALITÀ DI STAMPA EQUIVALENTE A QUELLA DEI MODELLI ORIGINALI. TALI CARATTERISTICHE, NONCHÉ EVENTUALI DANNI ALLA STAMPANTE CORRELATI ALL'USO DI TALI PRODOTTI, DEBONO ESSERE GARANTITI DAL PRODUTTORE.

LE CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DI RESA E DI QUALITÀ DI STAMPA DEVONO ESSERE VALUTATE IN BASE ALLE SEGUENTI NORME TECNICHE:

RESA DI STAMPA PER LE CARTUCCE DI TONER:

- ISO/IEC 19752 - METODO PER LA DETERMINAZIONE DEL RENDIMENTO DELLE CARTUCCE TONER PER STAMPANTI MONOCROMATICHE ELETTRIFOTOGRAFICHE E APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE CHE CONTENGONO COMPONENTI STAMPANTI;
- ISO/IEC 19798 - METODO PER LA DETERMINAZIONE DEL RENDIMENTO DELLE CARTUCCE TONER PER STAMPANTI A COLORI E APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE CHE CONTENGONO COMPONENTI STAMPANTI;

QUALITÀ DI STAMPA CARTUCCE DI TONER RIGENERATE:

- DIN 33870-1;
- DIN 33870-2 ;

- DIN TECHNICAL REPORT NO. 155:2007-09 INFORMATION TECHNOLOGY;
- ASTM F: 2036.

COME INDICATO NELLA NORMATIVA SI CHIEDE UNA DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA OFFERENTE O PRODUTTRICE. PER I PRODOTTI NON IN POSSESSO DI UNA ETICHETTA ISO 14024 CHE INCLUDE IL REQUISITO IN OGGETTO TRA I REQUISITI PREVISTI PER LA SUA ASSEGNAZIONE O DI UNA EPD RIPORTANTE L'INFORMAZIONE RICHIESTA DAL CRITERIO CONVALIDATA DA UN ORGANISMO RICONOSCIUTO NE DI CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA PARTE DI UN ORGANISMO RICONOSCIUTO, L'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE SI RISERVA, TENUTO CONTO DEL VALORE DELL'APPALTO, DI RICHIEDERE LA VERIFICA DELLA CONFORMITÀ RELATIVA ALLA QUALITÀ E ALLA RESA DI STAMPA ATTESTATA NELLA DICHIARAZIONE, SECONDO LE INDICAZIONI METODOLOGICHE ED I TEST RIPORTATI NELLE NORME TECNICHE SOPRA MENZIONATE, SU UN CAMPIONE "X" DI CARTUCCE.

3 SOSTANZE PERICOLOSE E METALLI PESANTI: LIMITI ED ESCLUSIONI

LE POLVERI DI TONER O L'INCHIOSTRO NON DEVONO CONTENERE COLORANTI AZOICI CHE POSSONO RILASCIARE AMMINE AROMATICHE RIPORTATE NELL'ALL. XVII DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 (REACH) NÉ DEVONO CONTENERE MERCURIO, CADMIO, PIOMBO, CROMO ESAVALENTE. I METALLI PESANTI POSSONO ESSERE PRESENTI SOLO SOTTO FORMA DI CONTAMINAZIONI DERIVATE DAL PROCESSO PRODUTTIVO E NON POSSONO SUPERARE LE 100PPM.

LE POLVERI DEI TONER E GLI INCHIOSTRI NON DEBONO CONTENERE INOLTRE SOSTANZE CLASSIFICATE COME CANCEROGENE, MUTAGENE, TOSSICHE PER LA RIPRODUZIONE, NÉ DEBONO CONTENERE CON LE SEGUENTI FRASI DI RISCHIO O LE INDICAZIONI DI PERICOLO QUALI: H351/R40, H350/R45, H350I/R49, H360F/R60, H361F/R62, H601D/R63, H340/R46, H341/R68, H331 H330/R23, H311/R24, H372 H373/R48, H330/R26, H310/R27, H334/R42, H362/R64.

LE POLVERI DEI TONER E GLI INCHIOSTRI NON DEVONO ESSERE CLASSIFICATE CON LE SEGUENTI FRASI DI RISCHIO O INDICAZIONI DI PERICOLO: R50/H400; H413/R53; H400 H410/ R50/53; H412/ R52/53; H411/ R51-53; EUH059/R59.

PER LA VERIFICA COMUNICATO DALLA NORMATIVA, L'OFFERENTE, NEL PRESENTARE L'ELENCO CON I RIFERIMENTI DELLE CARTUCCE CHE SI IMPEGNA A FORNIRE, PER LE CARTUCCE NON IN POSSESSO DI UNA DICHIARAZIONE AMBIENTALE DI TIPO III, DETTA COMUNEMENTE EPD (ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION) CONVALIDATA E RIPORTANTE SPECIFICATAMENTE L'INFORMAZIONE RICHIESTA DAL CRITERIO, E PER LE CARTUCCE DI TONER NON IN POSSESSO DELL'ETICHETTA AMBIENTALE ISO DI TIPO I "NORDIC ECOLABEL", PRESUNTE CONFORMI, DOVRÀ ALTRESÌ ALLEGARE UNA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ SULLA BASE DEI DATI ACQUISITI DAI PRODUTTORI TRAMITE LE SCHEDE DI DATI DI SICUREZZA DELLE POLVERI DI TONER E DEGLI INCHIOSTRI USATI.

PER I PRODOTTI CHE NON SIANO IN POSSESSO DEI MEZZI DI PRESUNZIONE DI CONFORMITÀ SOPRA RICHIAMATI, L'AGGIUDICATARIO PROVVISORIO DOVRÀ FORNIRE LE SCHEDE DI DATI DI SICUREZZA DELLE POLVERI DI TONER E DEGLI INCHIOSTRI PRESENTI NELLE CARTUCCE, CONFORMI AL REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CONCERNENTE LA REGISTRAZIONE, LA VALUTAZIONE, L'AUTORIZZAZIONE E LA RESTRIZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE (REACH) E CONTENENTI LE INFORMAZIONI RICHIESTE DAL CRITERIO.

PER I PRODOTTI CHE NON SIANO IN POSSESSO DELL'ETICHETTA AMBIENTALE NORDIC ECOLABEL, NÉ DI UNA EPD (ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION) RIPORTANTE L'INFORMAZIONE RICHIESTA DAL CRITERIO CONVALIDATA, NÉ DI ALTRA ETICHETTA AMBIENTALE ISO DI TIPO I, CONFORME RISPETTO AL CRITERIO, L'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE SI RISERVA, TENUTO CONTO DEL VALORE DELL'APPALTO, DI RICHIEDERE UNA CERTIFICAZIONE DA PARTE DI UN ORGANISMO RICONOSCIUTO PER ATTESTARE IL RISPETTO DEL CRITERIO SU UN CAMPIONE "X" DI CARTUCCE.

I PRODOTTI FORNITI DOVRANNO ESSERE COPERTI DA GARANZIA PER VIZI E DIFETTI PER 24 MESI.

SI RICHIEDONO TONER RIGENERATI PER I QUALI ESISTA UNA CERTIFICAZIONE DA CUI RISULTI CHE LA CARTUCCIA, UNA VOLTA ESAURITA, POSSA ESSER COMPRESA FRA I RIFIUTI NON PERICOLOSI, CODICE CER 08.03.18, IN LINEA CON LA NORMATIVA CHE REGGE IL SISTEMA DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (SISTRI).

DOVRA' ESSERE CERTIFICATA LA QUALITÀ DEI SITI DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE AI SENSI DELLE NORME ISO 9001:2008 E ISO 14001:2004.SI RICHIEDE INOLTRE UNA CHIARA CERTIFICAZIONE DELLA CAPACITÀ DI STAMPA.

PERTANTO SI RICHIEDERA' ALL'IMPRESA VINCITRICE DI PRODURRE LE SCHEDE TECNICHE DEI PRODOTTI, ALLO SCOPO DI VERIFICARE LA CORRISPONDENZA DEGLI STESSI A QUANTO PREVISTO DALLA DIRETTIVA 1999/45/CE E DAL REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008, E ALL'OFFERTA PRESENTATA.

NELL'OFFERTA IL PREZZO DEVE ESSERE INDICATO A CORPO ED ESPRIMERE IL COSTO TOTALE DELLA FORNITURA COMPRENSIVO

DELLE SPESE DI TRASPORTO E CONSEGNA AL PIANO.

L'IMPORTO PRESUNTO NON È STATO DETERMINATO. VERRA' COMUNQUE PRESA IN CONSIDERAZIONE L'OFFERTA PIU' ECONOMICA.

SI PRECISA CHE QUALORA I PRODOTTI FORNITI NON CORRISPONDANO AI REQUISITI RICHIESTI L'AGENZIA DELLE ENTRATE PROCEDERA' ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

SI RAMMENTA CHE DAL 6 GIUGNO 2014 LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI POTRANNO ACCETTARE LE FATTURE SOLO IN FORMATO ELETTRONICO E CORREDATE DI CIG.

CLAUSOLA DI GARANZIA: LA DITTA OFFERENTE SI IMPEGNA A SOSTITUIRE I TONER NON FUNZIONANTI ENTRO 48 ORE DALLA RICHIESTA DEGLI UFFICI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE.

SI ALLEGA ANCHE IL MOD.4 DI AUTOCERTIFICAZIONE DELL'IMPRENDITORE IN MERITO ALL'INESISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE DA ALLEGARE, FIRMATO DIGITALMENTE, AL MOMENTO DELL'OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO.

Per informazioni esclusivamente di natura amministrativa : Alessandro Rautnik Te. 0409710570 mail: alessandro.rautnik@agenziaentrate.it

SI PORTA ALL'ATTENZIONE CHE I CONTRATTI STIPULATI ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO SONO SOGGETTI A IMPOSTA DI BOLLO E UNA COPIA DEL CONTRATTO DIGITALE REGOLARMENTE BOLLATA DOVRÀ ESSERE FATTA PERVENIRE ALLA SCRIVENTE IN CASO DI AGGIUDICAZIONE COME MEGLIO SPECIFICATO NELLE SOTTOSTANTI NOTE PER GLI ADEMPIMENTI FISCALI:

Note per gli adempimenti fiscali

Si comunica che l'imposta di bollo va applicata su ogni contratto, inclusi quelli stipulati mediante scambio di documenti firmati digitalmente attraverso le procedure di ODA ed RDO sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione. A far data dal 26 giugno 2013, **l'imposta va applicata nella misura di € 16,00** ogni 100 righe (per convenzione ogni 4 pagine di foglio A4). Le marche di bollo vanno apposte, a cura e spese dell'appaltatore, su una copia cartacea dell'ODA o del documento di stipula in caso di RDO. Si precisa che questa Direzione Regionale dovrà acquisire dal fornitore, mediante invio alla casella di posta elettronica dr.friulivg.rm@agenziaentrate.it, prima della stipula, la scansione delle marche da bollo che saranno utilizzate per il contratto e, successivamente la stipula, la scansione del contratto sul quale sono state apposte le marche debitamente annullate. Nel caso in cui il fornitore assolva l'imposta con le modalità previste dall'art 15 del DPR n.642 del 1972 (cosiddetto bollo virtuale) ovvero nelle altre modalità di assolvimento illustrate nella circolare n. 36 del 6 dicembre 2006 dell'Agenzia delle Entrate, il fornitore invierà al suddetto indirizzo di posta elettronica le modalità con cui viene assolta l'imposta di bollo con scansione del relativo decreto autorizzativo.