

Data 16-05-2017



*Direzione regionale Marche
Ufficio Risorse materiali*

DUVRI

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE

(Artt. 26 comma 3, 5 D. Lgs. 9 Aprile 2008, n.
81)

***OGGETTO: servizio di pulizia delle vetrate esterne del fabbricato Palazzo Uffici
Pubblici di Ascoli Piceno in via Luigi Marini 15***

SEZIONE 1 – PREMESSA E INFORMAZIONI GENERALI SULL'APPALTO

Premessa

Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza per fornire all'impresa appaltatrice o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all'art. 26 comma 1 lettera b, D. Lgs. 9 aprile 200

8, n. 81, modificato e integrato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:

- cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Prima dell'affidamento del servizio si provvederà:

- a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo attraverso la acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale;
- fornire in allegato al contratto il Documento unico di valutazione dei rischi che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che l'Impresa appaltatrice dovrà esplicitare in sede di gara.

Sospensione dei lavori

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Committente potrà ordinare la sospensione dei lavori disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro. Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore.

Descrizione del lavoro

Il servizio oggetto dell'affidamento è commissionato dall'Agenzia delle Entrate in qualità di gestore delle parti comuni e riguarda l'intervento di pulizia straordinaria di tutte le superfici vetrate esterne dell'edificio di via Luigi Marini 15 – Ascoli Piceno.

Periodo di esecuzione: entro il **30 settembre 2017**, in giorni da concordare con la Direzione Provinciale di Ascoli Piceno.

Committente e società affidataria

Ragione Sociale:	Agenzia delle Entrate
Datore di Lavoro:	Marco Di Pasquale
Responsabile Unico del Procedimento	Ornella Ciarlo
Telefono	071.2274353
Fax:	06.50763455
E-mail:	dr.marche.rm@agenziaentrate.it
Società Affidataria	Iscriz. C.C.I.A.A. N. P.I.
Telefono e Fax	Tel.: Fax: Web:
E-mail:	
Ente assicuratore dipendenti	Posizione Inail:
Versamenti contributivi	Inps matricola:

Sezione 2 - COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

Il lavoro avviene nella corte di pertinenza e del fabbricato e non negli ambienti di lavoro dell'Agenzia delle Entrate o di altri Enti, presso il Palazzo degli Uffici Pubblici in via Marini 15 ad Ascoli Piceno.

Visto il D. Lgs. n. 81/2008 - art. 26 - il Datore di lavoro dell'Ufficio ha eseguito i seguenti adempimenti:

(art. 26, comma 1, lett b):

Informato l'Impresa affidataria dei rischi presenti nei luoghi di lavoro mediante:

- 1- la messa a disposizione per la consultazione del Documento di Valutazione dei Rischi dell'Ufficio;
- 2- l'informazione circa la presenza di altri soggetti appaltatori che operano nel contesto dell'Ufficio, in particolare:
 - ***servizio di pulizia: Miorelli Service S.p.A.***
 - ***manutenzioni periodiche degli impianti tecnologici (elettrico, clima, termico, sollevamento, idrico, antincendio): società CAT impianti s.r.l. di Jesi (AN)***
 - ***manutenzione impianto antintrusione: Sicurspazio di Ancona***
 - ***vigilanza: La Vigile Picena srl di Ascoli Piceno***
 - ***manutenzione apparecchi di distribuzione automatica vivande: IVS ITALIA SPA Via dell'Artigianato, 25 - 24068 Seriate (BG)***
 - ***facchinaggio: Il Risveglio Soc. coop. r. l.***
 - ***lavori per la realizzazione del Front office Integrato dell'Agenzia delle Entrate: Impresa ASCANI di Grottammare (AP)***
 - ***lavori di sostituzione di n. 2 impianti ascensori di servizio: Ditta Ferrari e C. di Roma e ditta Ascensori ETL di Ascoli Piceno***

(art. 26, comma 2, lettere a-b):

Cooperato (unitamente al Datore di Lavoro dell'Impresa) e **coordinato** gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi mediante:

- **la verifica dell'esistenza di pericoli legati alle caratteristiche dell'area di intervento** (barrare la casella interessata):

	SI	NO
Delimitabilità dell'area, con accessi e segnalazioni;	x	
Viabilità dell'area con area di parcheggio per gli addetti;	x	
Vicinanza impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua e gas;		x
Necessità di dislocazione di zone di carico-scarico;	x	
Necessità di individuazione delle zone di deposito attrezzature e stoccaggio materiali;		x
Esistenza di contenitori di raccolta dei rifiuti dell'attività.	x	
Situazioni circostanti che possono comportare rischi aggiuntivi per il cantiere (linee elettriche aeree, altri cantieri o altri insediamenti limitrofi);		x
Rischi che l'attività può trasmettere all'ambiente circostante (rumore, polveri, fibre, fumi, vapori, gas, odori o altri inquinanti aerodispersi; caduta di oggetti verso l'esterno).	x	
Fattori ambiente esterno di rischio per l'area: le attività si svolgeranno in una zona con traffico intenso?		x
Rischi particolari (allegato XI del D.Lgs 81) quali: caduta da oltre 2 m, sostanze chimiche, linee elettriche in tensione, scavi in profondità, elementi prefabbricati pesanti, ecc...		x
Altri rischi	<p>RISCHI STANDARD:</p> <p>1) I rischi considerati sono quelli standard per attività analoghe che si svolgono all'interno di attività terziaria avanzata.</p> <p>2) _____</p> <p>3) _____</p> <p>RISCHI SPECIFICI DA INTERFERENZA:</p> <p>1) I lavori di ampliamento della rete dati LAN e della rete elettrica dovranno eseguirsi <i>inibendo il passaggio e l'accesso alle persone</i> .</p>	

- **l'organizzazione dell'area di intervento con le seguenti modalità:**

L'area di intervento dell'Impresa affidataria non deve interferire con le altre attività svolte nell'Ufficio, come da prescrizioni riportate nei paragrafi precedenti.

L'Impresa si impegna a delimitarla in maniera ben visibile.

- **l'analisi delle attività interferenti e la valutazione dei rischi connessi:**

La valutazione dei rischi, finalizzata all'individuazione e all'attuazione di misure di protezione e prevenzione da adottare per la salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori, è stata compiuta in base alle linee di indirizzo generali di cui ai paragrafi precedenti e in base alle specifiche logistiche e tecniche del luogo di lavoro per il quale si compila il presente Documento.

Le attività del lavoro in esame, necessarie alla realizzazione dell'intervento, consistono:

*come riportato nel paragrafo **Descrizione del lavoro**.*

Sono utilizzate le seguenti attrezzature/macchine:

*Utensili manuali di uso comune
Altro:,*

Sono utilizzate le seguenti sostanze pericolose:

Sono presenti le seguenti interferenze tra le lavorazioni

Con una corretta delimitazione dell'area e con l'organizzazione dell'intervento in giorni e fascia oraria ben stabilita si escludono interferenze con altre lavorazioni.

- **l'assegnazione all'Impresa delle seguenti disposizioni/procedure per ridurre i rischi:**
 - a seguito della valutazione dei rischi sono riportati gli interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori posti a carico dell'Impresa affidataria;
 - in generale tutte le attività interne all'edificio dovranno svolgersi a seguito di coordinamento tra il Referente dell'Impresa ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Ufficio;
 - attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati. L'Impresa è tenuta ad uniformarsi alle procedure di emergenza e di pronto soccorso sanitario in vigore presso la sede ove svolge il lavoro;
 - il personale dell'Impresa è tenuto ad indossare un contrassegno che indichi l'appartenenza all'Impresa. E' inoltre obbligatorio utilizzare i dispositivi di protezione individuale se prescritti.
 - non potrà essere iniziata alcuna operazione nell'area interessata, da parte dell'Impresa affidataria, se non a seguito di avvenuta disamina del presente documento da parte del

Datore di Lavoro dell'Ufficio e del Rappresentante dell'Impresa affidataria, il quale ultimo appone la propria firma per accettazione .

- eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato daranno il diritto ad entrambe le parti di interrompere immediatamente le attività.

(art. 26, comma 3 e comma 3 bis):

Redatto il presente Documento unico di valutazione dei rischi interferenti che è allegato al contratto.

Il datore di lavoro dell'Ufficio e il Rappresentante legale dell'Impresa si impegnano ad adeguarlo in funzione dell'evoluzione del lavoro.

All'impresa appaltatrice è consentito proporre aggiornamenti, modifiche, implementazioni e/o integrazioni al presente DUVRI nell'eventualità si manifestassero situazioni di incompletezza del presente documento.

Successivamente all'aggiudicazione, l'impresa appaltatrice, si impegna a promuovere e/o partecipare a specifici momenti di confronto ai fini del necessario coordinamento fra le parti.

Il presente DUVRI è emesso nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente ed impegna le parti all'effettuazione di un'adeguata comunicazione ed informazione ai rispettivi dipendenti, rimanendo entrambe disponibili in caso di necessità anche ad azioni di formazione congiunta.

Sezione 3 - STIMA COSTI SICUREZZA

Tali costi, finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori per tutta la durata delle lavorazioni previste nell'appalto, saranno riferiti rispettivamente ai costi previsti per:

- garantire la sicurezza del personale dell'appaltatore mediante la formazione, la sorveglianza sanitaria, gli apprestamenti (D.P.I.) con riferimento ai lavori appaltati;
- garantire la sicurezza rispetto ai **rischi da interferenza** che durante lo svolgimento dei lavori potrebbero originarsi all'interno dei locali;
- le procedure previste nel Piano Operativo di Sicurezza e per specifici motivi di sicurezza.

I costi riferiti alla sicurezza da interferenze (art.26, **comma 5**, D.Lgs.81/08) sono stati determinati inizialmente dalla stazione appaltante nella misura di € **250,00** al netto dell'IVA.

**EVENTUALI OSSERVAZIONI O PROPOSTE CONCLUSIVE DA PARTE
DEL DATORE DI LAVORO E/O DELL'IMPRESA**

Considerato che:

- **i lavori di pulizia delle superfici vetrate del fabbricato si svolgeranno all'esterno del fabbricato mediante l'utilizzo di mezzi ed attrezzature in movimento nell'ambito esclusivo della corte di pertinenza dello stabile e non prevedono spazi ad uso cantiere e/o magazzino;**
- **i lavori per la realizzazione del nuovo Front office da parte della ditta Ascani sono in corso di esecuzione all'interno dei locali al piano terra - ala sud con lo spazio ad uso cantiere individuato in una piccola porzione del piazzale di pertinenza del fabbricato – essenzialmente limitata ad un area di marciapiede – che non si prevede di ostacolo al movimento del mezzo per la pulizia delle vetrate;**
- **i lavori per la sostituzione degli impianti ascensori da parte delle ditte Ferrari e C. ed Ascensori ETL sono in corso di esecuzione all'interno dei vani corsa degli impianti con lo spazio ad uso cantiere individuato nell'autorimessa al piano primo interrato;**

non si ritiene sussistano particolari rischi da interferenza tra i processi di lavorazione delle opere.

Il R.S.P.P. della
Direzione Provinciale di Ascoli Piceno
Paolo Fabi

DATORE DI LAVORO della
Direzione Provinciale di Ascoli Piceno
Marco Di Pasquale

L'IMPRESA AFFIDATARIA

Il rappresentante legale