



Direzione Regionale del Piemonte

Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

Oggetto: Procedura per l'affidamento del servizio di collaudo decennale di 143 bombole contenenti NAF S125 e gas inerte dell'impianto di spegnimento automatico antincendio dell'immobile FIP di Strada Antica di Collegno, 259 – Torino – sede della Sezione di Assistenza Multicanale – CIG 8324744412 – DETERMINA REVOCA PROCEDURA INFORMATICA RDO 2562610.

Vista la procedura di affidamento diretto avviata con determina del 29/05/2020 prot. int. n. 2020/817;

Dato atto che in esecuzione della predetta determinazione è stata avviata la RDO MEPA n. 2562610;

Considerato che:

- il servizio in oggetto è strettamente vincolato a precisi ed inderogabili standard tecnici disciplinati dalla normativa UNI 11280;
- la normativa tecnica UNI non è di semplice reperimento;
- durante lo svolgimento della procedura in oggetto la norma UNI 11280 è stata aggiornata;
- la nuova disciplina non consente di svolgere il servizio di collaudo decennale delle bombole secondo le previsioni del capitolato tecnico allegato alla RDO 2562610;
- è necessario riformulare in maniera sostanziale le modalità di svolgimento del servizio e procedere pertanto alla revoca in via di autotutela della procedura in oggetto e di tutti gli atti conseguenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 *quinquies* della Legge 241/90 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 50/2016;

si determina

di revocare la RDO MEPA n. 2562610 e di dare comunicazione, ai sensi della normativa vigente, del presente provvedimento sulla piattaforma MEPA.

IL CAPO UFFICIO

Giorgio Giordanella

(firmato digitalmente)

(firma su delega del Direttore Regionale Maria Pia Protano)