

**PROT.28627 DEL 17/04/2019**

**Oggetto: Rimodulazione impianto di allarme presso l'immobile FIP in uso all'UT di Sciacca - Determina**

Premesso che:

- al fine di realizzare un risparmio di spesa derivante dal parziale rilascio alla proprietà dei locali dell'immobile FIP in uso all'Ufficio Territoriale di Sciacca, sito in via delle Azalee, 85, occorre procedere ad una riorganizzazione dei predetti locali;
- nell'ambito di tale riorganizzazione, è emersa la necessità di provvedere ad una rimodulazione dell'impianto di allarme;
- tale rimodulazione ha carattere di urgenza per realizzare il parziale rilascio alla proprietà dei locali dell'immobile;
- il prodotto è presente sul MEPA;
- a tal fine, è stato chiesto un preventivo ad una ditta qualificata, la MEDITEL DATA S.R.L., iscritta sul MEPA nel relativo bando, la quale per la realizzazione della prestazione ha chiesto un corrispettivo complessivo ammontante ad € 1.750,00, oltre IVA, ritenuto congruo;
- l'art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, consente l'affidamento diretto di lavori servizi e forniture di importo inferiore ad 40.000,00 euro, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- in deroga a quanto previsto dal punto 3 della direttiva sugli "acquisti" prot. n. 91622 del 27 dicembre 2017, che fissa ad € 1.500,00, la soglia per procedere all'acquisizione di beni, servizi e lavori tramite affidamento diretto, si ritiene di procedere all'affidamento della prestazione in oggetto tramite trattativa diretta sul MEPA con la predetta ditta, tenuto conto della necessità di rilasciare, nel più breve tempo possibile, i locali in eccedenza rispetto al quadro esigenziale;
- con delega prot. int. n. 2019/1768 del 21 marzo 2019, inoltre, il Direttore Regionale, in deroga a quanto previsto nella predetta direttiva sugli "acquisti",

\*L'originale del documento è archiviato presso l'Ente emittente

ha delegato l'ing. Giuseppe Incorpora, in qualità di funzionario delegato dell'Ufficio Risorse Materiali, alla sottoscrizione di tutti gli atti, anche di affidamento diretto oltre la predetta soglia di € 1.500,00 e nei limiti del potere di spesa del capo Ufficio Risorse Materiali, relativi ai lavori di rifunionalizzazione necessari al parziale rilascio alla proprietà dell'immobile FIP in uso all'Ufficio Territoriale di Sciacca;

- ai sensi dell'art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, le amministrazioni appaltanti, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Tanto premesso, in base alle attribuzioni conferite dalle norme statutarie, dal Regolamento di Contabilità e dal Manuale Interattivo delle Procedure;

### **il funzionario delegato**

#### **determina**

di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma, 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 della prestazione in oggetto indicata da realizzare presso l'immobile FIP in uso all'Ufficio Territoriale di Sciacca, tramite apposita trattativa diretta sul MEPA con la ditta MEDITEL DATA S.R.L.

A tal fine si stabilisce che:

- a) l'oggetto dell'appalto consiste nella rimodulazione dell'impianto di allarme presso l'immobile FIP in uso all'Ufficio Territoriale di Sciacca, sito in via delle Azalee, 85 - Sciacca, come descritto nel preventivo di spesa della sopracitata ditta;
- b) il valore complessivo del contratto ammonta ad € 1.750,00, oltre IVA;
- c) il contratto verrà stipulato telematicamente tramite il portale MEPA;
- d) il pagamento del corrispettivo avverrà entro 30 giorni dalla ricezione della relativa fattura elettronica;
- e) Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 è il funzionario delegato, Ing. Giuseppe Incorpora.

per il dirigente ad interim  
Margherita Sanfilippo

il funzionario delegato  
Giuseppe Incorpora  
Firmato digitalmente\*

\* firma su delega del Direttore Regionale Pasquale Stellacci con atto dispositivo n. 5/2019 del 02/01/2019.

\*L'originale del documento è archiviato presso l'Ente emittente