



Direzione Regionale della Sicilia

Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO

UFFICI TERRITORIALI DI PALERMO2 E BAGHERIA

*Fornitura, installazione e manutenzione di tre sistemi di controllo accessi
mediante lettori di schede di prossimità*

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

RICHIEDENTE:

DIREZIONE REGIONALE SICILIA, via W. Konrad Roentgen 3 – Palermo

PRIMO LUOGO DELLA PRESTAZIONE:

DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO – Ufficio Territoriale di Palermo 2 – piazza Francesco Napoli,
5 – 90141 - Palermo (PA)

DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE NEL PRIMO LUOGO:

L'area di intervento riguarda l'infisso, realizzato con profili estrusi d'alluminio, di accesso del personale dipendente prospiciente sul piazzale Ungheria.

La prestazione richiesta in sintesi consiste:

Fornitura ed installazione di un sistema di controllo accessi composto da:

- software di gestione dell'apparato hardware da installarsi su un PC in grado di gestire non meno di 750 utenti;
- eventuale scheda per la connessione del lettore di prossimità;
- n. 1 lettore di prossimità, in grado di leggere e riconoscere le scheda di prossimità in possesso del personale dipendente, completo di gruppo di alimentazione per consenso apertura elettroserratura dell'infisso esterno;
- n. 1 elettroserratura con relativo riscontro elettrico a consenso vincolato;

ALLEGATO N.1

- n. 1 chiudiporta aereo idraulico con braccio a compasso;
- cavi di alimentazione per collegamento all'elettroserratura dell'infisso ed al lettore, cavi di connessione al PC contenente il software di gestione;
- compreso canalizzazioni a vista o utilizzo delle linee sottotraccia esistenti se conformi, scatole di derivazione, morsetteria, collegamenti elettrici, minuteria, opere murarie, ripresa della tinteggiatura di pareti verticali ed orizzontali nelle parti danneggiate oggetto dei lavori ed ogni altro onere per dare il sistema di controllo accessi perfettamente efficiente e funzionante.

Di seguito alcune fotografie descrittive dell'infisso oggetto della prestazione richiesta.



REFERENTI LOCALI DEL PRIMO LUOGO:

sig. Roberto Caricato tel. 0917608915 – sig. Angelo Buccafusco tel. 0917608911

SECONDO LUOGO DELLA PRESTAZIONE:

DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO – Ufficio Territoriale di Bagheria – via Benedetto Marcello, 7
– 90011 - Bagheria (PA)

DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE NEL SECONDO LUOGO:

L'area di intervento riguarda i due infissi, realizzati con profili estrusi d'alluminio, di accesso del

ALLEGATO N.1

personale dipendente.

La prestazione richiesta in sintesi consiste:


Fornitura ed installazione di un sistema di controllo accessi composto da:

- software di gestione dell'apparato hardware da installarsi su un PC in grado di gestire non meno di 750 utenti;
- eventuale schede per la connessione dei lettori di prossimità;
- n. 2 lettori di prossimità, in grado di leggere e riconoscere le scheda di prossimità in possesso del personale dipendente, completi di gruppo di alimentazione per consenso apertura elettroserratura dell'infisso esterno;
- n. 2 elettroserrature con relativo riscontro elettrico a consenso vincolato;
- n. 2 chiudiporta aereo idraulici con braccio a compasso;
- cavi di alimentazione per collegamento all'elettroserratura dell'infisso ed al lettore, cavi di connessione al PC contenente il software di gestione;
- compreso canalizzazioni a vista o utilizzo delle linee sottotraccia esistenti se conformi, scatole di derivazione, morsetteria, collegamenti elettrici, minuteria, opere murarie, ripresa della tinteggiatura di pareti verticali ed orizzontali nelle parti danneggiate oggetto dei lavori ed ogni altro onere per dare il sistema di controllo accessi perfettamente efficiente e funzionante.

Di seguito alcune fotografie descrittive i due infissi oggetto della prestazione richiesta



ALLEGATO N.1



REFERENTI LOCALI DEL SECONDO LUOGO:

dr.ssa Rosalia Gigliotta tel. 0917608500 - sig. Maurizio Caracappa tel. 0917608522

SPECIFICHE TECNICHE DI MASSIMA COMUNI AI DUE LUOGHI:

Si riportano di seguito le specifiche tecniche di massima relative ai lettori, alle schede di prossimità ed al software di gestione dell'apparato hardware.

Lettori

Lettori del tipo "di prossimità" del tipo a lettura veloce in grado di consentire una valutazione completa della scheda digitale in almeno 0.4 secondi, la distanza di lettura dovrà essere compresa nel range 2 - 15 cm., equipaggiati con indicatori a LED e con un cicalino per segnalare: la corretta lettura di un badge, un tentativo di sabotaggio, uno stato d'errore della periferica, ecc ...Inoltre, ma non essenziale, un eventuale display e tastierino numerico per i casi in cui si rendessero necessarie segnalazioni/comunicazioni alla persona che richiede il transito o per l'inserimento di un codice identificativo.

Le funzioni non autorizzate dovranno essere gestite nei lettori i quali invieranno le informazioni desunte dalla scheda all'unità di gestione periferica di controllo accesso.

I lettori dovranno inoltre essere in grado di leggere e riconoscere le schede di prossimità (badge) in possesso del personale dipendente: MIFARE DESFIRE EV1.

Software di Gestione dell'apparato hardware

Il software di gestione con le seguenti funzionalità:

✓ **autorizzazione all'accesso:**

possibile, da parte del personale preposto, controllare e modificare i parametri che condizionano

ALLEGATO N.1

l'accesso mediante una semplice e funzionale interfaccia software (gestire i periodi di validità e le fasce orarie per gli accessi), tenendo conto:

- della zona di accesso o ad una combinazione di queste;
- al periodo temporale ed all'orario in cui si tenta l'accesso;
- all'appartenenza ad un particolare gruppo di utenti/visitatori.

✓ **log dell'utilizzo delle schede:**

software per il monitoraggio ed archiviazione di tutti gli ingressi e le uscite, **esclusivamente degli utenti/visitatori**, secondo modalità prestabilite, semplici ed immediate, con possibilità di definire più livelli operatore per l'accesso alle singole voci del menù in base ai seguenti stati operativi:

- accesso negato;
- sola lettura;
- lettura e scrittura.

MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI APPARATI:

Al fine della tenuta in efficienza delle apparecchiature installate, per il primo anno a partire dalla data della verifica di conformità degli apparati con esito positivo, dovrà essere garantita la manutenzione degli apparati stessi mediante interventi di manutenzione ordinaria programmata, aventi periodicità trimestrale in modo da conseguire i seguenti risultati:

- perfetta funzionalità delle apparecchiature;
- prevenzione di guasti ed inconvenienti;
- conservazione nel tempo delle apparecchiature.

Gli interventi manutentivi dovranno comprendere le seguenti attività:

- **infissi:** verifica del regolare funzionamento e della rumorosità dell'elettroserratura, pulizia ed ingrassaggio degli organi in movimento, taratura ed allineamento delle ante;
- **lettori:** verifica del regolare funzionamento, pulizia ed eventuale taratura;
- controllo cavi di collegamento ed eventuale sostituzione dei connettori difettosi e quant'altro necessario per garantire la perfetta funzionalità, sicurezza e tenuta a norma degli apparati installati.

Sono ricompresi nell'importo contrattuale gli interventi di ripristino della funzionalità degli apparati a seguito di blocchi/malfunzionamenti che si dovessero manifestare anche al di fuori degli interventi di manutenzione ordinaria programmata assicurando l'intervento entro otto ore dalla richiesta di intervento.

PRESCRIZIONI GENERALI IN ORDINE ALL'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE:

1) Per la qualità dei materiali, modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro, valutazione, contabilizzazione e collaudo dei lavori si farà riferimento alle prescrizioni della/del :

ALLEGATO N.1

- Normativa tecnica UNI e CEI di riferimento;
 - Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50: Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
 - Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
 - Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture: Decreto Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte ancora vigente;
 - Qualunque altra norma modificativa od integrativa delle sopra riportate norme.
- 2) Tutto il materiale fornito e posto in opera deve essere conforme, ed in possesso di certificazione, alla normativa vigente;
 - 3) Tutti gli attrezzi necessari per l'esecuzione della prestazione sono a carico dell'Impresa esecutrice e dovranno presentare idonee misure di sicurezza rispondenti alle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro. Ai fini della sicurezza i luoghi interessati dovranno essere preventivamente segnalati attraverso opportuni segnali di pericolo oltre che delimitati da barriere quali nastri no crossing o recinzioni in ottemperanza al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. relativo alla segnaletica di sicurezza nei cantieri e s.m.i.;
 - 4) Durante tutto il periodo necessario all'esecuzione della prestazione dovranno osservarsi tutte le norme antinfortunistiche ed il rispetto delle vigenti disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni, sulla prevenzione incendi e sulla salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - 5) Tutti i lavoratori dell'Impresa esecutrice dovranno essere dotati di dispositivi di protezione delle mani, scarpe antinfortunistiche, tute di protezione e quanto altro ritenuto necessario per la sicurezza fisica dei lavoratori; pertanto si precisa che è a carico dell'Impresa ogni responsabilità civile e penale relativa all'organizzazione del lavoro e per eventuali danni, infortuni derivanti a persone e cose, come pure il rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
 - 6) Stante che i locali interessati dalla prestazione sono sede di ufficio, pertanto l'Impresa esecutrice dovrà adottare gli opportuni accorgimenti tecnici ed organizzativi al fine di conciliare la condotta dei lavori con le esigenze dell'Ufficio, garantendo nel contempo la sicurezza delle persone e delle cose;
 - 7) La prestazione eseguita sarà oggetto di verifica di conformità (collaudo), subito dopo l'avvenuta esecuzione, in contraddittorio tra i rappresentanti di questa Agenzia e il rappresentante dell'Impresa esecutrice, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento;

ALLEGATO N.1

- 8) ove le prove anzidette pongano in evidenza guasti e/o inconvenienti l'Impresa esecutrice dovrà provvedere ad eliminarli o sostituire il materiale fornito ad insindacabile giudizio di questa Direzione non oltre gg. 5 dalla data del verbale di accertamento dei guasti o degli inconvenienti riscontrati, fermo restando che l'obbligo della consegna continuerà a sussistere fino a quando non si sarà provveduto alla fornitura secondo quanto richiesto;
- 9) L'Impresa esecutrice dovrà garantire il materiale fornito in opera per la durata di anni 2 a partire dalla data della verifica di conformità con esito positivo;
- 10) A complemento della prestazione i luoghi interessati dovranno essere lasciati liberi e sgomberi da eventuali residui delle lavorazioni;
- 11) Alla fine della prestazione l'Impresa esecutrice ha l'obbligo di rilasciare:
 - la dichiarazione di conformità dei lavori eseguiti ai sensi del DM 37-08 e s.m.i.;
 - certificati di garanzia dei componenti installati;
 - piano di manutenzione degli apparati;
 - la dichiarazione del legale rappresentante in merito alla tempistica necessaria (24 ore max) ai tecnici della ditta ad effettuare interventi di manutenzione e riparazione riconducibili ad anomalie della prestazione effettuata dalla ditta;
 - la dichiarazione di avere fornito tutte le necessarie istruzioni operative al personale dell'Ufficio per il corretto utilizzo del sistema di controllo accessi;
 - copia del formulario identificativo dei rifiuti attestante l'avvenuto smaltimento degli eventuali elementi rimossi/sostituiti.

Al fine di un riscontro tecnico, le offerte dovranno essere corredate dalle schede tecniche dei prodotti offerti.

Il presente Capitolato integra a tutti gli effetti le norme e le disposizioni contenute nella R.D.O. alla quale è allegato e nello stipulando contratto ed è pertanto vincolante in ogni sua parte per tutti i soggetti invitati i quali, presentando la propria offerta lo accettano integralmente.