

ALLEGATO N. 1



Direzione Regionale della Sicilia

*Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali*

Palermo, 04 maggio 2016

DIREZIONE PROVINCIALE DI SIRACUSA

Sostituzione delle superfici vetrate in due infissi esterni

CAPITOLATO TECNICO DESCRITTIVO

Nei locali in uso anche alla Direzione Provinciale di Siracusa – siti in via Turchia, 2 – Siracusa (SR) due infissi esterni (aventi cadauno le dimensioni di cm 210 x 200) siti al piano terra zona Front-Office presentano delle lesioni nella superficie vetrata e pertanto necessita effettuare un intervento volto alla sostituzione della superficie vetrata a perfetta regola d'arte.

La prestazione richiesta, da eseguirsi a cura di personale specializzato, in sintesi consiste:

- nella rimozione con le opportune cautele delle superfici vetrate lesionate nei due infissi esterni;
- nella fornitura e collocazione di n. 2 vetrate della stessa tipologia di quelle esistenti, che seguono le norme di sicurezza dettate dalla norme UNI ed UNI EN vigenti in materia:
 - dimensioni cm 210 x 200 cadauna;
 - tipo vetro 18/19 - spessore 18/19 - blindato chiaro antivandalismo;
 - dotate di pellicola di sicurezza al fine di garantire l'assenza di schegge in caso di rottura all'interno dei locali;

il tutto compreso i ponti di servizio, il sollevamento, il tiro in alto, i mezzi ed i dispositivi di protezione, gli elementi di fissaggio agli infissi esterni e quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte;

- nella discesa, trasporto e conferimento (oneri di conferimento inclusi) del materiale di risulta alle pubbliche discariche del comune o su aree autorizzate al conferimento.

ALLEGATO N. 1

Si riportano di seguito alcune fotografie descrittive lo stato delle superfici vetrate dei due infissi esterni



Lesioni sulla superficie vetrata



Lesioni sulla superficie vetrata



Lesioni sulla superficie vetrata

ALLEGATO N. 1

REFERENTE PER IL SOPRALLUOGO

geom. Muscatello Emanuele – tel. 0931 961287

PRESCRIZIONI GENERALI IN ORDINE ALL'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

- 1) Per la qualità dei materiali, modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro, valutazione, contabilizzazione e collaudo della prestazione si farà riferimento alle prescrizioni della/del :
 - Normativa tecnica UNI, UNI EN di riferimento;
 - Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50: Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
 - Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
 - Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture: Decreto Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
 - Qualunque altra norma modificativa od integrativa delle sopra riportate norme.
- 2) Tutto il materiale fornito e posto in opera deve essere conforme, ed in possesso di certificazione, alla normativa vigente;
- 3) Tutti gli attrezzi necessari per l'esecuzione della prestazione sono a carico dell'Impresa esecutrice e dovranno presentare idonee misure di sicurezza rispondenti alle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro. Ai fini della sicurezza i luoghi interessati dovranno essere preventivamente segnalati attraverso opportuni segnali di pericolo oltre che delimitati da barriere quali nastri no crossing o recinzioni/transenne in ottemperanza al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. relativo alla segnaletica di sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i.;
- 4) Durante tutto il periodo necessario all'esecuzione della prestazione dovranno osservarsi tutte le norme antinfortunistiche ed il rispetto delle vigenti disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni, sulla prevenzione incendi e sulla salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- 5) Tutti i lavoratori dell'Impresa esecutrice dovranno essere dotati di dispositivi di protezione delle mani, scarpe antinfortunistiche, tute di protezione e quanto altro ritenuto necessario per la

ALLEGATO N. 1

sicurezza fisica dei lavoratori; pertanto si precisa che è a carico dell'Impresa ogni responsabilità civile e penale relativa all'organizzazione del lavoro e per eventuali danni, infortuni derivanti a persone e cose, come pure il rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di igiene e sicurezza del lavoro;

- 6) Stante che i locali interessati dalla prestazione sono sede di ufficio, pertanto l'Impresa esecutrice dovrà adottare gli opportuni accorgimenti tecnici ed organizzativi al fine di conciliare la condotta nell'esecuzione della prestazione con le esigenze dell'Ufficio, garantendo nel contempo la sicurezza delle persone e delle cose;
- 7) La prestazione eseguita sarà oggetto di collaudo, dopo l'avvenuta esecuzione, in contraddittorio tra i rappresentanti di questa Agenzia e il rappresentante dell'Impresa esecutrice. Oggetto del collaudo sarà la verifica che la prestazione eseguita sia conforme a quanto richiesto dall'Agenzia e a quanto offerto dall'Impresa esecutrice;
- 8) Ove le prove anzidette pongano in evidenza anomalie e/o inconvenienti l'Impresa esecutrice dovrà provvedere ad eliminarle non oltre gg. 5 dalla data del verbale di accertamento degli inconvenienti riscontrati;
- 9) A complemento della prestazione i luoghi interessati dovranno essere lasciati liberi e sgomberi da eventuali residui delle lavorazioni;
- 10) Alla fine della prestazione l'Impresa esecutrice ha l'obbligo di rilasciare:
 - la dichiarazione di aver eseguito la prestazione richiesta a perfetta regola d'arte;
 - la dichiarazione CE rilasciata dal costruttore riportante le caratteristiche e la conformità dei vetri alle vigenti norme UNI, UNI EN;
 - copia del formulario dei rifiuti attestante l'avvenuto smaltimento o conferimento del materiale di risulta.

Il Funzionario Tecnico

F.to Tommaso Tutone

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3 comma 2, del DLgs n. 39/93